



KÄRCHER

**ASPIRAÇÃO
INDUSTRIAL
KÄRCHER**

USO INTERMITENTE | SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS E PÓ



IVC 20/12

Código: 9.301-099.0 (220V/Mono)

Potência (W)	1200
Vazão de ar (m³/h)	178
Pressão de vácuo (mbar)	244
Capacidade (L)	20
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	87
Peso (kg)	21
Dimensões (mm) (CxLxA)	500 x 210 x 460



IVM 40/24-2

Código: 9.301-012.0 (220V/Mono)

Potência (W)	2400
Vazão de ar (m³/h)	381
Pressão de vácuo (mbar)	225
Capacidade (L)	40
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	77
Peso (kg)	35,7
Dimensões (mm) (CxLxA)	645 x 655 x 1150

HEPA
14
ACD



IVM 40/24-2 H ACD

Código: 9.301-011.0 (220V/Mono)

Potência (W)	2400
Vazão de ar (m³/h)	381
Pressão de vácuo (mbar)	225
Capacidade (L)	40
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	77
Peso (kg)	36
Dimensões (mm) (CxLxA)	645 x 655 x 1150



USO CONTÍNUO | SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS E PÓ



IVM 60/36-3

Código: 9.301-010.0 (220V/Mono)

Potência (W)	3600
Vazão de ar (m³/h)	799
Pressão de vácuo (mbar)	254
Capacidade (L)	60
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	79
Peso (kg)	68
Dimensões (mm) (CxLxA)	1020 x 680 x 1490

HEPA
14
ACD



IVM 60/36-3 H ACD

Código: 9.301-121.0 (220V/Mono)

Potência (W)	3600
Vazão de ar (m³/h)	420
Pressão de vácuo (mbar)	201
Capacidade (L)	60
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	79
Peso (kg)	70,8
Dimensões (mm) (CxLxA)	1020 x 680 x 1670



IVS 100/55 M

Código: 9.301-018.0 (380V/Tri)

Potência (W)	5500
Vazão de ar (m³/h)	500
Pressão de vácuo (mbar)	240
Capacidade (L)	100
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	77
Peso (kg)	148
Dimensões (mm) (CxLxA)	1202 x 686 x 1465



IVR 100/86 M

Código: 9.301-187.0 (220V/Tri)
Código: 9.301-188.0 (380V-440V/Tri)

Potência (W)	8600
Vazão de ar (m³/h)	620
Pressão de vácuo (mbar)	350
Capacidade (L)	100
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	79
Peso (kg)	250
Dimensões (mm) (CxLxA)	1400 x 700 x 1500



IVR 100/40-PP SC

Código: 9.301-040.0

Potência (W)	4000
Vazão de ar (m³/h)	341
Pressão de vácuo (mbar)	500
Capacidade (L)	100
Tipo de acionamento	Pneumático
Ruído (dB(A))	80
Peso (kg)	101
Dimensões (mm) (CxLxA)	760 x 915 x 1620



IVR 100/75-PP EF

Código: 9.301-039.0

Potência (W)	7500
Vazão de ar (m³/h)	732
Pressão de vácuo (mbar)	500
Capacidade (L)	100
Tipo de acionamento	Pneumático
Ruído (dB(A))	80
Peso (kg)	123
Dimensões (mm) (CxLxA)	714 x 972 x 1629



EXTRAÇÃO DE POEIRA (DESPOEIRAMENTO)



ID 130/22

Código: 9.301-022.0 (380V/Tri)

Potência (W)	2200
Vazão de ar (m³/h)	1329
Pressão de vácuo (mbar)	33
Capacidade (L)	170
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	75
Peso (kg)	174
Dimensões (mm) (CxLxA)	780 x 1170 x 1580

ID 130/22 Z22

Código: 9.301-023.0 (380V/Tri)

Potência (W)	2200
Vazão de ar (m³/h)	1329
Pressão de vácuo (mbar)	33
Capacidade (L)	170
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	75
Peso (kg)	174
Dimensões (mm) (CxLxA)	780 x 1170 x 1580

ID 130/22 COM BRAÇO

Código: 9.301-166.0 (380V/Tri)

Potência (W)	2200
Vazão de ar (m³/h)	1329
Pressão de vácuo (mbar)	33
Capacidade (L)	170
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	75
Peso (kg)	174
Dimensões (mm) (CxLxA)	780 x 1170 x 1580

ID 130/22 Z22 COM BRAÇO

Código: 9.990-921.0 (380V/Tri)

Potência (W)	2200
Vazão de ar (m³/h)	1329
Pressão de vácuo (mbar)	33
Capacidade (L)	170
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	75
Peso (kg)	174
Dimensões (mm) (CxLxA)	780 x 1170 x 1580

LÍQUIDO E CAVACO



IVR-L 65/24-2 TC

Código: 9.301-164.0 (220V/Mono)

Potência (W)	2400
Vazão de ar (m³/h)	520
Pressão de vácuo (mbar)	235
Capacidade (L)	65
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	68
Peso (kg)	42,6
Dimensões (mm) (CxLxA)	737 x 532 x 1326

IVR-L 100/24-2 TC DP

Código: 9.301-041.0 (220V/Mono)

Potência (W)	2400
Vazão de ar (m³/h)	532
Pressão de vácuo (mbar)	230
Capacidade (L)	100
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	68
Peso (kg)	57
Dimensões (mm) (CxLxA)	840 x 660 x 1320

IVR-L 100/24-2 TC ME

Código: 9.301-126.0 (220V/Mono)

Potência (W)	2400
Vazão de ar (m³/h)	532
Pressão de vácuo (mbar)	230
Capacidade (L)	100
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	68
Peso (kg)	58,8
Dimensões (mm) (CxLxA)	640 x 620 x 1060

IVR-L 100/40 SC

Código: 9.301-042.0 (380V/Tri)

Potência (W)	4000
Vazão de ar (m³/h)	495
Pressão de vácuo (mbar)	140
Capacidade (L)	100
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	71
Peso (kg)	157
Dimensões (mm) (CxLxA)	855 x 760 x 1890

ÁREAS PERIGOSAS (CLASSIFICADAS)



IVM 40/12 M Z22

Código: 9.301-009.0 (220V/Mono)

Potência (W)	1200
Vazão de ar (m³/h)	178
Pressão de vácuo (mbar)	239
Capacidade (L)	40
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	73
Peso (kg)	50
Dimensões (mm) (CxLxA)	645 x 655 x 1140

IVM 40/12 H Z22

Código: 9.398-908.0 (220V/Mono)

Potência (W)	1200
Vazão de ar (m³/h)	178
Pressão de vácuo (mbar)	239
Capacidade (L)	40
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	73
Peso (kg)	51
Dimensões (mm) (CxLxA)	645 x 655 x 1140

IVM 60/30 M Z22

Código: 9.301-020.0 (380V/Tri)

Potência (W)	3000
Vazão de ar (m³/h)	336
Pressão de vácuo (mbar)	240
Capacidade (L)	60
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	79
Peso (kg)	102
Dimensões (mm) (CxLxA)	1040 x 680 x 1840

IVS 100/55 M Z22

Código: 9.990-914.0 (220V/Tri)

Código: 9.301-019.0 (380V/Tri)

Potência (W)	5500
Vazão de ar (m³/h)	500
Pressão de vácuo (mbar)	240
Capacidade (L)	100
Tipo de acionamento	Elétrico
Ruído (dB(A))	77
Peso (kg)	157
Dimensões (mm) (CxLxA)	1202 x 686 x 1500

ACESSÓRIOS DN40 | SETOR ALIMENTÍCIO FDA



**Bocal Chanfr. Silicone
FDA DN-F40**

	9.989-835.0		9.989-836.0
	9.989-837.0		9.989-838.0
	9.989-839.0		9.989-840.0

* Transparente



**Escova ø 75 mm
FDA DN-F40**

	9.989-873.0		9.989-875.0
	9.989-877.0		9.989-879.0
	9.989-881.0		



**Bocal Superf. Silicone
FDA DN-F40**

	9.989-849.0		9.989-851.0
	9.989-853.0		9.989-855.0
	9.989-857.0		9.989-859.0



**Bocal Superf. Silicone
FDA DN-F40**

	9.989-861.0		9.989-863.0
	9.989-865.0		9.989-867.0
	9.989-869.0		9.989-871.0



**Bocal para fendas em
PP 15 x 145 mm DN40**

Código: 9.988-116.0



**Bocal de fenda de
silicone flexível
FDA DN-F40**

Código: 9.989-848.0



**Bocal de superfície
de silicone
120 mm DN40**

Código: 9.988-118.0



**Bocal de fenda de
aço inoxidável
17 x 120 mm DN40**

Código: 9.989-193.0



**Bocal padrão de
borracha cortável
DN40**

Código: 9.989-677.0



**Bocal de fenda flexível
11 x 58 mm DN40**

Código: 9.989-681.0



**Bico de fenda PU
19 x 160 mm DN40**

Código: 9.981-483.0



**Bico padrão flexível
PVC DN40**

Código: 9.981-420.0



**Escova Plana
40 mm DN40**

Código: 9.981-431.0



**Escova de
extremidade
ø 82 mm DN40**

Código: 9.989-609.0



**Escova cilíndrica
ø 100 mm DN-F40**

Código: 9.989-922.0



**Escova cilíndrica
ø 200 mm DN-F40**

Código: 9.989-923.0



**Escova de superfície
300 mm DN40**

Código: 9.981-911.0



**Bocal de piso de
alumínio EL 370 mm
DN40**

Código: 9.989-682.0



**Bocal de piso em aço
inoxidável 400 mm
DN-F40**

Código: 9.989-558.0



**Cabo aço inoxidável
AISI 304 DN40**

Código: 9.989-896.0



Cabo DN40

Código: 9.977-679.0



**Cabo aço
inoxidável NW40**

Código: 9.989-036.0



**Cabo reto em aço
inoxidável AISI 304
DN40**

Código: 9.989-898.0



**Redutor de aço
inoxidável DN70
para DN40**

Código: 9.989-713.0



**Redutor DN70
para DN40**

Código: 9.989-690.0



**Coletor em aço
inoxidável AISI 304
de DN70 para DN40**

Código: 9.989-894.0



**Adaptador de
Alimentos DN-F40**

Código: 9.993-012.0



**Tubo de sucção
em aço inoxidável
850 mm NW40**

Código: 9.989-039.0



**Tubo de sucção
850 mm DN40**

Código: 9.977-525.0



**Tubo de aspiração
aço AISI 304 DN-F40**

Código: 9.989-912.0



**Tubo de sucção em
alumínio
1000 mm DN-F40**

Código: 9.989-928.0



**Mangueira EVA
NW40 3 m**

Código: 9.988-088.0



**Mangueira EVA
NW40 5 m**

Código: 9.988-089.0



**Mangueira PVC
DN40 5 m**

Código: 9.989-614.0



**Mangueira PU
DN40 5 m**

Código: 9.989-618.0



**Mangueira PU FDA
DN40 3 m**

Código: 9.989-970.0



**Mangueira PU
FDA DN40 5 m**

Código: 9.989-971.0



**KIT LIMPEZA
EM ALTURAS**

Jogo de limpeza
em alturas DN40
Código: 9.989-942.0

ACESSÓRIOS GENERALISTAS



**Filtro de Superfície
PE L 0,25 m²**

Código: 9.980-225.0



**Filtro de superfície
0,45 m²**

Código: 9.988-256.0



**Filtro peneira inox,
20 L x 400 mm**

Código: 9.980-852.0



**Filtro peneira, inox,
40 L, 495 mm**

Código: 9.980-849.0



**Placa defletora para
recipiente ø 517 mm**

Código: 9.980-857.0



**Placa defletora
ø 410 mm**

Código: 9.984-119.0



**Proteção mecânica
transbordamento
435 mm**

Código: 9.982-118.0



**Proteção contra
transbordamento
540 mm**

Código: 9.982-117.0



**Lâmina de borracha p/
bocal de piso 370 mm**

Código: 9.981-914.0



**Lâmina de cerdas p/
bocal de piso 370 mm**

Código: 9.984-939.0



Bocal largo de piso

Código: 9.991-032.0

ACESSÓRIOS DN50 | SETOR ALIMENTÍCIO FDA



**Bocal Chanfr. Silicone FDA
DN-F50**

	9.989-841.0		9.989-842.0
	9.989-843.0		9.989-844.0
	9.989-845.0		9.989-846.0

* Transparente



**Escova ø 75 mm
FDA DN-F50**

	9.989-874.0		9.989-876.0
	9.989-878.0		9.989-880.0
	9.989-882.0		



**Bocal Superf. Silicone FDA
DN-F50**

	9.989-850.0		9.989-852.0
	9.989-854.0		9.989-856.0
	9.989-858.0		9.989-860.0



**Bocal de solo aço AISI
316L DN-F50**

	9.989-862.0		9.989-864.0
	9.989-866.0		9.989-868.0
	9.989-870.0		9.989-872.0



**Bocal de Superfície
Silicone 120mm DN50**

Código: 9.988-119.0



**Standard bocal
borracha DN50**

Código: 9.989-675.0



**Bocal flexível
borracha DN50**

Código: 9.981-421.0



**Bocal standard
PVC DN50**

Código: 9.989-673.0



**Bocal standard
silicone DN50**

Código: 9.988-402.0



**Bocal para cantos de
plástico DN50 225mm**

Código: 9.988-117.0



**Bocal de alumínio para
superfícies 150 mm
DN50**

Código: 9.989-665.0



**Bico de fenda PU
22 mm x 175 mm DN50**

Código: 9.981-482.0



**Bico flexível para
fendas DN50**

Código: 9.988-403.0



**Escova Plana
40 mm DN50**

Código: 9.981-432.0



**Escova ø 82 mm
DN50**

Código: 9.989-608.0



**Escova cilíndrica
ø 100 mm DN-F50**

Código: 9.989-925.0



**Escova cilíndrica
ø 200 mm DN-F50**

Código: 9.989-926.0



**Vassoura aspiradora
300 mm DN 50**

Código: 9.981-912.0



**Bocal para Piso
370 mm DN50**

Código: 9.987-612.0



**Bocal para Piso
DN50**

Código: 9.989-935.0



**Bocal para Piso
500 mm DN50**

Código: 9.989-684.0



**Cabo aço inoxidável
AISI 304 DN50**

Código: 9.989-897.0



**Cabo aço inoxidável
NW50**

Código: 9.988-111.0



**Cabo reto em aço
inoxidável AISI 304
DN50**

Código: 9.989-899.0



**Punho 45°
DN 50**

Código: 9.977-678.0



**Redutor de aço
inoxidável DN70
para DN50**

Código: 9.989-712.0



**Redutor DN
70/DN 50**

Código: 9.977-772.0



**Adaptador de
Alimentos DN-F50**

Código: 9.993-011.0



**Tubo de aspiração
aço AISI 304 DN50**

Código: 9.989-913.0



**Tubo de sucção
em aço inoxidável
850 mm NW50**

Código: 9.988-114.0



**Tubo de sucção de
alumínio para alta
temperatura
1000 mm DN-F50**

Código: 9.989-929.0



**Tubo de extensão
850mm DN 50**

Código: 9.977-531.0



**Mangueira de
extensão
EVA el. DN50 5 m**

Código: 9.988-091.0



**Mangueira PVC
DN50 5 m**

Código: 9.989-616.0



**Mangueira PU
DN50 5 m**

Código: 9.989-620.0



**Mangueira PU
DN50 8 m**

Código: 9.303-756.0



**Mangueira PU FDA
DN50 3 m**

Código: 9.989-973.0



**Mangueira PU FDA
DN50 5 m**

Código: 9.989-974.0



**Mangueira ME-PU
DN50 5 m**

Código: 9.989-625.0



**Mangueira de extensão
EVA el. DN50 3 m**

Código: 9.988-090.0



**KIT LIMPEZA
EM ALTURAS**

Jogo de limpeza
em alturas DN50
Código: 9.989-943.0



**Bico padrão alumínio
DN70**

Código: 9.989-663.0



**Bico padrão flexível
PVC DN70**

Código: 9.981-422.0



**Bico padrão
PVC DN70**

Código: 9.989-676.0



**Bico padrão
silicone DN70**

Código: 9.989-672.0



**Bocal para fendas
28 mm x 120 mm
DN70**

Código: 9.981-444.0



**Tubo de sucção
850 mm DN70**

Código: 9.981-910.0



Cabo DN70

Código: 9.977-677.0



**Mangueira EVA
DN70 3 m**

Código: 9.989-613.0



**Mangueira EVA
DN70 5 m**

Código: 9.989-624.0



**Mangueira PVC
DN70 3 m**

Código: 9.989-635.0



**Hose PVC
DN70 5 m**

Código: 9.989-643.0



**Mangueira PU
DN70 3 m**

Código: 9.989-644.0



**Mangueira PU
DN70 5 m**

Código: 9.989-645.0



**Mangueira
ME-PU DN70 3 m**

Código: 9.989-646.0

ACESSÓRIOS DN70

KÄRCHER

makes a difference

LÍDER MUNDIAL EM SOLUÇÕES DE LIMPEZA

Brasil

Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
Via Miguel Melhado Campos, 600
Distrito Industrial, Vinhedo/SP

karcher.com.br
loja.karcher.com.br
sak.karcher@br.karcher.com

ACOMPANHE A KÄRCHER BRASIL NAS REDES SOCIAIS



/karcherbrasil

CONHEÇA AS SOLUÇÕES PROFISSIONAIS KÄRCHER:

@karcherbrasil.profissional