

KÄRCHER



JOHDOTTOMASTI, TOTTA KAI!

Tutustu akkukäyttöisiin siivouslaitteisiin, joita voi käyttää samalla 36 V -tehoakulla ja -pikalaturilla.

karcher.fi

Robotti-imuri

KIRA CV 50

1.454-500.0

Helppokäyttöinen robotti-imuri automatisoi rutiininomaiset imurointi-tehtävät ja vapauttaa näin ammattitaitoiset työntekijät tärkeimpiin työsuorituksiin. Automaatiikka kartoittaa alueen täysin itsenäisesti ja laskee optimaalisen siivousreitit. Kestävä ja luotettavasti navigoiva, turvallisuustestattu imurirobotti sopii erinomaisesti myös tiloihin, jois- sa on asiakasliikennettä siivoustyön aikana.

- Läpivirtaus 16 l/s ja alipaine 19,3 kPa
- Säiliötilavuus 4,5 l
- Paino 19,3 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella ja kahdella akulla 140 min / 210 min eco-asetuksella
- Suositeltu akku ja laturi: 2x Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Lue lisää
siivousroboteista
ja katso video:



Reppuimurit

BVL 5/1 Bp ja BVL 3/1 Bp

1.394-274.0 ja 1.394-300.0

Kovatehoinen reppuimuri on varma valinta paikkoihin, joissa kapeat tilat haittaavat puhdistustöitä ja virtajohto on tiellä. Ainutlaatuisen EPP-rakenteen myötä imuri on saatu todella kevyeksi materiaalien lujiuudesta tinkimättä. Valittavissasi on reppuimuri viiden tai kolmen litran säiliöllä.

- Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 5 l
- Paino 5,0 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 22 min / 50 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi: Akku 36 V 6 Ah ja Pikalaturi 36 V
- Läpivirtaus 35,4 l/s ja alipaine 189 mbar
- Säiliötilavuus 3 l
- Paino 4,5 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min / 55 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi: Akku 36 V 5 Ah ja Laturi 36 V

BVL 5/1 Bp



BVL 3/1 Bp



Pölynimuri

T 15/1 Bp Adv HEPA

1.355-351.0

Johdottomalla imurilla voidaan imuroida turvallisesti myös silloin, kun alue on avoinna muille liikkujille. 15 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyttäminen käyvät vaivattomasti. Katta- vaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista 45 % on valmistettu kierrätysmuovista.

- Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 15 l
- Paino 7,2 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min / 66 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi: Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Varsi-imuri

LVS 1/2 Bp

1.394-112.0

Johdoton ja erittäin kevyt varsi-imuri kulkee sujuvasti niin portaissa kuljettaessa kuin siivousvaunun mukana. Imuria voidaan käyttää kolmella eri tehoalueella, joiden avulla puhdistusteho voidaan optimoida tarpeen mukaiseksi samalla, kun akun lataustarve vähenee.

- Läpivirtaus 15 l/s ja alipaine 220 mbar
- Säiliötilavuus 0,35 l
- Paino 2 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 14 min / 40 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi: Akku 36 V 2,5 Ah ja Laturi 36 V



UUSI



Pölynimuri

T 10/1 Bp Adv HEPA

1.527-351.0

10 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyt- täminen käyvät vaivattomasti. Rungon kapean muodon ansiosta pai- nopiste asettuu kannettaessa lähelle kehoa. Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalus- tesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista 45 % on valmistettu kierrätysmuovista.

- Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 10 l
- Paino 6,8 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min / 66 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi: Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Märkä-kuivaimuri

NT 22/1 Ap Bp L

1.528-130.0

Kevyellä ja monikäyttöisellä laitteella voidaan imuroida nesteen lisäksi sekä hieno- että raskasrakenteista likaa kohteissa, joissa ulkoinen virtalähde on saavuttamattomissa. Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus varmistaa imutehon jatkuvan hyvänä. Pölyluokka L.

- Läpivirtaus 57 l/s ja alipaine 152 mbar
- Säiliötilavuus 22 l
- Paino 8,8 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min
- Suositeltu akku ja laturi: Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Painehuuhtelukone

Puzzi 2/1 Bp
1.101-750.0

Uuden Puzzi 2/1 -tekstiilipesurin säiliökoko on suunniteltu nopeaa reagointia ja ketterää liikuteltavuutta edellyttäviin kohteisiin. Kompaktin kokoinen akkulaite kulkee turvallisesti portaissa ja mahtuu hyvin siivousvaunuun. Tämä kevyt painehuuhtelukone toimii tekstiilipesun lisäksi yksittäisten tahrojen poistajana.

- Lämpivirtaus 16/s ja alipaine 16 kPa
- Säiliötilavuus 1,7 / 2,9 l (puhdas-/likavesi)
- Paino 3,7 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 15 min / 37 min eco!efficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36V 6,0 Ah ja Pikalaturi 36 V



Mattoimuri

CV 30/2 Bp
1.023-200.0

Tehokas, telaharjalla varustettu mattoimuri, jonka työskentelyleveys on 25 cm. Laite soveltuu automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta myös kovien pintojen pölynpoistoon. Rungossa on erillinen imuletku ja imuputki. Tässä mallissa on vakiona harjan puhdistustoiminto.

- Lämpivirtaus 34 l/s ja alipaine 187 mbar
- Säiliötilavuus 3 l
- Paino 8 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 32 min / 50 min eco!efficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 6 Ah ja Pikalaturi 36 V



Painehuuhtelukone

Puzzi 9/1 Bp
1.101-700.0

Johdoton laite mahdollistaa joustavan työskentelyn ahtaissa ja paljon liikkumista edellyttävissä työkohteissa. Kompaktin kokoinen ja ergonomisesti muotoiltu käsisuutin helpottaa työskentelyä kohteissa kuten autojen jalkatiloja ja istuimia puhdistettaessa.

- Lämpivirtaus 57 l/s ja alipaine 15 kPa
- Säiliötilavuus 9 / 7 l (puhdas-/likavesi)
- Paino 7,6 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 35 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Mattolakaisin

CVS 65/1 Bp
1.517-301.0

Hiljainen laite soveltuu irtoroskien ja pölyn poistoon myös mattojen vieressä olevilta kovilta lattiapinnoilta. Harjapaineen säätö tapahtuu nopeasti ja helposti laitteen päältä. Järjestelmä informoi käyttäjää, jos harjapaine on liian suuri.

- Työskentelyleveys 625 mm
- Säiliötilavuus 20 l
- Paino 37 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 60 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Lakaisukone

KM 70/30 C Bp 2SB
1.517-231.0

Työnnettävä lakaisukone sisä- ja ulkotilojen kovien pintojen puhdistukseen. Tehokas laakasuodatin kerää pölyn. Kevyesti kulkevan lakaisimen harjat ja imumoottori toimivat akkuvoimalla. Mahtuu varastoituna pieneenkin tilaan.

- Työleveys yhdellä / kahdella sivuharjalla 700 / 980 mm
- Säiliötilavuus 45 / 20 (brutto/netto)
- Paino 34 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella n. 120 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Yhdistelmäkone

BR 30/4 C Bp
1.783-234.0

Tämä yhdistelmäkone sopii täydellisesti pienten alueiden puhdistukseen ja korvaamaan manuaalista siivousta. Kone pesee ja kuivaa eteen- sekä taaksepäin ajettaessa sekä mahtuu useimpien kalusteiden alle.

- Työleveys 300 mm
- Säiliötilavuus 4 / 4 l (puhdas-/likavesi)
- Paino 13 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 35 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Yhdistelmäkone

K-Mop 46 Bp Pack
1.783-480.0

Uusi tehotyökalu pienten lattiapintojen tehokkaaseen ja ergonomiseen puhdistamiseen! Laite on nopeasti käyttövalmis, ja pikavalintanäppäimet sekä värikoodatut säätimet opastavat niin siivouksessa kuin laitteen puhdistamisessakin. K-Mop voidaan varustaa myös vetoalustalla, joka mahdollistaa yhdeksän tuumaisen pesulaikan käytön.

- Työleveys 460 mm
- Säiliötilavuus 4 / 4 l (puhdas-/likavesi)
- Paino 24,7 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella eco!efficiency-tilassa n. 60 min
- Mukana:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



UUSI K-MOP ON TÄÄLLÄ!

Kompaktin kokoinen, pystymallinen yhdistelmäkone.

Uusi Kärcher K-Mop asettaa uudet standardit kompaktin kokoisille yhdistelmäkoneille. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen. Oleellinen osa tätä on se, että kone on aina nopeasti käyttövalmis - eivätkä sen huolto ja puhdistusrutiinit vie ylimääräistä aikaa. Kompaktin kokoinen ja erittäin kevyesti kääntyvä K-Mop on parhailtaan ketterää liikuteltavuutta ja nopeaa reagointia vaativissa siivouskohteissa. Suuri työleveys, vakaa ohjautuvuus ja tehokas harjaveto mahdollistavat sen, että K-Mop mukautuu myös hieman suuremmille pinta-aloille, kuten sisääntuloauioihin ja toimistokäytävälle.


- Käyttäjälähtöisyys: Ergonomisen muotoilunsa sekä selkeän, värikoodatun käyttöliittymän ansiosta K-Mop vaatii käyttäjältään vain vähän opettelua. Selkeät symbolit ja värikoodatut säätimet opastavat myös ensikertalaisen nopeasti alkuun.
- Hallittavuus: Kaksi kulmaan sijoitettua pesuharjaa tuottavat hallitun vetoliikkeen, mikä helpottaa koneen ohjaamista esteiden ympärillä. 460 mm työleveys ja vakaa kulku tekevät puhdistuksesta tehokasta myös suuremmilla alueilla.
- Suorituskyky: Laite tarjoaa vakuuttavan puhdistustuloksen ja erinomaisen imutehon. Helposti ylös nostettava imusuulake mahdollistaa tehostetun pesun erittäin likaisilla pinnoilla. Voit suorittaa täsmäpuhdistuksen pelkällä harjalla ja suorittaa sen jälkeen kuivauksen käyttäen koneen normaalia pesutoimintoa.



Vakiovarusteet

- Harjalaikat, punainen, 230mm (2 kpl)
- Imukumit (Linatex)
- 7,5 Ah:n litiumioniakku ja pikalaturi

Työleveys, pesu	mm	460
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi	l	4 / 4
Käyttöaika yhdellä latauksella	min	~60
Akun latausaika	min	81
Laskennallinen työsuoritus	m²/h	1 840
Harjapaine	kg	19
Paino (ilman varusteita)	kg	24,7
Mitat (P x L x K)	mm	446 x 551 x 1154
K-Mop 46 Bp Pack		1.783-480.0



AKKUVOIMAA AMMATTILAISILLE SIIVOUSTEHTÄVIIN

Kärcherin akkukäyttöiset siivouslaitteet

vastaavat täydellisesti siivoustyön ergonomialle, työturvallisuudelle ja tehokkuudelle asetettuihin vaatimuksiin. Uuden akkutekniikan ansiosta johdottomat laitteet mahdollistavat entistä pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella samalla, kun niiden tehot vastaavat virtajohdollisia versioita. Kattava akkulaitteiden valikoima tarjoaa aivan uudenlaista ketteryyttä vaativaan ammattikäyttöön.

	Sivunumero	Tuotekoodi	Säiliötilavuus (litra)	Käyttöaika yhdellä latauksella *ecoefficiency-tila	Suositeltava akkuvarustus			
					7,5 Ah 2.445-043.0	6 Ah 2.042-022.0	2,5 Ah 2.445-030.0	Laturi 2.445-045.0
Imurointi ja lakaisu								
LVS 1/2 Bp	33	1.394-112.0	0,35	40 min* / 14 min			1	■
T 10/1 Bp Adv HEPA	33	1.527-351.0	10	66 min* / 31 min	1			■
T 15/1 Bp Adv HEPA	33	1.355-351.0	15	66 min* / 31 min	1			■
BVL 5/1 Bp	32	1.394-274.0	5	50 min* / 22 min		1		■
BVL 3/1 Bp	32	1.394-300.0	3	55 min* / 31 min		1		■
NT 22/1 Ap Bp L	36	1.528-130.0	22	31 min	1			■
CV 30/2 Bp	34	1.023-200.0	3	50 min* / 32 min		1		■
CVS 65/1 Bp	34	1.517-301.0	20	60 min	1			■
KM 70/30 C Bp 2SB	24	1.517-231.0	45	120 min	1			■
KIRA CV 50	38	1.454-500.0	4,5	210 min* / 140 min	2			■
Tekstiilipesu								
Puzzi 9/1 Bp	41	1.101-700.0	9	35 min	1			■
Puzzi 2/1 Bp	41	1.101-750.0	1,7	(37 min), 15 min		(1)	1	■
Yhdistelmäkoneet								
K-Mop 46	3	1.783-480.0	4	60 min	1			■
BR 30/4 C Bp	8	1.783-234.0	4	35 min	1			■

- Reaaliaikainen tekniikka: Akun LC-näytöstä näkee jäljellä olevan käyttöajan minuutin tarkkuudella sekä akun varauksen prosentteina.
- Latauksen aikana näytössä näkyy jäljellä oleva latausaika minuutin tarkkuudella.
- Yhteensopivuus laitteiden, akkujen ja latureiden välillä tekee työnteosta sujuvaa.
- Akut ovat roiskesuojattuina (IPX5-suojaus), kotelo on iskunkestävä ja niissä on miellyttävä käyttötuntuma.
- Tehokkaat litiumionikennot takaavat tasaisen suorituskyvyn sekä älykäs kennojen valvonta suojaa niitä ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkaukselta.
- Akuilla on kahden vuoden takuu aika.



MUISTA TILATA AKKU JA LATURI (EIVÄT SISÄLLY RUNKOMALLEIHIN)

Akut

- Irrotettava litiumioniakku
- 36 V -akkusarja
- Innovatiivinen, reaaliaikainen teknologia: näyttää jäljellä olevan käyttöajan minuutilleen
- Akku 36 V 7,5 Ah: 2.445-043.0
- Akku 36 V 6,0 Ah: 2.042-022.0
- Akku 36 V 5,0 Ah: 2.445-031.0
- Akku 36 V 2,5 Ah: 2.445-030.0

Laturit

- 36 V -akkusarja
- Merkkivalo latauksen valmistumiseen
- Mahdollisuus asentaa pöydälle tai kiinnittää seinään
- Pikalaturi 36 V (harmaa): 2.445-045.0
- Laturi 36 V (musta): 2.445-033.0



Akkupaketit

- Sisältää 2 kpl akkuja ja yhden laturin
- 7,5 Ah -akut ja pikalaturi: 2.445-070.0
- 6,0 Ah -akut ja pikalaturi: 2.445-071.0
- 5,0 Ah -akut ja laturi: 2.445-065.0

KÄRCHER

makes a difference

Kärcher Oy

Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi
puh. 09 6899 7710
info@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 8.00–16.00

Kärcher Center Vantaa

Tammiston Kauppatie 37
01510 Vantaa
puh. 09 6899 7760
vantaa@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00–17.00

Kärcher Center Jyväskylä

Palokankaantie 6
40320 Jyväskylä
puh. 09 6899 7750
jyvaskyla@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00–17.00

Kärcher Center Oulu

Moreenikuja 2 B
90630 Oulu
puh. 09 6899 7740
oulu@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00–17.00

www.karcher.fi