

KÄRCHER

makes a difference

A close-up photograph of a Kärcher logo. The logo is a rectangular metal plate with a brushed metal finish, featuring the word 'KÄRCHER' in bold, black, sans-serif capital letters. A bright yellow horizontal bar is positioned below the text. The logo is mounted on a dark grey or black metallic surface. In the background, a bright yellow curved surface is visible, suggesting a part of a Kärcher machine.

KÄRCHER

GAMME 2018

Home & Garden



LES APPAREILS SANS FIL CONQUIÈRENT AUSSI LE MARCHÉ DU NETTOYAGE. AVEC KÄRCHER, VOUS ÊTES PRÊTS.

Vos clients vivent de plus en plus sans fil, même pour nettoyer. La demande et l'offre en appareils sans fil vont croissant. En 2018, Kärcher ne se contentera pas de suivre la tendance mais établira comme à son habitude de nouveaux standards. Notons par exemple des appareils de nettoyage avec système de batterie de recharge : nettoyeur moyenne pression, nettoyeur haute pression et aspirateur multifonction fonctionnent sur batteries 18 ou 36 V selon leurs besoins en puissance. En intérieur, le nouvel aspirateur compact sans fil brille par l'alliance parfaite entre une puissance d'aspiration élevée et une grande autonomie. Également nouveau, le RoboCleaner autonome aspire tout seul, offrant ainsi à vos clients plus de temps pour profiter de la vie. Sa devise ? Moins de travail, plus de plaisir. Bien sûr, nous avons aussi amélioré nos produits de jardinage, pour offrir à vos clients une gamme de pompes encore plus large. Comme par exemple la nouvelle SP 5 Dual, qui passe en quelques secondes d'une pompe à eau sale à une pompe aspirante immergée, capable ainsi de pomper aussi bien de l'eau sale que de l'eau claire. **Découvrez les différences. Avec Kärcher.**



Table des matières

■ Extérieur	
Nettoyeur haute pression	Page 10
Nettoyage mobile	Page 70
Balayeuses	Page 78
■ Intérieur	
Aspirateur multifonction	Page 82
Indoor Cleaning	Page 116
■ Jardin	
Systèmes d'arrosage	Page 180
Pompes immergées	Page 210
Pompes maison et jardin	Page 214
■ Index	
Appareils	Page 234
Produits de nettoyage	Page 236

NOUS RELEVONS LES DÉFIS DU QUOTIDIEN.

Chez Kärcher, nous œuvrons chaque jour à faire une différence. Qu'il s'agisse de nettoyer l'entrée d'une cour ou le Mont Rushmore, la performance se mesure pour nous à chaque centimètre. Parce que nous ne nous contentons pas de nettoyer. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer le quotidien. C'est ainsi que nous pouvons aider nos clients à faire eux-mêmes la différence. Tous les jours.





1 Le client avant tout

Nos solutions pour la maison et le jardin sont destinées à faciliter le quotidien de nos clients. Si nos produits sont si prisés, ce n'est pas uniquement pour leur silence, leur faible consommation d'énergie et leur efficacité de nettoyage. Ils flattent aussi l'œil et sont d'un usage si intuitif que le constat est immédiat : quelle que soit l'ampleur de la tâche, on s'en acquitte avec plus de plaisir.

2 Des produits innovants

Les appareils Kärcher allient fonctionnalité, simplicité d'utilisation et design. Ainsi nos produits ont-ils remporté plus de 150 prix nationaux ou internationaux pour leur conception exemplaire. À cela s'ajoutent plus de 1700 brevets et modèles déposés témoignant de notre inventivité et de notre esprit novateur. Tout en gardant les besoins de nos clients au centre de nos préoccupations.

3 La qualité

Mais cette différence au quotidien pour nos clients ne se serait rien sans la qualité de nos produits. Avant qu'un nouvel appareil ne soit lancé, il est soigneusement testé pour garantir une fonctionnalité et une sécurité maximales ainsi qu'une empreinte écologique et une consommation faibles. La production en série ne commence qu'après toutes ces vérifications. Et c'est seulement parce que toutes ces exigences de qualité sont remplies, de la production à la vente, que notre nom est synonyme de performance exceptionnelle aux yeux de nos clients.

4 Notre marque

Nous sommes fiers d'être une marque unique, appréciée de nos clients, qui peuvent toujours s'attendre à l'exception de notre part. Que ce soit par nos produits, notre publicité, nos salons ou notre engagement social. Parce que nos campagnes illustrent comment faire une différence : Kärcher makes a difference.

BE THE DIFFERENCE

En point de mire de nos activités figure un développement durable et axé sur l'humain. Notre objectif principal est la création de valeur pour nos clients, nos collaborateurs et notre entreprise. C'est pourquoi il nous faut être à la pointe en matière de durabilité. D'une part en assurant le succès du groupe grâce à de bons produits et un partenariat honnête et fiable avec nos clients, employés et fournisseurs. D'autre part en créant des conditions de travail attrayantes, en réduisant notre empreinte écologique et en utilisant efficacement les ressources.





1 Une responsabilité envers la culture, la nature et la société

Qu'est-ce qui fait d'une entreprise une entreprise citoyenne ? Est-ce la promotion des initiatives culturelles ? La protection de l'environnement ? Les dons en argent ou en matériel aux plus démunis ? Pour nous, être une entreprise citoyenne signifie endosser des responsabilités : nous voulons un monde où l'on vit mieux, pour le plus grand nombre.



2 La responsabilité de la chaîne logistique et des produits

Aujourd'hui, les clients sont des consommateurs critiques. Avant d'acheter, ils posent plus de questions. Où a été fabriqué le produit ? Par qui et dans quelles conditions ? Dans quel matériau ? Est-il recyclable ? Quelle est l'efficacité de l'appareil ? Kärcher prend en compte toutes ces exigences, se pose les questions et apporte les réponses. Car Kärcher n'est pas seulement le leader du marché de la technologie du nettoyage, il fait aussi autorité en matière de durabilité.

3 La responsabilité des collaborateurs

Déjà, Alfred Kärcher, fondateur de l'entreprise, prônait une gestion durable de l'entreprise, axée sur l'humain. Cette position est encore aujourd'hui la ligne directrice et le fondement de notre politique d'entreprise, où l'équilibre entre travail et famille, la santé des collaborateurs ainsi que leur accompagnement professionnel et leur formation continue jouent un rôle central. Avec nos collaborateurs, nos maîtres-mots sont développement et bienveillance. C'est cet engagement qui a fait de Kärcher le leader du marché mondial et le chef de file en technologie de nettoyage.

**BE THE
DIFFERENCE**

www.kaercher.com/CSR

SANS FIL. SANS LIMITE.

Pas de prise de courant en extérieur ou dans l'atelier ? Ce n'est pas un problème pour les nouveaux appareils de nettoyage sans fil avec système de batterie de recharge. Avec deux plateformes de batteries à 18 ou 36 V, à chaque besoin en puissance et à chaque application correspond un appareil.

NOUVEAU



1 KHB 5 Battery

Le nettoyeur Kärcher sans fil moyenne pression KHB 5, équipé d'une batterie de recharge 18 V Li-ion, est souple d'utilisation et vite prêt à l'emploi. Son autonomie maximale, selon la batterie, est de 10 ou 20 minutes. Il reste simplement à raccorder le flexible pour commencer à travailler. Pour connaître le temps de fonctionnement restant, un simple coup d'œil sur l'écran LCD intégré suffit.

Cet appareil portable est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide des meubles et outils de jardin, des vélos, et pour d'autres applications tout autour de la maison. Son jet efficace mais doux permet de nettoyer aussi les surfaces fragiles en toute sécurité. Par ailleurs, il est compact et se range aisément.

2 K 2 Battery

Le nettoyeur sans fil haute pression K 2 Battery est idéal pour un nettoyage polyvalent des petits véhicules, motos, vélos, bateaux, et pour tous les autres petits travaux de nettoyage autour de la maison. L'autonomie de la batterie 36 V/5,2 Ah peut atteindre 17 minutes. Couplé à un flexible d'aspiration Kärcher, cet appareil permet d'aspirer l'eau d'une cuve. Pour répondre aux différents besoins, deux modes de fonctionnement sont sélectionnables : standard et boost. Le mode choisi s'affiche sur l'écran analogique du pistolet haute pression pendant toute la durée du nettoyage.

3 WD 3 Battery

Le WD 3 Battery, équipé d'une batterie de recharge 36 V Li-ion, offre les mêmes possibilités qu'un aspirateur multifonction tout en étant plus mobile, plus souple d'usage et utilisable dans plus de situations. Il affiche 15 à 30 minutes d'autonomie selon la batterie, une contenance de 17 litres et un filtre cartouche permettant d'aspirer eau et poussière sans changer de filtre. Le flexible d'aspiration conçu pour un écoulement optimisé ainsi que le suceur de sol fixé par un système de clip malin et doté d'un mélangeur, garantissent une élimination optimale de la saleté. Pratique également, la poignée amovible pour un raccordement des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Tube d'aspiration et suceur de sol se rangent facilement en position de stationnement. Parmi les plus, on note aussi la fonction de soufflerie, le système de verrouillage « Pull & Push », la poignée ergonomique et le système hyper-pratique de rangement des accessoires.



1



2

2



1



3

1 Système de batterie de recharge Li-ion 18 V et 36 V

La batterie de recharge Li-ion 18 V est compatible avec tous les appareils 18 V, et celle de 36 V avec toute la gamme 36 V. Toutes les batteries se changent vite et facilement, pour un usage souple.

2 Une innovation : la technologie temps réel

L'écran LCD intégré à la batterie indique en permanence l'état de celle-ci. Il affiche la charge actuelle, le temps de fonctionnement restant en fonction de l'appareil utilisé et la durée de charge restante.

3 Batterie Lithium-ion puissante

Les cellules Lithium-ion garantissent une puissance constante, empêchent la batterie de se décharger toute seule et évitent l'effet mémoire.

POUR UN TRAVAIL EN PUISSANCE OU EN DÉLICATESSE, EN TOUTE PRÉCISION.

Les nettoyeurs haute pression Kärcher apportent une solution idéale à chaque besoin. La saleté fait place à une propreté impeccable. Kärcher ravive votre environnement et redonne leur valeur aux objets, pour faire du neuf avec du vieux, du beau avec du laid. En s'appuyant pour cela sur une technologie d'avant-garde, des exigences de qualité très élevées et une expérience de plusieurs décennies dans le développement de nettoyeurs haute pression innovants.



Tables des matières nettoyeurs haute pression, nettoyage mobile et balayuses

Présentation des appareils	Page	16	Nettoyeurs haute pression		
Série K 7	Page	18	à moteur thermique	Page	44
Série K 5	Page	23	Nettoyeurs pression avec		
Série K 4	Page	28	Batterie de recharge	Page	46
Série K 3	Page	34	Accessoires	Page	50
Série K 2	Page	38	Produits de nettoyage	Page	66
			Nettoyage mobile	Page	70
			Accessoires nettoyage mobile	Page	74
			Balayuses	Page	78



1 Une performance exceptionnelle

Les nettoyeurs haute pression Kärcher affichent une capacité d'élimination de la saleté et une efficacité de nettoyage supérieures aux produits concurrents. Plus concrètement, le nettoyage est plus rapide, avec un gain de temps allant jusqu'à 50 pour cent et une économie d'eau et d'énergie pouvant aussi atteindre 50 pour cent, performance régulièrement contrôlée par Kärcher. Les tests Kärcher sont conçus en partenariat scientifique avec l'institut Fraunhofer IPA.

2 La qualité d'une marque made in Germany

Inventeur du nettoyage haute pression, Kärcher dispose d'une expertise unique, incomparable sur le marché. Depuis plus de 60 ans, Kärcher perfectionne le nettoyage haute pression et ne cesse de s'imposer par des innovations de premier plan. En tant que chef de file du marché mondial, nous proposons les nettoyeurs haute pression les plus fiables du secteur. Tous nos appareils sont fabriqués dans nos usines, selon les standards industriels les plus stricts. Avant de quitter l'usine, les produits sont testés à cent pour cent, sur le plan du fonctionnement et de la puissance. Ainsi pouvons-nous garantir des produits toujours parfaits, d'une performance élevée et d'une durée de vie sans égale.

3 Une technologie de pointe pour les moteurs

Avec leurs moteurs innovants refroidis par eau, les classes K 4 à K 7 des séries Full Control et Compact de Kärcher établissent de nouveaux standards. L'eau remplace le ventilateur pour refroidir le moteur. Elle passe autour du bloc moteur pour le refroidir en permanence avant de servir au nettoyage. Il en résulte une grande performance et une durée de vie élevée.

4 La polyvalence au programme


Kärcher possède la plus vaste offre d'accessoires et de produits de nettoyage du marché et couvre ainsi un éventail illimité d'applications de nettoyage haute pression. À presque tous les besoins correspond une solution Kärcher. Les nettoyeurs sols durs en sont un bon exemple. Ils permettent un nettoyage deux fois plus rapide des surfaces horizontales ou verticales sans les désagréments de la pulvérisation.

5 Le client avant tout

Nous lançons régulièrement des enquêtes auprès de notre clientèle pour comprendre ses besoins. Les résultats donnent lieu au développement de nouveaux produits. Par ailleurs, nous œuvrons en permanence à l'amélioration de nos appareils. Il en résulte une grande capacité d'innovation : 90 pour cent de tous les produits Kärcher sur le marché ont moins de cinq ans. Kärcher s'affirme aussi comme un offereur de solutions : nettoyeurs haute pression de différentes puissances, produits de nettoyage polyvalents et accessoires adéquats forment un système idéalement adapté à chaque besoin.

DES CLASSES DE PUISSANCE ET DES SÉRIES DE PRODUITS ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN


Kärcher joue la polyvalence, avec une variété de puissances et de séries de produits pour ses nettoyeurs haute pression. Chaque série correspond à un critère précis répondant à un besoin client particulier. Il peut s'agir par exemple du confort d'utilisation, des dimensions compactes, de la durabilité, du poids, du niveau sonore ou de la mobilité. En résumé, Kärcher propose à chacun son nettoyeur haute pression idéal.



1 La bonne classe de puissance

La performance d'un nettoyeur haute pression résulte d'une adéquation entre la pression et la quantité d'eau. Plus ces deux facteurs sont adaptés l'un à l'autre, plus la saleté tenace est éliminée facilement et plus les vastes surfaces sont nettoyées rapidement. Les classes de puissance des appareils Kärcher correspondent aux différentes exigences de nettoyage. À une surface plus grande ou plus difficile à nettoyer correspondra une classe supérieure. Ainsi, pour les vastes surfaces comme par exemple les façades, la classe d'appareil recommandée est la K 7. Les classes supérieures offrent plus de puissance mais également des fonctions supplémentaires pratiques.

Comme par exemple des flexibles plus longs pour un rayon d'action nettement accru. Les avantages en sont notamment une réduction des temps de mise en place et de démontage ainsi qu'une amélioration significative du confort de travail.



1 Séries Full Control Plus et Premium Full Control Plus

Contrôle de la pression par simple bouton : la touche de réglage sur le pistolet permet de régler du pouce la pression désirée et de doser le produit de nettoyage. La lance Multi Jet 3 en 1, dotée d'une rotabuse, d'une buse à jet plat et d'une buse à produit de nettoyage permet de s'affranchir du changement de lance. La version Premium comprend un tambour-enrouleur.

2 Séries Full Control et Premium Full Control

Le meilleur réglage pour le meilleur résultat en permanence, c'est ce que garantit la nouvelle série Kärcher Full Control avec réglage de pression sur la lance et indicateur de pression sur le pistolet. Ces produits disposent aussi d'un manche télescopique pour un rangement optimal, du système éprouvé Plug 'n' Clean pour une utilisation simple du produit de nettoyage et, dans la version Premium, d'un tambour-enrouleur en supplément.

3 Série Compact

Petits et puissants, les appareils de la série Compact, aux dimensions réduites, sont peu encombrants, se rangent aisément et se prêtent parfaitement à une utilisation mobile.

4 Appareils Kärcher avec technologie sans fil de pointe

Les nettoyeurs pression, mobiles et souples d'utilisation, assurent un nettoyage performant sans raccordement au secteur grâce aux batteries de rechange et à la technologie temps réel innovante. L'appareil Kärcher portable donne au nettoyage pression un tout nouveau design.

À CHAQUE TÂCHE SON RÉGLAGE

Une nouvelle expérience du nettoyage avec la haute pression Kärcher : le pistolet à écran LCD affichant le niveau de pression ainsi que la lance Multi Jet 3 en 1 avec rotabuse, buse à jet plat et incorporation du produit de nettoyage garantissent à l'utilisateur le bon réglage. De nombreuses autres fonctions élaborées viennent compléter ce produit, pour la manipulation la meilleure et la plus aisée possible.



1 Séries Full Control Plus et Full Control

Les appareils Full Control Plus s'appuient essentiellement sur le poignée pistolet Full Control Plus, principale interface entre l'utilisateur et le nettoyeur haute pression. Pour un contrôle maximal quelle que soit l'application, Kärcher a regroupé toutes les fonctions importantes sur le poignée pistolet Full Control Plus et la lance. La lance Multi Jet 3 en 1 offre plusieurs modes de pulvérisation en un seul outil. Par ailleurs, l'appareil peut se ranger dans une position de stationnement centrale et accessible permettant de poser le poignée pistolet Full Control Plus ainsi que la lance pendant les pauses et assurant un rangement dans peu d'espace après usage. Quant aux appareils des classes de puissance K 2 à K 4, le réglage de la pression s'y effectue sur la lance et le niveau de pression y est indiqué sur le pistolet (K 3/K 4) ou la lance (K 2).

2 Un rangement du flexible optimisé

Les appareils des versions Premium K 3 à K 7 sont équipés d'un tambour-enrouleur haute qualité. Quant à la série standard, elle dispose d'un large crochet d'enroulement. Pour un rangement parfait après usage.

3 Plug 'n' Clean (K 4 à K 7)

Rapidement, simplement et sans effort : le système Plug 'n' Clean permet le changement de produit de nettoyage Kärcher d'un simple geste.

4 Manche télescopique

Le robuste manche télescopique assure un transport sans effort et un travail ergonomique. Une fois entièrement rétracté, il permet un rangement optimal.

5 Stabilité et transport

Le guidage du flexible par l'appareil ainsi que le socle garantissent une excellente stabilité. En outre, le socle sert aussi de seconde poignée pour faciliter le transport.

6 Moteur refroidi par eau

Les appareils Full Control des classes K 4 à K 7 sont équipés d'un moteur refroidi par eau, pour une performance et une durabilité élevées.



1 Poignée pistolet Full Control Plus

Les nouveaux nettoyeurs haute pression Full Control permettent un réglage du niveau de pression et un dosage du produit de nettoyage via les touches +/- du pistolet innovant Full Control Plus. Sur le poignée pistolet Full Control Plus, l'écran LCD lisible indique en permanence le réglage choisi, pour un contrôle des valeurs pendant toute la durée du travail.

2 Lance Multi Jet 3 en 1

Avec la lance Multi Jet 3 en 1, plus besoin de changer de lance : elle contient trois buses différentes. La buse à jet plat assure une élimination efficace de la saleté sur une variété de surfaces, dans les trois modes de pression. Mode Hard : béton, granit et outils de jardin, par exemple. Mode Medium : peinture automobile, notamment. Mode Soft : surfaces en bois ou vélos, entre autres. La rotabuse élimine vite et efficacement les salissures tenaces des surfaces délicates. Quant à la buse pour produit de nettoyage, elle est idéale pour l'utilisation d'un détergent, quelle que soit la surface. La concentration en produit de nettoyage peut être réglée selon trois niveaux.

3 Un éventail d'applications

Les nombreuses options de réglage permettent un nettoyage d'une variété de surfaces délicates comme le bois, la pierre ou d'autres surfaces peintes, efficacement et en douceur grâce à une pression toujours adéquate. Consulter les conseils d'utilisation pour connaître la pression et la buse appropriées à chaque surface.

4 Un produit de nettoyage pour plus d'éclat

L'adjonction d'un produit de nettoyage assure un résultat encore meilleur. À cet effet, la lance Multi Jet 3 en 1 permet de sélectionner la buse de nettoyage et, grâce au dispositif Plug 'n' Clean, le produit de nettoyage est directement aspiré depuis son bidon et projeté par la lance sur l'objet à nettoyer. Par ailleurs, le rôle important du détergent dans le nettoyage haute pression est trop souvent sous-estimé. Les produits de nettoyage Kärcher ne se contentent pas d'aider à l'élimination de la saleté, ils contiennent aussi des agents de soin retardant la redéposition et protègent contre le vent et les intempéries.

PRÉSENTATION DES APPAREILS

		Puissance absorbée (kW)	Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Flexible haute pression (m)	Lance Multi Jet 3 en 1	Lance Vario Power	Lance simple	Rotabuse	Canon à mousse	Brosse de lavage	Chiffon sec	Apport de produit de nettoyage	Nettoyant sols durs	Quick Connect	Tambour-enrouleur	Page
Nettoyeur haute pression à moteur électrique																	
	K 7 Premium Full Control Plus		2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	18
	K 7 Premium Full Control Plus Home		2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	■	18
	K 7 Full Control Plus		2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	20
	K 7 Full Control Plus Home		2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	-	20
	K 7 Compact		2,2	20-160	510	10	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	22
	K 7 Compact Car		2,2	20-160	510	10	-	■	-	■	■	WB 150	■	-	■	-	22
	K 7 Compact Home		2,2	20-160	510	10	-	■	-	■	-	-	■	T 450	■	-	22
	K 5 Premium Full Control Plus		2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	24
	K 5 Premium Full Control Plus Home		2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	T 350	■	■	24
	K 5 Full Control		2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	26
	K 5 Full Control Home		2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	26
	K 5 Compact		2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	23
	K 5 Compact Car		2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	23
	K 5 Compact Home		2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	23
	K 5 Compact Car & Home		2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	T 350	■	-	23
	K 4 Premium Full Control		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	■	28
	K 4 Premium Full Control Home		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	■	28
	K 4 Full Control		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	30
	K 4 Full Control Home		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	30
	K 4 Silent		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	32
	K 4 Silent Home		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	32
	K 4 Compact		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	33
	K 4 Compact Car		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	33
	K 4 Compact Home		1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	33
	K 3 Premium Full Control		1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	■	34
	K 3 Premium Full Control Home		1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	■	34

■ Inclus.

		Puissance absorbée (kW)	Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Flexible haute pression (m)	Lance Multi Jet 3 en 1	Lance Vario Power	Lance simple	Rotabuse	Canon à mousse	Brosse de lavage	Chiffon sec	Apport de produit de nettoyage	Nettoyant sols durs	Quick Connect	Tambour-enrouleur	Page
Nettoyeur haute pression à moteur électrique																	
	K 3 Full Control		1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	36
	K 3 Full Control Car		1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	36
	K 3 Full Control Home		1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	36
	K 3 Full Control Car & Home		1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	36
	K 2 Premium Full Control		1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	38
	K 2 Premium Full Control Car		1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	38
	K 2 Premium Full Control Home		1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Premium Full Control Car & Home		1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Full Control		1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	40
	K 2 Full Control Car		1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	40
	K 2 Full Control Home		1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	40
	K 2 Full Control Car & Home		1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	40
	K 2 Compact		1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	-	■	-	42
	K 2 Compact Car		1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	42
	K 2 Compact Home		1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	T 150	■	-	42
	K 2 Compact Car & Home		1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	■	-	■	T 150	■	42

Nettoyeurs haute pression à moteur thermique																	
	G 4.10 M		2,8 ch	20-120	420	6	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	45
	G 7.10 M		5,5 ch	20-160	470	7,5	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	45

			Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Plateforme batterie	Autonomie (min)	Page
Nettoyeurs pression avec batterie de recharge							
	K 2 Battery		110	310	36 V	17	46
	KHB 5 Battery		24	200	18 V	10	48

■ Inclus. ■ NOUVEAU

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



À chaque tâche son réglage.

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par simple pression sur un bouton du poignée pistolet Full Control Plus : le K 7 Premium Full Control Plus avec tambour-enrouleur offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 50 m²/h.



1 Poignée-pistolet Full Control Plus

- Avec touches pour le réglage de la pression et du dosage de détergent, et un écran LCD. Y compris Quick Connect.



2 Lance Multi Jet 3 en 1

- Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.



3 Plug 'n' Clean

- Le détergent peut rapidement et facilement être remplacé d'un seul mouvement.



4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

K 7 Premium Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

- Poignée-pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

- Poignée-pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home
Pression maximum	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Débit max.	l/h	510	510
Rendement surfacique env.	m ² /h	50	50
Puissance absorbée	kW	2,2	2,2
Temp. d'admission max.	°C	max. 60	max. 60
Poids sans accessoires	kg	18,0	18,0
Dimensions (l x L x h)	mm	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667

Équipement

		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home
Flexible haute pression	m	10	10
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Jet Vario Power		-	-
Rotabuse		-	-
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
Car Kit		-	-
Référence		1.317-131.0	1.317-134.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		750,00	810,00

■ Inclus.

K 7 FULL CONTROL PLUS



À chaque tâche son réglage.

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par simple pression sur un bouton du poignée pistolet Full Control Plus : le K 7 Premium Full Control Plus offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 50 m²/h.




1 Poignée-pistolet Full Control Plus

- Avec touches pour le réglage de la pression et du dosage de détergent, et un écran LCD. Y compris Quick Connect.




2 Lance Multi Jet 3 en 1

- Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.



3 Position de parking pour un rangement facile des accessoires à chaque instant

- Rangement aisé de la poignée-pistolet et de la lance sur l'appareil. De cette façon, la poignée-pistolet est toujours à portée de la main.



4 Plug 'n' Clean

- Le détergent peut rapidement et facilement être remplacé d'un seul mouvement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

K 7 Full Control Plus

K 7 Full Control Plus Home

- Poignée-pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

- Poignée-pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

		K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home
Pression maximum	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Débit max.	l/h	510	510
Rendement surfacique env.	m ² /h	50	50
Puissance absorbée	kW	2,2	2,2
Temp. d'admission max.	°C	max. 60	max. 60
Poids sans accessoires	kg	17,6	17
Dimensions (l × L × h)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Équipement

		K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home
Flexible haute pression	m	10	10
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Jet Vario Power		-	-
Rotabuse		-	-
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyeur pierre et façades 3 en 1, 1 l
Car Kit		-	-
Référence		1.317-031.0	1.317-033.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		690,00	750,00

■ Inclus.

K 7 COMPACT



Petit mais puissant

Le K 7 compact est idéal pour un usage fréquent sur les salissures les plus tenaces. Peu encombrant, il se range et se transporte facilement. Rendement surfacique env. 50 m²/h.



1 Transport facile

- Le manche télescopique en aluminium haute qualité permet un transport à une hauteur confortable et peut se rétracter pour un rangement pratique.
- Les appareils de la série Compact, petits et robustes, disposent de deux poignées permettant de les emporter partout sans effort.

2 Une puissance exceptionnelle

- Le moteur refroidi par eau, à la pointe de la technique, s'illustre par une durée de vie et une performance particulièrement élevées.

K 7 Compact

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré

K 7 Compact Car

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré

K 7 Compact Home

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré

Données techniques

		K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home
Pression max.	bar/MPa	20-160 / 2-16	20-160 / 2-16	20-160 / 2-16
Débit max.	l/h	510	510	510
Rendement surfacique env.	m ² /h	50	50	50
Puissance absorbée	kW	2,2	2,2	2,2
Température d'entrée max.	°C	60	60	60
Poids sans accessoires	kg	16,9	16,9	16,9
Dimensions (l x L x H)	mm	552 x 290 x 333	552 x 290 x 333	552 x 290 x 333

Équipement

		K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home
Flexible haute pression	m	10 / caoutchouc	10 / caoutchouc	10 / caoutchouc
Pistolet haute pression		Quick Connect standard	Quick Connect standard	Quick Connect standard
Manche télescopique		■	■	■
Utilisation du produit de nettoyage par		Aspiration	Aspiration	Aspiration
Aspiration d'eau		■	■	■
Lance Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Kit auto		-	Brosse haute pression WB 150, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1	-
Kit maison		-	-	Nettoyant sols durs T 450, 1 l de détergent façades 3 en 1
Référence		1.447-005.0	1.447-003.0	1.447-004.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		600,00	Sur demande	Sur demande


■ Inclus.

K 5 COMPACT

Petit mais puissant



Le K 5 compact est idéal pour un usage régulier sur des salissures moyennement résistantes. Peu encombrant, il se range et se transporte facilement. Rendement surfacique env. 40 m²/h.



1 Transport facile

- Le manche télescopique en aluminium haute qualité permet un transport à une hauteur confortable et peut se rétracter pour un rangement pratique.
- Les appareils de la série Compact, petits et robustes, disposent de deux poignées permettant de les emporter partout sans effort.

2 Une puissance exceptionnelle

- Le moteur refroidi par eau, à la pointe de la technique, s'illustre par une durée de vie et une performance particulièrement élevées.

	K 5 Compact	K 5 Compact Car K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home
	<ul style="list-style-type: none"> Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré 	<ul style="list-style-type: none"> Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré 	<ul style="list-style-type: none"> Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré
Données techniques			
Pression max.	bar/MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Débit max.	l/h	500	500
Rendement surfacique env.	m ² /h	40	40
Puissance absorbée	kW	2,1	2,1
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	11,5	11,5
Dimensions (l x L x H)	mm	516 x 295 x 282	516 x 295 x 282
Équipement			
Flexible haute pression	m	8	8
Pistolet haute pression		Quick Connect standard	Quick Connect standard
Manche télescopique		■	■
Utilisation du produit de nettoyage par		Aspiration	Aspiration
Aspiration d'eau		■	■
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit auto		-	Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1 -
Kit maison		-	Nettoyant sols durs T 350, 1 l de nettoyant façades 3 en 1
Référence		1.630-720.0	1.630-723.0 1.630-725.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



À chaque tâche son réglage.

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par simple pression sur un bouton du poignée pistolet Full Control Plus : le K 5 Premium Full Control Plus avec tambour-enrouleur offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 40 m²/h.



1

1 Poignée-pistolet Full Control Plus


- Poignée-pistolet avec écran LCD et boutons pour le réglage de la pression et le dosage du détergent. Avec Quick Connect.



2

2 Lance Multi Jet 3 en 1

- Lance avec jet plat, jet rotatif et jet de détergent ainsi qu'avec des symboles d'application qui indiquent le jet utilisé.



3

3 Plug 'n' Clean

- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.



4

4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus Home

- Poignée-pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

- Poignée-pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

		K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home
Pression maximum	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Débit max.	l/h	500	500
Rendement surfacique env.	m ² /h	40	40
Puissance absorbée	kW	2,1	2,1
Temp. d'admission max.	°C	max. 40	bis zu 40
Poids sans accessoires	kg	13,1	13,1
Dimensions (l × L × h)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Équipement

		K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home
Flexible haute pression	m	8	8
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Jet Vario Power		-	-
Rotabuse		-	-
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
Car Kit		-	-
Référence		1.324-631.0	1.324-634.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		560,00	620,00


■ Inclus.

K 5 FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage.

Le K 5 Premium Full Control offre plus de contrôle que jamais. La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression choisi se vérifie d'un coup d'œil sur l'afficheur à LED du poignée pistolet Full Control. Pour un réglage toujours parfait, quelle que soit la tâche. Convient à un usage régulier sur des salissures moyennement résistantes. Rendement surfacique env. 40 m²/h.



1 Poignée pistolet Full Control et lances d'arrosage

- Un réglage optimal pour chaque surface est garanti grâce aux trois niveaux de pression et au contrôle de la quantité de détergent.
- Une rotation appliquée sur la lance Vario Power permet de régler la pression, jusqu'à ce que le niveau souhaité soit indiqué.
- L'afficheur à LED sur le poignée pistolet Full Control permet une vérification aisée du réglage établi.

2 Position de stationnement pour des accessoires toujours bien rangés

- Le poignée pistolet Full Control et la lance raccordée peuvent être posés sur l'appareil pendant les pauses.
- Pour un poignée pistolet Full Control toujours à portée de main et facilement accessible.
- Après usage, le poignée pistolet Full Control et la lance se rangent sur l'appareil sans prendre de place.

3 Dispositif Plug 'n' Clean

- Utilisation rapide, simple et sans effort d'un produit de nettoyage avec le nettoyeur haute pression.
- Le Plug 'n' Clean permet de changer de produit de nettoyage en un seul geste, rapidement et sans effort.
- Les produits de nettoyage Kärcher accroissent l'efficacité et prolongent l'action du nettoyage par un soin et une protection.

4 Manche télescopique

- Aluminium haute qualité.
- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 5 Full Control

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau

K 5 Full Control Home

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau

Données techniques

Pression max.	bar/MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Débit max.	l/h	500	500
Rendement surfacique env.	m ² /h	40	40
Puissance absorbée	kW	2,1	2,1
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	12,7	12,7
Dimensions (l x L x H)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Équipement

Flexible haute pression	m	8	8
Pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation du produit de nettoyage par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit maison		-	Nettoyant sols durs T 350, 1 l de nettoyant façades 3 en 1
Kit auto		-	-
Référence		1.324-501.0	1.324-506.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		450,00	510,00

■ Inclus.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage.

Le K 4 Premium Full Control avec tambour-enrouleur offre plus de contrôle que jamais. La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression choisi se vérifie d'un coup d'œil sur l'afficheur à LED du pistolet. Pour un réglage toujours parfait, quelle que soit le besoin. Convient à un usage occasionnel sur des salissures moyennement résistantes. Rendement surfacique env. 30 m²/h.



1 Poignée pistolet Full Control et lances d'arrosage

- Un réglage optimal pour chaque surface est garanti grâce aux trois niveaux de pression et au contrôle de la quantité de détergent.
- Une rotation appliquée sur la lance Vario Power permet de régler la pression, jusqu'à ce que le niveau souhaité soit indiqué.
- L'afficheur à LED sur le poignée pistolet Full Control permet une vérification aisée du réglage établi.



2 Enrouleur de flexible

- L'enrouleur est très pratique pour conserver le flexible haute pression proprement rangé.



3 Dispositif Plug 'n' Clean

- Utilisation rapide, simple et sans effort d'un produit de nettoyage avec le nettoyeur haute pression.
- Plug 'n' Clean permet le changement de produit de nettoyage d'un simple geste, rapidement et sans effort.
- Les produits de nettoyage Kärcher accroissent l'efficacité et prolongent l'action du nettoyage par un soin et une protection.



4 Manche télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 4 Premium Full Control

K 4 Premium Full Control Home

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau

Données techniques

Pression max.	bar/MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Débit max.	l/h	420	420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30
Puissance absorbée	kW	1,8	1,8
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	11,9	11,9
Dimensions (l × L × H)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Équipement

Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation du produit de nettoyage par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit maison		-	Nettoyant sols durs T 350, 1 l de nettoyant façades 3 en 1
Kit auto		-	-
Référence		1.324-101.0	1.324-104.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		390,00	450,00

■ Inclus.

K 4 FULL CONTROL




À chaque tâche son réglage.

Le K 4 Full Control offre plus de contrôle que jamais. La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression choisi se vérifie d'un coup d'œil sur l'afficheur à LED du poignée pistolet Full Control. Pour un réglage toujours parfait, quelle que soit la tâche. Convient à un usage occasionnel sur des salissures moyennement résistantes. Rendement surfacique env. 30 m²/h.



1 Poignée pistolet Full Control et lances d'arrosage

- Un réglage optimal pour chaque surface est garanti grâce aux trois niveaux de pression et au contrôle de la quantité de détergent.
- Une rotation appliquée sur la lance Vario Power permet de régler la pression, jusqu'à ce que le niveau souhaité soit indiqué.
- L'afficheur à LED sur le poignée pistolet Full Control permet une vérification aisée du réglage établi.



2 Position de stationnement pour des accessoires toujours bien rangés

- Le poignée pistolet Full Control et la lance raccordée peuvent être posés sur l'appareil pendant les pauses.
- Pour un poignée pistolet Full Control toujours à portée de main et facilement accessible.
- Après usage, le poignée pistolet Full Control et la lance se rangent sur l'appareil sans prendre de place.



3 Dispositif Plug 'n' Clean

- Utilisation rapide, simple et sans effort d'un produit de nettoyage avec le nettoyeur haute pression.
- Plug 'n' Clean permet le changement de produit de nettoyage d'un simple geste, rapidement et sans effort.
- Les produits de nettoyage Kärcher accroissent l'efficacité et prolongent l'action du nettoyage par un soin et une protection.



4 Manche télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 4 Full Control

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau

K 4 Full Control Home

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau

Données techniques

Pression max.	bar/MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Débit max.	l/h	420	420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30
Puissance absorbée	kW	1,8	1,8
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	11,4	11,4
Dimensions (l x L x H)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Équipement

Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation du produit de nettoyage par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit maison		-	Nettoyant sols durs T 350, 1 l de nettoyant façades 3 en 1
Kit auto		-	-
Référence		1.324-001.0	1.324-003.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		330,00	Sur demande

■ Inclus.

K 4 SILENT



Extra-silencieux

Ce modèle K 4 silencieux est idéal pour un usage occasionnel sur des salissures moyennement résistantes. Son flexible PremiumFlex avec système antivirille garantit un bon confort de travail, sans apparition de nœuds risquant de faire tomber l'utilisateur. Rendement surfacique env. 30 m²/h.



1 Fonction silence innovante

- Volume sonore perçu inférieur de 50 pour cent par rapport aux appareils courants de puissance équivalente.

2 Flexible PremiumFlex avec système antivirille

- Le flexible se déroule et s'enroule sans former de nœuds.
- Le matériau sans PVC et la conception spéciale du flexible PremiumFlex garantissent une grande souplesse d'utilisation.

K 4 Silent

K 4 Silent Home

- Très silencieux (max. 81 dB[A])
- Bande élastique avec fonction de clip pour rangement
- Peu encombrant et robuste grâce à son manche télescopique en aluminium et sa conception compacte

- Très silencieux (max. 81 dB[A])
- Bande élastique avec fonction de clip pour rangement
- Peu encombrant et robuste grâce à son manche télescopique en aluminium et sa conception compacte

Données techniques

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
Pression max.	bar/MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Débit max.	l/h	420	420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30
Puissance absorbée	kW	1,8	1,8
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	11,2	11,2
Dimensions (l × L × H)	mm	516 × 295 × 294	516 × 295 × 294

Équipement

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
Flexible haute pression	m	6 / PremiumFlex avec système antivirille	6 / PremiumFlex avec système antivirille
Pistolet haute pression		Quick Connect standard	Quick Connect standard
Manche télescopique		■	■
Utilisation du produit de nettoyage par		Aspiration	Aspiration
Aspiration d'eau		■	■
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit auto		-	-
Kit maison		-	Nettoyant sols durs T 350, 1 l de nettoyant façades 3 en 1
Référence		1.637-350.0	1.637-354.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	410,00


■ Inclus.

K 4 COMPACT

Petit mais puissant



Ce modèle K 4 compact est idéal pour un usage occasionnel sur des salissures moyennement résistantes. Peu encombrant, il se range et se transporte facilement. Rendement surfacique env. 30 m²/h.



1 Transport facile

- Le manche télescopique en aluminium haute qualité permet un transport à une hauteur confortable et peut se rétracter pour un rangement pratique.
- Les appareils de la série Compact, petits et robustes, disposent de deux poignées permettant de les emporter partout sans effort.

2 Une puissance exceptionnelle

- Le moteur refroidi par eau, à la pointe de la technique, s'illustre par une durée de vie et une performance particulièrement élevées.

K 4 Compact

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré

K 4 Compact Car

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré

K 4 Compact Home

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Mécanisme d'aspiration du produit de nettoyage intégré

Données techniques

		K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home
Pression max.	bar/MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Débit max.	l/h	420	420	420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30	30
Puissance absorbée	kW	1,8	1,8	1,8
Température d'entrée max.	°C	40	40	40
Poids sans accessoires	kg	10,7	10,7	10,7
Dimensions (l × L × H)	mm	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282

Équipement

		K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home
Flexible haute pression	m	6	6	6
Pistolet haute pression		Quick Connect standard	Quick Connect standard	Quick Connect standard
Manche télescopique		■	■	■
Utilisation du produit de nettoyage par		Aspiration	Aspiration	Aspiration
Aspiration d'eau		■	■	■
Lance Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Kit auto		-	Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1	-
Kit maison		-	-	Nettoyant sols durs T 350, 1 l de nettoyant façades 3 en 1
Référence		1.637-316.0	1.637-317.0	1.637-318.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	300,00	Sur demande

■ Inclus.

K 3 PREMIUM FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage.

La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression s'affiche sur le poignée pistolet Full Control : le K 3 Full Control avec tambour-enrouleur offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 25 m²/h.



1 Poignée pistolet Full Control et lances d'arrosage

- Un réglage optimal pour chaque surface est garanti grâce aux trois niveaux de pression et au contrôle de la quantité de détergent.
- Une rotation appliquée sur la lance Vario Power permet de régler la pression, jusqu'à ce que le niveau souhaité soit indiqué.
- L'afficheur manuel sur le poignée pistolet Full Control permet une vérification aisée du réglage établi.




2 Enrouleur de flexible

- L'enrouleur est très pratique pour conserver le flexible haute pression proprement rangé.



3 Un réservoir propre

- Pratique, le réservoir de détergent facilite l'application du produit de nettoyage.



4 Manche télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 3 Premium Full Control

K 3 Premium Full Control Home

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Tambour-enrouleur
- Réservoir de détergent

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Tambour-enrouleur
- Réservoir de détergent

Données techniques

		K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home
Pression max.	bar/MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Débit max.	l/h	380	380
Rendement surfacique env.	m ² /h	25	25
Puissance absorbée	kW	1,6	1,6
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	5,8	5,8
Dimensions (l × L × H)	mm	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600

Équipement

		K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home
Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Utilisation du produit de nettoyage par		Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance Vario Power	■	■	■
Rotabuse	■	■	■
Kit maison		-	Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck
Kit auto		-	-
Référence		1.602-650.0	1.602-654.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

K 3 FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage.

La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression s'affiche sur le poignée pistolet Full Control : le K 3 Full Control offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 25 m²/h.



1 Poignée pistolet Full Control et lances d'arrosage

- Un réglage optimal pour chaque surface est garanti grâce aux trois niveaux de pression et au contrôle de la quantité de détergent.
- Une rotation appliquée sur la lance Vario Power permet de régler la pression, jusqu'à ce que le niveau souhaité soit indiqué.
- L'afficheur manuel sur le poignée pistolet Full Control permet une vérification aisée du réglage établi.




2 Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

- Pour des lances toujours à portée de main et facilement accessibles.



3 Un réservoir propre

- Pratique, le réservoir de détergent facilite l'application du produit de nettoyage.



4 Manche télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 3 Full Control

K 3 Full Control Car

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Réservoir de détergent

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Réservoir de détergent

Données techniques

		K 3 Full Control	K 3 Full Control Car
Pression max.	bar/MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Débit max.	l/h	380	380
Rendement surfacique env.	m ² /h	25	25
Puissance absorbée	kW	1,6	1,6
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	4,4	4,4
Dimensions (l × L × H)	mm	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600

Équipement

		K 3 Full Control	K 3 Full Control Car
Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Utilisation du produit de nettoyage par		Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance Vario Power	■	■	■
Rotabuse	■	■	■
Kit maison		-	-
Kit auto		-	Brosse de lavage, canon à mousse, 0,5 l de shampoing voitures
Référence		1.602-600.0	1.602-604.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Réservoir de détergent

- Poignée pistolet Full Control avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Réservoir de détergent

Données techniques

		K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home
Pression max.	bar/MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Débit max.	l/h	380	380
Rendement surfacique env.	m ² /h	25	25
Puissance absorbée	kW	1,6	1,6
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	4,4	4,4
Dimensions (l × L × H)	mm	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600

Équipement

		K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home
Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Utilisation du produit de nettoyage par		Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance Vario Power	■	■	■
Rotabuse	■	■	■
Kit maison		Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck	Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck
Kit auto		-	Brosse de lavage, canon à mousse, 0,5 l de shampoing voitures
Référence		1.602-605.0	1.602-606.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

K 2 PREMIUM FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage.

Le réglage et le contrôle de la pression adaptée à la surface s'effectuent sur la lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic : le K 2 Premium Full Control avec réservoir de détergent offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 20 m²/h.



1 Lance Vario Power Full Control Clic et rotabuse

- Un réglage optimal pour chaque surface est garanti grâce aux trois niveaux de pression et au contrôle de la quantité de détergent.
- Une rotation appliquée sur la lance Vario Power Full Control Clic permet d'effectuer les réglages.
- Le niveau de pression est indiqué par des symboles sur la lance.



2 Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

- Les lances sont toujours à portée de main et se rangent après usage à même l'appareil, pour un encombrement minimal.



3 Manche télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Rétractable pour un rangement optimal.



4 Un réservoir propre

- Pratique, le réservoir de détergent facilite l'application du produit de nettoyage.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 2 Premium Full Control

K 2 Premium Full Control Car

- Lance Vario Power Full Control Clic avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Réservoir de détergent

- Lance Vario Power Full Control Clic avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Réservoir de détergent

Données techniques

		K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car
Pression max.	bar/MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Débit max.	l/h	360	360
Rendement surfacique env.	m ² /h	20	20
Puissance absorbée	kW	1,4	1,4
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	4,6	4,6
Dimensions (l × L × H)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586

Équipement

		K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car
Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q
Utilisation du produit de nettoyage par		Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic		■	■
Rotabuse		■	■
Kit maison		-	-
Kit auto		-	Brosse de lavage, canon à mousse, 0,5 l de shampoing voitures
Référence		1.673-421.0	1.673-425.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		170,00	Sur demande

■ Inclus.

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car & Home

- Lance Vario Power Full Control Clic avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Réservoir de détergent

- Lance Vario Power Full Control Clic avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Réservoir de détergent

Données techniques

		K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home
Pression max.	bar/MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Débit max.	l/h	360	360
Rendement surfacique env.	m ² /h	20	20
Puissance absorbée	kW	1,4	1,4
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids sans accessoires	kg	4,6	4,6
Dimensions (l × L × H)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586

Équipement

		K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home
Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q
Utilisation du produit de nettoyage par		Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic		■	■
Rotabuse		■	■
Kit maison		Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck	Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck
Kit auto		-	Brosse de lavage, canon à mousse, 0,5 l de shampoing voitures
Référence		1.673-426.0	1.673-428.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

K 2 FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage.

Le réglage et le contrôle de la pression adaptée à la surface s'effectuent sur la lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic : le K 2 Full Control offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 20 m²/h.



1 Lance Vario Power Full Control Clic et rotabuse

- Un réglage optimal pour chaque surface est garanti grâce aux trois niveaux de pression et au contrôle de la quantité de détergent.
- Une rotation appliquée sur la lance Vario Power Full Control Clic permet d'effectuer les réglages.
- Le niveau de pression est indiqué par des symboles sur la lance.



2 Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

- Les lances sont toujours à portée de main et se rangent après usage à même l'appareil, pour un encombrement minimal.



3 Manche télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Rétractable pour un rangement optimal.



4 Utilisation du produit de nettoyage

- Flexible d'aspiration pour l'application de produits de nettoyage.
- Avec le Kit auto, les appareils utilisent le canon à mousse fourni comme source de produit de nettoyage.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 2 Full Control

K 2 Full Control Car

- Lance Vario Power Full Control Clic avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Rangement de la lance

- Lance Vario Power Full Control Clic avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Rangement de la lance

Données techniques

Pression max.	bar/MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Débit max.	l/h	360	360
Rendement surfacique env.	m ² /h	20	20
Puissance absorbée	kW	1,4	1,4
Température d'entrée max.	°C	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	4,3	4,3
Dimensions (l x L x H)	mm	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586

Équipement

Flexible haute pression	m	4	4
Pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q
Utilisation du produit de nettoyage par		Aspiration	Canon à mousse
Aspiration d'eau		-	-
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic		■	■
Rotabuse		■	■
Kit maison		-	-
Kit auto		-	Brosse de lavage, canon à mousse, 0,5 l de shampoing voitures
Référence		1.673-400.0	1.673-408.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car & Home

- Lance Vario Power Full Control Clic avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Rangement de la lance

- Lance Vario Power Full Control Clic avec indicateur du niveau de pression
- Manche télescopique
- Rangement de la lance

Données techniques

Pression max.	bar/MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Débit max.	l/h	360	360
Rendement surfacique env.	m ² /h	20	20
Puissance absorbée	kW	1,4	1,4
Température d'entrée max.	°C	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	4,3	4,3
Dimensions (l x L x H)	mm	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586

Équipement

Flexible haute pression	m	4	4
Pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q
Utilisation du produit de nettoyage par		Aspiration	Canon à mousse
Aspiration d'eau		-	-
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-
Lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic		■	■
Rotabuse		■	■
Kit maison		Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck	Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck
Kit auto		-	Brosse de lavage, canon à mousse, 0,5 l de shampoing voitures
Référence		1.673-404.0	1.673-406.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

K 2 COMPACT



Compact et souple d'utilisation

Ce modèle K 2 compact est idéal pour un usage occasionnel sur des salissures peu résistantes. Très peu encombrant et facile à transporter grâce à sa poignée et son poids plume. Rendement surfacique env. 20 m²/h.



1 Des crochets pour bien ranger

- Crochets grande taille pour un rangement parfait du flexible et du cordon à même l'appareil.

2 Un pouvoir nettoyant élevé

- Un mécanisme d'aspiration des produits de nettoyage intégré fait partie de l'équipement du K 2 Compact et K 2 Compact Home.

K 2 Compact

K 2 Compact Car | K 2 Compact Home

K 2 Compact Car & Home

- Bonne tenue en main grâce à une poignée de transport ergonomique
- Rangement de la lance

- Bonne tenue en main grâce à une poignée de transport ergonomique
- Rangement de la lance

- Bonne tenue en main grâce à une poignée de transport ergonomique
- Rangement de la lance

Données techniques

		K 2 Compact	K 2 Compact Car K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
Pression max.	bar/MPa	110 / 11	110 / 11	110 / 11
Débit max.	l/h	360	360	360
Rendement surfacique env.	m ² /h	20	20	20
Puissance absorbée	kW	1,4	1,4	1,4
Température d'entrée max.	°C	40	40	40
Poids sans accessoires	kg	4,0	4,0	4,0
Dimensions (l x L x H)	mm	175,9 x 279,8 x 443	175,9 x 279,8 x 443	175,9 x 279,8 x 443

Équipement

		K 2 Compact	K 2 Compact Car K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
Flexible haute pression	m	4	4	4
Pistolet haute pression		Quick Connect standard	Quick Connect standard	Quick Connect standard
Utilisation du produit de nettoyage par		Aspiration	Canon à mousse Aspiration	Canon à mousse
Aspiration d'eau		-	-	-
Lance Multi Jet 3 en 1		-	-	-
Lance simple		■	■	■
Lance Vario Power		-	-	-
Rotabuse		■	■	■
Kit maison		-	- Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck	Nettoyant sols durs T 150, 0,5 l de détergent Patio & Deck
Kit auto		-	Brosse de lavage, 0,5 l de shampoing auto -	Brosse de lavage, 0,5 l de shampoing auto
Référence		1.673-132.0	1.673-142.0 -131.0	1.673-133.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		105,00	Sur demande 140,00	155,00

■ Inclus.



LA SÉRIE À MOTEUR ESSENCE, POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES.

Une souplesse d'utilisation maximale, sans électricité. Avec la série G, c'est possible. Avec leurs moteurs essence puissants, ces appareils vous permettent de vous affranchir du réseau électrique. Leur structure stable et leurs grandes roues se prêtent aussi à une utilisation sur terrains difficiles. La série G est idéale pour le nettoyage des remorques, camions, bateaux, rampes, et pour de nombreuses autres applications.



La série à moteur essence

La propreté sans limites : la série G d'appareils à moteur essence permet un travail en autonomie totale, sans dépendre du réseau électrique et loin de toute prise, avec une performance excellente. La fonction d'aspiration assure l'alimentation en eau à la demande, sans dépendre du réseau hydraulique – par exemple à partir de fûts ou de bidons. Avec leur structure stable et leurs grandes roues, les appareils de la série G conviennent aux terrains difficiles. Parmi les domaines d'application validés, on trouve le nettoyage des remorques, camions, bateaux et rampes.

GAMME THERMIQUE

Pour des besoins individuels



Un maximum de flexibilité, sans aucune électricité. Avec la gamme G, c'est maintenant possible. De puissants moteurs thermiques affranchissent les appareils de l'alimentation électrique. Avec leur châssis stable et leurs larges roues, les modèles de la gamme G sont particulièrement à l'aise sur les sols irréguliers. La gamme G est idéale pour les remorques, les poids-lourds, les bateaux, les chemins d'accès, etc.



1 Opération à essence.

- Le moteur puissant à essence permet un démarrage facile et un nettoyage sans aucune électricité.

2 Injecteur

- Chez les machines de la série G, le détergent est aspiré par l'injecteur spécial et appliqué ensuite à basse pression.

G 4.10 M

G 7.10 M

- Support pistolet et porte-tuyau
- Cadre robuste

- Support pistolet et porte-tuyau
- Pneumatiques tout terrain

Caractéristiques techniques

		G 4.10 M	G 7.10 M
Pression maximum	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-160 / 2-16
Débit max.	l/h	420	470
Temp. d'admission max.	°C	40	40
Puissance max.	PS	2,8	5,5
Poids sans accessoires	kg	23,9	30,5
Dimensions (l × L × h)	mm	400 × 501 × 584	597 × 547 × 620

Équipement

Flexible haute pression	m	6	7,5
Poignée-pistolet haute pression		Quick Connect standard	Quick Connect standard
Utilisation de détergent au moyen de		Aspiration	Aspiration
Lance d'arrosage Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Filtre à eau intégré		■	■
Référence		1.133-622.0	1.194-701.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		719,00	1.119,00

■ Inclus.

K 2 BATTERY



Nettoyeur haute pression sans cordon électrique pour un usage encore plus souple.

Avec son autonomie allant jusqu'à 17 minutes, ce nettoyeur haute pression sans fil se prête à une variété d'applications autour de la maison sans avoir à dépendre du réseau électrique. Pistolet à affichage analogique inclus.



1 Fonctionnement sur batterie

- Le nettoyage sans raccordement au réseau électrique.
- Avec technologie temps réel innovante : le temps d'utilisation restant s'affiche sur l'écran sans fil.
- Compatible avec les batteries de la gamme Kärcher Li-ion 36 V max.



2 Pistolet avec écran analogique

- Affiche le mode de nettoyage sélectionné.
- Affiche le mode de nettoyage.



3 Grande puissance d'aspiration

- Compatible avec le flexible d'aspiration Kärcher pour un nettoyage ne nécessitant pas une alimentation en eau.



4 Flexible d'aspiration pour détergent

- Pour l'adjonction de détergent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

K 2 Battery Set

- Fonctionnement sur batterie
- Pistolet avec écran analogique

Caractéristiques techniques

Pression maximum	bar	110
Plage de pressions		-
Débit max.	l/h	310
Autonomie de la batterie	min	17
Durée de recharge de la batterie	min	560
Poids sans accessoires	kg	4,5
Dimensions (l x L x h)	mm	241 x 285 x 628

Équipement

Batterie rechargeable	V / Ah	36 / 5,2 / Batterie lithium-ion
Lance simple		■
Rotabuse		■
Chargeur		Chargeur standard
Aspiration d'eau		■
Utilisation de détergent au moyen de		Tuyau d'aspiration
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q, Boost
Référence		1.117-220.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		489,00

■ Inclus.

Accessoires

Nom du produit	Référence	Descriptif	Prix en CHF incl. TVA
Batterie Li-ion 36-52	2.445-003.0	Batterie de recharge Li-ion 36 V / 5,2 Ah avec technologie temps réel innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme 36 V max. d'appareils Kärcher sans fil.	299,00
Chargeur rapide 36	2.445-008.0	Le plein d'énergie en un clin d'œil : ce chargeur rapide permet le recharger à 80 % en 45 minutes la batterie de recharge Li-ion 36 V / 2,6 Ah. Convient aussi aux autres batteries de la gamme 36 V max. d'appareils Kärcher sans fil.	95,00

BATTERIE KHB 5



Toujours prêt à l'emploi.

Raccordez le flexible et c'est parti : le Kärcher KHB 5 Battery innovant avec sa batterie de recharge Li-ion 18 V garantit un nettoyage d'appoint rapide dans une variété d'applications dans la maison, sans raccordement au secteur.



1

1 Design novateur

- L'appareil se tient à la main. Pour une grande souplesse d'utilisation et une liberté de mouvements élevée.
- Peu encombrant.



2

2 Fonctionnement sur batterie

- Le nettoyage sans raccordement au réseau électrique.
- Avec technologie temps réel innovante : le temps d'utilisation restant s'affiche sur l'écran sans fil.
- Compatible avec les batteries de la gamme Kärcher Li-ion 18 V max.



3

3 Moyenne pression efficace et idéalement adaptée

- La moyenne pression associe efficacité et préservation des surfaces.
- Buse à jet plat adaptée dans une lance d'arrosage simple et rotabuse pour le nettoyage d'objets ne nécessitant pas la haute pression.



4

4 Pour le nettoyage des surfaces

- Le PS 20 pour nettoyeur portable dispose d'une protection anti-éclaboussures munie de poils et peut être tournée à 90°.
- Idéale pour le nettoyage des petites surfaces et des escaliers.
- Disponible comme accessoire en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KHB 5 Battery

KHB 5 Battery Set

- Nettoyeur pression portable
- Compatible avec les batteries de rechange de la gamme Kärcher Li-ion 18 V

- Nettoyeur pression portable
- Avec batterie de rechange Kärcher Li-ion 18 V /2,6 Ah

Caractéristiques techniques

Pression maximum	bar	24	24
Plage de pressions		Moyenne pression	Moyenne pression
Débit max.	l/h	200	200
Autonomie de la batterie	min	-	10
Durée de recharge de la batterie	min	-	290
Poids sans accessoires	kg	2,7	2,7
Dimensions (l x L x h)	mm	397 x 132 x 344	397 x 132 x 344

Équipement

Batterie rechargeable	V / Ah	-	18 / 2,6 / Batterie lithium-ion
Lance simple		■	■
Rotabuse		■	■
Chargeur		-	Chargeur standard
Aspiration d'eau		-	-
Référence		1.328-000.0	1.328-100.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		169,00	299,00

■ Inclus.

Accessoires

Nom du produit	Référence	Descriptif	Prix en CHF incl. TVA
PS 20 portable	2.644-018.0	Cette brosse nettoyante haute performance est le complément idéal du nettoyeur pression sans fil KHB 5 Battery pour nettoyer petites surfaces et escaliers.	59,00
Batterie Li-ion 18-26	2.445-000.0	Batterie de rechange Li-ion 18 V / 2,6 Ah avec technologie temps réel innovante et écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V.	119,00
Batterie Li-ion 18-52	2.445-001.0	Batterie de rechange Li-ion 18 V / 5,2 Ah avec technologie temps réel innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V.	189,00
Chargeur rapide 18	2.445-004.0	Ce chargeur rapide permet le recharger à 80 % en 45 minutes la batterie de rechange Li-ion 18 V / 2,6 Ah et convient aussi à toutes les batteries de rechange de la gamme Kärcher 18 V.	69,00

UN ÉQUIPEMENT PARFAIT POUR UNE PROPRETÉ PARFAITE.

La gamme d'accessoires et de détergents Kärcher garantit une solution adaptée à chaque besoin de nettoyage. Brosses, lances, nettoyeurs sols durs ou applications spéciales, notre gamme étoffée d'accessoires de nettoyage performants ne laisse aucune chance à la saleté.





1 Une aide précieuse pour les coins difficiles d'accès

Les zones difficiles d'accès car trop proches ou incurvées deviennent facilement accessibles avec la lance Vario Power Jet Short 360°. La tête de buse à 360° et la courte lance garantissent un nettoyage sans effort. L'angle de projection adapté réduit les éclaboussures au minimum. Pour les surfaces délicates, la pression peut être réglée en continu.

2 Canon à mousse Connect 'n' Clean FJ 10 C

Ce canon à mousse innovant, qui produit et projette une mousse puissante, est idéal pour le nettoyage des voitures, motos, etc. Il est disponible en kit avec une variété de produits de nettoyage. Le système pratique de changement rapide permet de passer d'un produit de nettoyage à un autre en un simple clic.

3 Protection anti-éclaboussures

L'écran anti-éclaboussures protège les personnes et les objets environnants contre les projections d'eau et de saleté. Transparent, il permet de garder bien en vue la zone à nettoyer, pour un résultat impeccable. Différents adaptateurs permettent de le fixer rapidement et simplement à toutes les nouvelles lances Vario Power, au Dirt Blaster et au Multi Jet. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.

4 Brosse haute pression WB 150

Un nettoyage en douceur mais efficace : cette brosse de lavage innovante avec ses deux buses à jet plat rotatives nettoie sans éclaboussures les surfaces délicates, des surfaces peintes au verre en passant par le plastique. L'association ingénieuse d'un jet haute pression et de la pression d'une brosse manuelle économise de l'énergie, de l'eau, et jusqu'à 30 % de temps.

5 Poignée pistolet Full Control Plus et lance Multi Jet

Le poignée pistolet Full Control Plus permet un réglage spécifique de la pression par un simple bouton, garantissant ainsi une adéquation parfaite au besoin et à la surface à nettoyer, pour encore plus de contrôle dans les opérations. La lance Multi Jet 3 en 1 combine un jet plat, un jet rotatif et un jet de détergent, ce qui évite d'interrompre le travail pour changer de lance.

6 Nettoyant sols durs T-Racer

Avec leur bras rotatif Twin-Jet, les nettoyeurs sols durs T-Racer éliminent la saleté sur les surfaces étendues. Ils assurent ainsi un travail environ deux fois plus rapide qu'une lance. Son capot protège de manière fiable l'utilisateur et son environnement contre les éclaboussures. En outre, les surfaces délicates peuvent être traitées avec soin grâce à la pression réglable.

LA QUALITÉ, DU ROBINET JUSQU'À L'APPAREIL.



Les tuyaux d'arrosage, connexions, raccords universels, etc. de la marque Kärcher sont spécifiquement conçus pour leur domaine d'application et pour l'appareil correspondant. Les accessoires spécialement adaptés aux systèmes Kärcher optimisent la qualité du nettoyage haute pression et de l'arrosage, et sont appréciés d'une part pour leur qualité et leur durée de vie, d'autre part pour leur confort d'utilisation. Toutes les solutions sont immédiatement prêtes à l'emploi.

				Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
	Référence	Quantité			
Rangements de tuyaux et dévidoirs					
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	1 2.645-167.0			105,00	Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonction de pliage étudiée pour un rangement compact.
Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"	2 2.645-164.0			109,00	Station d'arrosage entièrement équipée. Avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires, grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage.
Raccords universels et connecteurs					
Raccord universel Aquastop	3 2.645-192.0			7,00	Raccord universel avec Aquastop : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.
Raccord universel	4 2.645-191.0			6,00	Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.

Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

NETTOYEUR DE SURFACES



Les modèles T-Racer, nettoyeurs de surface Kärcher, assurent un nettoyage rapide, efficace et sans éclaboussures de toutes les surfaces en extérieur. La pression est ajustable, pour un traitement doux d'une variété de revêtements comme le bois ou la pierre. La buse innovante de nettoyage des coins et la forme triangulaire permettent un nettoyage sans éclaboussures même dans les coins et sur les rebords. Avec leur bras rotatif Twin-Jet, les T-Racer de Kärcher débarrassent de leurs salissures de vastes surfaces et permettent un travail environ deux fois plus rapide qu'un nettoyeur à lance d'arrosage. Ils sont particulièrement faciles à manœuvrer grâce à l'effet Hovercraft. Pour les surfaces présentant beaucoup de coins et de rebords, comme par exemple les escaliers, il est conseillé d'utiliser la brosse nettoyante haute performance accompagnée d'une raclette pratique.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Nettoyeurs de surfaces					
Nettoyeur de surfaces T-Racer T 450	1	2.643-214.0		135,00	Pour un nettoyage sans éclaboussures d'une variété de surfaces. Avec Powerbuse supplémentaire pour le nettoyage des coins et des bords. Passage d'un mode à un autre par simple pression du pied. Grille de protection contre les surfaces en gravier, adaptation de la distance à la buse pour le nettoyage de différentes surfaces comme la pierre ou le bois et manche pour les surfaces verticales, p. ex. les portes de garage. Pour appareils de classe K 4 à K 7.
Nettoyeur de surfaces T-Racer T 350	2	2.643-252.0		115,00	Pour un nettoyage sans éclaboussures d'une variété de surfaces. Adaptation de la distance à la buse pour le nettoyage de différentes surfaces comme la pierre ou le bois et manche pour les surfaces verticales, p. ex. les portes de garage. Pour appareils de classe K 2 à K 7.
Brosse nettoyante haute performance PS 40	3	2.643-245.0		82,00	Brosse nettoyante PS 40 avec trois buses haute pression intégrées. Élimine les salissures tenaces sur une variété de surfaces de manière efficace, fiable et rapide. Idéal pour les escaliers et les rebords. Avec raclette intégrée pour évacuation de l'eau souillée.
Buse de rechange	4	2.643-338.0		15,00	Buses de rechange haute qualité pour un remplacement sur les accessoires en toute simplicité. Convient aux nettoyeurs de surface T-Racer pour la classe K 2 à K 7 (sauf T 350), au nettoyeur de gouttières PC 20 sur la classe K 3 à K 7 et au nettoyeur de bas de caisse sur la classe K 2 à K 5.
Buse de rechange pour T-350	5	2.643-335.0		15,00	Buses de rechange haute qualité pour un remplacement sur les accessoires en toute simplicité. Convient au nettoyeur de surface T-Racer T 350 pour la classe K 2 à K 7.
Portable					
PS 20 portable	6	2.644-018.0 ■		59,00	Cette brosse nettoyante haute performance est le complément idéal du nettoyeur pression sans fil KHB 5 Battery pour nettoyer petites surfaces et escaliers.

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

BROSSES



Le nettoyage de nouvelle génération : la brosse révolutionnaire WB 150 est la première brosse qui nettoie à haute pression ! Cette brosse haute pression travaille vite, efficacement et en douceur sur toutes les surfaces en extérieur. La combinaison intelligente d'un jet haute pression et de l'action manuelle de la brosse économise de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps. La brosse haute pression convient à pratiquement tous les matériaux, de la peinture au plastique en passant par le verre. Elle garantit aussi un nettoyage en douceur et efficace des surfaces délicates comme par exemple la peinture des véhicules ou des bateaux. Sa forme triangulaire lui permet aussi de faire place nette dans les coins et sur les rebords.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Brosses					
Brosse haute pression WB 150	1	2.643-237.0		71,00	Brosse haute pression WB 150 pour le nettoyage sans projection d'eau des surfaces délicates. La combinaison efficace de la haute pression et de l'action manuelle d'une brosse économise de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.
Brosse rotative WB 100	2	2.643-236.0		61,00	Brosse rotative WB 100 avec articulation pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. Articulation réglable sur 180° en continu sur le manche pour le nettoyage des endroits les plus difficiles.
Brosse triangulaire douce WB 60	3	2.643-233.0		37,00	Brosse triangulaire douce WB 60 pour le nettoyage de surfaces étendues comme p. ex. voiture, caravane, bateau, véranda ou volets roulants. Bon rendement surfacique avec une largeur de travail de 248 mm.
Brosse de lavage pour jantes	4	2.643-234.0		41,00	Brosse pour jantes pour un nettoyage à 360° efficace même dans les endroits difficiles d'accès. Répartition uniforme de l'eau sur 360° pour un résultat régulier et une propreté parfaite.

■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

LANCES D'ARROSAGE ET RALLONGES



Lance Multi Power à cinq modes de pulvérisation, lance courte Vario Power 360° pour une meilleure accessibilité des zones proches et inclinées, rotabuse avec jet crayon rotatif pour les salissures particulièrement tenaces ou encore lance télescopique pouvant atteindre quatre mètres pour un nettoyage efficace et facile des zones situées en hauteur : à chaque application sa lance d'arrosage Kärcher et les accessoires adaptés.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Lances					
Lance télescopique	1	2.642-347.0		169,00	Lance d'arrosage télescopique (1,2 à 4 m) pour un nettoyage aisé des endroits difficiles d'accès. Avec sangle d'épaule, raccord à baionnette et pistolet à position réglable intégré. Poids : env. 2 kg.
Protection anti-éclaboussures	2	2.642-706.0		30,00	Protection anti-éclaboussures transparente pour nettoyeur haute pression Kärcher de la classe K 2 à K 7 ; protège l'utilisateur et la zone environnante des éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des rebords.
Lance d'arrosage coudée	3	2.638-817.0		79,00	La lance d'arrosage coudée est extra-longue (env. 1 m) et incurvée pour un nettoyage sans effort des zones difficiles d'accès comme p. ex. les gouttières ou le bas de caisse des véhicules.
Rallonge de lance d'arrosage à 1 niveau	4	2.643-240.0		30,00	Rallonge de lance d'arrosage pour un gain de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace des zones difficiles d'accès. Convient à tous les accessoires Kärcher.
Lance courte Vario Power 360° VP 180 S pour K 2 à K 7	5	2.643-254.0		54,00	La lance courte Vario Power 360° avec réglage de pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour le nettoyage des zones proches difficiles d'accès.
Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 180 Full Control pour K 7 FC Plus et K 7 Premium FC Plus	6	2.643-923.0		91,00	La lance Multi Jet 3 en 1 combine trois modes de pulvérisation en une lance d'arrosage. La sélection du mode adapté s'effectue simplement en tournant le régulateur de pression du pistolet G 180 Q Full Control Plus.
Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 145 Full Control pour K 5 Premium FC Plus	7	2.643-906.0		91,00	
Lance Multi Power MP 180 pour K 6 à K 7	8	2.643-238.0		81,00	Lance Multi Power avec cinq modes de pulvérisation : pulvérisation de détergent, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. La sélection du mode adapté s'effectue par un simple mouvement de rotation.
Lance Multi Power MP 145, pour K 3 à K 5	9	2.643-239.0		81,00	
Lance Vario Power VP 180 pour K 7	10	2.643-888.0		54,00	
Lance Vario Power VP 145 Full Control pour K 4 à K 5	11	2.642-725.0		54,00	Passage en continu d'un jet de détergent basse pression à un jet haute pression par un simple mouvement de rotation sur la lance d'arrosage.
Lance Vario Power VP 120 Full Control pour K 2 à K 3	12	2.642-724.0		51,00	
DB 180 Rotabuse (K 6/7 type)	13	2.643-889.0		77,00	
Rotabuse DB 145 Full Control pour K 4 à K 5	14	2.642-728.0		67,00	Rotabuse avec buse à jet crayon rotative puissante pour les salissures les plus tenaces. Idéal pour les surfaces recouvertes de mousse ou érodées.
Rotabuse DB 120 Full Control pour K 2 à K 3	15	2.642-727.0		63,00	

■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

FLEXIBLES

OUTDOOR



Comme flexible de recharge ou flexible de rallonge pour gagner en souplesse de travail – les flexibles de haute qualité Kärcher répondent à toutes les exigences. Ils sont équipés du raccord pratique Quick Connect mais sont également disponibles avec le raccord fileté classique. Grâce au kit de remise à niveau, les appareils d'un certain âge peuvent être équipés du système pratique Quick Connect. Seule exception : les appareils avec enrouleur.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Flexible de recharge haute pression : avec système antiville et système Quick Connect					
Flexible PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q	1	2.643-585.0		112,00	Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antiville. Longueur 10 m. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour appareils de classe K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur ni aux appareils à Full Control de classe K 4 à K 7.
Flexible de recharge haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009					
Flexible haute pression H 10 Q avec Quick Connect pour appareils à tambour-enrouleur	2	2.643-633.0		105,00	Flexible de recharge avec raccord pratique Quick Connect pour une installation rapide. Pour tous les appareils de la classe K 4 à K 7 avec tambour-enrouleur (année de fabrication 2009 ou ultérieure). 10 m, 180 bar, 60 °C.
Flexible haute pression H 9 Q avec Quick Connect	3	2.641-721.0		91,00	Pour appareils de classe K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour nettoyeurs haute pression Kärcher Consumer à partir de 2009 dont le flexible est équipé d'un système de raccord rapide au pistolet et fixé à l'appareil. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Kit de flexible de recharge haute pression : système à partir de 1992					
Kit flexible haute pression HK 12	4	2.643-909.0		132,00	Set comprenant 12 m de flexible haute pression, un pistolet haute pression et un adaptateur Quick Connect pour les appareils de classe K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans tambour-enrouleur, année de construction 1992 à 2017.
Kit flexible haute pression HK 7.5	5	2.643-910.0		102,00	Set comprenant 7,5 m de flexible haute pression, un pistolet haute pression et un adaptateur Quick Connect pour les appareils de classe K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans tambour-enrouleur, année de construction 1992 à 2017.
Kit flexible haute pression HK 4	6	2.643-912.0		71,00	Kit d'accessoires comprenant un flexible haute pression de 4 m, un pistolet haute pression ergonomique et un adaptateur assurant la compatibilité du système de raccord rapide Quick Connect avec la classe K 2. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année de fabrication 1992. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.
Set de raccord rallonge de flexible	7	2.643-037.0		37,00	Adaptateur en deux parties pour le raccordement d'une rallonge de flexible à pas de vis à un nettoyeur haute pression équipé du système de raccordement rapide Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.
Rallonge de flexible haute pression : système jusqu'à 2007, aussi pour appareils sans le système Quick Connect					
Rallonge de flexible XH 10	8	2.644-019.0 ■		128,00	Rallonge de flexible haute pression pour plus de liberté. Pour appareils des classes K 2 à K 7 à fixation par vis (sans Quick Connect). Flexible haute qualité 10 m. Avec protection anti-coudage et raccord laiton pour une grande durabilité. À raccorder entre l'appareil et le flexible haute pression.
Rallonge de flexible haute pression : système à partir de 2008 pour appareils avec système Quick Connect					
Rallonge de flexible XH 10 Q avec Quick Connect	9	2.641-710.0		125,00	Rallonge de flexible haute pression pour plus de liberté. Flexible 10 m robuste en qualité DN 8 pour une durabilité élevée. Pour les appareils K 3 à K 7 à partir de 2008 avec raccord pratique Quick Connect et pour certains appareils K 2 à partir de 2010 avec Quick Connect. À raccorder entre le pistolet et le flexible.

■ NOUVEAU □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

APPLICATIONS SPÉCIALES



L'accessoire adapté fait des nettoyeurs haute pression Kärcher des appareils multitalents prêts à une mise en œuvre dans le cadre de nombreuses applications supplémentaires, par exemple pour l'hydrosablage et le sablage ou pour le nettoyage des canalisations et des gouttières. Le raccord articulé Vario permet également d'atteindre sans difficulté les endroits difficiles d'accès. Grâce au flexible d'aspiration et à son filtre, il est possible d'aspirer l'eau de différents endroits tels que les étangs, les citernes et les piscines.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Applications spéciales					
Flexible d'aspiration SH 5	1	2.643-100.0		42,00	Permet l'aspiration de l'eau de récupération comme p. ex. l'eau de pluie collectée. Tuyau de 5 m avec dispositif de nettoyage du filtre, sans phtalates ni PVC, recyclable à 90 %, dans un conditionnement particulièrement écologique. Pour appareils de classe K 4 à K 7.
Canon à mousse FJ 6	2	2.643-147.0		30,00	Permet la production et la projection de mousse avec puissance pour le nettoyage et le soin des véhicules, des surfaces en pierre ou en bois et des façades.
Canon à mousse FJ 10 C avec Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3 en 1	3	2.643-143.0		42,00	Système rapide de changement de détergent. Passage d'un détergent à un autre en un simple clic. Disponible en kit pratique avec différents détergents.
Canon à mousse FJ 10 C avec Connect 'n' Clean, shampoing voiture 3 en 1	4	2.643-144.0		42,00	
Nettoyeur canalisations/gouttières 20 m PC 20	5	2.642-240.0		159,00	Ce flexible de 20 m pour le nettoyage des canalisations et des gouttières travail tout seul, avec la haute pression. Pour un nettoyage sans effort des évacuations, conduites bouchées et gouttières.
Débouche canalisations PC 7.5, 7,5 m	6	2.637-729.0		109,00	Débouche canalisations avec flexible 7,5 m pour le nettoyage des conduites, évacuations et tuyaux de descente, pour une élimination efficace des bouchons.
Débouche canalisations PC 15, 15 m	7	2.637-767.0		149,00	Débouche canalisations avec flexible 15 m pour le nettoyage des conduites, évacuations et tuyaux de descente, pour une élimination efficace des bouchons.
Kit de sablage	8	2.638-792.0		105,00	Kit de sablage pour l'élimination de la rouille, des peintures et des salissures tenaces en association avec le produits de sablage Kärcher.
Raccord articulé	9	2.640-733.0		35,00	Raccord articulé réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre le pistolet haute pression ou la rallonge de lance et les accessoires.
Organiseur	10	2.641-630.0		47,00	Organiseur Kärcher : support mural pratique pour le rangement des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant différentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.

Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

AUTRES ACCESSOIRES, BATTERIES ET CHARGEURS

OUTDOOR



Dans le souci de fournir aux utilisateurs le bon équipement pour un travail agréable, Kärcher offre un large éventail d'accessoires. Par exemple, le nouveau pistolet haute pression G 180 Q Full Control Plus avec Quick Connect autorise encore plus de contrôle lors du nettoyage avec les appareils Full Control Plus grâce à son écran LCD et ses touches de réglage de la pression et du dosage de détergent. Le modèle apparenté G 180 Q a aussi été rallongé de quelques centimètres pour plus d'ergonomie. En outre, l'adaptateur pour tuyau d'arrosage permet de raccorder toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage, directement et en un tour de main grâce au système de raccord rapide.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Divers					
Pistolet G 180 Q avec système Quick Connect et Full Control Plus	1	2.643-992.0 ■		142,00	Pistolet de recharge avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de détergent, écran LCD et système Quick Connect. Pour appareils Full Control Plus de classe K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir de 2017.
Pistolet G 145 Q, avec système Quick Connect et Full Control	2	2.643-634.0		122,00	Ce pistolet de recharge avec écran LCD affichant le niveau de pression permet de toujours sélectionner la pression adaptée au travail à effectuer. Pour appareils Full Control de classe K 4 à K 5.
Pistolet G 180 Q, avec système Quick Connect	3	2.642-889.0		49,00	Le pistolet G 180 Q équipé de Quick Connect est 13 cm plus long et offre encore plus de confort et d'ergonomie lors du travail avec les nettoyeurs haute pression Kärcher.
Pistolet G 160	4	2.641-959.0		42,00	Pistolet de recharge pour nettoyeurs haute pression Kärcher Consumer des classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression où le flexible haute pression est fixé par clip au pistolet (sans Quick Connect).
Filtre à eau	5	4.730-059.0		21,00	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.
Adaptateur B	6	2.642-893.0		40,00	Adaptateur B pour le raccordement du nettoyeur haute pression avec raccord à vis (jusqu'à l'année de fabrication 1989).
Adaptateur M	7	2.643-950.0 ■		7,00	Adaptateur pour le raccordement des anciens modèles de pistolet (modèles M, 96, 97) et de canons à mousse à la nouvelle lance d'arrosage. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden jusqu'à l'année de fabrication 2010.
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	8	2.640-732.0		18,00	Adaptateur pour tuyau d'arrosage avec système de raccord rapide pour un raccordement direct de toutes les brosses Kärcher.
Kit de joints toriques	9	2.640-729.0		20,00	Kit de joints toriques de recharge pour un remplacement facile des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires des nettoyeurs haute pression.
Batteries					
Batterie Li-ion 18-26	10	2.445-000.0 ■	1 pièce(s)	119,00	Batterie de recharge Li-ion 18 V / 2,6 Ah avec technologie temps réel innovante et écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V max.
Batterie Li-ion 18-52	11	2.445-001.0 ■	1 pièce(s)	189,00	Batterie de recharge Li-ion 18 V / 5,2 Ah avec technologie temps réel innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V max.
Batterie Li-ion 36-52	12	2.445-003.0 ■	1 pièce(s)	299,00	Batterie de recharge Li-ion 36 V / 5,2 Ah avec technologie temps réel innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme 36 V max. d'appareils Kärcher sans fil.
Chargeurs					
Chargeur rapide 18	13	2.445-004.0 ■	1 pièce(s)	69,00	Ce chargeur rapide permet le recharger à 80 % en 45 minutes la batterie de recharge Li-ion 18 V / 2,6 Ah et convient aussi à toutes les batteries de recharge de la gamme Kärcher 18 V max.
Chargeur rapide 36	14	2.445-008.0 ■	1 pièce(s)	95,00	Le plein d'énergie en un clin d'œil : ce chargeur rapide permet de recharger la batterie de recharge Li-ion 36 V / 2,6 Ah à 80 % en 45 minutes. Convient aussi aux autres batteries de la gamme 40 V max. d'appareils Kärcher sans fil.

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



	K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	G 4.10 M	G 7.10 M	K 2 Battery Set	KHB 5 Battery	KHB 5 Battery Set																								
1	■	■	■	■								■	■																																																										
2																■	■	■	■	■																																																			
3					■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■																																																
4	Pour les appareils sans le système de raccordement Quick Connect																																																																						
5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			
6	Pour les appareils jusqu'à l'année de fabrication 1984																																																																						
7																																																																							
8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		
9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		
10																																																																							
11																																																																							
12																																																																							
13																																																																							
14																																																																							

SOLUTIONS DE NETTOYAGE AUTOUR DE LA MAISON. PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER POUR L'EXTÉRIEUR.

Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l'environnement et à la préservation des ressources dans le développement de ses produits de nettoyage et d'entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal mais aussi une économie d'eau, de temps et d'énergie. Une bonne biodégradabilité s'impose. Avec son nettoyant universel ecologic, Kärcher franchit encore une étape : les tensioactifs entrant dans sa fabrication sont issus de matières premières renouvelables à cent pour cent et sa bouteille est composée à plus de 96 pour cent de plastique à base de plantes, un geste supplémentaire en faveur de l'environnement.



Formule protectrice de couleur anti-UV contre le jaunissement du plastique et formule protectrice des matériaux pour une meilleure durabilité.



La formule protectrice anti-UV empêche le ternissement et le composant de soin intensif entretient les structures en bois.



Formule protectrice anti-redéposition couplée à une protection contre le vent et les intempéries.

Description produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	UC	Référence	Prix en CHF incl. TVA
Produits de nettoyage universel					
 <p>Détergent universel Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif, qui élimine les tâches d'huile, de graisse et les saletés riches en minéraux sans effort, même à l'eau froide. Conçu pour la maison, le jardin et les véhicules.</p>	<p>Avec un nettoyeur haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression.</p>	1 l	6	6.295-753.0	14,00
 <p>Détergent universel Ce nettoyant tous usages puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et les salissures d'origine minérale. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et toutes surfaces imperméables.</p>	<p>A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.</p>	5 l	1	6.295-357.0	25,00
 <p>Agent de sablage (sac) Agent de sablage fin (grain 0,2 - 0,8 mm) pour un nettoyage en douceur du clinker, de la brique, de l'acier, du bois dur ou du béton. Idéal pour décaper la rouille et la peinture.</p>	<p>Pour des nettoyeurs haute pression en combinaison avec un set de sablage.</p>	25 kg	1	6.280-105.0	32,00
Tout autour de la maison					
 <p>Nettoyant pierre et façades 3 en 1 Nettoyant puissant pour pierre et façade doté d'une formule 3 en 1 unique pour des performances de nettoyage optimales. Avec un détachant actif. Formule de protection contre la réapparition de la saleté, ainsi que contre les effets du vent et de la pluie. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un entretien supérieurs en une seule étape. Conçu pour les terrasses en pierre, les murs et les façades, en intérieur et en extérieur.</p>	<p>Avec un nettoyeur haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.</p>	1 l	6	6.295-765.0	14,00
 <p>Nettoyant pierre et façades Ce nettoyant puissant élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière et la pollution des façades en pierre et en aluminium, des murs de pierre, des terrasses et autres surfaces en pierre.</p>	<p>A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.</p>	5 l	1	6.295-359.0	32,00



	Description produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	UC	Référence	Prix en CHF incl. TVA
	Nettoyant bois 3 en 1 Nettoyant puissant pour le bois doté d'une formule 3 en 1 unique, qui offre non seulement des performances de nettoyage élevées grâce au détachant actif, mais également une protection contre les UV et un traitement intensif. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un entretien supérieurs en une seule étape. Conçu pour toutes les surfaces extérieures en bois, traitées et non traitées.	Avec un nettoyeur haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.	1 l	6	6.295-757.0	14,00
						
	Nettoyant bois Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux.	A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.	5 l	1	6.295-361.0	23,00
	Nettoyant plastique 3 en 1 Nettoyant puissant pour le plastique doté d'une formule 3 en 1 unique, qui offre non seulement des performances de nettoyage élevées grâce au détachant actif, mais également une protection de la couleur et des matériaux et un traitement intensif. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un entretien supérieurs en une seule étape. Conçu pour les meubles de jardin, les cadres de fenêtres en plastique et autres surfaces en plastique.	Avec un nettoyeur haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.	1 l	6	6.295-758.0	14,00
						
	Nettoyant plastique Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux.	A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.	5 l	1	6.295-358.0	23,00
	Nettoyant vitres 3 en 1 Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p.e. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement.	Avec un nettoyeur haute pression Fixez la brosse sur le nettoyeur haute pression et prénettoyez les surfaces vitrées à l'aide du détergent universel. Rincez le produit de nettoyage grâce au nettoyeur haute pression. Appliquez du Glass Finisher puis rincez, le tout à l'aide du nettoyeur haute pression. Laissez sécher la surface.	1 l	6	6.295-474.0	14,00
						
	Concentré pour patio et terrasse Concentré pour patio et terrasse pour un nettoyage des balcons et des terrasses (bois/pierre) respectueux des matériaux. Élimine l'huile, les graisses, les traces de pollution et la saie. Donne 5 l de produit de nettoyage dilué.	Avec un nettoyeur haute pression Produit 5 l de nettoyant pour terrasse prêt à l'emploi. Mélangez 0,5 l de nettoyant pour terrasse à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérisez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon à mousse. Manuel Mélangez 150 ml de concentré à 5 l d'eau du robinet.	500 ml	8	6.295-842.0	14,00
						
	Flacon vaporisateur Le pulvérisateur à pompe Kärcher permet une application sans effort des produits de nettoyage et d'entretien. Avec réglage en continu du jet et de l'angle de pulvérisation.	Manuel Remplissez avec le produit de nettoyage et d'entretien, actionnez la pompe pour générer de la pression dans la bouteille puis réglez le jet et appliquez.	1 l	3	6.394-374.0	27,00

FREINER LA SALETÉ : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER POUR VÉHICULES.

Pour une voiture et une moto étincelantes de propreté, Kärcher offre un large éventail de solutions de nettoyage pour des applications variées. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements, associés aux accessoires adéquats, éliminent la saleté la plus tenace mais permettent aussi une économie de temps, d'eau et d'énergie. Un nettoyage régulier avec nos produits de spécialité ravive les surfaces et contribue à la durabilité des différents matériaux.



Nettoyage en profondeur des saletés de la route avec le shampoing pour voitures. La formule 3 en 1 pour un séchage rapide et un joli brillant.



Élimine facilement et en douceur les salissures même les plus tenaces.



Nettoyant pour deux-roues : une solution à tous les besoins. Sa formule gel garantit une bonne adhérence lors du nettoyage tout en étant bien adaptée aux matériaux des motos ou des vélos.

Description produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	UC	Référence	Prix en CHF incl. TVA
Entretien de véhicules : application du nettoyeur haute pression					
 <p>Shampoing voiture 3 en 1 Shampoing pour voitures puissant doté d'une formule 3 en 1 unique, qui offre non seulement des performances de nettoyage élevées grâce au détachant actif, mais également un séchage rapide et une brillance exceptionnelle. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un entretien supérieurs en une seule étape. Pour un nettoyage en douceur de tous les véhicules.</p>	<p>Avec un nettoyeur haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.</p>	1 l	6	6.295-750.0	14,00
					
 <p>Shampoing pour voitures Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques.</p>	<p>A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.</p>	5 l	1	6.295-360.0	21,00
 <p>Shampoing pour voitures concentré Shampoing pour voitures concentré pour nettoyer les véhicules tout en respectant les matériaux. Élimine l'huile, les graisses, ainsi que les saletés dues à l'hiver et au trafic, sur la peinture, le verre, le plastique et le chrome. Donne 5 l de produit de nettoyage dilué.</p>	<p>Avec un nettoyeur haute pression Produit 5 l de shampoing pour voitures prêt à l'emploi. Mélangez 0,5 l de shampoing pour voitures à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérisez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon à mousse.</p> <p>Manuel Mélangez 150 ml de concentré à 5 l d'eau du robinet.</p>	500 ml	8	6.295-843.0	14,00
					
 <p>Ultra Foam Cleaner 3 en 1 Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.</p>	<p>Avec canon à mousse Remplissez le canon à mousse avec le nettoyant Ultra Foam Cleaner ou connectez au Connect 'n' Clean, ajustez le dosage au min. ou max. en fonction du degré de contamination et distribuez. Laissez agir un bref instant, nettoyez à l'aide d'une brosse de lavage, rincez ensuite à la haute pression. Ne laissez pas sécher.</p>	1 l	6	6.295-743.0	14,00
					

	Description produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	UC	Référence	Prix en CHF incl. TVA
	Nettoyant spécial jantes 3 en 1 Débarrasse les jantes acier et jantes alliage de tous types des poussières de frein, dépôts dus au salage en hiver et saletés de la route, en respectant les matériaux. Un système de changement de couleur intelligent signale le moment du rinçage. Utilisation facile grâce à la formule gel efficace.	Manuel Pulvérisez sur des jantes froides et sèches et laissez agir, jusqu'à ce que le nettoyant devienne rouge. Rincez ensuite avec soin à haute pression. Ne pas nettoyer des pièces chaudes.	500 ml	8	6.295-760.0	14,00
						
	Produit insecticide détergent 3 en 1 Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	Manuel Arrosez sous forme non diluée. Laissez tremper. Rincez la surface avec de l'eau claire.	500 ml	8	6.295-761.0	14,00
						
	Gel détergent vitres 3 en 1 Pour le nettoyage manuel de vitres, glaces et autres surfaces brillantes résistantes à l'eau. Élimine les salissures de graisse et d'huile. Fantastique à utiliser grâce à la formule à gel, qui évite un écoulement involontaire des surfaces verticales.	Manuel Vaporisez sur la surface, étalez régulièrement avec un chiffon et frottez ensuite jusqu'à obtenir une transparence parfaite.	500 ml	8	6.295-762.0	14,00
						
	Nettoyant Moto 3 en 1 Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	Manuel Pulvérisez sur une bicyclette/moto sèche et froide. Laissez agir pendant 3 à 5 minutes. Rincez ensuite abondamment. Ne pas utiliser sur des pièces chaudes.	500 ml	8	6.295-763.0	14,00
						

LE NETTOYAGE EN UN TOUR DE MAIN. PARTOUT. À TOUT MOMENT.

Kärcher offre enfin des solutions mobiles pour tous les besoins de nettoyage en déplacement, comme par exemple le nettoyage des vélos ou des chaussures de randonnée. Ces nouveaux nettoyeurs mobiles sont compacts, faciles à transporter et toujours prêts à l'emploi, où et quand nécessaire.





1 Une grande polyvalence

Chaussures de randonnée ou poussette, tous vos besoins en nettoyage sur la route sont couverts de manière simple et souple, et votre véhicule reste propre. Les nettoyeurs mobiles sont aussi une solution souple et autonome autour de la maison en l'absence de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau.

2 Un nettoyage efficace mais doux

La moyenne ou la basse pression permettent aussi le nettoyage d'objets délicats sans risque de détérioration. C'est le cas notamment pour les joints et roulements de bicyclettes.

3 Une large gamme d'accessoires

Trois boîtes d'accessoires spécifiques assurent un nettoyage encore meilleur dans diverses applications. Compactes, elles permettent de ranger tous les accessoires à même l'appareil.

4 Pour un besoin plus important

En cas d'application plus importante nécessitant plus d'eau, les appareils peuvent être équipés d'un flexible d'aspiration. Il devient alors possible d'utiliser facilement des sources d'eau alternatives comme des puits ou des bidons.

5 Laver son chien en toute sécurité

Avec un accessoire transformant l'appareil en une douche à l'action douce, nettoyer les pattes du chien devient un jeu d'enfant. Ainsi, la basse pression associée au jet agréable de la buse à jet conique garantit un lavage des animaux en toute sécurité.

NETTOYEUR MOBILE EXTÉRIEUR



Un nettoyeur mobile plus compact que jamais.

Extrêmement compact, le nettoyeur mobile extérieur dispose d'une batterie intégrée et d'un réservoir d'eau, se transporte simplement et de range facilement. Pour tous types d'applications sans raccordement au réseau d'électricité ni au réseau d'eau, n'importe où, n'importe quand.



1 Un design compact

- Rangement pratique du flexible spiralé et du pistolet sous le réservoir d'eau amovible.
- Facile à transporter, peu encombrant à ranger.



2 Batterie Lithium-ion intégrée

- Nettoyage mobile sans raccordement au secteur.
- Grande autonomie permettant de nombreuses utilisations avant rechargement. Indicateur LED de charge faible.



3 La basse pression, efficace mais en douceur

- L'avantage de la basse pression est d'assurer un nettoyage efficace tout en préservant les matériaux.
- La buse standard à jet plat donne ainsi des résultats visibles. La buse à jet conique est adaptée à un nettoyage encore plus délicat, comme le lavage des pattes du chien.



4 Un large éventail d'accessoires

- Des accessoires complémentaires permettent d'étendre le champ des applications.
- Le Box Aventure, le Box Vélo et le Box Animaux sont des boîtes de rangement pratiques qui peuvent être fixées à l'appareil. Tous ces accessoires sont aussi disponibles séparément.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

Nettoyeur mobile extérieur

- Appareil de nettoyage très compact, facile à transporter et simple à ranger
- Nettoyage mobile en autonomie grâce à la batterie intégrée et au réservoir d'eau amovible

Données techniques

Domaine de pression		Basse pression
Débit	l/min	2
Autonomie	min	15
Durée de recharge de la batterie	min	180
Poids sans accessoires	kg	2,1
Dimensions (l x L x H)	mm	277 x 234 x 201

Équipement

Volume du réservoir d'eau	l	4
Batterie Lithium-ion		■
Flexible spiralé	m	2,8
Buse à jet plat, filtre d'appareil		■
Cordon de chargement batterie		■
Compartiment de rangement		-
Brosse universelle		-
Nettoyant deux-roues		-
Lingette microfibrés		-
Flexible d'aspiration		-
Buse à jet conique, brosse à fourrure, chiffon à main pour animaux domestiques		-
Référence		1.680-000.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		209,00

■ Inclus.

Nettoyeur mobile extérieur Box Aventure

Nettoyeur mobile extérieur Box Vélo

Nettoyeur mobile extérieur Box Animaux

- Appareil de nettoyage très compact, facile à transporter et simple à ranger
- Accessoires parfaitement adaptés au nettoyage des équipements extérieurs en déplacement, présentés dans une boîte de rangement pratique et fixable par clip
- Appareil de nettoyage très compact, facile à transporter et simple à ranger
- Un nettoyage des vélos facile grâce au bon accessoire, rangé dans une boîte fixable par clip
- Appareil de nettoyage très compact, facile à transporter et simple à ranger
- Pour laver en douceur vos animaux domestiques grâce au bon accessoire, rangé dans une boîte pratique

Données techniques

Domaine de pression		Basse pression	Basse pression	Basse pression
Débit	l/min	2	2	2
Autonomie	min	15	15	15
Durée de recharge de la batterie	min	180	180	180
Poids sans accessoires	kg	2,1	2,1	2,1
Dimensions (l x L x H)	mm	277 x 234 x 201	277 x 234 x 201	277 x 234 x 201

Équipement

Volume du réservoir d'eau	l	4	4	4
Batterie Lithium-ion		■	■	■
Flexible spiralé	m	2,8	2,8	2,8
Buse à jet plat, filtre d'appareil		■	■	■
Cordon de chargement batterie		■	■	■
Compartiment de rangement		■	■	■
Brosse universelle		■	■	-
Nettoyant deux-roues		-	■	-
Lingette microfibrés		■	■	-
Flexible d'aspiration		■	-	-
Buse à jet conique, brosse à fourrure, chiffon à main pour animaux domestiques		-	-	■
Référence		1.680-002.0	1.680-003.0	1.680-004.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		249,00	249,00	249,00

■ Inclus.

UNE ÉVENTAIL D'ACCESSOIRES POUR ÉLARGIR LE CHAMP DES APPLICATIONS

Avec sa vaste gamme d'accessoires, Kärcher élargit encore le domaine d'application du nettoyeur mobile universel. Un Box Vélo pour le nettoyage des vélos, un Box Animaux pour le lavage des animaux domestiques et un Box Aventure pour le nettoyage des équipements en déplacement sont disponibles séparément.





1 Brosse adaptable

La brosse adaptable au pistolet élimine les salissures tenaces et évacue la saleté.

2 Volume d'eau supplémentaire

Afin de pouvoir utiliser plus d'eau en exploitant des sources d'eau alternatives comme des puits ou des bidons, un flexible d'aspiration peut être raccordé à l'appareil.

3 Buses adaptées

La buse à jet conique, destinée au lavage des chiens et des autres animaux domestiques, transforme l'appareil en une douche à l'action douce et agréable, totalement inoffensive même pour les animaux les plus délicats.

4 Adaptateur batterie auto

Avec l'adaptateur auto, l'appareil OC 3 peut fonctionner sans problème sur la batterie de votre véhicule.

5 Chiffon sec microfibras

La lingette molletonnée en microfibras haute qualité permet de sécher les objets nettoyés avant de les ranger.

6 Brosse à fourrure

La brosse à fourrure élimine en douceur les saletés tenaces sur le pelage des animaux domestiques.

7 Une large gamme d'accessoires

Trois boîtes d'accessoires complètes sont disponibles : Vélo, Animaux et Aventure.

8 Compartiment de rangement

Chaque jeu d'accessoires complet est livré avec une boîte de rangement. Celle-ci peut se fixer par clip sous l'appareil.

PLUS D'APPLICATIONS GRÂCE À UNE PALETTE D'ACCESSOIRES



Le nettoyeur mobile universel peut être complété de façon optimale par un éventail d'accessoires, en boîtes ou à l'unité. Le Box Aventure, le Box Vélo et le Box Animaux proposent l'accessoire juste pour faciliter encore davantage et parfaire le nettoyage visé. Tous les accessoires sont aussi disponibles à l'unité.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Portable Cleaner					
Adaptateur voiture	1	2.643-876.0 ■		32,00	Une source permanente de courant pendant vos déplacements : l'adaptateur voiture permet de faire fonctionner le nettoyeur mobile extérieur OC 3 en toute tranquillité sur la batterie de votre véhicule.
Box Aventure	2	2.643-857.0		57,00	Le Box Aventure est destinée au nettoyage d'équipements extérieurs n'importe où et sans effort au moyen du bon accessoire. Idéale pour les utilisateurs très mobiles.
Box Vélo	3	2.643-858.0		57,00	Le Box Vélo est parfaite pour le nettoyage des cycles et de leur équipement au moyen du bon accessoire.
Box Animaux	4	2.643-859.0		57,00	Idéale pour la toilette en douceur des animaux domestiques et des pattes des chiens, le Box Animaux vous garantit de trouver le bon accessoire.
Brosse universelle	5	2.643-870.0		26,00	Brosse universelle pour un nettoyage parfait. Elle s'adapte au pistolet du nettoyeur pression pour éliminer les salissures tenaces tout en préservant les éléments délicats.
Tuyau d'aspiration	6	2.643-871.0		26,00	Le flexible d'aspiration pour nettoyage mobile s'adapte au nettoyeur pression pour utiliser des sources d'eau alternatives comme des fontaines ou des bidons d'eau.
Lance conique	7	2.643-875.0		22,00	Pour une toilette simple et rapide de vos animaux domestiques : la buse à jet conique. Elle s'adapte au pistolet du nettoyeur pression et produit un jet doux comparable à une douche.
Chiffon micro-fibres	8	2.643-872.0		10,00	La lingette molletonnée en microfibres haute qualité permet de sécher les objets nettoyés avant de les ranger.
Serviette viscosse	9	2.643-873.0		14,00	Chiffon à main spécial en microfibres pour le séchage des chiens. Présente un fort pouvoir absorbant et évite la formation d'odeurs.
Pet Brosse	10	2.643-874.0		15,00	Pour un brossage en profondeur des fourrures : la brosse à fourrures élimine les saletés même les plus tenaces.

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

POUR UN TRAVAIL CINQ FOIS PLUS RAPIDE QU'AVEC UN BALAI.

Balayer peut être si simple. Les balayeuses débarrassent de leur saleté trottoirs, entrées de garage et terrasses, d'une manière rapide, pratique et fiable. Toutes les surfaces extérieures retrouvent leur éclat en un rien de temps, sans avoir à se pencher. Sans comparaison possible avec un balai.





1 De plus en plus vite avec Kärcher

Avec nos balayeuses, travaillez jusqu'à cinq fois plus vite qu'avec un balai et une pelle, sans effort ni tension. Pour un balayage plaisir.

2 La propreté jusque dans les détails

Les longs poils des brosses latérales de notre balayeuse manuelle garantissent une propreté impeccable même sur les bords.

3 Un réservoir très facile à enlever

Pendant le balayage, la saleté est recueillie de façon fiable dans un réservoir à déchets. Pour le vider, rien de plus simple : soulever, enlever, vider, et c'est fini, sans aucun contact avec la saleté.

4 Souple et confortable d'utilisation

Les poignées des balayeuses sont réglables en hauteur et, au besoin, peuvent être complètement rétractées.

5 Simple et compact

Toutes nos balayeuses se rangent dans peu d'espace, en quelques gestes : rétracter simplement les poignées, mettre la machine à la verticale. Et voilà !

6 Stable

Les réservoirs à déchets, facilement amovibles, sont conçus pour être déposés en toute sécurité.

BALAYEUSES



Plus rapide qu'un balai

Qui aurait pensé que le balayage pourrait un jour être aussi facile ? Les balayeuses Kärcher permettent de nettoyer le trottoir, la chaussée, l'entrée et la cour jusqu'à cinq fois plus vite qu'avec un balai et une pelle. Les salissures sont transportées efficacement dans le réservoir à déchets : simplement, rapidement et proprement. Le balayage tel qu'on le conçoit aujourd'hui !



1 Deux paires de brosses latérales (S 650 2 en 1)

- Brosses latérales standard pour déchets secs et brosses latérales à poils durs pour déchets humides.
- Une flexibilité améliorée grâce aux deux brosses latérales. Les poils longs garantissent un nettoyage en profondeur même dans les coins.



2 Aucun contact avec la saleté

- Brosses latérales et rouleau rotatif acheminent les déchets directement dans le réservoir, à l'abri du vent.
- Entretien facile : soulever, vider, et c'est fini ! Pas de contact avec la saleté.



3 Rangement peu encombrant

- Grâce à sa poignée pliable, la balayeuse peut être rangée à la verticale, garantissant ainsi un encombrement minimal.



4 Poignée ajustable avec manche confortable.

- Poignée gainée d'un revêtement thermique confortable pour une manipulation agréable par tous les temps.
- Poignée réglable en hauteur pour soulager le dos (une position d'extension, deux réglages d'inclinaison).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

		S 650 2 en 1	S 650 Plus	S 650
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Deux brosses latérales pour déchets secs et deux brosses latérales pour déchets humides ■ Réservoir à déchets pratique et autoportant ■ Poignée ajustable avec manche confortable. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 brosses latérales et 1 pince ramasse-déchets ■ Réservoir à déchets pratique et autoportant ■ Poignée ajustable avec manche confortable. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deux brosses latérales ■ Réservoir à déchets pratique et autoportant ■ Poignée ajustable avec manche confortable.
Caractéristiques techniques				
Rendement surfacique max.	m ² /h	1800	1800	1800
Recommandé à partir d'une surface de	m ²	40	40	40
Largeur de travail avec balais latéraux	mm	650	650	650
Cuve à déchets	l	16	16	16
Nombre de brosses latérales	pièce(s)	2	2	2
Pince ramasse-déchets	pièce(s)	-	1	-
Poids, en ordre de marche	kg	9,95	9,87	9,71
Dimensions (l x L x h)	mm	1111 x 650 x 935	1111 x 650 x 935	1111 x 650 x 935
Référence		1.766-307.0	1.766-305.0	1.766-300.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		199,00	189,00	179,00

		S 550	S 750
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Une brosse latérale ■ Réservoir à déchets pratique et autoportant ■ Guidon réglable 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grande brosse latérale supplémentaire avec pression de contact réglable ■ Grand réservoir pratique et autonome ■ Guidon ergonomique réglable
Caractéristiques techniques			
Rendement surfacique max.	m ² /h	1600	2500
Recommandé à partir d'une surface de	m ²	30	60
Largeur de travail avec balais latéraux	mm	550	700
Cuve à déchets	l	16	32
Nombre de brosses latérales	pièce(s)	1	1
Pince ramasse-déchets	pièce(s)	-	-
Poids, en ordre de marche	kg	9,23	12,68
Dimensions (l x L x h)	mm	1111 x 590 x 935	1119 x 780 x 995
Référence		1.766-200.0	1.766-910.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		149,00	379,00

APPAREILS DE NETTOYAGE POLYVALENTS

Avec les aspirateurs multifonctions de Kärcher, vos clients sont équipés au mieux pour répondre à tous leurs besoins de nettoyage. Leurs systèmes de filtration uniques et leurs accessoires spécifiques permettent à ces aspirateurs robustes d'éliminer divers types de saleté rapidement et en profondeur ou d'enlever les taches tenaces des surfaces textiles sans laisser de résidu. Là où une kyrielle d'outils étaient nécessaires, notamment pelle à ordures et balayette, seau, détergent, lavettes et brosses, un seul appareil suffit maintenant à tout nettoyer sans effort.



Table des matières : Aspirateurs multifonctions

Présentation des appareils	Page 84	Aspirateurs multifonctions spéciaux	Page 96
Guide des aspirateurs multifonctions	Page 87	Aspirateurs cendre et poussière	Page 104
Aspirateurs multifonctions gamme WD	Page 88	Appareils d'injection/extraction	Page 106
Aspirateurs multifonctions sans fil	Page 94	Accessoires	Page 108



1 Aspirateurs multifonctions : la propreté à l'intérieur et autour de la maison

Les aspirateurs multifonctions Kärcher, extrêmement robustes, sont idéalement équipés pour nettoyer rapidement et en profondeur toutes les pièces de la maison, ainsi que les zones extérieures comme la cave, le garage ou la terrasse. L'équipement parfaitement conçu permet d'éliminer de manière fiable tout type de saletés, fines ou grossières, sèches ou humides. Par ailleurs, la puissance d'aspiration particulièrement élevée couplée aux suceurs spécialement étudiés garantit une aspiration sans effort des éléments même les plus gros.

2 Aspirateurs multifonctions spéciaux : pour des besoins particuliers

En cas de besoins de nettoyage particuliers, les nouveaux aspirateurs multifonctions spéciaux de Kärcher s'imposent. Construits sur une base issue de la gamme des aspirateurs multifonctions standard, ils sont enrichis d'accessoires dédiés. Ainsi répondent-ils au mieux à des exigences spécifiques, que ce soit au foyer, dans la voiture, dans l'atelier d'un bricoleur ou sur un chantier individuel, par exemple. Cet équipement sur mesure garantit la qualité du nettoyage.

3 Aspirateurs multifonctions sans fil : pour une liberté de mouvement maximale

En l'absence d'une prise de courant accessible, les aspirateurs multifonctions sans fil de Kärcher constituent la solution idéale. Selon la batterie, ils affichent une autonomie de 15 ou 30 minutes, pour une fonctionnalité équivalente à celle d'un aspirateur multifonction avec fil. Ils sont idéalement adaptés à un large champ d'applications, comme les terrasses, les abris de jardin ou les véhicules. Disponibles à partir du printemps 2018.

4 Aspirateurs cendre et poussière : pour une élimination des cendres en tout sécurité

Que ce soit pour le barbecue ou la cheminée, les nouveaux aspirateurs cendre et poussière de Kärcher éliminent les restes de cendre vite et sans effort, en toute sécurité. Le dispositif de nettoyage de filtre ReBoost garantit une aspiration élevée et durable sans avoir à interrompre le travail. Le système de filtration monobloc permet de vider et de nettoyer aisément ces nouveaux aspirateurs cendre, sans contact avec la saleté. Avec le suceur de sol et un filtre à air en complément, le AD 4 Premium peut aussi être utilisé comme un aspirateur poussière entièrement fonctionnel.

5 Appareils d'injection/extraction : pour un nettoyage des surfaces textiles au cœur des fibres

Les appareils d'injection/extraction Kärcher nettoient les surfaces textiles comme les moquettes et tapis, les tissus d'ameublement, les tapis d'escalier, les matelas, les tentures murales et les sièges auto, au cœur des fibres. Le principe en est le suivant : de l'eau dans laquelle est diluée une certaine quantité le détergent Kärcher RM 519 est injectée sous pression très profondément dans les surfaces textiles puis, une fois chargée de la saleté dissoute, à nouveau aspirée. Ainsi la graisse, la saleté et les odeurs sont-elles efficacement éliminées. Par ailleurs, non seulement les appareils d'injection/extraction Kärcher conviennent particulièrement aux allergiques, mais ils sont également recommandés à tous les possesseurs d'animaux.

PRÉSENTATION DES APPAREILS

INDOOR

	Puissance (W)	Puissance d'aspiration effective (Air Watt)*	Volume du réservoir (l)	Longueur du flexible d'aspiration (m)	Cordon de raccordement (m)	Suceur de sol	Filtre cartouche	Filtre plissé plat	Cartouche filtrante	Sac filtrant	Suceur fente	Deux tuyaux d'aspiration de 0,5 m	Flexible (1 m) pour raccordement à un outil électroportatif	Adaptateur pour raccordement d'un outil électroportatif	Nettoyage du filtre	Position de stationnement	Fonction soufflerie	Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique	Réglage de la puissance	Poignée amovible	Poignée 3 en 1	Page	
WD haut de gamme																							
	WD 6 P Premium	1300	260	30	2,2	6	Commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Acier inoxydable	■	■	■	■	■	■	■	■	88	
	WD 5 P Premium	1100	240	25	2,2	5	Commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	■	■	■	■	■	■	■	88	
	WD 5 Premium	1100	240	25	2,2	5	Commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	-	■	■	-	-	■	■	88	
	WD 5 P	1100	240	25	2,2	5	Commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	■	■	■	■	■	■	■	88	
	WD 5	1100	240	25	2,2	5	Commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	-	■	■	-	-	■	■	88	
WD gamme standard																							
	WD 4 Premium	1000	220	20	2,2	5	Système à clips, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	-	-	■	-	-	-	■	-	90
	WD 4	1000	220	20	2,2	5	Système à clips, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	-	-	■	-	-	-	■	-	90
WD entrée de gamme																							
	WD 3 P	1000	200	17	2	4	Système à clips, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	■	Plastique	-	■	-	■	■	-	■	-	92	
	WD 3 Premium	1000	200	17	2	4	Système à clips, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	■	Plastique	-	-	-	■	■	-	-	■	-	92
	WD 3	1000	200	17	2	4	Système à clips, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	■	Plastique	-	-	-	■	■	-	-	■	-	92
	WD 2	1000	180	12	1,9	4	Système à clips, eau et poussière	-	-	-	1 x papier	■	Plastique	-	-	-	-	-	-	-	-	93	

	Puissance d'aspiration effective (Air Watt)*	Tension batterie (V)	Volume du réservoir (l)	Matériau réservoir	Diamètre nominal des accessoires (mm)	Batterie	Autonomie avec batterie (min)	Chargeur rapide (V)	Poignée amovible	Deux tuyaux d'aspiration de 0,5 m	Suceur sol eau/poussière	Filtre cartouche	Sac filtrant	Suceur fente	Fonction soufflerie	Position de stationnement	Rangement des accessoires sur l'appareil	Page	
Aspirateurs multifonctions sans fil																			
	Set Premium WD 3 Battery	■	67	36	17	Acier inoxydable	35	36 V/2,6 Ah, Li-Ion	15	36	■	Plastique	Système à clips	■	1 x papier	■	■	■	95
	WD 3 Battery Premium	■	67	36	17	Acier inoxydable	35	-	-	-	■	Plastique	Système à clips	■	1 x papier	■	■	■	95
	Set batterie WD 3	■	67	36	17	Plastique	35	36 V/2,6 Ah, Li-Ion	15	36	■	Plastique	Système à clips	■	1 x papier	■	■	■	95
	Batterie WD 3	■	67	36	17	Plastique	35	-	-	-	■	Plastique	Système à clips	■	1 x papier	■	■	■	95

■ Inclus. ■ NOUVEAU

* Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

PRÉSENTATION DES APPAREILS

	Puissance (W)	Puissance d'aspiration effective (Air Watt)*	Volume du réservoir (l)	Longueur du flexible d'aspiration (m)	Deux tuyaux d'aspiration de 0,5 m	Cordon de raccordement (m)	Suceur de sol	Filtre cartouche	Filtre plissé plat	Cartouche filtrante	Sac filtrant	Kit de rénovation	Suceur pinceau à poils souples	Suceur pinceau à poils durs	Radlette aspirante pour vastes surfaces	Suceur fente	Suceur fauteuils	Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique	Flexible et adaptateur pour raccordement à un outil électroportatif	Fonction soufflerie	Nettoyage du filtre	Position de stationnement	Réglage de la puissance	Poignée amovible	Page	
Aspirateurs pour chantiers de rénovation																										
	WD 6 P Premium Rénovation	1300	260	30	2,2	Plastique	6	Commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	-	-	-	Standard	-	■	■	■	■	■	■	■	■	97
	WD 5 Rénovation	1100	240	25	2,2	Plastique	5	Commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	-	-	-	Standard	-	-	-	■	■	■	-	■	98	
Aspirateurs pour voitures																										
	WD 4 Car	1000	220	20	2,2	Plastique	5	Système de clip, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	-	■	■	Extra-long	-	-	-	-	-	■	-	■	99	
	WD 3 Car	1000	200	17	2	Plastique	4	Système de clip, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	-	■	■	Extra-long	-	-	-	■	-	■	-	■	100	
Aspirateur d'atelier																										
	WD 3 P Workshop	1000	200	17	2	Plastique	4	Système de clip, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	-	■	-	Standard	-	■	■	■	-	■	-	■	101	
Aspirateurs ménager																										
	WD 3 Premium Home	1000	200	17	2	Plastique	4	Commutable, poussière	■	-	-	3 x papier	-	-	-	Standard	■	-	-	■	-	■	-	■	102	
	WD 2 Home	1000	180	12	1,9	Plastique	4	Commutable, poussière	■	-	-	3 x papier	-	-	-	Standard	■	-	-	-	-	-	-	-	103	

* Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

	Puissance absorbée max. (W)	Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D)	Consommation annuelle (kWh/a)	Classe de performance de nettoyage de moquette (échelle de A à C)	Classe de performance de nettoyage de sols durs (échelle de A à G)	Classe d'émission de poussières (échelle de A à G)	Niveau sonore db(A)	Capacité du réservoir (l)	Matériau réservoir	Longueur du flexible (m), matériau	Cordon de raccordement (m)	Tuyaux d'aspiration de 0,5 m	Suceur de sol	Filtre gros déchets	Filtre plissé plat	Filtre de sortie	Nettoyage du filtre	Position de repos flexible d'aspiration	Poignée sur la cuve	Protection anti-chocs	Page
Aspirateurs cendre et poussière																					
	AD 4 Premium ■	600	A+	20	**	B	B	80	17	Métal, peint	1,7, métal gainé	4	■	■	■	■	■	■	■	■	104
	AD 2 ■	600	-	-	-	-	-	-	14	Métal, peint	1,0, métal gainé	4	-	-	■	■	-	■	■	-	104

* Inclus : suceur de sol. ** Le suceur de sol inclus ne convient pas à l'aspiration des moquettes.

	Débit d'air (l/s)	Aspiration (mbar)	Capacité réservoir eau propre/eau sale (l)	Puissance absorbée max. (W) turbine/pompe	Flexible d'injection/aspiration, longueur (m)	2 tubes d'injection/aspiration de 0,5 m	Suceur avec embout sols durs	Suceur pour nettoyage des fauteuils	Suceur de sol	Suceur fauteuils	Suceur fente	Sac filtrant	Filtre plissé plat	Filtre mousse RM 519 (100 ml)	Page		
Appareils d'injection/extraction																	
	SE 5.100	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	Commutable	■	■	Papier	■	-	■	106
	SE 4002	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	■	Système à clips	■	■	Papier	-	■	■	107
	SE 4001	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	Système à clips	■	■	Papier	-	■	■	107

■ Inclus. ■ NOUVEAU

PUISSANCE D'ASPIRATION EXCEPTIONNELLE

Les aspirateurs multifonctions universels Kärcher séduisent par leur puissance d'aspiration exceptionnelle, leur faible consommation, leur suceur de sol spécialement étudié et leurs accessoires garantis d'un usage confortable. Saleté sèche ou humide, fine ou grossière : les appareils de cette génération garantissent une élimination optimale de la saleté et des résultats parfaits dans un grand confort d'utilisation.



Plus forts que jamais

La performance des aspirateurs multifonctions est exprimée par la mesure de leur puissance d'aspiration (W). Plus cette valeur est élevée, plus l'appareil est performant. Elle est mesurée selon la méthode normalisée IEC 60312. Elle prend en compte deux paramètres : le débit d'air (l/s) et la dépression (mbar). Les nouveaux aspirateurs multifonctions Kärcher ont été conçus dans l'optique d'une puissance exceptionnelle, nettement supérieure à celle des modèles précédents, datant de 2010. La performance des nouveaux appareils WD s'appuie sur des moteurs affichant un meilleur rendement énergétique, des suceurs de sol et flexibles de conception nouvelle, une étanchéité optimale de l'appareil et des raccords d'accessoires, ainsi qu'une circulation optimisée du flux d'air. C'est la conjonction de tous ces facteurs qui accroît la puissance transmise au suceur. À titre d'exemple, le modèle le plus puissant aujourd'hui, le WD 6 P Premium, développe 260 Watt. Dans la génération précédente de 2010, le modèle le plus performant, le WD 5.600 MP, n'affichait que 220 Watt. D'autres paramètres comme le débit d'air (l/s) et la dépression (mbar) ne sont pas des mesures de la puissance d'un aspirateur multifonction. Il en va de même des valeurs en Watt souvent brandies par les autres marques. En effet, elles représentent généralement la puissance absorbée de l'appareil, c'est-à-dire sa consommation énergétique. Plus elles sont élevées, plus l'appareil est gourmand en électricité.

1 Plus de confort que jamais

Le dispositif innovant d'enlèvement du filtre présent à partir de la gamme standard permet un changement de filtre aisé en quelques secondes. Ainsi, le filtre plissé plat, bien connu des professionnels, est intégré dans une cassette dans la tête de l'appareil, pour un changement ultra-rapide en deux étapes : ouvrir simplement la cassette à filtre, retirer le filtre... le tour est joué ! Il en résulte les avantages suivants : changement de filtre plus rapide et plus aisé, pas de contact avec la saleté, pas de dispersion de la poussière.

2 Des suceurs de sol haute qualité

Saleté sèche ou humide, fine ou grossière : les suceurs de sol spécialement développés garantissent une élimination parfaite de la saleté, s'illustrent par leur glisse optimale et passent vite et simplement d'une saleté sèche à une saleté humide, par changement de l'embout sur le suceur à clips et par simple basculement au pied sur le suceur commutable. Ces suceurs spécialement étudiés rendent le travail agréable. Avec les avantages suivants : élimination rapide de la saleté sans résidus, solution idéale pour la saleté sèche comme pour la saleté humide, manipulation nécessitant peu d'efforts.

À CHAQUE BESOIN SON APPAREIL

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 Premium	WD 3 P	WD 3	WD 2

La gamme Kärcher WD

Faible quantité d'eau

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auto

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Entrée

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cave

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Atelier/Salle de loisirs

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Soufflerie

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garage

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Extérieur

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Grande quantité d'eau

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rénovation

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Outils

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

■ = Utilisation recommandée pour cet appareil. ■ = Utilisation non recommandée pour cet appareil.

Vous trouverez l'ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 108 à 115.

LE HAUT DE GAMME



Suction Power
WD2 WD3 WD4 WD5 **WD6**
Energy use
1300 Watt

Suction Power
WD2 WD3 WD4 WD5 **WD6**
Energy use
1100 Watt

Encore plus performant, encore plus facile à utiliser

Une grande puissance d'aspiration à moindre coût énergétique. Les modèles haut de gamme ont tout pour faciliter le travail : filtre plissé plat dans une cartouche pour un enlèvement rapide et hygiénique, dispositif de nettoyage du filtre intégré pour une puissance d'aspiration restaurée en un clin d'œil, accessoires pratiques pour une propreté parfaite, réservoir de grande taille pour une quantité élevée de saleté et système de rangement pour un stockage sécurisé de tous les accessoires.



1 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Extraction très facile du filtre en quelques secondes par ouverture de la cassette filtrante, sans aucun contact avec la saleté.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.




2 Suceur de sol et flexible d'aspiration de conception nouvelle

- Pour des résultats de nettoyage optimaux, que la saleté soit sèche ou humide, fine ou grossière.
- Pour un confort et une souplesse d'utilisation très élevés.



3 Manche amovible

- Permet la fixation de différents suceurs directement sur le flexible d'aspiration.
- Pour une aspiration facile même dans les espaces les plus exigus.



4 Un excellent nettoyage du filtre

- Une simple pression sur un bouton déclenche de puissants jets d'air qui expulsent la saleté du filtre dans le réservoir.
- La puissance d'aspiration est ainsi rapidement restaurée.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat ■ Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique pour le travail avec des outils électroportatifs ■ Nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat ■ Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique pour le travail avec des outils électroportatifs ■ Nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat ■ Nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton ■ Accessoires innovants pour un meilleur résultat de nettoyage
Données techniques				
Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	260	240	240
Puissance	W	1300	1100	1100
Volume/matériau de la cuve	l	30/Acier inoxydable	25/Acier inoxydable	25/Acier inoxydable
Câble de raccordement	m	6	5	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35	35
Poids	kg	9,5	8,9	8,7
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 694	418 x 382 x 652	418 x 382 x 652
Équipement				
Longueur du flexible	m	2,2	2,2	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique	■	■	■	■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Acier inoxydable	Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		Dans la cassette filtrante extractible	Dans la cassette filtrante extractible	Dans la cassette filtrante extractible
Suceur fente	■	■	■	■
Sac filtrant non tissé	Pièce	1	1	1
Fonction soufflerie	■	■	■	■
Position de stationnement	■	■	■	■
Nettoyage du filtre	■	■	■	■
Bouchon de vidange	■	-	-	-
Rangement des accessoires sur l'appareil	■	■	■	■
Référence		1.348-270.0	1.348-234.0	1.348-232.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande	259,00

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

		WD 5 P	WD 5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat ■ Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique pour le travail avec des outils électroportatifs ■ Nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat ■ Nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton ■ Accessoires innovants pour un meilleur résultat de nettoyage
Données techniques			
Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	240	240
Puissance	W	1100	1100
Volume/matériau de la cuve	l	25/plastique	25/plastique
Câble de raccordement	m	5	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35
Poids	kg	8,5	8,2
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 652	418 x 382 x 652
Équipement			
Longueur du flexible	m	2,2	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique	■	■	■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		Dans la cassette filtrante extractible	Dans la cassette filtrante extractible
Suceur fente	■	■	■
Sac filtrant non tissé	Pièce	1	1
Fonction soufflerie	■	■	■
Position de stationnement	■	■	■
Nettoyage du filtre	■	■	■
Bouchon de vidange	■	-	-
Rangement des accessoires sur l'appareil	■	■	■
Référence		1.348-194.0	1.348-192.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	229,00

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

LA GAMME STANDARD



Une puissance très élevée

Kärcher est le seul à offrir un système de filtre adapté au secteur professionnel avec un procédé d'enlèvement du filtre unique et breveté. Le filtre s'enlève instantanément sans contact avec la saleté, à tout moment. En outre, les modèles de la gamme standard affichent une puissance d'aspiration très élevée tout en consommant peu d'énergie. Le kit d'accessoires optimisés garantit une élimination rapide et facile des saletés de tout type.




1 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Extraction très facile du filtre en quelques secondes par ouverture de la cassette filtrante, sans aucun contact avec la saleté.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.



2 Suceur de sol et flexible d'aspiration de conception nouvelle

- Pour des résultats de nettoyage optimaux, que la saleté soit sèche ou humide, fine ou grossière.
- Pour un confort et une souplesse d'utilisation très élevés.



3 Manche amovible

- Permet la fixation de différents suceurs directement sur le flexible d'aspiration.
- Pour une aspiration facile même dans les espaces les plus exigus.



4 Position de stationnement pratique

- Tube d'aspiration et suceur de sol se rangent de manière pratique et rapide pendant les interruptions de travail.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

		WD 4 Premium	WD 4
Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1000 Watt		<ul style="list-style-type: none"> ■ Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat ■ Accessoires innovants pour un meilleur résultat de nettoyage ■ Sac filtrant non tissé hygiénique 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat ■ Accessoires innovants pour un meilleur résultat de nettoyage ■ Sac filtrant non tissé hygiénique
Données techniques			
Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	220	220
Puissance	W	1000	1000
Volume/matériau de la cuve	l	20/Acier inoxydable	20/plastique
Câble de raccordement	m	5	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35
Poids	kg	7,5	7,1
Dimensions (L x l x H)	mm	384 x 365 x 526	384 x 365 x 526
Équipement			
Longueur du flexible	m	2,2	2,2
Poignée amovible		■	■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Agrafe avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Agrafe avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		Dans la cassette filtrante extractible	Dans la cassette filtrante extractible
Suceur fente		■	■
Sac filtrant non tissé	Pièce	1	1
Position de stationnement		■	■
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
Référence		1.348-152.0	1.348-112.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		189,00	165,00

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

L'ENTRÉE DE GAMME

Compact, pratique, polyvalent



L'entrée de gamme séduit par ses équipements répondant aux standards les plus élevés. Comme par exemple la fonction de soufflerie et la position de stationnement pratique pour un dépôt facile du tube d'aspiration et du suceur de sol. Le filtre cartouche spécial permet d'aspirer la poussière sèche ou humide sans changer de filtre.



reddot award 2014
best of the best



1 Filtre cartouche spécial

- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

2 Suceur de sol et flexible d'aspiration de conception nouvelle

- Pour des résultats de nettoyage optimaux, que la saleté soit sèche ou humide, fine ou grossière.
- Pour un confort et une souplesse d'utilisation très élevés.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3



- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique pour le travail avec des outils électroportatifs
- Accessoires innovants pour un meilleur résultat de nettoyage
- Fonction de soufflerie pratique

- Accessoires innovants pour un meilleur résultat de nettoyage
- Fonction de soufflerie pratique
- Cuve en acier inoxydable

- Accessoires innovants pour un meilleur résultat de nettoyage
- Fonction de soufflerie pratique
- Position de stationnement

Données techniques

		WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3
Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	200	200	200
Puissance	W	1000	1000	1000
Volume/matériau de la cuve	l	17/plastique	17/Acier inoxydable	17/plastique
Câble de raccordement	m	4	4	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35	35
Poids	kg	5,7	5,8	5,5
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 340 x 502	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

Équipement

		WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3
Longueur du flexible	m	2	2	2
Poignée amovible		■	■	■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique	Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Agrafe avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Agrafe avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Système à clips
Filtre cartouche		Standard	Standard	Standard
Suceur fente		■	■	■
Sac filtrant papier	Pièce	1	1	1
Fonction soufflerie		■	■	■
Position de stationnement		■	■	■
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■	■
Référence		1.629-883.0	1.629-842.0	1.629-802.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		149,00	132,00	112,00

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

L'ENTRÉE DE GAMME



Compact, pratique, polyvalent

L'aspirateur multifonction WD 2, à la fois puissant et peu gourmand en énergie, présente un réservoir en matière plastique robuste et résistant aux chocs de 12 litres et constitue le modèle d'entrée de gamme idéal.



INDOOR



1 Suceur de sol innovant

- Pour des résultats de nettoyage optimaux, que la saleté soit sèche ou humide, fine ou grossière.

2 Rangement pratique du cordon et des accessoires

- Rangement sécurisé du flexible d'aspiration, du cordon de raccordement et des accessoires, dans peu d'espace et à portée de main.

WD 2

WD 2 Premium

Suction Power

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Conception compacte
- Rangement pratique du cordon et des accessoires
- Réservoir en matière plastique

- Conception compacte
- Rangement pratique du cordon et des accessoires
- Cuve en acier inoxydable

Données techniques

		WD 2	WD 2 Premium
Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	180	180
Puissance	W	1000	1000
Volume/matériau de la cuve	l	12/plastique	20/Acier inoxydable
Câble de raccordement	m	4	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35
Poids	kg	4,5	5,2
Dimensions (L x l x H)	mm	369 x 337 x 430	388 x 340 x 534


Équipement

		WD 2	WD 2 Premium
Longueur du flexible	m	1,9	1,9
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Système à clips	Système à clips
Filtre mousse		■	■
Suceur fente		■	■
Sac filtrant papier	Pièce	1	1
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
Référence		1.629-762.0	1.629-769.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		92,00	122,00

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

SANS FIL - SANS LIMITE

L'aspirateur multifonction sans fil de Kärcher, puissant, permet de nettoyer en profondeur les zones impossibles ou difficiles d'accès pour un aspirateur filaire, comme la voiture sous son abri, la cabane de jardin ou les allées. Il offre les mêmes capacités qu'un appareil relié au secteur. Le WD 3 Battery sera disponible à partir du printemps 2018.



1 Liberté de mouvement maximale

Fini les problèmes de rallonge et de cordon qui s'entortille : grâce à sa batterie rechargeable, l'aspirateur multifonction est toujours prêt à l'emploi même en l'absence d'une prise électrique ou lorsque celle-ci est trop difficile à atteindre. Très pratique pour passer l'aspirateur dans la cabane de jardin, sur la terrasse, sous l'abri à véhicule, à l'intérieur de la voiture et dans de nombreuses autres situations où aucune prise électrique n'est accessible.

2 Un ensemble complet de fonctionnalités

Pas de compromis sur l'aspiration de la poussière ou des liquides : l'appareil est aussi polyvalent qu'un aspirateur multifonction classique. La fonction de soufflerie, pratique, permet de nettoyer aussi les endroits difficiles d'accès. En outre, les accessoires Kärcher garantissent confort et souplesse d'utilisation optimaux.

3 Batterie 36 V

Une puissante batterie de recharge Lithium-ion 2,6 Ah assure une performance élevée avec une autonomie de 15 minutes. En outre, pour des tâches nécessitant plus de temps, la batterie de recharge 5,2 Ah de la plateforme Kärcher 36 V, disponible en supplément, autorise une autonomie de 30 minutes. Bénéficiant de la Technologie temps réel, cette batterie intelligente affiche en permanence l'état de sa charge sur son écran LCD intégré.

4 Filtre cartouche spécial

Aspiration eau et poussière avec le même filtre, sans changement de filtre fastidieux. En option, un filtre papier peut être utilisé pour l'aspiration de poussière.

WD 3 BATTERY

Sans fil et sans limites.



Le set sans fil WD 3 Battery Premium présente toutes les fonctionnalités d'un aspirateur multifonction sans dépendance au réseau électrique. L'autonomie de la batterie Lithium-ion contenue dans ce set s'élève à 15 minutes, et elle se change sans effort.



INDOOR



1 Batterie

- Le fonctionnement sur batterie permet de travailler sans raccordement au réseau électrique, pour une liberté de mouvement maximale.
- La batterie de recharge Li-Ion 36 V de la gamme 36 V max. d'appareils sans fil Kärcher assure une autonomie de 15 à 30 minutes.

2 Filtre cartouche spécial

- Pour une aspiration de poussières sèches et de liquides sans changer de filtre.

WD 3 Battery Premium Set

WD 3 Battery Premium

WD 3 Battery Set I WD 3 Battery

- Fonctionne sur batterie, incluse
- Fonction soufflerie pratique
- Cuve en acier inoxydable

- Fonctionne sur batterie, batterie en supplément
- Fonction soufflerie pratique
- Cuve en acier inoxydable

- Fonctionne sur batterie, batterie incluse / batterie en supplément
- Fonction soufflerie pratique
- Cuve plastique

Caractéristiques techniques

		WD 3 Battery Premium Set	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Set I WD 3 Battery
Puissance d'aspiration réelle*	W	67	67	67
Taille du réservoir / matériau	l	17 / Acier inoxydable	17 / Acier inoxydable	17 / PVC
Tension batterie	V	36	36	36
Autonomie de la batterie	min	15	-	15/-
Temps de charge avec chargeur rapide (80 %)	min	45	-	45/-
Poids	kg	5,5	5,5	5,2
Dimensions (l x L x h)	mm	388 x 340 x 503	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

Equipement

		WD 3 Battery Premium Set	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Set I WD 3 Battery
Flexible d'aspiration	m / mm	2 / 35	2 / 35	2 / 35
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / PVC	2 x 0,5 / 35 / PVC	2 x 0,5 / 35 / PVC
Suceur sol eau/poussière		Clips	Clips	Clips
Batterie rechargeable		Batterie Li-Ion 36-26 V	-	Batterie Li-Ion 36-26 V / -
Chargeur		Chargeur rapide 36 V	-	Chargeur rapide 36 V / -
Filtre cartouche		Standard	Standard	Standard
Suceur fente		■	■	■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1	1	1
Fonction soufflerie		■	■	■
Stockages des accessoires sur l'appareil		■	■	■
Référence		1.629-951.0	1.629-950.0	1.629-911.0 -910.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		429,00	159,00	399,00 129,00

■ Inclus. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

EN CAS DE SALETÉ VRAIMENT ABONDANTE

À chaque besoin sa solution d'aspiration Kärcher. À partir de la gamme standard des appareils WD, nous avons développé des aspirateurs multifonctions spécifiques pour répondre à des besoins particuliers exigeant une performance très élevée. Que ce soit pour nettoyer l'intérieur des véhicules, faire le ménage dans la maison, dans l'atelier des bricoleurs ou sur les chantiers individuels, les nouveaux aspirateurs multifonctions spéciaux Kärcher éliminent tout type de saletés de façon rapide, pratique et sans effort, grâce à leur puissance maximale et à leurs accessoires adaptés.



1 Aspirateur pour chantiers de rénovation

L'aspirateur multifonction idéal pour les chantiers individuels. Il aspire aussi bien les déchets grossiers comme la pierre et les petits débris de mur que la poussière fine de meulage, sans effort. Le kit rénovation spécial avec suceur de sol, tubes et flexibles d'aspiration assure l'élimination des déchets les plus gros sans risque de bouchage grâce à ses diamètres élargis. En cas d'aspiration de poussière fine, le filtre ajouté peut être nettoyé facilement grâce au système de nettoyage intégré du filtre déclenché par un bouton, sans contact avec la saleté. Pour une puissance d'aspiration rapidement restaurée.

2 Aspirateur pour voitures

Le meilleur aspirateur multifonction pour nettoyer l'intérieur des véhicules. Qu'il s'agisse de surfaces sensibles telles que le tableau de bord, d'endroits particulièrement sales comme le plancher, de grandes surfaces telles que celle du coffre ou d'espaces exigus entre les sièges, les brosses et buses spéciales permettent de nettoyer chaque partie de l'intérieur du véhicule, en profondeur et sans effort.

3 Aspirateur d'atelier

L'aspirateur multifonction spécial pour atelier de bricolage. Avec son suceur de sol spécial, il élimine rapidement et complètement la sciure et des éclats de bois. Le suceur pinceau assure l'aspiration facile des surfaces délicates comme la partie menuiserie ou l'établi complet. Même les espaces inaccessibles à l'aspiration peuvent être nettoyés, grâce à la fonction de soufflerie, très utile. Tout aussi pratique : en cas de travail avec des outils électroportatifs, la prise électrique intégrée permet de les brancher. La poussière produite peut ainsi être aspirée à la source, ce qui évite un nettoyage ultérieur.

4 Aspirateur ménager

Un appareil polyvalent pour tout votre intérieur : l'aspirateur ménager Kärcher. Avec son suceur de sol spécial commutable, il permet un nettoyage en profondeur des moquettes aussi bien que des sols durs. Pour les tissus d'ameublement, c'est le suceur fauteuils qui entre en kit. En outre, le système de filtration spécial autorise même l'aspiration d'eau et d'éclats - fini le travail fastidieux avec chiffons et pelle à ordures. Sa conception compacte permet un rangement optimisé.

L'ASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION



Pour des chantiers nets.

Ultra-puissant, il est idéal pour les travaux de rénovation. Avec accessoire pour déchets grossiers, prise électrique intégrée, cartouche filtrante amovible et nettoyage du filtre efficace en cas de grande quantité de poussière fine.



1 Accessoire spécial pour déchets grossiers sur les chantiers de rénovation

- Élimination rapide, simple et totale des grosses saletés sans créer de tourbillon de poussière.
- Pour un confort et une souplesse d'utilisation très élevés.

2 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Extraction très facile du filtre en quelques secondes par ouverture de la cassette filtrante, sans aucun contact avec la saleté.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 6 P Premium Rénovation

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**
Energy use
1300 Watt

- Avec accessoire spécial pour l'élimination des grosses saletés sur les chantiers de rénovation
- Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat
- Nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton

Données techniques

Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	260
Puissance	W	1300
Volume/matériau de la cuve	l	30/Acier inoxydable
Câble de raccordement	m	6
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	9,1
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 694

Équipement

Longueur du flexible	m	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique		■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		Dans la cassette filtrante extractible
Suceur fente		■
Adaptateur pour raccordement d'outils électroportatifs		■
Flexible pour raccordement à un outil électroportatif	m	1
Kit de rénovation		■
Sac filtrant non tissé	Pièce	1
Référence		1.348-280.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		349,00

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

L'ASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION

Pour des chantiers nets.



Très puissant, il est idéal pour les travaux de rénovation. Avec accessoire pour déchets grossiers, cartouche filtrante amovible et nettoyage du filtre efficace en cas de grande quantité de poussière fine.



1 Accessoire spécial pour déchets grossiers sur les chantiers de rénovation

- Élimination rapide, simple et totale des grosses saletés sans créer de tourbillon de poussière.
- Pour un confort et une souplesse d'utilisation très élevés.

2 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Extraction très facile du filtre en quelques secondes par ouverture de la cassette filtrante, sans aucun contact avec la saleté.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 5 Rénovation



- Avec accessoire spécial pour l'élimination des grosses saletés sur les chantiers de rénovation
- Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat
- Nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton

Données techniques

Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	240
Puissance	W	1100
Volume/matériau de la cuve	l	25/plastique
Câble de raccordement	m	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	8,2
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 652

Équipement

Longueur du flexible	m	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique		■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		Dans la cassette filtrante extractible
Suceur fente		■
Kit de rénovation		■
Sac filtrant non tissé	Pièce	1
Nettoyage du filtre		■
Fonction soufflerie		■
Référence		1.348-200.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		259,00

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

L'ASPIRATEUR POUR VOITURES



Pour tout nettoyer dans la voiture sans effort.

Super-puissant, il est idéal pour l'intérieur des véhicules. Avec brosses et suceurs spéciaux pour toutes les surfaces et toutes les zones ainsi qu'une cartouche filtrante amovible brevetée Kärcher.



1 Accessoire spécial pour l'intérieur des voitures

- Pour les meilleurs résultats sur les surfaces délicates, dans les interstices et sur les vastes surfaces.
- Pour une élimination optimale des saletés fines ou tenaces.

2 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Extraction très facile du filtre en quelques secondes par ouverture de la cassette filtrante, sans aucun contact avec la saleté.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 4 Car

Suction Power
WD 2 WD 3 **WD 4** WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

- Avec accessoire spécial pour l'intérieur des véhicules
- Cassette filtrante extractible avec filtre plissé plat
- Sac filtrant non tissé hygiénique

Données techniques

Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	220
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	20/plastique
Câble de raccordement	m	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	7,1
Dimensions (L x l x H)	mm	384 x 365 x 526

Équipement


Longueur du flexible	m	2,2
Poignée amovible		■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Agrafe avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		Dans la cassette filtrante extractible
Suceur fente extra-long (350 mm)		■
Suceur pinceau à poils souples		■
Suceur pinceau à poils durs		■
Raclette aspirante pour vastes surfaces		■
Sac filtrant non tissé	Pièce	1
Référence		1.348-116.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

L'ASPIRATEUR POUR VOITURES

Pour tout nettoyer dans la voiture sans effort.

Super-puissant, il est idéal pour l'intérieur des véhicules. Avec brosses spéciales et suceurs pour toutes les surfaces et les zones délicates ou difficiles d'accès.



1 Accessoire spécial pour l'intérieur des voitures

- Pour les meilleurs résultats sur les surfaces délicates, dans les interstices et sur les vastes surfaces.
- Pour une élimination optimale des saletés fines ou tenaces.

2 Manche amovible

- Permet la fixation de différents suceurs directement sur le flexible d'aspiration.
- Pour une aspiration facile même dans les espaces les plus exigus.

WD 3 Car

Suction Power

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Avec accessoire spécial pour l'intérieur des véhicules
- Fonction de soufflerie pratique
- Manche amovible pour l'aspiration dans les espaces exigus

Données techniques

Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	200
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	17/plastique
Câble de raccordement	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	5,5
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 340 x 503

Équipement

Longueur du flexible	m	2
Poignée amovible		■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Agrafe avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre cartouche		Standard
Suceur fente extra-long (350 mm)		■
Suceur pinceau à poils souples		■
Suceur pinceau à poils durs		■
Raclette aspirante pour vastes surfaces		■
Sac filtrant papier	Pièce	1
Référence		1.629-811.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		139,00

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

L'ASPIRATEUR D'ATELIER



Pour une aspiration rigoureuse de l'atelier.

Super-puissant, il est idéal pour le nettoyage des ateliers et le travail avec des outils électroportatifs. Avec prise électrique, suceur pinceau souple et fonction de soufflerie pour les zones délicates ou difficiles d'accès.



1 Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique pour branchement d'outils électroportatifs

- La poussière issue du sciage, du rabotage ou du meulage est directement aspirée. La mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur sont commandés par l'outil électroportatif.
- Pour un travail agréable, sans accumulation de poussière ni nécessité d'un nettoyage ultérieur.

2 Accessoire spécial pour le nettoyage de l'établi

- Aspiration de l'établi rapide et complète grâce au suceur pinceau à poils souples.
- Doux pour les surfaces, il convient aux zones délicates.

WD 3 P Workshop



- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique pour le travail avec des outils électroportatifs
- Avec accessoire spécial pour le nettoyage de l'établi
- Fonction de soufflerie pratique

Données techniques

Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	200
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	17/plastique
Câble de raccordement	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	5,7
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 340 x 502

Équipement

Longueur du flexible	m	2
Poignée amovible		■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Agrafe avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre cartouche		Standard
Suceur fente		■
Adaptateur pour raccordement d'outils électroportatifs		■
Flexible pour raccordement à un outil électroportatif	m	1
Suceur pinceau à poils souples		■
Sac filtrant papier	Pièce	1
Référence		1.629-886.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

L'ASPIRATEUR MÉNAGER



Pour une propreté en profondeur dans la maison.

Super-puissant, il est idéal pour le nettoyage dans la maison. Avec suceur de sol pour moquettes et surfaces dures, suceur fauteuils et système de filtre spécial pour aspirer l'eau et les débris.



1 Accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublement

- Résultats optimaux.
- Pour un confort et une souplesse d'utilisation très élevés.

2 Système de filtre spécial

- Peut aspirer la poussière, l'eau et les débris.
- Usage polyvalent dans toute la maison.

WD 3 Premium Home

Suction Power

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Avec accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublement
- Système de filtre spécial permettant aussi d'aspirer l'eau
- Cuve en acier inoxydable

Données techniques

Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	200
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	17/Acier inoxydable
Câble de raccordement	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	5,8
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 340 x 525

Équipement

Longueur du flexible	m	2
Poignée amovible		■
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur poussière		Suceur de sol commutable avec deux brosses
Filtre cartouche		Standard
Suceur fente		■
Suceur fauteuils		■
Sac filtrant papier	Pièce	3
Position de stationnement		■
Fonction soufflerie		■
Référence		1.629-850.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

L'ASPIRATEUR MÉNAGER



Pour une propreté en profondeur dans la maison.

Puissant, il est idéal pour le nettoyage dans la maison. Avec suceur de sol pour moquettes et surfaces dures, suceur fauteuils et système de filtre spécial pour aspirer l'eau et les débris.



1 Accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublement

- Résultats optimaux.
- Pour un confort et une souplesse d'utilisation très élevés.

2 Système de filtre spécial

- Peut aspirer la poussière, l'eau et les débris.
- Usage polyvalent dans toute la maison.

WD 2 Home



- Avec accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublement
- Conception compacte
- Rangement pratique du cordon et des accessoires dans l'appareil

Données techniques

Puissance d'aspiration réelle*	Air Watt	180
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	12/plastique
Câble de raccordement	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	4,5
Dimensions (L x l x H)	mm	369 x 337 x 430

Équipement

Longueur du flexible	m	1,9
Tuyaux d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur poussière		Suceur de sol commutable avec deux brosses
Filtre cartouche		Standard
Suceur fente		■
Suceur fauteuils		■
Sac filtrant papier	Pièce	3
Crochet pour cordon		■
Rangement des accessoires		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Référence		1.629-773.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Inclus. * Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

ASPIRATEUR CENDRE ET POUSSIÈRE

Robuste, performant et sûr

Les aspirateurs cendre et poussière convainquent par leur puissance d'aspiration élevée et durable grâce au nettoyage de filtre intégré. Ils offrent un haut niveau de sécurité dans l'aspiration des cendres de cheminées ou de barbecues à charbon de bois. Avec le suceur de sol, le AD 4 Premium est aussi utilisable comme aspirateur à poussière à part entière.



1 Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost

- Nettoyage intégré du filtre par une simple pression sur un bouton.
- Pour une puissance d'aspiration maximale et durable.
- Permet l'aspiration de grandes quantités de saleté.

2 Système de filtre monobloc

- Composé d'un filtre plissé plat, d'un filtre métallique et d'un filtre pour les grosses saletés. Filtre de sortie séparé en plus (uniquement AD 4 Premium).
- Confort maximal grâce à l'enlèvement facile du filtre et au nettoyage du réservoir sans contact direct avec les saletés.

3 Matériau ignifuge, cuve métallique et tuyau métallique gainé

- Pour une sécurité optimale lors de l'aspiration de cendres, même en cas d'utilisation incorrecte.

4 Accessoire spécial pour l'utilisation en tant qu'aspirateur poussière

- Convient aussi à l'aspiration des sols durs.
- Polyvalent.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

AD 4 Premium

AD 2

- Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost pour une puissance d'aspiration longue durée
- Classe d'efficacité énergétique A+
- Un accessoire spécial permet de l'utiliser comme aspirateur poussière

- Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost pour une puissance d'aspiration longue durée
- Système de filtre monobloc
- Vidage et nettoyage faciles de la cuve sans contact avec la saleté


Données techniques

Classe d'efficacité énergétique		A+	-
Puissance absorbée max.	W	600	600
Volume/matériau de la cuve	l	17/métal	14/métal
Câble de raccordement	m	4	4
Poids	kg	5,3	4,4
Dimensions (L x l x H)	mm	365 x 330 x 565	345 x 330 x 440

Équipement

Flexible d'aspiration, matériau		Métal, gainé	Métal, gainé
Longueur du flexible	m	1,7	1
Tuyaux d'aspiration (2 x 0,5 m)		Chromé	-
Suceur poussière		Ignifuge	-
Filtre plissé plat / matériau	Pièce	1 / polyester, ignifuge	1 / polyester, ignifuge
Filtre gros déchets, matériau		■ /Métal	■ /Métal
Filtre de sortie		■	-
Nettoyage du filtre		■	■
Position de repos		■	■
Poignée sur la cuve		■	■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■	-
Référence		1.629-731.0	1.629-712.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	145,00

■ Inclus.



APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION

Pour un nettoyage en profondeur



Les appareils d'injection/extraction Kärcher garantissent une propreté en profondeur au cœur des fibres, notamment pour les moquettes et tapis, les tissus d'ameublement, les matelas, les tentures textiles et les sièges auto. La solution de lavage sous pression est injectée en profondeur dans les surfaces textiles puis aspirée avec la saleté dissoute. Graisse, saleté et odeurs sont ainsi efficacement éliminées.

INDOOR



1 Système à deux réservoirs

- Réservoir séparé pour l'eau propre et l'eau sale.
- Remplissage et vidages faciles.

2 Technologie des buses Kärcher

- Le temps avant de pouvoir réaccéder aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %.

SE 5.100

- Système pratique 2 en 1 avec flexible d'injection/aspiration intégré
- Avec la technologie des buses Kärcher, le temps avant de pouvoir réaccéder aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %
- Filtre plissé plat pour une aspiration eau et poussière en continu

Données techniques

Dépression	mbar/kPa	210/21
Débit d'air	l/s	70
Cuve d'eau propre/sale	l	4/4
Puissance absorbée max. turbine/pompe	W	1400/40
Largeur utile	mm	230
Débit d'injection	l/min	1
Pression d'injection	bar	1
Câble de raccordement	m	5
Poids	kg	7,7
Dimensions (L x l x H)	mm	422 x 320 x 465

Équipement

Flexible d'injection/aspiration avec manche	m / mm	2/35
2 tubes d'injection/aspiration de 0,5 m		Plastique
Suceur avec embout sols durs		■
Suceur poussière		Suceur de sol commutable avec deux brosses
Suceur fente		■
Suceur fauteuils		■
Sac filtrant papier	Pièce	1
Filtre plissé plat		■
Nettoyant pour moquettes RM 519 (100 ml)		■
Référence		1.081-200.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Inclus.

APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION

Hygiène et pureté



Les appareils d'injection/extraction Kärcher conviennent parfaitement aux allergiques. Mais ils s'adressent aussi aux foyers possédant des animaux. Avec le bon accessoire, les appareils d'injection/extraction Kärcher peuvent aussi être utilisés comme aspirateur multifonction à part entière.



1 Technologie des buses Kärcher

- Le temps avant de pouvoir réaccéder aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %.

2 Réservoir d'eau propre amovible

- Remplissage et vidage faciles, sans avoir à ouvrir l'appareil.
- Réservoir résistant aux chocs et translucide.

SE 4002

SE 4001

- Système pratique 2 en 1 avec flexible d'injection/aspiration intégré
- Avec la technologie des buses Kärcher, le temps avant de pouvoir réaccéder aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %
- Suceur pour nettoyage des fauteuils inclus

- Grand réservoir d'eau propre amovible
- Avec la technologie des buses Kärcher, le temps avant de pouvoir réaccéder aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %
- Réservoir plastique robuste

Données techniques

Dépression	mbar/kPa	210/21	210/21
Débit d'air	l/s	70	70
Cuve d'eau propre/sale	l	4/4	4/4
Puissance absorbée max. turbine/pompe	W	1400/40	1400/40
Largeur utile	mm	230	230
Débit d'injection	l/min	1	1
Pression d'injection	bar	1	1
Câble de raccordement	m	7,5	7,5
Poids	kg	7,8	7,8
Dimensions (L x l x H)	mm	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

Équipement


Flexible d'injection/aspiration avec manche	m / mm	2/35	2/35
2 tubes d'injection/aspiration de 0,5 m		Plastique	Plastique
Suceur avec embout sols durs		■	■
Suceur pour nettoyage des fauteuils		■	-
Suceur sol eau/poussière		Système à clips	Système à clips
Suceur fente		■	■
Suceur fauteuils		■	■
Sac filtrant papier	Pièce	1	1
Filtre mousse		■	■
Nettoyant pour moquettes RM 519 (100 ml)		■	■
Référence		1.081-140.0	1.081-131.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	322,00

■ Inclus.

DES ACCESSOIRES POUR PLUS DE CONFORT ET DE PROPRETÉ.

Pour ses différents aspirateurs multifonctions, Kärcher propose une gamme complète d'accessoires pratiques au quotidien destinés à des usages particuliers. Du suceur d'aspiration adapté au système de filtre spécial en passant par le flexible adéquat, tous nos composants sont parfaitement compatibles entre eux. Ainsi les aspirateurs multifonctions Kärcher peuvent-ils toujours répondre à chaque besoin spécifique, pour une propreté sans concession dans tous les domaines d'application.





1 Collecteur de poussières de perçage

L'élimination de la poussière de perçage se fait maintenant au rythme du perçage lui-même. L'accessoire de l'aspirateur multifonction Kärcher Home & Garden WD 2 - 6 contribue à un perçage sûr car sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds, en aspirant la poussière directement au niveau du trou percé. Grâce à son système à deux chambres en attente de brevet et à ses joints en caoutchouc cellulaire, le collecteur de poussières de perçage retient de manière fiable la poussière issue de tous matériaux, comme le carrelage, le papier peint, le plâtre, la pierre, le béton ou le bois, sans laisser le moindre résidu. Le perçage peut être effectué seul, sans l'aide d'une personne supplémentaire. Même les travaux bras levés au-dessus de la tête sont possibles sans problème. Le collecteur de poussières de perçage convient à toutes les perceuses courantes équipées d'un foret de 15 millimètres maximum.

2 Batterie 36 V

La puissante batterie de recharge Lithium-ion offre 30 minutes d'autonomie, pour une liberté de mouvements maximale et une aspiration sans effort et durable même lorsqu'aucune prise électrique n'est accessible. Cette batterie au revêtement antidérapant se change facilement et rapidement. Bénéficiant de la Technologie temps réel, cette batterie intelligente indique l'état de sa charge en permanence sur son écran LCD.

3 Kit de nettoyage intérieur des voitures

Tapis de sol, sièges, interstices ou panneaux délicats, ce kit d'accessoires éprouvé garantit un nettoyage parfait de l'intérieur des voitures. Par ailleurs, Kärcher l'a encore amélioré : le Suceur fente extra-long se glisse maintenant dans les moindres recoins. En outre, deux nouveaux suceurs pinceau sont à noter ; le suceur pinceau à poils souples permet un nettoyage en douceur des surfaces délicates comme le tableau de bord. Quant au suceur pinceau à poils durs, il garantit une propreté impeccable sur les matériaux difficiles à nettoyer comme les tapis de sol. Pour un véhicule propre sous tous les angles.

UTILISATIONS SPÉCIALES



À besoin spécial, solution spécifique : par exemple, les cheminées, poêles à bois ou barbecues peuvent être aisément débarrassés de leurs résidus de cendres au moyen du filtre à cendre Kärcher haute qualité en métal associé à un aspirateur multifonction Kärcher. Tout aussi pratiques : la rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m pour une liberté de mouvement optimale et le nouveau collecteur de poussières de perçage pour un forage rapide et sans poussière.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Applications spéciales					
Collecteur de poussières de perçage	1	2.863-234.0		35,00	Perçer des trous prend peu de temps. Il n'en faut pas plus pour évacuer la poussière de perçage. Le nouvel accessoire de l'aspirateur multifonction WD 2-6 permet de forer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et plafonds. Convient aux perceuses courantes avec diamètre de foret allant jusqu'à 15 mm.
Vide-cendres / déchets Basic	2	2.863-139.0		59,00	Le vide-cendres / déchets Basic se compose d'un récipient en métal de 20 l et d'un flexible d'aspiration en métal de 1 m avec tube métallique amovible. Particulièrement adapté au nettoyage des cheminées, poêles de sauna, barbecues. Convient aussi à l'aspiration des déchets grossiers. Pour tous les aspirateurs multifonctions du domaine Home & Garden.
Vide-cendres / déchets Premium	3	2.863-161.0		77,00	Le vide-cendres / déchets Premium se compose d'un récipient en métal de 20 l, d'un flexible d'aspiration en métal de 1 m avec tube métallique amovible et d'un filtre fin, qui retient les poussières même les plus fines. Particulièrement adapté au nettoyage des cheminées, poêles de sauna, barbecues. Convient aussi à l'aspiration des déchets grossiers. Pour tous les aspirateurs multifonctions du domaine Home & Garden.
Suceur fente en métal (pour filtre à cendre/filtre à saletés grossières)	4	2.640-951.0		20,00	Suceur fente en métal extra-large (360 mm), emboîtable sur le filtre à cendre/filtre à saletés grossières. Pour aspirer les cendres froides dans les endroits difficiles d'accès comme les cheminées, les poêles ou les barbecues.
Rallonge de flexible d'aspiration 3,5 m	5	2.863-001.0		47,00	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m convient à tous les aspirateurs multifonctions Kärcher du domaine Home & Garden, pour un rayon d'action supérieur et une liberté de mouvement accrue.
Prolongateur de tube d'aspiration	6	2.863-148.0		18,00	Cette rallonge de tuyau d'aspiration (0,5 m) pratique est particulièrement adaptée aux applications dans des lieux difficiles d'accès, par exemple les plafonds hauts.

□ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery Premium Set	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Set	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	Filterre à cendre / filtre à saletés Basic	Filterre à cendre / filtre à saletés Premium
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
4																							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

INDOOR

SETS D'ACCESSOIRES ET EMOBOUTS ASPIRANTS



Particulièrement pratiques et polyvalents : les kits d'accessoires et de suceurs d'aspiration Kärcher. Grâce à une multiplicité d'équipements, les aspirateurs multifonctions conviennent à pratiquement toutes les applications. Le kit auto intérieur, par exemple, permet de nettoyer intégralement l'intérieur des véhicules légers.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Kits d'accessoires					
Kit gros déchets	1	2.863-220.0	4 Nb de parties	87,00	Nouveau set d'accessoires complet pour l'élimination efficace et facile des déchets de tout type. Contenu : tuyau d'aspiration de 1,7 m avec manche, deux tubes de 0,5 m et suceur de sol à déchets. Diamètre nominal 45 mm.
Kit de nettoyage pour l'intérieur des voitures	2	2.863-225.0	7 Nb de parties	82,00	Set d'accessoires repensé pour un nettoyage encore plus facile, en particulier dans les endroits d'accès difficile. Contenu : rallonge de flexible 1,5 m, suceur fente extra-long, suceur auto, suceur pinceau à poils durs, suceur pinceau à poils souples, lingette à vitres et lingette universelle en microfibrés.
Kit de suceurs pinceau	3	2.863-221.0	2 Nb de parties	26,00	Set d'accessoires pour le nettoyage des surfaces, en particulier dans la voiture. Le suceur pinceau à poils durs assure un nettoyage en profondeur des tissus et moquettes, comme les tapis de sol. Le suceur pinceau à poils souples permet un nettoyage en douceur des surfaces délicates comme le tableau de bord et la console centrale.
Set de ménage	4	2.863-002.0	2 Nb de parties	47,00	Une simple commande au pied permet de régler le suceur de sol pour passer de la moquette aux surfaces dures. Le suceur fauteuils permet une aspiration en douceur des tissus d'ameublement et des sièges auto.
Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs	5	2.863-112.0	2 Nb de parties	32,00	Le set d'aspiration comprend un flexible extra fin de 1 m et un adaptateur permettant le raccordement facile d'un outil électroportatif à un aspirateur multifonction (versions avec prise électrique). La poussière et la saleté sont ainsi aspirées à la source.
Buses					
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	6	2.863-000.0	1 pièce(s)	42,00	Suceur eau/poussières réglable, pour une élimination maximale de la saleté. Commande au pied simple pour passage de l'eau à la poussière. Glisse parfaite grâce aux roulettes latérales.
Suceur fente extra-long	7	2.863-223.0	1 pièce(s)	15,00	Suceur fente extra-long, nouvelle version. Encore plus fin pour une manipulation encore plus aisée.
Buse automatique / d'aspiration pour vastes surfaces	8	2.863-145.0	1 pièce(s)	21,00	Pour le nettoyage rapide et facile des sièges auto, des moquettes et tapis, du coffre et du plancher.
Brosse d'aspiration à poils durs	9	2.863-146.0	1 pièce(s)	33,00	Pour le nettoyage en profondeur des tissus et moquettes dans les véhicules. La saleté sèche est facilement éliminée par les poils longue durée.
Brosse d'aspiration à poils souples	10	2.863-147.0	1 pièce(s)	33,00	Pour le nettoyage en douceur des surfaces délicates à l'intérieur des véhicules comme le tableau de bord, la console centrale et les haut-parleurs.
Suceur fente extralong ininflammable	11	2.863-004.0	1 pièce(s)	20,00	Suceur fente extra-long (350 mm) en matériau ignifugé pour l'aspiration des cendres froides dans les endroits difficiles d'accès comme les cheminées, fourneaux et barbecues.
Suceur fauteuil petit	12	2.885-018.0	1 pièce(s)	35,00	Tissus d'ameublement et sièges auto sont nettoyés au cœur des fibres avec le suceur pour fauteuils. Largeur de travail 110 mm.

■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery Premium Set	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Set	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100	SE 4002	SE 4001		
1		<input type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
11																							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
12																										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

INDOOR

FILTRE, SAC FILTRANT, BATTERIE ET CHARGEUR



Le filtre cartouche et le filtre plissé plat Kärcher bénéficient d'une grande surface filtrante dans un petit espace. Ils se changent facilement. Les sacs filtrants papier et sacs filtrants non tissé Kärcher offrent une excellente performance de filtrage et une haute résistance aux déchirures. En outre, la batterie de rechange et le chargeur rapide de la plateforme Kärcher 36 V équipant l'aspirateur multifonction Kärcher permettent d'éviter les interruptions de travail indésirables.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Filtres					
Filtre de sortie	1	2.863-262.0 ■	2 pièce(s)	9,00	Filtre de sortie (deux pièces) pour l'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium, pour un air rejeté propre en classe d'émissions B. (échelle de A à G)
Sachet filtre papier	2	6.904-322.0	5 pièce(s)	16,00	Sac filtrant papier avec pouvoir filtrant élevé et haute résistance à la déchirure.
	3	6.959-130.0	5 pièce(s)	18,00	
Sachet filtre ouate	4	2.863-006.0	4 pièce(s)	19,00	Haute résistance à la déchirure, rétention de la poussière élevée. Durée d'aspiration nettement supérieure à celle d'un filtre papier.
Set filtre	5	6.904-143.0	5 pièce(s)	24,00	Sac filtrant papier avec pouvoir filtrant élevé et haute résistance à la déchirure.
Filtre cartouche	6	6.414-552.0	1 pièce(s)	20,00	Le filtre cartouche de Kärcher permet d'aspirer aussi bien des liquides que de la poussière sans changer de filtre.
Filtre plissé plat	7	2.863-005.0	1 pièce(s)	26,00	Le filtre plissé plat, intégré dans une cartouche, se change de la façon la plus simple et la plus rapide, sans aucun contact avec la saleté. Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.
	8	6.414-498.0	1 pièce(s)	20,00	Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.
	9	6.415-953.0	1 pièce(s)	26,00	Filtre plissé plat robuste pour un pouvoir aspirant longue durée.
Batteries					
Batterie Li-Ion 36-26	10	2.445-002.0 ■	1 pièce(s)	249,00	Batterie de rechange Li-Ion 36 V / 2,6 Ah avec technologie temps réel innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme 36 V max. d'appareils Kärcher sans fil.
Batterie Li-Ion 36-52	11	2.445-003.0 ■	1 pièce(s)	299,00	Batterie de rechange Li-Ion 36 V / 5,2 Ah avec technologie temps réel innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme 36 V max. d'appareils Kärcher sans fil.
Chargeurs					
Chargeur rapide 36	12	2.445-008.0 ■	1 pièce(s)	95,00	Le plein d'énergie en un clin d'œil : ce chargeur rapide permet de recharger à 80 % en 45 minutes la batterie de rechange Li-Ion 36 V / 2,6 Ah. Convient aussi aux autres batteries de la gamme 36 V max. d'appareils Kärcher sans fil.

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery Premium Set	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Set	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100	SE 4002	SE 4001		
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														

APPAREILS DE NETTOYAGE POUR L'INTÉRIEUR

Rien de plus fastidieux que de longues heures de ménage, en particulier chez soi. C'est pourquoi Kärcher propose un éventail de solutions intelligentes pour un résultat éclair. Performants, nos appareils s'utilisent sans effort et font gagner du temps. Tout en garantissant une propreté éclatante. Alors haut les cœurs !



Table des matières nettoyage intérieur

Présentation des appareils	Page 118	Aspiro-cireuse	Page 140
Aspirateurs poussières - la nouvelle gamme Kärcher	Page 120	Balai électrique	Page 141
Aspirateurs poussières sans fil	Page 122	Window Vac	Page 142
Aspirateurs poussières	Page 126	Nettoyeurs vapeur	Page 148
Aspirateur avec filtre à eau	Page 133	Systèmes de repassage vapeur	Page 160
Robot aspirateur	Page 134	Aspirateur vapeur	Page 161
Nettoyeurs pour sols durs	Page 136	Accessoires	Page 162
		Produits de nettoyage	Page 176



1 Compact et efficace

Avec le nouvel aspirateur poussière sans fil VC 5 Cordless, fini les cordons coincés et les changements de prise. Place à une liberté de mouvement maximale pour tout nettoyer sans effort dans la maison grâce à une autonomie élevée. On retrouve aussi les fonctionnalités éprouvées du VC 5 filaire : conception hyper-compacte, système de filtration sans sac, confort d'utilisation élevé et grande polyvalence.

2 Plus de liberté avec le nettoyage des sols en autonomie

Laissez-le simplement travailler : nouveau RoboCleaner RC 3. Son système de navigation par caméra-laser haute qualité le guide avec sécurité et précision sur les sols de bois, de pierre et les moquettes à poils courts, pour un nettoyage complet et sans effort en toute autonomie. Un appareil très malin : le RC 3 se pilote tout simplement via une appli conviviale sur smartphone ou tablette.

3 Aspirer et laver en une seule étape

Le nettoyeur pour sols durs FC 5 effectue deux étapes en une seule : il dissout la saleté sèche ou humide et aspire le résultat. Ce qui permet d'éviter l'étape pénible de pré-aspiration, pour un lavage plus facile et plus efficace que jamais. La fonction innovante d'autonettoyage permet aux rouleaux du FC 5 de rester propres tout au long du nettoyage. Par ailleurs, la faible humidité résiduelle sur le sol garantit une surface sèche et à nouveau praticable en moins de deux minutes. Le FC 5 convient à tous les sols durs (bois, pierre, plastique etc.).

4 Des vitres propres et sans traces, trois fois plus vite

Le nettoyage des vitres facile : avec le Window Vac, Kärcher offre une solution simple, rapide et très efficace pour des vitres éclatantes de propreté. Le principe en est élémentaire : dans un premier temps, utiliser le pulvérisateur inclus et la bonnette en microfibres pour dissoudre efficacement les salissures. Ensuite, aspirer l'eau sale sans laisser de traces ni de coulures, pour une transparence parfaite. En outre, ce Window Vac innovant est idéal pour les parois de douche ou les tables en verre. Il ne laisse qu'un brillant impeccable, sans traces ni coulures.

5 Une action en profondeur sans produits chimiques

Les nettoyeurs vapeur Kärcher garantissent une propreté en profondeur, pour l'hygiène de toute la maison par une méthode naturelle. La vapeur à température élevée est projetée puissamment pour bien imprégner et traverser la lingette, ce qui élimine 99,99 pour cent des bactéries domestiques couramment présentes sur les sols durs. Petit et maniable, avec fonction vapeur non-stop ou fonction VapoHydro : à chaque exigence et à chaque besoin correspond un modèle Kärcher parfaitement adapté, qui remplacera avantageusement la méthode classique. Les nettoyeurs vapeur Kärcher conviennent à presque tous les revêtements de sol et éliminent même les traces de graisse sur les surfaces de la cuisine et de la salle de bain, en douceur mais efficacement. L'accessoire de forme ergonomique garantit un grand confort d'utilisation.

* Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % de toutes les bactéries domestiques communes des surfaces dures courantes de la maison.

PRÉSENTATION DES APPAREILS

	Tension (V)	Autonomie au niveau 1 (min)	Autonomie au niveau 3 (min)	Suceur sol combiné	Suceur fauteuils	Brosse meubles	Suceur fente	Filtre hygiénique HEPA*	Réglage de la puissance d'aspiration :	Page	
	Aspirateurs poussières sans fil										
VC 5 Cordless Premium ■	25,2	60	15	■	■	■	■	■	sur le manche	124	
VC 5 Cordless ■	18	40	11	■	■	-	-	-	sur le manche	124	

	Puissance absorbée (W)	Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D)	Consommation annuelle (KWh/a)	Classe de performance de nettoyage de moquette (échelle de A à G)	Classe de performance de nettoyage de sols durs (échelle de A à G)	Classe d'émission de poussières (échelle de A à G)	Niveau sonore dB(A)	Capacité du sac filtrant (l)	Capacité du réservoir (l)	Rayon d'action (m)	Suceur sol combiné	Suceur fauteuils	Brosse meubles	Suceur fente	Réglage de la puissance d'aspiration	Page	
	Aspirateurs poussières filaires																
VC 5 Premium	500	A+	20,0	C	A	A	77	-	-	10	■	■	■	■	sur le manche	128	
VC 5	500	A+	20,0	C	A	A	77	-	-	8,5	■	■	-	-	sur le manche	128	
VC 3	700	A	24,8	D	A	A	76	-	0,9	7,5	■	-	■	■	-	130	
VC 2	700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	-	7,5	■	-	■	■	sur l'appareil	131	
VC 6 Premium	600	A	25,3	C	D	A	74	4,0	-	10	■	■	■	■	sur le manche (touche +/-) avec fonction Stand-by supplémentaire	132	
VC 6	600	A	25,3	C	D	A	74	4,0	-	10	■	■	■	■	sur l'appareil	132	

	Puissance absorbée (W)	Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D)	Puissance annuelle (KWh/a)	Classe de performance de nettoyage de moquette (échelle de A à G)	Classe de performance de nettoyage de sols durs (échelle de A à G)	Classe d'émission de poussières (échelle de A à G)	Niveau sonore db(A)	Filtre à eau (l)	Rayon d'action (m)	Suceur sol combiné	Tube d'aspiration télescopique	Suceur fente	Suceur fauteuils	Antimousse FoamStop neutre (30 ml)	Page
	Aspirateur avec filtre à eau														
DS 6 Waterfilter ■	650	A	28,0	D	B	A	80	2	10,2	■	■	■	■	■	133

	Capacité de nettoyage (m²)	Autonomie de nettoyage par charge (min)	Réservoir à saleté (ml)	Niveau sonore db(A)	Fonction temporisateur	Modes de nettoyage	Filtre fin	Brosse latérale	Page	
	Robot aspirateur									
RC 3 ■	160	90-120	350	71	plusieurs temporisateurs sont possibles	Automatique, spot	■	■	135	

	Puissance absorbée (W)	Réservoir d'eau propre (ml)	Station de nettoyage (ml)	Capacité de nettoyage réservoir plein (m³)	Largeur de travail des rouleaux (mm)	Station de nettoyage et de stationnement	Paire de rouleaux, jaune	Paire de rouleaux, gris	Nettoyant pour sols universel (30 ml)	Page	
	Nettoyeurs de sols durs										
FC 5 Premium	460	400	200	env. 60	300	■	■	■	■	138	
FC 5	460	400	200	env. 60	300	■	■	-	■	138	

■ Inclus. ■ NOUVEAU * EN 1822:1998

	Autonomie (min)	Temps de charge (min)	Technologie batterie	Capacité réservoir (ml)	Brosse universelle	Largeur utile (mm)	Page
	Balai électrique						
KB 5	30	180	Li-Ion	370	■	210	141

	Régime tr/min	Puissance absorbée (W)	Cordon de raccordement (m)	Largeur utile (mm)	Pads de lustrage	Sac filtrant	Enroulement du cordon	Sac en matière textile avec compartiment à accessoires	Page
	Aspiro-cireuse								
FP 303	1000	600	7	290	Universel, 3x	Papier	■	■	140

	Réservoir d'eau sale (ml)	Autonomie (min)	Temps de charge (min)	Durée de chargement de la batterie	Largeur de travail du suceur d'aspiration (mm)	Pulvérisateur avec bonnettes microfibrées	Nettoyant pour vitres concentré	Chargeur avec 2e batterie	Page	
	Window Vac									
	WV 5 Premium NSC Kit	100	2 x 35	2 x 185	env. 210 m² = 70 fenêtres	280 + 170	■	■	■	144
	WV 5 Premium	100	35	185	env. 105 m² = 35 fenêtres	280 + 170	■	■	-	144
	WV 2 Premium	100	25	120	env. 75 m² = 25 fenêtres	280 + 170	■	■	-	146
	WV 2	100	25	120	env. 75 m² = 25 fenêtres	280	-	-	-	146
	WV 1 Plus	100	20	90	env. 55 m² = 18 fenêtres	250	■	■	-	147
WV 1	100	20	90	env. 55 m² = 18 fenêtres	250	-	-	-	147	

	Puissance absorbée (W)	Pression vapeur max. (bar)	Temps de chauffe (min)	Capacité de nettoyage réservoir plein (m²)	Contenu chaudière (l)	Capacité de remplissage chaudière (l)	Réservoir d'eau séparé (l)	Remplissage en continu	Soupape de sécurité	Tube prolongateur (2 x 0,5 m)	Suceur de sol EasyFix	Suceur à main	Suceur vitres	Buse à jet crayon	Brosse ronde, noir	Lingette microfibrées pour suceur de sol EasyFix	Bonnette microfibrées pour suceur à main	Adaptateur moquette	Fer à repasser vapeur avec semelle inox pour glisse facile	Antimousse FoamStop neutre (30 ml)	Suceur fente et suceur fauteuils	Détartrant	Cartouche de détartrage	Page		
	Nettoyeurs vapeur																									
	SC 5 EasyFix Iron	■ 2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	150
	SC 5 EasyFix	■ 2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	150
	SC 4 EasyFix Premium Iron	■ 2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	-	-	-	-	152
	SC 4 EasyFix Iron	■ 2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	152
	SC 4 EasyFix Premium	■ 2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	-	-	-	-	152
	SC 4 EasyFix	■ 2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	152
	SC 3 EasyFix Premium	■ 1900	3,5	0,5	75	-	-	1,0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	-	-	-	-	154
	SC 3 EasyFix	■ 1900	3,5	0,5	75	-	-	1,0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	154
	SC 2 EasyFix Premium	■ 1500	3,2	6,5	75	1,0	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	-	-	-	-	156
	SC 2 EasyFix	■ 1500	3,2	6,5	75	1,0	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	156
	SC 1 EasyFix Premium	■ 1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	158
	SC 1 EasyFix	■ 1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	158
	SC 1 Premium	■ 1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	158
	SC 1	■ 1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	158
	SI 4 EasyFix Iron	■ 2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	160
	Aspirateur vapeur																									
	SV 7	2200	4,0	-	-	-	0,45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	161

■ Inclus. ■ NOUVEAU

* Ne contient pas le suceur de sol EasyFix mais le suceur de sol du SV 7 avec 3 positions pour les sols durs et les moquettes.

** Ne contient pas de bonnette en microfibrées mais une bonnette en éponge.

LA NOUVELLE GAMME D'ASPIRATEURS POUSSIÈRES KÄRCHER

Cette année, Kärcher a encore élargi sa gamme d'aspirateurs poussières : en complément des VC 6, VC 3, VC 2 et DS 6, bien connus maintenant, le VC 5 a vu naître une version sans fil, le VC 5 Cordless. À partir de septembre 2017, le nouvel aspirateur DS 6 avec filtration par eau dispose du label énergétique. Quelle que soit la situation – surface habitable grande ou petite, espace de rangement vaste ou exigu, avec ou sans fil, avec ou sans sac, famille ou personne seule – Kärcher offre un aspirateur poussière qui répond parfaitement au besoin et garantit sans délai une atmosphère agréable.





1 Le nouvel aspirateur poussières sans fil

Le nouveau VC 5 Cordless offre une liberté de mouvement maximale et affiche une grande autonomie, ce qui rend son utilisation particulièrement pratique. Sa technologie de pointe lui confère une performance de nettoyage élevée. Quant à son design innovant, il permet de le ranger dans peu d'espace.

2 L'aspirateur compact

Le VC 5 de Kärcher est un aspirateur balai ultra-compact affichant des résultats de nettoyage excellents, du niveau d'un aspirateur traîneau, certes performant mais encombrant. Ses dimensions réduites permettent au VC 5 de se ranger partout avec une grande facilité. Idéal pour les petits logements, à l'espace de rangement limité.

3 Les aspirateurs traîneau d'entrée de gamme

Les modèles VC 2 et VC 3 sont des aspirateurs traîneau destinés au nettoyage pratique d'appartements ou de petites maisons. Ils sont équipés au mieux pour répondre à différents besoins grâce à une variété d'accessoires.

4 L'aspirateur traîneau haut de gamme

Notre modèle VC 6, qui a fait ses preuves, est un appareil idéal pour les vastes foyers et les familles. Même les plus grandes surfaces peuvent être nettoyées facilement et rapidement grâce à ses nombreux atouts confort.

5 La solution optimale pour les allergiques

Le nouveau DS 6 Waterfilter, avec son système spécial de filtration par eau, est idéal pour les allergiques. En effet, non seulement il laisse un sol impeccable, mais il garantit aussi un air ambiant frais et propre. Pour une atmosphère agréable, sans nécessiter de sac.

PLUS PRATIQUE GRÂCE À UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE.

Avec l'aspirateur poussière sans fil VC 5 Cordless, fini les cordons coincés et les changements de prise. Place à une liberté de mouvement maximale pour tout nettoyer sans effort dans la maison grâce à une autonomie de fonctionnement élevée.





1 Liberté de mouvement maximale

Pas de cordon gênant, de flexible ni d'appareil à traîner : le VC 5 Cordless garantit une liberté de mouvement maximale et un confort d'utilisation optimal. Sa longue autonomie de fonctionnement, allant jusqu'à 60 minutes (VC 5 Cordless Premium), permet d'aspirer le logement entier.

2 Encombrement minimal

Comme son grand frère le VC 5, le VC 5 Cordless s'illustre par son design innovant et compact. L'agencement élaboré des composants confère à l'appareil de base son faible volume. Le triple tube d'aspiration télescopique breveté permet de réduire de moitié la taille de l'appareil et de le ranger dans très peu d'espace, dans un placard ou un tiroir par exemple. Et ainsi de garder de la place pour les belles choses de la vie.

3 Une performance de nettoyage exceptionnelle

Le VC 5 Cordless brille par sa performance de nettoyage, notamment grâce à sa puissante batterie Lithium-ion et son moteur sans balais à haut rendement. En outre, le suceur de sol commutable parfaitement adapté à l'appareil donne des résultats solides sur sols durs comme sur moquette.

4 Un système de filtration sans sac

Le système de filtration, composé d'un filtre principal et d'un filtre longue durée, capte toutes les saletés sans exception. La cartouche filtrante amovible avec dispositif de nettoyage du filtre se vide rapidement et simplement. En supplément, le VC 5 Cordless Premium dispose d'un filtre HEPA hygiénique* pour l'air évacué. Plus besoin d'acheter de coûteux sacs filtrants.

* EN 1822:1998

ASPIRATEUR SANS FIL VC 5 CORDLESS



Il vous suit partout.

Fonctionnant sans fil et doté d'une autonomie allant jusqu'à 60 min., le VC 5 Cordless Premium garantit un confort d'utilisation maximal. En outre, cet aspirateur compact et innovant se range dans peu d'espace.



1 Longue durée de fonctionnement.

- Jusqu'à 60 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.
- Jusqu'à 15 minutes d'autonomie à la vitesse maximale.
- Voyant de charge de la batterie à trois niveaux indiquant le temps restant.




2 Réglage de la puissance à trois niveaux

- La puissance peut se régler facilement et rapidement



3 Rechargement facile

- Voyant de charge de la batterie à trois niveaux.
- Rechargement complet de la batterie en seulement trois heures.
- Protection de la batterie par fonction d'arrêt de chargement et système anti-surchage.



4 Manche télescopique à 3 niveaux

- La taille de l'appareil peut être réduite de moitié en appuyant sur un bouton.
- Facilement stockable même dans un minimum d'espace.
- Adaptation optimale du tube d'aspiration à la taille de l'utilisateur pour une utilisation personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

VC 5 Cordless Premium

VC 5 Cordless

- Batterie Li-Ion 25,2 V
- Jusqu'à 60 minutes d'autonomie
- Kit d'accessoires étendu incluant le filtre hygiénique HEPA*

- Batterie Li-Ion 18 V
- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie

Caractéristiques techniques

Autonomie vitesse 1	min	60	40
Autonomie vitesse 3	min	15	11
Durée de recharge de la batterie	min	180	180
Capacité de nettoyage par bac à déchet	m ²	150	150
Poids	kg	2,9	2,8
Dimensions (l × L × h)	mm	182 × 261 × 621	182 × 261 × 621


Équipement

Tube télescopique	■	■
Buse combinée	Avec articulation flexible	Avec articulation flexible
Système de filtration sans sac	■	■
Cassette filtrante amovible	Avec filtre principal et filtre longue durée	Avec filtre principal et filtre longue durée
HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)	■	-
Position parking	Avec un aimant	Avec un aimant
Contrôle de la puissance	Avec 3 niveaux de puissance	Avec 3 niveaux de puissance
Suceur fauteuils	■	■
Brosses pour meubles	■	-
Suceur fente	■	-
Référence	1.349-350.0	1.349-300.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	459,00	399,00

■ Inclus. * EN 1822:1998

LE NOUVEAU LABEL ÉNERGÉTIQUE POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES

Le label énergétique pour aspirateurs introduit en 2014, révisé, est encore plus exigeant. La puissance nominale des aspirateurs poussières filaires a été limitée à 900 W. De nouveaux critères apparaissent : une durée de fonctionnement du moteur d'au moins 500 heures, une limitation du niveau sonore à 80 dB(A) ainsi qu'une valeur de durée de vie pour les flexibles d'aspiration. À partir de septembre 2017, tous les aspirateurs poussières devront être commercialisés avec le nouveau label ErP. Kärcher a adapté ses aspirateurs dans l'UE en conséquence.

**A+****L'efficacité énergétique en un coup d'œil**

Le label énergétique s'appuie maintenant sur une nouvelle échelle d'efficacité énergétique. Elle s'étend de A+++ à D. La puissance nominale maximale a été réduite à 900 W, ce qui fixe dorénavant une limite à la consommation d'électricité des aspirateurs.

20,0
kWh/an**Consommation électrique annuelle**

La consommation électrique annuelle moyenne a également fait l'objet d'une restriction supplémentaire dans la nouvelle version du label énergétique. La limite supérieure est maintenant de 43 kWh/a.

77 dB**Niveau sonore**

La protection de l'environnement ne passe pas uniquement par les économies d'énergie, mais également par la réduction du niveau sonore. Celui-ci a également fait l'objet d'une restriction supplémentaire dans la nouvelle norme et s'élève à 80 dB(A) au maximum.

ABCDEF**Classe d'émission de poussières**


La pureté de l'air rejeté par un aspirateur poussière est aussi évaluée, sous forme de classes s'échelonnant de A à G. Ce critère n'a pas évolué dans la nouvelle version du label.

ABCDEF**Classe de nettoyage sur sols durs//moquettes**

La performance d'un aspirateur poussière sur moquette et sols durs est aussi évaluée, sous forme de deux classes s'échelonnant de A à G. La nouvelle norme a cependant relevé la limite inférieure pour les deux catégories, c'est-à-dire que l'appareil devra être plus performant pour atteindre la plus mauvaise classe, à savoir la G.

ULTRA-COMPACT MAIS PUISSANT : LE KÄRCHER VC 5.

L'aspirateur poussière VC 5 de Kärcher est la preuve qu'un aspirateur n'a pas besoin d'être gros pour être puissant. Il affiche les mêmes capacités qu'un aspirateur traîneau courant malgré son format ultra-compact. Une conception qui lui assure de trouver une place même dans les logements les plus petits tout en garantissant la même performance qu'un appareil plus gros.



1 Encombrement minimal

Cet aspirateur balai bénéficie d'un format particulièrement compact grâce à l'agencement élaboré de ses composants, son design ingénieux et un moteur à la pointe de la technologie. Par ailleurs, le triple tube d'aspiration télescopique breveté permet de réduire de moitié la taille de l'appareil par simple pression sur un bouton et de le ranger dans très peu d'espace, comme dans un tiroir par exemple. Et ainsi de garder de la place pour les belles choses de la vie, même dans les logements exigus.

2 Performance exceptionnelle

Le suceur eau/poussière commutable avec articulation souple, conçu spécialement pour le VC 5, est parfaitement adapté à l'appareil. Particulièrement efficace, il garantit à l'appareil une puissance maximale grâce à son étanchéité sans faille et au design de sa semelle – pour une performance de nettoyage excellente sur sols durs et moquettes. Cette technologie brevetée confère au VC 5 la même efficacité qu'un aspirateur traîneau plus grand et en fait l'un des aspirateurs les plus performants du marché, comme en atteste sa classe de label énergétique excellente.

3 Dispositif de filtration sans sac ultra-compact

Le système de filtration innovant sans sac à trois niveaux permet de s'affranchir du remplacement fastidieux de coûteux sacs filtrants. Le filtre principal pour les saletés grossières, peluches etc. ainsi que le filtre longue durée pour la poussière fine sont logés dans une cartouche filtrante amovible. Grâce au filtre hygiénique HEPA*, l'appareil rejette un air propre à 99,98 pour cent, selon la classe d'émission de poussières.

4 Grand confort d'utilisation

La position de stationnement magnétique permet une mise au repos rapide et sûre de l'appareil pendant les interruptions de travail, le transport, et après usage. L'articulation souple confère au suceur de sol une grande maniabilité, facilitant ainsi l'aspiration autour des obstacles ou sous les meubles. Par ailleurs, contrairement à un aspirateur traîneau, cet aspirateur balai ne nécessite pas de tirer ni de porter le corps de l'appareil. En outre, la puissance de cet appareil peut se régler selon quatre niveaux, pour une adaptation parfaite à la quantité de saleté et au revêtement.

5 Extrêmement polyvalent

En matière de polyvalence, le VC 5 n'a rien à envier non plus aux aspirateurs traîneau classiques. Le suceur de sol commutable garantit des résultats optimaux sur moquette comme sur sols durs. De plus, ses lèvres en caoutchouc ne retiennent ni peluches ni cheveux, ce qui évite d'avoir à les enlever à la main. Par ailleurs, grâce à un kit étendu d'accessoires comme le suceur fauteuils, le suceur à fentes et la brosse plumeau, les tissus d'ameublement, les espaces difficiles d'accès et les objets délicats peuvent aussi être débarrassés de leur saleté et de leur poussière en toute sérénité.

* EN 1822:1998

ASPIRATEUR COMPACT VC 5



Le petit qui a tout d'un grand.

Exceptionnellement compact, il se range partout et travaille aussi bien qu'un aspirateur traîneau : petit mais puissant, cet aspirateur sans sac affiche une performance élevée.



1 Manche télescopique à 3 niveaux

- La taille de l'appareil peut être réduit de moitié en appuyant sur un bouton.
- Facilement stockable même dans un minimum d'espace.
- Réglage de la taille.



2 Buse combinée avec articulation flexible

- Excellentes performances de nettoyage, aussi efficace qu'un aspirateur traîneau.
- Excellente maniabilité, il devient facile de nettoyer sous les meubles.



3 Système de filtration sans sac à trois niveaux

- Plus besoin d'acheter des sacs filtrants.
- Puissance d'aspiration optimale




4 Fonction de nettoyage du filtre à deux niveaux

- Nettoyage automatique du filtre lorsque le couvercle du bac à déchet est ouvert.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	VC 5 Premium	VC 5	Display VC 5 (8 p.)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Classe énergétique A+ ■ Sans sac filtrant avec nettoyage du filtre intégré ■ Trois buses supplémentaires pour une large gamme d'applications 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Classe énergétique A+ ■ Sans sac filtrant avec nettoyage du filtre intégré ■ Position parking magnétique 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un display attrayant pour un placement de choix en magasin ■ Display de huit VC 5
Caractéristiques techniques			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	-
Puissance absorbée	W	500	500
Capacité de nettoyage par bac à déchet	m ²	150	150
Longueur câble	m	9	7,5
Poids	kg	3,2	3,2
Dimensions (l x L x h)	mm	182 x 261 x 621	182 x 261 x 621
Dimensions display (l x L x h)	mm	-	600 x 400 x 1226
Équipement			
Tube télescopique	■	■	-
Buse combinée	Avec articulation flexible	Avec articulation flexible	-
Cassette filtrante amovible	Avec filtre principal et filtre longue durée	Avec filtre principal et filtre longue durée	-
Fonction nettoyage du filtre	Pour le filtre principal et le filtre longue durée	Pour le filtre principal et le filtre longue durée	-
HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)	■	■	-
Position parking	Avec un aimant	Avec un aimant	-
Contrôle de la puissance	Quatre niveaux de puissance	Quatre niveaux de puissance	-
Deux crochets pour cordon	Avec système d'enroulement rapide	Avec système d'enroulement rapide	-
Suceur fauteuils	■	■	-
Brosses pour meubles	■	-	-
Suceur fente	■	-	-
Référence	1.349-150.0	1.349-101.0	1.349-305.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	229,00	Sur demande

■ Inclus.



ASPIRATEUR VC 3

La technologie multi-cyclonique pour une propreté parfaite.

L'aspirateur multi-cyclonique sans sac VC 3, de couleur jaune, est puissant, économique et lavable. Son bac à poussière transparent permet de contrôler son action d'un coup d'œil.



INDOOR



1 Filtre HEPA 12

- Retient jusqu'à 99,5 pour cent de la poussière et des particules.
- Un air rejeté propre, pour une atmosphère saine.

2 Faible niveau sonore

- Aucun désagrément dans la vie quotidienne.
- Grand confort d'utilisation.

VC 3

- Réservoir à saletés extractible
- Sans sac filtrant
- Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)

Données techniques


Classe d'efficacité énergétique		A
Puissance absorbée	W	700
Rayon d'action	m	7,5
Capacité du réservoir à saletés	l	0,9
Poids	kg	4,4
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 269 x 334

Équipement

Longueur du flexible	m	1,5/poignée courbée
Tube d'aspiration télescopique		■
Suceur sol combiné		■
Accessoire à portée de main sur le tube d'aspiration		■
Suceur fente		■
Brosse meubles		■
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)		■

Référence	1.198-125.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande

■ Inclus.



ASPIRATEUR VC 2

Un nettoyage simple et sans effort



Une efficacité élevée pour une saleté vraiment abondante : l'aspirateur poussière VC 2 à sac filtrant, ergonomique et facile à ranger, de couleur jaune.

INDOOR



1 Système de sac filtrant pratique

- Élimination simple.
- Sans contact avec la saleté.

2 Rangement des accessoires

- Les accessoires se rangent parfaitement dans l'appareil.
- Pour des suceurs toujours à portée de main.

VC 2

- Sac filtrant facilement amovible
- Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Très silencieux

Données techniques


Classe d'efficacité énergétique		A
Puissance absorbée	W	700
Rayon d'action	m	7,5
Capacité du sac filtrant	l	2,8
Poids	kg	5,1
Dimensions (L x l x H)	mm	435 x 288 x 249

Équipement

Longueur du flexible	m	1,5/poignée courbée
Tube d'aspiration télescopique		■
Suceur sol combiné		■
Les accessoires se rangent simplement dans le compartiment prévu à cet effet		■
Suceur fente		■
Brosse meubles		■
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)		■

Référence	1.198-105.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande

■ Inclus.



ASPIRATEUR VC 6



Aspirateur poussière malin économe en énergie

Les aspirateurs poussières économes en énergie de la série VC 6 garantissent un travail ultra-rapide en toute facilité. Ces appareils de classe d'efficacité énergétique A allient une puissance d'aspiration exceptionnelle à un remarquable confort d'utilisation. Citons notamment le système QuickClick, exclusivité mondiale, permettant un changement de suceur rapide et facile. Ou le système de contournement des obstacles EasySlider, qui permet de préserver des éraflures les meubles et l'appareil.

INDOOR



1 Système de contournement des obstacles EasySlider

- La couronne orientable à 360° permet à l'aspirateur de contourner automatiquement les obstacles en cas de contact.
- Pour des meubles et un appareil préservés des éraflures.

2 Système QuickClick exclusif

- Quelques secondes suffisent pour passer du suceur de sol à un accessoire (suceur à fentes, suceur fauteuils et brosse plumeau).

VC 6 Premium

- Classe d'efficacité énergétique A
- Système de contournement des obstacles EasySlider pour éviter les éraflures
- Système QuickClick exclusif pour un changement de suceur rapide et facile


VC 6

- Classe d'efficacité énergétique A
- Système de contournement des obstacles EasySlider pour éviter les éraflures
- Système QuickClick exclusif pour un changement de suceur rapide et facile

Données techniques

Données techniques		VC 6 Premium	VC 6
Classe d'efficacité énergétique		A	A
Puissance absorbée	W	600	600
Rayon d'action	m	10	10
Capacité du sac filtrant	l	4	4
Poids	kg	6,6	6,6
Dimensions (L x l x H)	mm	383 x 370 x 373	383 x 370 x 373
Équipement			
Longueur du flexible	m	2,3/poignée courbée	2,3/poignée courbée
Manche à revêtement antidérapant		■	■
Tube d'aspiration télescopique		■	■
Suceur sol combiné		■	■
Système QuickClick intégré : suceur à fentes télescopique, suceur fauteuils, brosse plumeau		■	■
Réglage électrique de la puissance d'aspiration		Sur le manche (touche +/-) avec fonction Stand-by supplémentaire	Sur l'appareil
Sac filtrant		Matériau non tissé	Matériau non tissé
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)		■	■
Enrouleur automatique		■	■
Position de stationnement pratique		■	■
Référence		1.195-606.0	1.195-600.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		439,00	Sur demande

■ Inclus.




ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU

Aspiration sans sac filtrant



L'aspirateur avec filtre à eau DS 6 ne se contente pas de garantir un sol propre. Les 650 Watt du DS 6 lui assurent une consommation modérée (classe énergétique A) mais une puissance d'aspiration élevée ; de plus, son filtre à eau élimine 99,5 pour cent de toutes les particules de plus de 0,3 µm présentes dans l'air. Il ne rejette qu'un air frais et pur. En effet, contrairement aux aspirateurs à sac classiques, le filtre à eau du DS 6 utilise la force naturelle de l'eau.



1 Système de filtration plusieurs niveaux, incluant l'innovant filtre à eau, un filtre intermédiaire lavable et un filtre HEPA 12 (EN1822:1998)

- Filtre 99,5% des particules présentes dans l'air
- Recommandé pour les personnes allergiques

2 Filtre à eau amovible

- Facile à remplir et à nettoyer

DS 6

- Classe énergétique A
- Stockages des accessoires sur l'appareil
- Idéal pour les personnes allergiques

Caractéristiques techniques


Classe d'efficacité énergétique	A
Puissance absorbée	W 650
Filtre à eau	l 2
Rayon d'action	m 10,2
Poids	kg 7,5
Dimensions (l × L × h)	mm 535 × 289 × 345

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m 2,1
Tube télescopique	■
Suceur sol combiné	■
Suceur fente	■
Suceur fauteuils	■
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)	■
Position parking	■
Solution anti mousse (30 ml)	■

Référence	1.195-221.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	399,00

■ Inclus.



NOUVEAU ROBOCLEANER RC 3 : UN ALLIÉ INTELLIGENT QUI NETTOIE LES SOLS TOUT SEUL.

Aspirer sans lever le petit doigt ? C'est maintenant possible avec le nouveau RoboCleaner. Ce robot intelligent équipé d'un système de navigation caméra-laser haute qualité nettoie les sols efficacement et facilement, en toute autonomie. Bois, pierre ou moquette à poils courts : le RC 3 brille par ses excellents résultats sur toutes les surfaces. Le RC 3 peut être piloté simplement via le réseau domestique par une appli conviviale sur smartphone ou tablette.



1 Plus de temps libre

Le RC 3 aspire le logement en toute autonomie, même quand personne n'est à la maison. Cet allié intelligent travaille en continu, pour une propreté garantie en permanence et une atmosphère saine et agréable. Il offre ainsi plus de temps pour profiter de la vie.

2 Bonne performance de nettoyage

Le système à deux brosses efficace nettoie en profondeur : il élimine facilement la saleté par l'action combinée de la brosse spiralée et de la brosse pour sol à lamelles de caoutchouc, et l'évacue vers le réservoir amovible prévu à cet effet - pour une qualité de nettoyage excellente sur tous les sols durs et moquettes à poils courts domestiques habituels.

3 Système de navigation caméra-laser intelligent avec fonctionnalité de cartographie

Le RC 3 scanne et cartographie la pièce pour programmer le chemin le plus efficace. À cet effet, plusieurs capteurs à infrarouge et capteurs anti-chute empêchent l'appareil de tomber dans les escaliers et de heurter des obstacles dans la pièce. Face à un obstacle, le RC 3 le détecte, freine doucement et le contourne facilement. Lorsque sa batterie est vide, il se rend automatiquement à la station de charge. Grâce à la cartographie, il se souvient de la position du dernier endroit aspiré et y retourne après son rechargement.

4 Pilotage malin par une appli



Le RC 3 se pilote facilement par une appli sur smartphone via le réseau domestique et dispose de plusieurs modes de nettoyage. Le mode automatique garantit un nettoyage fiable de toute la surface, le mode spot se concentre sur le nettoyage d'une portion sélectionnée.

RC 3 – L'ASSISTANT INTELLIGENT

Un nettoyage en autonomie pour plus de temps libre



Un nettoyage d'appoint efficace et en profondeur, à tout moment. Le RC 3 est un appareil intelligent avec système de navigation caméra-laser et pilotage facile par appli qui assure le nettoyage des sols en autonomie et de façon systématique.



1 Bonne performance de nettoyage

- Nettoyage efficace grâce à l'exploration systématique permise par la technologie de navigation caméra-laser.
- Capacité d'élimination de la poussière élevée grâce à l'association de deux brosses spéciales et d'une brosse latérale supplémentaire pour les coins et les bords.

2 Produit intelligent doté de fonctions attrayantes

- Sélection facile de plusieurs durées de nettoyage grâce à la fonction temporisateur de l'appli conviviale.
- Informations sur l'état d'avancement du nettoyage et la position du RoboCleaner grâce à une carte de nettoyage temporaire.

RC 3

- Un système de navigation caméra-laser intelligent pour un nettoyage en autonomie
- Capacité d'élimination de la poussière élevée grâce à un système à deux brosses
- Pilotage par appli conviviale

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique	m ²	160
Autonomie par charge	min	90 - 120
Technologie de batterie		Batterie Lithium-ion (Li-Ion)
Tension de la batterie	V	14,5
Bac à poussière	l	0,35
Niveau de puissance acoustique	dB/A	71
Poids avec batterie	kg	3,6
Dimensions RoboCleaner (D × H)	mm	340 × 96
Dimensions station de recharge (L × l × H)	mm	130 × 183 × 127

Équipement

Système de navigation caméra-laser	■
Système à deux brosses	■
Contrôle de l'application dans le réseau domestique	■
Fonction temporisateur	Plusieurs temporisateurs sont possibles
Modes de nettoyage	Automatique, spot
Accessoires	Filtre fin (x 2), brosse de nettoyage, brosse latérale, tournevis
Station de recharge	■
Référence	1.198-203.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	899,00


■ Inclus.

NETTOYAGE DES SOLS DURS : PLUS FACILE QUE JAMAIS.

Le Kärcher FC 5 est la solution idéale pour nettoyer les sols durs rapidement et facilement. En effet, sa fonction 2 en 1 innovante relègue aux oubliettes la fastidieuse étape de pré-aspiration avant lavage. La combinaison du lavage et de l'aspiration en une seule étape débarrasse les sols durs de leur saleté, qu'elle soit humide ou sèche. Bois, pierre ou plastique : le FC 5 brille par ses résultats excellents sur toutes les surfaces.

EN ATTENTE DE
BREVET





1 Jusqu'à 50 % de temps gagné*

L'efficacité exceptionnelle du FC 5 lui vient de la combinaison de deux étapes en une seule. Laver sans avoir à effectuer de pré-aspiration économise beaucoup d'efforts et fait gagner un temps important.

2 Une économie d'eau de 85 %**

Le FC 5 économise une précieuse ressource : l'eau. Pour un logement de 60 m² environ, 600 millilitres d'eau sont nécessaires, contre 5 à 10 litres lors d'un nettoyage classique avec mop.

3 Une performance de nettoyage supérieure de 20 %***

Les rouleaux à entraînement automatique permettent au nettoyeur de sol de se déplacer presque tout seul et leurs 500 tours par minute assurent un frottement intensif en un seul passage. Avec sa fonction innovante d'auto-nettoyage, cet appareil atteint un résultat de nettoyage supérieur de 20 pour cent comparativement à un mop.

4 Convient à tous les sols durs

Bois, pierre ou plastique : avec son temps de séchage très court, le FC 5 convient à toutes les surfaces dures. De plus, le large choix de produits de nettoyage et de soin Kärcher offre toujours une protection parfaite.

* avec le FC 5, le nettoyage des sols combine en une seule étape la pré-aspiration et le lavage.

** nettoyage d'une surface de 60 m² avec le FC 5 (consommation 0,6 l) comparé à un nettoyage avec mop courant et seau de 5 litres (consommation 5,0 l).

*** FC 5 comparé à une solution avec mop classique équipé d'une lingette, dans la catégorie de test « Essuyage ».

Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.

FC 5



Aspirer et laver en une seule étape.

Plus besoin d'aspirer avant de laver le sol : avec le FC 5 et sa fonction d'autonettoyage innovante, le nettoyage des sols durs n'a jamais été aussi rapide, efficace et facile.



reddot award 2017
winner

INDOOR



1



2



3



4

1 2 en 1

- Plus besoin de passer l'aspirateur, l'appareil aspire et lave en une seule étape.

2 Fonction d'autonettoyage grâce à l'élimination automatique de la saleté des rouleaux

- Les rouleaux sont nettoyés en continu pour de meilleurs résultats de nettoyage.
- Un sol propre et sec en 2 minutes grâce à la faible humidité résiduelle.

3 Rouleaux microfibres de grande qualité

- Les rouleaux se montent et s'enlèvent facilement.
- Lavable en machine à 60°C.

4 Technologie d'entraînement des rouleaux

- Avec des rouleaux tournant vers l'avant, l'appareil se déplace sur le sol presque de lui-même, pour un nettoyage sans effort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

		FC 5 Premium	FC 5	Display FC 5 (6 p.)
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Fonction d'autonettoyage innovante ■ Position parking pratique pour le rangement ■ Avec une paire de rouleaux micro-fibres et un échantillon de détergent. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fonction d'autonettoyage innovante ■ Position parking pratique pour le rangement ■ Avec échantillon de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un display attrayant pour un placement de choix en magasin ■ Display de six FC 5
Caractéristiques techniques				
Vitesse des rouleaux (env.)	tours/min	ca. 500	ca. 500	-
Puissance absorbée	W	max. 460	max. 460	-
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	-
Capacité du réservoir d'eau propre	ml	400	400	-
Capacité du réservoir d'eau sale	ml	200	200	-
Volume de la station de nettoyage	ml	200	200	-
Capacité de nettoyage par remplissage de réservoir (env.)	m ²	ca. 60	ca. 60	-
Largeur de travail des rouleaux	mm	300	300	-
Temps de séchage du sol nettoyé	min	2	2	-
Longueur câble	m	7	7	-
Poids sans accessoires	kg	4,6	4,6	-
Dimensions (l × L × h)	mm	320 × 270 × 1220	320 × 270 × 1220	-
Dimensions display (l × L × h)	mm	-	-	800 × 600 × 1530
Équipement				
Système à deux réservoirs		■	■	-
Paire de rouleaux jaunes		■	■	-
Paire de rouleaux gris		■	-	-
Nettoyant pour sol universel 30 ml		■	■	-
Station d'accueil et de nettoyage		■	■	-
Référence		1.055-530.0	1.055-501.0	1.055-505.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	339,00	Sur demande

■ Inclus.


ASPIRO-CIREUSE FP 303



Un système brillant

Quand le lustrage devient un kit d'enfant : la FP 303, pour des résultats éclatants. Elle convient à une variété de revêtements de sol comme le parquet, le stratifié, la pierre, le PVC, le liège ou le lino. Très facile à utiliser, elle dispose de nombreux atouts. Comme par exemple sa forme triangulaire, idéale pour les coins. Les résidus de lustrage sont facilement aspirés ; quant au cordon, il se range proprement à même le manche grâce à l'enrouleur. Pour un lustrage plaisir !

INDOOR



1 Manche ergonomique

- pour un travail facile, sans fatigue.

2 Enrouleur à même le manche

- Pour un rangement facile et propre du cordon grâce à deux crochets.

FP 303

- Lustrage optimal grâce à un régime élevé
- Conception ergonomique et forme optimisée
- Rangement des accessoires sur l'appareil

Données techniques

Vitesse de rotation	tr/min	1000
Puissance absorbée	W	600
Câble de raccordement	m	7
Largeur utile	mm	290
Capacité du sac filtrant	l	4
Poids	kg	6,6
Dimensions (L x l x H)	mm	385 x 339 x 1162

Équipement

Pads de lustrage	Pièce	3
Sac filtrant		Papier
Enrouleur		■
Sac en matière textile avec compartiment à accessoires		■
Référence		1.056-820.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		289,00

- Inclus.

KB 5



Pour un nettoyage d'appoint parfait.

Fonctionnant sur batterie et peu encombrant, le balai électrique KB 5 est toujours prêt à l'emploi. Parfait pour le nettoyage d'appoint, il garantit une propreté visible à moindre coût.



1 Système de nettoyage Kärcher Adaptive

- Enlève la saleté de façon fiable de tous les revêtements de sol.
- Angle de balayage réglable de façon innovatrice pour un ramassage des saletés optimal.

2 Bouton de Marche/Arrêt automatique

- Simple à mettre en marche et à débrancher.
- Rapide et intuitif.

KB 5

Display KB 5 (24 p.)

Display KB 5 (12 p.)

- Bac de récupération des saletés facile à vider
- Système de nettoyage Kärcher Adaptive
- Double articulation flexible pour une maniabilité excellente.
- Un display attrayant pour un placement de choix en magasin
- Display de 24 KB 5
- Un display attrayant pour un placement de choix en magasin
- Display de 12 KB 5

Caractéristiques techniques

Autonomie de la batterie	min	30	-	-
Largeur de travail, brosse universelle	mm	210	-	-
Capacité du bac à déchets	ml	370	-	-
Technologie de batterie		Batterie Lithium-ion (Li-Ion)	-	-
Tension de la batterie	V	3,7	-	-
Poids avec batterie	kg	1,17	-	-
Dimensions de l'appareil avec guidon (L x l x h)	mm	215 x 230 x 1120	-	-
Dimensions Display (L x l x H)	mm	-	600 x 400 x 1226	600 x 400 x 1226

Équipement

Brosse universelle	Amovible	-	-
Chargeur de batterie	■	-	-
Référence	1.258-000.0	1.258-005.0	1.258-006.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	92,00	Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

LA GÉNÉRATION DE WINDOW VAC.

Bénéficiant d'une fonction d'aspiration pratique et faciles à manipuler, les Window Vac Kärcher permettent de nettoyer les vitres nettement plus facilement et environ trois fois plus vite que la méthode classique. Tout en reléguant traces et coulures aux oubliettes. Ces appareils sont aussi parfaits pour les autres surfaces lisses comme les miroirs ou le carrelage. Pour un résultat toujours impeccable : une propreté éclatante, sans traces ni résidus.



1 Une gamme solide : les Window Vac de Kärcher

WV 5 : l'endurant. Autonomie supérieure et batterie de rechange.

WV 2 : le tout-terrain. Pratique et polyvalent.

WV 1 : le compact. Petit et maniable.

2 Pulvérisateurs spécifiques

Les modèles WV 2 et WV 5 permettent également de changer rapidement et facilement le tampon grâce à une fixation velcro. La variante WV 5 dispose en supplément d'une raclette ajustable permettant d'essuyer les vitres des grandes fenêtres standard aussi facilement que les fenêtres à croisillons.

1 Trois fois plus rapide

Les Window Vac de Kärcher permettent un nettoyage des vitres trois fois plus rapide que la méthode classique.

2 Pas de traces

La lèvre haute qualité couplée à la fonction d'aspiration garantit un résultat sans traces, pour des fenêtres éclatantes de propreté.

3 Pas de gouttes

Les Window Vac aspirent l'eau de manière rapide et fiable sur la vitre, sans former de gouttes. Ni les mains, ni les surfaces et objets environnants n'entrent en contact avec l'eau sale.

4 L'original

Kärcher est l'inventeur du Window Vac. Dans ce domaine, personne ne possède plus de savoir-faire et d'expérience.



1 Un large éventail d'applications

Que le Window Vac Kärcher soit utilisé verticalement ou horizontalement, sur des vitres ou des miroirs, du carrelage ou une table en verre, l'aspiration parfaitement adaptée empêche efficacement l'eau de goutter. Les surfaces vitrées hautes, comme les verrières, peuvent également être nettoyées avec le Window Vac, de manière optimale et à moindre effort. Ce grâce au kit pratique d'extension de notre gamme d'accessoires.

2 Pulvériser

Tout d'abord, asperger la vitre avec un produit de nettoyage – de préférence avec le pulvérisateur du kit Window Vac.

3 Nettoyer

Ensuite, nettoyer la vitre avec la bonnette microfibras du pulvérisateur.

4 Aspirer

Enfin, aspirer l'eau sale avec le Window Vac... et le tour est joué !
Résultat ? Des vitres propres et sans traces.

WV 5 : L'ENDURANT



Le premier Window Vac avec batterie de recharge

Le WV 5 brille par une autonomie accrue et un système de batterie de recharge pratique. Pour un nettoyage en continu des petites et des grandes vitres, sans traces ni gouttes.



1 Un nettoyage facile des bords

- Les écarteurs réglables manuellement permettent un nettoyage parfait et sans traces même au bord des vitres.



2 Batterie amovible

- Grâce à une batterie de recharge amovible en option, toutes les vitres peuvent être nettoyées sans interruption.



3 Raclette aspirante changeable

- Utiliser la petite ou la grande raclette aspirante selon l'importance de la surface à nettoyer.



4 Manche à la tenue agréable avec indicateur de charge

- Le revêtement en caoutchouc sur le manche de l'appareil améliore nettement sa tenue en main.
- Trois LED indiquent l'état de charge instantané de l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

WV 5 Premium

- Station de charge avec 2 batteries
- Raclettes aspirantes deux tailles
- Revêtement en caoutchouc sur le manche

- Batterie amovible
- Raclettes aspirantes deux tailles
- Revêtement en caoutchouc sur le manche

Données techniques

Réservoir d'eau sale	ml	100	100
Autonomie	min	35	35
Durée de chargement de la batterie	min	185	185
Capacité de nettoyage par charge de batterie		env. 210 m ² = 70 fenêtres	env. 105 m ² = 35 fenêtres
Largeur des raclettes	mm	280 + 170	280 + 170
Poids avec batterie	kg	0,7	0,7
Dimensions (L × l × H)	mm	125 × 280 × 325	125 × 280 × 325
Dimensions display (L × l × H)	mm	-	-

Équipement

Chargeur	■	■
Chargeur et batterie de rechange	■	-
Batterie Lithium-ion amovible	■	■
Raclette aspirante changeable	■	■
Pulvérisateur haute qualité avec bonnette en microfibres	■	■
Nettoyant pour vitres concentré (1 × 20 ml)	■	■
Référence	1.633-447.0	1.633-453.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	112,00

■ Inclus.

Accessoire

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF incl. TVA
Chargeur et batterie de rechange pour WV 5	2.633-116.0	Set comprenant chargeur et batterie de rechange pour le Window Vac WV 5. Le chargeur permet de recharger et d'accueillir la batterie seule aussi bien que l'appareil complet.	65,00
Batterie de rechange pour WV 5	2.633-123.0	Batterie de rechange pour Window Vac WV 5, pour un nettoyage continu.	27,00
Bonnette en microfibres Intérieur pour WV	2.633-130.0	Bonnette en microfibres Intérieur avec fixation velcro, pour un nettoyage optimal de toutes les surfaces lisses avec le pulvérisateur du WV.	19,00
Bonnette en microfibres Extérieur pour WV	2.633-131.0	Idéale pour le nettoyage des vitres extérieures, la bonnette en microfibres Extérieur s'attache par velcro et dispose de fibres abrasives très fournies. Comprend un racloir pour les salissures les plus tenaces.	21,00
Kit pulvérisateur Extra	2.633-129.0	Le nouveau kit pulvérisateur Extra comprend une bonnette en microfibres avec fixation velcro, une raclette large, une raclette étroite, un racloir et 20 ml de nettoyant pour vitres concentré.	23,00

WV 2 : LE TOUT-TERRAIN

Window Vac sans fil pratique et polyvalent.

Avec le WV 2, faire les vitres n'a jamais été aussi facile. Le système de changement de raclette permet de nettoyer sans effort petites comme grandes fenêtres.



reddot award 2014
best of the best



1 Vidage intermédiaire rapide

- Au besoin, le réservoir d'eau sale peut être vidé facilement et rapidement à tout moment.

2 Raclette aspirante changeable

- Utiliser la petite ou la grande raclette aspirante selon l'importance de la surface à nettoyer.

WV 2 Premium

WV 2

Display WV 2 Premium (27 p.)

- Raclettes aspirantes deux tailles
- Vidage intermédiaire rapide du réservoir

- Vidage intermédiaire rapide du réservoir
- Raclette aspirante changeable

- Display attrayant
- Display de 27 appareils WV 2 Premium

Données techniques

		WV 2 Premium	WV 2	Display WV 2 Premium (27 p.)
Réservoir d'eau sale	ml	100	100	
Autonomie	min	25	25	
Durée de chargement de la batterie	min	120	120	
Capacité de nettoyage par charge de batterie		env. 75 m ² = 25 fenêtres	env. 75 m ² = 25 fenêtres	
Largeur des raclettes	mm	280 + 170	280	
Poids avec batterie	kg	0,6	0,6	
Dimensions (L x l x H)	mm	120 x 280 x 320	120 x 280 x 320	
Dimensions display (L x l x H)	mm	-	-	600 x 400 x 1600

Équipement

	WV 2 Premium	WV 2	Display WV 2 Premium (27 p.)
Chargeur	■	■	
Batterie Lithium-ion	■	■	
Raclette aspirante changeable	■	■	
Pulvérisateur standard avec bonnette microfibres	■	-	
Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml)	■	-	
Référence	1.633-430.0	1.633-300.0	1.633-438.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	98,00	Sur demande	2.646,00

■ Inclus.

WV 1 : LE COMPACT



Un Window Vac petit et maniable

Des vitres nettoyées en un tour de main avec le WV 1. Le nouveau modèle est nettement plus petit, pour une aspiration parfaite jusqu'au châssis inférieur de la fenêtre sans avoir à changer de main.



1 Faible poids

- Tenue en main agréable, sans fatigue.

2 Compact et maniable

- Avec ce petit appareil maniable, le nettoyage des surfaces lisses devient encore plus aisé.
- Même le châssis inférieur des fenêtres est facile à atteindre avec ce Window Vac.

WV 1 Plus

WV 1

Display WV 1 Plus (27 p.)

- Faible poids
- Compact et maniable

- Compact et maniable

- Display attrayant
- Display de 27 appareils WV 1 Plus

Données techniques

		WV 1 Plus	WV 1	Display WV 1 Plus (27 p.)
Réservoir d'eau sale	ml	100	100	
Autonomie	min	20	20	
Durée de chargement de la batterie	min	90	90	
Capacité de nettoyage par charge de batterie		env. 55 m ² = 18 fenêtres	env. 55 m ² = 18 fenêtres	
Largeur des raclettes	mm	250	250	
Poids avec batterie	kg	0,5	0,5	
Dimensions (L × l × H)	mm	130 × 250 × 275	130 × 250 × 275	
Dimensions display (L × l × H)	mm	-	-	600 × 400 × 1600

Équipement

	WV 1 Plus	WV 1	Display WV 1 Plus (27 p.)
Chargeur	■	■	
Batterie Lithium-ion	■	■	
Pulvérisateur avec bonnette micro-fibres	■	-	
Nettoyant pour vitres concentré (1 × 20 ml)	■	-	
Référence	1.633-014.0	1.633-001.0	1.633-017.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	70,00	60,00	1.890,00

■ Inclus.

NETTOYEURS VAPEUR : UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR SANS PRODUITS CHIMIQUES.

À chaque besoin correspond idéalement un appareil de la série des nettoyeurs vapeur Kärcher. Fonctionnant sans aucun produit chimique, ces appareils sont utilisables presque partout. Dans la salle de bain, la cuisine ou le salon, ils éliminent 99,99 pour cent de toutes les bactéries domestiques courantes sur les surfaces dures*. Comparativement aux méthodes de nettoyage classique à la main avec détergent, ces appareils apportent une hygiène supplémentaire et affichent une performance de nettoyage supérieure**. Le jet de vapeur puissant couplé à une large gamme d'accessoires garantit un nettoyage impeccable de la robinetterie, du carrelage, de la cuisinière et de la hotte, jusqu'aux moindres interstices et recoins.



1



SC 5 EasyFix
Le plus fort



SC 4 EasyFix
Le plus facile à utiliser



SC 3 EasyFix
Le plus disponible



SC 2 EasyFix
Le novice



SC 1
Le compact

2

NETTOYER SANS PRODUIT CHIMIQUE*

Élimine **99,99%** des bactéries

3

RÉSULTATS PERFORMANTS**

Nettoyage rapide et efficace

4

MULTIFONCTION



FACILE À MANIPULER

5




1 Une vaste gamme : la série multi-usage SC

SC 5 EasyFix - le plus fort. La fonction VapoHydro permet d'éliminer jusqu'aux salissures les plus tenaces.

SC 4 EasyFix - le plus facile à utiliser. Avec réservoir amovible.

SC 3 EasyFix - le plus disponible. Avec le temps de chauffe le plus court.

SC 2 EasyFix - le novice. Pour prendre un bon départ dans le monde du nettoyage vapeur.

SC 1 - le compact. Maniable et immédiatement utilisable.

2 Une propreté parfaite sans produits chimiques

Les tests techniques le confirment : les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99 pour cent de toutes les bactéries domestiques courantes sur les surfaces dures, et ce uniquement grâce à la vapeur, sans recours au moindre produit chimique.* Les bactéries sont éradiquées grâce à la haute température de la vapeur et à la bonne imprégnation de la lingette. Pour un environnement domestique parfaitement sain, notamment pour les enfants.

3 Un nettoyage meilleur qu'avec un mop classique**

Les nettoyeurs vapeur Kärcher affichent de meilleurs résultats dans le nettoyage des sols durs que les méthodes classiques de nettoyage à la main comme par exemple un mop avec détergent. Un constat effectué selon les normes d'efficacité internationales.

4 La propreté dans toute la maison

Plus besoin de frotter ! Les nettoyeurs vapeur Kärcher, très efficaces, permettent un nettoyage sans effort pour une propreté parfaite dans toute la maison. Ces appareils polyvalents remplacent toute une batterie d'outils de nettoyage classiques grâce à leurs nombreux accessoires. Ils conviennent notamment aux surfaces dures courantes de toute la maison, à la cuisine (robinetterie, évier, hotte, surfaces de travail) et à la salle de bain (cabine de douche, robinetterie, lavabo, carrelage, joints).

5 De nouveaux accessoires pour un travail plus facile

Une fixation velcro permet d'attacher la bonnette en microfibres au nouveau suceur de sol EasyFix sans avoir à se baisser, par une simple pression. Après usage, la bonnette s'enlève sans contact avec la saleté, en mettant simplement un pied sur le rabat et en tirant le suceur de sol vers le haut. Il en va de même pour l'adaptateur moquette : le suceur de sol EasyFix se glisse facilement dans l'adaptateur moquette et s'en extrait tout aussi simplement. Ce qui permet de rafraîchir les moquettes et tapis dans un grand confort de travail. En outre, toute la gamme est maintenant équipée de bonnettes en microfibres haute qualité, pour un nettoyage encore plus facile.

* Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % de toutes les bactéries domestiques communes des surfaces dures courantes de la maison.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec mop et détergent. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SC 5 EASYFIX : LE PLUS FORT



Des performances parfaites. Une maniabilité parfaite.

Associé au suceur de sol EasyFix, le puissant nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix assure un nettoyage ergonomique et agréable. La fonction VapoHydro procure aussi un confort d'utilisation particulier : elle permet de doser à volonté l'apport d'eau chaude pour rincer la saleté dissoute par la vapeur, en toute simplicité. C'est aussi simple que ça.



1 Fonction VapoHydro

- Activation de l'eau chaude en plus de la vapeur pour détacher et rincer les saletés plus facilement.
- Pour un résultat amélioré.



2 Set de nettoyage des sols EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



3 Régulation continue du débit de vapeur

- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.



4 Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau

- Pour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec mop et détergent. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SC 5 EasyFix Iron

SC 5 EasyFix

- Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail
- Fonction VapoHydro
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix et fer à repasser vapeur

- Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail
- Fonction VapoHydro
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique	m ²	150	150
Temps de chauffe	min	3	3
Capacité du réservoir	l	0,5 + 1,5 (réservoir amovible)	0,5 + 1,5 (réservoir amovible)
Pression vapeur max.	bar	4,2	4,2
Puissance absorbée	W	2200	2200
Poids sans accessoires	kg	6	6
Dimensions (l × L × h)	mm	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■	■
Régulation du débit vapeur	Sur l'appareil (en continu)	Sur l'appareil (en continu)
Trémie intégrée	■	■
Système à deux réservoirs	■	■
Set de nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)	EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)
Bonnets microfibrés pour sol	pièce(s) 1	1
Bonnets en microfibrés pour suceur à main	pièce(s) 1	1
Détartrant	■	■
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), fer à repasser	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
Référence	1.512-533.0	1.512-531.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	529,00

■ Inclus.

SC 4 EASYFIX : LE PLUS FACILE À UTILISER



Nettoyage et repassage ultra-efficaces.

Cet appareil polyvalent s'utilise aussi pour le repassage : remplacer simplement l'accessoire de nettoyage par le fer à repasser vapeur, remplir le réservoir amovible du SC 4 EasyFix au robinet, et c'est parti ! L'efficacité de la vapeur vous fait gagner 50 pour cent sur le temps de repassage !



1 Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau

- Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau.



2 Set de nettoyage des sols EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



3 Range câble intégré

- Rangement sûr du câble et des autres accessoires.



4 Repassage amélioré (seulement avec le SC 4 EasyFix Iron)

- Le nettoyeur vapeur Kärcher avec fer à repasser réduit le temps de repassage à 50 %. La pression de vapeur constamment élevée facilite même le repassage les tissus épais.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec mop et détergent. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	SC 4 EasyFix Premium Iron	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix Premium
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail ■ Compartiment de rangement séparé pour le câble ■ Avec set de nettoyage des sols EasyFix, adaptateur moquette, set d'accessoires étendu et fer à repasser vapeur 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail ■ Compartiment de rangement séparé pour le câble ■ Avec set de nettoyage des sols EasyFix et fer à repasser vapeur 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail ■ Compartiment de rangement séparé pour le câble ■ Avec set de nettoyage des sols EasyFix, adaptateur moquette et équipement Premium
Caractéristiques techniques			
Rendement surfacique	m ²	100	100
Temps de chauffe	min	4	4
Capacité du réservoir	l	0,5 + 0,8 (réservoir amovible)	0,5 + 0,8 (réservoir amovible)
Pression vapeur max.	bar	3,5	3,5
Puissance absorbée	W	2000	2000
Poids sans accessoires	kg	4	4
Dimensions (l x L x h)	mm	380 x 251 x 273	380 x 251 x 273
Équipement			
Sécurité enfants/valve de sécurité		■	■
Régulation du débit vapeur		Sur la poignée	Sur la poignée
Trémie intégrée		■	■
Système à deux réservoirs		■	■
Set de nettoyage des sols		EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)
Bonnets microfibrés pour sol	pièce(s)	2	2
Bonnets en microfibrés pour suceur à main	pièce(s)	1	1
Adaptateur moquette		■	■
Détartrant		■	■
Autres accessoires		Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), brosse ronde (grande), fer à repasser	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), fer à repasser
Référence		1.512-471.0	1.512-470.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Inclus.

SC 4 EasyFix

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail ■ Compartiment de rangement séparé pour le câble ■ Avec set de nettoyage des sols EasyFix
Caractéristiques techniques		
Rendement surfacique	m ²	100
Temps de chauffe	min	4
Capacité du réservoir	l	0,5 + 0,8 (réservoir amovible)
Pression vapeur max.	bar	3,5
Puissance absorbée	W	2000
Poids sans accessoires	kg	4,1
Dimensions (l x L x h)	mm	380 x 251 x 273
Équipement		
Sécurité enfants/valve de sécurité		■
Régulation du débit vapeur		Sur la poignée
Trémie intégrée		■
Système à deux réservoirs		■
Set de nettoyage des sols		EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)
Bonnets microfibrés pour sol	pièce(s)	1
Bonnets en microfibrés pour suceur à main	pièce(s)	1
Adaptateur moquette		-
Détartrant		-
Autres accessoires		Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
Référence		1.512-451.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		329,00

■ Inclus.

SC 3 EASYFIX : TOUJOURS PRÊT

INDOOR



Vapeur non-stop, prêt à l'emploi.

Le Kärcher SC 3 EasyFix fournit un flux de vapeur continu, ce qui évite les interruptions de travail et les longues durées d'attente. Grâce à un temps de chauffe extrêmement court (seulement 30 secondes), le SC 3 EasyFix est presque immédiatement opérationnel. Le réservoir d'eau peut être rempli à tout instant, ce qui dispense d'arrêts pénibles. Toute la maison profite ainsi de cette propreté éclatante fournie à toute vapeur.



1 Temps de chauffe réduit

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.



2 Set de nettoyage des sols EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



3 Vapeur continue et cartouche détartrante intégrée

- Le réservoir peut être rempli en permanence - de la vapeur continue sans interruption du travail.
- Grâce à la cartouche détartrante intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.



4 Accessoires multifonctions

- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
- L'adaptateur moquette permet de rafraîchir moquettes et tapis sans effort.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec mop et détergent. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SC 3 EasyFix Premium

- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation ininterrompue
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes; plus besoin d'un détartrage supplémentaire, grâce à la technologie de détartrage
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix, adaptateur moquette et équipement Premium

SC 3 EasyFix

- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation ininterrompue
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes; plus besoin d'un détartrage supplémentaire, grâce à la technologie de détartrage
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique	m ²	75	75
Temps de chauffe	min	0,5	0,5
Capacité du réservoir	l	1	1
Pression vapeur max.	bar	3,5	3,5
Puissance absorbée	W	1900	1900
Poids sans accessoires	kg	3,1	3,1
Dimensions (l × L × h)	mm	360 × 236 × 253	360 × 236 × 253

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■	■
Régulation du débit vapeur	Sur la poignée	Sur la poignée
Trémie intégrée	■	■
Set de nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)	EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)
Bonnette microfibrilles pour sol	pièce(s) 2	1
Bonnette en microfibrilles pour suceur à main	pièce(s) 1	1
Adaptateur moquette	■	-
Cartouche détartrante	■	■
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse, brosse ronde (petite), brosse ronde (grande)	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
Référence	1.513-140.0	1.513-111.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	229,00

■ Inclus.

SC 2 EASYFIX : LE NOVICE



Pour bien démarrer.

Que ce soit pour les sols durs, les armatures dans la salle de bain ou la cuisine, le carrelage mural, les fenêtres, les cabines de douche ou d'autres surfaces dures, les nettoyeurs vapeur Kärcher sont performants et pratiques partout dans la maison. C'est aussi le cas du SC 2 EasyFix. Compact et puissant, le SC 2 EasyFix est l'appareil parfait pour prendre un bon départ dans le monde fascinant du nettoyage vapeur.



1 Set de nettoyage des sols EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.

2 Rangement des accessoires et position parking

- Rangement confortable des accessoires et positionnement aisé du suceur sol en cas d'interruption du travail.



3 Sécurité enfants

- Un système de verrouillage assure une protection fiable contre un maniement non conforme par les enfants.



4 Accessoires multifonctions

- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec mop et détergent. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SC 2 EasyFix Premium

SC 2 EasyFix

- Appareil compact et léger
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix et équipement Premium

- Appareil compact et léger
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique	m ²	75	75
Temps de chauffe	min	6,5	6,5
Capacité du réservoir	l	1	1
Pression vapeur max.	bar	3,2	3,2
Puissance absorbée	W	1500	1500
Poids sans accessoires	kg	2,9	2,9
Dimensions (l × L × h)	mm	380 × 254 × 260	380 × 254 × 260

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■	■
Régulation du débit vapeur	Sur la poignée	Sur la poignée
Trémie intégrée	■	■
Set de nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)	EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)
Bonnette microfibrés pour sol	pièce(s) 2	1
Bonnette en microfibrés pour suceur à main	pièce(s) 1	1
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse, brosse ronde (petite), brosse ronde (grande)	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
Référence	1.512-070.0	1.512-051.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	179,00

■ Inclus.

SC 1 : LE COMPACT



À portée de main, parfait pour le nettoyage d'appoint.

Le format compact de ce nettoyeur vapeur Kärcher est très pratique. Il peut ainsi être rangé directement sur son lieu d'utilisation, par exemple dans un petit placard de cuisine ou de salle de bain. Le SC 1 est ainsi à portée de main, pour une utilisation de tous les instants. Malgré son format compact, cet appareil est très efficace et garantit une propreté en profondeur et une hygiène impeccable.



1 Flux de vapeur puissant (3,0 bar)

- Élimination aisée de toutes sortes de saleté - même aux endroits difficiles d'accès.



2 Compact et facile à manier et à ranger

- Le nettoyeur se range sans encombrer directement sur le lieu d'utilisation et est, ainsi, toujours à portée de main.



3 Set de nettoyage des sols EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillère

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



4 Sécurité enfant

- Un système de verrouillage assure une protection fiable contre un maniement non conforme par les enfants.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec mop et détergent. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	SC 1 EasyFix Premium	SC 1 EasyFix	SC 1 Premium
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rangement facile grâce à sa forme compacte ■ Prêt dans un rien de temps ■ Avec rallonge de flexible et set de nettoyage des sols EasyFix 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rangement facile grâce à sa forme compacte ■ Prêt dans un rien de temps ■ Avec set de nettoyage des sols EasyFix 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rangement facile grâce à sa forme compacte ■ Prêt dans un rien de temps ■ Avec flexible de rallonge
Caractéristiques techniques			
Rendement surfacique	m ²	20	20
Temps de chauffe	min	3	3
Capacité du réservoir	l	0,2	0,2
Pression vapeur max.	bar	3	3
Puissance absorbée	W	1200	1200
Poids sans accessoires	kg	1,6	1,6
Dimensions (l x L x h)	mm	321 x 127 x 186	321 x 127 x 186
Équipement			
Sécurité enfants/valve de sécurité		■	■
Trémie intégrée		■	■
Set de nettoyage des sols		EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m) -
Bonnette microfibrés pour sol	pièce(s)	1	-
Bonnette en microfibrés pour suceur à main	pièce(s)	1	1
Autres accessoires		Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse, brosse ronde (petite), verre gradué, rallonge de flexible	Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse, brosse ronde (petite), verre gradué, rallonge de flexible
Référence		1.516-345.0	1.516-331.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	1.516-315.0
			Sur demande

■ Inclus.

SC 1

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rangement facile grâce à sa forme compacte ■ Prêt dans un rien de temps
Caractéristiques techniques		
Rendement surfacique	m ²	20
Temps de chauffe	min	3
Capacité du réservoir	l	0,2
Pression vapeur max.	bar	3
Puissance absorbée	W	1200
Poids sans accessoires	kg	1,6
Dimensions (l x L x h)	mm	321 x 127 x 186
Équipement		
Sécurité enfants/valve de sécurité		■
Trémie intégrée		■
Set de nettoyage des sols		-
Bonnette microfibrés pour sol		-
Bonnette en microfibrés pour suceur à main	pièce(s)	1
Autres accessoires		Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse, brosse ronde (petite), verre gradué
Référence		1.516-301.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		99,00

■ Inclus.

SI 4 EASYFIX IRON : L'EXPERT DU REPASSAGE

Une double spécialité : repassage et nettoyage à la vapeur.



En complément du nettoyage des sols, une autre application du nettoyeur vapeur de Kärcher est le repassage. Le système de repassage vapeur SI 4 EasyFix Iron offre un confort d'utilisation maximal. Le nettoyeur vapeur universel SC 4 EasyFix Iron, qui a fait ses preuves, forme un couple parfait avec la table à repasser active AB 1000 pour un repassage et un nettoyage haut de gamme.

NOUVEAU

NETTOYER SANS PRODUIT CHIMIQUE *

Élimine **99,99%** des bactéries

RÉSULTATS PERFORMANTS **

Nettoyage rapide et efficace

MULTIFONCTION

FAISILE À MANIPULER



1 Aspiration active de la vapeur

- L'aspiration active de la vapeur assure une meilleure pénétration de la vapeur dans le linge à repasser.
- La fonction d'aspiration permet d'obtenir des vêtements prêts à être rangés et également de fixer le linge sur la table à repasser.

2 Fonction de soufflage

- Sur le coussin d'air, même les tissus délicats peuvent être repassés facilement et confortablement, sans faux plis.
- Assure un repassage sans marques et préserve les tissus délicats.

SI 4 EasyFix Iron

AB 1000

- Table à repasser avec fonction soufflage et aspiration active de la vapeur
- Planche à repasser avec fonction soufflage et aspiration active de la vapeur
- Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Iron avec équipement complet
-
- Se remplit n'importe quand grâce au système à deux réservoirs
-

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique	m ²	100	-
Temps de chauffe	min	4	-
Capacité du réservoir	l	0,5 + 0,8 (réservoir amovible)	-
Pression vapeur max.	bar	3,5	-
Puissance absorbée	W	2000	-
Poids sans accessoires	kg	12,6	9,6
Surface de repassage (Lxl)	mm	120 × 38	120 × 38

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■	-
Régulation du débit vapeur	Sur la poignée	-
Trémie intégrée	■	-
Système à deux réservoirs	■	-
Set de nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)	-
Bonnette microfibrés pour sol	pièce(s)	1
Bonnette en microfibrés pour suceur à main	pièce(s)	1
Détartrant	■	-
Fer à repasser à vapeur I 6006 +	■	-
Table de repassage AB 1000		-
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)	-
Référence	1.512-454.0	2.884-933.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	Sur demande

■ Inclus. * Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec mop et détergent. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SV 7 : LE PLUS SOUPLE À UTILISER



3 en 1 : projection de vapeur, aspiration, séchage

Les aspirateurs vapeur Kärcher allient les avantages du nettoyage vapeur aux atouts d'un aspirateur poussière. Ils peuvent par exemple aspirer des miettes sur le sol, le laver puis le sécher. Le tout en un seul passage pour plus de confort. Ces appareils tout-terrain efficaces ainsi que leurs accessoires adaptés garantissent une propreté irréprochable dans toute la maison, simplement, confortablement, rapidement et sans produits chimiques.



1 Appareil 3 en 1

- Projection de vapeur, aspiration et séchage en un seul passage.

2 Système de filtre à plusieurs niveaux

- La filtration par eau, le filtre à saletés grossières, le filtre en mousse et le filtre HEPA (EN 1822:1998) retiennent les moindres particules.

SV 7

- Travail en continu possible grâce au système à deux réservoirs
- Projection de vapeur, aspiration et séchage en un seul passage
- Système de filtre à plusieurs niveaux

Données techniques

Puissance max.	W	2200
Capacité de remplissage du réservoir	l	0,45
Réservoir amovible	l	0,5
Pression vapeur max.	bar	4
Filtre à eau	l	1,2
Dépression	mbar/kPa	210/21
Longueur de câble	m	6
Dimensions (L x l x H)	mm	515 x 336 x 340

Équipement


Sécurité enfant/soupape de sécurité	■
Réglage de la vapeur/de l'aspiration	5 niveaux/4 niveaux
Filtre HEPA (EN 1822:1998)	■
Kit de nettoyage des sols avec fonction vaporisation/aspiration	Trois accessoires pour sols durs et moquettes et deux tubes de vaporisation/aspiration de 0,5 m
Suceur à main avec fonction vaporisation/aspiration	Utilisable avec le suceur vitres (grand ou petit), la brosse en couronne ou la lingette en éponge
Buse à jet crayon pour vaporisation/aspiration	Utilisable avec un prolongateur et les brosses rondes (quatre couleurs différentes)
Suceur fauteuils (petit et grand)	■
Suceur fente, brosse plumeau	■
Antimousse FoamStop neutre (30 ml)	■
Verre gradué, brosse, sac à accessoires	■
Référence	1.439-413.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	949,00

■ Inclus.

UN PRÉCIEUX COMPAGNON : L'ACCESSOIRE ADAPTÉ.

Que ce soit pour aspirer la poussière ou changer la déco, il y a toujours du travail dans la maison. La vaste gamme d'accessoires originaux Kärcher permet aux aspirateurs et nettoyeurs vapeur Kärcher de s'acquitter d'une variété d'applications spécifiques. Aucune tâche ne résiste à ces accessoires parfaitement adaptés, aussi délicate soit-elle.





1 Des résultats parfaits

Des sols et des surfaces propres dans la maison garantissent une atmosphère saine et agréable. Cependant, aussi puissant soit-il, un aspirateur reste relativement inefficace sans le bon accessoire. La gamme d'accessoires Kärcher garantit ainsi les meilleurs résultats de nettoyage sur une vaste palette de surfaces, avec un confort d'utilisation maximal.

2 Pour un résultat éclatant de propreté

Les sols lustrés reflètent une propreté éclatante. Avec la FP 303, Kärcher propose une solution complète pour le soin et l'entretien optimaux des sols durs : aspiro-cireuse, pads de lustrage et divers produits de soin, offrant une combinaison adaptée pour chaque revêtement de sol. Les pads de lustrage de la FP 303 garantissent un lustrage et un soin parfaits des sols. Leur matériau haute qualité préserve les revêtements et redonne aux sols leur éclat.

3 Pour une élimination optimale de la saleté

Avec son pulvérisateur et sa bonnette en microfibres, le Window Vac Kärcher garantit une propreté impeccable sur les surfaces lisses. La bonnette en microfibres est idéale pour éliminer la saleté sur toutes les surfaces lisses telles que les vitres, les miroirs, le carrelage etc. Associée au Window Vac Kärcher et au nettoyant vitres concentré Kärcher, elle garantit des résultats rapides pour une propreté irréprochable. Grâce aux fines fibres microscopiques, la saleté peut être enlevée très simplement, à moindre effort.

4 La propreté jusque dans les détails

Surfaces en inox, miroirs, cabines de douche ou sols : la saleté la plus tenace ne résiste pas aux lingettes microfibrés Kärcher. Les kits de lingettes spéciaux « salle de bain » et « cuisine » garantissent une propreté sans concession. Avec les nettoyeurs vapeur Kärcher, les lingettes en microfibrés haute qualité forment une équipe imbattable, sans recours au moindre produit de nettoyage. Pour un grand confort d'utilisation permettant un travail beaucoup moins pénible et un gain de temps important. Kärcher propose en outre de nombreux autres accessoires intéressants pour ses nettoyeurs vapeur, qui élargissent considérablement le champ des applications. Notons par exemple l'adaptateur moquette, qui permet de rafraîchir tapis et moquettes simplement et sans effort. Ou encore les différents kits de brosses spéciales dans divers matériaux, permettant d'éliminer facilement les salissures même les plus résistantes.

5 Une combinaison ingénieuse

Nettoyage humide sans pré-aspiration ? Pas de problème pour le FC 5, qui essuie la saleté humide, sèche ou dissout, tout en l'aspirant. Pour un nettoyage des sols durs jusqu'à 50 pour cent plus rapide qu'à la main.

ASPIRATEUR, ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU, ROBOT ASPIRATEUR, NETTOYEUR SOLS DURS, ASPIRO-CIREUSE



Sans les accessoires adaptés, même la puissance d'aspiration la plus performante ne permet pas d'atteindre les résultats escomptés. C'est pourquoi Kärcher propose une gamme étendue d'accessoires, de suceurs et de brosses spéciales pour tous les domaines d'utilisation. Les accessoires adaptés garantissent des résultats de nettoyage impeccables sur les matières les plus diverses, ainsi qu'un confort optimal pendant le travail.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Buses					
Brosse douce dépoussiérante	1	2.863-241.0	1 pièce(s)	16,00	Pinceau à meubles à poils extra-souples. Pour le dépoussiérage en douceur des meubles, luminaires et autres surfaces délicates comme les appareils électroniques.
Suceur parquet	2	2.863-242.0	1 pièce(s)	65,00	Suceur parquet exclusif pour aspirateur compact VC 5 sans sac. Poils souples naturels pour un nettoyage en douceur des sols durs délicats comme le parquet et le stratifié. Convient également à tous les autres sols durs.
	3	4.130-172.0	1 pièce(s)	75,00	Avec des poils naturels pour un nettoyage sans danger des parquet et sols durs.
Turbobrosse	4	4.130-177.0	1 pièce(s)	80,00	Buse d'aspiration à entraînement par air. Idéale pour les moquettes à poils hauts et pour aspirer les poils d'animaux. Pour un nettoyage intensif et en profondeur.
Brosse matelas	5	6.906-755.0	1 pièce(s)	17,00	Pour aspirer les matelas et les interstices difficiles d'accès des lits.
Turbobrosse pour meubles	6	2.903-001.0	1 pièce(s)	69,00	Suceur ergonomique avec brosse rotative à entraînement par air. Pour un nettoyage en profondeur des tissus d'ameublement et surfaces textiles. Idéal pour enlever les poils d'animaux. Largeur de travail 160 mm.
Filtres					
Filtre longue durée	7	2.863-239.0	1 pièce(s)	19,00	Le filtre longue durée du VC 5 retient les particules fines de manière fiable. Placé dans une cartouche de filtration, il est facile à extraire et à nettoyer.
Filtre hygiénique HEPA*	8	2.863-240.0	1 pièce(s)	16,00	Le filtre hygiénique HEPA élimine de manière sûre et fiable les poussières les plus fines comme le pollen et les particules allergisantes. Il est recommandé de changer le filtre une fois par an. * (EN 1822:1998)
Filtre de protection moteur	9	6.414-631.0	1 pièce(s)	47,00	Un filtre lavable de haute qualité HEPA et imperméable protège le moteur et retient jusqu'à 99% des particules de poussières.
Filtre HEPA 13*	10	2.860-273.0	1 pièce(s)	37,00	Le filtre HEPA 13 en sortie retient 99,99% des particules aspirées qui n'auraient pas été capturées par les deux précédents filtres. * (EN 1822:1998)
Filtre hygiénique HEPA*	11	2.863-237.0	1 pièce(s)	21,00	Le filtre haute performance HEPA 13 retient de manière fiable le pollen, les spores de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens. Non moins de 99,95 % de toutes les particules de plus de 0,3 µm sont filtrées. * (EN 1822:1998)
	12	2.863-238.0	1 pièce(s)	21,00	
Filtre HEPA 12*	13	6.414-805.0	1 pièce(s)	39,00	Le filtre haute efficacité HEPA 12 retient de manière fiable le pollen, les spores de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens. Non moins de 99,5 % de toutes les particules de plus de 0,3 µm sont filtrées. * (EN 1822:1998)

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



		VC 5 Cordless Premium	VC 5 Cordless	VC 5 Premium	VC 5	VC 3	VC 2	VC 6 Premium	VC 6	DS 6	RC 3	FC 5 Premium	FC 5	FP 303
1		■	□	■	□									
2		□	□	□	□									
3						□	□	□	□	□				
4						□	□	□	□	□				
5				□	□	□	□	□	□	□				
6				□	□	□	□	□	□	□				
7		■	■	■	■									
8		■	□	■	■									
9											■			
10											■			
11							■							
12						■								
13								■	■					

INDOOR

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Sachet filtre ouate	14	6.904-329.0	5 pièce(s)	21,00	Sac filtrant non tissé ultra-résistant en matériau cinq couches pour une puissance d'aspiration plus durable et une meilleure rétention de la poussière. Avec système de fixation pratique pour un changement hygiénique.
	15	2.863-236.0	5 pièce(s)	20,00	Cinq sacs filtrants de rechange pour aspirateur VC 2. Avec système de fixation pratique pour un changement hygiénique.
Filtre					
Filtre fin	16	2.863-279.0 ■	2 pièce(s)	14,00	Le filtre fin capture les moindres particules de saleté, ce qui confère au RC 3 une capacité optimale de rétention de la poussière.
Rouleaux					
Set jaune de brosses-rouleaux	17	2.055-006.0	1 Paire	34,00	Kit de rouleaux microfibrés en deux éléments pour le nettoyage humide en douceur et l'entretien des surfaces dures. Sans peluches, absorbant et résistant. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Set gris de brosses-rouleaux	18	2.055-007.0	1 Paire	34,00	
Jeux de pads					
Pads lustrants (universels)	19	2.863-193.0	3 pièce(s)	29,00	Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait de tous les sols durs et sols en parquet, pierre, linoléum, liège, PVC et stratifié.
Pads lustrants pour parquets cirés	20	2.863-196.0	3 pièce(s)	35,00	Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait des sols durs cirés, notamment les parquets cirés.
Pads lustrants pour parquets vitrifiés/stratifiés	21	2.863-197.0	3 pièce(s)	35,00	Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait des sols durs vitrifiés, notamment les parquets vitrifiés, le liège et le stratifié.
Pads lustrants pour pierre / linoléum / PVC	22	2.863-198.0	3 pièce(s)	35,00	3 pads de lustrage pour polir parfaitement les sols en pierre, PVC ou linoléum.
Filtres					
Sac filtrant papier	23	6.904-128.0	3 pièce(s)	13,00	Trois sacs filtrants papier pour aspiro-cireuse FP 303.
Brosses					
Brosse latérale	24	2.863-278.0 ■	2 pièce(s)	11,00	La brosse latérale flexible permet au RC 3 de nettoyer en profondeur les bords et les coins sur les sols durs et moquettes à fibres courtes courants.

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



		VC 5 Cordless Premium	VC 5 Cordless	VC 5 Premium	VC 5	VC 3	VC 2	VC 6 Premium	VC 6	DS 6	RC 3	FC 5 Premium	FC 5	FP 303
14														
15							■							
16											■			
17												■	■	
18												■	□	
19														■
20														□
21														□
22														□
23														□
24											□			

NETTOYEUR DE VITRES



La gamme d'accessoires destinés au nettoyeur de vitres Kärcher offre une foule d'idées sophistiquées pour nettoyer les vitres encore plus confortablement, de manière adaptée à chaque situation. Ainsi, la nouvelle rallonge télescopique permet de nettoyer sans effort et sans laisser de traces les vitres situées en hauteur, difficiles d'accès.

INDOOR

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Bonnets microfibre					
Bonnette en microfibrilles WV Intérieur	1	2.633-130.0	2 pièce(s)	19,00	Bonnette en microfibrilles Intérieur avec fixation par velcros, pour un nettoyage optimal de toutes les surfaces lisses avec le pulvérisateur du WV.
Bonnette en microfibrilles WV Extérieur	2	2.633-131.0	2 pièce(s)	21,00	Idéale pour le nettoyage des vitres extérieures, la bonnette en microfibrilles Extérieur s'attache par velcros et dispose de fibres abrasives très fournies. Comprend un raclor pour les salissures les plus tenaces.
Bonnette en microfibrilles	3	2.633-100.0	2 pièce(s)	19,00	La bonnette en microfibrilles garantit un nettoyage optimal de toutes les surfaces lisses.
Lèbres de rechange					
Lèbres de rechange WV 1 250 mm	4	2.633-128.0	2 pièce(s)	13,00	Lèbres de rechange pour le nettoyeur de vitres sans fil WV 1. Garantit des surfaces lisses propres, sans traces ni coulées.
Lèbres de rechange 280 mm pour WV 2 / WV 5	5	2.633-005.0	2 pièce(s)	14,00	Lèbres de rechange pour les nettoyeurs de vitres sans fil WV 50, WV 75, WV 2 et WV 5. Pour des surfaces lisses propres, sans traces ni coulées.
Lèbres de rechange 170 mm pour WV 2 / WV 5	6	2.633-104.0	2 pièce(s)	13,00	Lèbres de rechange pour les nettoyeurs de vitres sans fil WV 50, WV 75, WV 2 et WV 5. Pour des surfaces lisses propres, sans traces ni coulées.
Raclette					
Raclette aspirante étroite pour WV 2 / WV 5	7	2.633-112.0	1 pièce(s)	26,00	Raclette aspirante 170 mm pour nettoyeurs de vitres sans fil WV 2 et WV 5. Convient aux fenêtres à croisillons ou de petites dimensions.
Sac de transport					
Poche revolver	8	2.633-006.0	1 pièce(s)	32,00	Poche revolver pratique pour porter le nettoyeur de vitres sans fil et le pulvérisateur.
Extension télescopique					
Extension pour WV	9	2.633-111.0	1 pièce(s)	60,00	Le kit de prolongateurs télescopiques pour nettoyeur de vitres sans fil garantit un nettoyage parfait et sans effort des vitres les plus hautes. Les deux manches sont extensibles de 1,2 à 2 m.
Pulvérisateur					
Kit pulvérisateur Extra	10	2.633-129.0	1 pièce(s)	23,00	Le kit pulvérisateur Extra comprend une bonnette en microfibrilles avec fixation velcro, une raclette large, une raclette étroite, un raclor et 20 ml de nettoyant pour vitres concentré.
Chargeur					
Bloc d'alimentation UE	11	2.633-107.0	1 pièce(s)	21,00	Bloc d'alimentation UE pour chargement du nettoyeur de vitres sans fil Kärcher.
Station de rechargement					
Station de recharge + batterie de rechange pour WV5	12	2.633-116.0	1 pièce(s)	65,00	Set comprenant chargeur et batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres sans fil WV 5. Le chargeur permet de recharger et d'accueillir la batterie seule aussi bien que l'appareil complet.
Remplacement de la batterie					
Batterie de rechange pour WV5	13	2.633-123.0	1 pièce(s)	27,00	Batterie de rechange pour nettoyeur de vitres sans fil WV 5, pour un nettoyage continu.

■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

NETTOYEURS VAPEUR, ASPIRATEURS VAPEUR ET SYSTÈMES DE REPASSAGE À LA VAPEUR.



Kärcher propose tout un éventail d'accessoires pour étendre encore plus les mises en œuvre réalisables avec les nettoyeurs vapeur. Chaque accessoire se caractérise par une manipulation simple, permet de gagner du temps et de ménager ses efforts et est conçu sur mesure pour simplifier tous les travaux de nettoyage au quotidien.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Accessoires pour le repassage					
Fer à repasser vapeur I 6006	1	2.863-208.0	1 pièce(s)	139,00	Fer à repasser vapeur haute qualité avec semelle inox légère dans un design jaune et noir.
Semelle antiadhérente pour I 6006	2	2.860-142.0	1 pièce(s)	42,00	Semelle antiadhérente pour fer à repasser vapeur I 6006 avec revêtement inox glisse facile. Pour le repassage de matériaux délicats comme la soie, le lin, les vêtements noirs ou la dentelle.
Table à repasser AB 1000	3	2.884-933.0	1 pièce(s)	Sur demande	Table à repasser avec fonction coussin d'air, repassage vapeur actif et hauteur six positions.
Housse de table à repasser	4	2.884-969.0	1 pièce(s)	43,00	Housse de table à repasser en coton et mousse plastique pour plus de perméabilité à l'air et une meilleure pénétration de la vapeur. La housse parfaite pour un repassage impeccable. Convient à la table à repasser AB 1000.
Buses					
Set suceur de sol EasyFix	5	2.863-267.0 ■	2 pièce(s)	49,00	Ce set comprend le suceur de sol EasyFix doté d'un système de fixation par velcros pratique ainsi que la lingette microfibres pour sol adaptée, qui se change sans contact avec la saleté.
Set de nettoyage des sols EasyFix pour SC 1	6	2.863-268.0 ■	4 pièce(s)	59,00	Avec le set de nettoyage des sols EasyFix, le nettoyeur à vapeur manuel SC 1 se transforme en un éclair en un mop à vapeur 2 en 1. Comprend deux tubes prolongateurs (chacun 0,5 m), un suceur de sol EasyFix et une lingette pour sol en microfibres.
Adaptateur moquette	7	2.863-269.0 ■	1 pièce(s)	23,00	L'adaptateur moquette permet de rafraîchir moquettes et tapis simplement et sans effort. Compatible avec le suceur de sol EasyFix.
Raclette vapeur pour vitres	8	2.863-025.0	1 pièce(s)	26,00	Le suceur à vitres permet de nettoyer les surfaces vitrées facilement et sans traces avec le nettoyeur vapeur. Cet usage supplémentaire du nettoyeur vapeur Kärcher garantit une propreté impeccable pour les vitres et les miroirs.
Kit de Powerbuses	9	2.863-263.0 ■	2 pièce(s)	15,00	Ensemble de Powerbuses comprenant également un prolongateur, pour une action nettoyante plus intense. Pour un nettoyage sans effort et respectueux de l'environnement des zones difficiles d'accès comme les coins et les joints.
Défroisseur	10	2.863-233.0	1 pièce(s)	26,00	Défroisseur pour rafraîchir et faire briller les vêtements et textiles et éliminer efficacement les odeurs. Système anti-peluche intégré.
Suceur à main	11	2.884-280.0	1 pièce(s)	26,00	Suceur à main avec brosse supplémentaire pour le nettoyage de petites surfaces : cabines de douche, carrelage mural etc. Utilisable avec ou sans bonnette.
Kit de chiffons					
Set de nettoyage pour la salle de bain	12	2.863-266.0 ■	4 pièce(s)	43,00	Deux lingettes microfibres pour suceur de sol EasyFix, une bonnette microfibres pour suceur à main et une lingette microfibres lustrante. Idéal avec le nettoyeur vapeur dans la salle de bain.
Set de nettoyage pour la cuisine	13	2.863-265.0 ■	4 pièce(s)	43,00	Deux lingettes microfibres pour suceur de sol EasyFix, une bonnette microfibres pour suceur à main et une lingette microfibres pour inox. Idéal avec le nettoyeur vapeur dans la cuisine.

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



		SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Premium Iron	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix Premium	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix Premium	SC 3 EasyFix	SC 2 EasyFix Premium	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix Premium	SC 1 EasyFix	SC 1 Premium	SC 1	SI 4 EasyFix Iron	SV 7	SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit
1		■	□	■	■											■	■	□	■							■
2		□	□	□	□											□	□	□	□	□						□
3		□	□	□	□											■		□	□	□						■
4		□	□	□	□											■		□	□	□						■
5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		□	□	□	□	□	□	□	□	□
6													■	■	□	□										□
7		□	□	■	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□		□										
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
11		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□										
13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□										

INDOOR

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Kit de lingettes microfibrilles Salle de bain	14	2.863-171.0	4 pièce(s)	43,00	Deux lingettes de sol spéciales en microfibrilles (pour suceur de sol Classic et Comfort), une lingette microfibre abrasive contre les résidus tenaces de calcaire et de savon et une lingette microfibre lustrante pour miroirs et autres surfaces lisses garantissent un usage optimal du nettoyeur vapeur dans les salles de bain.
Kit de lingettes microfibrilles Cuisine	15	2.863-172.0	4 pièce(s)	43,00	Deux lingettes de sol spéciales en microfibrilles (pour suceur de sol Classic et Comfort), une bonnette souple en microfibrilles destinée au suceur à main pour la saleté tenace, notamment sur la cuisinière. Une lingette microfibrilles spéciale inox pour un nettoyage parfait de toutes les surfaces en acier inox et un usage optimal du nettoyeur vapeur dans la cuisine.
Kit de lingettes microfibrilles pour suceur de sol EasyFix	16	2.863-259.0 ■	2 pièce(s)	26,00	Deux lingettes microfibrilles absorbantes et résistantes pour suceur de sol EasyFix. Fixées par simple velcros au suceur de sol EasyFix, elles se retirent sans contact avec la saleté.
Kit de lingettes microfibrilles pour suceur de sol Comfort Plus	17	2.863-020.0	2 pièce(s)	32,00	Les deux lingettes de ce kit pour suceur de sol Comfort Plus sont en microfibrilles haute qualité pour une meilleure élimination et rétention de la saleté.
Kit de lingettes microfibrilles pour suceurs de sol Classic et Comfort	18	2.863-173.0	2 pièce(s)	26,00	Deux lingettes en microfibrilles pour suceur de sol Classic et Comfort pour encore mieux éliminer et absorber la saleté. Pour un nettoyage facile des sols et un résultat brillant sur une variété de sols durs comme le carrelage, la roche naturelle, le linoléum ou le PVC.
Kit de bonnettes en microfibrilles pour suceur manuel	19	2.863-270.0 ■	2 pièce(s)	26,00	Deux bonnettes en microfibrilles haute qualité pour suceur manuel. Pour une meilleure élimination et absorption de la saleté et de la graisse. Idéal pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans la salle de bain et la cuisine, même sur la cuisinière.
Kit de bonnettes en microfibrilles pour grande brosse ronde	20	2.863-243.0 ■	2 pièce(s)	23,00	Deux bonnettes en microfibrilles pour grande brosse ronde. Idéal pour le nettoyage en douceur des salissures particulièrement tenaces dans la cuisine et la salle de bain.
Kit de lingettes éponge	21	6.960-019.0	5 pièce(s)	22,00	Kit de lingettes en coton haute qualité avec deux lingettes de sol larges (pour suceur de sol Classic et Comfort) et trois bonnettes pour suceur à main.
Lingettes éponge, étroites	22	6.369-357.0	5 pièce(s)	26,00	Sans peluches, absorbantes et résistantes : cinq lingettes de sol étroites (pour suceur de sol Classic et Comfort) en coton haute qualité.
Lingettes éponge, larges	23	6.369-481.0	5 pièce(s)	27,00	Sans peluches, absorbant et résistant. Cinq lingettes de sol larges (pour suceur de sol Classic et Comfort) en coton haute qualité.
Sets de brosses					
Kit de brosses rondes	24	2.863-264.0 ■	4 pièce(s)	18,00	Deux brosses rondes noires et deux jaunes pour une utilisation dans une variété de lieux. Idéal pour les joints, les coins et les autres endroits difficiles d'accès.
Kit de brosses rondes avec filetage laiton	25	2.863-061.0	3 pièce(s)	18,00	Kit de brosses rondes avec filetage laiton pour une élimination sans effort des salissures tenaces et incrustées. Idéal sur les surfaces résistantes.
Grande brosse ronde	26	2.863-022.0	1 pièce(s)	20,00	La grande brosse ronde convient aux surfaces plus étendues.
Turbobrosse vapeur	27	2.863-159.0	1 pièce(s)	40,00	Turbobrosse vapeur pour un nettoyage à moindre effort en deux fois moins de temps. Parfaite pour tous les travaux de nettoyage exigeant habituellement de beaucoup froter. Le travail est réellement facilité, en particulier pour les joints et les coins.

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



		SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Premium Iron	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix Premium	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix Premium	SC 3 EasyFix	SC 2 EasyFix Premium	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix Premium	SC 1 EasyFix	SC 1 Premium	SC 1	SI 4 EasyFix Iron	SV 7	SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif
Divers					
Décolleuse papier peint	28	2.863-062.0	1 pièce(s)	52,00	Pour décoller facilement les papiers peints et les restes de colle à la vapeur.
Flexible de rallonge pour SC1	29	2.863-021.0	1 pièce(s)	32,00	Le flexible de rallonge permet au SC1 de se glisser dans les endroits difficiles d'accès comme les coins ou les renforcements.
Kit de joints toriques de re-change	30	2.884-312.0	22 pièce(s)	20,00	Pour le changement des joints toriques sur divers accessoires du nettoyeur vapeur.
Accessoires pour aspirateur vapeur					
Filtre HEPA*	31	2.860-229.0	1 pièce(s)	40,00	Le filtre haute efficacité HEPA retient de manière fiable les pollens, les spores de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens. Non moins de 99,9 % de toutes les particules de plus de 0,3 µm sont éliminées. * (EN 1822:1998)
Kit de brosses rondes SV	32	2.860-231.0	4 pièce(s)	26,00	Kit de brosses rondes en quatre différentes couleurs, pour diverses utilisations avec l'aspirateur vapeur.

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires optionnels. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

FAITES BRILLER VOTRE MAISON : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER POUR L'INTÉRIEUR.

Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l'environnement et à la préservation des ressources dans le développement de ses produits de nettoyage et d'entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production. Nos détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal mais aussi une économie d'eau, de temps et d'énergie.



Nettoyage en profondeur des surfaces textiles.



Les détergents Kärcher sont parfaitement adaptés aux exigences des différents sols.



Un nettoyage de vitres avec le détergent Kärcher donne un résultat sans traces.

INDOOR

Description produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	UC	Référence	Prix en CHF incl. TVA
Produits de nettoyage et d'entretien pour surfaces textiles					
 <p>Nettoyant pour moquettes RM 519 Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.</p>	<p>Appareils d'injection/extraction En fonction de l'état de saleté, versez 100 à 200 ml de produit de nettoyage pour tapis dans le réservoir d'eau propre, puis remplissez le d'eau (< 50° C). Pulvérissez et aspirez ensuite simultanément. Ne pas rincer. Si besoin, nettoyez une deuxième fois à l'eau claire en utilisant de l'eau chaude. Si la surface est très sale, pulvérissez, laissez agir au moins 5 min, puis aspirez. Sur les tissus très absorbants (laine), aspirez une nouvelle fois après le nettoyage.</p>	1 l	6	6.295-771.0	20,00
 <p>Imprégnateur de textile Care Tex RM 762 Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.</p>	<p>Appareils d'injection/extraction Nettoyez les surfaces textiles d'avance. Mélanger 500 ml d'imprégnateur de textile avec 2 l d'eau. Ajoutez la solution d'imprégnation au réservoir d'eau propre, arrosez de manière égale à une distance de 30 cm avec le suceur et faites sécher.</p>	500 ml	8	6.295-769.0	30,00
Antimousse pour aspirateur avec filtre à eau et aspirateur vapeur					
 <p>FoamStop neutre La mousse ennuyeuse est cassée rapidement à l'aide de cette anti-mousse liquide.</p>	<p>Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour de grandes quantités de mousse, un bouchon extra peut être ajouté.</p>	125 ml	6	6.295-873.0	14,00
 <p>FoamStop odeur citron Cette anti-mousse liquide avec odeur de citron sans allergènes casse la mousse ennuyeuse rapidement.</p>	<p>Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour de grandes quantités de mousse, un bouchon extra peut être ajouté.</p>	125 ml	6	6.295-874.0	Sur demande
 <p>FoamStop fruité Cet agent liquide antimousse dissout instantanément la mousse indésirable et laisse un parfum fruité et anallergique.</p>	<p>Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour de grandes quantités de mousse, un bouchon extra peut être ajouté.</p>	125 ml	6	6.295-875.0	Sur demande

	Description produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	UC	Référence	Prix en CHF incl. TVA
Produits de nettoyage et d'entretien associés à un nettoyeur pour sols durs et un mop						
	Nettoyant pour sols en bois RM 534 Pour un nettoyage, un rafraîchissement et un entretien puissants mais tout de même doux des sols en bois vernis. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.	Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner Remplissez le réservoir à eau propre du Floor Cleaner de Kärcher et ajoutez un quart à la moitié d'un bouchon de détergent. Manuel, en utilisant un mop Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d'eau et nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.	500 ml	8	6.295-941.0	15,00
	Nettoyant pour parquet ciré RM 535 Le nettoyant pour parquet RM 535 nettoie, entretient et protège les sols en bois huilés et cirés et laisse une brillance matte comme la soie sans traits, sans besoin de rincer après. Avec une odeur de cire d'abeille agréable.	Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner Remplissez le réservoir à eau propre du Floor Cleaner de Kärcher et ajoutez un quart à la moitié d'un bouchon de détergent. Manuel, en utilisant un mop Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d'eau et nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.	500 ml	8	6.295-942.0	15,00
	Nettoyant pour sols en pierre RM 537 Le nettoyant RM 537 pour des résultats sans traits sur les carreaux, les pierres et les pierres naturelles. Enlève de façon efficace mais tout de même douce les marques de pas et convient également au vinyl, PVC et linoléum.	Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner Remplissez le réservoir à eau propre du Floor Cleaner de Kärcher et ajoutez un quart à la moitié d'un bouchon de détergent. Manuel, en utilisant un mop Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d'eau et nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.	500 ml	8	6.295-943.0	15,00
	Nettoyant universel pour sols RM 536 Pour tous les sols durs: le nettoyant universel RM 536 pour un nettoyage performant. Enlève les marques de pas pour des résultats sans traits. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.	Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner Remplissez le réservoir à eau propre du Floor Cleaner de Kärcher et ajoutez un quart à la moitié d'un bouchon de détergent. Manuel, en utilisant un mop Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d'eau et nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.	500 ml	8	6.295-944.0	15,00
Produits de nettoyage et d'entretien associés à une aspiro-cireuse et un mop						
	Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533 Pour l'élimination en profondeur des couches de protection anciennes et des salissures tenaces sur la pierre, le linoléum, le PVC. Un brillant optimal peut être obtenu en appliquant ensuite des produits d'entretien Kärcher. Convient aussi aux parquets vitrifiés et au liège normalement sales. Remarque : ne convient pas aux revêtements en bois non vitrifiés.	Pour un enlèvement profond de vieilles couches/taches tenaces Aspirez le sol. Ajoutez 100 ml/l de nettoyant de base à l'eau de lavage et étendez-le de manière égale à l'aide d'un balai à franges. Faites agir le produit mais ne le laissez pas sécher. Nettoyez une ou deux fois de plus avec de l'eau propre. Pour une salissure normale Aspirez le sol. Ajoutez 100 ml de nettoyant de base à 5 litres d'eau et balayez le sol de façon humide.	1 l	6	6.295-775.0	19,00
	Agent d'entretien des sols en pierre mats/linoléum/PVC RM 532 Entretien et protection optimale pour sols mats en plastique ou en roche naturelle, en linoléum ou PVC. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	Pour une première application Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et dorez-le jusqu'à une condition humide. Appliquez 10 ml/m ² du produit d'entretien et étendez-le de manière égale section-par-section à l'aide d'un balai à franges. Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml / L à l'eau de lavage, balayez le sol de façon humide, laissez sécher et polissez si nécessaire.	1 l	6	6.295-776.0	25,00
	Agent d'entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531 Entretien et protection optimale pour parquets vitrifiés, stratifiés et sols en liège. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	Pour une première application Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et dorez-le jusqu'à une condition humide. Appliquez 10 ml/m ² du produit d'entretien et étendez-le de manière égale section-par-section à l'aide d'un balai à franges. Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml / L à l'eau de lavage, balayez le sol de façon humide, laissez sécher et polissez si nécessaire.	1 l	6	6.295-777.0	25,00
	Agent d'entretien des parquets cirés/à finitions huilées et cirées RM 530 Entretien et protection optimale pour sols en bois cirés ou huilés. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	Pour une première application Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et dorez-le jusqu'à une condition humide. Appliquez 10 ml/m ² du produit d'entretien et étendez-le de manière égale section-par-section à l'aide d'un balai à franges. Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, balayez le sol de façon humide, laissez sécher et polissez si nécessaire.	1 l	6	6.295-778.0	25,00

Description produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	UC	Référence	Prix en CHF incl. TVA
Produit de détartrage pour nettoyeurs vapeur et autres appareils ménagers					
 <p>Détartrant poudre Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite.</p>	<p>Nettoyeurs vapeur et autres appareils ménagers Verser une dose de poudre dans un récipient (p. ex. un verre gradué) et la dissoudre dans 0,5 l d'eau froide en mélangeant. Remplir l'appareil (p. ex. nettoyeur vapeur, chauffe-eau) avec cette solution détartrante. Une fois le détartrage terminé, rincer l'appareil au moins deux fois. Puis, utiliser l'appareil comme habituellement.</p>	6 x 17 g	15	6.295-987.0	10,00
 <p>Cartouche de détartrage Pour un détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Introduire simplement la cartouche.</p>	<p>Nettoyeur vapeur Par une technique efficace et pratique d'auto-détartrage, la cartouche permet l'élimination automatique du calcaire dans l'eau, assure une meilleure protection contre l'entartrage et prolonge la durée de vie de l'appareil. Aucune autre mesure de détartrage n'est nécessaire.</p>	6 pièces		2.863-018.0	20,00
Nettoyants verre et fenêtre pour nettoyeur de vitres					
 <p>Nettoyant fenêtres concentré RM 503 Nettoyant fenêtres en doses pratiques, pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Provoque un écoulement plus rapide de la pluie et évite la redéposition.</p>	<p>Nettoyeur de vitres Sachet ouvert. Versez le produit concentré dans le pulvérisateur et remplissez avec 230 ml d'eau.</p>	4 x 20 ml	20	6.295-302.0	10,00
 <p>Détergent pour vitres concentré RM 503 Détergent pour vitres concentré pour un nettoyage sans traits de toutes les surfaces égales imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Améliore l'écoulement de l'eau et tient les surfaces propres pour plus longtemps.</p>	<p>Nettoyeur de vitres Ajoutez un bouchon (20 ml) au flacon pulvérisateur et remplissez avec 230 ml d'eau. Manuel Le produit convient aussi particulièrement bien à un usage manuel</p>	500 ml	8	6.295-840.0	14,00
 <p>Nettoyant pour verre concentré RM 500 Pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables. Élimine les salissures les plus tenaces comme les pellicules de graisse, les restes d'insectes, les résidus gras laissés par la peau et les traces de pollution.</p>	<p>Nettoyeur de vitres Versez 1,5 bouchons (30 ml) de nettoyant concentré dans le vaporisateur et ajoutez 220 ml d'eau. Manuel Le produit convient aussi particulièrement bien à un usage manuel</p>	500 ml	8	6.295-772.0	11,00

INDOOR



PROFITER DE SON JARDIN LA CONSCIENCE TRANQUILLE

Un jardin verdoyant et fleuri nécessite beaucoup de soin. Et de l'eau. Alliant technologie de pointe innovante et durabilité, les produits de jardin Kärcher garantissent une utilisation de l'eau responsable, dans une optique de préservation des ressources. Concrètement, l'eau nécessaire est gérée intelligemment, transportée à moindre coût énergétique et acheminée avec le moins de pertes possible jusqu'à destination. C'est-à-dire, précisément où nécessaire.



Table des matières

Systèmes d'arrosage automatique	Page 184
Pompes	Page 208
Pompes immergées	Page 210
Pompes génératrices de pression	Page 214
Accessoires systèmes de pompage	Page 226



Tout ce dont votre jardin a besoin

Kärcher fait battre un peu plus vite le cœur de tous les adeptes du jardin. En effet, les pompes et produits d'arrosage, parfaitement compatibles entre eux, assurent une utilisation responsable des ressources naturelles, tout en offrant des solutions confortables. Nos pompes pour la maison et le jardin, par exemple, encouragent l'utilisation de l'eau issue de sources alternatives. Grâce à une technologie de contrôle innovante, vous consommerez uniquement la quantité d'eau nécessaire. Nos flexibles de qualité, à la fois robustes, souples et résistants à la torsion, assurent ensuite le transport de l'eau dont vous avez besoin. Le système Kärcher Rain System®, installé pour l'été, permet une alimentation en eau particulièrement pratique. Chez Kärcher, vous trouverez tout ce dont votre jardin a besoin.



1 Des pompes qui répondent à tous les besoins

Que ce soit pour alimenter maison et jardin en eau de service provenant de sources alternatives ou simplement évacuer rapidement les eaux indésirables, Kärcher a la pompe qui répond à votre besoin.

2 Libre-service pour vos plantes

Au quotidien, en vacances ou en déplacement, vous n'avez pas à vous soucier de votre jardin. En effet, les programmeurs de Kärcher commandent automatiquement l'arrosage de votre jardin en suivant vos instructions ou en fonction de l'humidité de la terre.

3 Un programme bien-être pour tout le jardin

Arroser avec Kärcher, c'est entretenir le jardin avec un système unique. En effet, nos raccords, pistolets, arroseurs, flexibles, programmeurs ou systèmes de raccordement et de rangement de flexibles sont totalement compatibles entre eux.

4 Alimentation en eau ciblée

Simple à installer, le système Kärcher Rain System® s'adapte parfaitement aux besoins de vos plantes. Il se fond totalement dans les haies, les buissons, les parterres de fleurs et les potagers, et achemine l'eau nécessaire exactement au bon endroit, en vous faisant gagner du temps. La quantité d'eau fournie varie en fonction des besoins.



Systèmes d'arrosage automatique



Kärcher Rain System®
Plus d'informations aux pages 188 à 190



SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
Référence 2.645-214.0



Pistolet d'arrosage en métal Premium
Référence 2.645-270.0



Lance d'arrosage Premium
Référence 2.645-137.0



Douche de jardin
Référence 2.645-181.0

Systèmes d'arrosage automatique



Dévidoir automatique CR 7.220 Premium
Référence 2.645-218.0



Dévidoir compact CR 3.110
Référence 2.645-210.0

Pompes génératrices de pression



BP 4 Garden Set
Référence 1.645-361.0



BP 7 Home & Garden
Référence 1.645-373.0



6 **Raccord universel Plus**
Référence 2.645-193.0
Avec Aqua Stop :
Référence 2.645-194.0



8 **Arroseur oscillant OS 5.320 SV**
Référence 2.645-135.0



9 **Dévidoir HT 4.520 Kit**
Référence 2.645-168.0



10 **Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315**
Référence 2.645-164.0



11 **Flexible PrimoFlex® Premium**
Référence 2.645-152.0



16 **BP 1 Barrel**
Référence 1.645-464.0



17 **BP 6 Deep Well**
Référence 1.645-422.0



18 **BP 2 Cistern**
Référence 1.645-420.0



19 **SP 7 Dirt Inox**
Référence 1.645-526.0



20 **SP 6 Flat Inox**
Référence 1.645-525.0

Pompes immergées

L'ARROSAGE EN TOUTE BONNE CONSCIENCE

Les produits d'arrosage Kärcher, tous parfaitement compatibles entre eux, garantissent une gestion responsable des ressources naturelles. Pour une utilisation optimale et raisonnée de l'eau si précieuse. Une technologie innovante et des capteurs précis assurent l'apport de la quantité exacte d'eau nécessaire à la croissance des plantes. Pour profiter pleinement de votre jardin en harmonie avec la nature, Kärcher propose des lances d'arrosage haute efficacité, des pistolets, des arroseurs, des flexibles, des programmeurs, des dispositifs de raccordement et de rangement de flexibles.



Table des matières systèmes d'arrosage automatique

Arrosage automatique	Page 186
Kärcher Rain System®	Page 188
Pistolets et lances	Page 192
Arroseurs	Page 196
Systèmes de raccordement de flexibles	Page 198
Flexibles	Page 201
Rangements de flexibles et dévidoirs	Page 204



1 Une kyrielle de lances d'arrosage

Notre vaste gamme de lances d'arrosage offre une solution adaptée à chaque besoin, avec des manches rotatifs, un contrôle facile du débit et des poignées confortables. En outre, nos lignes de produits Plus et Premium séduisent par leur technologie de membrane innovante, pour ne plus perdre une goutte et profiter d'un jardinage encore plus agréable et efficace !

2 Raccords de flexible

Les raccords universels Kärcher, robustes, résistants à la rupture et d'une longue durée de vie, sont compatibles avec les trois diamètres de tuyau les plus courants et tous les systèmes clic disponibles. La fonction Aqua Stop permet de détacher le flexible en toute tranquillité, sans se faire éclabousser. Les lances d'arrosage, lances et douches Kärcher sont aussi compatibles avec les systèmes clic classiques.

3 Un geyser d'idées

Pour des jardins grands ou petits, plats ou en pente, la gamme d'arroseurs Kärcher offre une solution idéale pour chaque configuration. De plus, pour faciliter l'installation et l'alignement, les arroseurs oscillants de Kärcher sont équipés d'une protection anti-éclaboussures.

4 Tout à portée de main, tout le temps

La station d'arrosage compacte HR 7.300 offre de nombreuses possibilités de rangement, avec des supports pratiques pour les lances d'arrosage ou les lances et une boîte spacieuse pour les gants de jardinage et autres accessoires. Le tambour-enrouleur, facilement amovible, sert de support pour les tuyaux, fixe ou mobile selon le besoin.

5 Dévidoir pour petites surfaces

Le dévidoir CR 3.110 est la solution idéale pour l'arrosage de petites surfaces comme les balcons, terrasses ou jardinet. Grâce au nez de robinet fourni, le dévidoir peut se fixer aussi bien aux robinets extérieurs qu'aux robinets intérieurs. De plus, il est compatible avec le K 2 Compact comme flexible d'arrivée d'eau.

6 Arrosage ciblé

Le nouveau Rain System® de Kärcher est très simple à installer. La souplesse du système permet en permanence d'acheminer l'eau précisément où nécessaire. Le débit est adaptable au besoin et peut se régler ponctuellement. En résumé : une flexibilité maximale pour une efficacité d'arrosage optimale.

7 SensoTimer ST 6 ecologic

Les programmeurs ST 6 et ST 6 Duo ecologic présentent une grande souplesse dans leurs options de réglage, pour un pilotage individuel adapté au besoin d'arrosage. Le capteur mesure l'humidité à proximité des racines et transmet ces valeurs au SensoTimer via une liaison sans fil. Lorsque l'humidité du sol passe sous le seuil fixé, l'arrosage démarre automatiquement pour la durée définie.

ARROSAGE AUTOMATIQUE EN FONCTION DES BESOINS



Que ce soit pour les plantes, le potager ou la pelouse, les programmeurs de Kärcher s'occupent de tout à votre place. Par exemple, le SensoTimer arrose automatiquement votre jardin en fonction du degré d'humidité de la terre, c'est-à-dire uniquement lorsque c'est vraiment nécessaire. Vous maintenez ainsi l'humidité du sol au niveau souhaité, tout en économisant de l'eau et du temps.



Programmateur WT 5

- Programmation précise en fonction du jour de la semaine
- Démarrage et durée de l'arrosage à la minute près, durée max. de 120 min
- 2 arrosages par jour
- Possibilité d'arrosage manuel
- Écran détachable pour un réglage confortable
- Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 h
- Nez de robinet et préfiltre inclus
- Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide



Programmateur WT 4

- Programmation individuelle et simple
- Durée maximale d'arrosage : 120 min
- Possibilité d'arrosage manuel
- Écran détachable pour un réglage confortable
- Nez de robinet et préfiltre inclus
- Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide

Arrosage automatique

Filetage des raccords	G3/4 et G1	G3/4 et G1
Référence blister (UC) ¹⁾	2.645-219.0 (3 pièces)	2.645-174.0 (3 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	82,00	60,00



Minuterie d'arrosage WT 2

- Arrêt automatique de l'arrosage une fois la durée prédéfinie (max. 120 min) écoulée
- Solution idéale pour la connexion de 3 flexibles à un robinet d'eau unique
- 2 raccords d'eau réglables en continu
- 1 raccordement d'eau avec minuterie d'arrosage
- Nez de robinet et préfiltre inclus

Arrosage automatique

Filetage des raccords	G3/4 et G1
Référence blister (UC) ¹⁾	2.645-209.0 (3 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	47,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Minuterie d'arrosage WT 2

Allie les avantages d'une prise robinet 3 sorties et d'une minuterie d'arrosage dans un seul produit.



Programmeur WT 5

Grâce à sa programmation précise en fonction du jour de la semaine, le programmeur WT 5 est particulièrement adapté aux régions soumises à des restrictions d'usage de l'eau.



Arrosage intelligent

Lorsque l'humidité du sol devient insuffisante, l'arrosage démarre automatiquement pour la durée définie.



Contact radio permanent

La valeur d'humidité du sol mesurée est transmise sans fil au programmeur SensoTimer toutes les 30 minutes.



SensoTimer ST 6 Duo eco logic

- Arrosage piloté par l'humidité : démarrage automatique lorsque l'humidité passe sous le seuil défini, cinq niveaux de réglage
 - Possibilité de réglage de 2 horaires d'arrosage (matin et soir)
 - Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 h
 - Fonction eco logic : possibilité de décalage de l'arrosage de 1 à 7 jours
 - Écran détachable pour un réglage confortable
 - Nez de robinet et préfiltre inclus
 - Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide
- Avec 2 sorties d'eau programmables
 - Avec 2 capteurs d'humidité sans fil (1 capteur par sortie)



SensoTimer ST 6 eco logic

- Avec 1 sortie d'eau programmable
- Avec 1 capteur d'humidité sans fil



Arrosage automatique

Filetage des raccords	G3/4 et G1	G3/4 et G1
Référence blister (UC) ¹⁾	2.645-214.0 (3 pièces)	2.645-213.0 (3 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	235,00	170,00



Pad de remplacement pour capteur

- Pad de remplacement pour capteur pour modèles SensoTimer ST 6 eco logic et ST 6 Duo eco logic
- Recommandation : changer le pad une fois par an
- 2 pièces

Arrosage automatique

Filetage des raccords	-
Référence blister (UC) ¹⁾	2.645-242.0 (15 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	14,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

DE LA PLUIE SUR COMMANDE



Le nouveau système Kärcher Rain System® allie les avantages d'arrosage goutte à goutte et ceux de l'arrosage traditionnel. Le système fonctionne avec une pression jusqu'à 4 bars et inclut un flexible en PVC 1/2" avec goutteurs et micro-asperseurs. Un réducteur de pression et un filtre peuvent être ajoutés afin de protéger contre la surpression et les particules de poussière. Le système Kärcher Rain System® s'adapte de manière individuelle à chaque jardin.




Goutteur

- Pour raccordement à un flexible Kärcher Rain System®
- Installation extrêmement simple grâce au manchon avec aiguille intégrée
- Débit d'eau réglable individuellement
- Quantité d'égouttage réglable de 0 à 10 l/h
- 5 pièces



Micro-asperseurs

- Pour raccordement à un flexible Kärcher Rain System®
- Installation extrêmement simple grâce au manchon avec aiguille intégrée
- Débit d'eau réglable individuellement au niveau de la tête de buse (de 0 à 55 l/h)
- Buses orientables
- 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°



Collier réparateur

- Pour raccordement à un flexible Kärcher Rain System®
- Pour refermeture de trous dans le manchon
- Fixation extrêmement simple grâce au manchon
- Avec surface intérieure étanche en caoutchouc
- 5 pièces



Pic de fixation

- Pour fixation des tuyaux Kärcher Rain System® et des tuyaux micro-poreux dans le parterre
- Avec aide au marquage pour une profondeur d'insertion optimale
- 5 pièces

Kärcher Rain System®

Rayon de pulvérisation à 2 bars	1,3 m			
Rayon de pulvérisation à 4 bars	1,8 m			
Référence (UC) ¹⁾	2.645-234.0 (10 pièces)	2.645-236.0 (10 pièces)	2.645-235.0 (10 pièces)	2.645-237.0 (16 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	13,00	19,00	11,00	9,00



Tuyau Kärcher Rain System®

- Tuyau d'alimentation du système Kärcher Rain System®
- Fixation parfaite des goutteurs, micro-asperseurs et colliers réparateurs
- Association optimale avec les pièces de raccordement
- Revêtement anti-UV résistant aux intempéries
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Raccourcissement possible selon les besoins et compatibilité avec un tuyau micro-poreux



Tuyau micro-poreux

- Arrosage efficace le long des plantes
- Apport d'eau homogène sur toute la longueur
- Raccourcissement possible selon les besoins et compatibilité avec le système Kärcher Rain System®
- Extension possible jusqu'à 50 m
- Fonctionnement optimal à une pression de 2 bars
- Flexible à 2 couches avec partie intérieure et habillage textile
- Flexible de qualité inoffensif pour la santé
- Sans cadmium, baryum ni plomb

Kärcher Rain System®

Diamètre intérieur	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	10 m	10 m	25 m
Référence (UC) ¹⁾	2.645-227.0 (1 pièce)	2.645-229.0 (10 pièces)	2.645-228.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	24,00	26,00	52,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm

Kits Kärcher Rain System®, POUR UN ARROSAGE SUR MESURE



Le système Kärcher Rain System® s'adapte individuellement à votre jardin et à votre terrasse. Il fonctionne parfaitement conjointement au programmeur SensoTimer. Nos kits prêts à l'emploi sont disponibles pour toutes tailles de jardins, et incluent une mallette de transport. Le kit d'asperseurs assurera plus particulièrement un arrosage efficace des terrasses comportant jusqu'à 15 plantes.



Filtre à particules

- Protège le système Kärcher Rain System® des particules de saleté
- Élément filtrant amovible et nettoyable
- Design ergonomique facilitant les manipulations
- Nez de robinet G3/4 et raccordement pour tuyaux Kärcher Rain System® inclus



Réducteur de pression avec filtre

- Protège le système Kärcher Rain System® des particules de saleté
- Élément filtrant amovible et nettoyable
- Transforme la pression d'entrée en une pression de sortie de 4 bars
- Filtre inclus
- Nez de robinet G3/4 et raccordement pour tuyaux Kärcher Rain System® inclus



Raccord en T avec réglage du débit

- Pour le raccordement de 3 tuyaux Kärcher Rain System® et du tuyau micro-poreux
- Sortie latérale avec débit réglable
- Permet d'installer 2 flexibles indépendants
- Design ergonomique facilitant les manipulations
- 2 pièces



Raccord 2 voies

- Pour le raccordement de deux tuyaux Kärcher Rain System® et du tuyau micro-poreux
- Design ergonomique facilitant les manipulations
- 2 pièces



Raccord fin de ligne

- Pour la fermeture du tuyau Kärcher Rain System®
- Pour la fermeture du tuyau micro-poreux
- Design ergonomique facilitant les manipulations
- 2 pièces

Kärcher Rain System®

Référence (UC) ¹⁾	2.645-225.0 (6 pièces)	2.645-226.0 (6 pièces)	2.645-231.0 (10 pièces)	2.645-232.0 (20 pièces)	2.645-233.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	15,00	22,00	14,00	9,00	9,00



Set micro-asperseurs

- Kit de remplacement pour Kärcher Rain Box
- Raccordement à un flexible Kärcher Rain System®
- Pour l'arrosage individuel de différents types de plantes
- Avec 5 goutteurs
- Avec 10 colliers réparateurs
- Avec 10 micro-asperseurs (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°)
- Avec 5 pics de fixation



Set de raccordement

- Kit de remplacement pour Kärcher Rain Box
- Pour le raccordement de tuyaux Kärcher Rain System® ou de tuyaux micro-poreux supplémentaires
- Avec 4 raccords en T avec réglage du débit
- Avec 4 raccords 2 voies
- Avec 5 raccords fin de ligne



Set tuyau micro-poreux

- Kit idéal pour un arrosage ciblé le long des haies et parmi les plantes
- Kit complet prêt à l'emploi
- Inclut un flexible micro-poreux de 20 m
- Avec filtre à particules et raccord fin de ligne

Kärcher Rain System®

Référence (UC) ¹⁾	2.645-239.0 (9 pièces)	2.645-240.0 (7 pièces)	2.645-241.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	52,00	47,00	61,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3mm ; G3/4 = 26,4mm ; G1/2 = 21,0mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8mm ; 1/2" = 13mm ; 5/8" = 15mm ; 3/4" = 19mm.



Installation flexible

Grâce aux pièces de raccordement, vous pouvez combiner le flexible Kärcher Rain System® et le flexible micro-poreux selon vos propres souhaits.



Arrosage goutte à goutte efficace

Arrosage fiable le long des plantes. Convient pour une longueur de plantation jusqu'à 50 mètres.



Arrosage ciblé

Goutteur avec réglage du débit pour un arrosage ciblé, directement au pied de la plante.



Arrosage d'une surface

Micro-asperseurs avec 3 formes d'arrosage différentes (360°, 180°, 90°) et débit d'eau réglable.



Kärcher Rain Box

- Kit de démarrage idéal pour un arrosage efficace
- Le système s'adapte à tous les aménagements de jardins
- Le kit inclut différents accessoires d'arrosage pour les haies, les buissons, les parterres de fleurs et les potagers
- Avec mallette de transport pratique en plastique
- Avec flexible micro-poreux de 10 m et flexible Kärcher Rain System® de 15 mètres (à utiliser aussi bien comme tuyau d'alimentation que pour l'utilisation du pulvérisateur)
- Contenu du set : 4 raccords en T avec réglage du débit d'eau, 4 raccords 2 voies, 10 goutteurs, 5 pics de fixation pour flexibles, 5 raccords fin de ligne, 1 filtre et 2 raccords
- 1 nez de robinet G1 avec réducteur G3/4
- Accessoire en option : SensoTimer ecologic pour un arrosage adapté au besoin

Kärcher Rain System®

Référence (UC) ¹⁾	2.645-238.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	135,00



Kit d'asperseurs Kärcher Rain System®

- Kit de démarrage pour un arrosage en fonction des besoins pouvant aller jusqu'à 15 plantes sur un balcon ou une terrasse
- Idéal pour les pots, bacs et jardinières
- Montage simple et sans outil
- Avec un flexible 1/2" souple de 10 m, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2 et raccord à relier au robinet d'eau
- Avec flexible fin 4 mm de 10 m pour le raccordement aux bacs
- Avec 15 goutte-à-goutte à débit d'eau réglable de 0 à 10 l/h
- Avec 15 pics de fixation pour installation directe sur le bac ou pour fixation du flexible 4 mm
- Avec 10 raccords en T pour raccordement des flexibles 4 mm
- Avec raccords fin de ligne (3 petits, 1 gros) pour fermeture des flexibles
- Combinables et extensibles de manière individuelle, par exemple avec les composants Kärcher Rain System® et avec le programmeur SensoTimer ecologic, pour un contrôle efficace

Kärcher Rain System®

Référence (UC) ¹⁾	2.645-276.0 (3 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	75,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



ARROSER EN FONCTION DES BESOINS



Grâce aux produits Kärcher, arroser son jardin devient un véritable plaisir. Notre nouveau pistolet d'arrosage multifonctions en métal haute qualité, avec 4 formes d'arrosage encliquetables évite, grâce à sa technologie membranaire innovante, la perte de gouttes, que ce soit lors du changement de forme d'arrosage ou lors de l'arrêt du système. La douche de jardin Kärcher vous permet de profiter de tout le plaisir rafraîchissant d'une douche, tout en vous offrant la possibilité d'arroser vos plantes. De plus, avec ses multiples talents, la lance d'arrosage Premium ergonomique de Kärcher peut être utilisée à des fins diverses.



Pistolet d'arrosage multifonctions en métal Premium

- Anti-fuites
- Éléments métalliques pour une robustesse et une durée de vie optimales
- Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
- Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
- 4 formes d'arrosage : douche, brouillard, perles, jet plat horizontal
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent



Pistolet d'arrosage en métal Premium

- Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
- Éléments métalliques pour une robustesse et une durée de vie optimales
- Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent



Lances et douches

Référence carte (UC)¹⁾	2.645-271.0 (8 pièces)	2.645-270.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	47,00	37,00




Pistolet d'arrosage multifonctions Plus

- Anti-fuites
- Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
- Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
- 4 formes d'arrosage : douche, brouillard, jet plat horizontal, jet crayon
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent



Pistolet d'arrosage Plus

- Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
- Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent



Lances et douches

Référence carte (UC)¹⁾	2.645-269.0 (8 pièces)	2.645-268.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	32,00	25,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Pas de gouttes perdues

La double membrane permet d'éviter toute perte de gouttes d'eau lors du changement de forme d'arrosage ou lors de l'arrêt du système.



Adaptation flexible de la poignée

La poignée rotative s'adapte de manière optimale aux préférences de l'utilisateur.



Bonne prise en main

Les composants souples de qualité permettent un travail ergonomique, sans dérapage, tout en évitant les dommages.




Réglage confortable du débit

Le débit d'eau peut être facilement réglé d'une seule main.




Pistolet d'arrosage multifonctions

- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique ou au jet en pluie
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent




Pistolet d'arrosage

- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent




Lance d'arrosage réglable

- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, de 0 au maximum



Lance d'arrosage

- Course de réglage de la forme d'arrosage plus courte
- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
- Débit d'eau verrouillable



Lances et douches

Référence carte (UC)¹⁾	2.645-266.0 (9 pièces)	2.645-265.0 (10 pièces)	2.645-267.0 (14 pièces)	2.645-264.0 (10 pièces)
Référence en vrac (UC)¹⁾	2.645-274.0 (10 pièces)	2.645-273.0 (15 pièces)	2.645-275.0 (15 pièces)	2.645-272.0 (20 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	20,00 Sur demande	16,00 Sur demande	13,00 Sur demande	7,00 Sur demande



Kit de pistolet d'arrosage multifonctions Plus

- Kit d'arrosage incluant
- Pistolet d'arrosage multifonctions Plus
 - Raccord universel Plus
 - Raccord universel Plus avec Aqua Stop
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2



Kit de pistolet d'arrosage

- Kit incluant
- Pistolet d'arrosage
 - Raccord pour flexibles 1/2" et 5/8"
 - Raccord de flexible avec Aqua Stop pour flexibles 1/2" et 5/8"
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2




Kit de lances d'arrosage

- Kit de démarrage incluant
- Lance d'arrosage
 - Raccord pour flexibles 1/2" et 5/8"
 - Raccord de flexible avec Aqua Stop pour flexibles 1/2" et 5/8"
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2



Lance d'arrosage en laiton

- Poignée avec anneau en caoutchouc pour une prise en main facile
- Forme d'arrosage réglable d'un jet dur à doux



Lances et douches

Référence carte (UC)¹⁾	2.645-290.0 (7 pièces)	2.645-289.0 (8 pièces)	2.645-288.0 (16 pièces)	2.645-054.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	46,00	24,00	16,00	18,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3mm ; G3/4 = 26,4mm ; G1/2 = 21,0mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8mm ; 1/2" = 13mm ; 5/8" = 15mm ; 3/4" = 19mm.

LE PLAISIR DANS LE JARDIN POUR TOUTE LA FAMILLE



Pour les petits et les grands

Par simple pression sur un bouton, la hauteur de la douche se règle facilement, d'une seule main, de 1,5 à 2,2 m.



Deux-en-un : douche et lance d'arrosage

Pour arroser les plantes, il vous suffit de retirer la lance du système de fixation.



Installation fixe

Grâce au trépied et au pic, la douche est correctement fixée, quel que soit le sol.



Rangement propre

La douche se démonte rapidement et facilement, et se range sans prendre de place.



Douche de jardin

- Avec son trépied et son pic, elle se monte en 3 min
- Hauteur réglable de 1,5 à 2,2 m
- Lance de douche et d'arrosage amovible (2 en 1)
- Tête orientable (180°) avec large jet en pluie
- Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
- Possibilité de rangement confortable et peu encombrant



Douches de jardin et lances d'arrosage

Référence (UC)¹⁾ **2.645-181.0** (3 pièces)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR **65,00**

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Réglage confortable du débit

La poignée ergonomique permet de régler le débit d'eau d'une seule main.



Tête orientable

La tête orientable à 180 degrés évite les entorses lors de l'arrosage.



Longueur extensible

La lance d'arrosage télescopique assure une portée confortable, notamment pour les grands parterres et les plantes suspendues.




Polyvalence exceptionnelle

Associée à la fixation murale, la lance d'arrosage se transforme en un tour de main en une douche de jardin.




Lance d'arrosage Premium

- Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
- 6 formes d'arrosage
- Tête orientable (180°)
- Système de suspension confortable
- Lance télescopique (70-105 cm)




Lance d'arrosage Plus

- Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
- 6 formes d'arrosage
- Tête orientable (180°)
- Système de suspension confortable



Lance d'arrosage

- Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
- 6 formes d'arrosage



Lances d'arrosage

Référence blister (UC)¹⁾	2.645-137.0 (8 pièces)	2.645-158.0 (8 pièces)	2.645-157.0 (8 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	46,00	36,00	26,00



Fixation murale

- Possibilité de fixer des lances d'arrosage pour une utilisation comme douche de jardin
- Peut également être utilisée sur les murs intérieurs afin de fixer les lances d'arrosage et les flexibles (diamètre des flexibles 16-20 mm)
- Avec chevilles et vis



Présentoir lances d'arrosage Premium

- Idéal en placement secondaire
- Avec 32 lances d'arrosage
- Forme ovale permettant un gain de place pour une installation sur un mur ou dans un couloir
- Installation rapide
- 4 surfaces pour les marchandises en vrac (max. 150 pièces)
- Avec photos d'utilisation et informations sur les produits



Présentoir lances d'arrosage

- Idéal en placement secondaire
- Avec 32 lances d'arrosage
- Forme ovale permettant un gain de place pour une installation sur un mur ou dans un couloir
- Installation rapide
- 4 surfaces pour les marchandises en vrac (max. 150 pièces)
- Avec photos d'utilisation et informations sur les produits

Douches de jardin et lances d'arrosage

Référence (UC)¹⁾	2.645-182.0 (6 pièces)	2.645-154.0 (32 pièces)	2.645-159.0 (32 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	15,00	Sur demande	Sur demande

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3mm ; G3/4 = 26,4mm ; G1/2 = 21,0mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8mm ; 1/2" = 13mm ; 5/8" = 15mm ; 3/4" = 19mm.

DES ARROSEURS QUI DÉBORDENT D'IDÉES



Le large choix d'arroseurs Kärcher offre une solution adaptée à chaque jardin, qu'il soit grand, petit, plat ou en pente. En outre, la protection anti-éclaboussures sur la série des arroseurs oscillants facilite encore l'installation : la mise en place de l'arroseur dans la bonne position s'effectue en restant au sec.



**Arroseur rotatif
RS 130/3**

- Bras en métal solides
- Surface d'arrosage max.²⁾ 133 m²



**Arroseur rotatif
RS 120/2**

- Angle d'arrosage réglable
- Surface d'arrosage max.²⁾ 113 m²



CS 90 Vario

- Pic de fixation robuste pour les sols inégaux ou en pente
- Surface d'arrosage max.²⁾ 64 m²
- Adaptateur supplémentaire pour l'arrosage des surfaces rectangulaires



Arroseur circulaire multifonctions MS 100, 6 modes

- Plusieurs formes d'arrosage grâce à 6 formes de buses différentes
- Fixation murale
- Surface d'arrosage max.²⁾ 78 m²

Arroseurs

Portée	Ø en m	m ²	Ø en m	m ²	Ø en m	m ²	Ø en m	m ²
À 2 bars	11	95	8	50	9	64	8,4	55
À 4 bars	13	133	12	113	9	64	10	78
Forme d'arrosage								
Référence (UC) ¹⁾	2.645-019.0 (8 pièces)		2.645-020.0 (8 pièces)		2.645-025.0 (10 pièces)		2.645-026.0 (8 pièces)	
Prix en CHF incl. TVA/TAR	26,00		23,00		12,00		21,00	



Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300

- Surface d'arrosage de 30 à 360°
- Angle d'arrosage réglable, par exemple pour arroser sous des arbres
- Pic de fixation robuste pour les sols inégaux ou en pente
- Surface d'arrosage max.²⁾ 706 m²



Arroseur sur pic CS 90

- Pic de fixation robuste pour les sols inégaux ou en pente
- Surface d'arrosage max.²⁾ 64 m²

Arroseurs

Portée	Ø en m	m ²	Ø en m	m ²
À 2 bars	25	490	9	64
À 4 bars	30	706	9	64
Forme d'arrosage				
Référence (UC) ¹⁾	2.645-023.0 (10 pièces)		2.645-024.0 (10 pièces)	
Prix en CHF incl. TVA/TAR	26,00		11,00	

¹⁾ UC = Unité de conditionnement. ²⁾ Toutes les données de surface d'arrosage correspondent à une pression de 4 bar.
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Arroseur oscillant

Surface d'arrosage réglable en continu jusqu'à 320 m².



Installation confortable

La protection anti-éclaboussures protège l'utilisateur lors de l'installation du gicleur.



Secteur sec

Avec la protection contre l'humidité, réglez facilement la surface d'arrosage et le débit d'eau.



Largeur d'arrosage variable

En coupant les buses, vous pouvez réguler la largeur d'arrosage.



Arroseur oscillant OS 5.320 SV

- Réglage en continu de la portée
- Longue durée de vie du moteur
- Installation confortable grâce à la protection anti-éclaboussures
- Débit d'eau réglable (0 - max.)
- Surface d'arrosage max.²⁾ 320 m²
- Réglage de la largeur d'arrosage



Arroseur oscillant OS 5.320 S

- Réglage en continu de la portée
- Longue durée de vie du moteur
- Installation confortable grâce à la protection anti-éclaboussures
- Débit d'eau réglable (0 - max.)
- Surface d'arrosage max.²⁾ 320 m²



Arroseur oscillant OS 3.220


- Réglage en continu de la portée
- Longue durée de vie du moteur
- Surface d'arrosage max.²⁾ 220 m²

Arroseurs

Portée	Longueur m			Largeur m			m ²		
	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
À 2 bars	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
À 4 bars	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Forme d'arrosage									
Référence (UC) ¹⁾	2.645-135.0 (6 pièces)			2.645-134.0 (6 pièces)			2.645-133.0 (6 pièces)		
Prix en CHF incl. TVA/TAR	67,00			55,00			32,00		

¹⁾ UC = Unité de conditionnement. ²⁾ Toutes les données de surface d'arrosage correspondent à une pression de 4 bar.
G1 = 33,3mm ; G3/4 = 26,4mm ; G1/2 = 21,0mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8mm ; 1/2" = 13mm ; 5/8" = 15mm ; 3/4" = 19mm.

UN RACCORD, TROIS DIAMÈTRES



Quel que soit le diamètre du flexible, 1/2", 5/8" ou 3/4", les raccords universels Kärcher hyper-étanches sont adaptés. Les raccords offrent également une incroyable stabilité et une résistance maximale à la traction et à la rupture. Ils sont disponibles avec ou sans système Aqua Stop. En outre, la gamme en laiton haute qualité de Kärcher a été spécialement développée pour un usage exigeant. Les produits robustes captivent par leur excellente finition et leur durée de vie exceptionnelle. Bien entendu, tous les systèmes de raccordement Kärcher sont également compatibles avec les systèmes clic les plus courants sur le marché.



- Raccord universel Premium**
 - Attache de flexible solide en aluminium
 - Poignées en plastique souple pour une manipulation aisée
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord universel Premium avec Aqua Stop**
 - Attache de flexible solide en aluminium
 - Poignées en plastique souple pour une manipulation aisée
 - Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord universel Plus**
 - Poignées en plastique souple pour une manipulation aisée
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord universel Plus avec Aqua Stop**
 - Poignées en plastique souple pour une manipulation aisée
 - Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord universel**
 - Design ergonomique facilitant les manipulations
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard

Systèmes de raccordement de flexibles

Référence blister (UC) ¹⁾	2.645-195.0 (15 pièces)	2.645-196.0 (15 pièces)	2.645-193.0 (15 pièces)	2.645-194.0 (15 pièces)	2.645-191.0 (15 pièces)
Référence en vrac (UC) ¹⁾	-	-	2.645-203.0 (25 pièces)	2.645-204.0 (25 pièces)	2.645-201.0 (25 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	10,00	11,00	9,00 7,00	10,00 Sur demande	6,00 6,00



- Raccord universel avec Aqua Stop**
 - Design ergonomique facilitant les manipulations
 - Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord réparateur universel**
 - Design ergonomique facilitant les manipulations
 - Pour le raccordement ou la réparation de 2 flexibles
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Vanne de régulation**
 - Pour la régulation du débit
 - Avec raccord 2 voies
 - Pour le raccordement entre le flexible et l'arroseur ou entre 2 flexibles
 - Convient à tous les systèmes clic / raccords standard
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2**
 - Particulièrement solide
 - Réducteur permettant le raccordement à 2 tailles de filetage
- Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4**
 - Particulièrement solide
 - Réducteur permettant le raccordement à 2 tailles de filetage
 - Particulièrement adapté au raccordement des pompes de jardin Kärcher

Systèmes de raccordement de flexibles

Référence blister (UC) ¹⁾	2.645-192.0 (15 pièces)	2.645-197.0 (15 pièces)	2.645-198.0 (15 pièces)	2.645-006.0 (15 pièces)	2.645-007.0 (15 pièces)
Référence en vrac (UC) ¹⁾	2.645-202.0 (25 pièces)	2.645-207.0 (25 pièces)	-	2.645-065.0 (25 pièces)	2.645-066.0 (25 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	7,00 Sur demande	8,00 Sur demande	17,00	4,00 Sur demande	4,00 Sur demande

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Aqua Stop

Pour une désolidarisation sûre, sans éclaboussures.



Poignées

Les poignées en plastique souple particulièrement confortables facilitent le raccordement et la désolidarisation des raccords Kärcher Premium et Plus.



Prise robinet 3 sorties

Prise robinet 3 sorties de haute qualité avec 3 régulateurs indépendants.



Raccord 3 voies

Raccord 3 voies intelligent pour faciliter le raccordement de 3 flexibles.



Nez de robinet pour robinets ronds

- Parfait pour les robinets d'eau sans filetage
- Compatible avec les diamètres externes de 15 à 20 mm, grâce au réducteur
- Montage sans outil, en serrant le collier de serrage en acier inoxydable
- Compatible avec les systèmes clic classiques



Nez de robinet pour armatures internes

- Permet le raccordement d'un flexible d'arrosage dans la maison
- Fixation solide grâce à un filetage interne en laiton
- Protection du filetage pour une fixation aisée



Prise robinet 2 sorties

- 2 raccords d'eau réglables et indépendants
- Idéal pour le raccordement de deux flexibles sur un seul robinet d'eau avec filetage G3/4
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2



Prise robinet 3 sorties

- Nez de robinet pour robinets avec filetage G1 et réducteur G3/4
- Permet d'arroser en utilisant jusqu'à 3 flexibles simultanément
- 3 régulateurs continus indépendants
- Avec 3 nez de robinet



Raccord 2 voies | Raccord 3 voies

- Raccord 2 voies pour le raccordement de 2 flexibles
- Raccord 3 voies pour le raccordement de 3 flexibles
- Design robuste

Systèmes de raccordement de flexibles

Référence blister (UC)¹⁾	2.645-256.0 (10 pièces)	2.645-010.0 (15 pièces)	2.645-199.0 (10 pièces)	2.645-200.0 (4 pièces)	2.645-008.0 (10 pièces) 2.645-009.0 (15 pièces)
Référence en vrac (UC)¹⁾	-	-	-	-	2.645-067.0 -068.0 (25 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	11,00	11,00	17,00	37,00	4,00 5,00 Sur demande 4,00



Raccordement d'appareil G1/2 | G3/4

- Pour le branchement de raccords rapides et d'arroseurs avec filetage interne



Kit de joints plats

- 3 joints plats (2 pour G3/4, 1 pour G1)
- 1 préfiltre pour nez de robinet G3/4



Kit de joints toriques

- 6 joints toriques (4 de 10,8 × 2,6 mm, 1 de 15,9 × 2,6 mm, 1 de 17,1 × 2,6 mm)
- 1 filtre pour arroseur

Systèmes de raccordement de flexibles

Référence blister (UC)¹⁾	2.645-098.0 -099.0 (15 pièces)	2.645-073.0 (15 pièces)	2.645-074.0 (15 pièces)
Référence en vrac (UC)¹⁾	-	-	-
Prix en CHF incl. TVA/TAR	4,00 4,00	4,00	4,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

UN RACCORDEMENT SOLIDE



Anneau en plastique
Poignée confortable grâce à un anneau en plastique souple.



Matériau durable
La gamme de qualité en laiton a été spécialement conçue pour les usages exigeants au jardin.



Raccord laiton, 1/2" et 5/8"

- Raccord de flexible de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Utilisable avec les flexibles 1/2" et 5/8"



Raccord laiton, 1/2" et 5/8", avec Aqua Stop

- Raccord de flexible de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
- Utilisable avec les flexibles 1/2" et 5/8"



Raccord laiton, 3/4"

- Raccord de flexible de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Compatible avec les flexibles 3/4"



Raccord laiton, 3/4", avec Aqua Stop

- Raccord de flexible de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
- Compatible avec les flexibles 3/4"



Raccord réparateur laiton, 1/2" et 5/8" | 3/4"

- Pour le raccordement de flexibles d'un diamètre intérieur de 1/2" et 5/8" (2.645-102.0) ou de 3/4" (2.645-103.0)
- Pour la réparation d'un flexible endommagé
- En laiton résistant

Gamme en laiton

Référence blister (UC) ¹⁾	2.645-015.0 (10 pièces)	2.645-017.0 (10 pièces)	2.645-016.0 (10 pièces)	2.645-018.0 (10 pièces)	2.645-102.0 -103.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	12,00	15,00	13,00	15,00	14,00 14,00



Raccord 2 voies en laiton

- Pour le raccordement de deux flexibles et pour l'extension d'un flexible
- En laiton résistant



Raccord 3 voies en laiton

- Pour le raccordement de trois flexibles
- Permet d'installer 2 flexibles indépendants
- En laiton résistant



Nez de robinet G3/4 en laiton avec réducteur G1/2

- Nez de robinet de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Réducteur permettant le raccordement à 2 tailles de filetage



Nez de robinet G1 en laiton

- Nez de robinet de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation

Gamme en laiton

Référence blister (UC) ¹⁾	2.645-100.0 (10 pièces)	2.645-101.0 (10 pièces)	2.645-013.0 (10 pièces)	2.645-014.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	10,00	13,00	9,00	9,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

LA FLEXIBILITÉ EN TOUTE SITUATION



La présence de plis sur un flexible d'arrosage empêche la circulation de l'eau et énerve l'utilisateur, qui n'a qu'une idée en tête : s'en débarrasser. Nos flexibles de qualité PrimoFlex® sont aussi souples que résistants, et convainquent ainsi par leur utilisation, leur manipulation et leur durée de vie exceptionnelles, même dans les situations exigeantes. Par ailleurs, nombre de nos flexibles sont disponibles sous forme de kits pratiques et peuvent être installés sans délai.



Flexible PrimoFlex® Premium

- Pour les jardiniers exigeants
- Flexible d'arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), non toxique
- Résistant à la haute pression grâce à une double armature : fibres DuPont™ Kevlar®²⁾ tressées jaunes, une innovation
- 5 couches
- Revêtement anti-UV résistant aux intempéries
- Couche intermédiaire opaque évitant la formation d'algues dans le flexible
- Très souple, résistant et indéformable
- Pression d'éclatement 50 bars³⁾
- Grande résistance thermique, de -20 à +65 °C
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Garantie de 18 ans



Flexible PrimoFlex® Plus

- Pour les jardiniers expérimentés
- Flexible d'arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), non toxique
- Flexible extrêmement robuste, souple et résistant
- Innovant : fibres DuPont™ Kevlar®²⁾ tressées jaunes
- 3 couches
- Revêtement anti-UV résistant aux intempéries
- Couche intérieure opaque évitant la formation d'algues dans le flexible
- Pression d'éclatement 45 bars³⁾
- Grande résistance thermique, de -20 à +65 °C
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Garantie de 15 ans

Flexibles

Diamètre intérieur	1/2"		5/8"		1/2"		5/8"		3/4"	
Longueur m	20	50	25	50	20	50	25	50	25	50
Poids g/m	155	155	190	190	130	130	160	160	230	230
Référence (UC) ¹⁾	2.645-150.0 (1 pièce)	2.645-151.0 (1 pièce)	2.645-152.0 (1 pièce)	2.645-153.0 (1 pièce)	2.645-144.0 (1 pièce)	2.645-145.0 (1 pièce)	2.645-146.0 (1 pièce)	2.645-147.0 (1 pièce)	2.645-148.0 (1 pièce)	2.645-149.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	57,00	135,00	79,00	145,00	41,00	91,00	61,00	111,00	79,00	150,00



Flexible PrimoFlex®

- Flexible d'arrosage pratique avec armature tissée résistant à la pression
- Flexible d'arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), inoffensif pour la santé
- 3 couches
- Revêtement anti-UV résistant aux intempéries
- Couche intermédiaire opaque évitant la formation d'algues dans le flexible
- Pression d'éclatement 24 bars³⁾
- Grande résistance thermique, de -20 à +65 °C
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Garantie de 12 ans
- Disponible au mètre pour une longueur adaptée à vos besoins, max. 50 m (uniquement 2.645-247.0)



Kit de flexible spiralé | Kit de démarrage de flexible spiralé, 10 m

- Idéal pour l'arrosage des plantes dans les petits jardins, sur les balcons, sur les terrasses ou sur les emplacements de camping
- Flexible spiralé de 10 m, résistant aux nœuds et aux UV
- Pistolet multifonctions avec 4 formes d'arrosage
- 2 raccords spiralés avec protection anti-courbure, dont 1 avec Aqua Stop
- Nez de robinet G3/4 et nez de robinet pour armatures internes (uniquement 2.645-178.0)
- Fixation murale (uniquement 2.645-178.0)

Flexibles

Diamètre intérieur	1/2"					5/8"			3/4"		1"	5/16"
Longueur m	15	20	25	30	50	15	25	50	25	50	50	10
Poids g/m	110	110	110	110	110	145	145	145	220	220	360	
Référence (UC) ¹⁾	2.645-296.0 (1 pièce)	2.645-138.0 (1 pièce)	2.645-297.0 (1 pièce)	2.645-248.0 (1 pièce)	2.645-139.0 (1 pièce)	2.645-298.0 (1 pièce)	2.645-140.0 (1 pièce)	2.645-141.0 (1 pièce)	2.645-142.0 (1 pièce)	2.645-143.0 (1 pièce)	2.645-247.0 (1 pièce)	2.645-178.0 2.645-179.0 (3 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	22,00	27,00	35,00	42,00	69,00	29,00	41,00	80,00	60,00	120,00	Sur demande	50,00 Sur demande

¹⁾ UC = Unité de conditionnement. ²⁾ DuPont™ et Kevlar® sont des marques ou des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company.

³⁾ La donnée correspond à un flexible 1/2" (13 mm) sans armatures.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Kit de flexibles

Idéal pour débiter en matière d'arrosage de jardin et de terrasse.



Kit de raccordement

Idéal pour l'arrosage du jardin et pour l'approvisionnement en eau des nettoyeurs haute pression.



Kit de flexibles pour l'approvisionnement en eau

Pour installation sur des robinets ronds sans filetage. Pour un approvisionnement en eau confortable.



Support de flexibles

Support de flexibles pratique pour fixation murale.



Kit de flexible avec pistolet d'arrosage, 20 m

- Kit idéal pour les débutants
- Pistolet d'arrosage
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord universel
- Raccord universel Plus avec Aqua Stop



Kit de flexible avec lance d'arrosage, 20 m

- Kit idéal pour les débutants
- Lance d'arrosage
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord universel
- Raccord universel Plus avec Aqua Stop



Kit de flexible avec lance d'arrosage, 15 m

- Kit idéal pour les débutants
- Lance d'arrosage
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Flexible PrimoFlex® 5/8"
- Raccord universel
- Raccord universel Plus avec Aqua Stop



Kit de flexible avec lance d'arrosage, 30 m

- Kit idéal pour les débutants
- Lance d'arrosage
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord universel
- Raccord universel Plus avec Aqua Stop

Kits de flexibles

Longueur m	20	20	15	30
Référence (UC)¹⁾	2.645-115.0 (1 pièce)	2.645-299.0 (1 pièce)	2.645-300.0 (1 pièce)	2.645-282.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	56,00	45,00	45,00	69,00



Kit de flexible avec support de flexibles, 15 m

- Kit idéal pour utilisation en tant que flexible d'arrivée d'eau sur un nettoyeur haute pression
- Support de flexibles
- Lance d'arrosage
- Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord universel
- Raccord universel Plus avec Aqua Stop



Kit de raccordement pour nettoyeur haute pression

- Kit idéal pour utilisation en tant que flexible d'arrivée d'eau sur un nettoyeur haute pression
- Flexible PrimoFlex® 3/4" de 10 m
- Nez de robinet G3/4
- Raccord universel
- Raccord universel Plus avec Aqua Stop



Kit de flexible pour l'approvisionnement en eau

- Flexible PrimoFlex® 1/2" de 10 m
- Raccord
- Raccord avec Aqua Stop
- Raccord pour robinets d'eau ronds (diamètre extérieur 15 à 20 mm)



Kit de raccordement

- Pour le raccordement de dévidoirs et stations d'arrosage au robinet d'eau
- Compatible avec tous les produits standard
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- 2 x raccord universel
- Flexible PrimoFlex® 5/8" de 1,5 m

Kits de flexibles

Longueur m	15	10	10	
Référence (UC)¹⁾	2.645-114.0 (4 pièces)	2.645-156.0 (1 pièce)	2.645-258.0 (1 pièce)	2.645-122.0 (5 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	56,00	45,00	45,00	20,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



UNE NOUVELLE LIBERTÉ DE MOUVEMENT



Plus de mobilité à moindre effort : les nouveaux dévidoirs Kärcher facilitent grandement les travaux de jardin. Plus besoin de tirer le flexible à travers tout le jardin : il suffit de déplacer le dévidoir d'un point A à un point B. Vous pourrez ainsi éviter les obstacles en toute simplicité et en toute élégance. De plus, vous pouvez ranger proprement les flexibles dans un des nombreux systèmes de rangement pratiques de Kärcher, et les sortir rapidement dès que vous en avez besoin. Par exemple, le dévidoir automatique Premium CR 7.220 assure une entrée automatique homogène du flexible, dispose d'une fonction d'ajustement de l'angle et permet une rotation à 180 degrés.



Dévidoir en métal HT 80 M

- Tambour et châssis en acier robustes et anti-rouille
- Poignée ergonomique antidérapante
- Poignée réglable en hauteur
- Guidage du flexible et manivelle libre
- Raccord de flexible coudé
- Avec 2 raccords universels Plus



Dévidoir en métal HT 80 M Kit

- Comme le dévidoir HT 80 M
- Avec flexible PrimoFlex® Plus 1/2" de 20 m, pistolet d'arrosage Plus, 4 raccords universels Plus et un nez de robinet G3/4

Rangements de flexibles mobiles

Capacités de flexibles		
1/2" (13 mm)	max. 80 m	max. 80 m
5/8" (15 mm)	max. 60 m	max. 60 m
3/4" (19 mm)	max. 40 m	max. 40 m
Référence (UC)¹⁾	2.645-042.0 (1 pièce)	2.645-043.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	115,00	209,00



Dévidoir HT 4.500

- Poignée ergonomique antidérapante
- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un gain de place lors du rangement
- Raccord de flexible coudé
- Possibilité de fixation d'une lance d'arrosage
- Mobilité optimisée grâce au crochet de rangement pour flexible court
- 2 raccords
- Complètement monté



Dévidoir HT 4.520 Kit 1/2"

- Comme le HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2" de 20 m
- Lance d'arrosage, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
- Complètement monté



Dévidoir HT 4.520 Kit 5/8"

- Comme le HT 4.500
- Avec flexible PrimoFlex® 5/8" de 20 m, lance d'arrosage, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
- Complètement monté

Rangements de flexibles mobiles

Capacités de flexibles			
1/2" (13 mm)	max. 50 m	max. 50 m	max. 50 m
5/8" (15 mm)	max. 35 m	max. 35 m	max. 35 m
3/4" (19 mm)	max. 23 m	max. 23 m	max. 23 m
Référence (UC)¹⁾	2.645-170.0 (6 pièces)	2.645-168.0 (6 pièces)	2.645-169.0 (6 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	80,00	105,00	115,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



La mobilité avec style

Il vous suffit de bloquer l'extrémité courte du flexible sur le crochet, de ranger les accessoires directement sur l'outil et de déplacer le dévidoir jusqu'à l'endroit où vous souhaitez utiliser le flexible.



Davantage de mobilité

Plus besoin de s'épuiser à tirer sur le flexible : avec le nouveau dévidoir, les obstacles se contournent avec légèreté et élégance.



Un confort compact

Les nouveaux dévidoirs Kärcher peuvent être rangés sans prendre de place.



Robustesse et durabilité

Dévidoir haute qualité en métal pour les jardiniers exigeants.



Dévidoir HT 3.400

- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un gain de place lors du rangement
- Complètement monté



**Dévidoir kit HT 3.420 1/2" I
kit HT 3.425 1/2"**

- HT 3.420 Kit 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2" de 20 m
- HT 3.425 Kit 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2" de 25 m
- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un gain de place lors du rangement
- Lance d'arrosage, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Complètement monté



Dévidoir kit HT 3.420 5/8"

- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un gain de place lors du rangement
- Avec flexible PrimoFlex® 5/8" de 20 m, Lance d'arrosage, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
- Complètement monté

Rangements de flexibles mobiles

Capacités de flexibles			
1/2" (13 mm)	max. 40 m	max. 40 m	max. 40 m
5/8" (15 mm)	max. 30 m	max. 30 m	max. 30 m
3/4" (19 mm)	max. 20 m	max. 20 m	max. 20 m
Référence (UC)¹⁾	2.645-180.0 (6 pièces)	2.645-166.0 (6 pièces) 2.645-283.0 (6 pièces)	2.645-167.0 (6 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	71,00	95,00 Sur demande	105,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3mm ; G3/4 = 26,4mm ; G1/2 = 21,0mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

RANGEMENT DE FLEXIBLES À LA PERFECTION



Fonctionnel et discret

Rien ne pend négligemment ni ne blesse l'œil : la fixation murale ultra-plate fait son œuvre en toute sobriété. Le dévidoir automatique CR 7.220 s'installe et se désinstalle avec fiabilité.



Système d'arrêt pivotant pratique

Le système d'arrêt pivotant réglable évite d'endommager les murs et les objets.



Super compact

Idéal sur un balcon : avec son poids plume et ses faibles dimensions, le CR 3.110 est très facilement transportable.



Enroulement simple du flexible

L'optimisation de l'écart entre le flexible et les pieds de support simplifie l'enroulement.



Dévidoir automatique CR 7.220 Premium

- Retrait automatique et ordonné du flexible
- Retrait du flexible en douceur
- Fixation murale plate et peu encombrante
- Pivotable de 0° à 180°
- Système d'arrêt pivotant réglable évitant d'endommager les murs et les objets à proximité du dévidoir
- Avec flexible 1/2" haute qualité de 20 plus 2 m sans phtalates (moins de 0,1 %), lance d'arrosage Plus, 1 raccord, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Rangement confortable des accessoires
- Complètement monté



Tambour-enrouleur mural HR 4.525 1/2" Kit

- Rangement pratique du flexible pour une utilisation mobile ou fixe
- Enrouleur de flexible léger
- Avec fixation murale, flexible 1/2" de 25 m, lance d'arrosage, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur de G3/4 à G1/2

Rangements de flexibles fixes

Capacités de flexibles	1/2" (13 mm) = max. 20 m	1/2" (13 mm) = max. 50 m
Référence (UC) ¹⁾	2.645-218.0 (1 pièce)	2.645-281.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	219,00	81,00



Dévidoir compact CR 3.110

- Premier tambour-enrouleur pour l'arrosage des balcons, des toits-terrasses et des petits jardins
- Rangement particulièrement peu encombrant dans le logement
- Pas de saletés ni de fuites d'eau dans le logement
- Enroulement et déroulement confortables et rapides
- Rangement du flexible d'arrivée d'eau et des accessoires directement sur le dévidoir
- Avec flexible haute qualité de 10 plus 2 m sans phtalates (moins de 0,1 %), lance d'arrosage Plus, 2 raccords avec Aqua Stop pour un détachement sans éclaboussures, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2, fixation murale à plat, raccords pour robinets intérieurs et extérieurs
- Complètement monté

Rangements de flexibles fixes

Capacités de flexibles	5/16" (8 mm) = max. 10 m
Référence (UC) ¹⁾	2.645-210.0 (4 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	80,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

**Tambour-enrouleur amovible**

Le tambour-enrouleur amovible vous permet d'arroser en toute souplesse.

**Toujours à portée de main**

Finis le désordre et les recherches fastidieuses : les nouveaux supports de flexibles et dévidoirs offrent suffisamment de place pour ranger vos outils de jardinage.

**Un arrosage confortable**

La fixation murale pratique permet d'arroser sans efforts et sans se baisser.

**Rangement facile**

Option de rangement peu encombrante pour les flexibles et les accessoires.

**Station d'arrosage Premium HR 7.300**

- Rangement pratique et peu encombrant pour les flexibles, les lances d'arrosage et les douches
- Tiroir de rangement spacieux pour les gants de jardinage, les sécateurs, les bêches, etc.
- Possibilité de fixation d'une lance d'arrosage
- Tambour-enrouleur amovible (2 en 1)
- Avec fixation murale et 2 raccords
- Complètement monté

**Station d'arrosage Premium HR 7.315 Kit 1/2"**

- Comme la station d'arrosage HR 7.300
- Avec fixation murale, flexible PrimoFlex® 1/2" de 15 m, lance d'arrosage, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Complètement monté

**Station d'arrosage Premium HR 7.315 Kit 5/8"**

- Comme la station d'arrosage HR 7.300
- Avec fixation murale, flexible PrimoFlex® 5/8" de 15 m, lance d'arrosage, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Complètement monté

Rangements de flexibles fixes

Capacités de flexibles			
1/2" (13 mm)	max. 30 m	max. 30 m	max. 30 m
5/8" (15 mm)	max. 20 m	max. 20 m	max. 20 m
Référence (UC) ¹⁾	2.645-163.0 (1 pièce)	2.645-164.0 (1 pièce)	2.645-165.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	75,00	109,00	115,00

**Support de flexibles Premium avec tiroir**

- Rangement de flexibles pratique et peu encombrant
- Possibilité de rangement des lances d'arrosage et des douches
- Compartiment de rangement pour les nez de robinet, les raccords et les gants de jardin
- Tiroir de rangement supplémentaire pour les sécateurs et autres outils de jardinage

**Support de flexibles Plus**

- Rangement de flexibles pratique et peu encombrant
- Possibilité de rangement des lances d'arrosage et des douches
- Compartiment de rangement pour les nez de robinet, les raccords et les gants de jardin

**Support de flexibles**

- Traitement robuste
- Installation simple sur les murs extérieurs
- Possibilité de rangement des lances d'arrosage et des douches
- Pour tous les flexibles d'arrosage connus

Rangements de flexibles fixes

Référence (UC) ¹⁾	2.645-162.0 (4 pièces)	2.645-161.0 (4 pièces)	2.645-044.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	31,00	18,00	8,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

GAMME DE POMPES KÄRCHER : À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION IDÉALE.

Les pompes de Kärcher génératrices de pression transportent de l'eau de pluie et de l'eau souterraine à partir de fûts, de citernes et de puits profonds avec une pression suffisante là où elle est requise. Cela vous permet d'assurer un arrosage économe à la fois en termes de ressources et d'argent, et d'approvisionner vos toilettes et votre machine à laver. Par ailleurs, les pompes immergées éliminent les eaux indésirables ou qui ne sont plus nécessaires : avant le nettoyage de printemps de la piscine ou après une inondation au sous-sol, ces pompes robustes et durables permettent d'assécher les lieux rapidement et efficacement.



Tables des matières pompes

Pompes immergées	Page	210
Pompes génératrices de pression	Page	214
Accessoires système de pompage	Page	226



1 Aperçu des pompes immergées

Nos pompes immergées de qualité permettent un pompage rapide de grandes quantités d'eau. Les pompes de la gamme SP Dirt sont particulièrement adaptées au pompage d'eau contenant des particules de saleté, par exemple en cas d'inondation, de trop-plein lié à des excavations ou de vidage d'étangs. En fonction de la catégorie de puissance de la pompe, celle-ci peut aspirer avec l'eau des particules d'une taille allant jusqu'à 30 millimètres. Les pompes aspirant à plat de la série SP Flat, conçues pour le pompage d'une eau contenant peu de saletés, conviennent par exemple pour le pompage des piscines, en cas de fuite de machine à laver ou dans les puits de drainage. Avantage décisif : ces pompes aspirant à plat peuvent pomper l'eau jusqu'à n'en laisser qu'un millimètre, offrant ainsi un résultat quasi sec. La nouvelle pompe SP 5 Dual allie les capacités de ces deux gammes de produits. Elle pompe sans problème des particules d'un diamètre allant jusqu'à 20 mm et peut également être utilisée comme une pompe aspirant à plat.

2 Aperçu des pompes génératrices de pression

Les performantes pompes de maison BP Home avec réservoir à compensation de pression intégré pompent les eaux de service, entièrement automatiquement, avec puissance et fiabilité, pour les acheminer où elles sont utiles, par exemple pour alimenter une machine à laver ou des WC. Les pompes pour maison et jardin de la série BP Home & Garden conviennent également à un usage en intérieur. Par ailleurs, la pression de service constante autorise aussi un arrosage fiable du jardin.

Les pompes BP Barrel et BP Garden constituent les solutions idéales pour l'arrosage du jardin. Grâce à la pompe vide-fût BP Barrel, vous pouvez arroser directement à partir de la citerne de récupération d'eau, sans manipulation compliquée d'un arrosoir qui peut être lourd. Il est également possible de raccorder des arroseurs aux puissants modèles BP Garden, sans élément supplémentaire. La pompe refoulante immergée BP convient aux citernes, aux fûts et aux larges puits. Fonctionnant sous l'eau, elle se coupe automatiquement dès que le niveau d'eau est trop bas. Elle est principalement destinée à l'arrosage du jardin. Les pompes de la gamme BP Deep Well s'installent également directement sous l'eau. Grâce à leurs dimensions réduites et à leur pression de travail élevée, ces pompes constituent la solution idéale pour les puits profonds étroits. Avec un pressostat supplémentaire, ces pompes peuvent aussi alimenter la maison en eau.

NOS POMPES IMMERGÉES : UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE.

Les pompes immergées de Kärcher sont équipées d'un joint de roulement en céramique connu et éprouvé dans le monde professionnel. Ce joint de haute qualité rend les pompes plus robustes, plus durables et résistantes pour venir à bout de sollicitations élevées dans le domaine privé. Nos pompes immergées pour eau sale acheminent également sans problème l'eau sale d'un point A à un point B. Les pompes immergées aspirant à plat pompent l'eau jusqu'à un millimètre du fond et offrent ainsi un résultat quasi sec. Quant à la nouvelle pompe immergée pour eau sale aspirant à plat, elle satisfait aux deux exigences et se prête ainsi à une variété d'usages.



Table des matières pompes immergées

Pompes immergées pour eau sale	Page	212
Pompes immergées pour eau sale aspirant à plat	Page	213
Pompes immergées aspirant à plat	Page	213

APERÇU DES POMPES IMMERGÉES

	Caractéristiques techniques					
Pompes immergées pour eau sale - Pompage rapide de grandes quantités d'eau sale						
	SP 7 Dirt Inox 	■	■	■	-	-
	SP 7 Dirt 	■	■	■	-	-
	SP 5 Dirt 	■	■	-	-	-
	SP 3 Dirt 	■	-	-	-	-
	SP 1 Dirt 	■	-	-	-	-
Pompes immergées pour eau sale aspirant à plat - Pompage rapide de grandes quantités d'eau propre ou sale						
	SP 5 Dual 	■	■	-	■	■
Pompes immergées aspirant à plat - Pompage rapide de grandes quantités d'eau propre ou légèrement sale						
	SP 6 Flat Inox 	-	-	-	■	■
	SP 2 Flat 	-	-	-	■	■

* En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

JARDIN

POMPES IMMERGÉES POUR EAU SALE : POUR LES TÂCHES EXIGEANTES

D'une robustesse incroyable et d'une durabilité exceptionnelle, voici nos pompes immergées pour eau sale. Elles sont capables d'effectuer toutes les tâches exigeantes de la vie quotidienne et, en fonction de leur catégorie de puissance, acheminent l'eau contenant des particules de poussière jusqu'à 30 mm. Les pompes démarrent automatiquement dès que le Level Sensor réglable en continu entre en contact avec l'eau. Les modèles SP 7 Dirt Inox et SP 6 Flat Inox peuvent être utilisés en mode automatique ou en mode manuel grâce à un interrupteur séparé situé sur la pompe.



Durabilité exceptionnelle

Protégé par une chambre à huile, le joint de roulement en céramique augmente significativement la durée de vie de nos pompes immergées.



Ajustement flexible de la hauteur d'enclenchement

L'interrupteur flotteur réglable à la verticale optimise la flexibilité lors de l'ajustement du niveau d'enclenchement.



Protection parfaite

Le préfiltre, intégré ou disponible en tant qu'accessoire, protège efficacement la pompe des saletés.



Level Sensor

Il suffit de déplacer le capteur pour ajuster en continu le niveau d'enclenchement. Le capteur Level Sensor démarre la pompe lorsqu'il entre en contact avec l'eau.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Très longue durée de vie grâce aux joints de roulement en céramique
- Définition en continu de la hauteur d'enclenchement via le Level Sensor
- Préfiltre en acier inoxydable intégré
- Passage du mode automatique au mode manuel grâce à l'interrupteur situé sur la pompe
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Préfiltre en acier inoxydable intégré
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Possibilité de fixer l'interrupteur flotteur

Données techniques

		SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt SP 1 Dirt
Débit max.*	l/h	15500	15500	9500	7000 5500
Hauteur de refoulement / pression max.	m / bar	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6 4,5/0,45
Granulométrie max.	mm	30	30	20	20
Hauteur de fluide restant max.	mm	35	35	25	25
Hauteur d'enclenchement min. (fonctionnement continu)	mm	50	50	60	60
Puissance du moteur max.	W	750	750	500	350 250
Profondeur d'immersion max.	m	7	7	7	7
Température de refoulement max.	°C	35	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 7	env. 6,5	env. 5	env. 4,5 env. 4
Dimensions avec accessoire (l x L x H)	mm	238 x 287 x 354	230 x 285 x 354	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303
Filetage des raccords		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Câble de raccordement	m	10	10	10	10
Type de câble		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

Équipement

Joint de roulement en céramique	■	■	■	■
Passage à l'aspiration à plat	-	-	-	-
Fonction 2 en 1	-	-	-	-
Level Sensor	■	-	-	-
Interrupteur flotteur réglable à la verticale	-	■	■	-
Passage du mode automatique au mode manuel	Interrupteur sur la pompe	Possibilité de fixer le flotteur (SP 7 Dirt, SP 5 Dirt, SP 3 Dirt, SP 1 Dirt)		
Préfiltre en acier inoxydable	intégré	intégré	disponible en tant qu'accessoire	disponible en tant qu'accessoire
Quick Connect	■	■	■	■
Raccord de flexible	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Référence	1.645-526.0	1.645-524.0	1.645-523.0	1.645-522.0 -520.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	262,00	205,00	155,00	112,00 85,00

■ Inclus. * Conseil : la capacité de pompage dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage raccordés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important. ** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

POMPES IMMERGÉES ASPIRANT À PLAT : POUR UN RÉSULTAT QUASI SEC, QUE L'EAU SOIT SALE OU PROPRE

Nos pompes immergées aspirant à plat transportent l'eau propre ou légèrement sale contenant des particules jusqu'à 5 millimètres. Afin d'obtenir un résultat quasi sec, les pieds de support sont rétractables, ce qui permet de pomper l'eau jusqu'à une hauteur de 1 mm. La simplicité de réglage du panier filtre permet de transformer en quelques secondes notre pompe SP 5 Dual d'une pompe pour eau sale en une pompe immergée aspirant à plat. Cet outil aux multiples talents est ainsi adapté aussi bien au pompage d'eau propre que d'eau sale.



Fonction 2 en 1 flexible

Transporte les particules de poussière et aspire selon les besoins jusqu'aux derniers millimètres, avec quelques gestes simples.



Pompage presque jusqu'au sec

Une fois les pieds de support repliés, les pompes immergées aspirant à plat pompent l'eau jusqu'à 1 mm, pour un résultat quasi sec.



Manuel ou automatique

Mode automatique ou manuel, avec passage très simple de l'un à l'autre. En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la plus petite quantité d'eau restante.



Raccord rapide pratique

Manipulation simple et rapide des flexibles grâce à Quick Connect.



NOUVEAU

SP 5 Dual

- Très longue durée de vie grâce aux joints de roulement en céramique

- Fonction 2 en 1 pour l'eau sale avec particules jusqu'à 20 mm et aspiration à plat jusqu'à 1 mm
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité



SP 6 Flat Inox

- Aspiration à plat jusqu'à 1 mm
- Définition en continu de la hauteur d'enclenchement via le Level Sensor
- Préfiltre en acier inoxydable amovible
- Passage du mode automatique au mode manuel grâce à l'interrupteur situé sur la pompe



SP 2 Flat

- Aspiration à plat jusqu'à 1 mm
- Possibilité de fixer l'interrupteur flotteur

I/h	9500	14000	6000
m/bar	7 / 0,7	9/0,9	5/ 0,5
mm	20	5	5
mm	1	1	1
mm	60 (Dirt) / 40 (Flat)	7	7
W	500	550	250
m	7	7	7
°C	35	35	35
kg	env. 5,5	env. 6	env. 4
mm	237 x 241 x 279	238 x 287 x 356	227 x 240 x 262
m	G1	G1 1/2	G1
m	10	10	10
	H05 3G0.75	H07 3G1	H05 3G0.75

■	■	■
■	■	■
■	-	-
-	■	-
■	-	-
Possibilité de fixer le flotteur	Interrupteur sur la pompe amovible	Possibilité de fixer le flotteur disponible en tant qu'accessoire
-		
■	■	■
1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" avec clapet antiretour	1 1/4"
1.645-580.0	1.645-525.0	1.645-521.0
179,00	239,00	95,00

Vous trouverez l'ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 226 à 231.

POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION : FIABLES ET DURABLES.

À la vue de leurs factures d'eau, les propriétaires prennent conscience de la valeur croissante de l'eau potable. Pourquoi alors ne pas exploiter cette précieuse ressource à partir de sources alternatives ? Les pompes génératrices de pression haute qualité de Kärcher apportent la solution adaptée à chaque application. Les eaux issues de puits, du sous-sol, les eaux de pluie ou de source se prêtent ainsi particulièrement bien à une utilisation pour les machines à laver, les WC ou l'arrosage du jardin. Résultat : une alimentation fiable en eau de service, en toute bonne conscience.



Table des matières pompes maison et jardin

Pompes maison et jardin	Page	218
Pompes de maison	Page	220
Pompes de jardin	Page	222
Pompe vide-fût	Page	224
Pompes pour puits profonds	Page	225
Pompe à citerne	Page	225



1 Un concentré de puissance pratique au jardin

Les puissantes pompes de jardin Kärcher conviennent parfaitement à l'arrosage à partir de sources d'eau alternatives. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique.

2 Sources alternatives d'alimentation en eau pour la maison

Dans le respect de la qualité Kärcher, les puissantes pompes de maison favorisent l'utilisation de l'eau issue de sources alternatives comme les puits ou les citernes, fournissant une eau de service à moindre coût pour la machine à laver ou les WC, entre autres.

3 Parfait pour la maison et le jardin

Que ce soit pour l'arrosage du jardin, l'alimentation de la machine à laver ou des toilettes, les pompes de maison et de jardin Kärcher, durables et intelligentes, sont idéales pour l'exploitation de sources d'eau alternatives. Le cas échéant, les appareils se mettent automatiquement en route, et s'éteignent également seuls. Les pompes à plusieurs niveaux offrent encore plus de puissance, d'efficacité et de souplesse de fonctionnement.

4 Utiliser les ressources en les préservant

Grâce à la pompe vide-fût innovante de Kärcher avec interrupteur marche/arrêt intégré sur la pince de fixation, vous pourrez arroser votre jardin avec de l'eau de pluie de manière efficace et économique.

5 Efficace à toutes les profondeurs

Les pompes refoulantes immergées Kärcher en acier inoxydable, compactes et souples d'utilisation, permettent d'utiliser des sources d'eau alternatives telles que des citernes ou des puits profonds pour arroser le jardin tout en préservant les ressources naturelles. Le système hydraulique à plusieurs niveaux assure l'acheminement de l'eau (eau de pluie, baril, eau du sous-sol ou eau de source) avec une pression suffisante, même si elle provient de zones situées en profondeur.

APERÇU DES POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

Approvisionnement en eau pour la maison et le jardin		Caractéristiques techniques	 Utilisation dans le jardin	 Utilisation dans la maison*	 Utilisation dans la maison et le jardin*
Pompes de maison et de jardin					
 	 BP 7 Home & Garden	60/6 <small>m/bar max.</small> 6000 <small>l/h max.</small> 1200 <small>W max.</small>	1 200 m ² max.	12 pers. max.	900 m ² max. + 4 pers. max.
	 BP 5 Home & Garden	48/4,8 <small>m/bar max.</small> 6000 <small>l/h max.</small> 1000 <small>W max.</small>	1 000 m ² max.	12 pers. max.	800 m ² max. + 4 pers. max.
	 BP 4 Home & Garden	45/4,5 <small>m/bar max.</small> 3800 <small>l/h max.</small> 950 <small>W max.</small>	800 m ² max.	10 pers. max.	600 m ² max. + 4 pers. max.
	 BP 3 Home & Garden	40/4 <small>m/bar max.</small> 3300 <small>l/h max.</small> 800 <small>W max.</small>	500 m ² max.	8 pers. max.	300 m ² max. + 4 pers. max.
Pompes de maison					
	 BP 5 Home	50/5,0 <small>m/bar max.</small> 4500 <small>l/h max.</small> 1100 <small>W max.</small>	-	12 pers. max.	-
	 BP 3 Home	36/3,6 <small>m/bar max.</small> 3000 <small>l/h max.</small> 800 <small>W max.</small>	-	8 pers. max.	-
Pompes de jardin					
 	 BP 4 Garden Set	45/4,5 <small>m/bar max.</small> 4000 <small>l/h max.</small> 1000 <small>W max.</small>	800 m ² max.	-	-
	 BP 3 Garden (également disponible : BP 3 Garden Set Plus)	40/4 <small>m/bar max.</small> 3500 <small>l/h max.</small> 800 <small>W max.</small>	500 m ² max.	-	-
	 BP 2 Garden	35/3,5 <small>m/bar max.</small> 3000 <small>l/h max.</small> 700 <small>W max.</small>	350 m ² max.	-	-

* Les valeurs recommandées pour l'utilisation dans une maison se basent sur 3 étages au maximum.

** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

APERÇU DES POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

Approvisionnement en eau pour la maison et le jardin	Caractéristiques techniques	 Utilisation dans le jardin	 Utilisation dans la maison*	 Utilisation dans la maison et le jardin*
Pompe vide-fût				
  <p>BP 1 Barrel (également disponible : BP 1 Barrel Set)</p>	 <p>11/1,1 m³/bar_{max.} 3800 l/h_{max.} 400 W_{max.}</p>	100 m ² max.	-	-
Pompes pour puits profonds				
  <p>BP 6 Deep Well</p>	 <p>55/5,5 m³/bar_{max.} 5000 l/h_{max.} 1000 W_{max.}</p>	1 100 m ² max.	 + 12 pers. max.	 + 500 m ² max. + 6 pers. max.
 <p>BP 4 Deep Well</p>	 <p>43/4,3 m³/bar_{max.} 4600 l/h_{max.} 700 W_{max.}</p>	900 m ² max.	 + 6 pers. max.	 + 300 m ² max. + 4 pers. max.
Pompe à citerne				
  <p>BP 2 Cistern</p>	 <p>32/3,2 m³/bar_{max.} 5700 l/h_{max.} 800 W_{max.}</p>	1 200 m ² max.	 + 6 pers. max.	 + 600 m ² max. + 2 pers. max.

* Les valeurs recommandées pour l'utilisation dans une maison se basent sur 3 étages au maximum.

DES POMPES PARFAITES POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Que ce soit pour l'arrosage du jardin ou l'approvisionnement en eau de la machine à laver ou des toilettes, les pompes de qualité durables et intelligentes de Kärcher s'adaptent parfaitement à l'utilisation de sources d'eau alternatives. Le cas échéant, les appareils se mettent automatiquement en route, et s'éteignent également seuls. Les pompes à plusieurs niveaux offrent encore plus de puissance, d'efficacité et de souplesse de fonctionnement. Pour un même débit, ces pompes nécessitent moins de puissance que les pompes jet précédentes. Cela permet d'économiser environ 30 % d'énergie.



PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
INTERRUPTION AUTOMATIQUE

Sécurité et durabilité

Les pompes de maison et de jardin Kärcher sont équipées de série d'un préfiltre, d'un clapet antiretour et d'une protection contre la marche à sec.



Design ergonomique

La grosse pédale permet d'allumer et d'éteindre la pompe sans se faire mal au dos.



Informations précises

En cas de défaillance, un message d'erreur indique directement où se trouve précisément le problème, côté aspiration ou côté pression.



Montage flexible

Nos pompes disposent d'un adaptateur de raccordement à 2 voies au montage flexible, pour une installation optimale des flexibles reliés.



reddot award 2014
best of the best



30%
Économies
d'énergie



NOUVEAU



reddot award 2014
best of the best



30%
Économies
d'énergie



BP 7 Home & Garden

- Parfait pour la maison et le jardin
- Très longue durée de vie
- Plusieurs niveaux pour une plus grande efficacité énergétique et une optimisation du niveau sonore

BP 5 Home & Garden

- Parfait pour la maison et le jardin
- Très longue durée de vie
- Plusieurs niveaux pour une plus grande efficacité énergétique et une optimisation du niveau sonore

Données techniques

Hauteur de refoulement / pression max.	m / bar	60/6,0	48/4,8
Débit max.*	l/h	6000	6000
Puissance du moteur max.	W	1200	1000
Hauteur d'aspiration max.	m	8	8
Fonctionnement des pompes		5 niveaux	4 niveaux
Température de refoulement max.	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 13,5	env. 13
Dimensions (l x L x H)	mm	230 x 540 x 373	230 x 540 x 373
Filetage des raccords		G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	1,85	1,85

Équipement

Fonction marche/arrêt automatique	■	■
Fonctionnement multi-étapes	■	■
Préfiltre et clapet antiretour inclus	■	■
Protection contre la marche à sec	■	■
Grand orifice de remplissage	■	■
Adaptateur de raccordement à 2 voies, G1	■	■
Pédale pratique	■	■
Rangement des câbles	■	■
Messages d'erreur	■	■
Référence	1.645-373.0	1.645-355.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	479,00	449,00

■ Inclus. * Conseil : la capacité de pompage dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage raccordés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage de diamètre plus important. ** Par rapport aux pompes jet, en se référant à la quantité d'eau consommée. *** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

POMPES DE MAISON, L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ALTERNATIF

S'appuyant sur la qualité Kärcher éprouvée, les puissantes pompes de maison BP 5 Home et BP 3 Home acheminent automatiquement l'eau en provenance de sources alternatives telles que les fontaines ou les citernes, alimentant ainsi votre machine à laver, vos toilettes, etc. à moindre coût. Particulièrement pratique : les pompes de maison se mettent en route et s'arrêtent automatiquement en fonction des besoins.



Efficacité et confort

Grâce au réservoir de compensation de pression complet, nos pompes BP Home sont capables de fonctionner silencieusement et sans consommer trop d'énergie, même avec un débit d'eau réduit.



Contrôle total

Le manomètre intégré assure un contrôle permanent de la pression de la pompe. Ainsi, vous ne laissez rien à hasard.



Sécurité garantie

La protection thermique intégrée garantit la sécurité en cas d'urgence : la pompe de maison se coupe automatiquement dès qu'elle fonctionne à sec.



Fixation sûre

Les pieds de la pompe, fixés au sol à l'aide de vis, garantissent une fixation sûre à long terme.



BP 5 Home



BP 3 Home

- Parfaite alternative d'approvisionnement en eau de la maison
- Protection optimale grâce au fusible thermique intégré
- Réservoir de compensation de pression pour une utilisation confortable
- Clapet antiretour et adaptateur de raccordement G1 inclus

- Parfaite alternative d'approvisionnement en eau de la maison
- Protection optimale grâce au fusible thermique intégré
- Réservoir de compensation de pression pour une utilisation confortable
- Facilité de transport grâce à la poignée ergonomique
- Clapet antiretour et adaptateur de raccordement G1 inclus

Données techniques

Hauteur de refoulement / pression max.	m/bar	50/5,0	36/3,6
Débit max.*	l/h	4500	3000
Puissance du moteur max.	W	1100	800
Hauteur d'aspiration max.	m	8	7
Fonctionnement des pompes		Jet	Jet
Température de refoulement max.	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 14,5	env. 11,5
Dimensions (l × L × H)	mm	506 × 270 × 513	450 × 270 × 550
Filetage des raccords		G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	1	1

Équipement

Bride et arbre moteur	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Interrupteur marche/arrêt intégré	-	■
Poignée confortable	-	■
Affichage intégré de la pression	■	■
Fusible thermique	■	■
Réservoir de compensation de pression	24 l	19 l
Clapet antiretour inclus	■	■
Adaptateur de raccordement pour pompes, G1	■	■
Option de fixation	■	■
Référence	1.645-370.0	1.645-365.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	389,00	219,00

■ Inclus. * Conseil : la capacité de pompage dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage raccordés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.



POMPES DE JARDIN KÄRCHER : DES CONDENSÉS DE PUISSANCE CONFORTABLES

Les puissantes pompes de Kärcher sont particulièrement adaptées pour l'arrosage à partir de sources d'eau alternatives telles que les citernes ou les récupérateurs d'eau de pluie. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique. Le fusible thermique de la pompe de jardin BP 4 Garden évite les surchauffes et augmente à la fois la sécurité et la durée de vie de la pompe.



Garantie 5 ans

Il vous suffit d'enregistrer l'appareil sur le site www.kaercher.com/guarantee pour bénéficier de 5 ans de garantie supplémentaires pour nos pompes de jardin.



Sécurité parfaite

Le fusible thermique intégré protège la pompe de la surchauffe.



Pas besoin de se baisser

Grâce à la grosse pédale, vous pouvez allumer et éteindre la pompe sans vous baisser, pour ménager votre dos.



Mise en place immédiate

Le modèle BP 4 Garden Set inclut un flexible spiralé prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet antiretour.



BP 4 Garden Set



BP 3 Garden Set Plus



BP 3 Garden

- Raccordement sans outil de toutes les pompes de jardin grâce à l'adaptateur de raccordement optimisé
- Longue durée de vie

- Protection optimale grâce au fusible thermique intégré, pour une durée de vie accrue
- Utilisation immédiate grâce au flexible 3/4" spiralé fourni (3,5 m) avec filtre et clapet antiretour
- Utilisation immédiate grâce au flexible 3/4" spiralé fourni avec filtre et clapet antiretour, au flexible Primoflex® 1/2" de 20 m, à la lance d'arrosage Plus, aux raccords et au nez de robinet

Données techniques

Hauteur de refoulement / pression max.	m/bar	45 / 4,5	40 / 4,0	40 / 4,0
Débit max.*	l/h	4000	3500	3500
Puissance du moteur max.	W	1000	800	800
Hauteur d'aspiration max.	m	8	8	8
Fonctionnement des pompes		Jet	Jet	Jet
Température de refoulement max.	°C	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 9	env. 8,5	env. 8,5
Dimensions (l x L x H)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Filetage des raccords		G1	G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	1,5	1,5	1,5

Équipement

Poignée confortable	■	■	■
 Tubes de raccordement optimisés	■	■	■
 Adaptateur de raccordement pour pompes, G1	■	■	■
 Pédale pratique	■	■	■
 Fusible thermique	■	-	-
 Set de flexibles d'aspiration	■	■	-
 Set d'arrosage	-	■	-
Référence	1.645-361.0	1.645-357.0	1.645-351.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	229,00	Sur demande	159,00

■ Inclus. * Conseil : la capacité de pompage dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage raccordés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.

** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.



Transport pratique

La poignée ergonomique permet une manipulation confortable.



Récupérer pour économiser

Nos pompes BP Garden acheminent l'eau de pluie récupérée dans les citernes ou les barils là où vous en avez besoin.



Compatibles avec plusieurs types d'arrosage

Les pompes BP Garden permettent d'arroser à l'aide de divers outils tels que les lances d'arrosage ou les arroseurs.



BP 2 Garden Set Plus



BP 2 Garden

- Raccordement sans outil de toutes les pompes de jardin grâce à l'adaptateur de raccordement optimisé
- Longue durée de vie
- Utilisation immédiate grâce au flexible 3/4" spiralé fourni avec filtre et clapet antiretour, au flexible Primoflex® 1/2" de 20 m, à la lance d'arrosage Plus, aux raccords et au nez de robinet

Données techniques

Hauteur de refoulement / pression max.	m/bar	35/3,5	35/3,5
Débit max.*	l/h	3000	3000
Puissance du moteur max.	W	700	700
Hauteur d'aspiration max.	m	8	8
Fonctionnement des pompes		Jet	Jet
Température de refoulement max.	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 8	env. 8
Dimensions (l x L x H)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Filetage des raccords		G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	1,5	1,5

Équipement

Poignée confortable	■	■
Tubes de raccordement optimisés	■	■
Adaptateur de raccordement pour pompes, G1	■	■
Pédale pratique	■	■
Fusible thermique	-	-
Set de flexibles d'aspiration	■	-
Set d'arrosage	■	-
Référence	1.645-362.0	1.645-359.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	139,00

■ Inclus. * Conseil : la capacité de pompage dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage raccordés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.

** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/garantie, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

POMPE VIDE-FÛT : EXPLOITER ET PROTÉGER LES RESSOURCES

Grâce à la pompe vide-fût innovante de Kärcher avec interrupteur marche/arrêt intégré sur la pince de fixation, vous pourrez arroser votre jardin avec de l'eau de pluie de manière efficace et économique. L'avantage est évident : plus de lourd arrosoir à soulever. Plus besoin d'utiliser votre précieuse eau potable. Finies les factures d'eau inutilement élevées.



Simplicité

La parfaite alternative à l'arrosoir : pomper l'eau de pluie avec une pompe vide-fût préserve le dos et économise l'eau potable si précieuse.



Compatibilité parfaite

La fixation pratique sur le fût assure un parfait maintien en place grâce à une adaptabilité optimale.



Pratique et sûre

L'interrupteur marche/arrêt intégré sur la pince de fixation permet d'allumer et d'éteindre rapidement la pompe, vous faisant ainsi économiser de l'énergie.



Innovante et confortable

Les pompes vide-fûts de Kärcher sont équipées d'une poignée confortable, d'un flexible réglable en longueur et d'un préfiltre.



BP 1 Barrel

- Pince de fixation flexible
- Préfiltre inclus
- Interrupteur marche/arrêt intégré à l'interrupteur flotteur



BP 1 Barrel Set

- Kit idéal pour les débutants
- BP 1 Barrel avec accessoires : pistolet pulvérisateur, flexible 1/2" PrimoFlex® de 15 m, Raccord universel, Raccord universel avec Aqua Stop

Données techniques

Hauteur de refoulement / pression max.	m / bar	11 / 1,1	11 / 1,1
Débit max.*	l/h	3800	3800
Puissance du moteur max.	W	400	400
Profondeur d'immersion max.	m	7	7
Température de refoulement max.	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 5	env. 5
Dimensions (l x L x H)	mm	135 x 170 x 520	135 x 170 x 520
Câble de raccordement H05RN-F	m	10	10

Équipement

Poignée confortable	■	■
Pince de fixation flexible	■	■
Flexible réglable en longueur	■	■
Préfiltre inclus	■	■
Interrupteur marche/arrêt intégré	■	■
Vanne de régulation et d'arrêt	■	■
Définition simple de la hauteur d'enclenchement	■	■
Accessoires d'arrosage	-	■
Référence	1.645-464.0	1.645-467.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	119,00	139,00

■ Inclus. * Conseil : la capacité de pompage dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage raccordés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.

POMPES REFOULANTES IMMERGÉES : PROFONDÉMENT CONVAINCANTES

Grâce aux pompes refoulantes immergées en acier inoxydable compactes et flexibles de Kärcher, vous pourrez utiliser des sources d'eau alternatives, telles que des citernes ou des puits, pour arroser votre jardin tout en économisant les ressources naturelles. Le système hydraulique à plusieurs niveaux assure l'acheminement de l'eau (eau de pluie, baril, eau du sous-sol ou eau de source) avec une pression suffisante, même si elle provient de zones situées en profondeur.



Sûre et robuste

Le boîtier et le raccord fileté en acier inoxydable assurent à la fois la solidité et la durabilité des pompes refoulantes immergées Kärcher.



Protection optimale

Le pied d'écartement de la pompe BP Deep Well la protège des saletés pendant l'installation, puis le pré-filtre la protège pendant toute sa durée de vie.



Utilisation facile

La Deep Well Box inclut une protection contre les surintensités et est équipée d'un interrupteur marche/arrêt utilisable de manière sûre.



Portée de profondeur de 30 m

Grâce à un câble très long (30 m), la BP 6 Deep Well achemine l'eau, même à partir de zones très profondes. Câble de fixation inclus.



BP 6 Deep Well

- Boîtier de pompe et raccord fileté en acier inoxydable
- Raccord de flexible 3/4" et 1" avec clapet antiretour et collier de serrage
- Pied d'écartement intégré comme aide à l'installation
- Interrupteur marche/arrêt séparé à l'extrémité du câble
- Câble de raccordement de 30 m et câble de fixation inclus



BP 4 Deep Well

- Boîtier de pompe et raccord fileté en acier inoxydable
- Raccord de flexible 3/4" et 1" avec clapet antiretour et collier de serrage
- Pied d'écartement intégré comme aide à l'installation
- Interrupteur marche/arrêt séparé à l'extrémité du câble
- Câble de raccordement de 15 m et câble de fixation inclus



BP 2 Cistern

- Boîtier de pompe, raccord fileté et poignée confortable en acier inoxydable
- Raccord de flexible 3/4" et 1" avec clapet antiretour et collier de serrage
- Interrupteur flotteur avec hauteur d'enclenchement réglable flexible

Données techniques

Hauteur de refoulement / pression max.	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Débit max.*	l/h	5000	4600	5700
Puissance du moteur max.	W	1000	700	800
Profondeur d'immersion max.	m	27	12	7
Type de pompe		8 niveaux	6 niveaux	3 niveaux
Diamètre	mm	99	99	128
Température de refoulement max.	°C	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 8	env. 7,5	env. 10
Dimensions (l x L x H)	mm	105 x 105 x 810	105 x 105 x 710	130 x 130 x 475
Filetage des raccords		G1	G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	30	15	10

Équipement

Boîtier de pompe et raccord fileté	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Raccord de flexible avec collier de serrage inclus	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Clapet antiretour intégré	■	■	■
Pied d'écartement comme aide à l'installation	■	■	-
Câble de fixation	30 m	15 m	-
Référence	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	459,00	369,00	299,00

■ Inclus. * Conseil : la capacité de pompage dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage raccordés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.

ACCESSOIRES ADAPTÉS POUR POMPES

En utilisant les accessoires Kärcher adaptés, les pompes sont mises en service rapidement et simplement. Flexibles spiralés résistants au vide, équipement d'aspiration, préfiltres, raccords, protection contre la marche à sec, pressostat électronique : le jeu complet d'accessoires permet de couvrir de façon optimale tous les champs d'application dans la maison et le jardin. Ainsi devient-il possible d'exploiter efficacement l'eau issue de sources alternatives, de manière individuelle et en préservant les ressources.



Robuste et sûr

Les flexibles spiralés résistants au vide pour le raccordement aux pompes Kärcher sont disponibles dans des kits ou au mètre, selon le besoin.

Équipement parfait

De la protection contre la marche à sec au flexible compensateur de pression, le bon accessoire vous garantit une utilisation facile et sûre.




Protection optimale

Les filtres protègent les pompes de l'encrassement et des bouchages, pour un fonctionnement sans entrave. Kärcher propose un filtre adapté pour chaque application.

Raccordement optimal

Les adaptateurs et les raccords Kärcher assurent une connexion facile et sûre des flexibles à chaque pompe.


L'ACCESSOIRE ADÉQUAT POUR CHAQUE POMPE

		Accessoires possibles		
		Préfiltre	Raccords de pompe	Flexibles
Pompes immergées pour eau sale				
 	 SP 7 Dirt Inox	 Intégré à la pompe	 1", 1 1/4", 1 1/2" Inclus	 Set flexible en tissu (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 7 Dirt	 Intégré à la pompe	 1", 1 1/4", 1 1/2" Inclus	 Set flexible en tissu (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 5 Dirt	 12"	 1 1/4" Inclus	 Set flexible en tissu (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			 3/4" et 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (13")
	 SP 3 Dirt	 12"	 1 1/4" Inclus	 Set flexible en tissu (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			 3/4" et 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (13")
 SP 1 Dirt	 12"	 1 1/4" Inclus	 Set flexible en tissu (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
		 3/4" et 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (13")	
Pompe immergée pour eau sale aspirant à plat				
 	 SP 5 Dual	 1 1/4" Inclus	 Set flexible en tissu (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
		 3/4" et 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (13")	
Pompes immergées aspirant à plat				
 	 SP 6 Flat Inox	 Inclus	 1", 1 1/4", 1 1/2" Inclus	 Set flexible en tissu (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 2 Flat	 12"	 1 1/4" Inclus	 Set flexible en tissu (22") 1 1/4" 2.997-100.0
		 3/4" et 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (13")	


* Ces numéros correspondent aux références du tableau d'accessoires figurant à la page suivante. Vous trouverez ici davantage d'informations sur les accessoires.

** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/garantie, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

LES POMPES KÄRCHER TROUVENT TOUJOURS UN RACCORD COMPATIBLE



Que ce soit côté aspiration ou côté pression, les accessoires de qualité compatibles et combinables individuellement de Kärcher permettent de mettre rapidement en route les pompes de manière simple et sûre. Le principe d'étanchéité radiale des accessoires BP permet un montage très simple et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille. Notre tableau des accessoires figurant à la page suivante vous donnera les informations utiles sur chaque accessoire.





Plus simple, plus adaptée, plus étanche

L'étanchéité par l'extérieur réduit l'effort requis lors du montage et améliore dans le même temps la qualité de l'étanchéité par rapport aux autres connexions.

Accessoires possibles

Pompes de maison et de jardin		1 Options de raccordement côté aspiration		2 Options de raccordement côté pression	
	 BP 7 Home & Garden	 8" en option : Préfiltre de pompe	 1,2" Pour canalisations	 3/4" (par ex. 2.645-148.0)	 2.645-193.0 Nez de robinet 2.645-007.0
	 BP 5 Home & Garden		 3" 15", 16"	 3/4" (par ex. 2.645-148.0)	 18"
	 BP 4 Home & Garden		 11" Flexible d'aspiration*** 15", 16"	 18"	 21" Pour canalisations
	 BP 3 Home & Garden		 11" Flexible d'aspiration*** 4, 5"		
			 11" Flexible d'aspiration*** 6"		

Accessoires possibles

Pompes de maison		1 Options de raccordement côté aspiration	2 Options de raccordement côté pression	
  <p>BP 5 Home</p>	 <p>BP 3 Home</p>	 	 <p>6.997-355.0</p> <p>19" 21" Pour canalisations</p>	
		 <p>Pour canalisations 15", 16"</p>  <p>Flexible d'aspiration*** 15", 16"</p>  <p>Flexible d'aspiration*** 4, 5"</p>  <p>Flexible d'aspiration*** 6"</p> <p>en option : Préfiltre de pompe</p>		
Pompes de jardin		1 Options de raccordement côté aspiration	2 Options de raccordement côté pression	
  <p>BP 4 Garden Set</p>	 <p>BP 3 Garden</p>	   <p>Flexible d'aspiration*** 4, 5"</p>  <p>Flexible d'aspiration*** 6"</p> <p>en option : Préfiltre de pompe</p>	 <p>2.645-193.0</p> <p>Nez de robinet 2.645-007.0</p>  <p>3/4" (par ex. 2.645-148.0)</p> <p>18"</p>	
				 <p>BP 2 Garden</p>
				
Pompe vide-fût		 <p>BP 1 Barrel</p>  <p>5/8" (par ex. 2.645-140.0)</p> <p>2.645-193.0 2.645-203.0</p>  <p>2.645-194.0 2.645-204.0 (par ex. 2.645-268.0)</p>		
Pompes pour puits profonds		 <p>BP 6 Deep Well</p>  <p>BP 4 Deep Well</p>  <p>3/4" (par ex. 2.645-148.0)</p>  <p>10"</p>  <p>12"</p>  <p>19"</p>  <p>20"</p>  <p>Canalisation 1"</p>  <p>3/4" (par ex. 2.645-148.0)</p>		
Pompe à citerne		 <p>BP 2 Cistern</p>  <p>3/4" (par ex. 2.645-148.0)</p>  <p>10"</p>  <p>12"</p>  <p>20"</p>  <p>Canalisation 1"</p>  <p>3/4" (par ex. 2.645-148.0)</p>		

* Ces numéros correspondent aux références du tableau d'accessoires figurant à la page suivante. Vous trouverez ici davantage d'informations sur les accessoires.

** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

*** Nos crépines d'aspiration et nos raccords peuvent être associés aux flexibles d'aspiration standard (1" et 3/4").

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE POMPE



Efficacité systématique

Grâce aux accessoires de qualité combinables individuellement de Kärcher, les pompes peuvent être rapidement et facilement mises en service. Les flexibles spiralés résistants au vide, les équipements d'aspiration, les préfiltres, les raccords, la protection contre la marche à sec, le pressostat électronique, etc. peuvent facilement être raccordés les uns aux autres et assurent un fonctionnement économe en ressources. Les arrosages peuvent ainsi se faire en fonction des besoins et l'eau en provenance de sources alternatives est utilisée de la manière la plus efficace possible.

		Référence	Taille	Diamètre	Prix en CHF incl. TVA
Flexibles spiralés résistants au vide					
	1	2.997-110.0	Longueur : 3,5 m	3/4"	47,00
	2	2.997-111.0	Longueur : 7 m	3/4"	57,00
	3	2.997-112.0	Longueur : 1,5 m	3/4"	34,00
Filtres					
	4, 5	6.997-345.0	-	3/4"	17,00
	5	6.997-342.0	-	1"	19,00
	6	6.997-341.0	Kit pour flexibles 3/4" et 1"	-	33,00
	7	2.997-211.0	Jusqu'à 4 000 l/h Maille : 250 µm (0,25 mm)	-	64,00
	8	2.997-210.0	Jusqu'à 6 000 l/h Maille : 250 µm (0,25 mm)	-	71,00
	9	2.997-201.0	Maille : 5 mm	-	22,00
Adaptateurs/Raccords					
	10	6.997-359.0	Pour les flexibles 3/4" et 1"	-	12,00
	11	2.997-113.0	Pour les flexibles 3/4" et 1"	-	18,00
	12	6.997-473.0	1" sur 1"	-	6,00
	13	6.997-474.0	1" sur 1"	-	8,00
	14	2.997-120.0	1" sur 1"	-	7,00
	15	2.997-115.0	1" sur 1"	-	16,00
	16	2.997-116.0	1" vers 1 1/4"	-	19,00
	17	6.997-358.0	-	-	9,00
	18	6.997-340.0	-	-	14,00
Divers					
	19	6.997-355.0	-	-	Sur demande
	20	6.997-357.0	-	-	Sur demande
	21	2.997-125.0	Longueur : 1,5 m	1/2"	20,00
	22	2.997-100.0	Longueur : 10 m	1 1/4"	61,00

■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoire possible. * Prix TTC donnés à titre indicatif.



BP 4 Garden Set



BP 7 Home & Garden



BP 6 Deep Well



SP 6 Flat Inox

Description	BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Flexible spirale prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet antiretour. Peut également être utilisé comme extension pour le flexible d'aspiration. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Flexible spirale prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet antiretour. Peut également être utilisé comme extension pour le flexible d'aspiration. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	2	<input type="checkbox"/>																		
Connexion résistante au vide de la pompe à un puits tubulaire ou aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement de la pompe, respecter le droit des eaux local. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) des deux côtés.	3	<input type="checkbox"/>																		
Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite le reflux de l'eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.	4	<input type="checkbox"/>																		
Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite le reflux de l'eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.	5	<input type="checkbox"/>																		
Conception robuste en métal/plastique. Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite le reflux de l'eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.	6	<input type="checkbox"/>																		
Préfiltre de pompe pour toutes les pompes standard sans filtre intégré. Pour protéger les pompes des grosses particules de saleté ou du sable. Le filtre fin est lavable. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	7	<input type="checkbox"/>																		
Préfiltre de pompe pour toutes les pompes standard sans filtre intégré. Pour protéger les pompes des grosses particules de saleté ou du sable. Le filtre fin est lavable. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	8	<input type="checkbox"/>																		
Le préfiltre robuste et simple à installer protège votre pompe immergée et optimise ainsi la sécurité de fonctionnement.	9	<input type="checkbox"/>																		
Raccord résistant au vide des flexibles à la pompe. Avec collier de serrage, joint plat et clapet antiretour (ne pas utiliser avec les pompes BP Home & Garden). Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) et flexibles 3/4" et 1".	10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Raccord résistant au vide des flexibles aux pompes Home, Garden et Home & Garden. Avec collier de serrage. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) et flexibles 3/4" et 1".	11	<input type="checkbox"/>																		
Pour la connexion des pompes avec filetage intérieur sur les raccords d'eau.	12	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Pour la connexion des pompes avec filetage intérieur sur les raccords d'eau. Utilisation flexible avec 1 ou 2 sorties actives. Les sorties peuvent être toutes les deux latérales ou une sortie peut être orientée vers le haut.	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Pour le raccordement de pompes Kärcher avec filetage interne à des raccords d'eau et particulièrement pour les accessoires d'autres fabricants et les accessoires Kärcher d'avant 2018.	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Connexion résistante au vide de la pompe aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement de la pompe, respecter le droit des eaux local. Filetage externe G1 (33,3 mm), compatible avec les tubes PE de diamètre 1".	15	<input type="checkbox"/>																		
Connexion résistante au vide de la pompe aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement de la pompe, respecter le droit des eaux local. Filetage externe G1 (33,3 mm), compatible avec les tubes PE de diamètre 1 1/4".	16	<input type="checkbox"/>																		
Pour le raccordement de flexibles d'arrosage 1/2" (12,7 mm) à des pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	17	<input type="checkbox"/>																		
Pour le raccordement de flexibles d'arrosage 3/4" (19 mm) à des pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm). Pour un débit accru.	18	<input type="checkbox"/>																		
Si la pompe n'est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec l'arrête automatiquement afin d'éviter tout dommage. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	19	<input type="checkbox"/>																		
Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe automatique. La pompe se met en route et s'arrête automatiquement en fonction des besoins en eau. Si la pompe n'est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec évite que la pompe ne soit endommagée en l'arrêtant automatiquement. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	20	<input type="checkbox"/>																		
Kit flexible de 1,5 m pour un raccord flexible de la pompe aux tuyauteries rigides. Le tuyau de raccordement génère moins de vibrations. Ce qui a pour conséquence une réduction considérable du bruit. Filetage des raccords G1 (33,3 mm) aux deux extrémités. Longueur 1,5 m. Diamètre 1/2".	21	<input type="checkbox"/>																		
Set flexible en tissu avec collier de serrage en acier inoxydable (30 - 40 mm) et vis à oreilles permettant un raccordement sans outil. Particulièrement recommandé pour les pompes immergées utilisées pour l'évacuation de grandes quantités d'eau. Pression de service max. 5 bar.	22	<input type="checkbox"/>																		

POUR ACCOMPAGNER NOS APPAREILS : LE NOUVEAU CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES DISISplus.


Kärcher ne propose pas seulement le plus vaste choix de pièces détachées du marché. Il offre aussi une application étoffée pour les commander : le catalogue numérique de pièces détachées DISISplus. La nouvelle version de DISISplus permet en effet de trouver et de commander encore plus vite les pièces de rechange et accessoires pour tous les appareils Kärcher. L'application est disponible sous forme de catalogue en ligne ou en version installée.





Un catalogue par domaine

Solution logicielle ergonomique pour les pièces détachées, DISISplus propose un catalogue pour chaque domaine d'application des produits Kärcher. Pour encore plus de clarté et de convivialité dans la recherche et la commande de pièces.



1 Représentation graphique des pièces de rechange

Les pièces détachées sélectionnées figurent dans la liste des pièces ainsi que sur le schéma. Les pièces désirées sont ensuite facilement commandées en quelques clics en utilisant le panier d'achat.

2 Accès rapide aux documents importants

La liste des documents comme les manuels d'utilisation de tous les appareils et modules figure dans la nouvelle version de DISISplus ; ils sont ainsi accessibles séparément. Pour les personnes autorisées, ce répertoire donne aussi accès à des documents relatifs à la maintenance.

APPAREILS

A	Page		Page
AB 1000	160	K 2 Premium Full Control	39
AD 2	105	K 2 Premium Full Control Car	39
AD 4 Premium	105	K 2 Premium Full Control Car & Home	39
Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300	196	K 2 Premium Full Control Home	39
Arroseur circulaire multifonctions MS 100, 6 modes	196	K 3 Full Control	37
Arroseur oscillant OS 3.220	197	K 3 Full Control Car	37
Arroseur oscillant OS 5.320 S	197	K 3 Full Control Car & Home	37
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	197	K 3 Full Control Home	37
Arroseur rotatif RS 120/2	196	K 3 Premium Full Control	35
Arroseur rotatif RS 130/3	196	K 3 Premium Full Control Home	35
Arroseur sur pic CS 90	196	K 4 Compact	33
		K 4 Compact Car	33
		K 4 Compact Home	33
		K 4 Full Control	31
		K 4 Full Control Home	31
		K 4 Premium Full Control	29
		K 4 Premium Full Control Home	29
		K 4 Silent	32
		K 4 Silent Home	32
		K 5 Compact	23
		K 5 Compact Car & Home	23
		K 5 Compact Car K 5 Compact Home	23
		K 5 Full Control	27
		K 5 Full Control Home	27
		K 5 Premium Full Control Plus	25
		K 5 Premium Full Control Plus Home	25
		K 7 Compact	22
		K 7 Compact Car	22
		K 7 Compact Home	22
		K 7 Full Control Plus	21
		K 7 Full Control Plus Home	21
		K 7 Premium Full Control Plus	19
		K 7 Premium Full Control Plus Home	19
		Kärcher Rain Box	190
		KB 5	141
		KHB 5 Battery	49
		KHB 5 Battery Set	49
		Kit d'asperseurs Kärcher Rain System®	190
		Kit de flexible avec lance d'arrosage, 15 m	202
		Kit de flexible avec lance d'arrosage, 20 m	202
		Kit de flexible avec lance d'arrosage, 30 m	202
		Kit de flexible avec pistolet d'arrosage, 20 m	202
		Kit de flexible avec support de flexibles, 15 m	202
		Kit de flexible pour l'approvisionnement en eau	202
		Kit de flexible spiralé Kit de démarrage de flexible spiralé, 10 m	201
		Kit de joints plats	199
		Kit de joints toriques	199
		Kit de lances d'arrosage	193
		Kit de pistolet d'arrosage	193
		Kit de pistolet d'arrosage multifonctions Plus	193
		Kit de raccordement	202
		Kit de raccordement pour nettoyeur haute pression	202
		L	Page
		Lance d'arrosage	193
		Lance d'arrosage	195
		Lance d'arrosage en laiton	193
		Lance d'arrosage Plus	195
		Lance d'arrosage Premium	195
		Lance d'arrosage réglable	193
		M	Page
		Micro-asperseurs	188
		Minuterie d'arrosage WT 2	186
		N	Page
		Nettoyeur mobile extérieur	73
		Nettoyeur mobile extérieur Box Animaux	73
		Nettoyeur mobile extérieur Box Aventure	73
		Nettoyeur mobile extérieur Box Vélo	73
		Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4	198
		Nez de robinet G1 en laiton	200
		Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	198
		K	Page
		K 2 Battery Set	47
		K 2 Compact	42
		K 2 Compact Car & Home	42
		K 2 Compact Car K 2 Compact Home	42
		K 2 Full Control	41
		K 2 Full Control Car	41
		K 2 Full Control Car & Home	41
		K 2 Full Control Home	41
		B	Page
		BP 1 Barrel	224
		BP 1 Barrel Set	224
		BP 2 Cistern	225
		BP 2 Garden	223
		BP 2 Garden Set Plus	223
		BP 3 Garden	222
		BP 3 Garden Set Plus	222
		BP 3 Home	220
		BP 3 Home & Garden	219
		BP 4 Deep Well	225
		BP 4 Garden Set	222
		BP 4 Home & Garden Ecologic	219
		BP 5 Home	220
		BP 5 Home & Garden	219
		BP 6 Deep Well	225
		BP 7 Home & Garden	219
		C	Page
		Collier réparateur	188
		CS 90 Vario	196
		D	Page
		Dévidoir automatique CR 7.220 Premium	206
		Dévidoir compact CR 3.110	206
		Dévidoir en métal HT 80 M	204
		Dévidoir en métal HT 80 M Kit	204
		Dévidoir HT 3.400	205
		Dévidoir HT 4.500	204
		Dévidoir HT 4.520 Kit 1/2"	204
		Dévidoir HT 4.520 Kit 5/8"	204
		Dévidoir kit HT 3.420 1/2" kit HT 3.425 1/2"	205
		Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	205
		Douche de jardin	194
		DS 6	133
		F	Page
		FC 5	139
		FC 5 Premium	139
		Filtre à particules	189
		Fixation murale	195
		Flexible PrimoFlex®	201
		Flexible PrimoFlex® Plus	201
		Flexible PrimoFlex® Premium	201
		FP 303	140
		G	Page
		G 4.10 M	45
		G 7.10 M	45
		Goutteur	188

Nez de robinet G3/4 en laiton avec réducteur G1/2	200
Nez de robinet pour armatures internes	199
Nez de robinet pour robinets ronds	199

P	Page
Pad de remplacement pour capteur	187
Pic de fixation	188
Pistolet d'arrosage	193
Pistolet d'arrosage en métal Premium	192
Pistolet d'arrosage multifonctions	193
Pistolet d'arrosage multifonctions en métal Premium	192
Pistolet d'arrosage multifonctions Plus	192
Pistolet d'arrosage Plus	192
Display FC 5 (6 p.)	139
Display KB 5 (12 p.)	141
Display KB 5 (24 p.)	141
Display lances d'arrosage	195
Display lances d'arrosage Premium	195
Display VC 5 (8 p.)	129
Display WV 1 Plus (27 p.)	147
Display WV 2 Premium (27 p.)	146
Prise robinet 2 sorties	199
Prise robinet 3 sorties	199
Programmeur WT 4	186
Programmeur WT 5	186

R	Page
Raccord 2 voies	189
Raccord 2 voies en laiton	200
Raccord 2 voies Raccord 3 voies	199
Raccord 3 voies en laiton	200
Raccordement d'appareil G1/2 G3/4	199
Raccord en T avec réglage du débit	189
Raccord fin de ligne	189
Raccord laiton, 1/2" et 5/8"	200
Raccord laiton, 1/2" et 5/8", avec Aqua Stop	200
Raccord laiton, 3/4"	200
Raccord laiton, 3/4", avec Aqua Stop	200
Raccord réparateur laiton, 1/2" et 5/8" 3/4"	200
Raccord réparateur universel	198
Raccord universel	198
Raccord universel avec Aqua Stop	198
Raccord universel Plus	198
Raccord universel Plus avec Aqua Stop	198
Raccord universel Premium	198
Raccord universel Premium avec Aqua Stop	198
RC 3	135
Réducteur de pression avec filtre	189

S	Page
S 550	81
S 650	81
S 650 2 en 1	81
S 650 Plus	81
S 750	81
SC 1	159
SC 1 EasyFix	159
SC 1 EasyFix Premium	159
SC 1 Premium	159
SC 2 EasyFix	157
SC 2 EasyFix Premium	157
SC 3 EasyFix	155
SC 3 EasyFix Premium	155
SC 4 EasyFix	153
SC 4 EasyFix Iron	153
SC 4 EasyFix Premium	153
SC 4 EasyFix Premium Iron	153
SC 5 EasyFix	151
SC 5 EasyFix Iron	151
SE 5.100	106
SE 4001	107
SE 4002	107
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	187

SensoTimer ST 6 ecologic	187
Set de raccordement	189
Set micro-asperseurs	189
Set tuyau micro-poreux	189
SI 4 EasyFix Iron	160
SP 2 Flat	213
SP 3 Dirt SP 1 Dirt	213
SP 5 Dirt	213
SP 5 Dual	213
SP 6 Flat Inox	213
SP 7 Dirt	213
SP 7 Dirt Inox	213
Station d'arrosage Premium HR 7.300	207
Station d'arrosage Premium HR 7.315 Kit 1/2"	207
Station d'arrosage Premium HR 7.315 Kit 5/8"	207
Support de flexibles	207
Support de flexibles Plus	207
Support de flexibles Premium avec tiroir	207
SV 7	161

T	Page
Tambour-enrouleur mural HR 4.525 1/2" Kit	206
Tuyau Kärcher Rain System®	188
Tuyau micro-poreux	188

V	Page
Vanne de régulation	198
VC 2	131
VC 3	130
VC 5	129
VC 5 Cordless	125
VC 5 Cordless Premium	125
VC 5 Premium	129
VC 6	132
VC 6 Premium	132

W	Page
WD 2	93
WD 2 Premium	93
WD 2 Home	103
WD 3	92
WD 3 Battery Premium	95
WD 3 Battery Premium Set	95
WD 3 Battery Set WD 3 Battery	95
WD 3 Car	100
WD 3 P	92
WD 3 Premium	92
WD 3 Premium Home	102
WD 3 P Workshop	101
WD 4	91
WD 4 Car	99
WD 4 Premium	91
WD 5	89
WD 5 P	89
WD 5 P Premium	89
WD 5 Premium	89
WD 5 Rénovation	98
WD 6 P Premium	89
WD 6 P Premium Rénovation	97
WV 1	147
WV 1 Plus	147
WV 2	146
WV 2 Premium	146
WV 5 Premium	145
WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit	145

PRODUITS DE NETTOYAGE

A	Page
Agent d'entretien des parquets cirés/à finitions huilées et cirées RM 530	177
Agent d'entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531	177
Agent d'entretien des sols en pierre mats/linoléum/PVC RM 532	177
Agent de sablage (sac)	66
C	Page
Cartouche de détartrage	178
Concentré pour patio et terrasse	67
D	Page
Détartrant poudre	178
Détergent pour vitres concentré RM 503	178
Détergent universel	66
F	Page
Flacon vaporisateur	67
FoamStop fruité	176
FoamStop neutre	176
FoamStop odeur citron	176
G	Page
Gel détergent vitres 3 en 1	69
I	Page
Imprégnateur de textile Care Tex RM 762	176
N	Page
Nettoyant bois	67
Nettoyant bois 3 en 1	67
Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533	177
Nettoyant fenêtres concentré RM 503	178
Nettoyant Moto 3 en 1	69
Nettoyant pierre et façades	66
Nettoyant pierre et façades 3 en 1	66
Nettoyant plastique	67
Nettoyant plastique 3 en 1	67
Nettoyant pour moquettes RM 519	176
Nettoyant pour parquet ciré RM 535	177
Nettoyant pour sols en bois RM 534	177
Nettoyant pour sols en pierre RM 537	177
Nettoyant pour verre concentré RM 500	178
Nettoyant spécial jantes 3 en 1	69
Nettoyant universel pour sols RM 536	177
Nettoyant vitres 3 en 1	67
P	Page
Produit insecticide détergent 3 en 1	69
S	Page
Shampooing pour voitures	68
Shampooing pour voitures concentré	68
Shampooing voiture 3 en 1	68
U	Page
Ultra Foam Cleaner 3 en 1	68

◀ NOS PICTOGRAMMES



Série Full Control Plus
Ces appareils font partie de notre nouvelle série de nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control Plus.



Série Full Control
Ces appareils font partie de notre nouvelle série de nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control.



Batterie 36 V Li-Ion
Ces appareils fonctionnent avec la batterie de recharge de la plateforme Kärcher 36 V.



Batterie 18 V Li-Ion
Ces appareils fonctionnent avec la batterie de recharge de la plateforme Kärcher 18 V.



Smart Home
Ce produit est pilotable dans la maison grâce à une appli.



Moteur refroidi par eau
Nettoyeurs haute pression équipés d'un moteur refroidi par eau.



Silent Edition
Un niveau sonore inférieur de 50% à celui d'appareils de puissance comparable.



Flexible PremiumFlex avec système antivirille
Les nœuds du flexible se défont d'eux-mêmes.



Formule 3 en 1
Un nettoyant très puissant, un soin d'entretien et un agent de protection fiable dans un seul produit de nettoyage.



Détergent concentré Plus
Concentré pour une dilution à l'eau à 1:9 avant usage.



Lance d'arrosage Vario Power
Réglage en continu de la haute à la basse pression.



Rotabuse
Buse à jet crayon rotative, pour un nettoyage particulièrement puissant.



Ultra puissant
Le WD 6 appartient à une série d'appareils ultra puissants⁵⁾ bénéficiant de la technologie Kärcher Power et de son mode économie d'énergie.



Hyper puissant
Le WD 5 appartient à une série d'appareils hyper puissants⁵⁾ bénéficiant de la technologie Kärcher Power et de son mode économie d'énergie.



Super puissant
Le WD 3 et le WD 4 appartiennent à une série d'appareils super puissants⁵⁾ bénéficiant de la technologie Kärcher Power et de son mode économie d'énergie.



Puissant
Le WD 2 appartient à une série d'appareils puissants⁵⁾ bénéficiant de la technologie Kärcher Power et de son mode économie d'énergie.



Protection anti-électricité statique
Manipulation sécurisée grâce à la protection anti-électricité statique intégrée à la poignée.



Protection anti-électricité statique
Manipulation sécurisée grâce à une protection anti-électricité statique intégrée aux cuves en inox.



Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost
Une simple pression sur un bouton suffit à rétablir la puissance d'aspiration en un clin d'œil.



Puissant et économique
Une force d'aspiration élevée et de longue durée pour une consommation d'énergie faible.



Un filtre facile à retirer
Une poignée permet de retirer le système de filtre sans entrer en contact avec la saleté.



Liberté de mouvement maximale
Pas de cordon gênant, de flexible ni d'appareil à traîner.



Batterie Li-Ion
Batterie Lithium-ion longue durée de vie.



Compact
Il se range partout.



Petit mais excellent
Très bonne performance d'aspiration sur sols durs et moquettes.



Sans sac filtrant
Le vidage de la saleté se fait vite et simplement, plus besoin d'acheter de coûteux sacs filtrants.



Filtre HEPA
Le filtre retient les pollens allergisants, les spores de champignon, les bactéries et les acariens.



Filtre à eau
Le système innovant de filtre à eau permet de fixer la saleté de manière fiable, pour un air propre et frais.



Un système de pilotage intelligent
Système intelligent de navigation par caméra-laser pour un nettoyage en toute autonomie.



Système à deux brosses
Système à brosses spécial pour un nettoyage en profondeur.



Un gain de temps de 50%²⁾
La pré-aspiration n'étant plus nécessaire, le gain de temps peut atteindre 50%.



Une propreté parfaite sans produits chimiques
Le nettoyage vapeur élimine 99,99% des bactéries.¹⁾



Une performance de nettoyage accrue de 20%³⁾
Les rouleaux auto-nettoyants garantissent un nettoyage hygiénique.



Nettoyage d'appoint
Toujours prêt à l'emploi, il est parfait pour un nettoyage d'appoint.



Kärcher Adaptive Cleaning System
Pour une capacité de nettoyage optimale du balai sans fil.



L'original
Inventeurs de l'aspirateur à vitres, nous avons révolutionné puis perfectionné le nettoyage des vitres.



Trois fois plus rapide
Avec les nettoyeurs de vitres sans fil, faire les vitres prend trois fois moins de temps qu'avec la méthode classique.



Sans traces
La lèvre haute qualité couplée à la fonction d'aspiration garantit des vitres éclatantes de propreté, sans traces.



Sans gouttes
Le WV absorbe l'eau efficacement à même la vitre, sans laisser de gouttes.



Une meilleure performance de nettoyage
Le niveau d'hygiène obtenu avec un nettoyeur vapeur est supérieur à celui d'un nettoyage manuel avec un mop.⁴⁾



Multifonction
Nos nettoyeurs vapeur sont adaptés à de multiples usages dans la maison.



Aqua Stop
La fonction Aqua Stop permet de détacher les flexibles en toute tranquillité, sans s'éclabousser.



Une économie d'eau
Ces appareils permettent un arrosage efficace, ciblé et précis des zones qui en ont besoin.



Métal
Des composants métalliques robustes pour une durée de vie plus élevée.



Sans phtalates
Sans adoucissant toxique ni métaux lourds.



Arrosage automatique
L'arrosage démarre automatiquement et s'oriente selon les besoins des plantes.



Fusible thermique
Le fusible thermique intégré protège la pompe de la surchauffe.



Protection contre la marche à sec
Le système intégré de protection contre la marche à sec protège la pompe en l'arrêtant automatiquement.

¹⁾ Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99% de toutes les bactéries communes des surfaces de la maison.

²⁾ Le regroupement des deux étapes « pré-aspiration » et « essuyage » en une seule fait gagner jusqu'à 50% de temps dans le nettoyage des sols.

³⁾ FC 5 comparé à un mop classique équipé d'une lingette, dans la catégorie de test « Essuyage ». Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.

⁴⁾ Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher assure une meilleure performance de nettoyage qu'un nettoyage manuel avec mop et détergent. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

⁵⁾ Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

Ce sera avec plaisir que nous vous conseillerons:

Suisse

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850 863

Fax: +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com

www.kaercher.ch

