

KÄRCHER

makes a difference



REINIGUNGSMITTEL & MANUELLES EQUIPMENT 2018



INHALTSVERZEICHNIS

Professional Reinigungs- und Pflegemittel, Desinfektion	Seite 4
Reinigungsmittel für Hochdruck	Seite 6
Reinigungsmittel für Fahrzeuge	Seite 14
Behandlungsmittel zur Wasseraufbereitung	Seite 19
Reinigungsmittel für Behälterreinigung	Seite 20
Reinigungsmittel für Industrieteile	Seite 21
Reinigungsmittel für harte und elastische Böden	Seite 22
Reinigungsmittel für Waschraum und Oberflächen	Seite 28
Reinigungsmittel für Teppiche und Polster	Seite 34

Professional Manuelles Equipment	Seite 38
Reinigungswagen, -eimer und Zubehör	Seite 40
Boden	Seite 46
Oberfläche	Seite 56
Fenster	Seite 62



Home & Garden

Reinigungs- und Pflegemittel

Reinigungs- und Pflegemittel - Outdoor

Reinigungs- und Pflegemittel - Indoor

Seite 72

Seite 74

Seite 78

Index

Seite 82

GENAU DAS RICHTIGE FÜR SIE

Für optimale Reinigungsergebnisse muss das eingesetzte System aus Maschine und Reinigungsmittel perfekt funktionieren. Wir haben dies sehr früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Unsere Reinigungs- und Pflegemittel entwickeln wir gezielt für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten. Dadurch können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Systems jederzeit voll ausschöpfen. Und Sie haben die Sicherheit, immer das mögliche Maximum an Effektivität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit zu bekommen.



Inhaltsverzeichnis Professional Reinigungs- und Pflegemittel, Desinfektion

- Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruck
- Reinigungs- und Pflegemittel für Fahrzeuge
- Behandlungsmittel zur Wasseraufbereitung
- Reinigungsmittel für Behälterreinigung
- Reinigungsmittel für Industrieteile
- Reinigungs- und Pflegemittel für harte und elastische Böden
- Reinigungs- und Pflegemittel für Wasraum und Oberflächen
- Reinigungs- und Pflegemittel für Teppiche und Polster

- Seite 6
- Seite 14
- Seite 19
- Seite 20
- Seite 21
- Seite 22
- Seite 28
- Seite 34

FÜR SIE ERFORSCHT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genau so vielfältig und so leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Systems aus Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden. Dies hat Kärcher früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Sie ist die Grundlage unseres Erfolgs und der Kern unseres Denkens und Handelns.



1 Masstäbe für die Sauberkeit

Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern. Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Masstäbe setzen.

2 Eigene Produktion

Als Systemanbieter von Reinigungslösungen entwickelt Kärcher nicht nur eigene Reinigungsmittelrezepturen für die Verwendung in Kärcher Reinigungsgeräten, sondern produziert diese Reinigungsprodukte auch selbst. Die eigene Produktion von Reinigungsmitteln ist ein zentraler Punkt, um unseren Kunden Produkte mit gleichbleibend hoher Qualität und bester Lieferfähigkeit bereitstellen zu können und gleichzeitig die Umwelt durch unnötige Transporte zu entlasten.

PressurePro: VOLLE LEISTUNG MIT SYSTEM

Die Vorteile sind überzeugend: schnellere und bessere Reinigung bei wenig Energieverbrauch und geringerer Abwasserbelastung. Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sorgen in der Industrie, im Handwerk und im Lebensmittelbereich für glänzende Ergebnisse. Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt.



1 Hochdruck- und temperaturstabil

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind speziell auf die Verwendung mit Hochdruckreinigern abgestimmt. Spezielle Rezepturen, die bei hohem Druck stabil bleiben und ihre Wirkung entfalten. Temperaturstabil bis 150 °C und dadurch sicher in der Anwendung in Heisswasser-Hochdruckreinigern.

2 Exakte und sichere Dosierung

SwitchChem, die integrierte Dosierung von Reinigungsmitteln, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln – ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

3 Schutz und Pflege für hohe Effizienz und Langlebigkeit des Geräts

Die optionale Hochdruck-Systempflege bietet kontinuierlichen, exakt dosierten und sicheren Schutz gegen Kalk (Systempflege Advance 1 RM 110) und Korrosion (Systempflege Advance 2 RM 111). Durch integrierte Pflegekomponenten bringt der Hochdruckreiniger über lange Zeit seine volle Leistung und auch die Gesamtlebensdauer wird verlängert.

4 Verkalkungsschutz


Beim Betrieb von Heisswasser-Hochdruckreinigern mit kalkhaltigem, hartem Wasser schützen Kärcher Hochdruckreinigungsmittel alle wasserführenden Teile zuverlässig vor Verkalkung. Die Heizschlange behält dadurch ihre volle Leistung, die Wärmeübertragung und der Wasserdurchsatz bleiben optimal. Keine Spur von Kalk im Gerät und auf der gereinigten Oberfläche. Erfolg: Leistung und Reinigungsergebnis sind perfekt, und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert.

5 Korrosionsschutz

Kärcher Reinigungsmittel reinigen nicht nur höchst effektiv, sondern schützen und pflegen auch das Reinigungsgerät. Spezielle Korrosionsschutzkomponenten schützen bei Verwendung von weichem Wasser sicher vor Korrosion und Schwarzwasser. Dadurch können Reinigungsgerät und Reinigungsmittel nachhaltig ihre volle Reinigungsleistung bringen.

Produkt	Nr.	Tätigkeit				Verschmutzung				Anwendungsgebiet							Eigenschaften				Seite	
		Vorreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Pflege, Schutz, Konservierung	Öl, Fett, Russ, Emissionsverschmutzungen, Wachs, Exkremete, Futterreste, Eiweiss, Insektenrückstände	Rauchharz, Zucker glasur	Kalk, Rost, Urin-/Milchstein, Zement, Salzablagerungen	Graffiti, Moos, Flechten	Bakterien, Pilze, Viren	Landwirtschaft	Fahrzeuge	Fahrzeugteile (z.B. Motor)	Lebensmittelindustrie, Küchen, Sanitär	Industrietelle	Solar	Fassaden	Reinigungsgeräte	ASF (abscheidefreundlich in Ölabscheider)	DVG-Listung		IHO-Listung
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra	RM 31		■			■				■	■	■						✓				8, 10
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra, ecoefficiency	RM 31		■			■				■	■	■						✓				8, 10
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch	RM 81		■			■				■	■	■						✓				8, 10
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, ecoefficiency	RM 81		■			■				■	■	■						✓				8
PressurePro Entwachser	RM 36		■			■					■											8
VehiclePro Felgenreiniger, sauer	RM 800		■				■				■							✓				8
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch	RM 801		■			■					■											8
VehiclePro Vorwäsche Classic	RM 803	■				■					■							✓				8
PressurePro Aktivreiniger, Pulver	RM 80	■	■			■					■							✓				9
PressurePro Autoshampoo, Pulver	RM 22			■		■					■							✓				9
PressurePro Heisswachs	RM 41				■					■	■											9
VehiclePro Sprühwachs Classic	RM 821				■						■											9
PressurePro Schaumreiniger, neutral	RM 57			■		■						■						✓				9
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch	RM 58			■		■						■						✓				9
PressurePro Schaumreiniger, sauer	RM 59			■			■					■						✓				9
PressurePro Fett- und Eiweisslöser	RM 731		■			■						■										9
PressurePro Aktivreiniger, sauer	RM 25		■				■					■						✓				10
Intensiv-Grundreiniger	RM 750		■			■						■						✓				10
PressurePro Rauchharzentferner	RM 33		■			■	■					■						✓				10
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch, Agri	RM 91			■		■				■												11
PressurePro Einweichmittel, alkalisch, Agri	RM 92	■				■				■												11
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer, Agri	RM 93		■				■			■												11
PressurePro Aktivreiniger, neutral	RM 55		■			■						■				■		✓				11
Strahlmittel, fein	-		■					■								■						11
Strahlmittel, grob	-		■					■								■						11
PressurePro Fassadenreiniger, Gel	RM 43		■			■										■						11
PressurePro Solarreiniger	RM 99		■			■									■	□						11
PartsPro Teilereinigungsmittel	RM 39		■			■							■					✓				12
PressurePro Phosphatiermittel, Pulver	RM 47		■		■	■							■					✓				12
PressurePro Phosphatiermittel	RM 48		■		■	■							■					✓				12
PressurePro Kalklösesäure	RM 101		■				■									■		✓				12
PressurePro Systempflege	RM 110			■			■										■	✓				12
PressurePro Systempflege Advance 1	RM 110			■			■										■	✓				12
PressurePro Systempflege Advance 2	RM 111			■			■										■	✓				12

■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.	
PkW und Nutzfahrzeuge									
 PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äusserst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Russ und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5-10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-584.0	24.15 / 26.-	
					10 l	■ ▲ 1	6.295-068.0	77.05 / 83.-	
					20 l	■ ▲ 1	6.295-069.0	133.70 / 144.-	
					200 l	■ ▲ 1	6.295-422.0	974.00 / 1049.-	
					1000 l	■ ▲ 1	6.295-072.0	3225.65 / 3474.-	
 PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ecoefficiency Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äusserst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Russ und Rauchharz. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	1+3 1+3	0,75-4 % 1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-646.0	24.15 / 26.-	
					10 l	■ ▲ 1	6.295-647.0	77.05 / 83.-	
					20 l	■ ▲ 1	6.295-648.0	133.70 / 144.-	
					200 l	■ ▲ 1	6.295-649.0	974.00 / 1049.-	
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-555.0	28.80 / 31.-	
					10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	91.- / 98.-	
					20 l	■ ▲ 1	6.295-557.0	168.05 / 181.-	
					200 l	■ ▲ 1	6.295-558.0	1221.90 / 1316.-	
					1000 l	■ ▲ 1	6.295-559.0	4600.75 / 4955.-	
 Aktivreiniger, alkalisch RM 81 ecoefficiency Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	1+3 1+3	0,75-4 % 1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-642.0	28.80 / 31.-	
					10 l	■ ▲ 1	6.295-643.0	91.- / 98.-	
					20 l	■ ▲ 1	6.295-644.0	168.05 / 181.-	
					200 l	■ ▲ 1	6.295-645.0	1221.90 / 1316.-	
 PressurePro Entwaxer RM 36 Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fett-rückstände von Lackoberflächen. Hervorragend mit dem Hochdruckreiniger verarbeitbar.	Hochdruckreiniger		1-5 %		20 l	■	1	6.295-423.0	171.75 / 185.-
 VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800 Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ ▲ 1	6.295-441.0	95.65 / 103.-	
					200 l	■ ▲ 1	6.295-452.0	1018.55 / 1097.-	
 VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10-20 % 10-20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1	6.295-323.0	358.40 / 386.-
					200 l	■	1	6.295-401.0	2446.10 / 2656.-
 VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte	1+2	1,5-6 % 0,5-2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	■ ▲ 1	6.295-547.0	62.20 / 67.-	
					20 l	■ ▲ 1	6.295-548.0	109.55 / 118.-	
			1+2	1,5-6 % 2 %		200 l	■ ▲ 1	6.295-549.0	981.45 / 1057.-

¹⁾ VDA-konform Klasse A.

²⁾ VDA-konform Klasse B.

■ Frei von Nitrioltriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.	
 <p>PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80 Hochkonzentriertes, rieselfähiges und wasserlösliches Pulver mit frischem Geruch. Löst Öl-, Fett- und Emissionsverschmutzungen, reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, material-schonend.</p>	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9	0,5 %	schwach	20 kg	■ ▲ 1	6.295-237.0	278.55 / 300.-	
		1+9	1 %	alkalisch pH-Wert: 10,9					
 <p>PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, NTA-frei Kraftvolles Shampoo Pulver für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Bestens für die Motorreinigung und Fahrzeugwäsche geeignet. NTA-frei.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+9	0,5-2 %	alkalisch	20 kg	■ ▲ 1	6.295-537.0	227.50 / 245.-	
			5 %	pH-Wert: 12,7					
 <p>PressurePro Heisswachs RM 41 Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.</p>	Hochdruckreiniger manuell	1+3	1-2 %	schwach sauer	10 l	■ 1	6.295-153.0	124.40 / 134.-	
			1-2 %	pH-Wert: 4,5	20 l	■ 1	6.295-154.0	219.15 / 236.-	
 <p>VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.¹⁾</p>	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9	1-2 %	schwach sauer	2,5 l	■ 4	6.295-583.0	27.85 / 30.-	
		1+9	1-2 %	pH-Wert: 4	20 l	■ 1	6.295-431.0	130.- / 140.-	
					200 l	■ 1	6.295-084.0	921.10 / 992.-	
Lebensmittelbereich									
 <p>PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57 Das materialschonende Schaumreinigungsmittel für leichte Öl-, Fett- und Eiweissverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.</p>	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte manuell		1-2 %	neutral	20 l	■ ▲ 1	6.295-178.0	152.25 / 164.-	
				3-10 % 10 % 10 %	pH-Wert: 6,7				
 <p>PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58 Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweisshaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelmrückstände an Fliesen, Kacheln und Containern. Der Schaumteppich ermöglicht lange Kontaktzeiten und wirkt dadurch intensiv auf senkrechten Flächen.</p>	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell		4-6 %	alkalisch	20 l	■ ▲ 1	6.295-100.0	191.25 / 206.-	
			1-2 %	pH-Wert: 13,1	200 l	■ ▲ 1	6.295-413.0	1376.95 / 1483.-	
 <p>PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiss, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Intensive Reinigungswirkung auf allen Oberflächen durch den sehr stabilen Schaumteppich.</p>	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte manuell		1-2 %	sauer	20 l	■ ▲ 1	6.295-192.0	205.20 / 221.-	
				3-10 % 6 % 10 %	pH-Wert: 1,8	200 l	■ ▲ 1	6.295-414.0	1454.95 / 1567.-
 <p>PressurePro Fett- und Eiweisslöser RM 731 Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiss-, Öl und Russverschmutzungen von Fussböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		1-6 %	alkalisch	5 l	■ ▲ 1	6.295-402.0	66.85 / 72.-	
				1-6 % 1-6 %	pH-Wert: 13,1	200 l	■ ▲ 1	6.295-469.0	1359.35 / 1464.-

¹⁾ VDA-konform Klasse A.

²⁾ VDA-konform Klasse B.

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.	
	PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 Saurer Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fett und Eiweiss. Sehr gut für die Tankinnenreinigung im Lebensmittelbereich geeignet.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	0,5-10 % 25 %	sauer pH-Wert: 0,2	2,5 l	■ ▲	4	6.295-588.0	30.65 / 33.-
						10 l	■ ▲	1	6.295-113.0	87.30 / 94.-
						20 l	■ ▲	1	6.295-420.0	165.25 / 178.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-421.0	1390.90 / 1498.-
	PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ecoefficiency Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äusserst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Russ und Rauchharz. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	1+3	0,75-4 % 1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-646.0	24.15 / 26.-
						10 l	■ ▲	1	6.295-647.0	77.05 / 83.-
						20 l	■ ▲	1	6.295-648.0	133.70 / 144.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-649.0	974.- / 1049.-
	PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äusserst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Russ und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5-10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	■ ▲	4	6.295-584.0	24.15 / 26.-
						10 l	■ ▲	1	6.295-068.0	77.05 / 83.-
						20 l	■ ▲	1	6.295-069.0	133.70 / 144.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-422.0	974.- / 1049.-
						1000 l	■ ▲	1	6.295-072.0	3225.65 / 3474.-
	PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-555.0	28.80 / 31.-
						10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	91.- / 98.-
						20 l	■ ▲	1	6.295-557.0	168.05 / 181.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-558.0	1221.90 / 1316.-
						1000 l	■ ▲	1	6.295-559.0	4600.75 / 4955.-
	Intensiv-Grundreiniger RM 750 Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Russ, Blut- und Eiweissverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Entschichtung Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung manuell	1+3	1-5 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	■ ▲	1	6.295-539.0	62.20 / 67.-
				10-50 %		200 l	■ ▲	1	6.295-540.0	955.45 / 1029.-
				5-50 %						
				5-50 %						
	PressurePro Rauchharzentferner RM 33 Der flüssige, äusserst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Russ- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	4-8 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■ ▲	1	6.295-560.0	166.20 / 179.-
				10 %		200 l	■ ▲	1	6.295-561.0	1213.55 / 1307.-

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).


Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.	
Landwirtschaft									
 <p>PressurePro Schaumreiniger alkalisches RM 91 Agri Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt organisches Material wie Dung und Schmutz mühelos. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand.</p>	Hochdruckreiniger		3-5 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	■	1	6.295-654.0	71.50 / 77.-
 <p>PressurePro Einweichmittel, alkalisches RM 92 Agri Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.</p>	Hochdruckreiniger		1-3 %	alkalisch pH-Wert: 14	10 l	■	1	6.295-656.0	66.85 / 72.-
 <p>PressurePro Oberflächenreiniger, saures RM 93 Agri Saurer Oberflächenreiniger für Melkställe, Milchammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.</p>	Hochdruckreiniger		1-3 %	sauer pH-Wert: 1,4	10 l	■	1	6.295-658.0	76.15 / 82.-
Fassaden und Solar									
 <p>PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5-8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	■ ▲	4	6.295-579.0	23.20 / 25.-
					10 l	■ ▲	1	6.295-090.0	82.65 / 89.-
					20 l	■ ▲	1	6.295-411.0	112.35 / 121.-
					200 l	■ ▲	1	6.295-412.0	790.15 / 851.-
 <p>Strahlmittel, fein Mit der Körnung 0,2-0,8 mm bestens geeignet für die Reinigung von Klinker, Ziegel, Sandstein, Terrazzo, Stahl, Hartholz oder Beton.</p>	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole		nach Bedarf		25 kg	■	1	6.280-105.0	29.70 / 32.-
 <p>Strahlmittel, grob Mit der Körnung 0,25-1,4 mm hochwirksam auf Stahl, Granit, Porenbeton und Waschbeton. Auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffiti hervorragend geeignet.</p>	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole		nach Bedarf		25 kg	■	1	6.295-565.0	24.15 / 26.-
 <p>PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Russ-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte		6 % 6-8 %	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l	■	1	6.295-447.0	200.55 / 216.-
 <p>PressurePro Solarreiniger RM 99 Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel für eine rückstandslose, streifenfreie Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen. Verhindert die Bildung von Kalkflecken. Für alle Wasserhärten. Zur Entfernung von hartnäckigem Vogelkot, Pollen, Russ und Stäuben. Auch geeignet für Aluminiumrahmen.</p>	Hochdruckreiniger		1+3 0,5-1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l	■		6.295-798.0	163.40 / 176.-

⁴⁾ Aufgeführt in der 13. Desinfektionsmittel-Liste der DVG für die Tierhaltung vom Juni 2011.

⁶⁾ Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.










■ Frei von Nitrotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	Bestell-Nr. / VE Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Teilereinigung und Phosphatierung							
 <p>PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39 Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Russverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.</p>	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2-5 %	schwach alkalisch	20 l	■ 1	6.295-165.0 213.55 / 230.-
			1-5 %	pH-Wert: 10,5	200 l	■ 1	6.295-424.0 1633.25 / 1759.-
 <p>PressurePro Phosphatiermittel, Pulver RM 47 Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten. Hohergebieg.</p>	Hochdruckreiniger	1+9	0,5-1 %	schwach sauer pH-Wert: 3,1	20 kg	■ ▲ 1	6.295-163.0 490.25 / 528.-
 <p>PressurePro Phosphatiermittel RM 48 Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.</p>	Hochdruckreiniger		0,5-1 %	sauer pH-Wert: 2	20 l	■ ▲ 1	6.295-219.0 221.90 / 239.-
			200 l	■ ▲ 1	6.295-410.0 1890.45 / 2036.-		
Wartung und Pflege von Hochdruckreinigern							
 <p>PressurePro Kalklösesäure RM 101 Für die schnelle Entkalkung auf Salzsäurebasis. Löst schnell hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet anhaltenden Korrosionsschutz. Speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigungsgeräten.</p>	Entkalkung der Heizschlange		10 %	sauer pH-Wert: 0	5 l	■ ▲ 1	6.295-398.0 103.05 / 111.-
 <p>PressurePro Systempflege RM 110 Verkalkungsschutz für Heisswasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.</p>	Heisswasser-Hochdruckreini- ger		6 ml/dH m ³	neutral	10 l	■ ▲ 1	6.295-303.0 134.65 / 145.-
				pH-Wert: 7	20 l	■ ▲ 1	6.295-488.0 199.65 / 215.-
					200 l	■ ▲ 1	6.295-305.0 1542.25 / 1661.-
 <p>PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 Verkalkungsschutz für Heisswasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.</p>	Heisswasser-Hochdruckreiniger		6 ml/dH m ³	neutral pH-Wert: 7	1 l	■ ▲ 6	6.295-624.0 16.70 / 18.-
 <p>PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 Maximaler Geräteschutz für Heisswasser-Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption. Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser). Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.</p>	Heisswasser-Hochdruckreini- ger		6 ml/dH m ³	alkalisch pH-Wert: 12,3	1 l	■ ▲ 6	6.295-628.0 18.55 / 20.-
Handreinigung							
 <p>Handwaschpaste RM 200 Ergiebige und schonende Handwaschmittel auf Holzmehlbasis. Für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen.</p>	manuell		pur	neutral pH-Wert: 6,4	800 ml	■ 1	6.295-631.0 11.15 / 12.-
					10 l	■ 1	6.291-030.0 52.- / 56.-

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Produktbeschreibung	Druck	Dosierbereich	Ausbringungsmenge	Erweiterungsfähig	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Dosierhilfen									
 Dosiersystem DS 2 DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7-3,5 bar	0,3-25 %	14 l/min	■	355 x 300 x 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374.20 / 403.-
 Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2-6 bar	0,2-13,5 %	15 l/min	■	390 x 390 x 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	955.45 / 1029.-
Entnahnehilfen									
 Kanisterhahn, 5 l Entnahnehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l				85 x 48 x 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5.55 / 6.-
 Kanisterhahn, 10 l Entnahnehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	10 l				60 x 90 x 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	11.15 / 12.-
 Kanisterhahn, 20 l Entnahnehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	20 l				75 x 110 x 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	9.30 / 10.-
 Fasshahn, 200 l Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern.	200 l				150 x 100 x 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	21.35 / 23.-
 Fasspumpe, 200 l Praktische Pumpe zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern. Akkurat und einfach in der Handhabung.	200 l				1560 x 175 x 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	83.55 / 90.-
Sprühgeräte									
 Reinigungsmittel-Sprayer Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoffbehälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	3 bar	5 l	Kunststoff	0,46-1,22 l/min	520 x 200 x 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	200.55 / 216.-
 Reinigungsmittel-Sprayer EK 1 Mobil und kompakt: Das Niederdruck-Sprühgerät zur effektiven, großflächigen Ausbringung von Reinigungsmitteln. Mit integrierter Handpumpe, ergonomischem Pumpengriff und Füllstandskontrolle.	0,5-6 bar	10 l	Edelstahl	0,78 l/min	640 x 285 x 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	785.50 / 846.-
Teleskopsprühlanze Zubehör für eine höhere Reichweite mit dem Reinigungsmittel-Sprayer EK 1. Ausziehbar von 860 auf 1520 mm inkl. Düse, ermöglicht er ein noch genaueres Ausbringen.					875 x 45 x 20 mm	0,37 kg	1	6.393-313.0	125.35 / 135.-

VehiclePro: DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON OPTIMALER REINIGUNG, WERTERHALT UND UMWELTSCHONUNG

Unsere Reinigungsmittel sind bei allen Wasserhärten voll wirksam und exakt auf Kärcher Waschanlagen abgestimmt. Spezielle Inhaltsstoffe schützen die wasserführenden Teile vor Korrosion. Kärcher ASF-Produkte sind durch ihre patentierten abscheidefreundlichen Rezepturen besonders umweltgerecht.



3

FELGENREINIGUNG

VORREINIGUNG

HOCHDRUCK- / SCHAUMWÄSCHE

TROCKNUNGSHILFE / KONSERVIERUNG

1

4



5

2



20 Liter Hochkonzentrat



80 Liter Voransatz 1+3



10.000 Liter Anwendungslösung (z. B. 0,8 %)

1 Fahrzeugreinigung komplett

Unsere Reinigungs- und Pflegemittellinie für die Fahrzeugwäsche bietet Ihnen Produkte für jede Anwendung. Von der Felgenreinigung über Vorwäsche, Hochdruck- und Schaumwäsche bis hin zu Trocknungshilfen und Konservierung.

2 Hochkonzentrierte Leistung

Für unsere Reinigungsmittel verwenden wir hochwertige Rohstoffe – und dies in extra hoher Konzentration. Dadurch können Sie unsere Mittel in sehr geringen und kostensparenden Dosierungen verwenden. Aus 20 Liter Hochdruckreinigungsmittel erhalten Sie bis zu 10.000 Liter gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Hochkonzentrate sparen zudem Verpackungsmaterial und damit natürliche Ressourcen. Sie bekommen von uns konzentrierte Leistung, kein verpacktes Wasser.

3 Abscheidefreundliche Rezepturen (ASF)

Viele Kärcher Reinigungsmittel erfüllen mit speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen (ASF) 2 Aufgaben. Erstens: die effektive Entfernung von fett- bzw. mineralöhlhaltigen Verschmutzungen. Zweitens: die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Abscheideanlage. Kärcher Reinigungsmittel mit ASF sorgen dafür, dass sich Tenside wieder schnell vom Wasser und den fett-/mineralöhlhaltigen Verschmutzungen lösen – für eine vollständigere und schnellere Abscheidung im Ölabscheider.

4 Erfüllung höchster Industriestandards










Viele Kärcher Reinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche erfüllen die hohen Standards des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA). Diese VDA-konformen Reinigungsmittel garantieren eine materialschonende und zugleich gründliche Reinigung.

5 Ohne Berührung pflegen und schützen

Bei der berührungslosen Fahrzeugwäsche ist die Schaumtechnik der entscheidende Faktor. Hier setzt Kärcher mit Produkten wie dem Schaumreiniger RM 838 und dem Schaumpolish Plus RM 837 Maßstäbe. Der Schaumreiniger RM 838 bietet hohe Reinigungsleistung und perfekten, lange wirksamen Schaum. Das Schaumpolish Plus RM 837 mit Repair-Effekt erzielt lang anhaltenden Schutz.

Produkt	Nr.	Tätigkeit						Verschmutzung		Anwendungsgebiet							Eigenschaften			Seite		
		Vorreinigung	Felgenreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Pflege, Schutz	Trocknung	Öl, Fett, Insektenrückstände	Kalk, Rost, Zement, Salzablagerungen	SB	2 Pumpen	3 Pumpen	> 4 Pumpen	2 Pumpen	3 Pumpen	Zug	Waschhalle	ASF (abscheitend in Ölabscheider)	NTA-frei		VDA-Klasse	
VehiclePro Vorwäsche Classic	RM 803	■						■					■(1)	■				✓	✓		16	
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer	RM 804	■		■					■									✓	✓		16	
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch	RM 805	■		■				■										✓	✓		16	
VehiclePro Felgenreiniger, sauer	RM 800		■					■	■			■(1)	■	■(V)	■(V)			✓	✓		16	
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch Classic	RM 801		■					■	■			■(1)	■	■(V)	■(V)				✓	B	16	
VehiclePro Felgenschaum	RM 802 ■		■					■	■			■(1)	■					✓	✓	A	16	
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano Classic	RM 816				■			■		■(1)	■(2)	■						✓	✓	B	16	
VehiclePro Hochdruck-Wäsche, N-TA-frei	RM 806	■		■				■	■									✓	✓		16	
VehiclePro Hochdruck-Wäsche	RM 806	■		■				■	■									✓	✓		16	
VehiclePro Schaumreiniger	RM 838 ■				■			■	■	■(1)	■(2)	■							✓	A	17	
VehiclePro Bürstenschampoo Classic	RM 811				■			■	■	■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■			✓	✓	B	17	
VehiclePro Aktivschaum Classic	RM 812				■			■	■	■(1)	■(2)	■						✓	✓	B	17	
VehiclePro Glanztrockner Nano Classic	RM 832							■	■	■(2)	■(3)	■							✓	A	17	
VehiclePro Flüssigleder	RM 833						■	■					■(2)	■(3)	■				✓		17	
VehiclePro Heisswachs Classic	RM 820					■	□		■				■						✓	A	17	
VehiclePro Sprühwachs Classic	RM 821					■	■		■				■(2)	■(3)					✓	A	17	
VehiclePro Superperlwachs Classic	RM 824					■			■	■(2)	■(3)	■							✓	A	17	
VehiclePro Trocknungshilfe Classic	RM 829					■	■		■	■(2)	■(3)	■							✓	A	17	
VehiclePro Kärcher Polish Plus	RM 831					■			■				■						✓	A	17	
VehiclePro Schaumpolish Plus	RM 837					■			■				■						✓		18	
VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger Classic	RM 841			■			□	■										✓	✓		18	
Felgenreiniger, alkalisch	CP 901		■					■	□	■									✓	B	18	
Intensiv-Schmutzlöser	CP 930	■						■	■										✓	✓	18	
Hochdruck-Wäsche	CP 935			■				■	■										✓	✓	18	
Aktivschaum	CP 940				■			■	■										✓	✓	B	18
Thermowachs	CP 945					■	□		■										✓	A	18	
Top-Pflege	CP 950					■	■		■										✓	A	18	

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar
 () Pumpe / Bsp.: (2) bedeutet, mögliches Produkt für 2. Pumpe
 (V) Vorsprühen, d.h. keine Pumpenanwendung

Produktbeschreibung		Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Vorsprüher und Felgenreiniger									
	VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	1+2	1,5-6 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	■ ▲	1	6.295-547.0 62.20 / 67.-
				20 l		■ ▲	1	6.295-548.0 109.55 / 118.-	
		SB-Waschplätze Sprühgeräte	1+2	1,5-6 % 2 %	200 l	■ ▲	1	6.295-549.0 981.45 / 1057.-	
	VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804 Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage Sprühgeräte		1-3 %	sauer pH-Wert: 1	20 l	■ ▲	1	6.295-595.0 186.65 / 201.-
				1-3 % 1-3 %					
	VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805, NTA-frei Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeugwaschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Russ, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen. NTA-frei.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage		1-3 %	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	■	1	6.295-550.0 198.70 / 214.-
				1-3 % 1-3 %					
	VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800 Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreiniger verschmutzungen wie z.B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzurückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ ▲	1	6.295-441.0 95.65 / 103.-
				10 %		200 l	■ ▲	1	6.295-452.0 1018.55 / 1097.-
				10 %					
	VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenreiniger verschmutzungen wie Strassenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an. ²⁾	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1	6.295-323.0 358.40 / 386.-
				10-20 %		200 l	■	1	6.295-401.0 2466.10 / 2656.-
				10-20 %					
	VehiclePro Felgenschaum RM 802 VehiclePro Felgenschaum RM 802: stark schäumender Felgenreiniger für Alu- und Stahlfelgen. Hocheffektiv bei hartnäckigsten Verschmutzungen und gleichzeitig schonend für Material und Umgebung.	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		2-3 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■	1	6.295-934.0 192.20 / 207.-
				2-3 %					
Hochdruck- und Schaumwäsche									
	VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenschampoo für die Bürstwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt, die Fahrzeugoberfläche geschont und optimal auf die Behandlung mit Glanzrockner Nano RM 832 vorbereitet. VDA-konform. ³⁾	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l	■ ▲	1	6.295-440.0 99.35 / 107.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-322.0 887.65 / 956.-
	VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, NTA-frei Dieses Reinigungskonzentrat hat einen grossen Schmutzlösbereich und entfernt hartnäckigsten Strassenschmutz wie Staub, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm. NTA-frei.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze		1+3	alkalisch pH-Wert: 13,3	20 l	■ ▲	1	6.295-553.0 106.80 / 115.-
				1+3		200 l	■ ▲	1	6.295-554.0 944.30 / 1017.-
	VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 Dieses Reinigungskonzentrat hat einen grossen Schmutzlösbereich und entfernt hartnäckigsten Strassenschmutz wie Staub, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze		1+3	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	▲	1	6.295-433.0 101.20 / 109.-
				1+3		200 l	▲	1	6.295-134.0 779.95 / 840.-



¹⁾ VDA-konform Klasse A.

²⁾ VDA-konform Klasse B.

■ Frei von Nitrioltriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).









	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	Bestell-Nr. /		Preis exkl. / inkl. MwSt.		
							VE	Stück			
	VehiclePro Schaumreiniger RM 838 Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührunglose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Strassenschmutz mühelos und lackschonend. ¹⁾	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse	1+3	1-2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l	■	▲	1	6.295-838.0	155.05 / 167.-
						200 l	■	▲	1	6.295-839.0	1360.25 / 1465.-
											NEU
	VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform. ²⁾	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l	■	▲	1	6.295-439.0	66.85 / 72.-
						200 l	■	▲	1	6.295-140.0	558.05 / 601.-
	VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic Besonders reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum. Durch die Komposition der Inhaltsstoffe werden die Fahrzeugoberflächen und auch die Bürsten geschont. VDA-konform. ²⁾	SB-Waschplätze	1+3	0,8 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	20 l	■	▲	1	6.295-430.0	94.70 / 102.-
		Fahrzeugwaschanlage		0,2 %		200 l	■	▲	1	6.295-137.0	818.95 / 882.-
Wachse und Trocknungshilfen											
	VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic Flüssiges Perlwachs mit speziellen Nanopartikeln für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen, SB-Waschanlagen und Hochdruckgeräten. Der Glanztrockner Nano ermöglicht ein schnelles, grossflächiges Aufreissen des Wasserfilms, das zu einem sehr guten Trocknungsergebnis führt. VDA-konform. ¹⁾	Fahrzeugwaschanlage	1+9	0,1-0,2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■	▲	1	6.295-432.0	171.75 / 185.-
		SB-Waschplätze Hochdruckreiniger		0,1-0,2 % 1-2 %		200 l	■	▲	1	6.295-320.0	1426.20 / 1536.-
	VehiclePro Flüssigleder RM 833 Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser grossflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	1+3	0,4-0,8 %	alkalisch pH-Wert: 12	20 l	■	▲	1	6.295-391.0	223.75 / 241.-
	VehiclePro Heisswachs RM 820 Classic Dieses flüssige Thermowachs erzeugt eine witterungsbeständige Konservierungsschicht, die Fahrzeuge gegen Korrosion schützt. Es enthält natürliches Carnaubawachs. VDA-konform. ¹⁾	Hochdruckreiniger	1+9	1-2 %	neutral pH-Wert: 6,3	20 l	■	▲	1	6.295-428.0	102.15 / 110.-
		Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze	1+9	0,1-0,2 % 1-2 %		200 l	■	▲	1	6.295-143.0	928.50 / 1000.-
	VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform. ¹⁾	Hochdruckreiniger	1+9	1-2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■	▲	1	6.295-431.0	130.- / 140.-
		SB-Waschplätze	1+9	1-2 %		200 l	■	▲	1	6.295-084.0	921.10 / 992.-
	VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles, grossflächiges Aufreissen des Wasserfilms, das speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung führt. VDA-konform. ¹⁾	Fahrzeugwaschanlage	pur	0,1-0,2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■	▲	1	6.295-438.0	158.75 / 171.-
		Hochdruckreiniger	1+9	1-2 %		200 l	■	▲	1	6.295-074.0	1194.05 / 1286.-
	VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic Die Trocknungshilfe mit einem ultraschnellen Aufreissen des Wasserfilms erzeugt eine lang anhaltende und konservierende Schutzschicht. Auch für Weichwasser und Osmosewasser geeignet. VDA-konform. ¹⁾	Fahrzeugwaschanlage		0,1-0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	20 l	■	▲	1	6.295-429.0	338.- / 364.-
		SB-Waschplätze		0,1-0,3 %		200 l	■	▲	1	6.295-077.0	2760.45 / 2973.-
	VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 Neuartiges Fahrzeugpflegemittel mit spezieller Pflegeformel, ermöglicht eine lang anhaltende Wachskonservierung. Schützt und pflegt das Fahrzeug vor Strassenschmutz, Insekten, saurem Regen und anderen umweltschädlichen Einflüssen. VDA-konform. ¹⁾	Fahrzeugwaschanlage		40-80 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 3,5	10 l	■	▲	1	6.295-110.0	195.- / 210.-
						20 l	■	▲	1	6.295-427.0	319.40 / 344.-

¹⁾ VDA-konform Klasse A.

²⁾ VDA-konform Klasse B.

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
	VehiclePro Schaumpolish RM 837 Deutlich sichtbare, lang anhaltende Konservierung mit Repair-Effekt. Schützt die Oberfläche vor Umwelteinflüssen. Erhöht den Glanz. Mit Lotusblüten-Extrakt.	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze		20-40 ml/ Fahrzeug 20-40 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■	1 6.295-779.0	312.- / 336.-
Sonstige Produkte									
	VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841 Dieses saure Waschhallen- und Fliesenreinigungskonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste und Rostspuren.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		20-50 % 5-10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ ▲	1 6.295-419.0	105,85 / 114.-
SB Wash-Produkte									
	Felgenreiniger, alkalisch CP 901 Spezial-Felgenreiniger für beschichtete Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unlackierte, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen, schonend und effektiv. Überdosierung kann aufgrund der Färbung des Reinigungsmittels leicht vermieden werden. ²⁾	Hochdruckreiniger Sprüngeräte SB-Waschplätze		10-20 % 10 % 10-20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1 6.295-676.0	307,35 / 331.-
	Intensiv-Schmutzlöser CP 930 Reinigungsaktives Vorsprühmittel, entfernt mühelos hartnäckigste Fett- und Ölverschmutzungen. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Sprüngeräte SB-Waschplätze		0,5-2 % 0,5-2 % 0,5-2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 6.295-515.0 1 6.295-516.0	120,70 / 130.- 928,50 / 1000.-
	Hochdruck-Wäsche CP 935 Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Apfelduft für die Fahrzeugwäsche. Entfernt stärkste Verschmutzungen wie Stäube, Öl, Schmierfette, Insektenrückstände, Baumharz und Lehm.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze Sprüngeräte		0,3-2 % 0,3-2 % 0,3-2 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 6.295-517.0 1 6.295-518.0	117,90 / 127.- 927,60 / 999.-
	Aktivschaum CP 940 Leicht alkalisches Reinigungsshampoo, erzeugt einen stabilen Schaum in Clean-Park-Anlagen und in SB-Waschstationen. CP 940 schont die Oberflächen und besitzt gute Abspüleigenschaften. Angenehm frischer Zitronenduft. VDA-konform. ²⁾	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse		1,3-2 % 1,3-2 % 0,2 % 1,3-2 %	alkalisch pH-Wert: 11,4	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 6.295-519.0 1 6.295-520.0	125,35 / 135.- 982,35 / 1058.-
	Thermowachs CP 945 Dieses Thermowachskonzentrat erzeugt eine wasserabweisende, lang anhaltende Konservierungsschicht mit einem hohen Glanzeffekt. Mit grossem Anteil an natürlichem Carnaubawachs. VDA-konform. ¹⁾	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze		0,2-0,4 % 0,2-0,4 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	20 l 200 l	■ ■	1 6.295-521.0 1 6.295-522.0	134,65 / 145.- 1101,20 / 1186.-
	Top-Pflege CP 950 Flüssiges Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege. Unempfindlich gegenüber der Wasserhärte erzeugt es einen stabilen Glanzfilm, lässt Wasser grossflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. VDA-konform. ¹⁾	SB-Waschplätze Hochdruckreiniger		0,02- 0,05 % 0,02- 0,05 %	schwach sauer pH-Wert: 3,5	20 l 200 l	■ ■	1 6.295-523.0 1 6.295-524.0	128,15 / 138.- 897,85 / 967.-

¹⁾ VDA-konform Klasse A.

²⁾ VDA-konform Klasse B.






■ Frei von Nitritotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

WaterPro: DAS OPTIMUM HERAUSHOLEN

Zur Sicherstellung eines dauerhaften, störungsfreien Betriebs der Anlagen und eines guten Aufbereitungsergebnisses bietet Kärcher die geeigneten Behandlungskemikalien an. Die Produkte haben sich im langjährigen Einsatz bestens bewährt und sind auf den jeweiligen Einsatz und Anlagentyp hin optimiert.



Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz		Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.	
		Dosierung							
Wasseraufbereitung									
 <p>WaterPro Spaltpulver, Pulver RM 846 Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich grosse und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.</p>	Wasseraufbereitungsanlagen	0,1 %		schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 kg	■	1	6.295-164.0	102.15 / 110.-
 <p>WaterPro Flockungsmittel RM 847 Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wässern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet grosse und filterbare Flocken.</p>	Wasseraufbereitungsanlagen	1+9	0,07 %	neutral pH-Wert: 5,3	1 l	■	2	6.295-630.0	34.35 / 37.-
 <p>WaterPro Entkeimungsmittel RM 851 Inaktiviert zuverlässig geruchsbildende Bakterien und verhindert so unangenehme Gerüche und Schleimbildung im Waschwasserkreislauf.</p>	Wasseraufbereitungsanlagen		0,002 %	schwach sauer pH-Wert: 3	20 l	■	1	6.295-450.0	192.20 / 207.-
 <p>WaterPro Härtestabilisator RM 5000 Verhindert Scaling auf Membranen zur Trinkwasseraufbereitung und dient als Dispergiermittel.</p>	Trinkwasseraufbereitungsanlagen			Entsprechend pH-Wert: 4,5 Rohwasserzusammensetzung	1 l 23 kg	■	1	6.295-229.0 6.290-991.0	89.15 / 96.- 839.35 / 904.-
 <p>WaterPro Flockungsmittel RM 5001 Hochwirksames Produkt zur Reinigung von schwebstoffhaltigem Rohwasser in der Trinkwasseraufbereitung.</p>	Trinkwasseraufbereitungsanlagen			Entsprechend pH-Wert: 0 Rohwasserzusammensetzung	10 l	■	1	6.295-168.0	103.05 / 111.-

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

TankPro: UNSERE STÄRKSTEN

Für eine professionelle Tank- und Behälterreinigung gelten besondere Bestimmungen und Anforderungen. Mit der neuen Kärcher TankPro Serie, die optimal auf die Gerätetechnik abgestimmt ist, bieten wir eine perfekte Lösung für alle Reinigungsanforderungen. Nichts ist uns zu schwierig – mit diesen TankPro Produkten bieten wir jedem Kunden eine optimal angepasste, individuelle Bedarfslösung. Alle Produkte sind Hochkonzentrate und daher besonders ergiebig und wirtschaftlich. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Mensch, Maschine und Umwelt bewusst und verzichten, bei höchster Qualität, auf umwelt- und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe.



PROFESSIONAL
REINIGUNGSMITTEL

Reinigung	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
	TankPro Reiniger, sauer RM 870 TankPro Reiniger, sauer RM 870 zur Innen- und Aussenreinigung von Tanks, Silos und Containern. Reinigt auch starke Kalkablagerungen, Baustoff- und Lebensmittelreste materialschonend.	Tank- und Siloreinigung Tank- und Siloreinigung NEU	1+3	0,5-3 %	sauer	20 l	1	6.295-916.0	109.55 / 118.-
			1+10	0,5-3 %	pH-Wert: 0	200 l	1	6.295-917.0	912.70 / 983.-
						1000 l	1	6.295-918.0	3906.20 / 4207.-
	TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 zur gründlichen Reinigung von starken Öl- und Fettverschmutzungen z. B. in Tanks, Silos oder Containern. Schaumreduziert, kraftvoll und materialschonend.	Tank- und Siloreinigung Tank- und Siloreinigung NEU	1+4	0,5-3 %	alkalisch	20 l	1	6.295-919.0	105.85 / 114.-
			1+10	0,5-3 %	pH-Wert: 13,2	200 l	1	6.295-920.0	878.35 / 946.-
						1000 l	1	6.295-921.0	3750.25 / 4039.-
	TankPro Reiniger, Polymer RM 880 TankPro Reiniger, Polymer RM 880 für die Tankinnenreinigung. Das alkalische, schaumreduzierte und schonende Reinigungskonzentrat eignet sich besonders für Schmutz wie Mehl, Latex oder Gummi.	Tank- und Siloreinigung Tank- und Siloreinigung NEU	1+4	0,5-5 %	alkalisch	20 l	1	6.295-922.0	135.55 / 146.-
			1+10	0,5-5 %	pH-Wert: 14	200 l	1	6.295-923.0	1080.80 / 1164.-
						1000 l	1	6.295-924.0	4068.70 / 4382.-







■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

PartsPro: SICHER UND EFFIZIENT

In der industriellen Fertigung müssen täglich millionenfach Teile gereinigt werden zur Vorbereitung für Beschichtungen oder die Endmontage. Die Ansprüche an Reinigungswirkung, Oberflächenschutz und Rückstandsfreiheit sind in diesem Bereich extrem. Kärcher hat hierfür spezielle, hochwirksame Reinigungsmittel entwickelt, die in klassischen Teilereinigern ebenso wie in den Kärcher Bio-Teilereinigern bestechende Leistungen erzielen. Dafür wurden die Kärcher Bio-Teilereiniger PC Bio 10 und PC Bio 20 mit dem «Automechanika Award» ausgezeichnet. Sämtliche Kärcher Teilereinigungsmittel sind NTA- und Lösungsmittelfrei (VOC-frei).



PROFESSIONAL
REINIGUNGSMITTEL

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	Bestell-Nr. / VE Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Teilereinigung								
	PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10 Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, pH-neutral, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für Werkstätten und Servicebetriebe, die Teile von starken Öl-, Fett- und Russverschmutzungen befreien möchten.	Bio-Teilereiniger		pur	neutral pH-Wert: 7	20 l ■	1 6.295-260.0	260.- / 280.-
	PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20 Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Metallen wie z.B. Aluminium, Silber, Titan, etc., um Öl, Fett und andere Verschmutzungen zu entfernen.	Bio-Teilereiniger		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	20 l ■	1 6.295-261.0	284.10 / 306.-
	PartsPro Mikroben-Suspension Reaktiviert den biologischen Abbauprozess in biologischen Teilereinigern. Steigert die Mikrobenaktivität bei langer Standzeit des Teilereinigers und bei besonders stark verschmutzter Reinigungsflüssigkeit.	Bio-Teilereiniger		pur	neutral pH-Wert: 6	250 ml ■	24 6.295-262.0	115.15 / 124.-
	PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39 Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Russverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2-5 % 1-5 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	20 l ■ 200 l ■	1 6.295-165.0 1 6.295-424.0	213.55 / 230.- 1633.25 / 1759.-
	PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63 Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Russ, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.	Teilereiniger		5 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	20 kg ■ ▲	1 6.295-255.0	169.- / 182.-
	Handwaschpaste RM 200 Ergiebiges und schonendes Handwaschmittel auf Holzmehlbasis. Für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen.	manuell		pur	neutral pH-Wert: 6,4	800 ml ■ 10 l ■	12 6.295-631.0 1 6.291-030.0	11.15 / 12.- 52.- / 56.-

■ Frei von Nitrotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

FloorPro: KRAFTVOLL UND SICHER ZUM ERFOLG

Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel erzielen einen hohen Wirkungsgrad und ermöglichen Ihnen, mit weniger Kraft und in kürzerer Zeit höchste Reinigungsleistungen zu erzielen. Im Kärcher Reinigungssystem sind Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch können Sie Ihre Arbeit leichter, schneller und komfortabler erledigen. Gleichzeitig profitieren Sie von optimalem Schutz der Reinigungsgeräte und der zu reinigenden Oberflächen.



1



2



3



4

1 Geräteverträglichkeit

Die Inhaltsstoffe der Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind perfekt auf die Materialien der Reinigungsgeräte abgestimmt. Durch extreme Materialtests und Langzeiterprobungen während der Entwicklung von Reinigungsmitteln und Geräten stellen wir sicher, dass zum Beispiel Dichtungen, Rollen und Bürstenmaterial nicht angegriffen werden. Für Sie bedeutet dies: Geräte und Reinigungsmittel im Kärcher System sind auch langfristig die sicherste und effizienteste Lösung.

2 Kalk- und Korrosionsschutz

Wir möchten, dass Sie lange von Ihren Kärcher Reinigungsgeräten profitieren können. Dafür enthalten alle Kärcher Reinigungsmittel schützende und pflegende Wirkstoffe, die das Gerät vor Verkalkung und Rost schützen. Durch spezielle Kalkschutzkomponenten wird zudem die Bildung von Kalkschleiern und Kalkseife verhindert. Kalkseife entsteht in Verbindung mit hartem Wasser und verstopft Schläuche oder führt zu einem klebrigen Niederschlag auf dem Boden.

3 Problemlose und effiziente Anwendung

Die hochentwickelten Kärcher Reinigungsmittel für Scheuersaugmaschinen vereinen hohe Reinigungsleistung mit geringer Schaumbildung im Wassertank. Die vorbildlich schaumarmen Rezepturen ermöglichen Ihnen eine problemlose und effiziente Verarbeitung. Das Volumen des Schmutzwassertanks kann voll genutzt werden und die Intervalle zwischen den Entleerungen werden maximiert.












4 Sichere und exakte Dosierung

Dose, die integrierte Reinigungsmitteldosierung von Kärcher, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln aus Kärcher Gebinden mit 2,5 und 10 Liter. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln - ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

Produkt	Nr.	Tätigkeit						Verschmutzung						Anwendungsgebiet						Eigenschaften					Seite				
		Fleckenfernung	Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Unterhaltspflege	Zwischenpflege	Pflege, Schutz	Öl, Fett, Russ, Wachs, Eiweiss, Strassenschmutz	Gummiabrieb, Absatz- und Begehsuren	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Schaumreduzierung	Bakterien, Pilze, Viren	Pflege-, Schutzfilm (Polymer- und Wachsbeschichtungen)	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphy	Marmor, Terrazzo	Tensidfrei	Stark netzend (besondere Tensidmischung)		Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Rutschhemmung DIN 51131, DIN EN 13893, Sporthallen DIN EN 14904	Rutschhemmung Sporthallen DIN EN 18032
FloorPro Reifen- und Abriebspurentferner	RM 776	■						■						■				■	■	■	■								24
Universal Fleckenferner	RM 769	■									■			■															24
FloorPro Multi Reiniger	RM 756 ■		■					■						■	■	■	■	■	■	■	■								24
FloorPro Allzweckreiniger Tefral	- ■		■					■						■	■	■	■	■	■	■	■			✓	✓				24
Bodenreiniger	CA 50 C		■					■						■	■	■	■	■	■	■	■								24
FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal	- ■		■					■						■	■	■	■	■	■	■	■								24
FloorPro Universalreiniger	RM 743		■					■						□	□	□	□	□	■	□	□		✓	✓					24
FloorPro Glanzreiniger	RM 730		■					■						■	■	■	■	■	■	■	■			✓	✓	✓			24
FloorPro Feinreinigung	RM 753		■					■						□	□	□	□	□	■	□	□		✓	✓					24
FloorPro Bodenreiniger RAT Classic	- ■		■		■			■						■				■	□	■	■			✓	✓				24
Universalreiniger RUH Classic	- ■		■					■						■	■	■	■	■	■	■	■								24
FloorPro Wischpflege Extra	RM 780		■			■		■						■	■	■	■	■	■	■	■				✓	✓			25
FloorPro Wischpflege Solinet	- ■		■			■		■						■	■	■	■	■	■	■	■				✓	✓			25
FloorPro Wischpflege	RM 746		■			■		■						■	■	■	■	□		□	□								25
FloorPro Pflege-Dispersion	RM 784					■	■							■	■	□										✓			25, 26
FloorPro Spray Cleaner	RM 748			■				■	■					■	■	■													25
FloorPro Spray Cleaner Unispray	- ■			■				■	■					■	■	■													25
FloorPro Bodengrundreiniger	RM 69		□		■			■						■				■	□	■	■								25
FloorPro Bodengrundreiniger ecoefficiency	RM 69		□		■			■						■				■	□	■	■								25
FloorPro Industriereiniger RIR Classic	- ■		□	■	■																								25
FloorPro Glanzreiniger, schaumarm	RM 755		■		■			■						■				■	□	■	■			✓	✓				25
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra	RM 752				■			■						□	■			■	■	■	■								26
FloorPro Allround-Grundreiniger	RM 754		□		■			■						■	■	■	□	■	□	■	■								26
Intensiv-Grundreiniger, NTA-frei	RM 750				■			■						■				■	■	■	■								26
FloorPro Grundreiniger, sauer	RM 751		□		■					■				□					■	■									26
FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral	RM 758		□		■			■																					26
CarpetPro Schaumblocker	RM 761		■		■						■																		26
FloorPro Schutz-Dispersion Extra	RM 782							■						■	■	□									✓	PVC			26
FloorPro Kristallisationsmittel	RM 749							■																					26
FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver	RM 775							■																					26


















■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

PROFESSIONAL REINIGUNGSMITTEL

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.	
Fleckentfernung									
 <p>FloorPro Reifen- und Abriebspurentferner RM 776, NTA-frei Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Russverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.</p>	Grundreinigung	pur		alkalisch pH-Wert: 13,3	10 l	■	1	6.295-545.0	95.65 / 103.-
					20 l	■	1	6.295-546.0	135.55 / 146.-
					200 l	■	1	6.295-572.0	910.85 / 981.-
 <p>Universal Fleckentferner RM 769 Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.</p>	manuell	pur			500 ml	■	6	6.295-490.0	26.95 / 29.-
Unterhaltsreinigung									
 <p>FloorPro Multi Reiniger RM 756 Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.</p>	manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	0,25-1 %	0,25-1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	■ ▲	12	6.295-913.0	8.35 / 9.-
					2,5 l	■ ▲	4	6.295-915.0	20.45 / 22.-
					10 l	■ ▲	1	6.295-914.0	54.80 / 59.-
 <p>FloorPro Allzweckreiniger Tefral Tensidfreier, geruchsneutraler, maschinentauglicher Unterhaltsreiniger.</p>	Unterhaltsreinigung	1-2 %		neutral pH-Wert: 7	10 l	■ ▲	1	3.334-028.0	98.40 / 106.-
					NEU				
 <p>CA 50 C Bodenreiniger Materialschonender Bodenreiniger zur manuellen Anwendung auf sämtlichen harten und flexiblen Bodenflächen. Auch geeignet für Hochglanzoberflächen und Einrichtungsgegenstände.</p>	Unterhaltsreinigung	0,3-1 %		neutral pH-Wert: 7,4	1 l	■	12	6.295-683.0	7.45 / 8.-
					5 l	■	2	6.295-684.0	23.20 / 25.-
 <p>FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Neutraler Allzweckreiniger, sehr ergiebig, haut- und materialfreundlich mit leichtem Zitrusduft.</p>	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung	0,5-1 %	2-5 %	neutral pH-Wert: 6,4	1 l	■	12	3.334-023.0	5.55 / 6.-
					10 l	■	1	3.334-022.0	43.65 / 47.-
NEU									
 <p>FloorPro Universalreiniger RM 743 Universal-Bodenreiniger zur Reinigung von elastischen Bodenbelägen sowie auch von Hartflächen. Geeignet zur streifenfreien Reinigung von Linoleum und Feinsteinzeugfliesen. Besonders schaumarm. Tensidfrei und abscheidefreundlich.</p>	Unterhaltsreinigung manuell	0,5-2 %	0,5-2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	1 l	■ ▲	12	6.295-293.0	13.95 / 15.-
					NEU				
 <p>FloorPro Glanzreiniger RM 730 Schaumarmer Bodenglanzreiniger für alle hochglänzenden, harten und elastischen Böden. Besonders geeignet für die Reinigung von hochglänzenden Steinböden. RM 730 trocknet streifenfrei auf.</p>	Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung manuell	10-25 %	1-3 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,8	1 l	■ ▲	6	6.295-491.0	15.80 / 17.-
					NEU				
 <p>FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.</p>	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell	5-20 %	3-5 % 3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-587.0	27.85 / 30.-
					10 l	■ ▲	1	6.295-082.0	75.20 / 81.-
					NEU				
 <p>FloorPro Bodenreiniger RAT Classic Milder Automatenreiniger für den täglichen Einsatz, mit aktiver Reinigungswirkung und frischer Duftnote für alle Hartbodenbeläge, beschichtet und unbeschichtet.</p>	Unterhaltsreinigung Grundreinigung	1-2 %	5-10 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	10 l	■ ▲	1	3.334-102.0	55.70 / 60.-
					NEU				
 <p>Universalreiniger RUH Classic Milder Universalreiniger mit angenehmem Lotusduft für alle abwaschbaren Bodenbeläge, Oberflächen und Einrichtungen. Hervorragende Reinigungsleistung sowohl bei manueller als auch maschineller Reinigung (SSM-tauglich).</p>	Unterhaltsreinigung	0,2-1 %		neutral pH-Wert: 8	6× 1 l	■ ▲	1	3.334-089.0	37.15 / 40.-
					10 l	■ ▲	1	3.334-087.0	45.50 / 49.-
NEU									











■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.	
Unterhaltsreinigung und -pflege									
 FloorPro Wischpflege Extra RM 780 Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge. Speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäss DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden. Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf.	Unterhaltsreinigung manuell		0,5-2 % 1-3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	2,5 l	■	4	6.295-580.0	27.85 / 30.-
					10 l	■	1	6.294-997.0	91.90 / 99.-
					20 l	■	1	6.295-468.0	151.35 / 163.-
 FloorPro Wischpflege Solinet Leicht duftendes, nicht beschichtendes Wischpflegemittel, trocknet schnell auf und hinterlässt einen streifenfreien Film, ohne die Oberfläche des Bodenbelags zu verändern.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		2-3 % 0,5-1 %	neutral pH-Wert: 7	1 l	■	12	3.334-055.0	7.45 / 8.-
					10 l	■	1	3.334-054.0	49.20 / 53.-
 FloorPro Wischpflege RM 746 Reinigungsaktiver, neutraler Seifenreiniger. Erzeugt einen rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm. Sehr einfach aufpolierbar. Erzeugt einen strahlenden Hochglanz.	Unterhaltsreinigung manuell		1-3 % 1-3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	■	1	6.295-156.0	71.50 / 77.-
					200 l	■	1	6.295-465.0	760.45 / 819.-
 FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege		pur 20-30 % 30-50 % 1-3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	■	2	6.295-817.0	69.65 / 75.-
									
Zwischenreinigung und -pflege (z. B. Spray-Cleanern, Wischsanierung)									
 FloorPro Spray Cleaner RM 748 Rutschhemmende Sprühemulsion auf Wachsbasis für alle beschichteten Hartflächen. Repariert und frischt beschichtete Böden wieder auf. Entfernt Absatz- und Begehsuren und wirkt dabei rutschhemmend.	Cleanern		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	■	1	6.295-162.0	125.35 / 135.-
									
 FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege		pur 20-30 % 30-50 % 1-3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	■	2	6.295-817.0	69.65 / 75.-
									
 FloorPro Spray Cleaner Unispray Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier, tensidhaltiger Sprayreiniger zur Reinigung von behandelten und unbehandelten Bodenbelägen.	Cleanern		pur	neutral pH-Wert: 6,8	10 l	■	1	3.334-059.0	45.50 / 49.-
									
Zwischenreinigung									
 FloorPro Grundreiniger RM 69 Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuss- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Russ- und Mineralverschmutzungen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		10-25 % 0,5-1 % 0,5-1 %	alkalisch pH-Wert: 12,1	2,5 l	■ ▲	4	6.295-582.0	21.35 / 23.-
					10 l	■ ▲	1	6.295-120.0	61.30 / 66.-
					20 l	■ ▲	1	6.295-415.0	97.50 / 105.-
					200 l	■ ▲	1	6.295-416.0	785.50 / 846.-
					1000 l	■ ▲	1	6.295-123.0	2349.10 / 2530.-
 FloorPro Grundreiniger RM 69 ecoefficiency Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuss- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigen Fett-, Öl-, Russ- und Mineralverschmutzungen. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, leistungsstark und umweltschonend.	Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung (ecoefficiency) Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung manuell		10-25 % 7-20 % 0,5-1 % 0,05-3,5 % 0,5-1 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	2,5 l	■ ▲	4	6.295-650.0	23.20 / 25.-
					10 l	■ ▲	1	6.295-651.0	61.30 / 66.-
					20 l	■ ▲	1	6.295-652.0	99.35 / 107.-
					200 l	■ ▲	1	6.295-653.0	832.85 / 897.-
									
 FloorPro Industriereiniger RIR Classic Kraftvoller Industrie- und Automatenreiniger mit aktiver Reinigungswirkung für alle alkalibeständigen Oberflächen und Hartbodenbeläge.	Grundreinigung Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		5-10 % 1-2 % 1 %	alkalisch pH-Wert: 11,2	10 l	■ ▲	1	3.334-103.0	43.65 / 47.-
									
 FloorPro Glanzreiniger RM 755 Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		10-25 % 1-3 % 1 %	alkalisch pH-Wert: 12	2,5 l	■ ▲	4	6.295-846.0	17.65 / 19.-
					10 l	■ ▲	1	6.295-174.0	63.15 / 68.-
					20 l	■ ▲	1	6.295-409.0	112.35 / 121.-
					200 l	■ ▲	1	6.295-176.0	911.80 / 982.-
					1000 l	■ ▲	1	6.295-177.0	2917.35 / 3142.-











■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheidern (ASF).

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Grundreinigung								
 <p>FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.</p>	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen)		20-50 %	alkalisch	10 l	▲ 1	6.295-813.0	58.50 / 63.-
			5-20 %	pH-Wert: 13,2	200 l	▲ 1	6.295-814.0	934.10 / 1006.-
					1000 l	▲ 1	6.295-815.0	3962.85 / 4268.-
 <p>FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.</p>	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Unterhaltsreinigung		15-50 %	schwach alkalisch	10 l	▲ 1	6.295-811.0	76.15 / 82.-
			10-20 %	pH-Wert: 10,5	200 l	▲ 1	6.295-812.0	1069.65 / 1152.-
			1-3 %					
 <p>Intensiv-Grundreiniger RM 750 Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Russ, Blut- und Eiweissverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.</p>	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Entschichtung Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung manuell	1+3	1-5 %	alkalisch	10 l	▲ 1	6.295-539.0	62.20 / 67.-
			10-50 %	pH-Wert: 13,7	200 l	▲ 1	6.295-540.0	955.45 / 1029.-
			5-50 %					
			5-50 %					
 <p>FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 Saures Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z.B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.</p>	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		5-25 %	sauer	2,5 l	■ 4	6.295-586.0	28.80 / 31.-
			1-5 %	pH-Wert: 0,7	10 l	■ 1	6.295-129.0	96.55 / 104.-
			0,5-1 %					
 <p>FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758 Der Hartflächen-Intensivreiniger für Rolltreppen und Fahrsteige, zusätzlich mit Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien. Löst Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Für Rolltreppen u.a. von KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, und TOSHIBA.</p>	Rolltreppenreinigung		10-40 %	neutral	20 l	▲ 1	6.295-408.0	135.55 / 146.-
				pH-Wert: 6,7				
Ergänzung Grundreinigung								
 <p>CarpetPro Schaumblocker RM 761 Der CarpetPro Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.</p>	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger		0,5 %		2,5 l	■ 1	6.291-389.0	97.50 / 105.-
			0,5 %					
			0,5 %					
			0,5 %					
			0,5 %					
Pflege und Schutz								
 <p>FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden. Ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit. Erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.</p>	Beschichtung		pur	schwach alkalisch	5 l	■ 2	6.295-816.0	88.20 / 95.-
				pH-Wert: 8,6				
 <p>FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.</p>	Beschichtung Spray Cleaner Wischanierung Wischpflege		pur	neutral	5 l	■ 2	6.295-817.0	69.65 / 75.-
			20-30 %	pH-Wert: 7,6				
			30-50 %					
 <p>FloorPro Kristallisationsmittel RM 749 Das Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von kalziumhaltigen Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Der kristallisierte Boden ist härter und strapazierfähiger.</p>	Kristallisieren		pur	sauer	10 l	■ 1	6.295-284.0	84.50 / 91.-
				pH-Wert: 0,8				
 <p>FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775 Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden. Nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger.</p>	Kristallisieren		pur	sauer	5 kg	■ 1	6.295-117.0	223.75 / 241.-
				pH-Wert: 1,4				

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Produktbeschreibung	Druck	Dosierbereich	Ausbringungsmenge	Erweiterungsfähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Dosierhilfen									
 Dosiersystem DS 2 DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7-3,5 bar	0,3-25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374.20 / 403.-
 Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2-6 bar	0,2-13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	955.45/1029.-
Entnahmehilfen									
 Kanisterhahn, 5 l Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l				85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.-
 Kanisterhahn, 10 l Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	10 l				60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	11.15 / 12.-
 Kanisterhahn, 20 l Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	20 l				75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	9.30 / 10.-
 Fasshahn, 200 l Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern.	200 l				150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	21.35 / 23.-
 Fasspumpe, 200 l Praktische Pumpe zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern. Akkurat und einfach in der Handhabung.	200 l				1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	83.55 / 90.-
Sprühgeräte									
 Reinigungsmittel-Sprayer Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoffbehälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	3 bar	5 l	Kunststoff	0,46-1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	200.55 / 216.-
 Reinigungsmittel-Sprayer EK 1 Mobil und kompakt: Das Niederdruck-Sprühgerät zur effektiven, großflächigen Ausbringung von Reinigungsmitteln. Mit integrierter Handpumpe, ergonomischem Pumpengriff und Füllstandskontrolle.	0,5-6 bar	10 l	Edelstahl	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	785.50 / 846.-
Teleskopsprühlanze Zubehör für eine höhere Reichweite mit dem Reinigungsmittel-Sprayer EK 1. Ausziehbar von 860 auf 1520 mm inkl. Düse, ermöglicht er ein noch genaueres Ausbringen.					875 × 45 × 20 mm	0,37 kg	1	6.393-313.0	125.35 / 135.-
 Pumpsprühflasche Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmässiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	1 l		Kunststoff	0,22-0,38 l/min	195 × 140 × 310 mm	0,56 kg	1	6.394-409.0	34.35 / 37.-

STARK, ERGONOMISCH, ÖKOLOGISCH

Alle Kärcher Produkte für die manuelle Reinigung sind speziell auf die Anforderungen von Reinigungsdienstleistern ausgelegt. Sie entfernen zuverlässig und schnell alle typischen Verschmutzungen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Aber Reinigungsleistung allein erfüllt heute nicht mehr die professionellen Ansprüche von Reinigungsdienstleistern und Facility Management. Die Mittel der Wahl müssen viel mehr bieten: angenehmen Duft, zeitgemässe Umweltverträglichkeit, zuverlässige Dosierung von Konzentraten und gute Handhabung, sprich Ergonomie der Flaschen.



1 Eine klare Produktlinie

Unser innovatives und komplettes Produktprogramm für die manuelle Reinigung deckt von Sanitär über Oberflächen und Glas bis zum Boden alle Bereiche ab. Dank Farbcodierung und sprachneutralen Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen.

2 Nachhaltigkeit

Kärcher ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle manuellen Reinigungsmittel von Kärcher tragen das europäische Umweltzeichen – die Euroblume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.

3 Easy-to-clean-Effekt

Dieser ABERLEFFekt auf Armaturen und Oberflächen reduziert die Schmutzhafung und Kalkflecken und erleichtert nachfolgende Reinigungen.

4 Neuste Technologien

Kärcher setzt Massstäbe: bei Sanitärreinigern mit innovativen Säuren, die stark und sicher zugleich wirken, und in der Glasreinigung mit einem Optimum an Reinigungsleistung und Streifenfreiheit.











5 Gute und sichere Handhabung

Die optimierte Form und Funktion von Sprühköpfen und Flaschen ist vorbildlich hinsichtlich Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Die Sprühflaschen mit 0,5 Liter sind auch bei längerer Anwendung leicht zu handhaben, die Sprühköpfe liegen gut in der Hand und können mit bis zu 3 Fingern bedient werden. Die variabel einstellbare Schaumdüse vermeidet Aerosolbildung und erhöht dadurch die Arbeitssicherheit.














PROFESSIONAL
REINIGUNGSMITTEL










	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.	
Waschraum - Unterhaltsreinigung										
	SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan Angenehm duftender Sanitär-/ Allzweckreiniger, hautfreundlich und nicht korrosiv.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung		1-2 % 4-5 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-047.0 3.334-046.0	11.15 / 12.- 88.20 / 95.-
		NEU								
	Duftreiniger Citral Neutraler Duftreiniger, hinterlässt einen lang anhaltenden, frischen Duft, hautfreundlich und nicht korrosiv.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung		0,5-1 % 1-2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-032.0 3.334-031.0	9.30 / 10.- 69.65 / 75.-
		NEU								
	CA 20 C Sanitär-Unterhaltsreiniger Materialschonender und umweltfreund- licher Sanitär-Unterhaltsreiniger. Ideal für den täglichen Einsatz im Sanitär- bereich.	Unterhaltsreinigung		1-8 %	schwach sauer pH-Wert: 2,1	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-679.0 6.295-680.0	8.35 / 9.- 26.95 / 29.-
	CA 20 R Sanitär-Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhalts- reiniger. Materialschonend und umwelt- freundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen.	Unterhaltsreinigung		pur	schwach sauer pH-Wert: 2,1	0,5 l	■	12	6.295-685.0	6.50 / 7.-
	SanitPro Duftreiniger RSD Classic Mild saurer Sanitärreiniger mit frischer Duftnote für die tägliche Reinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrich- tungen in Schwimmbad, WC- und Sani- täranlagen. Entfernt Kalk, Schmutz und Fettrückstände, nicht für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Terrazzo, Travertin und Solnhofen geeignet.	Unterhaltsreinigung		pur - 1 %	sauer pH-Wert: 1,2	6x1 l 10 l	■ ■	1 1	3.334-095.0 3.334-093.0	31.55 / 34.- 35.30 / 38.-
		NEU								
	SanitPro WC-Reiniger Tolisan Gebrauchsfertiger, gelförmiger Reiniger zur Entfernung von Kalk- und Urinstein- ablagerungen in Toiletten und Pissoirs.	Unterhaltsreinigung		pur	sauer pH-Wert: 0,8	750 ml 10 l	■ ■	15 1	3.334-043.0 3.334-041.0	6.50 / 7.- 63.15 / 68.-
		NEU								
	CA 10 C Sanitär-Grundreiniger Aktives, viskoses Grundreinigungskon- zentrat mit Frischeduft für die manuelle Reinigung von verschmutzten Sanitär- oberflächen. Entwickelt mit spezieller Gelformel für eine bessere Haftung auf senkrechten Oberflächen wie bspw. in Toilette und Urinal.	Grundreinigung		10-100 %	schwach sauer pH-Wert: 2,1	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-677.0 6.295-678.0	9.30 / 10.- 33.45 / 36.-
		NEU								
Waschraum - Zwischenreinigung										
	SanitPro Grundreiniger Unisan Plus Stark saurer, hochwirksamer Sanitär- Grundreiniger, frei von Salzsäure.	Unterhaltsreinigung Grundreinigung		1-5 % 5-20 %	sauer pH-Wert: 0,7	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-045.0 3.334-044.0	10.20 / 11.- 75.20 / 81.-
		NEU								
	SanitPro Geruchsreiniger Urisan Für die tägliche Reinigung von Sanitär- anlagen, eignet sich auch zur Entfer- nung von Uringeruch in Durchgängen, Unterführungen oder Passagen, nach- haltige Bekämpfung von Uringeruch durch mikrobiologischen Abbau der unangenehmen Geruchsstoffe.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		3 % 0,8-1,5 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l	■	12	3.334-010.0	13.95 / 15.-
		NEU								
	FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 Sauges Automaten-Grundreinigungsmi- tel. Löst kraftvoll Zementschleier, Abl- agerungen und Beläge wie z.B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		5-25 % 1-5 % 0,5-1 %	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l 10 l	■ ■	4 1	6.295-586.0 6.295-129.0	28.80 / 31.- 96.55 / 104.-










■ Frei von Nitritotriacetat (NTA).

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	Bestell-Nr. /		Preis exkl./ inkl. MwSt.	
						VE	Stück		
 SanitPro Grundreiniger RSA Classic Sanitärreiniger mit frischer Duftnote für die Grund- und Intensivreinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrichtungen in Schwimmbad-, WC- und Sanitäranlagen. Entfernt hartnäckige Kalk-, Schmutz- und Fettrückstände, nicht für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Terrazzo, Travertin und Solnhofen geeignet.	Unterhaltsreinigung 		0,5-1 %	sauer pH-Wert: 0,2	6×1 l	■	1	3.334-099.0	36.20 / 39.-
					10 l	■	1	3.334-097.0	43.65 / 47.-
Oberfläche - Unterhaltsreinigung									
 SurfacePro Alkoholreiniger Alcal Allzweckreiniger, stark schäumend, leicht parfümiert, auf Reinigungsalkohol und Tensiden basierend, trocknet schnell und streifenfrei. Für die schonende und effiziente Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen.	Unterhaltsreinigung 		1-2 %	neutral pH-Wert: 8	1 l	■	12	3.334-034.0	6.50 / 7.-
					10 l	■	1	3.334-033.0	48.30 / 52.-
 SurfacePro Geruchsneutraler Unterhaltsreiniger Allflex Universalreiniger ohne Lösungsmittel und korrosive Stoffe, besonders für den Lebensmittelbereich.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung 		2-4 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,8	1 l	■	12	3.334-025.0	10.20 / 11.-
			0,5-1 %		10 l	■	1	3.334-024.0	82.65 / 89.-
 Duftreiniger Fleural Neutraler Duftreiniger, hinterlässt einen lang anhaltenden, frischen Duft, hautfreundlich und nicht korrosiv.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung 		0,5-1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,3	1 l	■	12	3.334-030.0	9.30 / 10.-
			1-2 %		10 l	■	1	3.334-029.0	52.- / 56.-
 CA 30 C Oberflächenreiniger Universelles Oberflächenreinigungskonzentrat für Boden und Interieur. Trocknet schnell und streifenfrei.	Unterhaltsreinigung		1 %	neutral pH-Wert: 7,4	1 l	■	12	6.295-681.0	7.45 / 8.-
					5 l	■	2	6.295-682.0	24.15 / 26.-
 CA 30 R Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung. Trocknet schnell und streifenfrei. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfe. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	Unterhaltsreinigung		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	0,5 l	■	12	6.295-686.0	5.55 / 6.-
 SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic Milder Allzweckreiniger mit aktivem Frischduft für alle abwaschbaren Bodenbeläge, Oberflächen und Einrichtungen in der täglichen Objekt- und Büroreinigung.	Unterhaltsreinigung 		0,5-1 %	neutral pH-Wert: 7	6×1 l	■	1	3.334-085.0	25.05 / 27.-
					10 l	■	1	3.334-083.0	26.95 / 29.-
 Universalreiniger, tensidfrei RM 770 Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinschmutzungen. Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.	Sprühgeräte manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen		5-50 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	18.55 / 20.-
			5-50 %						

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).


Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.	
Oberfläche – Zwischenreinigung									
 <p>SurfacePro Reiniger, alkalisch Induflex Leistungsstarker, schwach schäumender und nicht parfümierter Bodenreiniger, gegen starke, fettige Verschmutzungen organischen Ursprungs.</p>	Grundreinigung		10-20 %	alkalisch	10 l	■ ▲	1	3.334-021.0	86.35 / 93.-
	Zwischenreinigung		2-5 %	pH-Wert: 13,3					
	Unterhaltsreinigung		0,5-1 %						
	NEU								
 <p>SurfacePro Scheuermittel Inoxal Gebrauchsfertiges, leicht parfümiertes Scheuermittel, kratzt nicht und ist nicht korrosiv.</p>	Unterhaltsreinigung		pur	neutral pH-Wert: 7	500 ml	■	12	3.334-040.0	7.45 / 8.-
					10 l	■	1	3.334-039.0	78.90 / 85.-
	NEU								
 <p>Universal Fleckenentferner RM 769 Der Universal Fleckenentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.</p>	manuell		pur		500 ml	■	6	6.295-490.0	26.95 / 29.-
Glas – Unterhaltsreinigung									
 <p>SurfacePro Glas-/Oberflächenreiniger Sural Gebrauchsfertiger, sehr wirksamer Reiniger für alle Glas- und Oberflächen.</p>	Unterhaltsreinigung		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 10	500 ml	■	12	3.334-038.0	10.20 / 11.-
					10 l	■	1	3.334-037.0	54.80 / 59.-
	NEU								
 <p>CA 40 R Glasreiniger, gebrauchsfertig Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei. Einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.</p>	Unterhaltsreinigung		pur	neutral pH-Wert: 5,2	0,5 l	■	12	6.295-687.0	5.55 / 6.-
					5 l	■	2	6.295-688.0	20.45 / 22.-
	NEU								
 <p>SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic Streifenfreie Reinigung abwaschbarer Oberflächen aller Art wie Glas, Kunststoff, Resopal®, glänzende, lackierte oder polierte Oberflächen, Einrichtungen, Gegenstände etc. Löst auf Alkoholbasis Fettschmutz, Schlieren, Fingerabdrücke, Russ und Nikotinbeläge.</p>	Unterhaltsreinigung		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 11	6x1 l	■	1	3.334-092.0	28.80 / 31.-
					10 l	■	1	3.334-090.0	34.35 / 37.-
	NEU								
Glas – Grundreinigung									
 <p>SurfacePro Glasreiniger Glasal Leistungsstarker Glasreiniger mit enormer Reinigungskraft, hohem Schmutzaufnahmevermögen und einer ausgezeichneten Hautverträglichkeit. Beim Einwaschen aufschäumend, gut haftend sowie gut, einfach und streifenfrei abziehbar, leicht alkalisch, nicht parfümiert.</p>	Unterhaltsreinigung		1-2 %	neutral pH-Wert: 7,3	10 l	■	1	3.334-035.0	42.70 / 46.-
		NEU							

■ Frei von Nitritotriacetat (NTA).

Produktbeschreibung	Gebindegrösse	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Leergebinde						
 CA 20 C-D Leerflasche, Sanitär-Unterhaltsreiniger Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Sanitär-Unterhaltsreiniger aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm	0,06 kg	12	6.295-714.0	4.25 / 4.60
 CA 30 C-D Leerflasche, Oberflächenreiniger Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Oberflächenreiniger aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm	0,06 kg	12	6.295-715.0	4.25 / 4.60
Dosierhilfen						
 Dosierkopf Der einfach anzuwendende Dosierkopf ermöglicht eine exakte und somit effiziente Reinigungsmitteldosierung. Der Kopf passt auf alle 1-l-Konzentrat-Flaschen.		5-20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,02 kg 12 6.295-724.0 2.15 / 2.30
 Dosiersystem DS 2 DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7-3,5 bar	0,3-25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg 1 6.394-653.0 374.20 / 403.-
 Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2-6 bar	0,2-13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg 1 2.641-811.0 955.45/1029.-
Entnahnehilfen						
 Sprayer, rot mit Schaumdüse Langlebiger Sprühkopf inkl. Schaumdüse für CA 20 R Sanitär-Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig. Mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem, gleichmässigem Sprühbild. Ausreichend für 40 Anwendungen.	0,5 l				120 × 90 × 35 mm	0,04 kg 12 6.295-722.0 2.25 / 2.40
 Sprayer, blau Langlebiger Sprühkopf für CA 30 R Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig. Mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem, gleichmässigem Sprühbild. Für mind. 15000 Betätigungen (40 × 0,5-l-Flaschen).	0,5 l				120 × 90 × 35 mm	0,04 kg 12 6.295-723.0 2.05 / 2.20
 Spritzdüse, rot Praktische Anwendungshilfe für flächiges Ausbringen des gebrauchsfertigen Sanitär-Unterhaltsreinigers. Das Sprühbild lässt sich in Kombination mit dem roten Sprayer einstellen.					17 × 15 × 15 mm	3 g 12 6.295-725.0 0.45 / 0.50
 Kanisterhahn, 5 l Entnahnehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l				85 × 48 × 40 mm	0,02 kg 1 6.394-819.0 5.55 / 6.-

CarpetPro: EIN STARKES TEAM, MIT DEM SIE VIEL ZEIT SPAREN

Die CarpetPro line reinigt und pflegt textile Oberflächen schonend und effektiv. Dieses innovative System verkürzt die Reinigungs- und Trocknungszeiten, beugt schneller Wiederanschmutzung vor und schont die behandelten Oberflächen ebenso wie die Umwelt und Ihr Budget. Die CarpetPro line basiert auf der iCapsol-Technologie, die den Schmutz einkapselt und bindet. Ein Spülen des Teppichs ist nicht mehr erforderlich, weil der eingekapselte Restschmutz einfach bei der anschließenden Unterhaltsreinigung abgesaugt wird. Der Teppich ist im Handumdrehen wieder trocken und begehrbar.



1



2

4



3



5

1 iCapsol-Technologie

Die patentierte iCapsol-Technologie können Sie nicht nur für die Zwischenreinigung von Teppichen einsetzen, sondern auch für die Grundreinigung. Das ist weltweit einmalig. Die iCapsol-Wirkstoffe binden nach der Reinigung Schmutz und Tenside an sich und verhindern dadurch, dass diese sich wieder an die Teppichfasern anlagern. Während der Trocknung nehmen die iCapsol-Wirkstoffe eine feste, kristalline Struktur an. Diese Kristalle werden dann bei der nächsten Unterhaltsreinigung einfach abgesaugt. Sie erzielen damit selbst in der Grundreinigung bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung, weil das Spülen entfällt und die Trocknungszeit sich verkürzt. Spürbare Vorteile ergeben sich sogar, wenn Sie vorher auf das Spülen verzichtet haben. Die Wiederanschmutzung wird verzögert und der Teppich bleibt länger sauber.

2 Phosphatfreie Rezepturen

Kärcher übernimmt Verantwortung für Umwelt und Menschen. Unsere Reinigungsmittel zeigen, dass starke Reinigung auch ohne schädigende Inhaltsstoffe wie Phosphate funktioniert.

3 Integrierter Geruchsabsorber

Durch einen integrierten Geruchsabsorber sparen Sie bei der Zwischen- und Grundreinigung von textilen Oberflächen viel Zeit. Sie erzielen auf Teppichen und Polstern nicht nur gute Reinigungsergebnisse, sondern es riecht danach auch sauber.

4 WoolSafe-zertifiziert











Viele Kärcher CarpetPro-Produkte tragen das WoolSafe-Siegel. Damit bestätigt das weltweite Zertifizierungsprogramm für Reinigungsprodukte für Textilien, dass die Kärcher CarpetPro-Produkte für Wolle und andere empfindliche textile Fasern geeignet sind und bei fachgerechter Anwendung keine Schäden hervorrufen. Produkte mit WoolSafe garantieren eine professionelle und werterhaltende Behandlung und Pflege von Teppichen und Polstermöbeln.

5 Patentierte wasserlösliche Folie: einfach und sicher









Bei den CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Tabs ist die Kraft der Grundreinigung in einer patentierten wasserlöslichen Folie verpackt: Nach dem Auflösen der Folie entfalten die Tabs ihre reinigende Kraft. Dadurch können Sie, direkt vor Ort, schnell, sicher und ohne Schutzausrüstung nach Bedarf dosieren. Die RM 760 Tabs lösen sich schnell auf, die Reinigung kann sofort starten. Durch die Portionierung in Tabs ist keine Falschdosierung mehr möglich, was die Umwelt schont und Geld spart.

Produkt	Nr.	Tätigkeit			Verschmutzung				Gerät/Tool					Eigenschaften					Seite	
		Fleckenentfernung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Pflege, Schutz	Fette, Erde, Eiweiss, Strassenschmutz	Rost, Urin, Mineralablagerungen	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe, Teer, Schuhcreme	Reinigungsmittelrückstände	Schaumreduzierung	Puzzi	BRC	BRS	BDS	Manuell (Tuch, Bürste, Sprüngerät)	iCapsol-Technologie	Geruchsabsorber	Tensidfrei		Phosphatfrei
Universal Fleckenentferner	RM 769	■													✓					36
CarpetPro Teppichreiniger iCapsol	RM 768		■		■					■	■	■		✓					✓	36
CarpetPro Teppichreiniger iCapsol	RM 768 OA		■		■	□				■	■	■		✓	✓					36
CarpetPro Trockenreiniger	RM 766		■		■							■	■	✓				✓		36
CarpetPro Teppichreiniger RTS Classic	-	■			■					■	■			✓						36
CarpetPro Teppichreiniger, Pulver	RM 760		□	■	■	□				■				✓	✓			✓	✓	36
CarpetPro Teppichreiniger, Pulver Classic	RM 760			■	■					■				✓				✓	✓	36
CarpetPro Teppichreiniger, Tabs	RM 760		□	■	■					■				✓				✓	✓	36
CarpetPro Teppichreiniger	RM 764			■	■	□				■	■			✓	✓			✓	✓	36
CarpetPro Teppichreiniger, Classic	RM 764			■	■					■	■			✓						36
CarpetPro Teppichreiniger, schnelltrocknend	RM 767		□	■	■					■	■				✓					37
Universalreiniger, tensidfrei	RM 770		■	■	■					■	■		■			✓				37
CarpetPro Teppichspülung	RM 763			■	■	■	■			■	■								✓	37
CarpetPro Schaumblocker	RM 761		■	■				■		■	■									37
CarpetPro Teppichimprägnierung	RM 762				■					■			■						✓	37

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Fleckentfernung								
 <p>Universal Fleckenentferner RM 769 Der Universal Fleckenentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.</p>	manuell		pur		500 ml	■	6 6.295-490.0	26.95 / 29.-
Zwischenreinigung								
 <p>CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 für die Zwischenreinigung. Trockenschaum mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.</p>	Zwischenreinigung		6 %	neutral pH-Wert: 6,1	10 l	■	1 6.295-562.0	154.15 / 166.-
 <p>CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 OA Reinigungsaktiver Trockenschaum CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.</p>	Zwischenreinigung		6 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	■	1 6.295-634.0	160.65 / 173.-
 <p>CarpetPro Trockenreiniger RM 766 CarpetPro Trockenreiniger RM 766 zur Zwischenreinigung textiler Böden. Mit Zellulosefasern für eine tiefgehende Wirkung und iCapsol gegen schnelle Wiederanschmutzung. Sofort wiederbegehbar.</p>	Zwischenreinigung		pur	neutral pH-Wert: 8	1 kg	■	5 6.295-911.0	13.- / 14.-
 <p>CarpetPro Teppichreiniger RTS Classic Gründliche Reinigung mit hygienischer Frische von textilen Belägen nach dem Sprühextraktionsverfahren; Teppich nie durchnässen!</p>	Zwischenreinigung		pur	neutral pH-Wert: 7	10 l	■	1 3.334-104.0	67.80 / 73.-
Grundreinigung								
 <p>CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.</p>	Grundreinigung Zwischenreinigung		1 % 1 %	neutral pH-Wert: 7,7	0,8 kg 10 kg	■ ■	4 6.295-849.0 1 6.295-847.0	22.30 / 24.- 182.90 / 197.-
 <p>CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver Classic Reinigungsstarker Sprühextraktionsgrundreiniger CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver Classic. Für textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).</p>	Grundreinigung Zwischenreinigung		1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,2	0,8 kg 10 kg	■ ■	4 6.290-175.0 1 6.291-388.0	20.45 / 22.- 146.70 / 158.-
 <p>CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Tabs CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Tabs: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.</p>	Grundreinigung Zwischenreinigung		2 Tabs in 8 l Wasser 2 Tabs in 8 l Wasser	neutral pH-Wert: 7	16 Tabs 200 Tabs	■ ■	20 6.295-850.0 1 6.295-851.0	18.55 / 20.- 143.- / 154.-
 <p>CarpetPro Teppichreiniger RM 764 CarpetPro Teppichreiniger RM 764, der reinigungsstarke Sprühextraktionsgrundreiniger. Für alle textilen Bodenbeläge (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern), Polstermöbel und Wandflächen.</p>	Grundreinigung Zwischenreinigung		1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	■	1 6.295-854.0	111.40 / 120.-
 <p>CarpetPro Teppichreiniger RM 764 Classic Kraftvoller Grundreiniger CarpetPro Teppichreiniger RM 764 Classic für Sprühextraktion. Für alle textilen Bodenbeläge (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern), Polstermöbel und Wandflächen.</p>	Grundreinigung Zwischenreinigung		1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,7	10 l	■	1 6.295-290.0	105.85 / 114.-


■ Frei von Nitritotriacetat (NTA).

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.	
 <p>CarpetPro Teppichreiniger, schnelltrocknend RM 767 Das flüssige, schnell trocknende Sprüh-extraktionsmittel CarpetPro Teppich-reiniger RM 767 für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene.</p>	<p>Grundreinigung Zwischenreinigung</p> 		1,2 % 1,2 %	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	■	1 6.295-198.0	125.35 / 135.-	
 <p>Universalreiniger, tensidfrei RM 770 Kraftvoller, tensidfreier Universalreini-ger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotin-verschmutzungen. Die Wiederanschmut-zung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.</p>	<p>Sprühgeräte manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen</p>		5-50 % 5-50 % 12,5 % 5-12 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l	■	6 6.295-489.0	18.55 / 20.-	
Ergänzung Grundreinigung									
 <p>CarpetPro Teppichspülung RM 763 Die effektive CarpetPro Teppichspülung RM 763 für alle Faserarten reduziert den Spülaufwand, entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, neutralisiert die Fasern und frischt die Farben auf.</p>	<p>Sprühextraktionsgeräte</p> 		1 %	schwach sauer pH-Wert: 3,8	1 l 5 l	■	12 6.295-844.0 2 6.295-845.0	8.35 / 9.- 27.85 / 30.-	
 <p>CarpetPro Schaumblocker RM 761 Der CarpetPro Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteinsatzdauer bei starker Schaum-entwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.</p>	<p>Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger</p>		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l	■	1 6.291-389.0	97.50 / 105.-	
Imprägnierung									
 <p>CarpetPro Teppichimprägnierung RM 762 CarpetPro Teppichimprägnierung RM 762 für Teppichböden und Textil-oberflächen. Effektiver Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz. Versiegelt die Faser und macht sie widerstandsfähig.</p>	<p>Sprühgeräte Sprühextraktionsgeräte</p> 		20 % 20 %	neutral pH-Wert: 5,5	5 l	■	2 6.295-852.0	161.55 / 174.-	


■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

PROFESSIONAL
REINIGUNGSMITTEL

GRUNDREINIGUNG MIT EINKAPSLUNGSTECHNOLOGIE iCapsol



ZWISCHENREINIGUNG MIT EINKAPSLUNGSTECHNOLOGIE iCapsol



TÄGLICH REINIGEN – WIRTSCHAFTLICH REINIGEN

Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten effizienter Reinigungsmaschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. Von Hand können Oberflächen schnell und kostengünstig von Verschmutzungen befreit werden, an Stellen, wo keine Maschine hinkommt. Und mit der unvergleichlichen Präzision und Feinfühligkeit der menschlichen Hand. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungstools. Das aktuelle Produktprogramm ist modular aufgebaut und in die Aufgabenbereiche Nassreinigung, Trockenreinigung und Glasreinigung gegliedert. Innovative Reinigungs- und Systemlösungen, die Sie brauchen und wollen.




Inhaltsverzeichnis Professional Manuelles Equipment

Manuelles Reinigungsequipment	Seite 39	Kombinationen	Seite 60
Reinigungswagen, -eimer und Zubehör	Seite 40	Fenster	Seite 62
Boden	Seite 46		
Oberfläche	Seite 56		

MANUELLES REINIGUNGSEQUIPMENT

Zur trockenen und feuchten Bodenreinigung gehört das Kehren und auch das Staubwischen. Mit diesen beiden Verfahren kann schnell und effektiv lose aufliegender Grob- und Feinschmutz entfernt werden. Bei haftendem Schmutz hingegen wird der Boden durch eine Nassreinigung gesäubert. Mithilfe der manuellen Tools von Kärcher können alle manuellen Verfahren zur Bodenreinigung problemlos durchgeführt werden. Neben der Bodenreinigung spielt auch die Glas- und Oberflächenreinigung im Kärcher Programm eine wichtige Rolle. Die Produkte sind so ausgelegt, dass die entsprechenden Flächen wirtschaftlich gereinigt werden können.



1 Den Kunden steht ein vollständiges Produktprogramm an Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln und manuellen Tools zur Verfügung.

2 Die manuellen Tools von Kärcher können über die Farbcodierung in Einsatzorte eingeteilt werden, um so Kreuzkontamination zu vermeiden.

3 Höhe, Handhabung, Griffe etc. sind so gestaltet, dass der Anwender möglichst wenig Kraft aufbringen muss.

4 Stiele und Aufsätze sind alle einheitlich, sodass die Ersatzinvestition geringer ausfallen kann, weil bestehende Tools genutzt werden können.

In der täglichen manuellen Hartflächenreinigung ist der Einsatz von professionellem und hochwertigem Equipment unverzichtbar. Die perfekte Grundausstattung hierfür hat Kärcher.



1 Der tägliche Hartflächenreiniger

- Reinigt alle sensiblen Bereiche, Wischflächen und Hartflächen.
- Geringer Kraftaufwand durch effektive Mopppresse.
- 2 getrennte, farbcodierte Eimer je 15 Liter für einwandfreie Hygiene.

2 Alles an Bord

- 3 Schubladen zum Verstauen aller notwendigen Utensilien.
- 3 farbcodierte Eimer für unterschiedliche Anwendungen.
- Faltbarer, robuster Müllsackhalter erweitert das Stauvermögen des Wagens.

3 Einfach und schnell

- Viel leichter als ein Eimer.
- Kein Zeitaufwand für Leeren und Befüllen.
- Reinigungslösung wird über einen Knopfdruck ausgebracht.

4 Umweltfreundlich

- Umweltfreundlich durch weniger Abfall.
- Kein Bücken mehr, weil die Mopptasche automatisch eingespannt werden kann.
- Verbesserte Hygiene, da kein Kontakt mit Schmutz und Reinigungsmitteln.

TRANSPORTWAGEN - PREMIUM

Trolley Hotel Premium I

NEU



Trolley Hotel Premium II

NEU



Beschreibung		Hochwertiger Hotelwagen für 6 bis 8 Räume. Inklusive hochklappbarem 120-Liter-Müllsackhalter und dank der 125 mm grossen Räder mit Stossleisten auch bei hohem Gewicht leicht manövrierbar.	125 mm grosse Räder mit Stossleisten ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit dieses Hotelwagens mit Müllsackhalter (120 Liter) bei hohem Gewicht. Geeignet für 10 bis 12 Räume.
Masse (L x B x H)	cm	113 x 64 x 142,5	197 x 64 x 142,5
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.		6.999-224.0	6.999-225.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		1756.75 / 1892.-	2620.25 / 2822.-

PROFESSIONAL
MANUELLES EQUIPMENT

TRANSPORTWAGEN - CLASSIC

Trolley Hotel Classic I

NEU



Trolley Hotel Classic II

NEU







Trolley Hotel Classic III

NEU






Beschreibung		Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter grossen Müllsackhalter. Der Wagen ist für 12 bis 15 Räume geeignet und verfügt über 3 Holzfächer und 5 125 mm grosse Räder.	Geeignet zur Reinigung von 15 bis 18 Zimmern: Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter grossen Müllsackhalter, 3 Fächern aus Holz und 5 125 mm grossen Rädern.	Ein hochklappbarer, 120 Liter grosser Müllsackhalter gehört zur Grundausstattung des Hotelwagens für 10 bis 12 Räume. Ausserdem verfügt er über 3 Holzfächer und 5 125 mm grosse Räder.
Masse (L x B x H)	cm	117 x 53 x 128	127 x 53 x 128	107 x 53 x 128
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		6.999-221.0	6.999-222.0	6.999-223.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		1191.25 / 1283.-	1226.55 / 1321.-	1000.- / 1077.-

REINIGUNGSWAGEN – PREMIUM

		Trolley Clean Liner Classic I	Trolley Clean Liner Classic II	Trolley ECO!Clean Liner Press	Trolley Clean Liner Classic III
					
Beschreibung		Ergonomischer, korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Mit 2 farbcodierten 15-Liter-Eimern und anwendungsfreundlicher Universalpresse, hochklappbarem Müllsackhalter, 3 farbcodierten Eimern und 3 Schubladen in unterschiedlichen Grössen.	Mit Doppelreimer-Rollenmoppresse und Müllsackhalter. Für Mopp mit Laschenfixierung.	Mit Doppelreimer-Backenmoppresse, verkleidetem 150-Liter-Müllsackhalter und verschliessbaren Schubkastenfächern.	Mit Doppelreimer-Backenmoppresse und Müllsackhalter.
Masse (L × B × H)	cm	128 × 65 × 110	92 × 65 × 110	140 × 65 × 110	92 × 65 × 110
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		5.999-044.0	6.999-080.0	6.999-162.0	6.999-163.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		959.15 / 1033.-	500.45 / 539.-	1521.80 / 1639.-	531.10 / 572.-

REINIGUNGSWAGEN – PREMIUM

		Trolley ECO!Clean Liner	Trolley Clean Liner Classic IV	Trolley ECO!Clean Liner Mini	Trolley Clean Liner Classic Light Duty
					
Beschreibung		Kompakter, flexibler, ergonomischer, robuster und korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Mit praktischen Verstaumöglichkeiten für einfaches Handling. Geschützter Müllbeutelhalter, per Fusspedal bedienbar.	Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und Müllsackhalter.	Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und verkleidetem Müllsackhalter.	Ergonomischer Reinigungswagen mit 2 15-Liter- und 3 4-Liter-Eimern, Moppbox und hochklappbarem 120-Liter-Müllsackhalter. Der Wagen ist aus Polypropylen und damit korrosionsfrei.
Masse (L × B × H)	cm	108 × 53 × 115	78 × 58 × 109	84 × 60 × 109	128 × 52 × 110
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		5.999-021.0	6.999-164.0	6.999-165.0	6.999-190.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		1264.60 / 1362.-	546.90 / 589.-	792.95 / 854.-	1080.80 / 1164.-

NEU

REINIGUNGSWAGEN - PREMIUM

Trolley ECO!First Liner



Beschreibung	Korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Ideal für eine schnelle und einfache Unterhaltsreinigung. Geschützter Müllbeutelhalter, per Fusspedal bedienbarer.		
Masse (L × B × H)	cm	66 × 52 × 110	
Menge	Stück	1	
Bestell-Nr.	5.999-019.0		
Preis exkl. / inkl. MwSt.	622.10 / 670.-		

PROFESSIONAL
MANUELLES EQUIPMENT

REINIGUNGSWAGEN - CLASSIC

Trolley Classic I

NEU



Trolley Classic II

NEU



Trolley Classic III

NEU



Trolley Classic IV

NEU



Beschreibung	<p>Ideal zur schnellen Unterhaltsreinigung: Reinigungswagen mit 2 farbcodierten 4-Liter-Eimern.</p>	<p>Reinigungswagen mit anwendungsfreundlicher Backenmoppresse sowie jeweils 2 farbcodierten 4- und 15-Liter-Eimern.</p>	<p>Grosszügiger Stauraum inklusive: Reinigungswagen mit 4 farbcodierten 4-Liter-Eimern, Backenmoppresse und einem abnehmbaren Doppel-eimerwagen.</p>	<p>Mit Backenmoppresse für eine flexible Anwendung: Reinigungswagen mit grosszügigem Stauraum sowie 4 4- und 2 15-Liter-Eimern. Alle Eimer sind farbcodiert.</p>		
Masse (L × B × H)	cm	107 × 66 × 112	107 × 66 × 112	140 × 65 × 112	135 × 65 × 112	
Menge	Stück	1	1	1	1	
Bestell-Nr.	6.999-216.0		6.999-217.0		6.999-218.0	
Preis exkl. / inkl. MwSt.	282.25 / 304.-		397.40 / 428.-		709.40 / 764.-	
		6.999-219.0		607.25 / 654.-		

REINIGUNGSWAGEN - CLASSIC

Trolley Classic V



Beschreibung	Reinigungswagen mit grossem Stauraum zur Vorkonditionierung. Inklusive 2 20-Liter-Moppboxen und 4 farbcodierten 4-Liter-Eimern.		
Masse (L × B × H)	cm	114 × 52 × 112	
Menge	Stück	1	
Bestell-Nr.	6.999-220.0		
Preis exkl. / inkl. MwSt.	614.65 / 662.-		

FAHREIMERWAGEN

Eimerwagen mit Presse 28 l



Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 15 l



Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 25 l



Einfachfahreimer mit Presse 25 l



Beschreibung	Gut ausbalancierter, korrosionsfreier Eimerwagen aus 100 % Polypropylen. Mit 25-Liter-Eimer und effizienter Rollenpresse, grossem Griff und zusätzlichem Stauraum für Zubehöre.	Sehr mobiler, korrosionsfreier Doppeleimerwagen aus 100 % Polypropylen. Mit farbcodierten 15-Liter-Eimern und anwenderfreundlicher Moppresse. Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.	Doppeleimerwagen aus 100 % Polypropylen. Korrosionsfrei, sehr mobil und mit Backenmoppresse und 2 farbcodierten 25-Liter-Eimern ausgestattet. Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.	Zur Ausstattung dieses sehr mobilen und korrosionsfreien Einfachfahreimers gehört eine Backenmoppresse sowie ein blauer 25-Liter-Eimer. Ausführung aus hochwertigem Kunststoff.		
Masse (L × B × H)	cm	43 × 71 × 97	66 × 43 × 88	73 × 45 × 93	53 × 43 × 91	
Menge	Stück	1	1	1	1	
Bestell-Nr.	6.999-021.0		6.999-025.0		6.999-209.0	6.999-207.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	247.- / 266.-		180.15 / 194.-		184.75 / 199.-	162.50 / 175.-

FAHREIMERWAGEN

Einfachfahreimer mit Presse und «U»-Schiebegriff 25 l



NEU

Einfachfahreimer mit Griff 25 l



NEU

Beschreibung	Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff, korrosionsfrei und sehr mobil. Mit «U»-Schiebegriff, Backenmoppresse und blauem 25-Liter-Eimer.	Sehr mobiler, korrosionsfreier Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff mit seitlichem Schiebegriff. Mit blauem 25-Liter-Eimer und anwenderfreundlicher Backenmoppresse.
Masse (L × B × H)	cm 62 × 43 × 91	53 × 43 × 93
Menge	Stück 1	1
Bestell-Nr.	6.999-208.0	6.999-210.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	186.65 / 201.-	178.25 / 192.-

PROFESSIONAL
MANUELLES EQUIPMENT

REINIGUNGSEIMER

Eimer mit Moppresse 15 l



Beschreibung	15-Liter-Eimer mit Bügelgriff und per Fusspedal am Eimer bedienbarer Mopprollenpresse. Das einfache und simple System ist ideal zur Reinigung kleiner Flächen.
Masse (L × B × H)	cm 46 × 32 × 36
Menge	Stück 1
Bestell-Nr.	6.999-227.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	85.40 / 92.-

ZUBEHÖR



	Bestell-Nr.	Preis exkl. / inkl. MwSt.	Anzahl Stück	Beschreibung
Reinigungswagen und Zubehör				
ECO!First Liner Konsole	1 5.999-020.0	346.35 / 373.-	1	In Verbindung mit ECO!First Liner Trolley 5.999-019.0. Zusätzlicher Platz für Reinigungsequipment.
Eimer gelb (4 l)	2 5.999-049.0	14.85 / 16.-	1	Gelber 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer rot (4 l)	3 5.999-050.0	14.85 / 16.-	1	Roter 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer blau (4 l)	4 5.999-051.0	14.85 / 16.-	1	Blauer 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer grün (4 l)	5 6.999-186.0	12.05 / 13.-	1	Grüner 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Klappdeckel für Eimer (4 l)	6 6.999-187.0	13.- / 14.-	1	Ersatzklappdeckel für unsere farbcodierten 4-l-Eimer mit den Bestell-Nr. 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 und 6.999-186.0.
Zubehörwanne Doppel-eimerwagen	7 6.999-077.0	12.05 / 13.-	1	In Verbindung mit Doppel-eimerwagen 6.999-025.0. Für zusätzliches Equipment oder Flaschen.
Moppnetz blau mit Zugband (50 l)	8 6.999-128.0	29.70 / 32.-	1	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In blauer Farbe. Kapazität: 50 l.
Moppnetz rot mit Zugband (20 l)	9 6.999-129.0	20.45 / 22.-	1	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In roter Farbe. Kapazität: 20 l.
Moppnetz weiss mit Zugband (70 l)	10 6.999-130.0	13.- / 14.-	1	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In neutraler, weisser Farbe. Kapazität: 70 l.
Moppbox mit Deckel blau (10 l)	11 6.999-199.0	40.85 / 44.-	1	Blaue Moppbox mit 10 l Volumen, zur Vorkonditionierung von Moppbezügen. Erhältlich in Verbindung mit Reinigungswagen Premium 5.999-021.0, 6.999-164.0 und 6.999-165.0, 6.999-190.0.
Moppbox mit Deckel rot (10 l)	12 6.999-200.0	40.85 / 44.-	1	Zur Vorkonditionierung von Moppbezügen: rote Moppbox mit 10 l Volumen. Erhältlich in Verbindung mit unserem Reinigungswagen ECO!Clean Liner, Bestell-Nr. 5.999-021.0.
Rollenpresse	13 6.999-195.0	130.90 / 141.-	1	Ersatzrollenpresse für Reinigungswagen 6.999-080.0 und Fahreimerwagen 6.999-021.0.
Backenpresse	14 6.999-196.0	88.20 / 95.-	1	Backenpresse (Ersatzteil). Geeignet für die Reinigungswagen Premium und Classic sowie für Fahreimerwagen.
Moppablage	15 6.999-192.0	21.35 / 23.-	1	Ablage für Mopphalter. Geeignet für alle Reinigungswagen sowie den Transportwagen Classic.
Müllsack mit Reissverschluss rot (120 l)	16 6.999-160.0	65.90 / 71.-	1	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.
Müllsack mit Reissverschluss blau (120 l)	17 6.999-161.0	65.90 / 71.-	1	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.
Müllsack mit Reissverschluss (120 l)	18 6.999-228.0	117.90 / 127.-	1	Abfallsack aus Kunststoff. Geeignet für alle Transport- und Reinigungswagen.
Schublade mit Schlüssel (40 l)	19 6.999-177.0	101.20 / 109.-	1	40-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.
Schublade mit Schlüssel (22 l)	20 6.999-176.0	76.15 / 82.-	1	22-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.
Schublade mit Schlüssel (10 l)	21 6.999-204.0	56.65 / 61.-	1	10-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.

■ NEU Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

Grobschmutzzange 100 cm **Kehrschaufel mit Gummiprofil mit Kehrschieber** **ECO!Besen und Kehrbehälter** **Kehrgarnitur Universal**



NEU



NEU



NEU

Beschreibung	Zum bequemen Aufsammeln von Grobschmutz.	Das Kehr-Sammel-System, bestehend aus Kehrschieber und Kehrschaufel mit ergonomischem Haltegriff und Gummiprofil, ist perfekt auf die Aufnahme von grobem und feuchtem Schmutz abgestimmt.	Ideal zum einhändigen Arbeiten: Der sehr leichte ECO!Besen verfügt über einen Kehrbehälter zur Aufnahme von Grobschmutz sowie eine Gummilippe, die sich den Bodenverhältnissen anpasst.	Bestehend aus Kehrbesen und Schaufel.
Masse (L × B × H)	cm 100	32 × 15 × 96	28 × 29 × 85	35 × 22 × 7
Menge	Stück 1	1	1	1
Bestell-Nr.	6.999-113.0	6.999-191.0	6.999-226.0	3.337-614.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	35.30 / 38.-	55.70 / 60.-	34.35 / 37.-	7.45 / 8.-

KEHREN UND SCHABEN

Besen PVC 35 cm **Besen PVC 60 cm** **Schaber Kurzhandgriff** **Schaber Langhandgriff**



Beschreibung	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-115.0 und Aluminium-Teleskopstiel 6.999-100.0.	In Verbindung mit Holzstiel 6.999-117.0.	Zum Entfernen von Kaugummis, Farbresten und groben Verschmutzungen auf glatten Flächen.
Masse (L × B × H)	cm 35	60	24 × 10,5
Menge	Stück 1	1	1
Bestell-Nr.	6.999-114.0	6.999-116.0	6.999-126.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	11.15 / 12.-	22.30 / 24.-	15.80 / 17.-

STAUBBINDUNG - STAUBMOPPBEZÜGE

**Staubmopp
Baumwolle 60 cm**

**Staubmopp
Baumwolle 80 cm**

**Staubmopp
Baumwolle 120 cm**



Beschreibung	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen mittelgrosser Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-092.0.	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen grosser Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-093.0.	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen grosser Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-108.0.
Masse (L × B × H)	cm 60 × 13	80 × 13	120 × 13
Menge	Stück 1	1	1
Bestell-Nr.	6.999-090.0	6.999-091.0	6.999-110.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	11.15 / 12.-	13.95 / 15.-	24.15 / 26.-

STAUBBINDUNG - STAUBMOPPBEZÜGE

Staubmopp Acryl 60 cm

Staubmopp Acryl 80 cm



Beschreibung	Zum Trockenmoppen mittelgrosser Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-092.0.	Zum Trockenmoppen grosser Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-093.0.
Masse (L × B × H)	cm 60 × 13	80 × 13
Menge	Stück 1	1
Bestell-Nr.	6.999-148.0	6.999-149.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	12.05 / 13.-	15.80 / 17.-

STAUBBINDUNG - HALTER

Staubmopphalter 60 cm

Staubmopphalter 80 cm

Staubmopphalter
starr 120 cm

Beschreibung	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0. Für Staubmopp 6.999-090.0 und 6.999-148.0.	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0. Für Staubmopp 6.999-091.0 und 6.999-149.0.	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.
Masse (L × B × H)	cm 60 × 9	80 × 9	120 × 9
Menge	Stück 1	1	1
Bestell-Nr.	6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-108.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	6.50 / 7.-	8.35 / 9.-	26.95 / 29.-

STAUBBINDUNG - HALTER

Halter mit
Gummilippen 40 cmHalter mit
Gummilippen 60 cmStaubwischgerät
ECO 540

Pad-Sohle gewellt



NEU

NEU

Beschreibung	Zur täglichen Unterhaltsreinigung mit Staubbindetüchern 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 und 3.338-006.0 konzipierter Lamellenhalter (40 cm). Mit Fixiersystem zur bequemen Anwendung.	Sehr hygienischer, gut sterilisierbarer Lamellenhalter (60 cm) für die tägliche Unterhaltsreinigung mit den Staubbindetüchern 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 und 3.338-006.0.	Zum perfekten Staubwischen mit den dazugehörigen Staubbindetüchern. Pad-Sohle nicht im Lieferumfang enthalten.	Für Staubwischgerät ECO 540.
Masse (L × B × H)	cm / 40 × 11	60 × 11	58 × 10	58 × 10
Menge	Stück 1	1	1	1
Bestell-Nr.	6.999-057.0	6.999-152.0	3.335-752.0	3.335-856.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	31.55 / 34.-	42.70 / 46.-	45.50 / 49.-	11.15 / 12.-

STAUBBINDUNG - STAUBBINDETÜCHER

Staubbindetuch
neolinn BASIC

Staubbindetuch
neolinn CLASSIC

Staubbindetuch
neolinn CLASSIC Rolle

Staubbindetuch
neolinn ECO

NEU

NEU

NEU

NEU



Beschreibung		Olimprägniertes Einwegtuch für alle glatten Bodenbeläge.	Einwegtuch mit speziellem Klebstoff für alle glatten Bodenbeläge, Oberflächen und Gegenstände.	Olimprägniertes Einwegtuch für alle glatten Bodenbeläge.	
Masse (L × B × H)	cm	60 × 30	60 × 26	32 × 20	60 × 24
Menge	Stück	50	25	900	1000
Bestell-Nr.		3.337-999.0	3.338-004.0	3.338-003.0	3.338-006.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		18.55 / 20.-	11.15 / 12.-	121.65 / 131.-	112.35 / 121.-

NASSREINIGUNG

Handpadhalter

Pad weiss

Pad grün



Beschreibung		Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Pad weiss 6.999-102.0 und Pad grün 6.999-103.0.	Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Handpadhalter 6.999-101.0 und Padhalter mit Gelenk 6.999-158.0.	
Masse (L × B × H)	cm	23 × 10	24,5 × 12 × 2	24,5 × 12 × 2
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		6.999-101.0	6.999-102.0	6.999-103.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		20.45 / 22.-	5.55 / 6.-	6.50 / 7.-

NASSREINIGUNG - WASSERSCHIEBER

Gummiabzieher 55 cm



Beschreibung	Wasserschieber aus Kunststoff.		
Masse (L × B × H)	cm	55	
Menge	Stück	1	
Bestell-Nr.	6.999-089.0		
Preis exkl. / inkl. MwSt.	13.- / 14.-		

NASSREINIGUNG - MOPPBEZÜGE

Baumwollmopp

Mikrofaser mopp Kurzfaser

Mikrofaser mopp Schlingen

Mikrofaser mopp Kurzfaser abrasiv



Beschreibung	100 % Baumwolle. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofaser-Kurzfaser. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofaser-Schlingenmopp. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofasern und PP-Fasern für eine abrasivere Reinigungswirkung. Laschenfixierung. Perfekt für Sicherheitsfliesen. Für Mopphalter 6.999-098.0.
Masse (L × B × H)	cm	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.	6.999-094.0			
Preis exkl. / inkl. MwSt.	10.20 / 11.-			
		6.999-095.0	6.999-097.0	6.999-099.0
		12.05 / 13.-	16.70 / 18.-	16.70 / 18.-

NASSREINIGUNG - MOPPBEZÜGE

Mikrofasermopp
Kurzfaser abrasiv

Mikrofasermopp
Kurzfaser

Moppset ECO! rot

Moppset ECO! blau



Beschreibung		Mikrofasern und PP-Fasern für eine abrasivere Reinigungswirkung. Perfekt für Sicherheitsfliesen. Taschenfixierung.	Mikrofaser-Kurzfaser. Taschenfixierung.	Mikrofaser-Schlingenmopp für sehr gute Schmutzaufnahme. Taschenfixierung.
Masse (L × B × H)	cm	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		6.999-131.0	6.999-132.0	6.999-143.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		17.65 / 19.-	14.85 / 16.-	16.70 / 18.-


NASSREINIGUNG - MOPPBEZÜGE

Baumwollmopp Basic

Mikrofasermopp Basic

NEU

NEU



Beschreibung		Mit Tasche und Lasche sowie Schlingen innen und Fransen aussen.	Mit Tasche und Lasche sowie Abrasivstreifen zur effektiveren Schmutzentfernung.
Masse (L × B × H)	cm	40 × 13	40 × 13
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.		3.337-959.0	3.337-957.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		7.45 / 8.-	11.15 / 12.-

NASSREINIGUNG - MOPPHALTER

Mopphalter Laschen 40 cm



Mopphalter mit Clip 40 cm



Beschreibung	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.		
Masse (L × B × H)	cm	40 × 11	40 × 11
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.		6.999-098.0	6.999-144.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		35.30 / 38.-	34.35 / 37.-

NASSREINIGUNG - MOPPSYSTEME

Moppsystem ECO! 97 - 184 cm



Moppsystem



Sprüh-Moppsystem ECO!



Beschreibung	Mopphalter inklusive Teleskopstiel. Durch Taschenfixierung lassen sich Mopps schnell und einfach durchwechseln. Ausserdem werden Mopps durch einen Clip fixiert, wodurch das Bücken entfällt. Verschlussmöglichkeit am Kardangelenke, dadurch ideal für vertikale Reinigungsaufgaben.	Inkl. Mopphalter, Aluminiumstiel 140 cm und Moppclip.	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.
Masse (L × B × H)	cm	40 × 184	40 × 155
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.		5.999-024.0	5.999-045.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		57.55 / 62.-	149.50 / 161.-

NASSREINIGUNG - WARNSCHILDER

Warnschild
Rutschgefahr DE

Warnschild
Rutschgefahr FR

Warnschild
Rutschgefahr IT

Warnschild
Rutschgefahr EN



Beschreibung	Deutlich sichtbarer Warnhinweis. Schnell aufzustellen.				
Masse (L × B × H)	cm	22 × 54	22 × 54	22 × 54	22 × 54
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		6.999-104.0	6.999-245.0	6.999-244.0	6.999-105.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		20.45 / 22.-	20.45 / 22.-	20.45 / 22.-	20.45 / 22.-

NASSREINIGUNG - WARNHINWEISE

Absperrkette 1 m

Warnschild für Tür

Türstopper mit Stiel



NEU

NEU

Beschreibung	Gelbe Absperrkette aus Polypropylen. Länge: 1 Meter.	Hängewarnschild «STOP - kein Durchgang» mit Saugnäpfen.	Ergonomischer Universal-Türstopper mit Gummirand und Aluminiumstiel. Für jede Art von Türen geeignet.
Masse (L × B × H)	cm	50 × 30	15,7 × 7,9 × 90
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.	6.999-185.0	6.999-229.0	6.999-206.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	3.70 / 4.-	59.40 / 64.-	29.70 / 32.-

STIELE

Aluminiumstiel 140 cm / D23 mm

Teleskopstiel 97 - 184 cm



Beschreibung	Für alle Mopphalter und Gummiabzieher.	
Masse (L × B × H)	cm	140
Menge	Stück	1
Bestell-Nr.	6.999-096.0	6.999-111.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	6.50 / 7.-	21.35 / 23.-

STIELE

Aluminium-Teleskopstiel
2 × 150 cmAluminiumstiel
mit Gewinde 140 cm

Holzstiel 140 cm D 25 mm



Beschreibung	Langer Aluminiumstiel zum Einsatz mit Besen 6.999-114.0 und Schaber 6.999-126.0.	Für Besen 6.999-114.0.	In Verbindung mit Besen 6.999-116.0.
Masse (L × B × H)	cm	300	140
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.	6.999-100.0	6.999-115.0	6.999-117.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	32.50 / 35.-	7.45 / 8.-	6.50 / 7.-

ZUBEHÖR FÜR DIE BODENREINIGUNG



		Bestell-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung	Preis
Bezeichnung					
Ersatzflasche rot 650 ml	1	6.999-166.0	1	Rote Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Ersatzflasche grün 650 ml	2	6.999-167.0	1	Grüne Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Ersatzflasche blau 650 ml	3	6.999-168.0	1	Blaue Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Ersatzflasche gelb 650 ml	4	6.999-169.0	1	Gelbe Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Ersatzflasche grau 650 ml	5	6.999-170.0	1	Graue Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Ersatzklingen für Schaber	6	6.999-076.0	25	Für Schaber Kurzhandgriff 6.999-126.0 und Schaber Langhandgriff 25 cm mit der Bestell-Nr. 6.999-127.0.	151.35 / 163.-
Stielhalter Ø 23 mm	7	6.999-193.0	1	Stielhalter mit 23 mm Durchmesser für ECO!Sprüh-Moppsystem 5.999-045.0, Moppsystem 6.999-145.0 und Aluminiumstiel 6.999-096.0.	2.80 / 3.-
Stielhalter Ø 26 mm	8	6.999-194.0	1	Stielhalter mit 26 mm Durchmesser für ECO!Moppsystem 5.999-024.0 und Teleskopstiel 6.999-111.0.	3.70 / 4.-

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHABEN

Schaber Kurzhandgriff

Schaber Langhandgriff

Ersatzklingen für Schaber



Beschreibung	Zum Entfernen von Kaugummi, Farbbrechen und groben Verschmutzungen auf glatten Flächen.		Für Schaber Kurzhandgriff 6.999-126.0 und Schaber Langhandgriff 10 cm 6.999-127.0.
Masse (L × B × H)	cm	24 × 10,5	32 × 10,5
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.		6.999-126.0	6.999-127.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		15.80 / 17.-	16.70 / 18.-
			151.35 / 163.-

PROFESSIONAL
MANUELLES EQUIPMENT

STAUBBINDUNG

ECO!Spinnbesen 97-184 cm

Halter Staubwedel 60 cm

Mikrofaserbezug
Staubwedel 60 cm



Beschreibung	Besen mit gebogenen Staubborsten zur effektiven Entfernung von Spinnweben oder zur Beseitigung von Staub auf Rohren etc.	Biegsamer Halter zum Abstauben und Reinigen von schwer zugänglichen oder unebenen Oberflächen wie z.B. Radiatoren, Schränken, Wänden etc. Auch in Verbindung mit Teleskopstiel 6.999-111.0.	Mikrofaserbezug für den Halter Staubwedel 60 cm 6.999-150.0.
Masse (L × B × H)	cm	184	60 × 6
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.		5.999-027.0	6.999-150.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		39.- / 42.-	35.30 / 38.-
			23.20 / 25.-

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG

Handpadhalter Klettverschluss 30 cm Mikrofaserbezug für Handpadhalter Mikrofaserbezug Glas für Handpadhalter Mikrofaserbezug Glas



Beschreibung		Ideal geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen wie Glas, Edelstahl, Keramik, Schreibtische usw. Grosse Auflagefläche, daher sehr effizient.	Ideal für Wände, Böden, Ecken usw. In Verbindung mit Handpadhalter Klettverschluss 30 cm 6.999-119.0.	Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen. In Verbindung mit Handpadhalter Klettverschluss 30 cm 6.999-119.0.	Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen.
Masse (L x B x H)	cm	30 x 8	30 x 12	30 x 12	40 x 40
Menge	Stück	1	1	5	5
Bestell-Nr.		6.999-119.0	6.999-118.0	6.999-142.0	6.999-155.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		16.70 / 18.-	15.80 / 17.-	62.20 / 67.-	23.20 / 25.-

PROFESSIONAL
MANUELLES EQUIPMENT

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG - REINIGUNGSTÜCHER

Mikrofaserbezug Microspun rot Mikrofaserbezug Microspun blau Mikrofaserbezug Microspun gelb Mikrofaserbezug Microspun grün

NEU

NEU

NEU

NEU



Beschreibung		Feines Mikrofaserbezug mit hoher Reinigungsleistung, ideal für Spiegel- und Glasflächen, aus Endlos-Mikrofaser.			
Masse (L x B x H)	cm	38 x 37,5	38 x 37,5	38 x 37,5	38 x 37,5
Menge	Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.		3.338-247.0	3.338-248.0	3.338-249.0	3.338-250.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		26.95 / 29.-	26.95 / 29.-	26.95 / 29.-	26.95 / 29.-

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG - REINIGUNGSTÜCHER

Mikrofasertuch Velours rot Mikrofasertuch Velours blau Mikrofasertuch Velours gelb Mikrofasertuch Velours grün

NEU

NEU

NEU

NEU



Beschreibung	Gewebtes Seidenvelourstuch mit hoher Reinigungsleistung, ideal für alle glatten Oberflächen.				
Masse (L x B x H)	cm	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Menge	Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.		3.338-264.0	3.338-266.0	3.338-268.0	3.338-270.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		15.80 / 17.-	15.80 / 17.-	15.80 / 17.-	15.80 / 17.-

PROFESSIONAL
MANUELLES EQUIPMENT

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG - REINIGUNGSTÜCHER

Mikrofasertuch Premium rot Mikrofasertuch Premium blau Mikrofasertuch Premium gelb Mikrofasertuch Premium grün

NEU

NEU

NEU

NEU



Beschreibung	Gestricktes Microfasertuch mit enormer Schmutzaufnahme, ideal für den Nassbereich aufgrund sehr guter Wasseraufnahme.				
Masse (L x B x H)	cm	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Menge	Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.		3.338-272.0	3.338-274.0	3.338-276.0	3.338-278.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		25.05 / 27.-	25.05 / 27.-	25.05 / 27.-	25.05 / 27.-

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

Allzwecktuch rot

NEU



Allzwecktuch blau

NEU



Allzwecktuch gelb

NEU



Allzwecktuch grün

NEU














Beschreibung	Universelles Reinigungstuch speziell zur Nassreinigung.				
Masse (L × B × H)	cm	40 × 38	40 × 38	40 × 38	40 × 38
Menge	Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.		3.338-260.0	3.338-261.0	3.338-262.0	3.338-263.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		8.35 / 9.-	8.35 / 9.-	8.35 / 9.-	8.35 / 9.-

KOMBINATIONEN



PROFESSIONAL
MANUELLES EQUIPMENT




































Stiel - Halter

										
		6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-092.0 6.999-093.0	6.999-108.0	6.999-057.0 6.999-152.0	6.999-089.0	6.999-158.0	6.999-150.0	3.335-752.0
	6.999-096.0	■	■	■	■	■	■	■		■
	6.999-111.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Stiel - Aufsatz

				
		6.999-126.0	6.999-114.0	6.999-116.0
	6.999-100.0	■	■	
	6.999-115.0		■	
	6.999-117.0			■

Wischbezug - Halter

										
	3.337-959.0	■								
	3.337-957.0	■								
	6.999-136.0	■								
	6.999-143.0	■								
	6.999-131.0	■								
	6.999-132.0	■								
	6.999-094.0		■							
	6.999-097.0		■							
	6.999-095.0		■							
	6.999-099.0		■							
	3.335-856.0				■					
	3.337-999.0			■	■					
	3.338-004.0			■	■					
	3.338-003.0			■	■					
	3.338-006.0			■	■					
	6.999-090.0					■				
	6.999-091.0						■			
	6.999-148.0					■				
	6.999-149.0						■			
	6.999-110.0							■		
	6.999-118.0								■	
	6.999-142.0								■	
	6.999-102.0									■
	6.999-103.0									■

PROFESSIONAL
MANUELLES EQUIPMENT

EINWASCHER

Einwascher White Star Einwascher White Star Einwascher White Star Einwascher Blue Star



Beschreibung	Aus hochwertigen Fasern, langflorig für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen.			Mischgewebe aus PES- und Mikrofaser, langflorig, hohe Wasser- und Schmutzaufnahme.	
Masse (L × B × H)	cm	25	35	45	25
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-497.0	3.345-128.0	3.345-129.0	3.345-498.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		8.35 / 9.-	9.30 / 10.-	12.05 / 13.-	7.45 / 8.-

EINWASCHER

Einwascher Blue Star Einwascher Blue Star Einwascher Mikrofaser Einwascher Mikrofaser



Beschreibung	Mischgewebe aus PES- und Mikrofaser, langflorig, hohe Wasser- und Schmutzaufnahme.		Mikrofaserbezug mit hoher Wasseraufnahme und starker Reinigungskraft.		
Masse (L × B × H)	cm	35	45	25	35
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-130.0	3.345-131.0	3.345-499.0	3.345-132.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		9.30 / 10.-	13.- / 14.-	13.- / 14.-	14.85 / 16.-

EINWASCHER

Einwascher Mikrofaser

NEU



Einwascher Pad Strip

NEU



Einwascher Pad Strip

NEU



Beschreibung		Mikrofaserbezug mit hoher Wasseraufnahme und starker Reinigungskraft.	Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig mit zusätzlicher Padfläche.	
Masse (L × B × H)	cm	45	35	45
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-133.0	3.345-134.0	3.345-135.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		17.65 / 19.-	11.15 / 12.-	13.- / 14.-

T-TRÄGER

Aluminium T-Träger

NEU



Aluminium T-Träger

NEU



Aluminium T-Träger

NEU

Bionic T-Träger
beweglich

NEU



Beschreibung		Leicht und stabil, hochwertige Verarbeitung, zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.			Flexibel, Griff um 45° individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand und hilft zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.
Masse (L × B × H)	cm	25	35	45	35
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-500.0	3.345-136.0	3.345-137.0	3.345-138.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		6.50 / 7.-	6.50 / 7.-	7.45 / 8.-	11.15 / 12.-

T-TRÄGER

Bionic T-Träger beweglich

NEU



Bionic T-Träger

NEU



Bionic T-Träger

NEU



Beschreibung		Flexibel, Griff um 45° individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand und hilft zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.	Ergonomisch geformt, sicherer Halt, perfekt für den Teleskopstangeneinsatz.	
Masse (L × B × H)	cm	45	35	45
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-139.0	3.345-140.0	3.345-141.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		13.- / 14.-	10.20 / 11.-	11.15 / 12.-

FENSTERWISCHERGRIFFE

Bionic Schnelllösegriff

NEU



Bionic Wischergriff beweglich

NEU



Wischergriff soft grip

NEU



Beschreibung		Ergonomisch geformt, sicherer Halt, schneller und einfacher Schienenwechsel.	Ergonomisch geformt, Arbeitswinkel um 180° verstellbar, stabile Ausführung.	Softgripausführung für einfaches Handling, einfacher Schienenwechsel.
Masse (L × B × H)	cm	15,5 × 10 × 4	20 × 8,5 × 3	14 × 9 × 3
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-142.0	3.345-143.0	3.345-144.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		13.- / 14.-	16.70 / 18.-	12.05 / 13.-

WISCHERSCHIENEN

V-Schiene Edelstahl

NEU



V-Schiene Edelstahl

NEU



V-Schiene Edelstahl

NEU



V-Schiene Edelstahl

NEU



Beschreibung	Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt, Schienenposition variabel einstellbar.				
Masse (L × B × H)	cm	25	35	45	55
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-145.0	3.345-146.0	3.345-147.0	3.345-148.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		6.50 / 7.-	8.35 / 9.-	9.30 / 10.-	10.20 / 11.-

FENSTERSCHABER

Schaber Glas



Bionic Fensterschaber

NEU



Fenster- und Bodenschaber, 25 cm lang

NEU



Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang

NEU



Beschreibung	Ideal zum Reinigen vom Glas bzw. anderer glatter Flächen aus Glas.	Ergonomischer Griff, grosse Schaberfläche, sicher und stabil, perfekt für den Teleskopstangeneinsatz.	Mehr Kraft durch 25-cm-Stiel, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.	Mit 120-cm-Stiel für leichte Arbeiten, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.	
Masse (L × B × H)	cm	9,5 × 5	10	25 × 10	120 × 10
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		6.999-156.0	3.345-151.0	3.345-153.0	3.345-154.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		7.45 / 8.-	22.30 / 24.-	16.70 / 18.-	19.50 / 21.-

WASCHBÜRSTEN

Waschbürste weich

NEU



Waschbürste hart

NEU

Adapter für
Waschbürste R 1/4"

NEU



Beschreibung		Mit weichen Synthetikborsten und Messinggewinde.	Mit harten Synthetikborsten und Messinggewinde.	Passend für alle handelsüblichen Waschbürsten. Adapter passt auf alle Teleskopstangen.
Masse (L × B × H)	cm	30	30	4,5 × 2 × 2
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-181.0	3.345-182.0	3.345-164.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		67.80 / 73.-	61.30 / 66.-	13.- / 14.-

GÜRTEL UND HOLSTER

Holster

NEU



Gürtel für Holster

NEU



Beschreibung		Ideal für die Arbeiten auf der Leiter, für Fensterwischer und Einwascher geeignet.	Passend für Holster.
Masse (L × B × H)	cm	4,1 × 9,5 × 10	90 × 0,5 × 6
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.		3.345-171.0	3.345-172.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		32.50 / 35.-	28.80 / 31.-

EIMER

Eimer 22 l

Deckel

Edelstahlsieb

Ersatzrollen

NEU

NEU

NEU

NEU



Beschreibung		Rechteckiger Eimer passend für 45-cm-Einwascher.	Für 22-Liter-Eimer.		
Masse (L × B × H)	cm	48 × 24 × 24	48 × 24 × 24	42 × 10 × 11,5	8,5 × 5,5 × 4,5
Menge	Stück	1	1	1	4
Bestell-Nr.		3.345-173.0	3.345-174.0	3.345-175.0	3.345-176.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		26.95 / 29.-	14.85 / 16.-	34.35 / 37.-	10.20 / 11.-

WASSERSCHIEBER

Wasserschieber
verstärktWasserschieber
verstärktWasserschieber
verstärkt, ölbeständigWasserschieber
Hygienebereich

NEU

NEU

NEU

NEU



Beschreibung		Für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei.		Ölbeständig für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei.	Für den Hygienebereich, trocknet Böden streifenfrei.
Masse (L × B × H)	cm	55	75	55	55
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-177.0	3.345-178.0	3.345-179.0	3.345-380.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		21.35 / 23.-	30.65 / 33.-	26.- / 28.-	13.95 / 15.-

STIELE

Alustiel, Ø 22 mm

NEU



Beschreibung	Für Wasserschieber, hochwertig verarbeitet und sehr stabil.	
Masse (L × B × H)	cm	140
Menge	Stück	1
Bestell-Nr.	3.345-180.0	
Preis exkl. / inkl. MwSt.	9.30 / 10.-	

FENSTERLEDER

Polierleinen

NEU



Fensterleder Media

NEU



Fensterleder Premium

NEU



Beschreibung	Zum Polieren und Reinigen von Glasflächen.	Perfekte Qualität zum Reinigen von Glasflächen, rechteckig.	Perfekte Qualität zum Reinigen von Glasflächen, Fellform.
Masse (L × B × H)	cm	70 × 50	70 × 45
Menge	Stück	1	1
Bestell-Nr.	3.345-183.0	3.345-184.0	3.345-185.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	9.30 / 10.-	20.45 / 22.-	51.05 / 55.-

FENSTERREINIGUNGSSET

Glas- und Fensterreinigungsset

NEU



Beschreibung	Set für spezielle Einsätze, komplette Grundausstattung mit stabiler Nylontasche.		
Masse (L x B x H)	cm	131 x 22 x 4	
Menge	Stück	1	
Bestell-Nr.	3.345-187.0		
Preis exkl. / inkl. MwSt.	185.70 / 200.-		

TELESKOPSTANGEN

Teleskopstange
2 x 125 cm

NEU



Teleskopstange
2 x 200 cm

NEU



Teleskopstange
3 x 150 cm

NEU



Teleskopstange
3 x 200 cm

NEU



Beschreibung	Hochwertig verarbeitet und sehr stabil, für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.					
Masse (L x B x H)	cm	250	400	450	600	
Menge	Stück	1	1	1	1	
Bestell-Nr.	3.345-084.0		3.345-085.0		3.345-087.0	3.345-629.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.	27.85 / 30.-		40.85 / 44.-		58.50 / 63.-	65.- / 70.-

TELESKOPSTANGEN

Teleskopstange
3 × 300 cm

Teleskopstange
4 × 250 cm

Teleskopstange
4 × 300 cm

Teleskopstange
4 × 400 cm

NEU

NEU

NEU

NEU



Beschreibung	Hochwertig verarbeitet und sehr stabil, für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter – direkt vom Boden aus.				
Masse (L × B × H)	cm	900	1000	1200	1600
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-088.0	3.345-081.0	3.345-082.0	3.345-083.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		103.05 / 111.-	105.85 / 114.-	176.40 / 190.-	239.55 / 258.-

ZUBEHÖR

Gelenk

Ersatzkonus

Bionic
Rohrbürste gebogen

Bionic Wandbürste oval

NEU

NEU

NEU

NEU



Beschreibung	Leichtes, frei verstellbares Gelenk für den Teleskopstangeneinsatz.	Ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel und sorgt für optimalen Halt von Werkzeugen.	Ergonomischer Griff für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren.	Ergonomischer Griff für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen.	
Masse (L × B × H)	cm	34 × 5 × 4	12 × 2,5 × 2,5	40 × 20 × 12	32 × 27 × 9
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-157.0	3.345-158.0	3.345-159.0	3.345-160.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		14.85 / 16.-	5.55 / 6.-	16.70 / 18.-	16.70 / 18.-

ZUBEHÖR

Fixi-Klammer

NEU



Pinselhalter

NEU



Adapter für Besen

NEU



Beschreibung		Zum sicheren Befestigen von Tüchern und Schwämmen.	Passend für Rund- oder Flachpinsel für sichere Malerarbeiten.	Passend für alle handelsüblichen Besen.
Masse (L × B × H)	cm	21 × 19,2 × 9	21 × 11 × 5	4,5 × 2,5 × 2,5
Menge	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		3.345-161.0	3.345-162.0	3.345-163.0
Preis exkl. / inkl. MwSt.		31.55 / 34.-	21.35 / 23.-	10.20 / 11.-

NICHT WENIGER ALS NUR DAS BESTE FÜR SIE

Für optimale Reinigungsergebnisse muss das eingesetzte System aus Maschine und Reinigungsmittel perfekt funktionieren. Wir haben dies sehr früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Unsere Reinigungs- und Pflegemittel entwickeln wir gezielt für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten. Dadurch können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Systems jederzeit voll ausschöpfen. Und Sie haben die Sicherheit, immer das mögliche Maximum an Effektivität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit zu bekommen.



Inhaltsverzeichnis Home & Garden Reinigungs- und Pflegemittel

Reinigungs- und Pflegemittel – Outdoor

Reinigungs- und Pflegemittel – Indoor

Seite 74

Seite 78

FÜR SIE ERFORSCHT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genau so vielfältig und so leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Systems aus Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden. Dies hat Kärcher früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Sie ist die Grundlage unseres Erfolgs und der Kern unseres Denkens und Handelns.



1 Masstäbe für die Sauberkeit

Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern. Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Masstäbe setzen.

2 Eigene Produktion

Als Systemanbieter von Reinigungslösungen entwickelt Kärcher nicht nur eigene Reinigungsmittelrezepturen für die Verwendung in Kärcher Reinigungsgeräten, sondern produziert diese Reinigungsprodukte auch selbst. Die eigene Produktion von Reinigungsmitteln ist ein zentraler Punkt, um unseren Kunden Produkte mit gleichbleibend hoher Qualität und bester Lieferfähigkeit bereitstellen zu können und gleichzeitig die Umwelt durch unnötige Transporte zu entlasten.

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG: KÄRCHER REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

Seit über 30 Jahren legt Kärcher bei der Entwicklung, Rohstoffauswahl und Produktion seiner Reinigungs- und Pflegemittel besonderen Wert auf Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung. Die exakt auf die Geräte abgestimmten Reinigungsmittel garantieren nicht nur optimale Reinigungsergebnisse, sondern sparen zudem Wasser, Zeit und Energie. Eine leichte biologische Abbaubarkeit ist ohnehin selbstverständlich. Bei dem Universalreiniger ecologic geht Kärcher aber noch einen Schritt weiter und verwendet zur Herstellung ausschliesslich Tenside aus zu 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen und eine Flasche, die zu mehr als 96 Prozent aus pflanzenbasiertem Kunststoff besteht – ein weiteres Plus in Sachen Umweltschutz.



UV-Farbschutz-Formel gegen Kunststoffvergilbung plus Materialschutzformel für längere Haltbarkeit.








Die UV-Schutz-Formel verhindert Nachdunkeln, die Intensivpflegekomponente pflegt die Holzstruktur.














Schutzformel gegen Wiederanschmutzung plus Wind- und Wetterschutz in einem.

HOME & GARDEN
REINIGUNGS- UND
PFLEGEMITTEL

Produktbeschreibung	Anwendung / Dosierung	Gebindegrösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Universal-Reinigungsmittel					
 <p>Universalreiniger Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.</p>	<p>Mit Hochdruckreiniger Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschliessend mit Hochdruck gründlich abspülen.</p>	1 l	6	6.295-753.0	13.- / 14.-
 <p>Universalreiniger Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.</p>	<p>Mit Hochdruckreiniger oder manuell Über den Hochdruckreiniger ausbringen oder manuell 1:10 im Eimer anmischen und mit einem Schwamm aufbringen. Kurz einwirken lassen, anschliessend gut abspülen.</p>	5 l	1	6.295-357.0	23.20 / 25.-
 <p>Strahlmittel (Sack) Feines Strahlmittel (Körnung 0,2-0,8 mm) zur schonenden Reinigung von Klinker, Ziegel, Stahl, Hartholz und Beton. Bestens geeignet für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten.</p>	<p>Für Hochdruckreiniger in Verbindung mit dem Kärcher Sand-/Nassstrahlset.</p>	25 kg	1	6.280-105.0	29.70 / 32.-
Rund ums Haus					
 <p>Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.</p>	<p>Mit Hochdruckreiniger Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschliessend mit Hochdruck gründlich abspülen. Nochmaliges Ausbringen verstärkt die Pflege- und Schutzwirkung.</p>	1 l	6	6.295-765.0	13.- / 14.-
 <p>Stein- und Fassadenreiniger Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Russ, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen.</p>	<p>Mit Hochdruckreiniger oder manuell Über den Hochdruckreiniger ausbringen oder manuell 1:10 im Eimer anmischen und mit einem Schwamm aufbringen. Kurz einwirken lassen, anschliessend gut abspülen.</p>	5 l	1	6.295-359.0	29.70 / 32.-



	Produktbeschreibung	Anwendung / Dosierung	Gebinde grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
	Holzreiniger 3-in-1 Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Aussenbereich.	Mit Hochdruckreiniger Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschliessend mit Hochdruck gründlich abspülen. Nochmaliges Ausbringen verstärkt die Pflege- und Schutzwirkung.	1 l	6	6.295-757.0	13.- / 14.-
						
	Holzreiniger Zur gründlichen Reinigung aller behandelten und unbehandelten wasserbeständigen Holzoberflächen wie Gartenmöbel, Holzböden und Terrassen. Besonders materialschonend.	Mit Hochdruckreiniger oder manuell Über den Hochdruckreiniger ausbringen oder manuell 1:10 im Eimer anmischen und mit einem Schwamm aufbringen. Kurz einwirken lassen, anschliessend gut abspülen.	5 l	1	6.295-361.0	21.35 / 23.-
	Kunststoffreiniger 3-in-1 Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.	Mit Hochdruckreiniger Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschliessend mit Hochdruck gründlich abspülen. Nochmaliges Ausbringen verstärkt die Pflege- und Schutzwirkung.	1 l	6	6.295-758.0	13.- / 14.-
						
	Kunststoffreiniger Zur gründlichen Reinigung von Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen, Kinderrutschen und anderen Kunststoffflächen. Besonders materialschonend.	Mit Hochdruckreiniger oder manuell Über den Hochdruckreiniger ausbringen oder manuell 1:10 im Eimer anmischen und mit einem Schwamm aufbringen. Kurz einwirken lassen, anschliessend gut abspülen.	5 l	1	6.295-358.0	21.35 / 23.-
	Glass Finisher 3-in-1 Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für grosse, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.	Mit Hochdruckreiniger Waschbürste an Hochdruckreiniger anschliessen und Glasflächen mit Universalreiniger vorreinigen. Reinigungsmittel mit Hochdruckreiniger abspülen. Glass Finisher mit dem Hochdruckreiniger auftragen und anschliessend mit Hochdruckreiniger abspülen. Oberfläche trocknen lassen.	1 l	6	6.295-474.0	13.- / 14.-
						
	Patio & Deck Cleaner-Konzentrat Das Patio & Deck Cleaner-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Russ. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.	Mit Hochdruckreiniger Ergibt 5 l gebrauchsfertigen Terrassenreiniger. 0,5 l Terrassenreiniger mit 4,5 l Leitungswasser (1:9) anmischen und über den Hochdruckreiniger im Niederdruck oder auch über die Schaumdüse ausbringen. manuell 150 ml Konzentrat mit 5 l Leitungswasser anmischen.	500 ml	8	6.295-842.0	13.- / 14.-
						
	Sprühflasche Mit der Kärcher Pump-Sprühflasche können Reinigungs- und Pflegemittel mühelos aufgebracht werden. Mit stufenloser Einstellung des Sprühstrahls und -winkels.	manuell Reinigungs- oder Pflegemittel einfüllen, Flasche durch Pumpen unter Druck bringen, Sprühstrahl einstellen und ausbringen.	1 l	3	6.394-374.0	25.10 / 27.-

SCHNELLER AUF HOCHGLANZ: MIT KÄRCHER REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTELN.

Damit Auto und Motorrad vor Sauberkeit strahlen, bietet Kärcher ein breites Angebot an Reinigungslösungen für dieses vielseitige Anwendungsgebiet. Exakt auf die Geräte abgestimmte Reinigungsmittel entfernen in Kombination mit dem passenden Zubehör auch hartnäckigen Schmutz – und sparen Zeit, Wasser und Kraft. Die regelmässige Reinigung mit unseren Spezialmitteln verleiht neuen Glanz und trägt zur Langlebigkeit der unterschiedlichen Materialien bei.







Der Ultra Foam Cleaner für endloses Schäumen.











Felgenreiniger mit intelligentem Farbumschwung, der das Ende der Einwirkzeit signalisiert.



3-in-1: Aktiv-Schmutzlöser für maximale Fettlösekraft, Schnelltrocken-Formel und Ultra-Glanz-Formel.

Produktbeschreibung	Anwendung / Dosierung	Gebindegrösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Fahrzeugpflege					
 Autoshampoo 3-in-1 Kräftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.	Mit Hochdruckreiniger Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschliessend mit Hochdruck gründlich abspülen. Nochmaliges Ausbringen verstärkt die Pflege- und Schutzwirkung.	1 l	6	6.295-750.0	13.- / 14.-
 Autoshampoo Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die gründliche Fahrzeugreinigung. Unbedenklich für die Umwelt und besonders schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen.	Mit Hochdruckreiniger oder manuell Über den Hochdruckreiniger ausbringen oder manuell 1:10 im Eimer anmischen und mit einem Schwamm aufbringen. Kurz einwirken lassen, anschliessend gut abspülen.	5 l	1	6.295-360.0	19.50 / 21.-
 Autoshampoo-Konzentrat Autoshampoo-Konzentrat zur material-schonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Strassenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.	Mit Hochdruckreiniger Ergibt 5 l gebrauchsfertiges Autoshampoo. 0,5 l Autoshampoo mit 4,5 l Leitungswasser (1:9) anmischen und über den Hochdruckreiniger im Niederdruck oder auch über die Schaumdüse ausbringen. manuell 150 ml Konzentrat mit 5 l Leitungswasser anmischen.	500 ml	8	6.295-843.0	13.- / 14.-
NEU					
 Ultra Foam Cleaner 3-in-1 Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fettthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Strassenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.	Mit Schaumdüse Ultra Foam Cleaner in den Tank der Schaumdüse füllen oder an Connect 'n' Clean andocken, Dosierung auf Min. oder Max. je nach Verschmutzungsgrad einstellen und ausbringen. Kurz einwirken lassen, mit Bürste reinigen und anschliessend mit Hochdruck abspülen. Nicht aufdrocknen lassen.	1 l	6	6.295-743.0	13.- / 14.-

	Produktbeschreibung	Anwendung / Dosierung	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	Felgenreiniger 3-in-1 Befreit alle Arten von Stahl- und Leichtmetallfelgen schonend von Bremsstaub, Wintersalz und sonstigen Strassenverschmutzungen. Der intelligente Farbumschwung zeigt an, wann der Reiniger abgespült werden kann. Einfache Anwendung dank effektiver Gelformel.	manuell Auf trockene, kalte Felge aufsprühen und einwirken lassen, bis sich der Reiniger rot verfärbt. Danach mit Hochdruck gründlich abspülen. Keine heissen Teile reinigen.	500 ml	8	6.295-760.0	13.- / 14.-
						
	Insektenentferner 3-in-1 Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Aussen spiegeln, Scheiben und Kunststoff.	manuell Auf trockene Fläche aufsprühen, 3-5 min einwirken lassen, danach mit Hochdruck gründlich abspülen.	500 ml	8	6.295-761.0	13.- / 14.-
						
	Gel-Glasreiniger 3-in-1 Zur manuellen Reinigung von Glas- und Spiegelflächen sowie glänzenden, wasserfesten Oberflächen. Entfernt selbst fettige und ölige Verschmutzungen. Perfekte Verarbeitung durch Gelformel, die unerwünschtes Ablaufen an senkrechten Flächen verhindert.	manuell Auf Oberfläche aufsprühen, mit einem Tuch gleichmässig verteilen und anschliessend klar reiben.	500 ml	8	6.295-762.0	13.- / 14.-
						
	Zweiradreiniger 3-in-1 Zur manuellen Reinigung von Zweirädern. Entfernt schonend und wirksam typische Verschmutzungen wie Bremsstaub, Reifenabrieb, Insekten, Schlamm und ölhaltige Verschmutzungen. Perfekte Verarbeitung durch gut haftende Gelformel.	manuell Auf trockenes, kaltes Zweirad aufsprühen, 3-5 min einwirken lassen. Danach gründlich abspülen. Keine heissen Teile reinigen.	500 ml	8	6.295-763.0	13.- / 14.-
						

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG: KÄRCHER REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

Seit über 30 Jahren legen wir bei der Entwicklung, Rohstoffauswahl und Produktion unserer Reinigungs- und Pflegemittel besonderen Wert auf Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung. Unsere Reinigungsmittel sind exakt auf die Geräte abgestimmt und garantieren nicht nur optimale Reinigungsergebnisse, sondern sparen zudem Wasser, Zeit und Energie.






Fasertiefe Reinigung textiler Flächen.















Kärcher Bodenpflegemittel und der Saugbohrer FP 303 sorgen für glänzende Böden.



Auftragen von Glasreiniger mit der Sprühflasche.

Produktbeschreibung	Anwendung / Dosierung	Gebindegrösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Reinigungs- und Pflegemittel für Textilflächen					
 Teppichreiniger RM 519 Flüssiges Reinigungsmittel mit Schnell-trocken-Formel für die Reinigung zwischendurch. Geeignet für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze etc.	Waschsauger Je nach Verschmutzung 100–200 ml Teppichreiniger in den Frischwassertank geben, mit Wasser (< 50 °C) auffüllen. Im Anschluss gleichzeitig einsprühen und absaugen. Nicht nachspülen. Bei Bedarf mit klarem, warmem Wasser nachreinigen. Bei starker Verschmutzung einsprühen, mindestens 5 min einwirken lassen, absaugen. Bei stark saugenden Textilien (Wolle) nach dem Reinigen noch einmal absaugen.	1 l	6	6.295-771.0	18.60 / 20.-
 Textilimprägnierer Care Tex RM 762 Hochwirksamer Schutz mit Langzeitwirkung für alle textilen Beläge. Teppiche, Polster und Autositze erhalten einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Wiederanschmutzung erschwert. Schmutz kann so leichter und gründlicher abgesaugt werden.	Waschsauger Textile Oberflächen im Vorfeld reinigen. 500 ml Textilimprägnierer mit 2,0 l Wasser mischen. Imprägnierlösung in den Frischwassertank geben, im Abstand von ca. 30 cm mit der Waschküse gleichmässig aufsprühen und trocknen lassen.	500 ml	8	6.295-769.0	27.85 / 30.-
Entschäumer für Staubsauger mit Wasserfilter und Dampfsauger					
 FoamStop neutral Mit diesem flüssigen Entschäumungsmittel wird störender Schaum im Nu aufgelöst.	Staubsauger mit Wasserfilter / Dampfsauger Eine Verschlusskappe FoamStop (2 ml) in den mit Wasser gefüllten Tank des Staubsaugers mit Wasserfilter oder Dampfsaugers geben. Bei übermässiger Schaumbildung kann eine weitere Verschlusskappe zugegeben werden.	125 ml	6	6.295-873.0	13.- / 14.-

Produktbeschreibung	Anwendung/Dosierung	Gebindegrösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl. / inkl. MwSt.
Reinigungs- und Pflegemittel in Verbindung mit Hartbodenreiniger und Wischmopp					
 <p>Bodenpflege Holz versiegelt RM 534 Zur gründlichen, materialschonenden Reinigung, Auffrischung und Pflege von versiegelten Holzböden. Mit wirkungsvollem Nässeschutz gegen ein Aufquellen des Bodens. Mit frischem Zitronenduft.</p>	<p>Zur Reinigung im Haus mit dem Hartbodenreiniger Den Frischwassertank des Kärcher Hartbodenreinigers mit Wasser befüllen und anschliessend 1/2 bis 1/4 Dosierkappe Bodenreiniger hinzugeben.</p> <p>Manuelles Wischverfahren Boden saugen. 2 bis 3 Verschlusskappen auf 5 l Wasser geben und nebelfeucht wischen.</p>	500 ml	8	6.295-941.0	13.95 / 15.-
NEU					
 <p>Bodenpflege Holz geölt/gewachst RM 535 Bodenpflege RM 535 reinigt, pflegt und schützt geölte und gewachste Holzböden und hinterlässt einen streifenfreien, seidenmatten Glanz ganz ohne Nachwischen. Angenehmer Bienenwachsduft.</p>	<p>Zur Reinigung im Haus mit dem Hartbodenreiniger Den Frischwassertank des Kärcher Hartbodenreinigers mit Wasser befüllen und anschliessend 1/2 bis 1/4 Dosierkappe Bodenreiniger hinzugeben.</p> <p>Manuelles Wischverfahren Boden saugen. 2 bis 3 Verschlusskappen auf 5 l Wasser geben und nebelfeucht wischen.</p>	500 ml	8	6.295-942.0	13.95 / 15.-
NEU					
 <p>Bodenreiniger Stein RM 537 Bodenreiniger RM 537 für ein streifenfreies Ergebnis auf Fliesen, Stein und Naturstein. Entfernt effektiv und schonend Laufspuren und eignet sich bei Bedarf auch für Vinyl, PVC und Linoleum.</p>	<p>Zur Reinigung im Haus mit dem Hartbodenreiniger Den Frischwassertank des Kärcher Hartbodenreinigers mit Wasser befüllen und anschliessend 1/2 bis 1/4 Dosierkappe Bodenreiniger hinzugeben.</p> <p>Manuelles Wischverfahren Boden saugen. 2 bis 3 Verschlusskappen auf 5 l Wasser geben und nebelfeucht wischen.</p>	500 ml	8	6.295-943.0	13.95 / 15.-
NEU					
 <p>Bodenreiniger Universal RM 536 Für alle Hartböden: Bodenreiniger Universal RM 536 zur gründlichen Reinigung. Entfernt Laufspuren für ein streifenfreies Ergebnis. Mit Nässeschutz gegen Aufquellen der Böden und Zitronenduft.</p>	<p>Zur Reinigung im Haus mit dem Hartbodenreiniger Den Frischwassertank des Kärcher Hartbodenreinigers mit Wasser befüllen und anschliessend 1/2 bis 1/4 Dosierkappe Bodenreiniger hinzugeben.</p> <p>Manuelles Wischverfahren Boden saugen. 2 bis 3 Verschlusskappen auf 5 l Wasser geben und nebelfeucht wischen.</p>	500 ml	8	6.295-944.0	13.95 / 15.-
NEU					
Reinigungs- und Pflegemittel in Verbindung mit Saugbohrer und Wischmopp					
 <p>Grundreiniger für Hartböden RM 533 Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten und hartnäckiger Verschmutzungen auf Stein, Linoleum, PVC. Optimales Glanzergebnis durch anschliessende Verwendung von Kärcher Pflegeprodukten. Auch anwendbar bei normalen Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett und Kork. Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.</p>	<p>Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten/hartnäckigem Schmutz Boden saugen. 100 ml/l Grundreiniger ins Wischwasser geben und mit Wischmopp gleichmässig verteilen. Kurz einwirken, aber nicht aufrocknen lassen und 1- bis 2-mal mit klarem Wasser nachwischen.</p> <p>Bei normalen Verschmutzungen Boden saugen. 100 ml Grundreiniger auf 5 l Wasser geben und Boden nebelfeucht wischen.</p>	1 l	6	6.295-775.0	17.65 / 19.-
 <p>Bodenpflege Stein matt/Linoleum/PVC RM 532 Optimale Pflege und Schutz für matte Kunst- und Natursteinböden, Linoleum und PVC. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.</p>	<p>Bei erstmaliger Anwendung Boden saugen und nebelfeucht wischen. Wischmopp auswaschen und nebelfeucht auswringen. 10 ml/m² des Pflegeprodukts ausbringen, gleichmässig mit Wischmopp abschnittsweise verteilen. Feuchten Pflegefilm vollständig trocknen lassen (ca. 20-30 min), anschliessend Boden polieren.</p> <p>Anwendung auf bereits gepflegten Böden Boden saugen. 30 ml/l ins Wischwasser geben, Boden nebelfeucht wischen, trocknen lassen und je nach Bedarf polieren.</p>	1 l	6	6.295-776.0	23.20 / 25.-
 <p>Bodenpflege Parkett versiegelt/Laminat/Kork RM 531 Optimale Pflege und Schutz für versiegelte Parkett-, Laminat- und Korkböden. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.</p>	<p>Bei erstmaliger Anwendung Boden saugen und nebelfeucht wischen. Wischmopp auswaschen und nebelfeucht auswringen. 10 ml/m² des Pflegeprodukts ausbringen, gleichmässig mit Wischmopp abschnittsweise verteilen. Feuchten Pflegefilm vollständig trocknen lassen (ca. 20-30 min), anschliessend Boden polieren.</p> <p>Anwendung auf bereits gepflegten Böden Boden saugen. 30 ml/l ins Wischwasser geben, Boden nebelfeucht wischen, trocknen lassen und je nach Bedarf polieren.</p>	1 l	6	6.295-777.0	23.20 / 25.-

	Produktbeschreibung	Anwendung / Dosierung	Gebinde- grösse	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530 Optimale Pflege und Schutz für gewachste Holzböden oder Holzböden mit Öl-Wachs-Finish. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.	Bei erstmaliger Anwendung Boden saugen und nebelfeucht wischen. Wischmopp auswaschen und nebelfeucht auswringen. 10 ml/m ² des Pflegeprodukts ausbringen, gleichmässig mit Wischmopp abschnittsweise verteilen. Feuchten Pflegefilm vollständig trocknen lassen (ca. 20-30 min), anschliessend Boden polieren. Anwendung auf bereits gepflegten Böden Boden saugen. 30 ml/l ins Wischwasser geben, Boden nebelfeucht wischen, trocknen lassen und je nach Bedarf polieren.	1 l	6	6.295-778.0	23.20 / 25.-
Entkalkungsmittel für Dampfreiniger						
	Entkalkungskartusche Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung des Kärcher Dampfreinigers SC 3. Einfach einsetzen - und fertig.	Dampfreiniger Die effiziente und komfortable Selbstentkalkungstechnologie der Entkalkungskartusche befreit das eingefüllte Wasser automatisch von Kalk, bietet sicheren Schutz vor Verkalkung und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Zusätzliche Entkalkungsmassnahmen sind nicht nötig.	1 Stück		2.863-018.0	18.60 / 20.-
Glas- und Fensterreinigungsprodukte für Akku-Fenstersauger						
	Fensterreiniger-Konzentrat RM 503 Fensterreiniger in praktisch dosierter Verpackung zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.	Akku-Fenstersauger Beutel öffnen. Konzentrat in die Sprühflasche geben und mit 230 ml Wasser auffüllen.	4 x 20 ml	20	6.295-302.0	9.30 / 10.-
	Fensterreiniger-Konzentrat RM 503 Fensterreiniger-Konzentrat zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.	Akku-Fenstersauger 1 Verschlusskappe (20 ml) Konzentrat in die Sprühflasche geben und mit 230 ml Wasser auffüllen. manuell Produkt ist auch hervorragend zur manuellen Verarbeitung geeignet.	500 ml	8	6.295-840.0	13.- / 14.-
	Glasreiniger-Konzentrat RM 500 Zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten glatten Oberflächen. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Fettfilme, Insekten, Hautfette und Emissionen.	Akku-Fenstersauger 1,5 Verschlusskappen (30 ml) Konzentrat in die Sprühflasche geben und mit 220 ml Wasser auffüllen. manuell Produkt ist auch hervorragend zur manuellen Verarbeitung geeignet.	500 ml	8	6.295-772.0	10.20 / 11.-

NEU



KÄRCHER

KÄRCHER

KÄR

Reinigungsmittel

A			
Aktivreiniger, alkalisch RM 81 ecoefficiency	8	FloorPro Spray Cleaner RM 748	25
Aktivschaum CP 940	18	FloorPro Spray Cleaner Unispray	25
Autoshampoo	76	FloorPro Universalreiniger RM 743	24
Autoshampoo 3-in-1	76	FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal	24
Autoshampoo-Konzentrat	76	FloorPro Wischpflege Extra RM 780	25
		FloorPro Wischpflege RM 746	25
		FloorPro Wischpflege Solinet	25
		FoamStop neutral	78
B		G	
Bodenpflege Holz geölt/gewachst RM 535	79	Gel-Glasreiniger 3-in-1	77
Bodenpflege Holz versiegelt RM 534	79	Glasreiniger-Konzentrat RM 500	80
Bodenpflege Parkett gewachst/mit Öl-Wachs-Finish RM 530	80	Glass Finisher 3-in-1	75
Bodenpflege Parkett versiegelt/Laminat/Kork RM 531	79	Grundreiniger für Hartböden RM 533	79
Bodenpflege Stein matt/Linoleum/PVC RM 532	79		
Bodenreiniger Stein RM 537	79	H	
Bodenreiniger Universal RM 536	79	Handwaschpaste RM 200	12, 21
		Hochdruck-Wäsche CP 935	18
C		Holzreiniger	75
CA 10 C Sanitär-Grundreiniger	30	Holzreiniger 3-in-1	75
CA 20 C-D Leerflasche, Sanitär-Unterhaltsreiniger	33		
CA 20 C Sanitär-Unterhaltsreiniger	30	I	
CA 20 R Sanitär-Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig	30	Insektenentferner 3-in-1	77
CA 30 C-D Leerflasche, Oberflächenreiniger	33	Intensiv-Grundreiniger RM 750	10, 26
CA 30 C Oberflächenreiniger	31	Intensiv-Schmutzlöser CP 930	18
CA 30 R Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig	31		
CA 40 R Glasreiniger, gebrauchsfertig	32	K	
CA 50 C Bodenreiniger	24	Kanisterhahn, 5 l	13, 27, 33
CarpetPro Schaumblocker RM 761	26, 37	Kanisterhahn, 10 l	13, 27
CarpetPro Teppichimprägnierung RM 762	37	Kanisterhahn, 20 l	13, 27
CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768	36	Kunststoffreiniger	75
CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 OA	36	Kunststoffreiniger 3-in-1	75
CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver	36	P	
CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver Classic	36	PartsPro Mikroben-Suspension	21
CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Tabs	36	PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63	21
CarpetPro Teppichreiniger RM 764	36	PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10	21
CarpetPro Teppichreiniger RM 764 Classic	36	PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20	21
CarpetPro Teppichreiniger RTS Classic	36	PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39	12, 21
CarpetPro Teppichreiniger, schnelltrocknend RM 767	37	Patio & Deck Cleaner-Konzentrat	75
CarpetPro Teppichspülung RM 763	37	PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81	8, 10
CarpetPro Trockenreiniger RM 766	36	PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 ecoefficiency	8
		PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55	11
D		PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80	9
Dosierkopf	33	PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25	10
Dosiersystem DS 2	13, 27, 33	PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22	9
Duftreiniger Citral	30	PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, NTA-frei	9
Duftreiniger Fleural	31	PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri	11
		PressurePro Entwachser RM 36	8
E		PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43	11
Entkalkungskartusche	80	PressurePro Fett- und Eiweisslöser RM 731	9
		PressurePro Heisswachs RM 41	9
F		PressurePro Kalklösesäure RM 101	12
Fasshahn, 200 l	13, 27	PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri	11
Fasspumpe, 200 l	13, 27	PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31	8, 10
Felgenreiniger 3-in-1	77	PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ecoefficiency	8, 10
Felgenreiniger, alkalisch CP 901	18	PressurePro Phosphatiermittel, Pulver RM 47	12
Fensterreiniger-Konzentrat RM 503	78	PressurePro Phosphatiermittel RM 48	12
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754	26	PressurePro Rauchharzentferner RM 33	10
FloorPro Allzweckreiniger Tefral	24	PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58	9
FloorPro Bodenreiniger RAT Classic	24	PressurePro Schaumreiniger alkalisch RM 91 Agri	11
FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753	24	PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57	9
FloorPro Glanzreiniger RM 730	24	PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59	9
FloorPro Glanzreiniger RM 755	25	PressurePro Solarreiniger RM 99	11
FloorPro Grundreiniger RM 69	25	PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110	12
FloorPro Grundreiniger RM 69 ecoefficiency	25	PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111	12
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751	26, 30	PressurePro Systempflege RM 110	12
FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775	26	Pumpsprühflasche	27
FloorPro Industriereiniger RIR Classic	25		
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752	26	R	
FloorPro Kristallisationsmittel RM 749	26	Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	13, 27, 33
FloorPro Multi Reiniger RM 756	24	Reinigungsmittel-Sprayer	13, 27
FloorPro Pflege-Dispersion RM 784	25, 26	Reinigungsmittel-Sprayer EK 1	13, 27
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, NTA-frei	24		
FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758	26		
FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782	26		

S	
SanitPro Duftreiniger RSD Classic	30
SanitPro Geruchsreiniger Urisan	30
SanitPro Grundreiniger RSA Classic	31
SanitPro Grundreiniger Unisan Plus	30
SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan	30
SanitPro WC-Reiniger Tolisan	30
Sprayer, blau	33
Sprayer, rot mit Schaumdüse	33
Spritzdüse, rot	33
Sprühflasche	75
Stein- und Fassadenreiniger	74
Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1	74
Strahlmittel, fein	11
Strahlmittel, grob	11
Strahlmittel (Sack)	74
SurfacePro Alkoholreiniger Alcal	31
SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic	31
SurfacePro Geruchsneutraler Unterhaltsreiniger Allflex	31
SurfacePro Glas-/Oberflächenreiniger Sural	32
SurfacePro Glasreiniger Glasal	32
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic	32
SurfacePro Reiniger, alkalisch Induflex	32
SurfacePro Scheuermittel Inoxal	32
T	
TankPro Reiniger, alkalisch RM 875	20
TankPro Reiniger, Polymer RM 880	20
TankPro Reiniger, sauer RM 870	20
Teleskopsprühlanze	13, 27
Teppichreiniger RM 519	78
Textilimprägnierer Care Tex RM 762	78
Thermowachs CP 945	18
Top-Pflege CP 950	18
U	
Ultra Foam Cleaner 3-in-1	76
Universal Fleckenentferner RM 769	24, 32, 36
Universalreiniger	74
Universalreiniger RUH Classic	24
Universalreiniger, tensidfrei RM 770	31, 37
V	
VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic	17
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic	16
VehiclePro Bürstenschampoo RM 811 Classic	17
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic	8, 16
VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800	8, 16
VehiclePro Felgenschaum RM 802	16
VehiclePro Flüssigleder RM 833	17
VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic	17
VehiclePro Heisswachs RM 820 Classic	17
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806	16
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, NTA-frei	16
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831	17
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805, NTA-frei	16
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804	16
VehiclePro Schaumpolish RM 837	18
VehiclePro Schaumreiniger RM 838	17
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic	9, 17
VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic	17
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic	17
VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic	8, 16
VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841	18
W	
WaterPro Entkeimungsmittel RM 851	19
WaterPro Flockungsmittel RM 847	19
WaterPro Flockungsmittel RM 5001	19
WaterPro Härtestabilisator RM 5000	19
WaterPro Spaltpulver, Pulver RM 846	19

Z	
Zweiradreiniger 3-in-1	77

UNSERE PIKTOGRAMME



Absorbiert Gerüche

Kennzeichnet Reinigungsmittel, die störende Geruchsstoffe reduzieren.



Schaumarm

Gering schäumende Reinigungsmittel.



FIGR-geprüft

Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management.



Woolsafe-geprüft

Produkte können für empfindliche textile Fasern wie Wolle verwendet werden.



A.I.S.E. Nachhaltigkeitsinitiative

Es wurde bestätigt, dass Kärcher den gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess seiner Reinigungsmittel nachweisbar nach dem Ziel der Nachhaltigkeit ausrichtet.



Abscheidefreundliche Formulierung (asf)

Schnelle Trennung der wässrigen und ölhaltigen Teile im Ölabscheider.



Verband der Automobilindustrie (VDA) -

VDA-zertifiziert Klasse A

Klasse A garantiert höchste Sicherheit. Anwendungen automatischer sowie manuell gesteuerter Anlagen.

Wir beraten Sie gern:

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850 868
Service: +41 844 850 864
Fax: +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch

