

KÄRCHER

makes a difference



DÉTERGENTS ET ÉQUIPEMENT MANUEL 2018



TABLE DES MATIÈRES

Professionnels

Produits de nettoyage et d'entretien, désinfection

Détergents pour nettoyeur haute pression	Page 4
Détergents pour véhicules	Page 6
Produits chimiques de traitement des eaux	Page 14
Détergents pour nettoyage de réservoirs	Page 19
Détergents pour pièces industrielles	Page 20
Détergents pour sols durs et élastiques	Page 21
Détergents pour sanitaires et surfaces	Page 22
Détergents pour moquettes et tissus d'ameublement	Page 28
	Page 34

Professionnels

Équipement manuel

Chariots de nettoyage, seaux et accessoires	Page 38
Sols	Page 40
Surfaces	Page 46
Fenêtres	Page 56
	Page 62



Home & Garden

Produits de nettoyage et d'entretien

Produits de nettoyage et d'entretien - Extérieur

Produits de nettoyage et d'entretien - Intérieur

Page 72

Page 74

Page 78

Index

Page 82

EXACTEMENT CE QU'IL VOUS FAUT

Pour un nettoyage optimal, la combinaison formée par la machine et le détergent doit fonctionner en accord parfait. Nous avons fait ce constat très tôt, c'est pourquoi nous y consacrons d'importants programmes de recherche et développement. Nos produits de nettoyage et d'entretien sont conçus pour être utilisés avec les appareils de nettoyage Kärcher. Ainsi pouvez-vous profiter de la performance de cette solution à tout moment, avec la garantie d'une efficacité, d'une rentabilité et d'une fiabilité maximales.




Table des matières Produits de nettoyage et d'entretien professionnels, désinfection

Produits de nettoyage et d'entretien pour nettoyeur haute pression	Page 6
Produits de nettoyage et d'entretien pour véhicules	Page 14
Produits chimiques de traitement des eaux	Page 19
Détergents pour nettoyage de réservoirs	Page 20
Détergents pour pièces industrielles	Page 21
Produits de nettoyage et d'entretien pour sols durs et élastiques	Page 22
Produits de nettoyage et d'entretien pour sanitaires et surfaces	Page 28
Produits de nettoyage et d'entretien pour moquettes et tissus d'ameublement	Page 34

CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET PRODUITS POUR VOUS

Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont aussi polyvalents et efficaces que les équipements de nettoyage Kärcher dans lesquels ils sont utilisés, puisqu'ils sont spécialement développés à cette fin. Ainsi, les utiliser ensemble est le seul moyen de profiter de leur performance. Kärcher a fait ce constat très tôt, c'est pourquoi d'importants programmes de recherche et développement y sont consacrés. Ils constituent le fondement de notre réussite et sont au cœur de notre approche et de nos actions.



1 Normes de propreté


La recherche et le développement gagnent en importance avec l'augmentation des besoins et des exigences, non seulement en matière d'équipement mais aussi en ce qui concerne la solution globale. Comment exploiter pleinement le potentiel des machines tout en préservant l'environnement ? Comment réduire les coûts sans perdre en performance ou en qualité ? Des questions auxquelles Kärcher s'efforce de répondre au mieux avec ses experts issus de plusieurs secteurs dans le domaine de la technologie et de la chimie. Ce travail interdisciplinaire est réalisé en collaboration étroite avec des fournisseurs et des utilisateurs professionnels. Nos experts analysent chaque type de saleté sur toutes les surfaces afin de savoir comment la désincruster, la capturer et l'éliminer de façon professionnelle. Dès le début, nos produits sont systématiquement conçus sous forme de solutions globales. Chacun d'eux est entièrement développé par Kärcher. La performance et la rentabilité élevées des détergents Kärcher sont le résultat de plus de 30 ans de recherche et développement dans nos propres laboratoires. Leader mondial du marché des équipements de nettoyage, Kärcher est très vite devenu un fournisseur de systèmes performants et propose aujourd'hui un savoir-faire et des technologies uniques.

2 Notre propre production

En tant que fournisseur de solutions de nettoyage, Kärcher ne se contente pas de développer ses propres formulations de détergents pour une utilisation dans les équipements de nettoyage Kärcher, il les produit également. Produire nous-même nos détergents est essentiel pour maintenir la qualité élevée de nos produits et les meilleures conditions de livraison tout en préservant l'environnement des effets d'un transport inutile.

PressurePro : UN SYSTÈME EN ACCORD PARFAIT

Des avantages substantiels : Un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie et en eau. Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher donnent des résultats brillants dans l'industrie, l'artisanat et le secteur alimentaire. Un nettoyeur haute pression et un détergent parfaitement adaptés l'un à l'autre.



1 Une stabilité à haute pression et température élevée

Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont spécialement conçus pour être utilisés avec des nettoyeurs à haute pression. Leurs formulations spécifiques restent stables à haute pression et continuent à être efficaces. Elles sont stables jusqu'à des températures de 150 °C, ce qui permet de les utiliser en toute sécurité dans des nettoyeurs haute pression à eau chaude.

2 Un dosage précis et sûr

Le système de dosage intégré SwitchChem délivre la dose de détergent nécessaire de manière précise et sûre tout en vous permettant facilement et rapidement d'interrompre ou de redémarrer cette alimentation en détergent, ou d'en modifier le dosage. Fini les dosages compliqués à la main. Plus de risque de surdosage. Vous pouvez ainsi passer rapidement d'un détergent à un autre sans perte de produit. Ce système réduit les coûts. De plus, le réservoir de l'appareil reste propre et exempt de la pollution microbienne qui peut se développer dans les résidus de détergent.

3 Protection et entretien garantissant l'efficacité et la longévité de l'appareil

En option, le produit d'entretien pour nettoyeur haute pression garantit une protection continue, précisément dosée et sûre contre le calcaire (produit d'entretien Advance 1 RM 110) et la corrosion (produit d'entretien Advance 2 RM 111). Les composants d'entretien intégrés aux nettoyeurs haute pression leur permettent de donner leur pleine puissance pendant longtemps et d'afficher une durée de vie totale accrue.

4 Protection contre le calcaire

Pour le cas de nettoyeurs haute pression à eau chaude utilisés avec une eau calcaire et dure, Kärcher propose des détergents qui protègent de manière fiable toutes les pièces du circuit d'eau contre le calcaire. Le serpentin de chauffe conserve ainsi sa pleine capacité, et le transfert de chaleur et le débit d'eau restent optimaux. Aucune trace de calcaire n'est à déplorer dans l'appareil ni sur la surface nettoyée. Il en résulte une performance et un nettoyage parfaits ainsi qu'une longévité accrue de l'appareil.

5 Protection contre la corrosion

Les détergents Kärcher garantissent non seulement un nettoyage très efficace, mais aussi la protection et l'entretien de l'appareil. Des composants anticorrosion spéciaux assurent la protection contre la rouille et les eaux noires en cas d'utilisation d'eau douce. Ils permettent à l'appareil et au détergent d'atteindre durablement leurs pleines capacités de nettoyage.

Produit	N°	Action				Salissure				Domaine d'application							Propriétés				Page	
		Pré-nettoyage	Nettoyage	Nettoyage à la mousse	Entretien, protection, préservation	Huile, graisse, suie, pollution, cire, excréments, résidus alimentaires, protéines, résidus d'insectes	Noir de fumée, glaçage	Calcaire, rouille, dépôt d'urine, tartre du lait, ciment, dépôts de sel	Graffitis, mousses, lichens	Bactéries, champignons, virus	Agriculture	Véhicules	Pièces de véhicule (p. ex. moteur)	Industrie agroalimentaire, cuisines, sanitaires	Pièces industrielles	Installations solaires	Façades	Équipements de nettoyage	ASF (favorise l'action du séparateur d'huile)	Référencé DVG (Société vétérinaire allemande)		Référencé IHO (Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces)
Dégraissant PressurePro Extra	RM 31		■			■				■		■	■					✓				8, 10
Dégraissant PressurePro Extra ecoefficiency	RM 31		■			■				■		■	■					✓				8, 10
Détergent actif PressurePro, alcalin	RM 81		■			■				■	■	■						✓				8, 10
Détergent actif PressurePro, alcalin, ecoefficiency	RM 81		■			■				■	■	■						✓				8
Déparaffineur PressurePro	RM 36		■			■					■											8
Détergent pour jantes VehiclePro, acide	RM 800		■					■			■							✓				8
Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin	RM 801		■			■					■											8
Agent de prélavage VehiclePro, Classic	RM 803	■				■					■							✓				8
Poudre active PressurePro	RM 80	■	■			■					■							✓				9
Shampooing auto en poudre PressurePro	RM 22			■		■					■							✓				9
Cire chaude PressurePro	RM 41				■					■	■											9
Paraffine d'aspersion VehiclePro, Classic	RM 821				■						■											9
Agent moussant PressurePro, neutre	RM 57			■		■							■					✓				9
Agent moussant PressurePro, alcalin	RM 58			■		■							■					✓				9
Agent moussant PressurePro, acide	RM 59			■				■					■					✓				9
Dissolvant graisse et protéines PressurePro	RM 731		■			■							■									9
Détergent actif PressurePro, acide	RM 25		■					■					■					✓				10
Détergent en profondeur	RM 750		■			■							■					✓				10
Détergent noir de fumée PressurePro	RM 33		■			■	■						■					✓				10
Mousse de nettoyage PressurePro, alcaline, Agri	RM 91			■		■				■												11
Agent de trempage PressurePro, alcalin, Agri	RM 92	■				■				■												11
Nettoyant de surface PressurePro, acide, Agri	RM 93		■					■		■												11
Détergent actif PressurePro, neutre	RM 55		■			■							■			■		✓				11
Agent de sablage, fin	-		■						■							■						11
Agent de sablage, grossier	-		■						■							■						11
Détergent pour façades PressurePro, gel	RM 43		■			■																11
Détergent pour panneaux solaires PressurePro	RM 99		■			■								■	□							11
Détergent pour pièces PartsPro	RM 39		■			■								■				✓				12
Agent de phosphatation PressurePro, poudre	RM 47		■		■	■							■					✓				12
Agent de phosphatation PressurePro	RM 48		■		■	■							■					✓				12
Acide détartrant PressurePro	RM 101		■					■								■		✓				12
Agent d'entretien pour appareils PressurePro	RM 110				■			■								■		✓				12
Agent d'entretien pour appareils PressurePro Advance 1	RM 110				■			■								■		✓				12
Agent d'entretien pour appareils PressurePro Advance 2	RM 111				■			■								■		✓				12

■ utilisable □ utilisable sous conditions

PROFESSIONNELS
DÉTURGENTS

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Automobiles et véhicules utilitaires								
 <p>Dégraissant PressurePro Extra RM 31 Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée.</p>	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs	1+3	1,5-10 % 25 %	alcalin pH : 13	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-584.0	24.15 / 26.-
					10 l	■ ▲ 1	6.295-068.0	77.05 / 83.-
					20 l	■ ▲ 1	6.295-069.0	133.70 / 144.-
					200 l	■ ▲ 1	6.295-422.0	974.- / 1049.-
					1000 l	■ ▲ 1	6.295-072.0	3225.65 / 3474.-
 <p>Dégraissant PressurePro Extra RM 31 ecoefficiency Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation ecoefficiency.</p>	Nettoyeur haute pression (80 °C) Nettoyeur haute pression (60 °C) Pulvérisateurs	1+3 1+3	0,75-4 % 1-5 % 5-25 %	alcalin pH : 13,5	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-646.0	24.15 / 26.-
					10 l	■ ▲ 1	6.295-647.0	77.05 / 83.-
					20 l	■ ▲ 1	6.295-648.0	133.70 / 144.-
					200 l	■ ▲ 1	6.295-649.0	974.- / 1049.-
 <p>Détergent actif PressurePro, alcalin, RM 81 Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Sans NTA.</p>	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs	1+3	1-5 % 5-25 %	alcalin pH : 12,3	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-555.0	28.80 / 31.-
					10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	91.- / 98.-
					20 l	■ ▲ 1	6.295-557.0	168.05 / 181.-
					200 l	■ ▲ 1	6.295-558.0	1221.90 / 1316.-
					1000 l	■ ▲ 1	6.295-559.0	4600.75 / 4955.-
 <p>Détergent actif, alcalin, RM 81 ecoefficiency Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation ecoefficiency.</p>	Nettoyeur haute pression (80 °C) Nettoyeur haute pression (60 °C) Pulvérisateurs	1+3 1+3	0,75-4 % 1-5 % 5-25 %	alcalin pH : 12,3	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-642.0	28.80 / 31.-
					10 l	■ ▲ 1	6.295-643.0	91.- / 98.-
					20 l	■ ▲ 1	6.295-644.0	168.05 / 181.-
					200 l	■ ▲ 1	6.295-645.0	1221.90 / 1316.-
 <p>Déparaffineur PressurePro RM 36 Agent de préservation, dissout les pellicules de cire protectrices et les résidus gras sur les surfaces peintes, sans endommager le matériau. Fonctionnement optimal avec les nettoyeurs haute pression.</p>	Nettoyeur haute pression		1-5 %		20 l	■	6.295-423.0	171.75 / 185.-
 <p>Détergent pour jantes VehiclePro, acide RM 800 Concentré haute efficacité pour le nettoyage des jantes. La mousse active permet l'élimination en douceur de toutes les souillures habituelles des jantes comme p.ex. poussières de freinage, dépôts d'abrasion des pneus, dépôts dus au salage en hiver, taches de calcaire et résidus de sel.</p>	Pulvérisateurs Aires de lavage en libre-service Appareil de lavage de véhicule		10 % 10 % 10 %	acide pH : 0,3	20 l	■ ▲ 1	6.295-441.0	95.65 / 103.-
					200 l	■ ▲ 1	6.295-452.0	1018.55 / 1097.-
 <p>Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin RM 801 Classic Détergent spécial pour toutes les jantes alliage ou acier enduites (sauf jantes spéciales non peintes au poli miroir). Enlève efficacement les salissures les plus tenaces des jantes, sans les aggraver : poussière de la route, poussières de freinage, dépôts d'abrasion des pneus et dépôts dus au salage en hiver. N'agresse ni les sols en béton ni le châssis.²⁾</p>	Pulvérisateurs Aires de lavage en libre-service Appareil de lavage de véhicule		10 % 10-20 % 10-20 %	alcalin pH : 13,5	20 l	■	6.295-323.0	358.40 / 386.-
					200 l	■	6.295-401.0	2466.10 / 2656.-
 <p>Agent de pré-lavage VehiclePro RM 803 Classic Agent de préaspersion détergent haute pression qui n'agresse pas la matière. Facilite la décomposition et l'élimination des dépôts d'huile et de graisse ainsi que des traces laissées par les insectes. Sans NTA.</p>	Nettoyeur haute pression Appareil de lavage de véhicule Aires de lavage en libre-service Pulvérisateurs	1+2 1+2	1,5-6 % 0,5-2 % 1,5-6 % 2 %	alcalin pH : 13	10 l	■ ▲ 1	6.295-547.0	62.20 / 67.-
					20 l	■ ▲ 1	6.295-548.0	109.55 / 118.-
					200 l	■ ▲ 1	6.295-549.0	981.45 / 1057.-

¹⁾ Conforme à la classe A de la VDA (Association de l'industrie automobile allemande).

²⁾ Conforme à la classe B de la VDA.

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA	
 Détergent actif PressurePro, poudre RM 80 Poudre hautement concentrée, fluide et soluble dans l'eau, à l'odeur fraîche. Dissout les salissures d'huile, de graisse et de pollution, à toutes les températures, sans agresser le matériau.	Nettoyeur haute pression	1+9	0,5 %	faiblement alcaline pH : 10,9	20 kg	■ ▲ 1	6.295-237.0	278.55 / 300.-	
	Aires de lavage en libre-service	1+9	1 %						
 Shampoing auto en poudre PressurePro RM 22, sans NTA Shampoing en poudre efficace contre les taches tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Idéal pour le nettoyage des moteurs et le lavage de véhicules. Sans NTA.	Nettoyeur haute pression	1+9	0,5-2 %	alcalin pH : 12,7	20 kg	■ ▲ 1	6.295-537.0	227.50 / 245.-	
	Pulvérisateurs		5 %						
 Cire chaude PressurePro RM 41 Agent de conservation et d'entretien des peintures à haute teneur en cire naturelle de carnauba. Donne un brillant remarquable.	Nettoyeur haute pression manuel	1+3	1-2 %	faiblement acide pH : 4,5	10 l	■	1	6.295-153.0	124.40 / 134.-
			1-2 %		20 l	■	1	6.295-154.0	219.15 / 236.-
 Paraffine d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic Cette cire liquide s'applique à l'ensemble du véhicule pour assurer préservation et brillant. Active quelle que soit la qualité de l'eau, elle ne laisse aucune tache, même sans séchage par soufflage. Conforme aux exigences de la VDA. ¹⁾	Nettoyeur haute pression	1+9	1-2 %	faiblement acide pH : 4	2,5 l	■	4	6.295-583.0	27.85 / 30.-
	Aires de lavage en libre-service	1+9	1-2 %		20 l	■	1	6.295-431.0	130.- / 140.-
					200 l	■	1	6.295-084.0	921.10 / 992.-
Secteur alimentaire									
 Agent moussant PressurePro, neutre RM 57 Détergent moussant doux pour les taches légères de graisse, d'huile et de protéines. Efficacité de nettoyage renforcée par la formation d'un tapis de mousse stable, facilement rinçable.	Nettoyeur haute pression		1-2 %	neutre pH : 6,7	20 l	■ ▲ 1	6.295-178.0	152.25 / 164.-	
	Nettoyeur haute pression avec buse mousse		3-10 %						
	Pulvérisateurs		10 %						
	manuel		10 %						
 Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58 Élimine de manière fiable les taches de graisse, d'huile et de protéines les plus tenaces ainsi que les restes d'aliments sur les tuiles, les carrelages et les conteneurs. Le tapis de mousse qui se forme assure une longue durée de contact, pour une action efficace sur les surfaces verticales.	Pulvérisateurs		4-6 %	alcalin pH : 13,1	20 l	■ ▲ 1	6.295-100.0	191.25 / 206.-	
	Nettoyeur haute pression		1-2 %		200 l	■ ▲ 1	6.295-413.0	1376.95 / 1483.-	
	Nettoyeur haute pression avec buse mousse		4-10 %						
	manuel		10 %						
 Agent moussant PressurePro, acide RM 59 Élimine facilement les dépôts et résidus les plus tenaces de calcaire, rouille, graisse, protéines, tartre de bière et tartre du lait, sur les tuiles, carrelages et conteneurs. Le tapis de mousse très stable qui se forme assure un nettoyage efficace sur toutes les surfaces.	Nettoyeur haute pression		1-2 %	acide pH : 1,8	20 l	■ ▲ 1	6.295-192.0	205.20 / 221.-	
	Nettoyeur haute pression avec buse mousse		3-10 %		200 l	■ ▲ 1	6.295-414.0	1454.95 / 1567.-	
	Pulvérisateurs		6 %						
	manuel		10 %						
 Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731 Élimine les salissures les plus tenaces de graisse, protéines, huile et suie, sur les sols, surfaces de travail, machines etc. (particulièrement indiqué dans le secteur alimentaire). Facile à utiliser et doux pour les matériaux. Se rince sans laisser de résidu.	Nettoyeur haute pression		1-6 %	alcalin pH : 13,1	5 l	■ ▲ 1	6.295-402.0	66.85 / 72.-	
	Pulvérisateurs		1-6 %		200 l	■ ▲ 1	6.295-469.0	1359.35 / 1464.-	
	manuel		1-6 %						

¹⁾ Conforme à la classe A de la VDA.

²⁾ Conforme à la classe B de la VDA.

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
	Détergent actif PressurePro, acide RM 25 Détergent acide pour nettoyage haute pression en profondeur, pour domaine sanitaire. Élimine les dépôts de calcaire, rouille, tartre de bière, tartre du lait, graisse et protéines. Parfaitement adapté au nettoyage de l'intérieur des conteneurs dans l'industrie alimentaire.	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs	1+3	0,5-10 % 25 %	acide pH : 0,2	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-588.0	30.65 / 33.-
						10 l	■ ▲ 1	6.295-113.0	87.30 / 94.-
						20 l	■ ▲ 1	6.295-420.0	165.25 / 178.-
						200 l	■ ▲ 1	6.295-421.0	1390.90 / 1498.-
	Dégraissant PressurePro Extra RM 31 ecoefficiency Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation ecoefficiency.	Nettoyeur haute pression (80 °C) Nettoyeur haute pression (60 °C) Pulvérisateurs	1+3	0,75-4 % 1-5 % 5-25 %	alcalin pH : 13,5	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-646.0	24.15 / 26.-
						10 l	■ ▲ 1	6.295-647.0	77.05 / 83.-
						20 l	■ ▲ 1	6.295-648.0	133.70 / 144.-
						200 l	■ ▲ 1	6.295-649.0	974.- / 1049.-
	Dégraissant PressurePro Extra RM 31 Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée.	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs	1+3	1,5-10 % 25 %	alcalin pH : 13	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-584.0	24.15 / 26.-
						10 l	■ ▲ 1	6.295-068.0	77.05 / 83.-
						20 l	■ ▲ 1	6.295-069.0	133.70 / 144.-
						200 l	■ ▲ 1	6.295-422.0	974.- / 1049.-
						1000 l	■ ▲ 1	6.295-072.0	3225.65 / 3474.-
	Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81 Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Sans NTA.	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs	1+3	1-5 % 5-25 %	alcalin pH : 12,3	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-555.0	28.80 / 31.-
						10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	91.- / 98.-
						20 l	■ ▲ 1	6.295-557.0	168.05 / 181.-
						200 l	■ ▲ 1	6.295-558.0	1221.90 / 1316.-
						1000 l	■ ▲ 1	6.295-559.0	4600.75 / 4955.-
	Détergent en profondeur RM 750 Ce détergent puissant élimine en profondeur les souillures les plus tenaces comme l'huile, la graisse, la suie, les taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement adapté au nettoyage mécanisé des sols et à un traitement par nettoyage de surface.	Nettoyeur haute pression Autolaveuses - Décapage Autolaveuses - Nettoyage en profondeur manuel	1+3	1-5 % 10-50 % 5-50 % 5-50 %	alcalin pH : 13,7	10 l	■ ▲ 1	6.295-539.0	62.20 / 67.-
						200 l	■ ▲ 1	6.295-540.0	955.45 / 1029.-
	Détergent noir de fumée PressurePro RM 33 Ce détergent liquide surpuissant élimine en profondeur les souillures les plus tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie, le noir de fumée et le glaçage brûlé. Sans NTA.	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs	1+3	4-8 % 10 %	alcalin pH : 13,5	20 l	■ ▲ 1	6.295-560.0	166.20 / 179.-
						200 l	■ ▲ 1	6.295-561.0	1213.55 / 1307.-

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Référence / Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Agriculture									
	Mousse de nettoyage PressurePro, alcaline RM 91 Agri Cette mousse de nettoyage dissout efficacement les graisses et permet d'éliminer sans effort les souillures organiques comme le fumier et la saleté. Idéal pour le nettoyage des poulaillers, porcheries, étables à bovins et salles de traite.	Nettoyeur haute pression		3-5 %	alcalin pH : 13,5	10 l	■	1	6.295-654.0 / 71.50 / 77.-
	Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri Cet agent de trempage dissout le fumier séché et réduit ainsi à la fois le temps de nettoyage et la consommation d'eau. Ses agents anticorrosion préservent les équipements. Idéal pour les étables et salles de traite.	Nettoyeur haute pression		1-3 %	alcalin pH : 14	10 l	■	1	6.295-656.0 / 66.85 / 72.-
	Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri Détergent acide pour le nettoyage des salles de traite, laiteries et étables. Élimine les dépôts les plus tenaces de calcaire, matière minérale et rouille. Ses agents anticorrosion préservent les équipements.	Nettoyeur haute pression		1-3 %	acide pH : 1,4	10 l	■	1	6.295-658.0 / 76.15 / 82.-
Façades et panneaux solaires									
	Détergent actif PressurePro, neutre RM 55 Détergent liquide universel concentré pour haute pression, respectueux des surfaces, contre les souillures de graisse, d'huile et de pollution. Parfaitement adapté au ravalement des façades et au nettoyage des surfaces délicates.	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs manuel		0,5-8 % 10 % 2 %	faiblement alcalin pH : 10	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲	4 1 1 1	6.295-579.0 / 23.20 / 25.- 6.295-090.0 / 82.65 / 89.- 6.295-411.0 / 112.35 / 121.- 6.295-412.0 / 790.15 / 851.-
	Agent de sablage, fin Avec sa taille de grain de 0,2 à 0,8 mm, il convient particulièrement au nettoyage du clinker, de la brique, du grès, du terrazzo, de l'acier, du bois dur ou du béton.	Nettoyeur haute pression avec système et pistolet de sablage		selon les besoins		25 kg	■	1	6.280-105.0 / 29.70 / 32.-
	Agent de sablage, grossier Avec sa taille de grain de 0,25 à 1,4 mm, il est très efficace sur l'acier, le granit, le béton cellulaire ou le béton lavé. Parfaitement adapté pour décaper la rouille, la peinture et les graffitis.	Nettoyeur haute pression avec système et pistolet de sablage		selon les besoins		25 kg	■	1	6.295-565.0 / 24.15 / 26.-
	Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43 Détergent pour façades puissant, formule gel. Élimine rouille, huile, graisse et traces de pollution. Convient aux façades en pierre, clinker, crépi, plastique, bois et verre.	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs		6 % 6-8 %	alcalin pH : 13,8	20 l	■	1	6.295-447.0 / 200.55 / 216.-
	Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99 Détergent très efficace, respectueux des matériaux et biodégradable pour un nettoyage sans résidu ni traces des installations solaires et photovoltaïques. Préviend la formation de dépôts calcaires. Quelle que soit la dureté de l'eau. Élimine les traces tenaces de fientes d'oiseaux, de pollen, de suie et de poussière. Convient aussi aux cadres en aluminium.	Nettoyeur haute pression	1+3	0,5-1 %	faiblement alcalin pH : 9	10 l 20 l	■		6.295-798.0 / 163.40 / 176.- 6.295-799.0 / 289.70 / 312.-

⁴⁾ Figure dans la liste des 13 désinfectants pour l'élevage dressée par la DVG (Société vétérinaire allemande) en Juin 2011.

⁶⁾ Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO (Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces).

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

Description du produit		Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA	
Nettoyage de pièces et phosphatation										
	Détergent pour pièces PartsPro RM 39 Ce détergent et agent de dégraissage respectueux des matériaux élimine efficacement les traces d'huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques en les protégeant temporairement contre la corrosion.	Nettoyeur haute pression Nettoyant pour pièces		2-5 %	faiblement alcalin pH : 10,5	20 l	■	1	6.295-165.0	213.55 / 230.-
				1-5 %		200 l	■	1	6.295-424.0	1633.25 / 1759.-
	Agent de phosphatation PressurePro, poudre RM 47 Dégraissage et phosphatation en une seule opération. Protège temporairement contre la corrosion et offre une bonne couche de fond pour la peinture. Mis en œuvre, il donne des couches de phosphate de fer bleu-jaune. Haut rendement.	Nettoyeur haute pression	1+9	0,5-1 %	faiblement acide pH : 3,1	20 kg	■ ▲	1	6.295-163.0	490.25 / 528.-
	Agent de phosphatation PressurePro, RM 48 Dégraissage et phosphatation en une seule opération. Protège temporairement contre la corrosion et offre une bonne couche de fond pour la peinture. Mis en œuvre, il donne des couches de phosphate de fer bleu-jaune.	Nettoyeur haute pression		0,5-1 %	acide pH : 2	20 l	■ ▲	1	6.295-219.0	221.90 / 239.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-410.0	1890.45 / 2036.-
Entretien et maintenance des nettoyeurs haute pression										
	Acide détartrant PressurePro RM 101 Pour un détartrage rapide à base d'acide chlorhydrique. Élimine rapidement les résidus tenaces de calcaire et de détergent et offre une protection contre la corrosion. Idéal pour les serpentins de chauffe des nettoyeurs haute pression.	Détartrage des serpentins de chauffe		10 %	acide pH : 0	5 l	■ ▲	1	6.295-398.0	103.05 / 111.-
	Agent d'entretien PressurePro RM 110 Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude. La nouvelle formule offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau des nettoyeurs HDS.	Nettoyeur haute pression à eau chaude		6 ml/°dH m ³	neutre pH : 7	10 l	■ ▲	1	6.295-303.0	134.65 / 145.-
						20 l	■ ▲	1	6.295-488.0	199.65 / 215.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-305.0	1542.25 / 1661.-
	Agent d'entretien PressurePro Advance 1 RM 110 Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude, assortie d'une protection anticorrosion spéciale pour une utilisation dans les nouveaux équipements HDS dotés du système de protection de la machine. La nouvelle formulation de l'agent d'entretien Advance 1 RM 110 offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau.	Nettoyeur haute pression à eau chaude		6 ml/°dH m ³	neutre pH : 7	1 l	■ ▲	6	6.295-624.0	16.70 / 18.-
	Agent d'entretien PressurePro Advance 2 RM 111 Protection maximale des nettoyeurs haute pression à eau chaude dotés du système de protection de la machine. L'agent d'entretien Advance 2 RM 111 offre les protections suivantes : Protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C), additif d'entretien pour la lubrification et l'entretien continu de la pompe haute pression, protection contre les eaux noires (formation de rouille dans les serpentins de chauffe avec de l'eau très douce). Protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau.	Nettoyeur haute pression à eau chaude		6 ml/°dH m ³	alcalin pH : 12,3	1 l	■ ▲	6	6.295-628.0	18.55 / 20.-
Lavage des mains										
	Pâte pour le lavage des mains RM 200 Produit pour le lavage des mains économique et non agressif, à base de farine de bois. Pour éliminer les salissures tenaces telles que huile, graisse, pigments et peinture.	manuel		pur	neutre pH : 6,4	800 ml	■	1	6.295-631.0	11.15 / 12.-
						10 l	■	1	6.291-030.0	52.- / 56.-

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

Description du produit	Pression	Dosage	Quantité produite		Dimensions (L x l x h)	Poids	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Assistance au dosage									
 Système de dosage DS 2 Appareil de dosage certifié par la DVGW (Fédération technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau) pour l'alimentation des machines de nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	1,7-3,5 bar	0,3-25 %	14 l/min	■	355 x 300 x 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374.20 / 403.-
 Station de dosage de détergent DS 3 Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	2-6 bar	0,2-13,5 %	15 l/min	■	390 x 390 x 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	955.45 / 1029.-
Accessoires de prélèvement									
 Robinet pour bidon, 5 l Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	5 l				85 x 48 x 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5.55 / 6.-
 Robinet pour bidon, 10 l Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	10 l				60 x 90 x 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	11.15 / 12.-
 Robinet pour bidon, 20 l Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	20 l				75 x 110 x 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	9.30 / 10.-
 Robinet de fût, 200 l Pour le dosage de détergent prélevé dans un fût.	200 l				150 x 100 x 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	21.35 / 23.-
 Pompe pour fût, 200 l Pompe pratique pour le dosage et le prélèvement de détergent dans un fût. Précise et simple à manipuler.	200 l				1560 x 175 x 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	83.55 / 90.-
Pulvérisateurs									
 Pulvérisateur à détergent Pulvérisateur à détergent léger et maniable doté d'un récipient en plastique stable et d'une sangle confortable, pour la pulvérisation de détergents et désinfectants.	3 bar	5 l	Plastique	0,46-1,22 l/min	520 x 200 x 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	200.55 / 216.-
 Pulvérisateur à détergent EK 1 Mobile et compact : Appareil pour la pulvérisation basse pression efficace de détergent sur de vastes surfaces. Pompe à main intégrée, bras de pompe ergonomique et contrôle de niveau.	0,5-6 bar	10 l	Inox	0,78 l/min	640 x 285 x 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	785.50 / 846.-
Lance de pulvérisation télescopique Accessoire permettant d'étendre la portée du Pulvérisateur à détergent EK 1. Extensible de 860 à 1520 mm et doté d'une buse, il garantit une pulvérisation encore plus précise.					875 x 45 x 20 mm	0,37 kg	1	6.393-313.0	125.35 / 135.-

VehiculePro : L'ACCORD PARFAIT ENTRE UN NETTOYAGE OPTIMAL ET LA PRÉSERVATION DU MATÉRIEL DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Nos détergents sont pleinement efficaces quelle que soit la dureté de l'eau et parfaitement adaptés aux installations de lavage Kärcher. Des composants spéciaux protègent le circuit d'eau de la corrosion. Les produits Kärcher ASF sont particulièrement respectueux de l'environnement grâce à leurs formules brevetées qui favorisent l'action du séparateur d'huile.



3




1

4



5

2



1 Nettoyage de véhicule complet

Notre gamme de produits de nettoyage et d'entretien pour le lavage de véhicules couvre toutes les applications. Du nettoyage des jantes au séchage et à la protection en passant par le pré-lavage et le lavage par haute pression et par mousse.

2 La performance de produits hautement concentrés

Nos détergents bénéficient de matières premières de haute qualité, à très forte concentration. Ainsi peut-on les utiliser à des doses faibles et à moindre coût. Avec 20 litres de détergent haute pression, il est possible d'obtenir jusqu'à 10 000 litres de solution de nettoyage prête à l'emploi. Par ailleurs, ces produits haute concentration réduisent la quantité de matériau utilisée pour le conditionnement et, par conséquent, l'empreinte écologique. Ainsi, nous fournissons un concentré d'efficacité, non de l'eau conditionnée.

3 Formulations favorisant la séparation de l'huile (ASF)

De nombreux détergents Kärcher répondent à deux exigences grâce à des formules spéciales favorisant la séparation de l'huile (ASF). Premièrement : l'élimination efficace des souillures de graisse et d'huiles minérales. Deuxièmement : la garantie du bon fonctionnement du séparateur d'huile. Les détergents Kärcher ASF permet d'assurer que l'eau et les souillures de graisse et d'huile minérale soient rapidement débarrassées des tensioactifs, pour une séparation plus complète et plus rapide dans le séparateur d'huile.

4 Le respect des normes industrielles les plus exigeantes

De nombreux détergents Kärcher pour le lavage de véhicule respectent les normes industrielles exigeantes de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA). Ces détergents agréés VDA garantissent un nettoyage en profondeur tout en respectant les matériaux.

5 Entretien et protection sans contact

Pour le lavage de véhicules sans contact, l'emploi de produits moussants est le facteur déterminant. Dans ce domaine, Kärcher est une référence, avec des produits comme la mousse de nettoyage RM 838 et le polish moussant Plus RM 837. La mousse de nettoyage RM 838 offre une performance élevée grâce à une mousse parfaite à longue durée d'action. Le polish moussant Plus RM 837 avec effet réparateur garantit une protection longue durée.

Produit	N°	Action						Saissure		Domaine d'application						Propriétés			Page	
		Pré-nettoyage	Nettoyage des jantes	Nettoyage	Nettoyage à la mousse	Entretien, protection	Séchage	Huile, graisse, suie, résidus d'insectes	Calcaire, rouille, ciment, dépôts de sel	SB	2 pompes	3 pompes	> 4 pompes	2 pompes	3 pompes	Train	Hall de lavage	ASF (favorise l'action du séparateur d'huile)		Sans NTA
Agent de pré-lavage VehiclePro Classic	RM 803	■						■				■(1)	■				✓	✓		16
Nettoyant pour camions VehiclePro, acide	RM 804	■		■				■							■(1)		✓	✓		16
Nettoyant pour camions VehiclePro, alcalin	RM 805	■		■				■							■(1)			✓		16
Détergent pour jantes VehiclePro, acide	RM 800		■					■	■			■(1)	■	■(P)	■(P)		✓	✓		16
Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin Classic	RM 801		■					■	■			■(1)	■	■(P)	■(P)			✓	B	16
Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro	RM 802 ■		■					■	■			■(1)	■				✓	✓	A	16
Mousse de lavage active VehiclePro Nano Classic	RM 816				■					■(1)	■(2)	■					✓	✓	B	16
Lavage haute pression VehiclePro, sans NTA	RM 806	■		■				■	■						■(1)		✓	✓		16
Lavage haute pression VehiclePro	RM 806	■		■				■	■						■(1)		✓	✓		16
Mousse de nettoyage VehiclePro	RM 838 ■				■			■	■	■(1)	■(2)	■						✓	A	17
Shampooing pour matériel à brosses VehiclePro Classic	RM 811				■			■	■	■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✓	✓	B	17
Mousse active VehiclePro Classic	RM 812				■			■	■	■(1)	■(2)	■					✓	✓	B	17
Cire et agent de séchage VehiclePro Nano Classic	RM 832									■(2)	■(3)	■						✓	A	17
Effet peau de chamois VehiclePro	RM 833							■	■					■(2)	■(3)	■		✓		17
Paraffine à chaud VehiclePro Classic	RM 820					■	□		■					■				✓	A	17
Paraffine d'aspersion VehiclePro Classic	RM 821					■	■		■					■(2)	■(3)			✓	A	17
Paraffine déperlante VehiclePro Classic	RM 824					■				■(2)	■(3)	■						✓	A	17
Agent de séchage VehiclePro Classic	RM 829					■	■			■(2)	■(3)	■						✓	A	17
Polish Plus Kärcher VehiclePro	RM 831					■								■				✓	A	17
Polish moussant Plus VehiclePro	RM 837					■			■					■						18
Nettoyant halls de lavage et carrelages VehiclePro Classic	RM 841			■				□	■							■	✓	✓		18
Détergent pour jantes, alcalin	CP 901		■					■	□	■								✓	B	18
Agent lavant hautement actif	CP 930	■						■	■								✓	✓		18
Agent lavant haute pression	CP 935			■				■	■								✓	✓		18
Mousse active	CP 940				■			■	■								✓	✓	B	18
Cire chaude	CP 945					■	□		■									✓	A	18
Agent de conservation	CP 950					■	■		■									✓	A	18

■ NOUVEAU ■ utilisable □ utilisable sous condition
 () pompe / Ex.: (2) signifie produit possible pour 2e pompe
 (P) Préaspersion, c.-à-d. pas d'utilisation de pompe

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Agent de préaspersion et détergent pour jantes								
 <p>Agent de préaspersion et détergent pour jantes VehiclePro RM 803 Classic Agent de préaspersion détergent haute pression qui n'agresse pas la matière. Facilite la décomposition et l'élimination des dépôts d'huile et de graisse ainsi que des traces laissées par les insectes. Sans NTA.</p>	Nettoyeur haute pression	1+2	1,5-6 %	alcalin	10 l	■ ▲ 1	6.295-547.0	62.20 / 67.-
	Appareil de lavage de véhicule		0,5-2 %	pH : 13	20 l	■ ▲ 1	6.295-548.0	109.55 / 118.-
	Aires de lavage en libre-service Pulvérisateurs	1+2	1,5-6 % 2 %		200 l	■ ▲ 1	6.295-549.0	981.45 / 1057.-
 <p>Nettoyant pour camions VehiclePro, acide RM 804 Cet agent acide de pré-aspersion anti-corrosion élimine efficacement les souillures d'origine minérale des véhicules de chantier, telles que le plâtre, le calcaire, le mortier et le béton. Peut aussi être utilisé pour le nettoyage de l'inox.</p>	Nettoyeur haute pression		1-3 %	acide	20 l	■ ▲ 1	6.295-595.0	186.65 / 201.-
	Appareil de lavage de véhicule		1-3 %	pH : 1				
	Pulvérisateurs		1-3 %					
 <p>Nettoyant pour camions VehiclePro, alcalin RM 805, sans NTA Cet agent de pré-aspersion pour les installations de lavage de véhicules utilitaires permet l'élimination efficace des souillures les plus tenaces comme les lubrifiants, la suie, l'huile, les résidus d'insectes et le voile gris, sur tout type d'utilitaire. Sans NTA.</p>	Pulvérisateurs		1-3 %	alcalin	20 l	■ 1	6.295-550.0	198.70 / 214.-
	Nettoyeur haute pression		1-3 %	pH : 12,8				
	Appareil de lavage de véhicule		1-3 %					
 <p>Détergent pour jantes VehiclePro, acide RM 800 Concentré haute efficacité pour le nettoyage des jantes. La mousse active permet l'élimination en douceur de toutes les souillures habituelles des jantes comme p.ex. poussières de freinage, dépôts d'abrasion des pneus, dépôts dus au salage en hiver, taches de calcaire et résidus de sel.</p>	Pulvérisateurs		10 %	acide	20 l	■ ▲ 1	6.295-441.0	95.65 / 103.-
	Aires de lavage en libre-service		10 %	pH : 0,3	200 l	■ ▲ 1	6.295-452.0	1018.55 / 1097.-
	Appareil de lavage de véhicule		10 %					
 <p>Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin RM 801 Classic Détergent spécial pour toutes les jantes alliage ou acier enduites (sauf jantes spéciales non peintes au poli miroir). Enlève efficacement les salissures les plus tenaces des jantes, sans les aggraver : poussière de la route, poussières de freinage, dépôts d'abrasion des pneus et dépôts dus au salage en hiver. N'agresse ni les sols en béton ni le châssis.²⁾</p>	Pulvérisateurs		10 %	alcalin	20 l	■ 1	6.295-323.0	358.40 / 386.-
	Aires de lavage en libre-service		10-20 %	pH : 13,5	200 l	■ 1	6.295-401.0	2466.10 / 2656.-
	Appareil de lavage de véhicule		10-20 %					
 <p>Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro RM 802 Nettoyant pour jantes hautement moussant pour jantes alu et acier. Très efficace contre les souillures les plus tenaces tout en respectant les matériaux et l'environnement.</p>	Aires de lavage en libre-service		2-3 %	alcalin	20 l	■ 1	6.295-934.0	192.20 / 207.-
	Appareil de lavage de véhicule		2-3 %	pH : 13,1				
Lavage par haute pression et par mousse								
 <p>Mousse de lavage active VehiclePro Nano RM 816 Classic Shampooing lavant actif pour matériel à brosses en station de lavage automatique. La combinaison spéciale d'agents actifs permet d'assurer le glissement des brosses, de protéger la surface du véhicule et de préparer de manière optimale le traitement par l'agent de séchage Nano RM 832. Conforme aux exigences de la VDA.²⁾</p>	Appareil de lavage de véhicule		0,2 %	faiblement alcalin	20 l	■ ▲ 1	6.295-440.0	99.35 / 107.-
				pH : 8,7	200 l	■ ▲ 1	6.295-322.0	887.65 / 956.-
 <p>Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA Ce concentré s'attaque à un vaste éventail de souillures et élimine les traces les plus tenaces de la route comme la poussière, l'huile, les lubrifiants, la résine des arbres et l'argile. Sans NTA.</p>	Nettoyeur haute pression	1+3	0,8-2 %	alcalin	20 l	■ ▲ 1	6.295-553.0	106.80 / 115.-
	Aires de lavage en libre-service	1+3	0,8-2 %	pH : 13,3	200 l	■ ▲ 1	6.295-554.0	944.30 / 1017.-
 <p>Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806 Ce concentré s'attaque à un vaste éventail de souillures et élimine les traces les plus tenaces de la route comme la poussière, l'huile, les lubrifiants, la résine des arbres et l'argile.</p>	Nettoyeur haute pression	1+3	0,8-2 %	alcalin	20 l	▲ 1	6.295-433.0	101.20 / 109.-
	Aires de lavage en libre-service	1+3	0,8-2 %	pH : 13,5	200 l	▲ 1	6.295-134.0	779.95 / 840.-

¹⁾ Conforme à la classe A de la VDA.

²⁾ Conforme à la classe B de la VDA.

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA	
	Mousse de nettoyage VehiclePro RM 838 La mousse de nettoyage alcaline RM 838 pour le lavage de véhicule sans contact élimine les traces tenaces d'huile, de graisse, les résidus d'insectes et les saletés de la route, sans effort et dans le respect des peintures. ¹⁾	Aire de lavage en libre-service avec lance multiusage Nettoyeur haute pression avec buse mousse	1+3	1-2 %	alcalin pH : 13	20 l	■	1	6.295-838.0	155.05 / 167.-
						200 l	■	1	6.295-839.0	1360.25 / 1465.-
	Shampooing pour matériel à brosse VehiclePro RM 811 Classic Shampooing lavant actif pour matériel à brosses en station de lavage automatique. La combinaison spéciale d'agents actifs permet d'assurer le glissement des brosses et ainsi de protéger la surface du véhicule. Conforme aux exigences de la VDA. ²⁾	Appareil de lavage de véhicule		0,2 %	faiblement alcalin pH : 8,7	20 l	■ ▲	1	6.295-439.0	66.85 / 72.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-140.0	558.05 / 601.-
	Mousse active VehiclePro RM 812 Classic Mousse active au pouvoir nettoyant particulièrement élevé. Sa composition garantit la préservation de la surface du véhicule et des brosses. Conforme aux exigences de la VDA. ²⁾	Aires de lavage en libre-service	1+3	0,8 %	faiblement alcalin pH : 8,9	20 l	■ ▲	1	6.295-430.0	94.70 / 102.-
		Appareil de lavage de véhicule		0,2 %		200 l	■ ▲	1	6.295-137.0	818.95 / 882.-
Cires et produits de séchage										
	Cire et agent de séchage VehiclePro Nano RM 832 Classic Cire liquide à effet déperlant à nanoparticules spéciales, pour installations de lavage de véhicules, installations de lavage en libre-service et nettoyeurs haute pression. La cire Nano garantit une élimination rapide et étendue de la pellicule d'eau, pour un excellent résultat de séchage. Conforme aux exigences de la VDA. ¹⁾	Appareil de lavage de véhicule	1+9	0,1-0,2 %	faiblement acide pH : 4	20 l	■	1	6.295-432.0	171.75 / 185.-
		Aires de lavage en libre-service Nettoyeur haute pression		0,1-0,2 % 1-2 %		200 l	■	1	6.295-320.0	1426.20 / 1536.-
	Effet peau de chamois VehiclePro RM 833 Agent de séchage spécial pour installations de lavage sans soufflerie de séchage. Fait déperler l'eau sur les surfaces et sèche sans traînées ni taches. Convient aussi aux nettoyeurs haute pression.	Appareil de lavage de véhicule	1+3	0,4-0,8 %	alcalin pH : 12	20 l	■	1	6.295-391.0	223.75 / 241.-
	Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic Cette paraffine de thermoprotection produit une couche résistante aux intempéries qui protège les véhicules contre la corrosion. Contient de la cire de carnauba naturelle. Conforme aux exigences de la VDA. ¹⁾	Nettoyeur haute pression	1+9	1-2 %	neutre pH : 6,3	20 l	■	1	6.295-428.0	102.15 / 110.-
		Appareil de lavage de véhicule Aires de lavage en libre-service	1+9	0,1-0,2 % 1-2 %		200 l	■	1	6.295-143.0	928.50 / 1000.-
	Paraffine d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic Cette cire liquide s'applique à l'ensemble du véhicule pour assurer préservation et brillant. Active quelle que soit la qualité de l'eau, elle ne laisse aucune tache, même sans séchage par soufflage. Conforme aux exigences de la VDA. ¹⁾	Nettoyeur haute pression	1+9	1-2 %	faiblement acide pH : 4	20 l	■	1	6.295-431.0	130.- / 140.-
		Aires de lavage en libre-service	1+9	1-2 %		200 l	■	1	6.295-084.0	921.10 / 992.-
	Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic Sèche, protège et entretient en une seule opération. Cette paraffine liquide déperlante permet une élimination rapide et étendue de la pellicule d'eau, pour un excellent résultat de séchage, notamment avec les eaux dures. Conforme aux exigences de la VDA. ¹⁾	Appareil de lavage de véhicule	pur	0,1-0,2 %	faiblement acide pH : 4	20 l	■	1	6.295-438.0	158.75 / 171.-
		Nettoyeur haute pression	1+9	1-2 %		200 l	■	1	6.295-074.0	1194.05 / 1286.-
	Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic Cet agent de séchage à élimination rapide de la pellicule d'eau produit une couche de protection durable qui préserve les surfaces. Convient également pour l'eau douce et l'eau d'osmose. Conforme aux exigences de la VDA. ¹⁾	Appareil de lavage de véhicule		0,1-0,3 %	faiblement acide pH : 5	20 l	■	1	6.295-429.0	338.- / 364.-
		Aires de lavage en libre-service		0,1-0,3 %		200 l	■	1	6.295-077.0	2760.45 / 2973.-
	Polish Plus Kärcher VehiclePro RM 831 Nouveau produit d'entretien pour véhicules avec formule spéciale assurant une préservation longue durée des surfaces par la cire. Entretien et protège le véhicule contre les saletés de la route, les pluies acides et les autres pollutions. Conforme aux exigences de la VDA. ¹⁾	Appareil de lavage de véhicule		40-80 ml / véhicule	faiblement acide pH : 3,5	10 l	■	1	6.295-110.0	195.- / 210.-
						20 l	■	1	6.295-427.0	319.40 / 344.-

¹⁾ Conforme à la classe A de la VDA.

²⁾ Conforme à la classe B de la VDA.

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
 <p>Polish moussant Plus VehiclePro RM 837 Protection longue durée très visible avec effet réparateur. Protège la surface des agressions de l'environnement. Brillant maximal. Aux extraits de fleur de lotus.</p>	Appareil de lavage de véhicule Aires de lavage en libre-service		20-40 ml/véhicule 20-40 ml/véhicule	faiblement acide pH : 4	20 l	■ 1	6.295-779.0	312.- / 336.-
Autres produits								
 <p>Nettoyant halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841 Ce concentré acide pour le nettoyage des halls de lavage et des carrelages élimine rapidement et efficacement calcaire, graisse, résidus de cire et de détergent et traces de rouille.</p>	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien		20-50 % 5-10 %	acide pH : 0,3	20 l	■ ▲ 1	6.295-419.0	105.85 / 114.-
Produits de lavage pour station libre-service								
 <p>Détergent pour jantes, alcalin CP 901 Détergent spécial pour les jantes alliage ou acier enduites (sauf jantes spéciales non peintes au poli miroir). Élimine de manière efficace mais non agressive les salissures les plus tenaces comme les poussières de frein brûlées, les dépôts d'usure des pneus et les dépôts dus au salage en hiver. La coloration du produit permet d'éviter facilement un surdosage.²⁾</p>	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs Aires de lavage en libre-service		10-20 % 10 % 10-20 %	alcalin pH : 13,5	20 l	■ 1	6.295-676.0	307.35 / 331.-
 <p>Agent lavant hautement actif CP 930 Agent de préaspersion hautement actif, élimine sans effort les traces de graisse et d'huile les plus tenaces. Il facilite la décomposition et l'élimination des restes d'insectes.</p>	Nettoyeur haute pression Pulvérisateurs Aires de lavage en libre-service		0,5-2 % 0,5-2 % 0,5-2 %	alcalin pH : 13	20 l 200 l	■ ▲ 1 ■ ▲ 1	6.295-515.0 6.295-516.0	120.70 / 130.- 928.50 / 1000.-
 <p>Agent lavant haute pression CP 935 Détergent concentré ultra-efficace au parfum de pomme pour le lavage des véhicules. Élimine les salissures les plus tenaces telles que les poussières, l'huile, les lubrifiants, les résidus d'insectes, la résine d'arbre et l'argile.</p>	Nettoyeur haute pression Aires de lavage en libre-service Pulvérisateurs		0,3-2 % 0,3-2 % 0,3-2 %	alcalin pH : 12,2	20 l 200 l	■ ▲ 1 ■ ▲ 1	6.295-517.0 6.295-518.0	117.90 / 127.- 927.60 / 999.-
 <p>Mousse active CP 940 Shampooing légèrement alcalin, il produit une mousse stable pour les installations de lavage Clean-Park et les stations de lavage en libre-service. Le CP 940 est doux pour les surfaces et se rince facilement. Parfum citron frais et agréable. Conforme aux exigences de la VDA.²⁾</p>	Nettoyeur haute pression Appareil de lavage de véhicule Aires de lavage en libre-service Nettoyeur haute pression avec buse mousse		1,3-2 % 1,3-2 % 0,2 % 1,3-2 %	alcalin pH : 11,4	20 l 200 l	■ ▲ 1 ■ ▲ 1	6.295-519.0 6.295-520.0	125.35 / 135.- 982.35 / 1058.-
 <p>Cire chaude CP 945 Ce concentré de cire chaude forme une couche protectrice longue durée hydrofuge à fort brillant. Il contient une proportion élevée de cire de carnauba naturelle. Conforme aux exigences de la VDA.¹⁾</p>	Nettoyeur haute pression Aires de lavage en libre-service		0,2-0,4 % 0,2-0,4 %	faiblement acide pH : 4,5	20 l 200 l	■ 1 ■ 1	6.295-521.0 6.295-522.0	134.65 / 145.- 1101.20 / 1186.-
 <p>Agent de conservation CP 950 Cire de pulvérisation liquide pour la conservation et le lustrage. Quelle que soit la dureté de l'eau, elle génère un film brillant longue durée, élimine la pellicule d'eau sur une surface étendue et sèche sans laisser de trainées ni de taches. Conforme aux exigences de la VDA.¹⁾</p>	Aires de lavage en libre-service Nettoyeur haute pression		0,02-0,05 % 0,02-0,05 %	faiblement acide pH : 3,5	20 l 200 l	■ 1 ■ 1	6.295-523.0 6.295-524.0	128.15 / 138.- 897.85 / 967.-

¹⁾ Conforme à la classe A de la VDA.

²⁾ Conforme à la classe B de la VDA.

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

WaterPro : GARANTIR LE MEILLEUR

Kärcher propose les produits chimiques de traitement des eaux garantissant un fonctionnement durable et sûr des installations, assorti de bons résultats de traitement. Ces produits, éprouvés par des années d'utilisation, sont optimisés pour chaque application et chaque type d'installation.



PROFESSIONNELS
DÉTURGENTS

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Traitement des eaux  Séparateur WaterPro, poudre RM 846 Agent de séparation destiné au traitement des eaux de lavage polluées par de l'huile minérale. Il forme de gros flocons stables, faciles à filtrer.	Installations de traitement des eaux		0,1 %	faiblement alcalin pH : 8,7	20 kg	■ 1	6.295-164.0	102.15 / 110.-
 Agent de floculation WaterPro RM 847 Pour le traitement efficace des eaux usées issues du lavage des véhicules, extérieur et moteur. Forme des flocons de grande taille, facilement filtrables.	Installations de traitement des eaux	1+9	0,07 %	neutre pH : 5,3	1 l	■ 2	6.295-630.0	34.35 / 37.-
 Agent de stérilisation WaterPro RM 851 Élimine efficacement les bactéries malodorantes et évite ainsi la formation de mauvaises odeurs et de substances visqueuses dans le circuit d'eau de lavage.	Installations de traitement des eaux		0,002 %	faiblement acide pH : 3	20 l	■ 1	6.295-450.0	192.20 / 207.-
 Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000 Empêche l'entartrage des membranes dans le traitement de l'eau potable et sert d'agent de dispersion.	Installations de traitement de l'eau potable		Composition de l'eau brute correspondante	faiblement acide pH : 4,5	1 l 23 kg	■ 1 ■ 1	6.295-229.0 6.290-991.0	89.15 / 96.- 839.35 / 904.-
 Agent de floculation WaterPro RM 5001 Produit très efficace pour nettoyer l'eau brute chargée de matière en suspension dans le traitement de l'eau potable.	Installations de traitement de l'eau potable		Composition de l'eau brute correspondante	acide pH : 0	10 l	■ 1	6.295-168.0	103.05 / 111.-

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

TankPro : DES PRODUITS HAUT DE GAMME

En matière de nettoyage professionnel des réservoirs et conteneurs, les exigences sont particulièrement élevées. La nouvelle série Kärcher TankPro, conçue pour un fonctionnement optimal avec nos équipements, offre une solution parfaite pour tous les besoins de nettoyage. Avec les produits de la gamme TankPro, rien n'est impossible : à chaque besoin sa solution. Tous ces produits, hautement concentrés, affichent ainsi un haut rendement et sont économiques. Conscients de notre responsabilité envers les utilisateurs, les machines et l'environnement, nous n'utilisons pas de composants dangereux pour la santé ou l'environnement tout en garantissant la qualité la plus élevée.



PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA	
	Nettoyant TankPro acide RM 870 Le nettoyant TankPro acide RM 870 est destiné au nettoyage intérieur et extérieur des réservoirs, silos et conteneurs. Il élimine les dépôts tenaces de calcaire, les résidus de matériaux de construction et les restes alimentaires, sans agression pour les surfaces.	Nettoyage de réservoirs et de silos Nettoyage de réservoirs et de silos	1+3	0,5-3 %	acide pH : 0	20 l	■	1	6.295-916.0	109.55 / 118.-
			200 l	■		1	6.295-917.0	912.70 / 983.-		
			1000 l	■		1	6.295-918.0	3906.20 / 4207.-		
										NOUVEAU
	Nettoyant TankPro, alcalin RM 875 Le nettoyant TankPro alcalin RM 875 est destiné au nettoyage en profondeur des souillures tenaces d'huile et de graisse, p. ex. dans les réservoirs, silos et conteneurs. Produit réduit en mousse, puissant et respectueux des matériaux.	Nettoyage de réservoirs et de silos Nettoyage de réservoirs et de silos	1+4	0,5-3 %	alcalin pH : 13,2	20 l	■	1	6.295-919.0	105.85 / 114.-
			200 l	■		1	6.295-920.0	878.35 / 946.-		
			1000 l	■		1	6.295-921.0	3750.25 / 4039.-		
										NOUVEAU
	Nettoyant TankPro, polymère RM 880 Le nettoyant TankPro polymère RM 880 est destiné au nettoyage intérieur des réservoirs. Ce concentré nettoyant alcalin, réduit en mousse et respectueux des matériaux, convient particulièrement aux salissures de farine, latex ou caoutchouc.	Nettoyage de réservoirs et de silos Nettoyage de réservoirs et de silos	1+4	0,5-5 %	alcalin pH : 14	20 l	■	1	6.295-922.0	135.55 / 146.-
			200 l	■		1	6.295-923.0	1080.80 / 1164.-		
			1000 l	■		1	6.295-924.0	4068.70 / 4382.-		
										NOUVEAU

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

PartsPro : DES PRODUITS FIABLES ET EFFICACES

En production industrielle, des millions de pièces doivent être nettoyées chaque jour en préparation d'un revêtement ou d'un assemblage final. Dans ce domaine, les exigences en matière d'efficacité du nettoyage, de protection des surfaces et d'absence de résidus sont immenses. Pour y répondre, Kärcher a développé des détergents spéciaux, à haute efficacité, qui affichent des performances impressionnantes en matière de nettoyage de pièces, qu'il soit conventionnel ou Kärcher Bio. C'est d'ailleurs pourquoi les nettoyants pour pièces Kärcher Bio PC Bio 10 et PC Bio 20 ont reçu le « Automechanika Award ». Tous les nettoyants pour pièces Kärcher sont sans NTA et sans solvant (sans COV, composés organiques volatils).



PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Nettoyage de pièces								
 <p>Détergent pour laveuses de pièces PartsPro PC Bio 10 Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, au pH neutre, sans danger pour la peau et sans solvant. Particulièrement recommandé pour les ateliers et services de réparation qui souhaitent éliminer les taches tenaces d'huile, de graisse et de suie sur les pièces.</p>	Nettoyant pour pièces Bio		pur	neutre pH : 7	20 l	■	1	6.295-260.0 260.- / 280.-
 <p>Détergent pour laveuses de pièces PartsPro PC Bio 20 Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, sans danger pour la peau et sans solvant. Particulièrement recommandé pour nettoyer les métaux délicats comme p. ex. l'aluminium, l'argent, le titane etc. de leurs taches d'huile, de graisse et autres souillures.</p>	Nettoyant pour pièces Bio		pur	faiblement alcalin pH : 8,8	20 l	■	1	6.295-261.0 284.10 / 306.-
 <p>Suspension de microbes PartsPro Réactive le procédé de décomposition biologique dans les laveuses de pièces Bio. Augmente l'activité microbienne après de longues périodes de non utilisation et en cas de solution de lavage extrêmement contaminée.</p>	Nettoyant pour pièces Bio		pur	neutre pH : 6	250 ml	■	24	6.295-262.0 115.15 / 124.-
 <p>Détergent pour pièces PartsPro RM 39 Ce détergent et agent de dégraissage respectueux des matériaux élimine efficacement les traces d'huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques, en les protégeant temporairement contre la corrosion.</p>	Nettoyeur haute pression Nettoyant pour pièces		2-5 % 1-5 %	faiblement alcalin pH : 10,5	20 l 200 l	■	1 1	6.295-165.0 213.55 / 230.- 6.295-424.0 1633.25 / 1759.-
 <p>Détergent pour pièces PartsPro Extra, poudre RM 63 Élimine les souillures même les plus tenaces, telles que huile, graisse, graisse d'emboutissage, suie, etc. Pour le nettoyage de pièces insensibles aux produits alcalins comme moteurs, engrenages, petites pièces, pièces moulées en fonte, etc.</p>	Nettoyant pour pièces		5 %	alcalin pH : 13,2	20 kg	■ ▲	1	6.295-255.0 169.- / 182.-
 <p>Pâte pour le lavage des mains RM 200 Produit pour le lavage des mains économique et non agressif, à base de farine de bois. Pour éliminer les salissures tenaces telles que huile, graisse, pigments et peinture.</p>	manuel		pur	neutre pH : 6,4	800 ml 10 l	■	12 1	6.295-631.0 11.15 / 12.- 6.291-030.0 52.- / 56.-

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

FloorPro : DES PRODUITS PUISSANTS ET EFFICACES

Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.



1



2



3



4

1 Fiabilité des équipements

Les composants des produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont parfaitement adaptés aux matériaux des équipements. Les essais poussés de matériaux et les tests de longue durée menés au cours du développement des détergents et équipements nous permettent de garantir la préservation des joints, rouleaux et brosses, par exemple. En d'autres termes : le système formé par les équipements et les détergents Kärcher est la solution la plus fiable et la plus efficace pour vous, à long terme.

2 Protection contre le calcaire et la corrosion

Notre volonté est de vous permettre de profiter longtemps de vos équipements de nettoyage Kärcher. C'est pourquoi tous les détergents Kärcher contiennent des agents de protection et d'entretien destinés à protéger les appareils contre l'entartrage et la rouille. Ainsi, des composants spécialement conçus pour la protection contre le calcaire limitent la formation du voile et du savon calcaires. L'apparition de savon calcaire est liée à une eau dure et entraîne un bouchage des tuyaux ou la formation de dépôts collants sur le sol.

3 Une utilisation facile et efficace

Les détergents élaborés Kärcher pour autolaveuse garantissent une performance de nettoyage élevée tout en limitant la formation de mousse dans le réservoir d'eau. Grâce à des formules faiblement moussantes de référence, le nettoyage s'effectue facilement et efficacement. Le réservoir d'eau usée peut être pleinement utilisé, pour un intervalle entre deux vidages maximisé.

4 Un dosage sûr et précis

Le système de dosage intégré de Kärcher garantit le contrôle sûr et précis de la dose de détergent délivrée tout en permettant facilement et rapidement d'interrompre ou de redémarrer cette alimentation en détergent depuis des contenants Kärcher de 2,5 et 10 litres, ou d'en modifier le dosage. Fini les dosages compliqués à la main. Plus de risque de surdosage. Vous pouvez ainsi passer rapidement d'un détergent à un autre sans perte de produit. Ce système réduit les coûts. De plus, le réservoir de l'appareil reste propre et exempt de la pollution microbienne qui peut se développer dans les résidus de détergent.

Produit	N°	Action						Salissure						Domaine d'application						Propriétés					Page			
		Élimination des taches	Nettoyage d'entretien	Nettoyage d'appoint	Nettoyage en profondeur	Soin d'entretien	Soin intermédiaire	Entretien, protection	Huile, graisse, suie, cire, protéines, saleté de la route	Traces de caoutchouc, marques de talon et traces de pas	Calcaire, rouille, dépôt d'urine, ciment	Encre, stylo à bille / feutre, adhésifs	Réduction de mousse	Bactéries, champignons, virus	Pellicule d'entretien et de protection (couche polymère et cire)	PVC, polyuréthane, polyéthylène, résine époxy	Linoléum	Caoutchouc	Béton, chape	Grès cérame, non vitrifié	Céramique, carrelage, granit, porphyre	Marbre, terrazzo	Sans agent tensioactif	Fortement mouillant (mélange tensioactif spécial)		Particulièrement peu moussant	Laisse particulièrement peu de traces / fort pouvoir lustrant	Effet antidérapant DIN 51131, DIN EN 13893, salles de sport DIN EN 14904
Détergent pour traces de pneus et de dérapage FloorPro	RM 776	■						■							■			■	■	■								24
Détachant universel	RM 769	■								■					■	■	■	■	■	■	■							24
Détergent multisurface FloorPro	RM 756 ■		■					■							■	■	■	■	■	■	■		✓					24
Détergent universel FloorPro Tefral	- ■		■					■							■	■	■	■	■	■	■		✓	✓				24
Détergent pour sols	CA 50 C		■					■							■	■	■	■	■	■	■							24
Détergent d'entretien FloorPro Solisal	- ■		■					■							■	■	■	■	■	■	■							24
Nettoyant universel FloorPro	RM 743		■					■							□	□	□	□	■	□	□		✓	✓				24
Nettoyant pour sol brillant FloorPro	RM 730		■					■							■	■	■	■	■	■	■		✓	✓	✓			24
Nettoyant grès cérame FloorPro	RM 753		■					■							□	□	□	□	■	□	□		✓	✓				24
Détergent pour sols FloorPro RAT Classic	- ■		■	■				■							■			■	□	■	■		✓	✓				24
Nettoyant universel RUH Classic	- ■		■					■							■	■	■	■	■	■	■							24
Mop Cleaner FloorPro Extra	RM 780		■		■			■							■	■	■	■		■	■			✓	✓			25
Mop Cleaner FloorPro Solinet	- ■		■		■			■							■	■	■	■		■	■			✓	✓			25
Mop Cleaner FloorPro	RM 746		■		■			■							■	■	■	□		□	□							25
Agent de dispersion FloorPro	RM 784					■	■	■							■	■	□								✓			25, 26
Spray Cleaner FloorPro	RM 748			■			■	■							■	■	■											25
Spray Cleaner Unispray FloorPro	- ■			■			■	■							■	■	■											25
Nettoyant en profondeur pour sol FloorPro	RM 69		□		■			■							■			■	□	■	■							25
Nettoyant en profondeur pour sol FloorPro ecoefficiency	RM 69		□		■			■							■			■	□	■	■							25
Détergent industriel FloorPro RIR Classic	- ■		□	■	■																							25
Nettoyant pour sol brillant FloorPro, peu moussant	RM 755		■		■			■							■			■	□	■	■		✓	✓				25
Agent pour nettoyage intensif en profondeur FloorPro Extra	RM 752				■			■							□	■		■	■	■	■							26
Détergent en profondeur universel FloorPro	RM 754		□		■			■							■	■	□	■	□	■	■							26
Agent pour nettoyage intensif en profondeur, sans NTA	RM 750				■			■							■			■	■	■	■							26
Détergent en profondeur FloorPro, acide	RM 751		□		■			■							□				■	■	■							26
Nettoyant pour escalators FloorPro, neutre	RM 758		□		■			■																				26
Antimousse CarpetPro	RM 761		■		■						■																	26
Agent protecteur de dispersion FloorPro Extra	RM 782						■								■	■	□							✓	PVC			26
Agent de cristallisation FloorPro	RM 749						■																					26
Poudre pour cristallisation haute brillance FloorPro	RM 775						■																					26

■ NOUVEAU ■ utilisable □ utilisable sous condition

PROFESSIONNELS
DÉTÉRGENTS

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA			
Élimination des taches											
 <p>Nettoyant traces de pneus et d'abrasion FloorPro RM 776, sans NTA Détergent spécial très actif pour l'élimination des traces de pneu et des marques laissées par les engins de manutention. Également efficace contre les traces tenaces d'huile et de suie et pour enlever les couches de polymère et de cire. Élimine activement les résidus de bande adhésive.</p>	Nettoyage en profondeur	pur	alcalin pH : 13,3	10 l	■	1	6.295-545.0	95.65 / 103.-			
				20 l	■	1	6.295-546.0	135.55 / 146.-			
				200 l	■	1	6.295-572.0	910.85 / 981.-			
 <p>Détachant universel RM 769 Le détachant universel RM 769 pour tous les revêtements textiles, tissus d'ameublement et surfaces dures élimine huile, goudron, cirage, adhésif, sur des surfaces résistantes aux solvants.</p>	manuel		pur		500 ml	■	6	6.295-490.0	26.95 / 29.-		
Nettoyage d'entretien											
 <p>Détergent multisurface FloorPro RM 756 Fort pouvoir mouillant, usage universel et très économique : le détergent d'entretien multisurface FloorPro RM 756 pour le nettoyage mécanisé et manuel des sols et surfaces de tout type.</p>	manuel - Nettoyage d'entretien Autolaveuses - Nettoyage d'entretien	0,25-1 % 0,25-1 %	faiblement alcalin pH : 9	1 l	■ ▲	12	6.295-913.0	8.35 / 9.-			
				2,5 l	■ ▲	4	6.295-915.0	20.45 / 22.-			
				10 l	■ ▲	1	6.295-914.0	54.80 / 59.-			
 <p>Détergent universel FloorPro Tefral Détergent d'entretien sans agent tensioactif, à l'odeur neutre, compatible avec un lavage mécanisé.</p>	Nettoyage d'entretien	1-2 %	neutre pH : 7	10 l	■ ▲	1	3.334-028.0	98.40 / 106.-			
				NOUVEAU							
 <p>Nettoyant pour sols CA 50 C Détergent doux pour sols permettant le nettoyage manuel de tous les sols durs et souples. Convient également aux surfaces lustrées et au mobilier.</p>	Nettoyage d'entretien	0,3-1 %	neutre pH : 7,4	1 l	■	12	6.295-683.0	7.45 / 8.-			
				5 l	■	2	6.295-684.0	23.20 / 25.-			
 <p>Détergent d'entretien FloorPro Solisal Détergent universel neutre, à haut rendement, doux pour la peau et les matériaux, au léger parfum de citron.</p>	Nettoyage d'entretien Nettoyage d'appoint	0,5-1 % 2-5 %	neutre pH : 6,4	1 l	■	12	3.334-023.0	5.55 / 6.-			
				10 l	■	1	3.334-022.0	43.65 / 47.-			
 <p>Nettoyant universel FloorPro RM 743 Détergent pour sols universel pour revêtements de sol élastiques et surfaces dures. Pour un nettoyage sans traces des linoléums et carrelages en grès cérame. Particulièrement peu moussant. Sans agent tensioactif et favorable à l'action du séparateur d'huile.</p>	Nettoyage d'entretien manuel	0,5-2 % 0,5-2 %	faiblement alcalin pH : 10,5	1 l	■ ▲	12	6.295-293.0	13.95 / 15.-			
				NOUVEAU							
 <p>Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 730 Détergent pour sols peu moussant pour toutes les surfaces lustrées, dures et élastique. Particulièrement adapté au nettoyage des sols en pierre très brillants. Le RM 730 sèche sans laisser de traces.</p>	Autolaveuses - Nettoyage en profondeur Autolaveuses - Nettoyage d'entretien manuel	10-25 % 1-3 % 1 %	faiblement alcalin pH : 10,8	1 l	■ ▲	6	6.295-491.0	15.80 / 17.-			
				NOUVEAU							
				NOUVEAU							
 <p>Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753 Nettoyant spécial pour tous les carrelages en grès cérame. Élimine de manière fiable les taches de graisse, d'huile et de matières minérales. Préserve les propriétés antidérapantes des carreaux de grès cérame. Sans agent tensioactif et favorable à l'action du séparateur d'huile.</p>	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien manuel	5-20 % 3-5 % 3 %	faiblement alcalin pH : 10,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-587.0	27.85 / 30.-			
				10 l	■ ▲	1	6.295-082.0	75.20 / 81.-			
				NOUVEAU							
 <p>Détergent pour sols FloorPro RAT Classic Nettoyant doux pour usage mécanisé quotidien, au parfum frais, efficace sur tous les revêtements de sol durs, enduits ou non.</p>	Nettoyage d'entretien Nettoyage en profondeur	1-2 % 5-10 %	faiblement alcalin pH : 8,7	10 l	■ ▲	1	3.334-102.0	55.70 / 60.-			
				NOUVEAU							
 <p>Nettoyant universel RUH Classic Nettoyant universel doux à l'agréable parfum de lotus pour tous les revêtements de sol, surfaces et équipements lavables. Excellente performance aussi bien en lavage manuel que mécanisé (compatible SSM).</p>	Nettoyage d'entretien	0,2-1 %	neutre pH : 8	6×1 l	■ ▲	1	3.334-089.0	37.15 / 40.-			
				10 l	■ ▲	1	3.334-087.0	45.50 / 49.-			
NOUVEAU											

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

Description du produit		Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA	
Nettoyage d'entretien et de soin										
	Mop cleaner Extra FloorPro RM 780 Puissant produit de nettoyage et d'entretien pour l'entretien de tous les sols et revêtements durs, imperméables et élastiques. Spécialement indiqué pour les salles de sport et les salles polyvalentes, conformément à la norme DIN V 18032-2:2001-04 sur l'effet antidérapant. Le Mop cleaner Extra RM 780 mousse peu et sèche sans laisser de traces.	Nettoyage d'entretien manuel		0,5-2 % 1-3 %	faiblement alcalin pH : 9	2,5 l	■	4	6.295-580.0	27.85 / 30.-
						10 l	■	1	6.294-997.0	91.90 / 99.-
						20 l	■	1	6.295-468.0	151.35 / 163.-
	Mop Cleaner FloorPro Solinet Produit d'entretien légèrement parfumé, non lustrant, qui sèche rapidement et laisse un film sans traces, sans altérer la surface du revêtement de sol.	Nettoyage d'appoint Nettoyage d'entretien		2-3 % 0,5-1 %	neutre pH : 7	1 l	■	12	3.334-055.0	7.45 / 8.-
						10 l	■	1	3.334-054.0	49.20 / 53.-
	Mop cleaner FloorPro RM 746 Nettoyant actif neutre à base de savon. Produit une pellicule antidérapante qui empêche les nouveaux dépôts de saletés. Se lustre très facilement. Produit un brillant intense.	Nettoyage d'entretien manuel		1-3 % 1-3 %	faiblement alcalin pH : 9,2	10 l	■	1	6.295-156.0	71.50 / 77.-
						200 l	■	1	6.295-465.0	760.45 / 819.-
	Agent de dispersion FloorPro RM 784 Dispersion de polymères pour le soin initial, intermédiaire ou d'entretien des revêtements de sol. Produit une pellicule antidérapante et résistante à l'abrasion qui empêche les nouveaux dépôts de saletés. Fort pouvoir couvrant.	Couche Spray Cleaner Assainissement Entretien		pur 20-30 % 30-50 % 1-3 %	neutre pH : 7,6	5 l	■	2	6.295-817.0	69.65 / 75.-
Nettoyage et entretien d'appoint (p. ex. Spray-Cleaner, assainissement)										
	Spray Cleaner FloorPro RM 748 Émulsion antidérapante à pulvériser, pour toutes les surfaces à revêtement dur. Ravive et rafraîchit les revêtements de sol. Enlève les marques de talon et les traces de pas, pour un effet antidérapant.	Cleaner		pur	faiblement alcalin pH : 8,5	10 l	■	1	6.295-162.0	125.35 / 135.-
	Agent de dispersion FloorPro RM 784 Dispersion de polymères pour le soin initial, intermédiaire ou d'entretien des revêtements de sol. Produit une pellicule antidérapante et résistante à l'abrasion qui empêche les nouveaux dépôts de saletés. Fort pouvoir couvrant.	Couche Spray Cleaner Assainissement Entretien		pur 20-30 % 30-50 % 1-3 %	neutre pH : 7,6	5 l	■	2	6.295-817.0	69.65 / 75.-
	Spray Cleaner Unispray FloorPro Nettoyant en spray prêt à l'emploi, sans solvants, avec tensioactifs, pour les revêtements de sol, traités ou non.	Cleaner		pur	neutre pH : 6,8	10 l	■	1	3.334-059.0	45.50 / 49.-
Nettoyage d'appoint										
	Détergent en profondeur FloorPro RM 69 Ce puissant détergent pour sols fortement sollicités et sols industriels permet d'éliminer sans effort les taches d'huile, de graisse, de suie et les souillures minérales les plus tenaces.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien manuel		10-25 % 0,5-1 % 0,5-1 %	alcalin pH : 12,1	2,5 l	■ ▲	4	6.295-582.0	21.35 / 23.-
						10 l	■ ▲	1	6.295-120.0	61.30 / 66.-
						20 l	■ ▲	1	6.295-415.0	97.50 / 105.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-416.0	785.50 / 846.-
						1000 l	■ ▲	1	6.295-123.0	2349.10 / 2530.-
	Détergent en profondeur FloorPro RM 69 ecoefficiency Ce puissant détergent pour sols fortement sollicités et sols industriels permet d'éliminer sans effort les taches d'huile, de graisse, de suie et les souillures minérales les plus tenaces. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation ecoefficiency.	Nettoyage en profondeur Autolaveuses - Nettoyage en profondeur (ecoefficiency) Nettoyage d'entretien Autolaveuses - Nettoyage d'entretien manuel		10-25 % 7-20 % 0,5-1 % 0,05-3,5 % 0,5-1 %	alcalin pH : 12,2	2,5 l	■ ▲	4	6.295-650.0	23.20 / 25.-
						10 l	■ ▲	1	6.295-651.0	61.30 / 66.-
						20 l	■ ▲	1	6.295-652.0	99.35 / 107.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-653.0	832.85 / 897.-
	Détergent industriel FloorPro RIR Classic Détergent puissant pour nettoyeuses automatisées et industrielles à l'efficacité active pour toutes les surfaces résistantes aux produits alcalins et les revêtements de sol durs.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'appoint Nettoyage d'entretien		5-10 % 1-2 % 1 %	alcalin pH : 11,2	10 l	■ ▲	1	3.334-103.0	43.65 / 47.-
	Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755 Détergent lustrant au parfum frais de citron, peu moussant, pour tous les sols durs. Le RM 755 sèche sans laisser de traces. Convient spécialement aux sols en pierre très brillants.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien manuel		10-25 % 1-3 % 1 %	alcalin pH : 12	2,5 l	■ ▲	4	6.295-846.0	17.65 / 19.-
						10 l	■ ▲	1	6.295-174.0	63.15 / 68.-
						20 l	■ ▲	1	6.295-409.0	112.35 / 121.-
						200 l	■ ▲	1	6.295-176.0	911.80 / 982.-
						1000 l	■ ▲	1	6.295-177.0	2917.35 / 3142.-

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Nettoyage en profondeur								
 <p>Nettoyant en profondeur FloorPro extra RM 752 Détergent en profondeur extra-puissant pour l'élimination des salissures tenaces et des couches sur les sols résistants aux produits alcalins. Enlève les traces les plus tenaces d'huile, de graisse, et les salissures d'origine minérale.</p> 	Nettoyage en profondeur (pellicules de soin)		20-50 %	alcalin pH : 13,2	10 l	■ ▲ 1	6.295-813.0	58.50 / 63.-
	Nettoyage en profondeur (salissures)		5-20 %		200 l	■ ▲ 1	6.295-814.0	934.10 / 1006.-
						1000 l	■ ▲ 1	6.295-815.0
 <p>Détergent en profondeur universel FloorPro RM 754 Détergent en profondeur à haute efficacité pour l'élimination facile des couches de cire et de polymères des sols imperméables et des sols sensibles aux produits alcalins. Évite un rinçage coûteux.</p> 	Nettoyage en profondeur (pellicules de soin)		15-50 %	faiblement alcalin pH : 10,5	10 l	■ ▲ 1	6.295-811.0	76.15 / 82.-
	Nettoyage en profondeur (salissures)		10-20 %		200 l	■ ▲ 1	6.295-812.0	1069.65 / 1152.-
	Nettoyage d'entretien		1-3 %					
 <p>Détergent en profondeur RM 750 Ce détergent puissant élimine en profondeur les souillures les plus tenaces comme l'huile, la graisse, la suie, les taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement adapté au nettoyage mécanisé des sols et à un traitement par nettoyant de surface.</p>	Nettoyeur haute pression	1+3	1-5 %	alcalin pH : 13,7	10 l	■ ▲ 1	6.295-539.0	62.20 / 67.-
	Autolaveuses - Décapage		10-50 %		200 l	■ ▲ 1	6.295-540.0	955.45 / 1029.-
	Autolaveuses - Nettoyage en profondeur manuel		5-50 % 5-50 %					
 <p>Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide Détergent acide pour nettoyage automatisé. Élimine efficacement le voile de ciment, et les dépôts et couches de calcaire, rouille, tartre de bière ou tartre du lait, par exemple. Idéal pour le nettoyage de fin de chantier.</p>	Nettoyage en profondeur		5-25 %	acide pH : 0,7	2,5 l	■ 4	6.295-586.0	28.80 / 31.-
	Nettoyage d'entretien		1-5 %		10 l	■ 1	6.295-129.0	96.55 / 104.-
	manuel		0,5-1 %					
 <p>Nettoyant pour escalators FloorPro, neutre RM 758 Nettoyant intensif de surfaces dures pour escalators et trottoirs roulants, assorti d'une protection anticorrosion pour l'équipement et les matériaux de l'escalier mécanique. Contre les souillures de graisse, d'huile et de matière minérale. Convient notamment aux escalators KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI et TOSHIBA.</p>	Nettoyage des escalators		10-40 %	neutre pH : 6,7	20 l	■ ▲ 1	6.295-408.0	135.55 / 146.-
Compléments pour nettoyage en profondeur								
 <p>Antimousse CarpetPro RM 761 L'antimousse CarpetPro RM 761 limite la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale et augmente la durée d'utilisation des équipements dans des applications fortement génératrices de mousse. Convient à un large éventail d'équipements.</p>	Aspirateur à eau et à sec		0,5 %		2,5 l	■ 1	6.291-389.0	97.50 / 105.-
	Nettoyeurs par injection/extraction		0,5 %					
	Appareils de nettoyage de moquette		0,5 %					
	Appareils de nettoyage des sols		0,5 %					
	Nettoyant pour pièces		0,5 %					
Entretien et protection								
 <p>Agent protecteur de dispersion FloorPro Extra RM 782 Couche de polymère extra-résistante pour sols imperméables. Excellents pouvoir couvrant, adhérence, pouvoir antidérapant et résistance à l'abrasion. Résistance accrue à l'alcool et pouvoir désinfectant.</p> 	Couche		pur	faiblement alcalin pH : 8,6	5 l	■ 2	6.295-816.0	88.20 / 95.-
	 <p>Agent de dispersion FloorPro RM 784 Dispersion de polymères pour le soin initial, intermédiaire ou d'entretien des revêtements de sol. Produit une pellicule antidérapante et résistante à l'abrasion qui empêche les nouveaux dépôts de saletés. Fort pouvoir couvrant.</p> 	Couche		pur	neutre pH : 7,6	5 l	■ 2	6.295-817.0
Spray Cleaner			20-30 %					
Assainissement			30-50 %					
 <p>Agent de cristallisation RM 749 Agent de cristallisation pour traiter et durcir les sols calcaires comme le marbre, le terrazzo, le béton. Le sol cristallisé devient plus dur et plus résistant à l'usure.</p>	Cristallisation		pur	acide pH : 0,8	10 l	■ 1	6.295-284.0	84.50 / 91.-
	 <p>Poudre pour cristallisation haute brillance FloorPro, RM 775 Agent de cristallisation pour traiter et durcir les sols en marbre ou en terrazzo. Le sol cristallisé devient plus brillant, plus dur et plus résistant à l'usure.</p>	Cristallisation		pur	acide pH : 1,4	5 kg	■ 1	6.295-117.0

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

Description du produit	Pression	Dosage	Quantité produite	Extensible	Dimensions (L x l x h)	Poids	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Assistance au dosage									
 <p>Système de dosage DS 2 Appareil de dosage certifié par la DVGW (Fédération technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau) pour l'alimentation des machines de nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.</p>	1,7-3,5 bar	0,3-25 %	14 l/min	■	355 x 300 x 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374.20 / 403.-
 <p>Station de dosage de détergent DS 3 Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.</p>	2-6 bar	0,2-13,5 %	15 l/min	■	390 x 390 x 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	995.45 / 1029.-

Description du produit	Conditionnement approprié	Dimensions (L x l x h)	Poids	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Accessoires de prélèvement						
 <p>Robinet pour bidon, 5 l Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.</p>	5 l	85 x 48 x 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5.55 / 6.-
 <p>Robinet pour bidon, 10 l Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.</p>	10 l	60 x 90 x 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	11.15 / 12.-
 <p>Robinet pour bidon, 20 l Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.</p>	20 l	75 x 110 x 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	9.30 / 10.-
 <p>Robinet de fût, 200 l Pour le dosage de détergent prélevé dans un fût.</p>	200 l	150 x 100 x 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	21.35 / 23.-
 <p>Pompe pour fût, 200 l Pompe pratique pour le dosage et le prélèvement de détergent dans un fût. Précise et simple à manipuler.</p>	200 l	1560 x 175 x 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	83.55 / 90.-

Description du produit	Pression	Capacité de remplissage	Matériau	Quantité produite	Dimensions (L x l x h)	Poids	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Pulvérisateurs									
 <p>Pulvérisateur à détergent Pulvérisateur à détergent léger et maniable doté d'un récipient en plastique stable et d'une sangle confortable, pour la pulvérisation de détergents et désinfectants.</p>	3 bar	5 l	Plastique	0,46-1,22 l/min	520 x 200 x 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	200.55 / 216.-
 <p>Pulvérisateur à détergent EK 1 Mobile et compact : Appareil pour la pulvérisation basse pression efficace de détergent sur de vastes surfaces. Pompe à main intégrée, bras de pompe ergonomique et contrôle de niveau.</p>	0,5-6 bar	10 l	Inox	0,78 l/min	640 x 285 x 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	785.50 / 846.-
<p>Lance de pulvérisation télescopique Accessoire permettant d'étendre la portée du Pulvérisateur à détergent EK 1. Extensible de 860 à 1520 mm et doté d'une buse, il garantit une pulvérisation encore plus précise.</p>					875 x 45 x 20 mm	0,37 kg	1	6.393-313.0	125.35 / 135.-
 <p>Récipient pulvérisateur à pompe Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.</p>	1 l		Plastique	0,22-0,38 l/min	195 x 140 x 310 mm	0,56 kg	1	6.394-409.0	34.35 / 37.-


PUISSANT, ERGONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE

Tous les produits Kärcher pour le nettoyage manuel sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des prestataires de service de nettoyage. Ils éliminent de manière fiable et rapide toutes les salissures classiques sans agresser les surfaces. Cependant, la capacité de nettoyage seule ne suffit plus aujourd'hui à répondre aux besoins professionnels des prestataires de service de nettoyage et de la gestion de site. Les produits retenus doivent offrir beaucoup plus : parfum agréable, impact environnemental réduit, dosage fiable des concentrés et bonne maniabilité grâce à des récipients ergonomiques.



1

2



3



1 Une ligne de produits claire

Notre gamme de produits innovante et complète pour le nettoyage manuel couvre tous les domaines, des sanitaires aux sols en passant par les surfaces et le verre. Leur application correcte est facile à comprendre grâce à un code couleur et des étiquettes rédigées simplement.

2 Durabilité

Kärcher participe à Initiative « Nettoyage durable » de l'A.I.S.E. (Association internationale pour les savons, détergents et produits d'entretien). Tous les détergents Kärcher pour le nettoyage manuel portent l'écolabel européen ainsi que l'écolabel autrichien. Nos formulations avancées améliorent l'efficacité tout en respectant l'environnement à toutes les étapes, de la production au site de traitement. Les concentrés permettent de réduire le coût du conditionnement. Par ailleurs, les têtes de pulvérisation sont réutilisables.

3 Effet Easy-to-clean

L'effet déperlant sur les armatures et les surfaces réduit l'adhérence de la saleté et les dépôts calcaires, ce qui facilite les nettoyages ultérieurs.

4 Des technologies de pointe

Les produits Kärcher sont des références : dans le domaine du nettoyage des sanitaires grâce à des acides innovants qui agissent à la fois avec efficacité et sécurité, et dans le nettoyage des vitres, avec une performance optimale et sans trainées.

5 Une maniabilité élevée en toute sécurité

La conception et la fonction optimisées des têtes de pulvérisation et des récipients est une référence en matière de facilité d'utilisation et d'ergonomie. Ainsi, les bouteilles de pulvérisation de 0,5 litre sont légères à manipuler, ce qui permet des applications plus longues, et les têtes de pulvérisation tiennent bien en main et peuvent être utilisées avec jusqu'à trois doigts. La buse à mousse réglable permet d'éviter la formation d'aérosols, ce qui améliore la sécurité du travail.



Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA	
Sanitaires - Nettoyage d'entretien									
 <p>Détergent d'entretien SanitPro Allsan Détergent universel pour sanitaires, au parfum agréable, doux pour la peau et non corrosif.</p>	Nettoyage d'entretien Nettoyage d'appoint		1-2 %	faiblement acide pH : 4,5	1 l	■	12	3.334-047.0	11.15 / 12.-
			4-5 %		10 l	■	1	3.334-046.0	88.20 / 95.-
 <p>Nettoyant parfumé Citral Détergent parfumé neutre laissant un parfum frais longue durée, doux pour la peau et non corrosif.</p>	Nettoyage d'entretien Nettoyage d'appoint		0,5-1 %	faiblement alcalin pH : 8,7	1 l	■	12	3.334-032.0	9.30 / 10.-
			1-2 %		10 l	■	1	3.334-031.0	69.65 / 75.-
 <p>Nettoyant d'entretien pour sanitaires CA 20 C Détergent d'entretien pour sanitaires, respectueux des matériaux et de l'environnement. Idéal pour le nettoyage quotidien des sanitaires.</p>	Nettoyage d'entretien		1-8 %	faiblement acide pH : 2,1	1 l	■	12	6.295-679.0	8.35 / 9.-
					5 l	■	2	6.295-680.0	26.95 / 29.-
 <p>Nettoyant d'entretien pour sanitaires CA 20 R, prêt à l'emploi Détergent d'entretien pour sanitaires. Respectueux des matériaux et de l'environnement. Conditionnement par 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Une tête de pulvérisation assure jusqu'à 40 utilisations.</p>	Nettoyage d'entretien		pur	faiblement acide pH : 2,1	0,5 l	■	12	6.295-685.0	6.50 / 7.-
 <p>Détergent parfumé SanitPro RSD Classic Nettoyant doux pour sanitaires, acide, au parfum frais, pour le nettoyage quotidien de toutes les surfaces résistantes à l'acide et des équipements de piscine, des toilettes et des installations sanitaires. Élimine le calcaire, la saleté et les résidus de graisse ; ne convient pas aux revêtements contenant du calcaire comme le marbre, le terrazzo, le travertin et la pierre de Solnhofen.</p>	Nettoyage d'entretien		pur - 1 %	acide pH : 1,2	6x1 l	■	1	3.334-095.0	31.55 / 34.-
					10 l	■	1	3.334-093.0	35.30 / 38.-
 <p>Nettoyant pour sanitaires SanitPro Tolisan Nettoyant prêt à l'emploi en gel, pour l'élimination des dépôts de calcaire et d'urine dans les toilettes et urinoirs.</p>	Nettoyage d'entretien		pur	acide pH : 0,8	750 ml	■	15	3.334-043.0	6.50 / 7.-
					10 l	■	1	3.334-041.0	63.15 / 68.-
 <p>Détergent en profondeur pour sanitaires CA 10 C Concentré actif sous forme visqueuse, au parfum frais, pour le nettoyage manuel en profondeur des surfaces de sanitaires souillées. Développé avec une formule gel spéciale pour une meilleure adhérence sur les surfaces verticales, comme p. ex. dans les toilettes et les urinoirs.</p>	Nettoyage en profondeur		10-100 %	faiblement acide pH : 2,1	1 l	■	12	6.295-677.0	9.30 / 10.-
					5 l	■	2	6.295-678.0	33.45 / 36.-
Sanitaires - Nettoyage d'appoint									
 <p>Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus Détergent en profondeur pour sanitaires, puissant, haute efficacité, sans acide chlorhydrique.</p>	Nettoyage d'entretien Nettoyage en profondeur		1-5 %	acide pH : 0,7	1 l	■	12	3.334-045.0	10.20 / 11.-
			5-20 %		10 l	■	1	3.334-044.0	75.20 / 81.-
 <p>Détergent parfumé SanitPro Unisan Indiqué pour le nettoyage quotidien des installations sanitaires, il est également approprié pour éliminer l'odeur d'urine des trottoirs, des souterrains ou des passages, pour un contrôle durable des odeurs d'urine par la dégradation microbienne de la source des substances odorantes.</p>	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien		3 %	faiblement alcalin pH : 8,7	1 l	■	12	3.334-010.0	13.95 / 15.-
			0,8-1,5 %						
 <p>Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide Détergent acide pour nettoyage automatisé. Élimine efficacement le voile de ciment et les dépôts et couches de calcaire, rouille, tartre de bière ou tartre du lait, par exemple. Idéal pour le nettoyage de fin de chantier.</p>	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien manuel		5-25 %	acide pH : 0,7	2,5 l	■	4	6.295-586.0	28.80 / 31.-
			1-5 %		10 l	■	1	6.295-129.0	96.55 / 104.-
			0,5-1 %						

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
 <p>Détergent en profondeur SanitPro RSA Classic Détergent pour sanitaires au parfum frais pour le nettoyage en profondeur, intensif, de toutes les surfaces résistantes à l'acide et des équipements de piscine, toilettes et sanitaires. Élimine les résidus tenaces de calcaire, de saleté et de graisse ; ne convient pas aux revêtements contenant du calcaire comme le marbre, le terrazzo, le travertin et la pierre de Solnhofen.</p>	Nettoyage d'entretien		0,5-1 %	acide pH : 0,2	6x1 l	1	3.334-099.0	36.20 / 39.-
					10 l	1	3.334-097.0	43.65 / 47.-
Surfaces - Nettoyage d'entretien								
 <p>Détergent à l'alcool SurfacePro Alcal Détergent universel, fortement moussant, légèrement parfumé, à base d'alcool nettoyant et de tensioactifs ; sèche rapidement sans laisser de traces. Pour le nettoyage en douceur et efficace de toutes les surfaces imperméables.</p>	Nettoyage d'entretien		1-2 %	neutre pH : 8	1 l	12	3.334-034.0	6.50 / 7.-
					10 l	1	3.334-033.0	48.30 / 52.-
 <p>Détergent d'entretien sans odeur SurfacePro Allflex Nettoyant universel sans solvant ni agent corrosif, particulièrement adapté au domaine alimentaire.</p>	Nettoyage d'appoint Nettoyage d'entretien		2-4 %	faiblement alcalin pH : 9,8	1 l	12	3.334-025.0	10.20 / 11.-
			0,5-1 %		10 l	1	3.334-024.0	82.65 / 89.-
 <p>Nettoyant parfumé Fleurail Détergent parfumé neutre laissant un parfum frais longue durée, doux pour la peau et non corrosif.</p>	Nettoyage d'entretien Nettoyage d'appoint		0,5-1 %	faiblement alcalin pH : 9,3	1 l	12	3.334-030.0	9.30 / 10.-
			1-2 %		10 l	1	3.334-029.0	52.- / 56.-
 <p>Nettoyant pour surfaces CA 30 C Détergent universel concentré pour surfaces, destiné aux sols et à l'intérieur. Séchage rapide et sans traces.</p>	Nettoyage d'entretien		1 %	neutre pH : 7,4	1 l	12	6.295-681.0	7.45 / 8.-
					5 l	2	6.295-682.0	24.15 / 26.-
 <p>Nettoyant pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi Détergent pour surfaces prêt à l'emploi, pour application manuelle. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement par 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusqu'à 40 applications par tête de pulvérisation.</p>	Nettoyage d'entretien		pur	faiblement alcalin pH : 8,6	0,5 l	12	6.295-686.0	5.55 / 6.-
 <p>Détergent universel SurfacePro RAG Classic Nettoyant universel doux au parfum frais actif pour tous les revêtements de sol, surfaces et équipements lavables dans le cadre du nettoyage quotidien d'objets ou de bureaux.</p>	Nettoyage d'entretien		0,5-1 %	neutre pH : 7	6x1 l	1	3.334-085.0	25.05 / 27.-
					10 l	1	3.334-083.0	26.95 / 29.-
 <p>Détergent universel sans tensioactifs RM 770 Détergent universel puissant, sans agent tensioactif, pour tous les revêtements de sols textiles, élastiques et durs, ainsi que pour les plafonds et murs. Élimine les salissures les plus tenaces d'huile, de graisse et de nicotine. Réduit significativement la redéposition et permet d'allonger la période entre deux nettoyages.</p>	Pulvérisateurs manuel	5-50 %	faiblement alcalin pH : 8,6	1 l	6	6.295-489.0	18.55 / 20.-	
	Nettoyeurs par injection/extraction	5-50 %						12,5 %
		Machine de lavage à 1 disque	5-12 %					

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Surfaces - Nettoyage d'appoint								
 <p>Détergent SurfacePro Induflex, alcalin Détergent pour sols performant, faiblement moussant et sans parfum, contre les salissures tenaces de graisse d'origine organique.</p>	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'appoint Nettoyage d'entretien		10-20 %	alcalin pH : 13,3	10 l	■ ▲ 1	3.334-021.0	86.35 / 93.-
			2-5 % 0,5-1 %					
 <p>Détergent abrasif SurfacePro Inoxal Détergent abrasif prêt à l'emploi, légèrement parfumé, ne raye pas et n'est pas corrosif.</p>	Nettoyage d'entretien		pur	neutre pH : 7	500 ml	■ 12	3.334-040.0	7.45 / 8.-
					10 l	■ 1	3.334-039.0	78.90 / 85.-
 <p>Détaillant universel RM 769 Le détaillant universel RM 769 pour tous les revêtements textiles, tissus d'ameublement et surfaces dures élimine huile, goudron, cirage, adhésif, sur des surfaces résistantes aux solvants.</p>	manuel		pur		500 ml	■ 6	6.295-490.0	26.95 / 29.-
Verre - Nettoyage d'entretien								
 <p>Nettoyant pour verre et surfaces SurfacePro Sural Nettoyant prêt à l'emploi très efficace pour verre et surfaces.</p>	Nettoyage d'entretien		pur	faiblement alcalin pH : 10	500 ml	■ 12	3.334-038.0	10.20 / 11.-
					10 l	■ 1	3.334-037.0	54.80 / 59.-
 <p>Nettoyant pour verre CA 40 R, prêt à l'emploi Détergent pour vitres prêt à l'emploi ; convient aussi aux surfaces en matière plastique. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement de 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusqu'à 40 applications par tête de pulvérisation.</p>	Nettoyage d'entretien		pur	neutre pH : 5,2	0,5 l	■ 12	6.295-687.0	5.50 / 6.-
					5 l	■ 2	6.295-688.0	20.45 / 22.-
 <p>Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro RGR Classic Nettoyage sans traces des surfaces lavables de tout type comme le verre, le plastique, le Resopal®, les surfaces brillantes, laquées ou lustrées, les équipements, les objets etc. Sa formule à base d'alcool élimine les souillures de graisse, les traînées, les traces de doigt, la suie et les dépôts de nicotine.</p>	Nettoyage d'entretien		pur	faiblement alcalin pH : 11	6x 1 l	■ 1	3.334-092.0	28.80 / 31.-
					10 l	■ 1	3.334-090.0	34.35 / 37.-
Verre - Nettoyage en profondeur								
 <p>Détergent pour vitres SurfacePro Glasal Détergent pour vitres puissant à fort pouvoir nettoyant et haute capacité d'élimination de la saleté, particulièrement doux pour la peau. Il mousse au moment du lavage, présente une bonne adhérence et se rince bien, facilement et sans laisser de traces ; légèrement alcalin, sans parfum.</p>	Nettoyage d'entretien		1-2 %	neutre pH : 7,3	10 l	■ 1	3.334-035.0	42.70 / 46.-

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).


Description du produit	Conditionnement	Dimensions (L x l x h)	Poids	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Récipients vides						
 Bouteille vide CA 20 C-D, nettoyant d'entretien pour sanitaires Bouteille vide étiquetée, réutilisable, pour le dosage individuel de détergent d'entretien pour sanitaires prêt à l'emploi issu de concentré. Économique et respectueux de l'environnement.	0,5 l	65 x 65 x 225 mm	0,06 kg	12	6.295-714.0	4.25 / 4.60
 Bouteille vide CA 30 C-D, nettoyant pour surfaces Bouteille vide étiquetée, réutilisable, pour le dosage individuel de nettoyant pour surfaces prêt à l'emploi issu de concentré. Économique et respectueux de l'environnement.	0,5 l	65 x 65 x 225 mm	0,06 kg	12	6.295-715.0	4.25 / 4.60

Description du produit	Pression	Dosage	Quantité produite	Extensible	Dimensions (L x l x h)	Poids	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Assistance au dosage									
 Tête de dosage Cette tête de dosage simple à utiliser permet un dosage exact et donc efficacité du détergent. S'adapte à toutes les bouteilles de concentré de 1 litre.		5-20 ml			310 x 35 x 35 mm	0,02 kg	12	6.295-724.0	2.15 / 2.30
 Système de dosage DS 2 Appareil de dosage certifié par la DVGW (Fédération technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau) pour l'alimentation des machines de nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	1,7-3,5 bar	0,3-25 %	14 l/min	■	355 x 300 x 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374.20 / 403.-
 Station de dosage de détergent DS 3 Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	2-6 bar	0,2-13,5 %	15 l/min	■	390 x 390 x 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	955.45 / 1029.-

Description du produit	Conditionnement approprié	Dimensions (L x l x h)	Poids	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Accessoires de prélèvement						
 Pulvérisateur, rouge, avec buse à mousse Tête de pulvérisation longue durée avec buse à mousse pour nettoyant d'entretien pour sanitaires CA 20 R prêt à l'emploi. Avec gâchette trois doigts et motif de pulvérisation réglable, uniforme. Assure 40 applications.	0,5 l	120 x 90 x 35 mm	0,04 kg	12	6.295-722.0	2.25 / 2.40
 Pulvérisateur, bleu Tête de pulvérisation longue durée pour nettoyant pour surfaces CA 30 R prêt à l'emploi. Avec gâchette trois doigts et motif de pulvérisation réglable, uniforme. Assure au moins 15 000 pulvérisations (40 applications d'une bouteille de 0,5 l).	0,5 l	120 x 90 x 35 mm	0,04 kg	12	6.295-723.0	2.05 / 2.20
 Buse de pulvérisation, rouge Applicateur pratique pour pulvérisation sur surfaces du détergent d'entretien pour sanitaires prêt à l'emploi. Le motif de pulvérisation est réglable en cas d'usage avec le pulvérisateur rouge.		17 x 15 x 15 mm	3 g	12	6.295-725.0	0.45 / 0.50
 Robinet pour bidon, 5 l Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	5 l	85 x 48 x 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5.55 / 6.-

CarpetPro : UNE GAMME SOLIDE, QUI FAIT GAGNER DU TEMPS


La gamme de produits CarpetPro permet le nettoyage et l'entretien des surfaces textiles d'une manière douce et efficace. Cette solution innovante accélère les opérations de nettoyage et de séchage, empêche une redéposition rapide et préserve les surfaces traitées, dans le respect de l'environnement et du budget. La gamme CarpetPro est fondée sur la technologie iCapsol, qui permet d'encapsuler et de fixer les impuretés. Il n'est plus nécessaire de rincer la moquette, les résidus de saleté encapsulés étant facilement aspirés au cours du nettoyage d'entretien qui suit. La moquette est rapidement sèche et à nouveau praticable.



1



2



4



3



5

1 Technologie iCapsol

La technologie brevetée iCapsol ne s'applique pas seulement au nettoyage d'appoint des moquettes, mais aussi à leur nettoyage en profondeur. Il s'agit d'une exclusivité mondiale. Les agents iCapsol fixent la saleté et les tensioactifs après le nettoyage, ce qui évite leur redéposition sur les fibres de la moquette. Pendant le séchage, les agents iCapsol adoptent une structure cristalline stable. Les cristaux ainsi formés sont ensuite simplement aspirés lors du nettoyage d'entretien suivant. Même lors d'un nettoyage en profondeur, ils permettent de gagner jusqu'à 50 % de temps grâce à l'absence de rinçage et à un séchage plus court. Le gain est sensible même si vous avez déjà renoncé au rinçage. La redéposition est retardée et la moquette reste propre plus longtemps.

2 Formules sans phosphates

Kärcher est un acteur responsable, qui protège l'environnement et les personnes. Nos détergents démontrent qu'un nettoyage puissant peut aussi être assuré sans composés toxiques comme les phosphates.

3 Absorbant d'odeur intégré

L'absorbant d'odeur intégré permet de gagner beaucoup de temps lors du nettoyage intermédiaire ou en profondeur des surfaces textiles. Vos moquettes et tissus d'ameublement ne sont pas seulement propres, ils sentent aussi le propre.

4 Certifié WoolSafe

De nombreux produits Kärcher CarpetPro ont le label WoolSafe. Ainsi, ce programme de certification des produits de nettoyage textile à l'échelle mondiale confirme que les produits Kärcher CarpetPro pour la laine et les autres fibres textiles délicates sont appropriés et sans danger en cas d'utilisation conforme. Les produits certifiés WoolSafe garantissent un traitement et un entretien professionnels, qui préservent moquettes et tissus d'ameublement.

5 Un film soluble dans l'eau breveté : simple et sûr

Pour garantir sa puissance, le nettoyant pour tapis CarpetPro RM 760 Tabs s'appuie sur un conditionnement sous forme de film soluble dans l'eau, breveté : Les tablettes libèrent leur action nettoyante après dissolution du film. Ainsi, il est possible de procéder à un dosage personnalisé directement, rapidement, en toute sécurité et sans équipement de protection. Les tablettes RM 760 se dissolvent rapidement, pour un démarrage immédiat du nettoyage. Le conditionnement en tablettes évite les erreurs de dosage, pour une meilleure protection de l'environnement et un gain d'argent.

Produit	N°	Action				Salissure				Appareil/outil				Propriétés					Page	
		Élimination des taches	Nettoyage d'appoint	Nettoyage en profondeur	Entretien, protection	Graisse, terre, protéines, saleté de la route	Rouille, urine, dépôts minéraux	Encre, stylo-plume, feutre, adhésif, goudron, cirage	Résidus de détergent	Réduction de mousse	Puzzi	BRC	BRS	BDS	Manuel (chiffon, brosse, pulvérisateur)	Technologie iCapsol	Absorbeur d'odeur	Sans agent tensioactif		Sans phosphates
Détachant universel	RM 769	■					■							■	✓				✓	36
Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol	RM 768		■			■					■	■	■		✓				✓	36
Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol	RM 768 OA		■			■	□				■	■	■		✓	✓				36
Nettoyant à sec CarpetPro	RM 766		■			■						■	■		✓			✓		36
Nettoyant moquette CarpetPro RTS Classic	-	■				■				■	■									36
Nettoyant moquette CarpetPro, poudre	RM 760		□	■		■	□			■					✓	✓		✓	✓	36
Nettoyant moquette CarpetPro, poudre Classic	RM 760			■		■				■										36
Nettoyant moquette CarpetPro, Tabs	RM 760		□	■		■				■					✓			✓	✓	36
Nettoyant moquette CarpetPro	RM 764			■		■	□			■	■					✓		✓	✓	36
Nettoyant moquette CarpetPro, Classic	RM 764			■		■				■	■							✓	✓	36
Nettoyant moquette CarpetPro, à séchage rapide	RM 767		□	■		■				■	■					✓				37
Détergent universel, sans agent tensioactif	RM 770		■	■		■				■	■		■				✓			37
Rinçage de moquette CarpetPro	RM 763			■	■	■		■		■	■								✓	37
Antimousse CarpetPro	RM 761		■	■					■	■	■									37
Solution d'imprégnation pour moquette CarpetPro	RM 762				■					■			■						✓	37

■ NOUVEAU ■ utilisable □ utilisable sous condition

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Élimination des taches								
 Détachant universel RM 769 Le détachant universel RM 769 pour tous les revêtements textiles, tissus d'ameublement et surfaces dures élimine huile, goudron, cirage, adhésif, sur des surfaces résistantes aux solvants.	manuel		pur		500 ml	6	6.295-490.0	26.95 / 29.-
Nettoyage d'appoint								
 Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768 Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768 pour nettoyage d'appoint. Mousse à sec avec technologie d'encapsulation : Les salissures sont encapsulées et aspirées lors du nettoyage d'entretien suivant.	Nettoyage d'appoint		6 %	neutre pH : 6,1	10 l	1	6.295-562.0	154.15 / 166.-
 Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA Mousse séchante pour nettoyage actif de moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA avec neutralisateur d'odeurs. Avec technologie d'encapsulation : la saleté est encapsulée, pour une aspiration au nettoyage suivant.	Nettoyage d'appoint		6 %	faiblement alcalin pH : 8,5	10 l	1	6.295-634.0	160.65 / 173.-
 Nettoyant à sec CarpetPro RM 766 Nettoyant à sec CarpetPro RM 766 pour nettoyage d'appoint des sols textiles. Avec fibre de cellulose pour une action en profondeur et technologie iCapsol contre une redéposition rapide. Sols immédiatement praticables.	Nettoyage d'appoint		pur	neutre pH : 8	1 kg	5	6.295-911.0	13.- / 14.-
 Nettoyant moquette CarpetPro RT3 Classic Nettoyage en profondeur avec fraîcheur hygiénique pour revêtements textiles après nettoyage par injection/extraction ; Ne jamais laisser tremper la moquette !	Nettoyage d'appoint		pur	neutre pH : 7	10 l	1	3.334-104.0	67.80 / 73.-
Nettoyage en profondeur								
 Nettoyant moquette CarpetPro RM 760, poudre Le nettoyant moquette CarpetPro RM 760 poudre est un agent de nettoyage par injection/extraction à haute efficacité, fondé sur la technologie d'encapsulation iCapsol et absorbant les odeurs. Évite un rinçage coûteux.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'appoint		1 % 1 %	neutre pH : 7,7	0,8 kg 10 kg	4 1	6.295-849.0 6.295-847.0	22.30 / 24.- 182.90 / 197.-
 Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 poudre Classic Puissant agent de nettoyage de moquette par injection/extraction CarpetPro RM 760 poudre Classic. Pour les revêtements de sol textiles, surfaces murales et tissus d'ameublement (y compris tissus mélangés et fibres synthétiques).	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'appoint		1 % 1 %	faiblement alcalin pH : 8,2	0,8 kg 10 kg	4 1	6.290-175.0 6.291-388.0	20.45 / 22.- 146.70 / 158.-
 Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 Tabs Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 Tabs : agent de nettoyage de moquette par injection/extraction en tablettes, à technologie d'encapsulation. Pellicule nettoyante soluble dans l'eau. Évite le rinçage.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'appoint		2 tablettes dans 8 l d'eau 2 tablettes dans 8 l d'eau	neutre pH : 7	16 tablettes 200 tablettes	20 1	6.295-850.0 6.295-851.0	18.55 / 20.- 143.- / 154.-
 Nettoyant moquette CarpetPro RM 764 Le nettoyant moquette CarpetPro RM 764 est un puissant agent de nettoyage de moquette par injection/extraction. Convient à tous les textiles de sol (y compris tissus mélangés et fibres synthétiques), aux tissus d'ameublement et muraux.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'appoint		1 % 1 %	faiblement alcalin pH : 9,2	10 l	1	6.295-854.0	111.40 / 120.-
 Nettoyant moquette CarpetPro RM 764 Classic Puissant détergent en profondeur CarpetPro RM 764 pour nettoyage de moquette par injection/extraction. Convient à tous les textiles de sol (y compris tissus mélangés et fibres synthétiques), aux tissus d'ameublement et muraux.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'appoint		1 % 1 %	faiblement alcalin pH : 9,7	10 l	1	6.295-290.0	105.85 / 114.-


■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
 <p>Nettoyant moquette CarpetPro, séchage rapide RM 767 Le nettoyant moquette liquide à séchage rapide par injection/extraction CarpetPro RM 767 pour revêtements textiles et tissus d'ameublement élimine les odeurs désagréables et améliore l'hygiène des sols.</p>	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'appoint		1,2 % 1,2 %	neutre pH : 6,4	10 l	■ 1	6.295-198.0	125.35 / 135.-
 <p>Détergent universel sans tensioactifs RM 770 Détergent universel puissant, sans agent tensioactif, pour tous les revêtements de sols textiles, élastiques et durs, ainsi que pour les plafonds et murs. Élimine les salissures les plus tenaces d'huile, de graisse et de nicotine. Réduit significativement la redéposition et permet d'allonger la période entre deux nettoyages.</p>	Pulvérisateurs manuel Nettoyeurs par injection/extraction Machine de lavage à 1 disque		5-50 % 5-50 % 12,5 % 5-12 %	faiblement alcalin pH : 8,6	1 l	■ 6	6.295-489.0	18.55 / 20.-
Compléments pour nettoyage en profondeur								
 <p>Agent de rinçage pour moquettes CarpetPro RM 763 La solution de rinçage pour moquette CarpetPro RM 763 convient à tout type de fibre et réduit le coût du rinçage, élimine les résidus de saletés et de tensioactifs, neutralise les fibres et ravive les couleurs.</p>	Nettoyeurs par injection/extraction		1 %	faiblement acide pH : 3,8	1 l 5 l	■ 12 ■ 2	6.295-844.0 6.295-845.0	8.35 / 9.- 27.85 / 30.-
 <p>Antimousse CarpetPro RM 761 L'antimousse CarpetPro RM 761 limite la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale et augmente la durée d'utilisation des équipements dans des applications fortement génératrices de mousse. Convient à un large éventail d'équipements.</p>	Aspirateur à eau et à sec Nettoyeurs par injection/extraction Appareils de nettoyage de moquette Appareils de nettoyage des sols Nettoyant pour pièces		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l	■ 1	6.291-389.0	97.50 / 105.-
Imprégnation								
 <p>Solution d'imprégnation pour moquette CarpetPro RM 762 Solution d'imprégnation pour moquette CarpetPro RM 762 pour moquettes de sol et surfaces textiles. Protection efficace longue durée contre les salissures sèches et humides. Étanchéifie et renforce les fibres.</p>	Pulvérisateurs Nettoyeurs par injection/extraction		20 % 20 %	neutre pH : 5,5	5 l	■ 2	6.295-852.0	161.55 / 174.-


■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

PROFESSIONNELS
DÉTÉRGENTS

NETTOYAGE EN PROFONDEUR AVEC TECHNOLOGIE D'ENCAPSULATION iCapsol



NETTOYAGE D'APPOINT AVEC TECHNOLOGIE D'ENCAPSULATION iCapsol



NETTOYAGE QUOTIDIEN - NETTOYAGE ÉCONOMIQUE

Malgré l'existence de machines de nettoyage efficaces, le nettoyage à la main reste une pratique courante dans le nettoyage d'entretien au quotidien. Le nettoyage à la main permet de débarrasser rapidement et à moindre coût les surfaces de leurs salissures dans des endroits hors de portée de la machine. Avec la précision et la sensibilité incomparables de la main humaine. Leader mondial du marché des techniques de nettoyage, Kärcher n'a de cesse d'élargir sa gamme d'outils de nettoyage manuels professionnels haut de gamme.

La gamme de produits actuelle est conçue de façon modulaire et se décline ainsi : nettoyage humide, nettoyage à sec et nettoyage des vitres. Des solutions et des systèmes de nettoyage innovants, pour répondre à vos besoins et à vos souhaits.




Table des matières Équipement manuel professionnel

Équipements de nettoyage manuel	Page 39	Solutions mixtes	Page 60
Chariots de nettoyage, seaux et accessoires	Page 40	Fenêtres	Page 62
Sols	Page 46		
Surfaces	Page 56		

ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

Pour le nettoyage à sec ou humide des sols, deux des techniques sont le balayage et l'essuyage. Ces deux procédés permettent d'éliminer rapidement et efficacement les dépôts de saleté fine ou grossière. En cas de salissures adhérentes, un nettoyage humide s'impose. Les outils à main Kärcher permettent de réaliser sans problème toutes les techniques de nettoyage manuel des sols. Outre le nettoyage des sols, une partie importante de la gamme Kärcher est aussi consacrée au nettoyage du verre et des surfaces. Les produits sont conçus de manière à ce que les surfaces concernées puissent être nettoyées d'une manière rentable.




1 Une gamme complète de produits est disponible : machines de nettoyage, détergents et outils manuels.

2 Les outils manuels Kärcher utilisent un code couleur indiquant les lieux d'utilisation possibles, ce qui évite la contamination croisée.

3 Leurs dimensions, leur prise en main, leur poignée etc. sont pensées pour minimiser l'effort nécessaire à leur utilisation.

4 Les manches et les blocs sont tous uniformes, de façon à minimiser l'investissement en cas de remplacement en réutilisant les outils existants.

Dans le nettoyage manuel quotidien de surfaces dures, un matériel professionnel et de haute qualité est essentiel. À cet effet, Kärcher propose l'équipement de base idéal.



1 Le détergent pour le nettoyage quotidien des surfaces dures

- Nettoie toutes les zones sensibles, surfaces essuyables et surfaces dures.
- Faible effort nécessaire grâce à une presse d'essorage efficace.
- Deux seaux séparés avec code couleur de chacun 15 litres, pour une hygiène irréprochable.

2 Tout à portée de main

- Trois tiroirs pour ranger tous les ustensiles nécessaires.
- Trois seaux avec code couleur pour diverses applications.
- Support de sac à déchets pliable et solide, pour une extension de la capacité de stockage du chariot.

3 Simple et rapide

- Beaucoup plus léger qu'un seau.
- Pas de temps perdu pour le vidage et le remplissage.
- La solution de nettoyage est expulsée par simple pression sur un bouton.

4 Respectueux de l'environnement

- Respectueux de l'environnement grâce à une moindre production de déchets.
- Plus besoin de se pencher, le mop peut se fixer automatiquement.
- Une meilleure hygiène grâce à l'absence de contact avec la saleté et le détergent.

CHARIOT DE TRANSPORT - PREMIUM

Chariot Hôtel Premium I

NOUVEAU



Chariot Hôtel Premium II

NOUVEAU



Description		Chariot haut de gamme pour le nettoyage de 6 à 8 chambres d'hôtel. Comprend un support de sac à déchets 120 litres rabattable et se manœuvre facilement grâce aux roues de 125 mm munies de pare-chocs, même fortement chargé.	Les roues de 125 mm munies de pare-chocs garantissent une bonne manœuvrabilité à ce chariot d'hôtel doté d'un support de sac à déchets (120 litres), même très chargé. Pour le nettoyage de 10 à 12 chambres d'hôtel.
Dimensions (L x l x h)	cm	113 x 64 x 142,5	197 x 64 x 142,5
Quantité	Pièce	1	1
Référence		6.999-224.0	6.999-225.0
Prix excl. / incl. TVA		1756.75 / 1892.-	2620.25 / 2822.-

CHARIOT DE TRANSPORT - CLASSIC

Chariot Hôtel Classic I

NOUVEAU



Chariot Hôtel Classic II

NOUVEAU



Chariot Hôtel Classic III

NOUVEAU



Description		Chariot d'hôtel doté d'un support de sac à déchets 120 litres rabattable. Ce chariot est prévu pour 12 à 15 chambres et dispose de 3 plateaux en bois et de 5 roues de 125 mm.	Convient au nettoyage de 15 à 18 chambres : Chariot d'hôtel doté d'un support de sac à déchets 120 litres rabattable, de 3 plateaux en bois et de 5 roues de 125 mm.	Chariot pour le nettoyage de 10 à 12 chambres d'hôtel avec support rabattable pour sac à déchets de 120 l pour équipement de base. Il dispose par ailleurs de 3 plateaux en bois et de 5 roues de 125 mm.
Dimensions (L x l x h)	cm	117 x 53 x 128	127 x 53 x 128	107 x 53 x 128
Quantité	Pièce	1	1	1
Référence		6.999-221.0	6.999-222.0	6.999-223.0
Prix excl. / incl. TVA		1191.25 / 1283.-	1226.55 / 1321.-	1000.- / 1077.-

CHARIOT DE NETTOYAGE - PREMIUM

**Chariot
Clean Liner Classic I**



**Chariot
Clean Liner Classic II**



**Chariot ECO!Clean Liner
Press**



**Chariot
Clean Liner Classic III**



Description	Chariot de nettoyage ergonomique, anticorrosion, 100 % polypropylène. Comprend 2 seaux de 15 litres avec code couleur et une presse d'essorage universelle facile à utiliser, un support de sac à déchets rabattable, 3 seaux avec code couleur et 3 tiroirs de différentes tailles.	Avec presse d'essorage à rouleau à 2 seaux et support de sac à déchets. Pour mops à fixation par languette.	Avec presse d'essorage à mâchoires dotée de deux seaux, support pour sac à déchets de 150 l avec revêtement et compartiments à tiroirs verrouillables.	Avec presse d'essorage à mâchoires à 2 seaux et support de sac à déchets.
Dimensions (L x l x h)	cm 128 x 65 x 110	92 x 65 x 110	140 x 65 x 110	92 x 65 x 110
Quantité	Pièce 1	1	1	1
Référence	5.999-044.0	6.999-080.0	6.999-162.0	6.999-163.0
Prix excl. / incl. TVA	959.15 / 1033.-	500.45 / 539.-	1521.80 / 1639.-	531.10 / 572.-

PROFESSIONNELS
EQUIPEMENT MANUEL

CHARIOT DE NETTOYAGE - PREMIUM

**Chariot
ECO!Clean Liner**



**Chariot
Clean Liner Classic IV**



**Chariot
ECO!Clean Liner Mini**



**Chariot
Clean Liner
Classic Light Duty**

NOUVEAU



Description	Chariot de nettoyage compact, souple, ergonomique, robuste et anticorrosion, 100 % polypropylène. Avec espaces de rangement pratiques pour une manipulation aisée. Support de sac à déchets protégé, actionné par une pédale.	Système de nettoyage humide rapide avec préconditionnement et support pour sac à déchets.	Système de nettoyage humide rapide avec préconditionnement et support pour sac à déchets avec revêtement.	Chariot de nettoyage ergonomique doté de 2 seaux de 15 litres et 3 seaux de 4 litres, une boîte à mop et un support pour sac à déchets 120 litres rabattable. Ce chariot est en polypropylène, il est donc anticorrosion.
Dimensions (L x l x h)	cm 108 x 53 x 115	78 x 58 x 109	84 x 60 x 109	128 x 52 x 110
Quantité	Pièce 1	1	1	1
Référence	5.999-021.0	6.999-164.0	6.999-165.0	6.999-190.0
Prix excl. / incl. TVA	1264.60 / 1362.-	546.90 / 589.-	792.95 / 854.-	1080.80 / 1164.-

CHARIOT DE NETTOYAGE - PREMIUM

Chariot ECO!First Liner



Description	Chariot de nettoyage anticorrosion, 100 % polypropylène. Idéal pour un nettoyage d'entretien rapide et facile. Support de sac à déchets protégé, actionné par une pédale.		
Dimensions (L x l x h)	cm	66 x 52 x 110	
Quantité	Pièce	1	
Référence	5.999-019.0		
Prix excl. / incl. TVA	622.10 / 670.-		

PROFESSIONNELS
EQUIPEMENT MANUEL

CHARIOT DE NETTOYAGE - CLASSIC

Chariot Classic I

Chariot Classic II

Chariot Classic III

Chariot Classic IV



Description	Idéal pour un nettoyage d'entretien rapide : Chariot de nettoyage avec 2 seaux de 4 l avec code couleur.	Chariot de nettoyage avec presse d'essorage à mâchoires facile d'utilisation, 2 seaux de 4 l et 2 seaux de 15 l avec code couleur.	Grand espace de rangement inclus : Chariot de nettoyage à 4 seaux avec code couleur de 4 litres chacun, presse d'essorage à mâchoires et un chariot à deux seaux amovible.	Avec presse d'essorage à mâchoires pour une utilisation souple : Chariot de nettoyage avec grand espace de rangement et 4 seaux de 4 litres et 2 seaux de 15 litres. Tous les seaux ont un code couleur.	
Dimensions (L x l x h)	cm	107 x 66 x 112	107 x 66 x 112	140 x 65 x 112	135 x 65 x 112
Quantité	Pièce	1	1	1	1
Référence	6.999-216.0		6.999-217.0	6.999-218.0	6.999-219.0
Prix excl. / incl. TVA	282.25 / 304.-		397.40 / 428.-	709.40 / 764.-	607.25 / 654.-

CHARIOT DE NETTOYAGE - CLASSIC

Chariot Classic V



Description	Chariot de nettoyage avec grand espace de rangement pour le préconditionnement. Avec 2 boîtes à mop de 20 l et 4 seaux de 4 l avec code couleur.		
Dimensions (L x l x h)	cm	114 x 52 x 112	
Quantité	Pièce	1	
Référence	6.999-220.0		
Prix excl. / incl. TVA	614.65 / 662.-		

CHARIOT MOBILE À SEAU

Chariot à seaux avec presse, 28 l



Chariot à deux seaux de 15 l et presse d'essorage



Chariot à deux seaux de 25 l et presse d'essorage



Chariot mobile avec seau simple avec presse 25 l



Description	Chariot à seaux bien équilibré, anticorrosion, 100 % polypropylène. Avec seau de 25 litres, presse d'essorage à rouleau efficace, grande poignée et espace de rangement supplémentaire pour accessoires.	Très mobile, ce chariot à deux seaux 100 % polypropylène est anticorrosion. Avec seaux de 15 litres avec code couleur et presse d'essorage d'utilisation facile. Très hygiénique et facile à nettoyer.	Chariot à deux seaux 100 % polypropylène . anticorrosion, très mobile et doté d'une presse d'essorage à mâchoires et de 2 seaux de 25 litres avec code couleur. Très hygiénique et facile à nettoyer.	Ce chariot avec seau simple très mobile anticorrosion est équipé d'une presse d'essorage à mâchoires et d'un seau de 25 litres bleu. Fabriqué en plastique haute qualité.	
Dimensions (L x l x h)	cm	43 x 71 x 97	66 x 43 x 88	73 x 45 x 93	53 x 43 x 91
Quantité	Pièce	1	1	1	1
Référence	6.999-021.0		6.999-025.0	6.999-209.0	6.999-207.0
Prix excl. / incl. TVA	247.- / 266.-		180.15 / 194.-	184.75 / 199.-	162.50 / 175.-

CHARIOT MOBILE À SEAU

Chariot mobile avec seau simple avec presse et poignée de manœuvre en U, 25 l



NOUVEAU

Chariot mobile avec seau et poignée, 25 l



NOUVEAU

Description	Chariot très mobile avec seau simple en plastique de grande qualité, anticorrosion. Avec poignée de manœuvre en U, presse d'essorage à mâchoires et seau de 25 litres bleu.	Chariot avec seau simple très mobile anticorrosion en plastique haute qualité avec poignée de manœuvre latérale. Avec seau 25 litres bleu et presse d'essorage à mâchoires facile d'utilisation.
Dimensions (L x l x h)	cm 62 x 43 x 91	53 x 43 x 93
Quantité	Pièce 1	1
Référence	6.999-208.0	6.999-210.0
Prix excl. / incl. TVA	186.65 / 201.-	178.25 / 192.-

SEAU DE NETTOYAGE

Seau avec presse d'essorage, 15 l



Description	Seau de 15 litres avec poignée à étrier et presse d'essorage actionnée par une pédale sur le seau. Ce système facile d'utilisation et simple est idéal pour le nettoyage des petites surfaces.
Dimensions (L x l x h)	cm 46 x 32 x 36
Quantité	Pièce 1
Référence	6.999-227.0
Prix excl. / incl. TVA	85.40 / 92.-

ACCESSOIRES



	Référence	Prix excl. / incl. TVA	Nombre Pièce	Description
Chariots de nettoyage et accessoires				
Console ECO!First-Liner	1 5.999-020.0	346.35 / 373.-	1	S'utilise avec l'ECO!First Liner chariot 5.999-019.0. Espace supplémentaire pour les équipements de nettoyage.
Seau jaune (4 l)	2 5.999-049.0	14.85 / 16.-	1	Seau 4 l jaune assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Seau rouge (4 l)	3 5.999-050.0	14.85 / 16.-	1	Seau 4 l rouge assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Seau bleu (4 l)	4 5.999-051.0	14.85 / 16.-	1	Seau 4 l bleu assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Seau vert (4 l)	5 6.999-186.0	12.05 / 13.-	1	Seau 4 l vert assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Couvercle rabattable pour seau (4 l)	6 6.999-187.0	13.- / 14.-	1	Couvercle rabattable de rechange pour les seaux 4 l avec code couleur références 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 et 6.999-186.0.
Bac pour accessoires pour chariot à deux seaux	7 6.999-077.0	12.05 / 13.-	1	Utilisable avec le chariot à deux seaux 6.999-025.0. Pour matériel supplémentaire ou bouteilles.
Filet de mop blanc avec cordon coulissant (50 l)	8 6.999-128.0	29.70 / 32.-	1	Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine. Couleur bleue. Capacité : 50 l.
Filet de mop rouge avec cordon coulissant (20 l)	9 6.999-129.0	20.45 / 22.-	1	Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine. Couleur rouge. Capacité : 20 l.
Filet de mop blanc avec cordon coulissant (70 l)	10 6.999-130.0	13.- / 14.-	1	Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine. Couleur blanche neutre. Capacité : 70 l.
Boîte à mop avec couvercle, bleu (10 l)	11 6.999-199.0 ■	40.85 / 44.-	1	Boîte à mop bleue 10 l, pour le préconditionnement des mops. Disponible pour une utilisation avec les chariots de nettoyage Premium 5.999-021.0, 6.999-164.0 et 6.999-165.0, 6.999-190.0.
Boîte à mop avec couvercle, rouge (10 l)	12 6.999-200.0 ■	40.85 / 44.-	1	Pour le préconditionnement des mops : Boîte à mop rouge, 10 l. Disponible pour une utilisation avec le chariot de nettoyage ECO!Clean Liner, référence 5.999-021.0.
Presse à rouleau	13 6.999-195.0 ■	130.90 / 141.-	1	Presse à rouleau de rechange pour le chariot de nettoyage 6.999-080.0 et le chariot mobile à seau 6.999-021.0.
Presse à mâchoires	14 6.999-196.0 ■	88.20 / 95.-	1	Presse à mâchoires (pièce de rechange). Adaptée aux chariots de nettoyage Premium et Classic ainsi qu'aux chariots mobiles à seau.
Rangement pour mops	15 6.999-192.0 ■	21.35 / 23.-	1	Support pour mops. Adapté à tous les chariots de nettoyage ainsi qu'au chariot de transport Classic.
Sac à déchets avec fermeture à glissière, rouge (120 l)	16 6.999-160.0	65.90 / 71.-	1	Sac à déchets en plastique. S'utilise sur les chariots Clean Liner Classic.
Sac à déchets avec fermeture à glissière, bleu (120 l)	17 6.999-161.0	65.90 / 71.-	1	Sac à déchets en plastique. S'utilise sur les chariots Clean Liner Classic.
Sac à déchets avec fermeture à glissière (120 l)	18 6.999-228.0 ■	117.90 / 127.-	1	Sac à déchets en plastique. Adapté à tous les chariots de nettoyage et de transport.
Tiroir à clé (40 l)	19 6.999-177.0	101.20 / 109.-	1	Tiroir à clé 40 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.
Tiroir à clé (22 l)	20 6.999-176.0	76.15 / 82.-	1	Tiroir à clé 22 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.
Tiroir à clé (10 l)	21 6.999-204.0 ■	56.65 / 61.-	1	Tiroir à clé 10 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.

■ NOUVEAU D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

BALAYAGE

Pince à déchets 100 cm Pelle à profil en caoutchouc et racloir de balayage ECO!Balai et bac à saleté Ramasseoire avec balayette



Description	Pour un ramassage aisé des saletés grossières.	Cette solution de balayage et de ramassage composée d'un racloir de balayage et d'une pelle à poignée ergonomique et profil en caoutchouc est parfaite pour l'enlèvement des saletés grossières et humides.	Idéal pour un travail à une seule main : L'ECO!Balai, très léger, dispose d'un bac pour recevoir les saletés grossières enlevées et d'une lèvre en caoutchouc qui s'adapte au terrain.	Modèle universel.
Dimensions (L x l x h) cm	100	32 x 15 x 96	28 x 29 x 85	35 x 22 x 7
Quantité Pièce	1	1	1	1
Référence	6.999-113.0	6.999-191.0	6.999-226.0	3.337-614.0
Prix excl. / incl. TVA	35.30 / 38.-	55.70 / 60.-	34.35 / 37.-	7.45 / 8.-

BALAYAGE ET RACLAGE

Balai PVC 35 cm

Balai PVC 60 cm

Racloir à poignée courte

Racloir à poignée longue



Description	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-115.0 et le manche télescopique en aluminium 6.999-100.0.	Utilisable avec le manche en bois 6.999-117.0.	Pour enlever le chewing-gum, les résidus de peinture et les saletés grossières sur les surfaces lisses.
Dimensions (L x l x h) cm	35	60	24 x 10,5
Quantité Pièce	1	1	1
Référence	6.999-114.0	6.999-116.0	6.999-127.0
Prix excl. / incl. TVA	11.15 / 12.-	22.30 / 24.-	15.80 / 17.-

DÉPOUSSIÉRAGE - MOPS À POUSSIÈRE

Mop antipoussière
Coton 60 cm

Mop antipoussière
Coton 80 cm

Mop antipoussière
Coton 120 cm



Description	100 % coton. Pour l'essuyage à sec des surfaces de taille intermédiaire. Pour support de mop à poussière 6.999-092.0.	100 % coton. Pour l'essuyage à sec des surfaces de grande taille. Pour support de mop à poussière 6.999-093.0.	100 % coton. Pour l'essuyage à sec des surfaces de grande taille. Pour support de mop à poussière 6.999-108.0.
Dimensions (L x l x h) cm	60 x 13	80 x 13	120 x 13
Quantité Pièce	1	1	1
Référence	6.999-090.0	6.999-091.0	6.999-110.0
Prix excl. / incl. TVA	11.15 / 12.-	13.95 / 15.-	24.15 / 26.-

DÉPOUSSIÉRAGE - MOPS À POUSSIÈRE

Mop antipoussière acrylique 60 cm

Mop antipoussière acrylique 80 cm



Description	Pour l'essuyage à sec des surfaces de taille intermédiaire. Pour support de mop à poussière 6.999-092.0.	Pour l'essuyage à sec des surfaces de grande taille. Pour support de mop à poussière 6.999-093.0.
Dimensions (L x l x h) cm	60 x 13	80 x 13
Quantité Pièce	1	1
Référence	6.999-148.0	6.999-149.0
Prix excl. / incl. TVA	12.05 / 13.-	15.80 / 17.-

DÉPOUSSIÉRAGE - SUPPORT

Support de mop
à poussière 60 cm

Support de mop
à poussière 80 cm

Support de mop
à poussière rigide 120 cm



Description	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0. Pour mops antipoussière 6.999-090.0 et 6.999-148.0.	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0. Pour mops antipoussière 6.999-091.0 et 6.999-149.0.	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0.
Dimensions (L x l x h)	cm 60 x 9	80 x 9	120 x 9
Quantité	Pièce 1	1	1
Référence	6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-108.0
Prix excl. / incl. TVA	6.50 / 7.-	8.35 / 9.-	26.95 / 29.-

DÉPOUSSIÉRAGE - SUPPORT

Support avec lèvres en
caoutchouc 40 cm

Support avec lèvres en
caoutchouc 60 cm

Dispositif essuie-
poussière
ECO 540

Semelle ondulée



Description	Support à lamelles conçu pour le nettoyage d'entretien quotidien avec les lingettes antipoussière 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 et 3.338-006.0 (40 cm). Avec système de fixation pour une utilisation pratique.	Support à lamelles très hygiénique, qui se stérilise bien (60 cm) pour le nettoyage d'entretien quotidien avec les lingettes antipoussière 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 et 3.338-006.0.	Pour un dépoûssiérage parfait avec les lingettes antipoussière adaptées. Semelle ondulée non incluse.	Pour dispositif essuie-poussière ECO 540.
Dimensions (L x l x h)	cm / 40 x 11	60 x 11	58 x 10	58 x 10
Quantité	Pièce 1	1	1	1
Référence	6.999-057.0	6.999-152.0	3.335-752.0	3.335-856.0
Prix excl. / incl. TVA	31.55 / 34.-	42.70 / 46.-	45.50 / 49.-	11.15 / 12.-

DÉPOUSSIÉRAGE - LINGETTES ANTIPOUSSIÈRE

Lingette antipoussière neolinn BASIC Lingette antipoussière neolinn CLASSIC Lingette antipoussière neolinn CLASSIC, rouleau Lingette antipoussière neolinn ECO

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Description	Lingette imprégnée jetable pour tous les revêtements de sol lisses.	Lingette jetable avec adhésif spécial pour tous les revêtements de sol, objets et surfaces lisses.	Lingette imprégnée jetable pour tous les revêtements de sol lisses.
Dimensions (L x l x h) cm	60 x 30	60 x 26	32 x 20
Quantité Pièce	50	25	900
Référence	3.337-999.0	3.338-004.0	3.338-003.0
Prix excl. / incl. TVA	18.55 / 20.-	11.15 / 12.-	121.65 / 131.-

PROFESSIONNELS
EQUIPEMENT MANUEL

NETTOYAGE HUMIDE

Support pour pad manuel

Pad, blanc

Pad, vert



Description	Pour le nettoyage des coins et des bords inaccessibles aux machines. Pour Pad blanc 6.999-102.0 et Pad vert 6.999-103.0.	Pour le nettoyage des coins et des bords inaccessibles aux machines. Pour support pour pad manuel 6.999-101.0 et support de Pad avec articulation 6.999-158.0.
Dimensions (L x l x h) cm	23 x 10	24,5 x 12 x 2
Quantité Pièce	1	1
Référence	6.999-101.0	6.999-102.0
Prix excl. / incl. TVA	20.45 / 22.-	5.55 / 6.-

NETTOYAGE HUMIDE - RACLETTES

Raclette caoutchouc 55 cm



Description	Raclette en plastique.
Dimensions (L x l x h) cm	55
Quantité Pièce	1
Référence	6.999-089.0
Prix excl. / incl. TVA	13.- / 14.-

NETTOYAGE HUMIDE - MOPS

Mop en coton

Mop en microfibre courte

Mop en microfibre à boucles

Mop en microfibre courte abrasif



Description	100 % coton. Fixation par languette. Pour support de mops 6.999-098.0.	Microfibre courte. Fixation par languette. Pour support de mops 6.999-098.0.	Mop à boucles en microfibre. Fixation par languette. Pour support de mops 6.999-098.0.	Microfibre et fibre de polypropylène pour un nettoyage avec effet abrasif. Fixation par languette. Parfait pour les dalles de sécurité. Pour support de mops 6.999-098.0.
Dimensions (L x l x h) cm	40 x 13	40 x 13	40 x 13	40 x 13
Quantité Pièce	1	1	1	1
Référence	6.999-094.0	6.999-095.0	6.999-097.0	6.999-099.0
Prix excl. / incl. TVA	10.20 / 11.-	12.05 / 13.-	16.70 / 18.-	16.70 / 18.-

NETTOYAGE HUMIDE - MOPS

Mop en microfibre
courte abrasif

Mop en microfibre
courte

Mop ECO! rouge

Mop ECO! bleu



Description		Microfibre et fibre de polypropylène pour un nettoyage avec effet abrasif. Parfait pour les dalles de sécurité. Fixation par poche.	Microfibre courte. Fixation par poche.	Mop à boucles en microfibre pour une très bonne rétention de la poussière. Fixation par poche.
Dimensions (L x l x h)	cm	40 x 13	40 x 13	40 x 13
Quantité	Pièce	1	1	1
Référence		6.999-131.0	6.999-132.0	6.999-143.0
Prix excl. / incl. TVA		17.65 / 19.-	14.85 / 16.-	16.70 / 18.-

NETTOYAGE HUMIDE - MOPS

Mop en coton Basic

Mop en microfibre Basic



Description		Avec poche et rabat ainsi que des boucles à l'intérieur et des franges à l'extérieur.	Avec poche et rabat ainsi que des bandes abrasives, pour un nettoyage efficace.
Dimensions (L x l x h)	cm	40 x 13	40 x 13
Quantité	Pièce	1	1
Référence		3.337-959.0	3.337-957.0
Prix excl. / incl. TVA		7.45 / 8.-	11.15 / 12.-

NETTOYAGE HUMIDE - SUPPORT POUR MOPS

Support pour mops à languette 40 cm

Support pour mops à clip 40 cm



Description	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0.	
Dimensions (L x l x h)	cm	40 x 11
Quantité	Pièce	1
Référence	6.999-098.0	6.999-144.0
Prix excl. / incl. TVA	35.30 / 38.-	34.35 / 37.-

NETTOYAGE HUMIDE - ENSEMBLES MOP

Ensemble mop ECO!
97 - 184 cm

Ensemble mop

Ensemble mop
pulvérisation ECO!

Description	Support pour mops avec manche télescopique. Le système de fixation par languette permet de changer les mops rapidement et facilement. Par ailleurs, un système de fixation par clip permet de ne pas avoir à se pencher. La possibilité de fermer au niveau de l'articulation en fait le système idéal pour les travaux de nettoyage vertical.	Avec support pour mops, manche en aluminium 140 cm et clip pour mop.	Ensemble mop pulvérisation avec bouteille 0,66 l et appareil de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le mop, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.
Dimensions (L x l x h)	cm	40 x 184	40 x 155
Quantité	Pièce	1	1
Référence	5.999-024.0	6.999-145.0	5.999-045.0
Prix excl. / incl. TVA	57.55 / 62.-	42.70 / 46.-	149.50 / 161.-

NETTOYAGE HUMIDE - PANNEAUX DE SIGNALISATION

Panneau
sol glissant DE

Panneau
sol glissant FR

Panneau
sol glissant IT

Panneau
sol glissant EN



Description	Avertissement clairement visible. Rapidement mis en place.			
Dimensions (L x l x h) cm	22 x 54	22 x 54	22 x 54	22 x 54
Quantité Pièce	1	1	1	1
Référence	6.999-104.0	6.999-245.0	6.999-244.0	6.999-105.0
Prix excl. / incl. TVA	20.45 / 22.-	20.45 / 22.-	20.45 / 22.-	20.45 / 22.-

NETTOYAGE HUMIDE

Chaîne fermante 1 m

Panneau de signa-
lisation pour porte

Bloqueur de porte avec
manche



Description	Chaîne fermante jaune en polypropylène. Longueur: 1 mètre.	Panneau «STOP - passage interdit» avec ventouses.	Bloqueur de porte universel ergonomique avec bord en caoutchouc et manche en aluminium. Adapté à tout type de porte.
Dimensions (L x l x h) cm	100	50 x 30	15,7 x 7,9 x 90
Quantité Pièce	1	1	1
Référence	6.999-185.0	6.999-229.0	6.999-206.0
Prix excl. / incl. TVA	3.70 / 4.-	59.40 / 64.-	29.70 / 32.-

MANCHES

Manche aluminium 140 cm / D23 mm

Manche telescope 97 - 184cm



Description	Pour tous les supports de mop et les raclettes caoutchouc.	
Dimensions (L x l x h) cm	140	184
Quantité Pièce	1	1
Référence	6.999-096.0	6.999-111.0
Prix excl. / incl. TVA	6.50 / 7.-	21.35 / 23.-

MANCHES

Manche telescope
150 - 300cm

Manche avec fileté
D22mm / 140cm

Manche en bois
D25 x 140cm



Description	Pour balai 6.999-114.0 et Raclette caoutchouc 6.999-126.0.	Pour balai 6.999-114.0.	Pour balai 6.999-116.0.
Dimensions (L x l x h) cm	300	140	140
Quantité Pièce	1	1	1
Référence	6.999-100.0	6.999-115.0	6.999-117.0
Prix excl. / incl. TVA	32.50 / 35.-	7.45 / 8.-	6.50 / 7.-

ACCESSOIRES



	Référence	Nombre Pièce	Description	Prix excl. / incl. TVA
Désignation				
Bouteille de rechange, rouge 650 ml	1 6.999-166.0	1	Bouteille de rechange rouge d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Bouteille de rechange, verte 650 ml	2 6.999-167.0	1	Bouteille de rechange verte d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Bouteille de rechange, bleue 650 ml	3 6.999-168.0	1	Bouteille de rechange bleue d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Bouteille de rechange, jaune 650 ml	4 6.999-169.0	1	Bouteille de rechange jaune d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Bouteille de rechange, grise 650 ml	5 6.999-170.0	1	Bouteille de rechange grise d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.	26.95 / 29.-
Lames de rechange pour racloir	6 6.999-076.0	25	Pour racloir à poignée courte 6.999-126.0 et racloir à poignée longue 10 cm 6.999-127.0.	151.35 / 163.-
Support Ø 23 mm	7 6.999-193.0	1	Support pour manche d'un diamètre de 23 mm pour système de mop à pulvérisateur ECO! 5.999-045.0, système de mop 6.999-145.0 et manche en aluminium 6.999-096.0.	2.80 / 3.-
Support Ø 26 mm	8 6.999-194.0	1	Support pour manche d'un diamètre de 26 mm pour système de mop ECO! 5.999-024.0 et manche télescopique 6.999-111.0.	3.70 / 4.-

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

RACLAGÉ

Racloir à poignée courte

Racloir à poignée longue

Lames de rechange pour racloir



Description		Pour enlever le chewing-gum, les résidus de peinture et les saletés grossières sur les surfaces lisses.		Pour racloir à poignée courte 6.999-126.0 et racloir à poignée longue 10 cm 6.999-127.0.
Dimensions (L x l x h)	cm	24 x 10,5	32 x 10,5	10
Quantité	Pièce	1	1	25
Référence		6.999-126.0	6.999-127.0	6.999-076.0
Prix excl. / incl. TVA		15.80 / 17.-	16.70 / 18.-	151.35 / 163.-

DÉPOUSSIÉRAGE

ECO!Balai à toiles d'araignée
97-184 cm

Support de plumeau 60 cm

Housse en microfibre
pour plumeau 60 cm



Description		Balai muni d'une brosse coudée pour enlever efficacement les toiles d'araignée, la poussière sur les tuyaux etc.	Support souple pour le dé poussiérage et le nettoyage des surfaces difficiles d'accès ou irrégulières comme p.ex. les radiateurs, armoires, parois etc. Utilisable aussi avec le manche télescopique 6.999-111.0.	Housse en microfibre pour support de plumeau 60 cm 6.999-150.0.
Dimensions (L x l x h)	cm	184	60 x 6	60 x 8
Quantité	Pièce	1	1	1
Référence		5.999-027.0	6.999-150.0	6.999-151.0
Prix excl. / incl. TVA		39.- / 42.-	35.30 / 38.-	23.20 / 25.-

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ

Support pour pad
manuel à fermeture
velcro 30 cm

Housse en microfibre
pour support pour pad
manuel

Housse en microfibre
pour verre et support
pour pad manuel

Lingette en microfibre
pour verre



Description		Idéal pour toutes les surfaces lavables comme le verre, l'inox, la céramique, les bureaux etc. Sa grande surface de contact assure son efficacité.	Idéal pour les murs, les sols, les coins etc. Utilisable avec le support pour pad manuel à fermeture velcro 30 cm 6.999-119.0.	Idéale pour les surfaces lisses et brillantes. Utilisable avec le support pour pad manuel à fermeture velcro 30 cm 6.999-119.0.	Idéale pour les surfaces lisses et brillantes.
Dimensions (L x l x h)	cm	30 x 8	30 x 12	30 x 12	40 x 40
Quantité	Pièce	1	1	5	5
Référence		6.999-119.0	6.999-118.0	6.999-142.0	6.999-155.0
Prix excl. / incl. TVA		16.70 / 18.-	15.80 / 17.-	62.20 / 67.-	23.20 / 25.-

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ - LINGETTES NETTOYANTES

Lingette en microfibre
Microspun rouge

Lingette en microfibre
Microspun bleue

Lingette en microfibre
Microspun jaune

Lingette en microfibre
Microspun verte

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Description		Lingette fine en microfibre à haut pouvoir nettoyant.			
Dimensions (L x l x h)	cm	38 x 37,5	38 x 37,5	38 x 37,5	38 x 37,5
Quantité	Pièce	10	10	10	10
Référence		3.338-247.0	3.338-248.0	3.338-249.0	3.338-250.0
Prix excl. / incl. TVA		26.95 / 29.-	26.95 / 29.-	26.95 / 29.-	26.95 / 29.-

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ - LINGETTES NETTOYANTES

Lingette en microfibre
velours rouge

Lingette en microfibre
velours bleue

Lingette en microfibre
velours jaune

Lingette en microfibre
velours verte

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Description	Lingette tissée en velours de soie à haut pouvoir nettoyant.				
Dimensions (L x l x h)	cm	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Quantité	Pièce	10	10	10	10
Référence		3.338-264.0	3.338-266.0	3.338-268.0	3.338-270.0
Prix excl. / incl. TVA		15.80 / 17.-	15.80 / 17.-	15.80 / 17.-	15.80 / 17.-

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ - LINGETTES NETTOYANTES

Lingette en microfibre
Premium rouge

Lingette en microfibre
Premium bleue

Lingette en microfibre
Premium jaune

Lingette en microfibre
Premium verte

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Description	Lingette en microfibre tricotée à haut pouvoir d'absorption de la saleté.				
Dimensions (L x l x h)	cm	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Quantité	Pièce	10	10	10	10
Référence		3.338-272.0	3.338-274.0	3.338-276.0	3.338-278.0
Prix excl. / incl. TVA		25.05 / 27.-	25.05 / 27.-	25.05 / 27.-	25.05 / 27.-

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ - LINGETTES NETTOYANTES

Lingette universelle
rouge

Lingette universelle
bleue

Lingette universelle
jaune

Lingette universelle
verte

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Description	Lingette universelle pour nettoyage quotidien.				
Dimensions (L x l x h)	cm	40 x 38	40 x 38	40 x 38	40 x 38
Quantité	Pièce	10	10	10	10
Référence		3.338-260.0	3.338-261.0	3.338-262.0	3.338-263.0
Prix excl. / incl. TVA		8.35 / 9.-	8.35 / 9.-	8.35 / 9.-	8.35 / 9.-

SOLUTIONS MIXTES



PROFESSIONNELS
EQUIPEMENT MANUEL

Manche - Support

											
		6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-092.0 6.999-093.0	6.999-108.0	6.999-057.0 6.999-152.0	6.999-089.0	6.999-158.0	6.999-150.0	3.335-752.0	
	6.999-096.0	■	■	■	■	■	■	■		■	
	6.999-111.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Manche - Embout

				
		6.999-126.0	6.999-114.0	6.999-116.0
	6.999-100.0	■	■	
	6.999-115.0		■	
	6.999-117.0			■

Lingette - Support

										
	3.337-959.0	■								
	3.337-957.0	■								
	6.999-136.0	■								
	6.999-143.0	■								
	6.999-131.0	■								
	6.999-132.0	■								
	6.999-094.0		■							
	6.999-097.0		■							
	6.999-095.0		■							
	6.999-099.0		■							
	3.335-856.0				■					
	3.337-999.0			■	■					
	3.338-004.0			■	■					
	3.338-003.0			■	■					
	3.338-006.0			■	■					
	6.999-090.0					■				
	6.999-091.0						■			
	6.999-148.0					■				
	6.999-149.0						■			
	6.999-110.0							■		
	6.999-118.0								■	
	6.999-142.0								■	
	6.999-102.0									■
	6.999-103.0									■

PROFESSIONNELS
EQUIPEMENT MANUEL

LINGETTES DE LAVAGE

Lingette de lavage
White StarLingette de lavage
White StarLingette de lavage
White StarLingette de lavage Blue
Star

Description	Lingette à poils longs à fibres de haute qualité pour le nettoyage rapide du verre et des surfaces.			Tissu mélangé polyéthersulfone (PES) et microfibre, à poils longs, à haute capacité d'absorption d'eau et de saleté.	
Dimensions (L x l x h)	cm	25	35	45	25
Quantité	Pièce	1	1	1	1
Référence		3.345-497.0	3.345-128.0	3.345-129.0	3.345-498.0
Prix excl. / incl. TVA		8.35 / 9.-	9.30 / 10.-	12.05 / 13.-	7.45 / 8.-

LINGETTES DE LAVAGE

Lingette de lavage Blue
StarLingette de lavage Blue
StarLingette de lavage
microfibreLingette de lavage
microfibre

Description	Tissu mélangé polyéthersulfone (PES) et microfibre, à poils longs, à haute capacité d'absorption d'eau et de saleté.		Housse en microfibre à haute capacité d'absorption d'eau et à fort pouvoir nettoyant.		
Dimensions (L x l x h)	cm	35	45	25	35
Quantité	Pièce	1	1	1	1
Référence		3.345-130.0	3.345-131.0	3.345-499.0	3.345-132.0
Prix excl. / incl. TVA		9.30 / 10.-	13.- / 14.-	13.- / 14.-	14.85 / 16.-

LINGETTES DE LAVAGE

Lingette de lavage microfibre

NOUVEAU



Lingette de lavage Pad Strip

NOUVEAU



Lingette de lavage Pad Strip

NOUVEAU



Description	Housse en microfibre à haute capacité d'absorption d'eau et à fort pouvoir nettoyant.		Tissu mélangé en fibres haute qualité, à poils courts, avec surface de pad supplémentaire.	
Dimensions (L x l x h)	cm	45	35	45
Quantité	Pièce	1	1	1
Référence		3.345-133.0	3.345-134.0	3.345-135.0
Prix excl. / incl. TVA		17.65 / 19.-	11.15 / 12.-	13.- / 14.-

SUPPORTS EN T

Support en T aluminium

NOUVEAU



Support en T aluminium

NOUVEAU



Support en T aluminium

NOUVEAU



Support en T souple Bionic

NOUVEAU



Description	Léger, stable et bien fini, il constitue un embout fiable pour un manche télescopique.			Avec sa poignée inclinable individuellement de 45°, ce support flexible tient bien en main et constitue un embout utile et fiable pour un manche télescopique.
Dimensions (L x l x h)	cm	25	35	45
Quantité	Pièce	1	1	1
Référence		3.345-500.0	3.345-136.0	3.345-137.0
Prix excl. / incl. TVA		6.50 / 7.-	6.50 / 7.-	7.45 / 8.-
				11.15 / 12.-

SUPPORTS EN T

Support en T souple Bionic

NOUVEAU



Support en T Bionic

NOUVEAU



Support en T Bionic

NOUVEAU



Description	Avec sa poignée inclinable individuellement de 45°, ce support flexible tient bien en main et constitue un embout utile et fiable pour un manche télescopique.		Sa conception ergonomique et sa bonne tenue en main font de ce support un embout idéal pour manche télescopique.	
Dimensions (L x l x h)	cm	45	35	45
Quantité	Pièce	1	1	1
Référence		3.345-139.0	3.345-140.0	3.345-141.0
Prix excl. / incl. TVA		13.- / 14.-	10.20 / 11.-	11.15 / 12.-

RACLETTES À VITRES

Raclette de dégagement rapide Bionic

NOUVEAU



Raclette à vitres articulé Bionic

NOUVEAU



Raclette à vitres poignée souple

NOUVEAU



Description	Conception ergonomique, bonne tenue en main, changement du rail rapide et simple.		Conception ergonomique, angle de travail réglable jusqu'à 180°, outil robuste.		Poignée souple pour prise en main facile, changement du rail rapide et simple.	
Dimensions (L x l x h)	cm	15,5 x 10 x 4	20 x 8,5 x 3	14 x 9 x 3		
Quantité	Pièce	1	1	1		
Référence		3.345-142.0	3.345-143.0	3.345-144.0		
Prix excl. / incl. TVA		13.- / 14.-	16.70 / 18.-	12.05 / 13.-		

RAILS D'ESSUYAGE

Rail à profil en V, inox Rail à profil en V, inox Rail à profil en V, inox Rail à profil en V, inox



Description	Rail professionnel en inox à profil en V, à position réglable.				
Dimensions (L x l x h)	cm	25	35	45	55
Quantité	Pièce	1	1	1	1
Référence		3.345-145.0	3.345-146.0	3.345-147.0	3.345-148.0
Prix excl. / incl. TVA		6.50 / 7.-	8.35 / 9.-	9.30 / 10.-	10.20 / 11.-

RACLETTES À VITRES

Raclette à vitres Raclette à vitres Bionic Raclette vitres et sols, 25 cm Raclette vitres et sols, 120 cm



Description	Idéal pour le nettoyage du verre et des autres surfaces lisses à base de verre.	Poignée ergonomique, grande surface de raclage, outil fiable et robuste, parfait comme embout de manche télescopique.	Le manche de 25 cm confère plus de force, avec un couvercle de protection pour plus de sécurité.	Doté d'un manche de 120 cm pour un travail facilité et d'un couvercle de protection pour plus de sécurité.	
Dimensions (L x l x h)	cm	9,5 x 5	10	25 x 10	120 x 10
Quantité	Pièce	1	1	1	1
Référence		6.999-156.0	3.345-151.0	3.345-153.0	3.345-154.0
Prix excl. / incl. TVA		7.45 / 8.-	22.30 / 24.-	16.70 / 18.-	19.50 / 21.-

BROSSES DE LAVAGE

Brosse de lavage souple



NOUVEAU

Brosse de lavage dure



NOUVEAU

Adaptateur pour
Brosse de lavage R 1/4"

NOUVEAU

Description	Avec brosse synthétique souple et filetage laiton.	Avec brosse synthétique dure et filetage laiton.	Adaptateur pour tous des tiges télescopiques.
Dimensions (L x l x h)	cm 30	30	4,5 x 2 x 2
Quantité	Pièce 1	1	1
Référence	3.345-181.0	3.345-182.0	3.345-164.0
Prix excl. / incl. TVA	67.80 / 73.-	61.30 / 66.-	13.- / 14.-

CEINTURE ET ÉTUI

Étui



NOUVEAU

Ceinture pour étui



NOUVEAU

Description	Idéale pour le travail sur échelle avec raclette à vitres et lavette.	Adaptée à l'étui.
Dimensions (L x l x h)	cm 4,1 x 9,5 x 10	90 x 0,5 x 6
Quantité	Pièce 1	1
Référence	3.345-171.0	3.345-172.0
Prix excl. / incl. TVA	32.50 / 35.-	28.80 / 31.-

SEAUX

Seau 22 l

Couvercle

Tamis inox

Rouleaux de recharge



Description		Seau rectangulaire adapté aux lingettes de 45 cm.	Pour seau de 22 litres.		
Dimensions (L x l x h)	cm	48 x 24 x 24	48 x 24 x 24	42 x 10 x 11,5	8,5 x 5,5 x 4,5
Quantité	Pièce	1	1	1	4
Référence		3.345-173.0	3.345-174.0	3.345-175.0	3.345-176.0
Prix excl. / incl. TVA		26.95 / 29.-	14.85 / 16.-	34.35 / 37.-	10.20 / 11.-

RACLETTES

Raclette renforcée

Raclette renforcée

Raclette renforcée,
résistante à l'huileRaclette, domaine
sanitaire

Description		Pour travaux difficiles, sèche les sols sans laisser de traces.		Résistante à l'huile pour des travaux difficiles, sèche les sols sans laisser de traces.	Adaptée au domaine sanitaire, sèche les sols sans laisser de traces.
Dimensions (L x l x h)	cm	55	75	55	55
Quantité	Pièce	1	1	1	1
Référence		3.345-177.0	3.345-178.0	3.345-179.0	3.345-380.0
Prix excl. / incl. TVA		21.35 / 23.-	30.65 / 33.-	26.- / 28.-	13.95 / 15.-

RACLETTES - MANCHE

Manche alu, Ø 22 mm

NOUVEAU



Description	Pour raclette ; finition haute qualité, haute durabilité.
Dimensions (L x l x h) cm	140
Quantité Pièce	1
Référence	3.345-180.0
Prix excl. / incl. TVA	9.30 / 10.-

PEAUX DE CHAMOIS

Chiffon d'essuyage

NOUVEAU



Peau de chamois Media

NOUVEAU



Peau de chamois Premium

NOUVEAU



Description	Pour le lustrage et le nettoyage des surfaces vitrées.	La qualité haut de gamme pour le nettoyage des surfaces vitrées ; rectangulaire.	La qualité haut de gamme pour le nettoyage des surfaces vitrées ; effet toison.
Dimensions (L x l x h) cm	70 x 50	70 x 45	82 x 63
Quantité Pièce	1	1	1
Référence	3.345-183.0	3.345-184.0	3.345-185.0
Prix excl. / incl. TVA	9.30 / 10.-	20.45 / 22.-	51.05 / 55.-

KIT DE NETTOYAGE FENÊTRE

Kit de nettoyage verre et fenêtre

NOUVEAU



Description	Ensemble pour utilisations spéciales, équipement de base complet avec poche nylon longue durée.		
Dimensions (L x l x h)	cm	131 x 22 x 4	
Quantité	Pièce	1	
Référence	3.345-187.0		
Prix excl. / incl. TVA	185.70 / 200.-		

TIGES TÉLESCOPIQUES

Tige télescopique
2 x 125 cm

NOUVEAU



Tige télescopique
2 x 200 cm

NOUVEAU



Tige télescopique
3 x 150 cm

NOUVEAU



Tige télescopique
3 x 200 cm

NOUVEAU



Description	Grande qualité de finition et durabilité élevée, pour un travail plus sécurisé sans échelle - directement depuis le sol.				
Dimensions (L x l x h)	cm	250	400	450	600
Quantité	Pièce	1	1	1	1
Référence	3.345-084.0		3.345-085.0		3.345-629.0
Prix excl. / incl. TVA	27.85 / 30.-		40.85 / 44.-		65.- / 70.-

TIGES TÉLESCOPIQUES

Tige télescopique
3 x 300 cmTige télescopique
4 x 250 cmTige télescopique
4 x 300 cmTige télescopique
4 x 400 cm

Description	Grande qualité de finition et durabilité élevée, pour un travail plus sécurisé sans échelle - directement depuis le sol.			
Dimensions (L x l x h) cm	900	1000	1200	1600
Quantité Pièce	1	1	1	1
Référence	3.345-088.0	3.345-081.0	3.345-082.0	3.345-083.0
Prix excl. / incl. TVA	103.05 / 111.-	105.85 / 114.-	176.40 / 190.-	239.55 / 258.-

ACCESSOIRES

Articulation

Poignée de
remplacementBrosse cylindrique
coudée
BionicBrosse à mur Bionic,
ovale

Description	Articulation légère et réglable pour tige télescopique.	Permet un changement d'outil rapide et assure une tenue en main optimale des outils.	Poignée ergonomique pour le nettoyage des surfaces arrondies et des tuyaux.	Poignée ergonomique pour le nettoyage des murs et des surfaces rugueuses.
Dimensions (L x l x h) cm	34 x 5 x 4	12 x 2,5 x 2,5	40 x 20 x 12	32 x 27 x 9
Quantité Pièce	1	1	1	1
Référence	3.345-157.0	3.345-158.0	3.345-159.0	3.345-160.0
Prix excl. / incl. TVA	14.85 / 16.-	5.55 / 6.-	16.70 / 18.-	16.70 / 18.-

ACCESSOIRES

Système d'attache Fixi

NOUVEAU



Porte-pinceau

NOUVEAU



Adaptateur pour balai

NOUVEAU



Description		Pour la fixation sécurisée des chiffons et éponges.	Convient aux pinceaux ronds ou plats, pour des travaux de peinture plus sûrs.	Convient à tous les balais du commerce.
Dimensions (L x l x h)	cm	21 x 19,2 x 9	21 x 11 x 5	4,5 x 2,5 x 2,5
Quantité	Pièce	1	1	1
Référence		3.345-161.0	3.345-162.0	3.345-163.0
Prix excl. / incl. TVA		31.55 / 34.-	21.35 / 23.-	10.20 / 11.-

RIEN DE MOINS QUE LE MEILLEUR, POUR VOUS

Pour un nettoyage optimal, la combinaison formée par la machine et le détergent doit fonctionner en accord parfait. Nous avons fait ce constat très tôt, c'est pourquoi nous y consacrons d'importants programmes de recherche et développement. Nos produits de nettoyage et d'entretien sont conçus pour être utilisés avec les appareils de nettoyage Kärcher. Ainsi pouvez-vous profiter de la performance de cette solution à tout moment, avec la garantie d'une efficacité, d'une rentabilité et d'une fiabilité maximales.



Table des matières Home & Garden Produits de nettoyage et d'entretien

Produits de nettoyage et d'entretien - Extérieur

Produits de nettoyage et d'entretien - Intérieur

Page 74

Page 78

CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET PRODUITS POUR VOUS

Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont aussi polyvalents et efficaces que les équipements de nettoyage Kärcher dans lesquels ils sont utilisés, puisqu'ils sont spécialement développés à cette fin. Ainsi, les utiliser ensemble est le seul moyen de profiter de leur performance. Kärcher a fait ce constat très tôt, c'est pourquoi d'importants programmes de recherche et développement y sont consacrés. Ils constituent le fondement de notre réussite et sont au cœur de notre approche et de nos actions.



1 Normes de propreté

La recherche et le développement gagnent en importance avec l'augmentation des besoins et des exigences, non seulement en matière d'équipement mais aussi en ce qui concerne la solution globale. Comment exploiter pleinement le potentiel des machines tout en préservant l'environnement ? Comment réduire les coûts sans perdre en performance ou en qualité ? Des questions auxquelles Kärcher s'efforce de répondre au mieux avec ses experts issus de plusieurs secteurs dans le domaine de la technologie et de la chimie. Ce travail interdisciplinaire est réalisé en collaboration étroite avec des fournisseurs et des utilisateurs professionnels. Nos experts analysent chaque type de saleté sur toutes les surfaces afin de savoir comment la désincruster, la capturer et l'éliminer de façon professionnelle. Dès le début, nos produits sont systématiquement conçus sous forme de solutions globales. Chacun d'eux est entièrement développé par Kärcher. La performance et la rentabilité élevées des détergents Kärcher sont le résultat de plus de 30 ans de recherche et développement dans nos propres laboratoires. Leader mondial du marché des équipements de nettoyage, Kärcher est très vite devenu un fournisseur de systèmes performants et propose aujourd'hui un savoir-faire et des technologies uniques.

2 Notre propre production


En tant que fournisseur de solutions de nettoyage, Kärcher ne se contente pas de développer ses propres formulations de détergents pour une utilisation dans les équipements de nettoyage Kärcher, il les produit également. Produire nous-même nos détergents est essentiel pour maintenir la qualité élevée de nos produits et les meilleures conditions de livraison tout en préservant l'environnement des effets d'un transport inutile.

LE COMPLÉMENT PARFAIT : LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER

Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l'environnement et à la préservation des ressources dans le développement de ses produits de nettoyage et d'entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent aussi une économie d'eau, de temps et d'énergie. Une bonne biodégradabilité s'impose. Avec son nettoyant universel ecologic, Kärcher franchit encore une étape : les tensioactifs entrant dans sa fabrication sont issus de matières premières renouvelables à cent pour cent, et sa bouteille est composée à plus de 96 pour cent de plastique à base de plantes, un geste supplémentaire en faveur de l'environnement.



Formule protectrice de couleur anti-UV contre le jaunissement du plastique et formule protectrice des matériaux pour une meilleure durabilité.



La formule protectrice anti-UV empêche le ternissement, et le composant de soin intensif entretient les structures en bois.



Formule protectrice anti-redéposition couplée à une protection contre le vent et les intempéries.

Description du produit	Application / Dosage	Taille du récipient	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Détergent universel					
 <p>Nettoyant universel Nettoyant universel puissant pour utilisation avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Doté d'un nouvel agent actif qui permet d'éliminer sans effort les salissures d'huile, de graisse et de matière minérale tenace, même à l'eau froide. Convient à tous les usages pour l'extérieur de la maison, le jardin et les véhicules.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer abondamment en haute pression.</p>	1 l	6	6.295-753.0	13.- / 14.-
 <p>Nettoyant universel Ce nettoyant universel puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et les salissures d'origine minérale. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et toutes surfaces imperméables.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression ou manuellement À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, dilué à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge. Laisser agir brièvement puis bien rincer.</p>	5 l	1	6.295-357.0	23.20 / 25.-
 <p>Agent de sablage (sac) Agent de sablage fin (grain 0,2 - 0,8 mm) pour un nettoyage en douceur du clinker, de la brique, de l'acier, du bois dur ou du béton. Idéal pour décaper la rouille et la peinture.</p>	<p>Pour utilisation avec le nettoyeur de haute pression et le kit d'hydro-sablage Kärcher.</p>	25 kg	1	6.280-105.0	29.70 / 32.-
Nettoyer l'extérieur de maison					
 <p>Nettoyant pour pierres et façades 3-en-1 Nettoyant pour pierres et façades puissant avec formule 3-in-1 unique pour une performance élevée. Avec agent actif, formule protectrice antire-déposition et protection contre le vent et les intempéries. Pour un maximum d'efficacité, d'entretien et de protection, en une seule étape. Convient aux terrasses de pierre, aux murs et aux façades à l'extérieur de la maison et dans le jardin.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer abondamment en haute pression. Pour un meilleur entretien et encore plus de protection, procéder à une application supplémentaire.</p>	1 l	6	6.295-765.0	13.- / 14.-
 <p>Nettoyant pour pierres et façades Ce nettoyant puissant élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière et la pollution des façades en pierre et en aluminium, des murs de pierre, des terrasses et autres surfaces en pierre.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression ou manuellement À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, dilué à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge. Laisser agir brièvement puis bien rincer.</p>	5 l	1	6.295-359.0	29.70 / 32.-



	Description du produit	Application / Dosage	Taille du récipient	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
	Nettoyant pour bois 3-en-1 Nettoyant pour bois puissant avec formule 3-en-1 unique offrant une performance de nettoyage optimale grâce à son agent actif assortie d'une formule de protection anti-UV et d'un entretien intensif. Pour un maximum d'efficacité, d'entretien et de protection, en une seule étape. Convient à toutes les surfaces extérieures en bois, traitées ou non.	Avec nettoyeur haute pression Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer abondamment en haute pression. Pour un meilleur entretien et encore plus de protection, procéder à une application supplémentaire.	1 l	6	6.295-757.0	13.- / 14.-
						
	Nettoyant pour bois Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux.	Avec nettoyeur haute pression ou manuellement À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, dilué à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge. Laisser agir brièvement puis bien rincer.	5 l	1	6.295-361.0	21.35 / 23.-
	Nettoyant pour plastique 3-en-1 Nettoyant pour plastique puissant avec formule 3-en-1 unique offrant une performance de nettoyage optimale grâce à son agent actif, assortie d'une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour un maximum d'efficacité, d'entretien et de protection, en une seule étape. Convient aux meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique et autres surfaces en plastique.	Avec nettoyeur haute pression Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer abondamment en haute pression. Pour un meilleur entretien et encore plus de protection, procéder à une application supplémentaire.	1 l	6	6.295-758.0	13.- / 14.-
						
	Nettoyant pour plastique Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux.	Avec nettoyeur haute pression ou manuellement À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, dilué à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge. Laisser agir brièvement puis bien rincer.	5 l	1	6.295-358.0	21.35 / 23.-
	Glass Finisher 3-en-1 Gagnez du temps avec moins d'efforts : Le Glass Finisher 3-en-1 garantit une propreté durable sans taches ni traînées, en particulier pour des surfaces vitrées étendues et difficiles d'accès (p.ex. vérandas ou façades vitrées). Formule de protection antiredéposition. Sans effet sur les verres à revêtement.	Avec nettoyeur haute pression Fixer la brosse de lavage au nettoyeur haute pression et procéder à un prénettoyage des surfaces vitrées au nettoyant universel. Rincer le détergent au nettoyeur haute pression. Appliquer le Glass Finisher au nettoyeur haute pression puis rincer au nettoyeur haute pression. Laisser sécher.	1 l	6	6.295-474.0	13.- / 14.-
						
	Concentré Patio & Deck Cleaner Le concentré Patio & Deck Cleaner permet un nettoyage doux pour les matériaux des balcons et terrasses (bois/pierre). Élimine huile, graisse, pollution et saie. Dilué, fournit 5 l de solution détergente.	Avec nettoyeur haute pression manuel Fournit 5 l de solution nettoyante pour terrasse prête à l'emploi. Mélanger 0,5 l de détergent pour terrasse avec 4,5 l d'eau du robinet (1 pour 9) et appliquer avec le nettoyeur haute pression réglé en basse pression ou à l'aide de la buse à mousse. Mélanger 150 ml de concentré avec 5 l d'eau du robinet.	500 ml	8	6.295-842.0	13.- / 14.-
						
	Bouteille de pulvérisation La bouteille de pulvérisation à pompe Kärcher permet une application sans effort des produits de nettoyage et d'entretien. Avec réglage en continu du jet et de l'angle de pulvérisation.	manuel Remplir avec le produit de nettoyage et d'entretien, actionner la pompe pour générer de la pression dans la bouteille, puis régler et appliquer le jet de pulvérisation.	1 l	3	6.394-374.0	25.10 / 27.-

PLUS BRILLANT, PLUS VITE AVEC LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER.

Pour une voiture et une moto étincelantes de propreté, Kärcher offre un large éventail de solutions de nettoyage pour des applications variées. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements, associés aux accessoires adéquats, éliminent la saleté la plus tenace, mais permettent aussi une économie de temps, d'eau et d'énergie. Un nettoyage régulier avec nos produits de spécialité ravive les surfaces et contribue à la durabilité des différents matériaux.



Foam Cleaner Ultra : toujours plus de mousse.



Nettoyant pour jante à changement de couleur intelligent qui signale la fin de la durée d'action.



3-en-1: Agent nettoyant actif pour une action anti-graisse maximale, formule de séchage rapide et formule ultra-brillance.

Description du produit	Application / Dosage	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Entretien des véhicules					
 <p>Shampooing auto 3-en-1 Shampooing auto puissant avec formule 3-en-1 unique, offrant une performance de nettoyage optimale grâce à son agent actif, assortie d'une formule de séchage rapide et d'une formule d'ultra-brillance. Pour un maximum d'efficacité, d'entretien et de protection, en une seule étape. Pour un nettoyage en douceur de tous les véhicules.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer abondamment en haute pression. Pour un meilleur entretien et encore plus de protection, procéder à une application supplémentaire.</p>	1 l	6	6.295-750.0	13.- / 14.-
 <p>Shampooing auto Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression ou manuellement À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, dilué à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge. Laisser agir brièvement puis bien rincer.</p>	5 l	1	6.295-360.0	19.50 / 21.-
 <p>Shampooing auto concentré Shampooing auto concentré pour le nettoyage des véhicules en douceur. Élimine huile, graisse, saletés de l'hiver et de la route, sur les surfaces peintes, vitrées, plastiques et chromées. Dilué, fournit 5 l de solution détergente.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression Fournit 5 l de solution de shampooing auto prête à l'emploi. Mélanger 0,5 l de shampooing auto avec 4,5 l d'eau du robinet (1 pour 9) et appliquer avec le nettoyeur haute pression réglé en basse pression ou à l'aide de la buse à mousse.</p> <p>manuellement Mélanger 150 ml de concentré avec 5 l d'eau du robinet.</p>	500 ml	8	6.295-843.0	13.- / 14.-
NOUVEAU					
 <p>Foam Cleaner Ultra 3-en-1 Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.</p>	<p>Avec la buse à mousse Verser le Foam Cleaner Ultra dans le réservoir de la buse à mousse ou bien utiliser le système Connect 'n' Clean, régler le dosage sur Min. ou Max. selon le degré de saleté, puis appliquer. Laisser agir brièvement, nettoyer avec une brosse puis rincer en haute pression. Ne pas laisser sécher.</p>	1 l	6	6.295-743.0	13.- / 14.-

	Description du produit	Application / Dosage	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
	Nettoyant pour jantes 3-en-1 Débarasse les jantes acier et jantes alliage de tous types des poussières de frein, dépôts dus au salage en hiver et saletés de la route, en respectant les matériaux. Un système de changement de couleur intelligent signale le moment du rinçage. Utilisation facile grâce à la formule gel efficace.	manuellement Pulvériser sur jante sèche et froide et laisser agir jusqu'au rougissement du produit. Puis, rincer abondamment en haute pression. Ne pas nettoyer des pièces chaudes.	500 ml	8	6.295-760.0	13.- / 14.-
						
	Nettoyant anti-insectes 3-en-1 Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	manuellement Pulvériser sur surface sèche, laisser agir 3 à 5 min., puis rincer abondamment en haute pression.	500 ml	8	6.295-761.0	13.- / 14.-
						
	Nettoyant pour verre en gel 3-en-1 Pour le nettoyage manuel des surfaces vitrées et des miroirs ainsi que des surfaces brillantes imperméables. Élimine même les salissures de graisse et d'huile. Application parfaite grâce à la formule gel, qui évite les coulées indésirables sur les surfaces verticales.	manuellement Pulvériser sur la surface, répartir uniformément avec un chiffon puis bien frotter.	500 ml	8	6.295-762.0	13.- / 14.-
						
	Nettoyant pour deux-roues 3-en-1 Pour le nettoyage manuel des deux-roues. Élimine en douceur et efficacement les salissures typiques comme les poussières de frein, les dépôts d'usure des pneus, les insectes, la boue et les traces d'huile. Application parfaite grâce à la formule gel garantissant une bonne adhérence.	manuellement Pulvériser sur deux-roue sec et froid, laisser agir 3 à 5 min. Puis, rincer abondamment. Ne pas nettoyer des pièces chaudes.	500 ml	8	6.295-763.0	13.- / 14.-
						

LE COMPLÉMENT PARFAIT : LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER

Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l'environnement et à la préservation des ressources dans le développement de ses produits de nettoyage et d'entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production. Nos détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent aussi une économie d'eau, de temps et d'énergie.



Nettoyage en profondeur des surfaces textiles.



Les détergents pour sols Kärcher et la cireuse FP 303 garantissent un sol brillant.



Application de détergent pour vitres avec la bouteille de pulvérisation.

Description du produit	Application / Dosage	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Produits de nettoyage et d'entretien pour surfaces textiles					
 <p>Nettoyant pour moquettes RM 519 Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage ponctuel. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.</p>	<p>Aspirateur-laveur Verser 100 à 200 ml de nettoyant pour moquettes selon le niveau de saleté dans le réservoir d'eau douce, avec une eau à moins de 50 °C. Puis, pulvériser et aspirer simultanément. Ne pas rincer. Au besoin, procéder à un nettoyage complémentaire à l'eau claire et tiède. En cas de salissures tenaces, pulvériser, laisser agir au moins 5 min., puis aspirer. Sur les textiles très absorbants (laine), aspirer à nouveau après le nettoyage.</p>	1 l	6	6.295-771.0	18.60 / 20.-
 <p>Imprégnateur de textile Care Tex RM 762 Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.</p>	<p>Aspirateur-laveur Prénettoyage des surfaces textiles. Mélanger 500 ml d'imprégnateur de textile avec 2,0 l d'eau. Verser la solution d'imprégnation dans le réservoir d'eau douce, utiliser la buse de lavage pour pulvériser uniformément à une distance d'environ 30 cm, puis laisser sécher.</p>	500 ml	8	6.295-769.0	27.85 / 30.-
Antimousse pour aspirateur avec filtre à eau et aspirateur à vapeur					
 <p>FoamStop neutral Cet agent liquide antimousse dissout instantanément la mousse indésirable.</p>	<p>Aspirateur avec filtre à eau / aspirateur à vapeur Verser un bouchon de FoamStop (2 ml) dans le réservoir rempli d'eau de l'aspirateur ou de l'aspirateur à vapeur. En cas de formation excessive de mousse, un nouveau bouchon peut être versé.</p>	125 ml	6	6.295-873.0	13.- / 14.-

Description du produit	Application / Dosage	Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
Produits de nettoyage et d'entretien associés à un nettoyeur pour sol dur et un mop					
 <p>Agent d'entretien pour plancher vitrifié RM 534 Pour le nettoyage doux en profondeur, le rafraîchissement et l'entretien des planchers vitrifiés. Avec agent de protection anti-humidité contre le gonflement du sol. Parfait citron frais.</p>	<p>Pour le nettoyage de la maison avec le nettoyeur pour sol dur Remplir d'eau le réservoir d'eau douce du détergent pour sols dur Kärcher puis incorporer 1/2 à 1/4 de bouchon doseur de détergent pour sol.</p> <p>Essuyage manuel Aspirer le sol. Verser 2 à 3 bouchons dans 5 l d'eau et essuyer le sol à l'aide d'un chiffon humidifié.</p>	500 ml	8	6.295-941.0	13.95 / 15.-
NOUVEAU					
 <p>Agent d'entretien des planchers huilés/cirés RM 535 L'agent d'entretien pour sol RM 535 nettoie, entretient et protège les planchers huilés et cirés et laisse un brillant satiné sans traces, sans aucun essuyage. Parfum agréable de cire d'abeille.</p>	<p>Pour le nettoyage de la maison avec le nettoyeur pour sol dur Remplir d'eau le réservoir d'eau douce du détergent pour sols dur Kärcher puis incorporer 1/2 à 1/4 de bouchon doseur de détergent pour sol.</p> <p>Essuyage manuel Aspirer le sol. Verser 2 à 3 bouchons dans 5 l d'eau et essuyer le sol à l'aide d'un chiffon humidifié.</p>	500 ml	8	6.295-942.0	13.95 / 15.-
NOUVEAU					
 <p>Détergent pour sols en pierre RM 537 Détergent pour sols RM 537 pour le nettoyage sans traces des sols en carrelage, en pierre et en roche naturelle. Élimine en douceur mais efficacement les traces de pas ; au besoin, peut aussi convenir aux sols en vinyle, PVC et linoléum.</p>	<p>Pour le nettoyage de la maison avec le nettoyeur pour sol dur Remplir d'eau le réservoir d'eau douce du détergent pour sols dur Kärcher puis incorporer 1/2 à 1/4 de bouchon doseur de détergent pour sol.</p> <p>Essuyage manuel Aspirer le sol. Verser 2 à 3 bouchons dans 5 l d'eau et essuyer le sol à l'aide d'un chiffon humidifié.</p>	500 ml	8	6.295-943.0	13.95 / 15.-
NOUVEAU					
 <p>Détergent pour sols universel RM 536 Pour tous les sols durs : Détergent pour sols universel RM 536 pour nettoyage en profondeur. Élimine les traces de pas sans laisser de traînées. Avec agent de protection anti-humidité contre le gonflement du sol et parfum citron.</p>	<p>Pour le nettoyage de la maison avec le nettoyeur pour sol dur Remplir d'eau le réservoir d'eau douce du détergent pour sols dur Kärcher puis incorporer 1/2 à 1/4 de bouchon doseur de détergent pour sol.</p> <p>Essuyage manuel Aspirer le sol. Verser 2 à 3 bouchons dans 5 l d'eau et essuyer le sol à l'aide d'un chiffon humidifié.</p>	500 ml	8	6.295-944.0	13.95 / 15.-
NOUVEAU					
Produits de nettoyage et d'entretien associés à une cireuse et un mop					
 <p>Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533 Pour l'élimination en profondeur des couches de protection anciennes et des salissures tenaces sur la pierre, le linoléum, le PVC. Un brillant optimal peut être obtenu en appliquant ensuite un produit d'entretien Kärcher. Convient aussi aux parquets et lièges vitrifiés normalement sales. Remarque : Ne convient pas aux revêtements en bois non vitrifiés.</p>	<p>Pour l'élimination en profondeur des couches de protection anciennes/salissures tenaces Aspirer le sol. Verser 100 ml/l de détergent en profondeur dans l'eau de nettoyage puis répartir uniformément avec le mop. Laisser agir brièvement, mais ne pas laisser sécher et laver à nouveau une à deux fois à l'eau claire.</p> <p>En cas de salissures normales Aspirer le sol. Verser 100 ml de détergent en profondeur dans 5 l d'eau essuyer le sol à l'aide d'un chiffon humidifié.</p>	1 l	6	6.295-775.0	17.65 / 19.-
 <p>Agent d'entretien des sols en pierre mats/linoléum/PVC RM 532 Entretien et protection optimale pour sols mats en plastique ou en roche naturelle, en linoléum ou PVC. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : Laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.</p>	<p>Première application Aspirer le sol et l'essuyer à l'aide d'un chiffon humide. Laver le mop et l'essorer. Verser 10 ml/m² de produit d'entretien puis répartir la solution uniformément au mop, en plusieurs étapes. Laisser sécher complètement la pellicule d'entretien humide (env. 20 à 30 min.), puis lustrer le sol.</p> <p>Application sur sol déjà traité Aspirer le sol. Verser 30 ml/l dans l'eau de lavage, essuyer le sol avec un chiffon humidifié, laisser sécher et lustrer au besoin.</p>	1 l	6	6.295-776.0	23.20 / 25.-
 <p>Agent d'entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/sols liège RM 531 Entretien et protection optimale pour parquets vitrifiés, stratifiés et sols en liège. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : Laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.</p>	<p>Première application Aspirer le sol et l'essuyer à l'aide d'un chiffon humide. Laver le mop et l'essorer. Verser 10 ml/m² de produit d'entretien puis répartir la solution uniformément au mop, en plusieurs étapes. Laisser sécher complètement la pellicule d'entretien humide (env. 20 à 30 min.), puis lustrer le sol.</p> <p>Application sur sol déjà traité Aspirer le sol. Verser 30 ml/l dans l'eau de lavage, essuyer le sol avec un chiffon humidifié, laisser sécher et lustrer au besoin.</p>	1 l	6	6.295-777.0	23.20 / 25.-

Description du produit		Application / Dosage		Conditionnement	Unité	Référence / pièce	Prix excl. / incl. TVA
	<p>Agent d'entretien des parquets cirés/huilés RM 530</p> <p>Entretien et protection optimale pour sols en bois cirés ou huilés. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné.</p> <p>Remarque : Laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.</p>	<p>Première application</p> <p>Aspirer le sol et l'essuyer à l'aide d'un chiffon humide. Laver le mop et l'essorer. Verser 10 ml/m² de produit d'entretien puis répartir la solution uniformément au mop, en plusieurs étapes. Laisser sécher complètement la pellicule d'entretien humide (env. 20 à 30 min.), puis lustrer le sol.</p> <p>Application sur sol déjà traité</p> <p>Aspirer le sol. Verser 30 ml/l dans l'eau de lavage, essuyer le sol avec un chiffon humidifié, laisser sécher et lustrer au besoin.</p>	1 l	6	6.295-778.0	23.20 / 25.-	
Détartrant pour nettoyeur à vapeur							
	<p>Cartouche détartrante</p> <p>Détartrage rapide et efficace du nettoyeur à vapeur Kärcher SC 3. Simple-ment introduite, la cartouche est ensuite prête à l'emploi.</p>	<p>Nettoyeur à vapeur</p> <p>Par une technique efficace et pratique d'auto-détartrage, la cartouche permet l'élimination automatique du calcaire dans l'eau, assure une meilleure protection contre l'entartrage et prolonge la durée de vie de l'appareil. Aucune autre mesure de détartrage n'est nécessaire.</p>	1 pièce		2.863-018.0	18.60 / 20.-	
Nettoyants verres et fenêtres pour nettoyeur de vitres sans fil							
	<p>Nettoyant pour fenêtres concentré RM 503</p> <p>Nettoyant fenêtres en doses pratiques, pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Élimine plus rapidement les traces de pluie et évite la redéposition.</p>	<p>Nettoyeur de vitres sans fil</p> <p>Ouvrir le sachet. Verser le concentré dans la bouteille de pulvérisation et remplir avec 230 ml d'eau.</p>	4 x 20 ml	20	6.295-302.0	9.30 / 10.-	
	<p>Nettoyant pour fenêtres concentré RM 503</p> <p>Nettoyant fenêtres pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Élimine plus rapidement les traces de pluie et évite la redéposition.</p>	<p>Nettoyeur de vitres sans fil</p> <p>Verser 1 bouchon (20 ml) de concentré dans la bouteille de pulvérisation et remplir de 230 ml d'eau.</p> <p>manuellement</p> <p>Convient également parfaitement à un nettoyage manuel.</p>	500 ml	8	6.295-840.0	13.- / 14.-	
	<p>Détergent pour vitres concentré RM 500</p> <p>Pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses. Élimine les salissures les plus tenaces comme les pellicules de graisse, les restes d'insectes, les résidus gras laissés par la peau et les traces de pollution.</p>	<p>Nettoyeur de vitres sans fil</p> <p>Verser 1,5 bouchon (30 ml) de concentré dans la bouteille de pulvérisation et remplir de 220 ml d'eau.</p> <p>manuellement</p> <p>Convient également parfaitement à un nettoyage manuel.</p>	500 ml	8	6.295-772.0	10.20 / 11.-	

NOUVEAU



KÄRCHER

KÄRCHER

KÄR

Détergents

A			
Acide détartrant PressurePro RM 101	12	Détergent multisurface FloorPro RM 756	24
Agent de conservation CP 950	18	Détergent noir de fumée PressurePro RM 33	10
Agent de cristallisation FloorPro RM 749	26	Détergent parfumé SanitPro RSD Classic	30
Agent de dispersion FloorPro RM 784	25, 26	Détergent parfumé SanitPro Urisan	30
Agent de floculation WaterPro RM 5001	19	Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43	11
Agent de floculation WaterPro RM 847	19	Détergent pour jantes, alcalin CP 901	18
Agent de phosphatation PressurePro, poudre RM 47	12	Détergent pour jantes VehiclePro, acide RM 800	8, 16
Agent de phosphatation PressurePro RM 48	12	Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin RM 801 Classic	8, 16
Agent de pré-lavage VehiclePro RM 803 Classic	8, 16	Détergent pour jantes VehiclePro RM 802	16
Agent de rinçage pour moquettes CarpetPro RM 763	37	Détergent pour laveuses de pièces PartsPro PC Bio 10	21
Agent de sablage (sac)	74	Détergent pour laveuses de pièces PartsPro PC Bio 20	21
Agent de sablage, fin	11	Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99	11
Agent de sablage, grossier	11	Détergent pour pièces PartsPro Extra, poudre RM 63	21
Agent de stérilisation WaterPro RM 851	19	Détergent pour pièces PartsPro RM 39	12, 21
Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic	17	Détergent pour sols en pierre RM 537	79
Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri	11	Détergent pour sols FloorPro RAT Classic	24
Agent d'entretien des parquets cirés/huilés RM 530	80	Détergent pour sols universel RM 536	79
Agent d'entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/sols liège RM 531	79	Détergent pour vitres concentré RM 500	80
Agent d'entretien des planchers huilés/cirés RM 535	79	Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro RGR Classic	32
Agent d'entretien des sols en pierre mats/linoléum/PVC RM 532	79	Détergent pour vitres SurfacePro Glasal	32
Agent d'entretien pour plancher vitrifié RM 534	79	Détergent SurfacePro Induflex, alcalin	32
Agent d'entretien PressurePro Advance 1 RM 110	12	Détergent universel FloorPro Tefral	24
Agent d'entretien PressurePro Advance 2 RM 111	12	Détergent universel SurfacePro RAG Classic	31
Agent d'entretien PressurePro RM 110	12	Détergent à l'alcool SurfacePro Alcal	31
Agent lavant hautement actif CP 930	18		
Agent lavant haute pression CP 935	18	E	
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA	16	Effet peau de chamois VehiclePro RM 833	17
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806	16		
Agent moussant PressurePro, acide RM 59	9	F	
Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58	9	Foam Cleaner Ultra 3-en-1	76
Agent moussant PressurePro, neutre RM 57	9	FoamStop neutral	78
Agent protecteur de dispersion FloorPro Extra RM 782	26		
Antimousse CarpetPro RM 761	26, 37	G	
		Glass Finisher 3-en-1	75
B			
Bouteille de pulvérisation	75	I	
Bouteille vide CA 20 C-D, nettoyant d'entretien pour sanitaires	33	Imprégnateur de textile Care Tex RM 762	78
Bouteille vide CA 30 C-D, nettoyant pour surfaces	33		
Buse de pulvérisation, rouge	33	L	
		Lance de pulvérisation télescopique	13, 27
C			
Cartouche détartrante	80	M	
Cire chaude CP 945	18	Mop cleaner Extra FloorPro RM 780	25
Cire chaude PressurePro RM 41	9	Mop cleaner FloorPro RM 746	25
Cire et agent de séchage VehiclePro Nano RM 832 Classic	17	Mop Cleaner FloorPro Solinet	25
Concentré Patio & Deck Cleaner	75	Mousse active CP 940	18
		Mousse active VehiclePro RM 812 Classic	17
		Mousse de lavage active VehiclePro Nano RM 816 Classic	16
		Mousse de nettoyage PressurePro, alcaline RM 91 Agri	11
		Mousse de nettoyage VehiclePro RM 838	17
D			
Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731	9	N	
Dégraissant PressurePro Extra RM 31	8, 10	Nettoyant anti-insectes 3-en-1	77
Dégraissant PressurePro Extra RM 31 ecoefficiency	8, 10	Nettoyant d'entretien pour sanitaires CA 20 C, prêt à l'emploi	30
Déparaffineur PressurePro RM 36	8	Nettoyant d'entretien pour sanitaires CA 20 C	30
Détachant universel RM 769	24, 32, 36	Nettoyant en profondeur FloorPro extra RM 752	26
Détergent abrasif SurfacePro Inoxal	32	Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533	79
Détergent actif, alcalin, RM 81 ecoefficiency	8	Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753	24
Détergent actif PressurePro, acide RM 25	10	Nettoyant halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841	18
Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81	8, 10	Nettoyant moquette CarpetPro, séchage rapide RM 767	37
Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81 ecoefficiency	8	Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768	36
Détergent actif PressurePro, neutre RM 55	11	Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA	36
Détergent actif PressurePro, poudre RM 80	9	Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 poudre	36
Détergent d'entretien FloorPro Solisal	24	Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 poudre Classic	36
Détergent d'entretien SanitPro Allsan	30	Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 Tabs	36
Détergent d'entretien sans odeur SurfacePro Allflex	31	Nettoyant moquette CarpetPro RM 764	36
Détergent en profondeur FloorPro, acide RM 751	26, 30	Nettoyant moquette CarpetPro RM 764 Classic	36
Détergent en profondeur FloorPro RM 69	25	Nettoyant moquette CarpetPro RTS Classic	36
Détergent en profondeur FloorPro RM 69 ecoefficiency	25	Nettoyant parfumé Citral	30
Détergent en profondeur pour sanitaires CA 10 C	30	Nettoyant parfumé Fleural	31
Détergent en profondeur RM 750	10, 26	Nettoyant pour bois 3-en-1	75
Détergent en profondeur SanitPro RSA Classic	31	Nettoyant pour bois	75
Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus	30	Nettoyant pour camions VehiclePro, acide RM 804	16
Détergent en profondeur universel FloorPro RM 754	26		
Détergent industriel FloorPro RIR Classic	25		

Nettoyant pour camions VehiclePro, alcalin RM 805, sans NTA	16
Nettoyant pour deux-roues 3-en-1	77
Nettoyant pour escalators FloorPro, neutre RM 758	26
Nettoyant pour fenêtres concentré RM 503	78
Nettoyant pour jantes 3-en-1	77
Nettoyant pour moquettes RM 519	78
Nettoyant pour pierres et façades 3-en-1	74
Nettoyant pour pierres et façades	74
Nettoyant pour plastique 3-en-1	75
Nettoyant pour plastique	75
Nettoyant pour sanitaires SanitPro Tolisan	30
Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 730	24
Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755	25
Nettoyant pour sols CA 50 C	24
Nettoyant pour surfaces CA 30 C	31
Nettoyant pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi	31
Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri	11
Nettoyant pour verre CA 40 R, prêt à l'emploi	32
Nettoyant pour verre en gel 3-en-1	77
Nettoyant pour verre et surfaces SurfacePro Sural	32
Nettoyant TankPro, acide RM 870	20
Nettoyant TankPro, alcalin RM 875	20
Nettoyant TankPro, polymère RM 880	20
Nettoyant traces de pneus et d'abrasion FloorPro RM 776, sans NTA	24
Nettoyant universel, sans tensioactifs RM 770	31, 37
Nettoyant universel	74
Nettoyant universel FloorPro RM 743	24
Nettoyant universel RUH Classic	24
Nettoyant à sec CarpetPro RM 766	36

P

Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic	17
Paraffine d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic	9, 17
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic	17
Polish moussant Plus VehiclePro RM 837	18
Polish Plus Kärcher VehiclePro RM 831	17
Pompe pour fût, 200 l	13, 27
Poudre pour cristallisation haute brillance FloorPro, RM 775	26
Pulvérisateur, bleu	33
Pulvérisateur, rouge avec buse à mousse	33
Pulvérisateur à détergent	13, 27
Pulvérisateur à détergent EK 1	13, 27
Pâte pour le lavage des mains RM 200	12, 21

R

Robinet de fût, 200 l	13, 27
Robinet pour bidon, 10 l	13, 27
Robinet pour bidon, 20 l	13, 27
Robinet pour bidon, 5 l	13, 27, 33
Récipient pulvérisateur à pompe	27

S

Shampooing auto 3-en-1	76
Shampooing auto	76
Shampooing auto concentré	76
Shampooing auto en poudre PressurePro RM 22, sans NTA	9
Shampooing auto en poudre PressurePro RM 22	9
Shampooing pour matériel à brosses VehiclePro RM 811 Classic	17
Solution d'imprégnation pour moquette CapetPro RM 762	37
Spray Cleaner FloorPro RM 748	25
Spray Cleaner Unispray FloorPro	25
Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000	19
Station de dosage de détergent DS 3	13, 27, 33
Suspension de microbes PartsPro	21
Système de dosage DS 2	13, 27, 33
Séparateur WaterPro, poudre RM 846	19

T

Tête de dosage	33
----------------	----

PICTOGRAMMES UTILISÉS



Absorbe les odeurs

Détergents réduisant les substances odorantes.



Peu moussant

Détergents produisant peu de mousse.



Contrôlé par le FIGR

Détergents contrôlés par l'Institut allemand de recherche et de tests pour la gestion de sites (FIGR).



Testé Woolsafe

Produits pouvant être utilisés sur des fibres textiles délicates, comme la laine.



Initiative « Nettoyage durable » de l'A.I.S.E. (Association internationale pour les savons, détergents et produits d'entretien)

La priorité clairement accordée par Kärcher à la durabilité dans l'ensemble du processus de développement et de production de ses détergents a été reconnue.



Formulation favorisant l'action du séparateur d'huile (ASF)

Produits favorisant une séparation rapide des composants aqueux et huileux dans le séparateur d'huile.



Association de l'industrie automobile allemande (VDA) – Certifié classe A

La classe A garantit la sécurité la plus élevée. Applications par des installations automatiques ou pilotées à la main.

Ce sera avec plaisir que nous vous conseillerons:

Suisse

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850 868
Service: +41 844 850 864
Fax: +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch

