

KÄRCHER

makes a difference



ADEM GEZONDE LUCHT

Onze luchtreinigers maken van slechte en vervuilde lucht een constant schone frisse bries in elke ruimte.




PROFESSIONAL LUCHTREINIGERS

SCHONE LUCHT. ALTIJD. OVERAL.


Vervuilde luchtkwaliteit is altijd een probleem: Van verbruikte lucht in de vergaderruimte en opdwarrelend stof uit tapijt tot pollen in de lucht. Dit kan leiden tot concentratiestoornissen, hoofdpijn, een verstopte neus en zelfs astma-aanvallen. Hiervan zult u geen last meer hebben. Onze nieuwe luchtreinigers AF 100 en AFG 100 zorgen overal en onder alle omstandigheden voor schone en zuivere lucht.



AF 100



AFG 100



AFG 100: ultieme luchtreiniger

De AFG 100 genereert geïoniseerd plasma waarlangs de lucht wordt geleid. De elektrostatische lading van zeer kleine deeltjes wordt gebruikt om zelfs virussen en allergenen aan te trekken en volledig te elimineren. In combinatie met het voorfilter voor grotere deeltjes en het 3-voudige actiefkool-geurfilter verwijdert de AFG 100 tot 99,98 procent van alle schadelijke stoffen uit de kamerlucht.

De AFG 100 is voorzien van 5 vermogensstanden, een energiebesparende automatische modus, een sensor voor de luchtkwaliteit en een timer-functie. Een waarschuwinglampje op de display geeft aan wanneer de werking van het filter minder wordt. We adviseren het voorfilter om het half jaar te vervangen. Het 3-voudige filter wordt, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en vervuilde luchtkwaliteit om de 3 jaar vervangen.



AF 100: schone lucht. Betrouwbaar

Met 2 membraanfilters met actieve koolstof die tegelijkertijd worden doorstroomd, verwijdert de AF 100 in een mum van tijd ook de dikste smog. De AF 100 geeft op de display en met een kleurindicatie op het bedieningspaneel feedback over de luchtkwaliteit.

	AFG 100	AF 100
Stroomtype	V	110 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Gewicht	kg	15
Afmetingen	mm	713 × 380 × 380
Geluidsniveau	dB(A)	min. 30 - max. 48
CADR PM 2.5	m³/u	> 120*
CADR gasvormige luchtvervuiling	m³/u	> 600
CADR pollen	m³/u	> 139
CADR rook	m³/u	> 127
Vermogensopname	V	max. 60
Kamergrootte	m²	max. 60
CCM	-	P4/F4***
Filtersoorten	1. Voorfilter 2. Plasma-generator 3. HEPA-filter**, actiefkoolfilter en katalysator	1. Voorfilter (zeef) 2. Universal Solution (standaard) Optioneel: Smog Solution, TVOC Solution, Allergy Solution, Health Solution
Bestelnr.	1.024-800.0 (wit) 1.024-801.0 (antraciet)	1.024-810.0

* conform ANSI-AHAM AC-1-2006
** EN 1822:1998
*** conform GB-T 18801-2015

We geven u graag advies:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Tel +31 (0)76 750 17 50

business@nl.kaercher.com

www.karcher.nl