

Price List 2018

Professional

Профессиональная техника

ИМ «Karcher» SRL

Цены действительны с 01.03.2018 (указаны в MDL).

ИМ «Karcher» SRL оставляет за собой право на изменение установленных цен.

| Код | Модель | Технические данные | Цена | Специальная цена |
|---|---|--|------------|------------------|
| Аппараты высокого давления | | | | |
| Аппараты высокого давления без подогрева воды | | | | |
| <i>Мобильные аппараты высокого давления Компактного класса</i> | | | | |
| 1.520-930.0 | HD 5/15 C *EU Easy!Lock | 230 V / 2,8 kVt / 150bar / 500l | 16 225 | |
| 1.520-932.0 | HD 5/15 CX Plus Easy!Lock | 230 V / 2,8 kVt / 150bar / 500l | 19 980 | |
| 1.520-942.0 | HD 5/17 CX Plus Easy!Lock | 230 V / 3,0 kVt / 170bar / 500l | 22 360 | |
| 1.150-903.0 | HD 6/15 C EU Easy!Lock | 230 V / 3,1 kVt / 150bar / 560l | 21 610 | |
| 1.151-900.0 | HD 7/18 C Easy!Lock | 400 V / 4,7 kVt / 175bar / 700l | 25 120 | |
| 1.151-908.0 | HD 7/18 CX Plus Easy!Lock | 400 V / 4,7 kVt / 175bar / 700l | 29 190 | |
| <i>Мобильные аппараты высокого давления Среднего класса</i> | | | | |
| 1.524-900.0 | HD 6/16-4M EU Easy!Lock | STOCK END 230 V / 4,7 kVt / 160bar / 600l | 29 670 | 20 999 |
| 1.524-924.0 | HD 9/20-4 M EU Easy!Lock | 400 B / 7,0 kVt / 200bar / 900l | 37 930 | 26 000 |
| 1.524-927.0 | HD 9/20-4 MX Plus Easy!Lock | 400 B / 7,0 kVt / 200bar / 900l | 43 550 | |
| <i>Мобильные аппараты высокого давления Экстра класса</i> | | | | |
| 1.286-919.0 | HD 10/21-4 S Plus EU Easy!Lock | 400 B / 8,0 kVt / 210bar / 1000l | 43 125 | |
| 1.286-902.0 | HD 10/25-4 S Easy!Lock | 400 B / 9,2 kVt / 250bar / 1000l | 49 855 | |
| 1.286-932.0 | HD 13/18-4 S Plus | 400 B / 4,7 kVt / 180bar / 1300l | 54 135 | |
| <i>Мобильные аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания</i> | | | | |
| 1.187-903.0 | HD 7/15 G | Benzin / 4,0 kVt / 150bar / 650l | 43 735 | |
| 1.187-904.0 | HD 8/20 G | Benzin / 6,6 kVt / 200bar / 750l | 63 925 | |
| 1.187-905.0 | HD 9/21 G | Benzin / 8,0 kVt / 210bar / 850l | 68 205 | |
| 1.187-906.0 | HD 9/23 G | Benzin / 9,5 kVt / 230bar / 930l | 74 320 | |
| 1.187-907.0 | HD 9/23 De | Diesel / 7,4 kVt / 230bar / 930l | 122 035 | |
| <i>Мобильные аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания Серия CLASSIC</i> | | | | |
| 1.187-900.0 | HD 6/15 G Classic | Benzin / 4,1 kVt / 150bar / 600l | 29 360 | |
| 1.187-901.0 | HD 7/20 G Classic | Benzin / 5,2 kVt / 200bar / 700l | 32 420 | |
| 1.187-902.0 | HD 8/23 G Classic | Benzin / 6,8 kVt / 230bar / 800l | 40 985 | |
| <i>Мобильные аппараты на раме</i> | | | | |
| 1.367-308.0 | HD 9/20-4 Classic KAP (помпа с коленчатым валом) | 400 V / 6,9 kVt / 200bar / 900l | 28 855 | |
| 1.353-902.0 | HD 10/25-4 Cage Plus | 400 B / 9,2 kVt / 250bar / 1000l | 54 170 | |
| 1.353-905.0 | HD 16/15-4 Cage Plus | 400 B / 9,5 kVt / 150bar / 1600l | 97 510 | |
| 1.353-906.0 | HD 20/15-4 Cage Plus | 400 B / 11,0 kVt / 150bar / 2000l | 112 560 | |
| 1.353-907.0 | HD 25/15-4 Cage Plus | 400 B / 12,5 kVt / 150bar / 2500l | 126 400 | |
| 1.367-154.0 | HD 13/35-4 Cage | 400 B / 15,0 kVt / 350bar / 1300l | 144 210 | |
| 1.367-156.0 | HD 9/50-4 Cage | 400 B / 15,0 kVt / 500bar / 900l | 150 480 | |
| <i>Стационарные аппараты высокого давления без подогрева воды</i> | | | | |
| 1.367-318.0 | HD 7/11-4 Cage Classic | 220 V / 2,9 kVt / 110bar / 700l | 32 985 | |
| 1.353-909.0 | HD 715 | 400 B / 4,7 kVt / 150bar / 700l | 29 905 | |
| 1.524-980.0 | HD 8/18-4 M Pu Easy!Lock | NEW 400 V / 4,6 kVt / 180bar / 760l | 28 980 | |
| 1.367-315.0 | HD 9/18-4 Cage Classic KAP (помпа с коленчатым валом) | 400 V / 5,9 kVt / 180bar / 900l | 33 915 | 20 000 |
| Аппараты высокого давления с подогревом воды | | | | |
| <i>Мобильные аппараты высокого давления с подогревом воды Компактного класса</i> | | | | |
| 1.064-912.0 | HDS 5/15 U Easy!Lock | 220 V / 2,7 kVt / 150bar / 450l | 41 900 | |
| 1.170-900.0 | HDS 6/14-4 C Easy!Lock | 220 V / 3,6 kVt / 140bar / 560l | 71 570 | |
| 1.174-900.0 | HDS 8/18-4 C Easy!Lock | 400 V / 6,0 kVt / 180bar / 800l | 74 630 | |
| <i>Мобильные аппараты высокого давления с подогревом воды Среднего класса</i> | | | | |
| 1.077-900.0 | HDS 7/12-4 M Easy!Lock | 220 V / 6,0 kVt / 120bar / 700l | 81 615 | |
| 1.077-908.0 | HDS 8/18-4 M Easy!Lock | 400 V / 5,5 kVt / 180bar / 800l | 78 885 | |
| 1.071-900.0 | HDS 10/20-4 M Easy!Lock | 400 V / 7,8 kVt / 200bar / 1000l | 92 235 | |
| <i>Мобильные аппараты высокого давления с подогревом воды Экстра класса</i> | | | | |
| 1.071-914.0 | HDS 12/18-4 S Easy!Lock | 400 V / 8,4 kVt / 180bar / 1200l | 104 430 | |
| 1.071-927.0 | HDS 13/20-4 S Easy!Lock | 400 V / 9,3 kVt / 200bar / 1300l | 112 560 | |
| 1.071-934.0 | HDS 2000 Super Easy!Lock | 400 V / 2x6,7 kVt / 180bar / 1850l | 212 210 | |
| <i>Аппараты высокого давления с подогревом воды с электрическим нагревателем</i> | | | | |
| 1.030-900.0 | HDS-E 8/16-4 M 12 kW Easy!Lock | 400 V / 12 kVt / 160bar / 760l | 120 995 | |
| 1.030-904.0 | HDS-E 8/16-4 M 24 kW Easy!Lock | 400 V / 24 kVt / 160bar / 760l | 124 370 | |
| 1.030-906.0 | HDS-E 8/16-4 M 36 kW Easy!Lock | 400 V / 36 kVt / 160bar / 760l | 132 250 | |
| <i>Аппараты высокого давления с подогревом воды с двигателем внутреннего сгорания</i> | | | | |
| 1.210-900.0 | HDS 801 B Easy!Lock (Cage Mobile) | Benzin / 4,0 kVt / 140bar / 600l | 98 360 | |
| 1.210-901.0 | HDS 801 D Easy!Lock (Cage Mobile) | Diesel / 3,5 kVt / 140bar / 600l | 123 615 | |
| 1.811-942.0 | HDS 1000 Be Easy!Lock (Cage) | Benzin / 4,0 kVt / 210bar / 900l | 162 360 | |
| 1.811-943.0 | HDS 1000 De Easy!Lock (Cage) | Diesel / 4,0 kVt / 210bar / 900l | 195 280 | |
| <i>Стационарные аппараты высокого давления с подогревом воды</i> | | | | |
| 1.698-917.0 | HDS 9/14-4 ST Diesel (configurable) | Diesel / 4,0 kVt / 210bar / 900l | от 143 187 | |
| 1.699-921.0 | HDS 12/14-4 ST Diesel (configurable) | Diesel / 4,0 kVt / 210bar / 900l | от 160 951 | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|-------|
| 1.251-900.0 | HDS 9/16-4 ST Gas (configurable) | Gas / 4,0 kVt / 210bar / 900l | от 218 818 | |
| 1.251-901.0 | HDS 12/14-4 ST Gas (configurable) | Gas / 4,0 kVt / 210bar / 900l | от 226 892 | |
| 1.251-902.0 | HDS 12/14-4 ST GAS LPG (configurable) | LPG / 4,0 kVt / 210bar / 900l | от 233 352 | |
| Водонагреватели | | | | |
| 3.070-030.0 | HWE 860 Электрический водо-нагреватель | 400 V / 24 kVt / 80°C | 96 305 | |
| 1.030-500.0 | HG 43 (Diesel) | 220 V / 200 bar / 80°C / 43kVt | 36 090 | |
| 1.030-510.0 | HG 64 (Diesel) | 220 V / 220 bar / 80°C / 64kVt | 40 370 | |
| Аксессуары и расходные материалы к аппаратам высокого давления | | | | |
| 2.640-355.0 | FR30 ME Насадка для очистки поверхностей (сопла для ап-та заказываются отдельно) | - | 10 399 | |
| 2.111-010.0 | FRV TR 30 Насадка для очистки поверхностей со всасыванием (сопла для ап-та заказываются отдельно) | - | 10 399 | |
| 2.869-067.0 | Пистолет для пескоструйной обработки | - | 39 565 | |
| 3.631-039.0 | HKF 50 M | 230 В | 31 490 | |
| 2.641-740.0 | BC 14/12 | 230 В | 52 753 | |
| 4.118-005.0 | Пистолет Easy!Force Advanced | подкл-е Easy!Lock | 2 172 | 1 629 |
| 4.118-015.0 | Пистолет Easy!Force Food | | 2 814 | |
| 4.118-020.0 | Пистолет Easy!Force Ex | | 3 364 | |
| 4.775-463.0 | Пистолет EasyPress | подкл-е / штуцер 11mm | 1 560 | 1 170 |
| 4.775-466.0 | Пистолет EasyPress | подкл-е / гайка M22 | 1 957 | 1 468 |
| 4.775-394.0 | Пистолет EasyPress | подкл-е / штуцер 10mm | 1 411 | 1 058 |
| 4.775-539.0 | Пистолет K/Parts | подкл-е / гайка M22 | 1 302 | 977 |
| 9.751-139.0 | Пистолет Standard HD Classic | подкл-е / гайка M22 | 979 | |
| 2.112-017.0 | Пенная насадка с баллоном Advanced 025 Easy!Lock | для аппаратов с серворегулятором | 2 110 | 1 583 |
| 2.112-018.0 | Пенная насадка с баллоном Advanced 042 Easy!Lock | для аппаратов без серворегулятора | 2 110 | 1 583 |
| 4.112-053.0 | Пенная насадка с баллоном Basic 1 Easy!Lock | 350–600 л/ч | 1 468 | |
| 4.112-054.0 | Пенная насадка с баллоном Basic 2 Easy!Lock | 700–800 л/ч | 1 468 | |
| 4.112-055.0 | Пенная насадка с баллоном Basic 3 Easy!Lock | 900–2500 л/ч | 1 468 | |
| 6.394-770.0 | Пенная насадка K/Parts M22x1,5 | M22x1,5 / 1 л | 1 618 | 1 213 |
| 4.112-007.0 | Струйная трубка Easy!Lock, поворотная | 600 мм | 1 438 | 1 078 |
| 4.112-006.0 | Струйная трубка Easy!Lock, поворотная | 840 мм | 1 682 | 1 262 |
| 4.112-000.0 | Струйная трубка Easy!Lock, поворотная | 1050 мм | 1 866 | 1 399 |
| 4.112-018.0 | Струйная трубка Easy!Lock, поворотная | 1550 мм | 2 355 | |
| 4.760-691.0 | Струйная трубка K/Parts | 600 mm | 909 | 682 |
| 4.760-584.0 | Струйная трубка K/Parts | 1050 mm | 1 223 | 917 |
| 9.751-140.0 | Струйная трубка HD Classic | 600 mm | 672 | |
| 9.751-044.0 | Струйная трубка HD Classic | 850 mm | 807 | |
| 9.751-145.0 | Струйная трубка HD Classic | 1000 mm | 318 | |
| 4.118-008.0 | Регулятор Servo Control с системой EASY!Lock | 750-1100 л/ч | 1 193 | |
| 2.115-000.0 | Быстродействующая муфта Easy!Lock | | 1 101 | 750 |
| 2.115-001.0 | Вставной ниппель Easy!Lock | | 489 | 330 |
| 6.401-458.0 | Быстродействующая муфта M22x15 | | 1 258 | 825 |
| 6.401-459.0 | Вставной ниппель M22x15 | | 569 | 350 |
| 6.110-031.0 | Шланг высокого давления Antitwist | 10 м / Easy!Lock / 315 bar / DN8 | 2 600 | 1 950 |
| 6.110-030.0 | Шланг высокого давления Antitwist | 15 м / Easy!Lock / 315 bar / DN8 | 3 701 | |
| 6.110-032.0 | Шланг высокого давления Antitwist | 20 м / Easy!Lock / 315 bar / DN8 | 4 710 | |
| 6.391-420.0 | Шланг высокого давления K/Parts 10m | G-S 10mm DN6 | 1 586 | 1 348 |
| 6.391-484.0 | Шланг высокого давления K/Parts 10m | G-S 11mm DN6 | 1 586 | 1 348 |
| 6.391-483.0 | Шланг высокого давления K/Parts 10m | G-S 11mm DN8 | 2 240 | 1 568 |
| 6.391-351.0 | Шланг высокого давления Longlife 10 m | G-S 11mm DN8 | 3 793 | |
| 9.751-087.0 | Шланг высокого давления Classic 10m | G-G M22 ND8 | 1 346 | |
| 6.391-481.0 | Шланг высокого давления K/Parts 10m | G-G M22 DN8 | 2 194 | 1 568 |
| 6.391-354.0 | Шланг высокого давления Longlife 10 m | G-G M22 DN8 | 3 303 | |
| 6.390-031.0 | Шланг высокого давления 20m | G-G M22 DN8 | 4 465 | |
| 6.391-676.0 | Шланг высокого давления K/Parts 20m | G-G M22 DN8 | 3 479 | |
| 6.390-027.0 | Шланг высокого давления Longlife 20m | G-G M22 DN8 | 6 117 | |
| 6.110-046.0 | Шланг для промывки труб 10 м | DN 6, макс. / 250 бар / Easy!Lock | 3 186 | |
| 6.110-008.0 | Шланг для промывки труб 20 м | DN 6, макс. / 250 бар / Easy!Lock | 5 197 | |
| 6.110-047.0 | Шланг для промывки труб 30 м | DN 6, макс. / 250 бар / Easy!Lock | 7 223 | |
| 6.390-028.0 | Шланг для промывки труб 20 м | DN6 / макс. 140 бар / M22x1,5 | 2 936 | |
| 6.390-030.0 | Шланг для промывки труб 20 м | DN6 / макс. 250 бар / M22x1,5 | 5 199 | |
| 6.390-029.0 | Шланг для промывки труб 30 м | DN6 / макс. 140 бар / M22x1,5 | 3 670 | |
| 6.415-944.0 | Грязевая фреза для промывки труб | D 25 / 040 / 1/8" | 2 447 | |
| 6.415-945.0 | Грязевая фреза для промывки труб | D 25 / 060 / 1/8" | 2 447 | |
| 6.415-946.0 | Грязевая фреза для промывки труб | D 30 / 040 / 1/8" | 2 569 | |
| 6.415-949.0 | Грязевая фреза для промывки труб | D 35 / 060 / 1/8" | 2 691 | |
| 5.763-017.0 | Сопло для промывки труб | "50 / 30 мм / 1/8" | 489 | |
| 5.763-019.0 | Сопло для промывки труб | "65 / 30 мм / 1/8" | 489 | |
| 5.763-020.0 | Сопло для промывки труб | "65 / 30 мм / 1/8" | 489 | |
| 6.415-428.0 | Роторное сопло для промывки труб | "65 / 30 мм / 1/8" | 3 884 | |
| 6.415-440.0 | Роторное сопло для промывки труб | "65 / 30 мм / 1/8" | 3 884 | |
| Электровеники | | | | |
| 1.545-126.0 | ЕВ 30/1 Li-Ion | 7,2 В | 4 525 | |
| 1.545-127.0 | ЕВ 30/1 Adv Li-Ion (с быстрозарядным устройством) | 7,2 В | 8 930 | |
| Пылесосы | | | | |
| Щеточные пылесосы | | | | |
| 1.023-116.0 | CV 30/1 | 230 В; Класс D* | 9 210 | 7 199 |

| | | | | | |
|---|--|-----|-------------------------------------|---------|--------|
| 1.033-330.0 | CV 38/2 Adv | | 230 В; Класс С* | 11 735 | |
| 1.057-321.0 | CV 48/2 Adv | | 230 В; Класс В* | 14 925 | |
| 1.012-585.0 | CV 66/2 (для больших площадей) | | 230 В | 114 765 | |
| Пылесосы для сухой уборки | | | | | |
| 1.527-181.0 | T 7/1 Classic | | 230 В; Класс D* | 2 670 | |
| 1.527-188.0 | T 8/1 L (с ремнем для переноски) | NEW | 230 В; Класс В* | 3 245 | |
| 1.527-154.0 | T 10/1 Adv | | 230 В; Класс Е* | 4 835 | |
| 1.355-135.0 | T 12/1 Eco! Efficiency | | 230 В; Класс А* | 7 460 | 6 226 |
| 1.355-251.0 | T 15/1* eco!efficiency Aspirator Profesional | | 230 В; Класс А* | 8 320 | |
| 1.355-235.0 | T 15/1 Нера | | 230 В; Класс Е* | 9 830 | 8 199 |
| 1.394-200.0 | BV 5/1 (ранцевый пылесос) | | 230 В | 11 525 | 8 700 |
| 1.394-219.0 | BV 5/1 Вр (аккумуляторный Li-Ion ранцевый пылесос) | | 36 В | 23 880 | |
| 1.528-111.0 | T 9/1 Вр (аккумуляторный Li-Ion пылесос) | | 36 В | 21 195 | |
| Пылесосы для сухой и влажной уборки | | | | | |
| 1.428-500.0 | NT 27/1 | | 230 В | 4 770 | |
| 1.184-120.0 | NT 360 Xpert | | 230 В | 6 575 | |
| 1.184-505.0 | NT 35/1 Ap | | 230 В | 7 640 | 6 299 |
| 1.428-530.0 | NT 38/1 Me Classic | | 230 В | 4 220 | 3 499 |
| 1.667-030.0 | NT 50/2 Me Classic | | 230 В | 9 435 | 6 699 |
| 1.667-291.0 | NT 65/2 Ap | | 230 В | 17 375 | 14 770 |
| 1.667-306.0 | NT 70/2 Me Classic | | 230 В | 9 890 | 8 499 |
| 1.667-700.0 | NT 90/2 Me Classic | | 230 В | 10 110 | 8 999 |
| 1.184-700.0 | NT 35/1 Tact Bs (спец. назначения, для уборки пекарен, фильтр-пакет, шланги и насадки зак-ся отдельно) | | 230 В | 13 725 | |
| 1.667-267.0 | NT 80/1 B1 M S (спец. назначения, для сбора взрывоопасной пыли, фильтр-пакет зак-ся отдельно) | | 230 В | 65 005 | |
| Аппараты для химчистки ковровых поверхностей и салонов автомобилей | | | | | |
| 1.100-225.0 | Puzzi 8/1 C | | 230 В | 11 225 | |
| 1.100-130.0 | Puzzi 10/1 C | | 230 В | 15 035 | 12 780 |
| 1.101-120.0 | Puzzi 30/4 | | 230 В | 43 690 | |
| 1.913-103.0 | PW 30/1 щетка с электроприводом для Puzzi | | 230 В | 15 770 | 13 406 |
| 1.006-671.0 | BRS 43/500 C | | 230 В | 57 550 | |
| 1.008-057.0 | BRC 30/15 C | | 230 В | 54 770 | |
| 1.008-062.0 | BRC 40/22 C | | 230 В | 118 180 | |
| 1.008-056.0 | BRC 45/45 C | | 230 В | 128 455 | |
| 1.004-052.0 | AB 84 *EU | | 230 В | 12 235 | |
| Пароочистители | | | | | |
| 1.092-104.0 | SG 4/4 | | 230 В | 22 450 | 18 450 |
| 1.092-000.0 | SGV 6/5 | | 230 В | 80 745 | |
| 1.092-010.0 | SGV 8/5 | | 230 В | 94 815 | |
| Профессиональные мойщики окон | | | | | |
| 1.633-550.0 | WVP 10 | NEW | время заряда аккумулятора - 180 мин | 3 180 | |
| 1.633-560.0 | WVP 10 Adv со сменным аккумулятором и быстрозаряд. устройством | NEW | время заряда аккумулятора - 60 мин | 4 340 | |
| Инвентарь для ручной уборки | | | | | |
| 3.338-272.0 | Салфетка из микроволокна (красная) 40x40см | | Ручное | 25 | |
| 3.338-274.0 | Салфетка из микроволокна (синяя) 40x40см | | Ручное | 25 | |
| 3.345-085.0 | Телескопическая трубка 2 x 200 см. | | Ручное | 563 | |
| 3.345-087.0 | Телескопическая трубка 3 x 150 см. | | Ручное | 856 | |
| 3.345-134.0 | Шубка абразивная к насадке для мойки окон 35см. | | Ручное | 142 | |
| 3.345-142.0 | Рукоятка для стяжки для мойки окон Biopic | | Ручное | 185 | |
| 3.345-146.0 | Стяжка без рукоятки для мойки окон, 35см. Biopic | | Ручное | 113 | |
| 3.345-147.0 | Стяжка без рукоятки для мойки окон, 45см. Biopic | | Ручное | 125 | |
| 3.345-180.0 | Алюминиевая трубка 140см., Ø 23мм. Для стяжек для мытья окон | | Ручное | 138 | |
| 3.345-500.0 | Насадка для мойки окон, нерегулируемая, без шубки 35см. | | Ручное | 86 | |
| 3.345-629.0 | Телескопическая трубка 3 x 200 см. | | Ручное | 978 | |
| 6.999-143.0 | Моп кармашковый из микроволокна голубой с блинным ворсом Mor Eco Blue | | Ручное | 253 | |
| 5.999-044.0 | Гостиничная тележка Clean Liner Classic I (2x15л.) | | Ручное | 15 315 | |
| 6.999-000.0 | Мусоросборник | | Ручное | 537 | |
| 6.999-025.0 | Тележка с двумя ведрами (2x15л.) и пресс-отжимом | | Ручное | 2 866 | |
| 6.999-072.0 | Шубка микроволокно к насадке для мойки окон 35см. | | Ручное | 146 | |
| 6.999-085.0 | Стяжка с рукояткой для мойки окон, из нерж. Стали 35см. | | Ручное | 249 | |
| 6.999-086.0 | Стяжка с рукояткой для мойки окон, из нерж. Стали 45см. | | Ручное | 185 | |
| 6.999-088.0 | Насадка для мойки окон, нерегулируемая, с шубкой 35см. | | Ручное | 253 | |
| 6.999-089.0 | Стяжка для пола 55см. | | Ручное | 194 | |
| 6.999-094.0 | Моп кнопочный из хлопка 40см. X 13 см. | | Ручное | 161 | |
| 6.999-095.0 | Моп кнопочный из микроволокна голубой с коротким ворсом 40см. x 13см. | | Ручное | 188 | |
| 6.999-096.0 | Алюминиевая трубка 140см., Ø 23мм. Для держателей мопов | | Ручное | 89 | |
| 6.999-097.0 | Моп кнопочный из микроволокна белый с длинным ворсом 40см. x 13см. | | Ручное | 255 | |
| 6.999-099.0 | Моп кнопочный из микроволокна с коротким ворсом абразивный 40*13 см. | | Ручное | 253 | |
| 6.999-100.0 | Телескопическая трубка 2 x 150 см. | | Ручное | 516 | |
| 6.999-111.0 | Телескопическая трубка 97см. - 184см. | | Ручное | 329 | |
| 6.999-132.0 | Моп кармашковый из микроволокна голубой с коротким ворсом 40см. X 13 см. | | Ручное | 231 | |
| 6.999-226.0 | Веник ECO! | | Ручное | 537 | |

| | | | | | |
|---|--|-----|----------|---------|---------|
| 6.999-138.0 | Салфетка из микроволокна синяя 40см. х 40см. | | Ручное | 42 | |
| 6.999-144.0 | Держатель мопа, с 1 зажимом 40см. | | Ручное | 540 | |
| 6.999-146.0 | Моп кармашковый из микроволокна белый мягкий 40см. х 13см. | | Ручное | 146 | |
| 6.999-147.0 | Моп кармашковый хлопковый с длинным ворсом 40см. х 13см. | | Ручное | 127 | |
| 6.999-227.0 | Ведро с отжимом (15л.) | | Ручное | 1 357 | |
| Поломочные машины | | | | | |
| Однодисковые машины | | | | | |
| 1.291-220.0 | BDS 33/180 C Adv | | | 15 985 | |
| 1.291-228.0 | BDS 43/180 C Adv (1000 Вт) | | | 21 750 | 15 300 |
| 1.291-241.0 | BDS 43/Duo C I Adv | | | 35 735 | |
| 1.291-243.0 | BDS 43/180 C Adv (1500 Вт) + приводной диск | NEW | | 19 880 | |
| 1.737-105.0 | BD 17/5 C | | | 26 415 | |
| Полировальные машины | | | | | |
| 1.291-141.0 | BDP 50/1500 C | | 230 В | 50 330 | |
| 1.002-039.0 | BDP 50/2000 RS Вр Pack (аккумуляторы, зар. устройство в комплекте) | | 24 В | 206 170 | |
| Аппараты для очистки эскалаторов (входные и выходные гребенки заказ-ся отдельно в зависимости от типа эскалатора) | | | | | |
| 1.310-121.0 | BR 45/10 Esc (для сухой очистки) | | 230 В | 135 115 | |
| 1.310-109.0 | BR 47/35 Esc (для мытья) | | 230 В | 332 130 | |
| Компактные поломочно-всасывающие машины | | | | | |
| 1.783-214.0 | BR 30/4 C Вр Pack | | 24 В | 27 465 | |
| 1.783-225.0 | BR 30/4 C Вр Pack | | 36 В | 38 830 | |
| 1.783-230.0 | BD 30/4 C Вр Pack (Литий-ионная батарея) | NEW | 36 В | 47 835 | |
| 1.783-311.0 | BR 40/10 C Adv | | 230 В | 50 150 | |
| 1.783-430.0 | BD 38/12 C Вр Pack (Литий-ионная батарея) | | 24 В | 65 560 | |
| 1.783-450.0 | BR 35/12 C Вр Pack (Литий-ионная батарея) | | 24 В | 73 160 | |
| 1.783-460.0 | BR 45/22 C Вр Pack (Литий-ионная батарея) | NEW | 24 В | 104 110 | |
| Поломочно-всасывающие машины с ручным управлением (всасывающие балки не входят в комплект поставки, заказываются отдельно) | | | | | |
| 1.515-401.0 | BD 43/35 C Ер | | 230 В | 38 755 | |
| 1.515-403.0 | BD 43/25 C Вр Pack (аккумуляторы, зар. устройство в комплекте) | | 24 В | 76 140 | |
| 1.515-400.0 | BD 43/25 C Вр (аккумуляторы, зар. уст-во, балка заказываются отдельно) | | 24 В | 41 365 | |
| 1.127-002.0 | BD 50/60 C Ер Classic | | 230 В | 44 630 | |
| 1.127-006.0 | BD 50/50 C Вр Pack Classic (аккумуляторы, зар. устройство в комплекте) | | 24 В | 82 710 | |
| 1.127-001.0 | BD 50/50 C Вр Classic (аккумуляторы, зар. уст-во, балка заказываются отдельно) | | 24 В | 46 390 | |
| Аккумуляторы для машин BD 43/25C, BD 50/50C, B 40 | | | | | |
| 4.035-447.0 | Комплект аккумуляторов 76Ah (необслуживаемые) с соединительными кабелями для BD43/25CВр / BD50/50CВр | | 24 В | 22 220 | |
| 4.035-449.0 | Комплект аккумуляторов 105Ah (необслуживаемые) с соединительными кабелями дл BD 50/50 Вр | | 24 В | 28 725 | |
| 6.654-102.0 | Зарядное устройство для необслуживаемых аккумуляторов 6.654-093.0 | | 24 В | 10 690 | |
| 6.654-333.0 | Зарядное устройство для необслуживаемых аккумуляторов 4.035-449.0 | | 24 В | 11 935 | |
| Всасывающие балки | | | | | |
| 4.777-407.0 | Всас-щая балка прямая с роликами | | 770 мм. | 4 899 | |
| 4.777-406.0 | Всас-щая балка прямая | | 850 мм. | 4 845 | |
| 4.777-401.0 | Всас-щая балка прямая с роликами | | 850 мм. | 6 890 | |
| 4.777-416.0 | Всас-щая балка изогнутая | | 850 мм. | 5 600 | |
| 4.777-411.0 | Всас-щая балка изогнутая с роликами | | 850 мм. | 7 215 | |
| 4.777-402.0 | Всас-щая балка прямая с роликами | | 940 мм. | 7 215 | |
| 4.777-412.0 | Всас-щая балка изогнутая с роликами | | 940 мм. | 7 480 | |
| 4.777-079.0 | V — образная всас-щая балка с роликами | | 900 мм. | 7 050 | |
| 4.777-080.0 | V — образная всас-щая балка с роликами | | 1000 мм. | 7 320 | |
| Поломочно-всасывающие машины с сиденьем для водителя | | | | | |
| 1.161-070.0 | BD 50/70 R Вр Classic (аккумуляторы, зар. устройство заказываются отдельно) | NEW | 24 В | 142 650 | |
| 1.161-071.0 | BD 50/70 R Вр Pack Classic (аккумуляторы, зар. Устройство, балка в комплекте) | NEW | 24 В | 180 330 | |
| Поломочно-всасывающие машины с площадкой для оператора | | | | | |
| 1.533-171.0 | BD 50/40 RS Вр Pack (аккумуляторы, зар. Устройство, балка в комплекте) | | 36 В | 220 700 | 123 165 |
| 1.533-173.0 | BR 55/40 RS Вр Pack (ак-ры, зарядное и подметальное устройства, балка в комплекте) | | 36 В | 243 795 | |
| Аксессуары и расходные материалы к поломочной технике | | | | | |
| Щётки цилиндрические | | | | | |
| 2.642-660.0 | Щётка цилиндрическая (BR 30/4) | | | 1 070 | |
| 4.762-005.0 | Щётка цилиндрическая (BR 30/4) | | | 887 | |
| 4.037-031.0 | Щётка цилиндрическая (BR 35/12) | | | 918 | |
| 4.037-066.0 | Щётка цилиндрическая (BR 35/12) | | | 2 263 | |
| 4.762-003.0 | Щётка цилиндрическая (BR 40/х) | | | 1 070 | |
| 5.762-008.0 | Щётка цилиндрическая (BR 530) | | | 1 254 | |
| 5.762-208.0 | Щётка цилиндрическая (BR 530 XL) | | | 1 468 | |
| 4.762-392.0 | Щётка цилиндрическая (R45) | | | 1 346 | |
| 6.907-413.0 | Щётка цилиндрическая (R55) | | | 1 652 | |
| 4.762-393.0 | Щётка цилиндрическая | | | 1 560 | |
| 5.762-348.0 | Щётка цилиндрическая (BR55/60) | | | 1 468 | |
| 6.907-414.0 | Щётка цилиндрическая (R65S) | | | 1 805 | |
| Дисковые щётки, Пады | | | | | |
| 6.907-151.0 | Щётка дисковая (BD 38/12) | | | 1 560 | |
| 4.905-022.0 | Щётка дисковая (D43) | | | 2 080 | |
| 4.905-026.0 | Щётка дисковая (D51) | | | 2 691 | |
| 4.905-014.0 | Щётка дисковая (D55) | | | 1 468 | |

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 4.905-010.0 | Щётка дисковая (D65) | | 1 774 | |
| 8.600-030.0 | Щётка дисковая (BD 80/120) | | 2 748 | |
| 4.905-003.0 | Щётка дисковая (D90) | | 2 386 | |
| 6.369-895.0 | Щётка дисковая (BDS 43/180) | | 1 621 | |
| 6.369-896.0 | Щётка дисковая (BDS 43/180) | | 1 621 | |
| 6.907-150.0 | Падодержатель (BD 38/12) | | 3 059 | |
| 6.369-003.0 | Пад (BD 38/12) | | 1 009 | |
| 6.369-899.0 | Падодержатель (BDS 43/180) | | 1 774 | |
| 6.369-469.0 | Пад-Диск (BDS 43/180) | | 1 376 | |
| 6.369-471.0 | Пад-Диск (BDS 43/180) | | 1 376 | |
| 6.369-470.0 | Пад-Диск (BDS 43/180) | | 1 376 | |
| 6.369-472.0 | Пад-Диск (BDS 43/180) | | 1 376 | |
| 6.369-473.0 | Пад-Диск (BDS 43/180) | | 1 376 | |
| Всасывающие губки для всасывающих балок | | | | |
| 4.777-008.0 | Балка всасывающая (BR 30/4) | | 642 | |
| 4.777-097.0 | Балка всасывающая (BR 40/10) | | 1 333 | |
| 4.037-035.0 | Губки всасывающие (BR 35/12) | | 703 | |
| 4.037-059.0 | Губки всасывающие (BD 38/12) | | 1 070 | |
| 6.273-353.0 | Губки всасывающие | | 1 101 | |
| 6.273-254.0 | Губки всасывающие | | 2 324 | |
| 6.273-213.0 | Губки всасывающие | | 1 529 | |
| 6.273-229.0 | Губки всасывающие | | 2 691 | |
| 6.273-207.0 | Губки всасывающие | | 2 814 | |
| 6.273-290.0 | Губки всасывающие | | 2 997 | |
| 8.600-749.0 | Задние всасывающие губки на BD 80/120 | | 869 | |
| 8.600-983.0 | Передние всасывающие губки на BD 80/120 | | 620 | |
| 6.273-206.0 | Губки всасывающие (B 150) | | 2 814 | |
| 6.273-209.0 | Губки всасывающие (B 150) | | 3 670 | |
| Аксессуары и расходные материалы к пылесосам и парогенераторам | | | | |
| Аксессуары и расходные материалы к пылесосам | | | | |
| 4.440-907.0 | Всасывающий шланг T | | 734 | |
| 4.440-626.0 | Всасывающий шланг NT | | 642 | |
| 6.906-321.0 | Всасывающий шланг NT | | 856 | |
| 4.408-051.0 | Колено для шланга T | | 197 | |
| 5.031-718.0 | Колено для шланга NT | | 159 | |
| 5.031-904.0 | Колено для шланга NT | | 165 | |
| 6.903-403.0 | Щелевая насадка T | | 40 | |
| 6.906-240.0 | Щелевая насадка NT | | 64 | |
| 6.903-033.0 | Щелевая насадка NT | | 104 | |
| 6.903-850.0 | Трубка удлиняющая (металл.) T | | 214 | |
| 6.903-524.0 | Трубка удлиняющая (телескоп.) T | | 697 | |
| 6.906-211.0 | Насадка (пол/ковёр) T | | 783 | |
| 6.907-410.0 | Насадка (пол/ковёр) T | | 887 | |
| 6.906-511.0 | Насадка (пол/ковёр) NT | | 889 | |
| 6.903-284.0 | Насадка для пола NT | | 587 | |
| 6.907-408.0 | Насадка для пола NT | | 576 | |
| 6.414-611.0 | Микрофильтр T | | 36 | |
| 6.414-801.0 | Фильтр Нера T | | 1 070 | |
| 6.904-156.0 | Фильтр NT 14/1 | | 332 | |
| 6.904-367.0 | Фильтр NT 360/NT361/NT35 | | 455 | |
| 6.904-283.0 | Фильтр NT 65/2 | | 532 | |
| 6.907-038.0 | Фильтр-патрон NT70 | | 1 130 | |
| 6.904-084.0 | Фильтр-мешок Tclassic | | 257 | |
| 6.906-118.0 | Фильтр-мешок T201 | | 348 | |
| 6.904-208.0 | Фильтр-мешок NT | | 392 | |
| 6.907-479.0 | Фильтр-мешок NT | | 313 | |
| 6.904-218.0 | Фильтр-мешок T191 | | 253 | |
| 6.904-312.0 | Фильтр-мешок T12 | | 427 | |
| 6.904-315.0 | Фильтр-мешок T10/T12 | | 527 | |
| 6.904-316.0 | Фильтр-мешок многоцветный T | | 990 | |
| 6.904-335.0 | Фильтр-мешок T7/T9 | | 388 | |
| 6.904-351.0 | Фильтр-мешок NT | | 500 | |
| 6.904-285.0 | Фильтр-мешок NT | | 656 | |
| 6.907-017.0 | Фильтр-мешок T15/T17 | | 699 | |
| 6.904-212.0 | Фильтр-мембрана NT | | 932 | |
| 6.904-282.0 | Фильтр-мембрана NT | | 1 783 | |
| Аксессуары и расходные материалы Puzzi / SG | | | | |
| 4.130-009.0 | Насадка для пола с шарниром для Puzzi | | 1 791 | |
| 6.391-410.0 | Всасывающий шланг для Puzzi | | 1 181 | |
| 4.130-001.0 | Насадка для мебели для Puzzi | | 599 | |
| 4.130-000.0 | Рукоятка для Puzzi | | 1 070 | |
| 4.130-010.0 | Щелевая насадка для Puzzi | | 471 | |
| Подметальные машины | | | | |
| Механические подметальные машины с ручным управлением | | | | |
| 1.517-151.0 | КМ 70/15 С (без регулировки щеток) | Ручное | 10 220 | |
| 1.517-106.0 | КМ 70/20 С | Ручное | 14 680 | 12 800 |
| 1.517-107.0 | КМ 70/20 С 2SB | Ручное | 16 325 | |

| Подметально-всасывающая машина с ручным управлением | | | | |
|---|---|------------|----------------------|------------|
| 1.517-213.0 | KM 70/30 C Bp Pack Adv | | 12 В | 40 800 |
| 1.335-500.0 | KM 80 W G | | Honda бензин | 64 675 |
| 1.049-205.0 | KM 75/40 W G | | Honda бензин | 83 440 |
| 1.351-109.0 | KM 85/50 W G | | Honda бензин | 75 690 |
| 1.351-110.0 | KM 85/50 W G Adv | | Honda бензин | 119 445 |
| 1.351-115.0 | KM 85/50 W Bp Back Adv | | 24 В | 152 070 |
| Подметально-всасывающая машина с сиденьем водителя | | | | |
| 1.351-127.0 | KM 85/50 R Bp Pack | NEW | 24 В | 205 000 |
| 1.047-204.0 | KM 90/60 R G | | Honda GCV Бензин | 223 395 |
| 1.047-300.0 | KM 90/60 R G Adv | | Subaru EX27 | 265 380 |
| 1.047-307.0 | KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition | | 24 В | 297 025 |
| 1.280-105.0 | KM 100/100 R G | | Honda бензин | 289 065 |
| 1.280-107.0 | KM 100/100 R Lpg | | Honda Газ | 302 645 |
| 1.280-115.0 | KM 100/100 R D | | Yanmar Дизель | 306 755 |
| Оборудование для подготовки питьевой воды | | | | |
| 1.024-404.0 | WPD 50- без газированной воды | | до 85 л/ч, 1,5-6 бар | 21 900 |
| 1.024-405.0 | WPD 50 Ws с газированной водой | | до 85 л/ч, 1,5-6 бар | |
| 1.024-510.0 | WPC 100 RO (5-ти ступенчатая фильтрация, без накопит. резервуара) | | до 100 л/ч, 1-3 бар | 12 200 |
| Воздухоочистители | | | | |
| 1.024-800/801.0 | AFG 100 (белого или антрацитового цвета) -плазменная фильтрация | NEW | до 100 кв. м | 36 940 |
| 1.024-810.0 | AF 100 - на основе Нера фильтрации- 5 сменных фильтров | NEW | до 100 кв. м | 17 400 |
| Установки для регенерации сточных вод (сама установка без комплектов подключения) | | | | |
| 1.217-108.0 | WRP 1000 Classic (Configurable) | | 1000 л/ч 230 В | от 54 911 |
| 1.217-153.0 | WRP Carwash (Configurable) | | 3000 л/ч 230 В | от 161 745 |
| 1.217-111.0 | WRH 1200 Classic (Configurable) | | 1200 л/ч 230 В | от 105 202 |
| 1.208-100.0 | HDR 777 (Configurable) | | 600-800 л/ч 230 В | от 192 686 |
| 1.208-102.0 | HDR 777 VA (Configurable) | | 600-800 л/ч 230 В | от 214 780 |
| 1.217-191.0 | WRB 4000 Bio (Configurable) | | 4000 л/ч 230 В | от 513 829 |
| 1.217-191.0 | WRB 2000 Bio (Configurable) | | 2000 л/ч 230 В | от 445 319 |
| Моющие средства | | | | |
| Моющие средства для мойки и дезинфекции напольных покрытий | | | | |
| 6.295-545.0 | RM 776 10L | | pH 13,3 | 1 128 |
| 6.295-914.0 | RM 756 10L New | | pH 9 | 749 |
| 6.295-082.0 | RM 753 10L | | pH 10,5 | 1 128 |
| 6.294-997.0 | RM 780 10L | | pH 9 | 1 193 |
| 6.295-156.0 | RM 746 10L | | pH 9,2 | 731 |
| 6.295-813.0 | RM 752 Extra 10L | | pH 13,2 | 755 |
| 6.295-811.0 | RM 754 10L | | pH 10,5 | 926 |
| 6.295-539.0 | RM 750 без NTA | | pH 13,7 | 853 |
| 6.295-120.0 | RM 69 10L | | pH 12,1 | 831 |
| 6.295-416.0 | RM 69 200L | | pH 12,1 | 10 974 |
| 6.295-174.0 | RM 755 10L | | pH 12 | 863 |
| 6.295-129.0 | RM 751 10L | | pH 0,7 | 1 502 |
| 6.295-816.0 | RM 782 FloorProExtra Detergent 5 L. Защитная дисперсия | | pH 8,6 | 982 |
| 6.295-817.0 | RM 784 FloorPro Detergent 5 L. | | pH 7,6 | 816 |
| 6.295-117.0 | RM 775 5 кг Порошок для кристаллизации | | pH 1,4 | 2 647 |
| 6.295-284.0 | RM 749 10L Средство для кристаллизации | | pH 0,8 | 1 152 |
| Моющие средства для чистки ковровых покрытий | | | | |
| 6.295-490.0 | RM 769 500ml | | - | 322 |
| 6.295-562.0 | RM 768 iCapsol CarpetPro | | pH 7,6 | 1 823 |
| 6.295-634.0 | RM 768 OA iCapsol CarpetPro | | pH 8,5 | 1 905 |
| 6.291-388.0 | RM 760 Порошок для чистки ковров 10Kg | | pH 8,2 | 1 750 |
| 6.295-290.0 | RM 764 Classic Моющее средство для чистки ковров и мягкой мебели | | pH 9,7 | 1 533 |
| 6.295-198.0 | RM 767 CarpetPro Моющее средство для чистки ковров (быстрая сушка) | | - | 1 716 |
| 6.295-068.0 | RM 31 10L | | pH 13 | |
| 6.295-556.0 | RM 81 10L | | pH 12,6 | 1 243 |
| 6.295-548.0 | RM 803 20L | | pH 13,2 | 1 776 |
| 6.295-595.0 | RM 804 20L Кислотное Моющее средство для мойки грузовиков | | pH 1 | 2 552 |
| 6.295-441.0 | RM 800 20L Кислотное Моющее средство для мойки колёс | | pH 0,3 | 1 696 |
| 6.295-406.0 | RM 806 5L Моющее средство для безконтактной мойки | | pH 13,5 | 378 |
| 6.295-433.0 | RM 806 20L Моющее средство для безконтактной мойки | | pH 13,5 | 1 384 |
| 6.295-134.0 | RM 806 200L Моющее средство для безконтактной мойки | | pH 13,5 | 11 309 |
| 6.295-838.0 | RM 838 20L Моющее средство для безконтактной мойки | | pH 13 | 2 120 |
| 6.295-439.0 | RM 811 20L Активное моющее средство для автоматических установок | | pH 8,7 | 1 125 |
| 6.295-430.0 | RM 812 20L Активная пена для автоматических установок | | pH 8,9 | 1 602 |
| 6.295-428.0 | RM 820 20L Горячий воск | | pH 6,3 | 1 806 |
| 6.295-438.0 | RM 824 20L Воск с эффектом сушки и консервации | | pH 4 | 1 994 |
| 6.295-074.0 | RM 824 200L Воск с эффектом сушки и консервации | | pH 4 | 17 312 |
| 6.295-627.0 | RM 110 1L Средство против накипи | | pH 7 | 128 |
| Средства для уборки в пищевой промышленности | | | | |
| 6.295-588.0 | RM 25 2,5 L | | pH 0,2 | 418 |
| 6.290-867.0 | RM 31Kit* Detergent 20kg | | pH 13,5 | 2 690 |
| 6.295-178.0 | RM 57 10L | | pH 6,7 | 2 080 |
| 6.295-192.0 | RM 59 10L для удаления стойких загрязнений (пивного, молочного камня, ржавчины) | | pH 1,8 | 2 814 |
| 6.295-402.0 | RM 731 5L для устранения белковых и жировых загрязнений | | pH 13,1 | 783 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|--|
| 6.295-597.0 | RM 735 5L дезинфицирующее средство | pH 7,6 | 1 063 | |
| 6.295-560.0 | RM 33 Средство для удаления копоти, сахарной глазури 20L | pH 13,5 | 2 163 | |
| 6.295-654.0 | RM 91 Agri Средство для пенной мойки в хлевах, свинарниках, птицефермах, доильных помещениях 10L | pH 13,5 | 865 | |
| 6.295-656.0 | RM 92 Agri Средство для размягчения грязи в хлевах, свинарниках, птицефермах, доильных помещениях 10L | pH 14 | 809 | |
| 6.295-658.0 | RM 93 Agri Кислотное средство для мойки поверхностей в хлевах, свинарниках, птицефермах, доильных помещениях 10L | pH 1,4 | 921 | |
| Средства для ручной чистки | | | | |
| 6.295-677.0 | CA 10 C 1L Средство для общей чистки санузлов | pH 2,1 | 108 | |
| 6.295-678.0 | CA 10 C 5L Средство для общей чистки санузлов | pH 2,1 | 405 | |
| 6.295-679.0 | CA 20 C 1L Средство для уборки в санузлах | pH 2,1 | 92 | |
| 6.295-680.0 | CA 20 C 5L Средство для уборки в санузлах | pH 2,1 | 325 | |
| 6.295-685.0 | CA 20 R 0,5L Средство для уборки в санузлах | pH 2,1 | 70 | |
| 6.295-681.0 | CA 30 C 1L Средство для чистки поверхностей | pH 7,4 | 81 | |
| 6.295-682.0 | CA 30 C 5L Средство для чистки поверхностей | pH 7,4 | 286 | |
| 6.295-686.0 | CA 30 R 0,5L Средство для чистки поверхностей | pH 8,6 | 68 | |
| 6.295-687.0 | CA 40 R 0,5L Средство для очистки стекол | pH 5,2 | 63 | |
| 6.295-688.0 | CA 40 R 5L Средство для очистки стекол | pH 5,2 | 242 | |
| 6.295-683.0 | CA 50 C 1L Средство для уборки полов | pH 7,4 | 81 | |
| 6.295-447.0 | Гель для чистки фасадов 20L | pH 13,8 | | |
| Приспособления для дозирования чистящих средств | | | | |
| 6.295-724.0 | Дозатор моющих средств CA | | 28 | |
| 6.295-722.0 | Распылитель CA с пенообразующей головкой | красный | 29 | |
| 6.295-723.0 | Распылитель CA | | 27 | |
| 6.295-725.0 | Красный колпачок к распылителю | красный | 6 | |
| 6.295-714.0 | Бутылка для химии красная | 0,5 л | 58 | |
| 6.295-715.0 | Бутылка для химии синяя | 0,5 л | 58 | |
| 6.394-653.0 | Дозатор DS 2 | 14л/мин | 6 424 | |
| 6.394-255.0 | Разбрызгиватель RM-Sprayer Plastic 5L | 3 бар | 3 429 | |
| 6.394-628.0 | Разбрызгиватель EK1 Inox 10L | 0,5-6 бар | 13 477 | |
| 6.394-758.0 | Кран для канистры (10L) | - | 176 | |
| 6.394-759.0 | Кран для канистры (20L) | - | 144 | |
| 6.412-438.0 | Кран для бочки (200L) | - | 363 | |
| 6.291-108.0 | Бочечный насос (200L) | - | 1 686 | |

* СЕЕ - класс энерго эффективности

** До исчерпания запасов