

KÄRCHER

makes a difference

Avsender - Kärcher AS



RENT NYTT

Kärcher rengjøringsutstyr

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 31.08.2018.
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere



**HØYTRYKKS-
VASKERE**



NY HØYTRYKKSPISTOL

EASY!FORCE

PRISVINNER

EuroTier, verdens ledende messe for landbruk, har etablert seg som den mest framtrepende plattformen for innføring av innovasjoner. Av hele 251 innovasjoner presentert på Europas største landbruksmesse fikk EASY!Force sølvmedaljen.



Vår nye EASY!Force HD høytrykks-pistol gir deg muligheten til å bruke høytrykk mer uanstrengt, ergonomisk og stressfritt. EASY!Force pistolen bruker rekylkraften av høytrykk, og reduserer med dette behovet for klemmekraft på utløseren til null.

Opplev den nye dimensjonen av ergonomi med høytrykksrengjøring. Med den nye EASY!Force høytrykks-pistolen, trenger du null holdekraft og kan rengjøre uanstrengt med mindre stress.

Ergonomi er en viktig faktor

Å arbeide med høytrykksvaskere kan være fysisk krevende. Det er derfor

ergonomi er viktig. Ved å stadig holde avtrekkeren inne med fast håndgrep, kan en få smertefulle hender på grunn av dårlig arbeidsstilling. Omfattende rengjøring blir derfor vanskelig uten å ta hyppige pauser eller å bytte på arbeidet. Vår EASY!Force-teknologi endrer dette en gang for alle - ingen mer motstand. Det har aldri vært så enkelt å rengjøre med høyt trykk.


Full keramisk ventil for lengre levetid

Når høytrykkspistoler blir ødelagt, er dette i stor grad på grunn av defekte ventiler skadet av partikler. Vår EASY!Force pistol setter også en stopper for dette. Ventilen består av en keramisk kule med keramisk tetningssete som er motstandsdyktig mot eventuelle partikler som ellers

kan medføre potensiell skade på ordinære pistoler. Dette gir pistolen en levetid som er fem ganger lengre enn høytrykkspistoler med konvensjonell ventil.

Intuitiv for trygt arbeidsmiljø

Avtrekkersikringen på den nye høytrykkspistolen hindrer utilsiktet drift, og gir maksimal sikkerhet under bruk uten at det går utover brukervennligheten. Du trenger bare trykke på avtrekkeren én gang for å frigjøre høytrykket. EASY!Force pistolen forblir åpen så lenge utløseren holdes i arbeidsstilling. Når du slipper avtrekkeren, skrus høytrykkspistolen umiddelbart av.




100 % reduksjon av motstanden

EASY!Force-teknologien gjør at motstanden reduseres til null, noe som gir store ergonomiske fordeler.



Forlenget levetid

KERAMISK-Teknologi sikrer en levetid som er opp til 5x lengre enn eksisterende løsninger tilgjengelig på markedet.



80 % Mindre tidsbruk

EASY!Lock-System gjør monteringen og tilpasningen av tilbehør 5x raskere enn tidligere system M22x1,5 og M18x1,5.

VARMTVANN SVASKERE



VARMTVANN UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN

Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv med varmtvann. Den høye temperaturen på vannet fra høytrykksvaskere med varmtvann, gjør det mulig å redusere vanntrykket, gjøre jobben raskere og bruke mindre kjemi. Bruk av varmtvann sørger for tidsbesparelse på opptil 35 prosent samtidig som en får bedre rengjøringsresultater.

Varmtvann gir betydelige fordeler

Høytrykksvaskere med varmtvann kan levere temperatur opptil 155 °C. Dette gjør at vanntrykket kan reduseres, jobben kan gjøres raskere og det trengs mindre mengde kjemi. Rengjøring med varmtvann gir dermed utallige muligheter for optimalisering av rengjøringsprosessen



Sertifiserte varmtvannsvaskere

Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen "European Cleaning Machines Association". Kärcher er den første verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:

- Eksosutslipp maks. 11%
- CO₂-utslipp maks. 75 ml/l
- Sotmengde maks 1
- Brennere med høy effektivitet
- Lavt drivstofforbruk
- Lave utslipp



Alle Kärchers varmtvannsvaskere utstyres nå med dette symbolet som et tegn på sertifiseringen.

VARMTVANNSVASKERE - UPRIGHTKLASSEN

Vår Uprightklasse passer til alle som trenger en mobil og brukervennlig varmtvannsvasker. Maskinene passer for mindre rengjøringsoppgaver, og er et godt alternativ for håndverkere og andre som må transportere maskiner med seg fra sted til sted.

Kampanjepris fra
kr 17.990,-
 ekskl. mva
 Veil. 20.090,-



HDS 5/13 UX

230 V / 1~ / 50 Hz

500 l/t arb. mengde, 550 l/t maks

125 arbeidstrykk, 180 maks

Maks 80°C

Art nr. 1.064-909.0

VARMTVANNSVASKERE

HDS 10/20 -4 M
kr 34.900,-
 ekskl. mva
 Veil. 39.400,-

HDS 12/18 -4 S
kr 42.490,-
 ekskl. mva
 Veil. 44.880,-

HDS 13/20 -4 S
kr 47.490,-
 ekskl. mva
 Veil. 50.150,-

HDS 1000 DE
kr 79.900,-
 ekskl. mva
 Veil. 87.595,-

HDS 10/20 -4 MX
kr 38.490,-
 ekskl. mva
 Veil. 43.230,-



HDS 10/20-4 M/MX

230/400 V / 3~ / 50 Hz

500-1000 l/t arb. mengde, 1300 maks

30-200 arbeidstrykk, 240 maks

Maks 155°C

10/20 m slange

Art nr. 1.071-901.0/-913.0 - 230 V

Art nr. 1.071-900.0/-912.0 - 400 V

HDS 12/18-4 S

230/400 V / 3~ / 50 Hz

600-1200 l/t arb. mengde, 1500 maks

30-180 arbeidstrykk, 215 maks

Maks 155°C

10 m slange

Art nr. 1.071-915.0 - 230 V

Art nr. 1.071-914.0 - 400 V

HDS 13/20-4 S

230 V/400 V / 3~ / 50 Hz

650-1300 l/t arb. mengde, 1500 maks

30-200 arbeidstrykk, 240 maks

Maks 155°C

10 m slange

Art nr. 1.071-931.0 - 230 V

Art nr. 1.071-927.0 - 400 V

HDS 1000 De

7,4 kW Yanmar diesel

450-900 l/t arb. mengde, 1000 maks

40-200 arbeidstrykk, 230 maks

Maks 80°C

10 m slange

Art nr. 1.811-943.0

VARMTVANNSVASKERE



* På våre varmtvannsvaskere gir vi 5 års garanti på varmespiralen mot at du alltid benytter RM 110 eller RM 111 Adv systempleie som beskytter maskinen mot forkalkninger og korrosjon, samt at du registrerer Kärcher garantikort på våre hjemmesider (garantiregistrering).

** Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.

Kampanjepris
kr 24.990,-
ekskl. mva
Veil. 26.920,-

Kampanjepris
kr 27.290,-
ekskl. mva
Veil. 31.270,-

Kampanjepris
kr 21.490,-
ekskl. mva
Veil. 28.730,-

Kampanjepris
kr 26.490,-
ekskl. mva
Veil. 30.400,-

HDS 6/14 C	1~	HDS 6/14 -4 C	HDS 7/16 C	3~	HDS 9/17-4 C	3~
230 V / 1~ / 50 Hz		230 V / 1~ / 50 Hz	230 V/400 V / 3~ / 50 Hz		230 V / 3~ / 50 Hz	
240-560 l/t arb. mengde		240-560 l/t arb. mengde	270-660 l/t arb. mengde		350-900 l/t arb. mengde	
800 l/t maks		800 l/t maks	900 l/t maks		1000 l/t maks	
30-140 arbeidstrykk, maks 180		30-140 arbeidstrykk, maks 180	30-160 arbeidstrykk, 195 maks		30-170 arbeidstrykk, 205 maks	
Maks 155°C, 10 m slange		Maks 155°C, 10 m slange	Maks 155°C, 10 m slange		Maks 155°C, 10 m slange	
					Vannavkjølt saktegående 4-polet motor. Kraftigere høytrykkslange.	
Art. nr. 1.169-900.0		Art. nr. 1.170-900.0	Art nr. 1.173-901.0 (230 v)		Art nr. 1.174-917.0	
			Art nr. 1.173-900.0 (400 v)			



Pris
kr 486,-
ekskl. mva

SVIVEL M22 x 1,5 TIL EASY!LOCK

Overgang til nye EASY!lock som enkelt og raskt passer over på de nye EASY!Force pistolene.

4.111-046.0



Pris
kr 8.490,-
ekskl. mva

SLANGETROMMELSETT TIL HDS VARMTVANNSVASKER

For maksimal komfort ved opprulling av høytrykkslangen.

S-/M-klassen 2.110-011.0
C-klassen 2.110-012.0



Pris
kr 2.459,-
ekskl. mva

SLANGETROMMEL TIL C-KLASSEN

Kan evt. påmonteres 15 m høytrykkslange.

Uten slange 2.110-010.0

VARMVANNSVASKERE - HDS TRAILER



Pris på
forespørsel

Helt
opp til
98°C

Ikke
registrerings-
pliktig

HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 17/20 De Tr1
Trykk 500 bar	Trykk 350 bar	Trykk 200 bar	Trykk 200 bar
Vannmengde 900 l/t	Vannmengde 1300 l/t	Vannmengde 1300 l/t	Vannmengde 1700 l/t

OVERFLATERENGJØRING

Pris fra
kr 5.390,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 8.550,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 600,-
ekskl. mva



Pris på
forespørsel



Overflatevasker FRV 30	Overflatevasker FRV 30 ME	Dysesett til overflatevasker	WR 50 uressfjerner
Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen samtidig som man slipper spyling av overflaten etter vask. Dysesett må bestilles i tillegg.	Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Ekstra robust i metallutførelse. Dysesett må bestilles i tillegg.	Må utstyres med passende dysesett i henhold til maskinen som brukes:	For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98 °C.
Maks 250 bar	Maks 250 bar	Dysesett	Kompatibel maskin
Maks 1.000 l/t	Maks 1.300 l/t	2.642-430.0	HD 6/15 C
Maks 60°C	Maks 85 °C	2.642-431.0	HD 6/13, HD 7/18, HD 6/16-4M, HD 801
5 m slange	7,5 m slange	2.642-432.0	HD 6/12 C, HD 7/18 M
Art nr. 2.111-010.0	Art nr. 2.111-012.0	2.642-433.0	HD 9/19 M, HD 9/20 4M, HD 10/21-4S, HD 10/25-4SX
			Art. nr. 2.114-013.0

KALDTVANNSSVASKERE

Pris fra
kr 7.190,-
ekskl. mva
Veil. 7.595,-



Pris fra
kr 8.450,-
ekskl. mva
Veil. 9.355,-



Pris fra
kr 8.990,-
ekskl. mva
Veil. 10.000,-

**HD 5/15 C 1~**

230 V / 1~ / 50 Hz
500 l/t arb. mengde
720 maks
150 arbeidstrykk
200 maks
10 m slange

Art nr. 1.520-930.0

HD 5/15 CX PLUS 1~

230 V / 1~ / 50 Hz
500 l/t arb. mengde
720 maks
150 arbeidstrykk
200 maks
15 m slange

Art nr. 1.520-932.0

HD 6/13 CX PLUS 1~

230 V / 1~ / 50 Hz
590 l/t arb. mengde
780 maks
130 arbeidstrykk
180 maks
15 m slange

Art nr. 1.520-952.0

Pris fra
kr 12.490,-
ekskl. mva
Veil. 13.405,-

NYHET



Pris fra
kr 17.990,-
ekskl. mva
Veil. 19.055,-

NYHET



Pris fra
kr 23.990,-
ekskl. mva
Veil. 27.275,-

**HD 6/15 MX PLUS 1~**

230 V / 1~ / 50 Hz
560 l/t arbeidsmengde
maks?
150 arbeidstrykk
200 makstrykk
10 m slange

1.150-931.0

HD 7/14 MX PLUS 1~

230 V / 1~ / 50 Hz
700 l/t arbeidsmengde
maks?
140 arbeidstrykk
190 makstrykk
10 m slange

1.524-931.0

HD 10/25-4 SX PLUS 3~

230 V / 400 V / 3~ / 50 Hz
500-1000 l/t arbeidsmengde
1200 l/t maks
30-250 arbeidstrykk
275 makstrykk
20 m slange

**1.286-928.0 (230 V)
1.286-927.0 (400 V)**

HUSK

Kärcher oppgir
alltid arbeidstrykk,
som er den faktiske
effekten



STASJONÆRE KALDTVANNSVASKERE

Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt. Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg. Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard. Den innebygde timeren kan justeres slik at maskinen slår seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste bruk. Kan kobles til fjernkontroll. Finnes i to utgaver som tåler varmtvann inntil 70° C (standard) eller 85° C.

Pris fra
kr 37.810,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 40.400,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 43.777,-
ekskl. mva



HD 7/16-4 ST	3~	HD 9/18-4 ST	3~	HD 13/12-4 ST	3~
230/ 400 V / 3~ / 50 Hz		230/ 400 V / 3~ / 50 Hz		230/400 V / 3~ / 50 Hz	
300-700 l/t arb. mengde		460-900 l/t arb. mengde		650-1300 l/t arb. mengde	
800 l/t maks		1000 l/t maks		1400 l/t maks	
30-160 arbeidstrykk		40-180 arbeidstrykk		30-120 arbeidstrykk	
190 makstrykk		200 makstrykk		150 makstrykk	
4,4 kW		6,4 kW		6,4 kW	

Husk å oppgi spenning ved bestilling.

STASJONÆR KALDTVANNSVASKER

HØYTRYKK MED FORBRENNINGSMOTOR

Pris fra
kr 14.990,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 19.990,-
ekskl. mva



Diesel
kr 55.000,-
ekskl. mva

Bensin
kr 33.900,-
ekskl. mva



NYHET

HD 7/17 M ST	3~	HD 7/15 G	HD 9/23 De / G
400 V / 3~ / 50 Hz		Hondamotor	Yanmar dieselmotor / Hondamotor
400-700 l/t arb. mengde		650 l/t arb. mengde	450-900 l/t arb. mengde, 1000 l/t maks
30-170 arbeidstrykk		150 arbeidstrykk	230 arbeidstrykk, 270 maks
220 makstrykk			Kan utstyres med ramme og slangetrommel
4,2 kW		Art nr. 1.187-903.0	Art nr. 1.187-907.0 - diesel
Art nr. 1.151-950.0			Art nr. 1.187-906.0 - bensin

Vi tilbyr enda flere varianter av drivstoffdreune høytrykksvaskere. Kontakt oss for mer informasjon.

TILBEHØR

Pris fra
kr 3.050,-
ekskl. mva



Skumleggingssett EASY!Force

Inneholder:
1 x RM 81 ecoefficiency (6.295-643.0)
1 x skumdysse EASY!Force (1 l)
1 x hurtigkobling EASY!Force (hun)
2 x hurtigkobling EASY!Force (han)

Art. nr. 9.549-006.0

Pris fra
kr 4.335,-
ekskl. mva



Skumdysse næringsmiddel EASY!Force

Inneholder:
1 x skumdysse for skumanlegg,
1 x adapter 5
1 x hurtigkobling (hun),
1 x hurtigkobling (han).
Dysesett bestilles separat.

Art. nr. 9.549-056.0

Pris fra
kr 10.200,-
ekskl. mva



Slangetrommelsett rustfritt EASY!Force

Inneholder:
1 x trommel i rustfritt stål
1 x svingbart feste i rustfritt stål
1 x høytrykkslange DN 8 (20 m)
1 x adapter M22 (EASY!Force)

Art. nr. 9.549-007.0

Pris fra
kr 3.520,-
ekskl. mva



Flexilansesett 1 m EASY!Force

Inneholder:
1 x flexilanse
1 x hurtigkobling (hun)
2 x hurtigkobling (han)
Dysesett bestilles separat

Art. nr. 9.549-014.0

Pris fra
kr 6.885,-
ekskl. mva



Slangetrommelsett kompositt EASY!Force

Inneholder:
1 x trommel kompositt
1 x veggfeste
1 x høytrykkslange DN 8 (20 m)
1 x adapter M22 (EASY!Force)

Art. nr. 9.549-009.0

Pris fra
kr 4.642,-
ekskl. mva



Flexilansesett og skumsett EASY!Force

Inneholder:
1 x flexilanse 1 m (EASY!Force)
1 x hurtigkobling (hun)
3 x hurtigkobling (han)
1 x skumflaske EASY!Force (1 l)
Dysesett bestilles separat

Art. nr. 9.549-017.0

Pris fra
kr 7.855,-
ekskl. mva



Slangetrommelsett m/ svivel

Inneholder:
1 x trommel kompositt
1 x veggfeste
1 x høytrykkslange DN 8 m/ svivel (20 m)
Til bruk med de store HDS (>900 l/t)

Art. nr. 9.549-060.0

Pris fra
kr 2.800,-
ekskl. mva



Rengjøringssett EASY!Force

Inneholder:
1 x rørrengjøringslange 250 bar (20 m)
1 x rotordysse 800 til 1000 liter
PS! Ved større eller mindre maskin tilpasses dysse

Art. nr. 9.549-043.0

Pris fra
kr 3.825,-
ekskl. mva



Oppgraderingssett EASY!Force


Gir din eldre Kärcher nytt tilbehør!
Inneholder:
1 x EASY!Force høytrykkspistol
1 x EASY!Force lanse
1 x høytrykkslange (10 m)
1 x adapter 8
1 x adapter 2

Art. nr. 9.549-057.0

PS! Velg rett skumflaske til rett vannmengde. Over 600 l/t: 2.112-017.0, under 600 l/t: 2.112-018.0.




STØVSUGERE



VÅT- OG TØRRSUGERE

NYE NT 30/1

Den nye generasjonen av våt- og tørrsugere er representert i toppsjiktet innenfor Kärcher. Takket være ytterligere forbedret automatisk filter-rengjøringsystem kan større mengder fint støv suges uten avbrudd. Sugeevne forblir på samme, høye nivå. Den perfekte løsningen for krevende kunder innen bygg og anlegg, industri og bilbransjen og den beste støvsugeren på markedet! Forbedret automatisk filterrengjøringsystem med redusert støynivå. Forbedret robusthet for bruk på byggeplasser. Stort nettovolum, enkel håndtering takket være plasseringen av sugeslangen i toppen. Nytt brukervennlig tilbehør med forbedret ytelse.



Filterklasse L

Støvklasse L sertifisering for alle Tact-støvsugere. Garantert støvseparasjon på 99 % i henhold til EN 60335-2-69. Håndverkere kan bevise effektiv rengjøring, f.eks. på byggeplasser.

VÅT- OG TØRRSUGERE

Husk ekstra filter og riktig pose til ditt bruk!

Pris fra
kr 2.250,-
ekskl. mva
Veil. 2.420,-



Pris fra
kr 2.950,-
ekskl. mva
Veil. 3.095,-



KOMPAKT

Pris fra
kr 3.390,-
ekskl. mva
Veil. 3.715,-



GOD

Pris fra
kr 7.190,-
ekskl. mva
Veil. 7.730,-



Pris fra
kr 5.390,-
ekskl. mva
Veil. 6.000,-



BEST

NT 27/1	NT 25/1 AP	NT 35/1 AP	NT 65/2 AP	NT 35/1 TACT TE ADV
Luftmengde 67 l/s	Luftmengde 61 l/s	Luftmengde 61 l/s	Luftmengde 2 x 74 l/s	Luftmengde 61 l/s
Vakuum 200 Mbar	Vakuum 230 Mbar	Vakuum 230 Mbar	Vakuum 254 Mbar	Vakuum 230 Mbar
Beholder 27 l	Beholder 25 l	Beholder 35 l	Beholder 65 l	Beholder 35 l
Beregnet på håndverkere, enkel og kompakt å transportere. Patronfilter	Allsidig og sterk. Utstyrt med semiautomatisk filterrens. Lett å håndtere	Vår bestselger innen våt- og tørrsugere. Integriert filterrens.	Med 2 vedlikeholdsfrie bypass sugeturbiner. Flatfiltersystem og oljebestandig tappeslange.	Med tilkobling for el-verktøy med automatisk start/stoppfunksjon.
Art nr. 1.428-520.0	Art nr. 1.184-503.0	Art nr. 1.184-505.0	Art nr. 1.667-291.0	Art nr. 1.184-867.0
Filter: 6.414-789.0	Filter: 6.904-367.0	Filter: 6.904-367.0	Filter: 6.907-276.0	Filter: 6.904-360.0

Pris fra
kr 9.990,-
ekskl. mva
Veil. 10.820,-



Pris fra
kr 3.990,-
ekskl. mva




Pris fra
kr 6.490,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 14.990,-
ekskl. mva
Veil. 16.035,-

Integriert
lensepumpe!

NT 65/2 TACT²	NT 30/1 TACT	NT 50/1 TACT TE	NT 611 K
Luftmengde 2 x 74 l/s	Luftmengde 74 l/s	Luftmengde 74 l/s	Luftmengde 57 l/sek
Vakuum 254 Mbar	Vakuum 230 Mbar	Vakuum 254 Mbar	Vakuum 235 mbar
Beholder 65 l	Beholder 31 l	Beholder 50 l	Beholder 55 l
Konstruert for kontinuerlig bruk. Over 1000 kg med kategori A finstøv kan suges opp før filteret må skiftes.	En av markedets beste våt- og tørrsugere med sin kraftige motor og smarte løsninger. Filterrenjoringsystem.	En av markedets beste våt- og tørrsugere med sin kraftige motor og smarte løsninger. Filterrenjoringsystem.	Med kraftig avtappingspumpe. Maskinen har en kapasitet på 330 liter i minuttet. Med lensepumpe.
Art nr. 1.667-286.0	Art nr. 1.148-201.0	Art nr. 1.148-411.0	Art nr. 1.146-209.0
PES-filter: 6.907-277.0	PES-filter: 6.904-360.0	PES-filter: 6.904-360.0	



BESKYTT DEG OG DINE KOLLEGER

Bygningsarbeidere er ofte utsatt for ulike typer støv på arbeidsplassen. Anleggsstøv kan forårsake både COPD, silikose, kreft og allergier. Eksponering spesielt for kvartsstøv bidrar vesentlig til dette antallet da kvarts er en av naturens mest vanlige mineraler. Kvarts finnes i både stein, granitt, betong, mur, gips og mørtel.

Din arbeidsplass er unik og nivåene av kvartsstøv kan variere. Kärcher kan med bakgrunn av dette anbefale passende sikkerhetsstøvsugere slik at riktig klassering på støvsugerne benyttes.

Les mer i arbeidsmiljøloven.

HEPA 13-FILTER

Kärchers HEPA 13-filter renses luften opp til 99,95 %. Passer til modellene NT AP eller NT Tact (samt den nye Tact generasjonen).

Art. nr. 6.904-242.0 (1 motors)
6.904-364.0 (2 motors)



SIKKERHETSKLASSE	HYGIENISK GRENSEVERDI mg/m ³ og filtreringsgrad	BRUKSOMRÅDE	KOMMENTAR
	>1	Rengjøring av avfall, jord, grus, sten og leire.	Opptil 1 % av alt støv som suges inn blåses ut i din pusteluft uten bedre filterklasse.
	>=0,1 og filtreringsgrad 99,5% (uten H13)	Under riving, saging, skjæring, sliping og boring i f.eks. tre, plast, stein, gips og ildfaste deler. Ved kvartsstøv må H13-filter erstatte M-filter.	Støv fra harde tresorter eller trykkimpregnert trevirke har grense på 0,5 mg/ m ³ i løpet av en arbeidsdag. Ved oppsug av silkiastøv skal filteret være av klassen H13 i henhold til EN 1822.
	<0,1 og filtreringsgrad 99,995%	Miljø med mulig direkte eksponering for farlig støv som f.eks kreftfremkallende eller allergifremkallende støv.	For eksempel støv som inneholder krom, 6+, bly, platina, kadmium eller kvikksølv.

STØVSUGERE

Pris fra
kr 1.990,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 2.190,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 3.950,-
ekskl. mva

**T 12/1 ecoefficiency**

Luftmengde 43 l / sek


Vakuum 229 mbar

Beholder 12 l

Kabellengde 12 m

Fleeceposer 6.904-315.0

Støvsugerposer 6.904-312.0



Ekstremt stillegående støvsuger utviklet med fokus på brukervennlighet og redusert strømforbruk. Maskinen har integrert lagring av munnstykket og krok for lagring av strømkabel.

Art nr. 1.355-135.0**Hepafilter: 6.414-801.0****T 15/1 ecoefficiency**

Luftmengde 43 l / sek


Vakuum 230 mbar

Beholder 15 l

Kabellengde 15 m

Fleeceposer 6.907-017.0

Støvsugerposer 6.907-019.0



Toppmodellen i Kärchers støvsugerserie. Svært stillegående og tilfredsstillende de høye kravene fra renholdere, hoteller, butikker m.m. Leveres med HEPA-filter og 15 m kabel.

Art nr. 1.355-251.0**Hepafilter: 6.414-801.0****CV 38/2 Professional**


Luftmengde 48 l / sek

Vakuum 250 mbar

Beholder 5,5 l

Kabellengde 12 m

Fleeceposer 6.904-305.0



Stående teppebørstesuger med dobbel motor og stor arbeidsbredde. Ideell for rask og effektiv rengjøring av store områder på kontorer, hoteller, i butikker eller restauranter. Lett og brukervennlig.

Art nr. 1.033-330.0**Hepafilter: 6.414-760.0**

TEPPE- OG MØBELRENSERE

Pris fra
kr 4.700,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 6.450,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 21.950,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 25.490,-
ekskl. mva
Veil. 35.965,-

**PUZZI 8/1**

Pumpetrykk 1 l/min = 1 bar

Beholder rent-/skittenvann 8 l / 7 l

Maks kapasitet 18 m²/t

Kompakt og enkel møbelrensemaskin for rengjøring av mindre områder som f.eks. bilseter, sofaer og flekkfjerning på tepper og møbler.

Art nr 1.100-225.0**PUZZI 10/1**

Pumpetrykk 1 l/min = 1 bar

Beholder rent-/skittenvann 10 l / 9 l

Maks kapasitet 20-25 m²/t

Integrert teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er perfekt for rengjøring av små og mellomstore tekstiloverflater.

Art nr. 1.100-130.0**PUZZI 30/4**

Pumpetrykk 3 l/min = 4 bar

Beholder Rent-/skittenvann 30/ 15 l

Maks kapasitet 60/75 m²/t

Mobil og svært stillegående maskin for rengjøring av store områder. Kort klargjørings-tid og enkel håndtering.

Art nr. 1.101-120.0**BR 35/12 C**

Arbeidsbredde børste 350 mm

Arbeidsbredde sugenal 450 mm

Beholder 12/12 l

Kompakt gulvvaskemaskin med lav vekt og god smidighet på områder det er vanskelig å nå. Inkl. batteri, vekt 35 kg.

Art nr. 1.783-450.0

KJEMI TIL TEPPE- OG MØBELRENSERE



Universal flekkfjerner RM 769	CarpetPro RM 760, pulver	CarpetPro RM 760, tablett	CarpetPro RM 768,
For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt underlag. Hurtigvirkende, effektiv og svært økonomisk.	Effektivt dyprenjøringsmiddel for rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett og mineralforurensning.	Effektiv rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett og mineralforurensning. Oppløselige tabletter i en vannløselig film.	Kraftig rengjøringsmiddel for vedlikeholdsrengjøring. Fjerner dyptsittende smuss og kapsler det inn slik at det kan støvsuges opp etter en kort tørketid.
Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, m.m fra løsemiddelbestandige overflater.	Ingen skylling er nødvendig, teppet kan raskere tråkkes på. Blekemiddelfri.	Ingen skylling er nødvendig, teppet kan raskt tråkkes på etter rengjøring.	Gjør at tepper kan brukes kort tid etter rengjøring.
-	pH 7,7	pH 7	pH 6,1
Art. nr. 6.295-490.0 - 0,5 liter	Art. nr. 6.295-849.0 - 0,8 kg / 6.295-847.0 - 10 kg	Art. nr. 6.295-850.0 - 16 tabletter / 6.295-851.0 - 200 tabletter	Art nr. 6.295-634.0 - 10 liter



94%

AV SKITTEN KOMMER INN GJENNOM DØREN*

Med profesjonelle feierutiner kombinert med tilpassede tepper kan man redusere forurensning i bygningen med opptil 99%. Vi har maskinene som holder både inngangen og tepper rene.

*Studien er utført av ISSA (International Sanitary Supply Association)



SONE 1


Utendørs



Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen reduseres mengden av skitt som dras til inngangen og til slutt det som når helt inn i bygningen. Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle størrelser, og med riktig modell og riktig kost får du full funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av gitter eller gummimatte.

SONE 2

Inngangen



I denne sonen plasseres en matte i form av et kombinasjonsteppe. Dette for å fjerne de fineste partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær. For å holde det rent må teppet vedlikeholdes ved å støvsuge teppet jevnlig. For tørr skitt kan en vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved oppsuging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og tørrsuger brukes.

SONE 3

Innendørs



Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å fjerne det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra skoene i vått vær. Disse teppene har en avgjørende betydning for et rent, støvfritt og friskt innemiljø. Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må teppet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og møbelrensere ideell.



SONE 2
Inngangen

SONE 3
Innendørs

**Hoved-
børsten feier selv
når du svinger!**

FEIEMASKINER

Pris fra
kr 6.400,-
ekskl. mva
Veil. 6.679,-




Pris fra
kr 7.250,-
ekskl. mva
Veil. 7.891,-




Pris fra
kr 38.950,-
ekskl. mva
Veil. 49.231,-



KM 70/20 C	KM 70/20 C 2 SB	KM 75/40 W BP PACK
Arbeidsbredde (1 sidebørste) 700 mm	Arbeidsbredde (2 sidebørster) 960 mm	Arbeidsbredde (1 sidebørste) 750 mm
Beholder 42 l	Beholder 42 l	Beholder 40 l
Maks kapasitet 2.800 m ² /t	Maks kapasitet 3.680 m ² /t	Maks kapasitet 2.375 m ² /t
Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 700 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene, og går rundt uansett hvilken vei man svinger.	Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 960 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene. Ideell for mindre områder som butikker, lager m.m.	Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkastprinsipp sørger for at smusskassen kan fylles opp 100 %.
Art nr. 1.517-106.0	Art nr. 1.517-107.0	Art nr. 1.049-207.0
Filter: 5.731-642.0	Filter: 5.731-642.0	Flatfilter: 5.731-365.0



KJEMI



KJEMI


Olje- og fettløser ecoefficiency, konsentrat RM 31 ASF

Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forurensninger av olje, fett, tjære og sot. Ekstra drøy i bruk.

6.295-646.0 (2,5 l x 4) - 266,-
6.295-647.0 (10 l) - 839,-
6.295-648.0 (20 l) - 1451,-
6.295-649.0 (200 l) - 7.783,-

Vask av kjøretøy - aktivrens ecoefficiency RM 81

Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forurensninger fra olje, fett og mineraler. Egnert for vask av kjøretøy.

6.295-642.0 (2,5 l) - 314,-
6.295-643.0 (10 l) - 1066,-
6.295-644.0 (20 l) - 1950,-
6.295-645.0 (200 l) - 11570,-

Varmvoks RM 41

Lakkpleiemiddel med høy andel av carnaubavoks. Etterlater overflaten høyglanset.

6.295-153.0 (10 l) - 1027,-
6.295-154.0 (20 l) - 2127,-

Kärcher Mikro ekstra

Ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon for fjerning av tyngre smussdannelser.

9.549-941.0 (25 l) - 1020,-
9.549-942.0 (200 l) - 7474,-

Kärcher Autoshampo

Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner m.m.

9.549-933.0 (25 l) - 1115,-
9.549-934.0 (200 l) - 7880,-

Kärcher Høytrykksvask

Konsentrert rengjøringsmiddel for bruk med høytrykksvaskere.

9.549-937.0 (25 l) - 669,-
9.549-938.0 (200 l) - 5020,-

Kärcher Avfetting

Bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett, tjære og asfaltflekker. Skader ikke metall, lakk eller gummi.

9.549-943.0 (25 l) - 1051,-
9.549-944.0 (200 l) - 7848,-

Kärcher Forvask Bio+

Alkalisk forvask/avfettingsmiddel uten løsemiddeltilsetninger spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere.

9.550-949.0 (25 l) - 1021,-
9.549-949.0 (200 l) - 8007,-

Kärcher Bilshampo

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.

9.549-935.0 (25 l) - 734,-
9.549-936.0 (200 l) - 5601,-

KJEMISPRØYTER

Pris
kr 2.379,-
ekskl. mva



Pris
kr 2.622,-
ekskl. mva



Pris
kr 4.390,-
ekskl. mva



Pris
kr 4.369,-
ekskl. mva



Pris
kr 5.193,-
ekskl. mva



Pris
kr 7.619,-
ekskl. mva


Kjemisprøyter i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke.

16 liter/7,5 m slange 9.549-956.0 (bærbar)
24 liter/7,5 m slange 9.549-957.0 (mobil)
40 liter/7,5 m slange 9.549-958.0 (mobil)

Kjemisprøyter i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke.

16 liter/5 m slange 9.549-959.0 (bærbar)
24 liter/7,5 m slange 9.549-960.0 (mobil)
40 liter/7,5 m slange 9.549-961.0 (mobil)

ADAPTERE

EASY!LOCK

NYHET

Vi presenterer et innovativt tilkoblingsystem som kombinerer fordelene med en hurtigkobling og som gir pålitelighet, sikkerhet og stabilitet. Med vårt patenterte EASY!Lock system gjøres tilkobling raskt og enkelt. Denne tilkoblingen er fem ganger raskere sammenlignet med konvensjonelle skrutilkoblinger.



Utrevet nummer

Hver adapter har sitt eget nummer som ikke er til å ta feil av.

EASY!Lock tilkobling

Firedoblet gjengestrigning med konisk formet lås for enkel og hurtig montering i kun én omdreining.



Gjenge M 22 × 1.5

Metrisk gjenge for tilbehør uten EASY!Lock

Antrasittgrå = EASY!Lock

Fargekoding for EASY!Lock tilkobling

Svart = Gjenge M 22 × 1.5

Fargekoder for konvensjonell gjengetilkobling

ADAPTERE

Ny EASY!Lock

1



4.111-029.0

2



4.111-030.0

3



4.111-031.0

4



4.111-032.0

5



4.111-033.0

6



4.111-034.0

7



4.111-035.0

8



4.111-036.0

Dagens løsning

EASY!Lock - M 22 × 1.5**Art no. 4.111-029.0**

Adapter for tilkobling av høytrykks-slange med EASY!Lock og slanger med M22×1.5-tilkobling.

**EASY!Lock - M 22 × 1.5****Art no. 4.111-030.0**

Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD-pistol med M22×1.5 og høytrykkslange med EASY!Lock.

**EASY!Lock - M 22 × 1.5****Art no. 4.111-031.0**

Adapter for å koble HD-pistol med M22×1.5 og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.

**EASY!Lock - AVS****Art no. 4.111-032.0**

Adapter for tilkobling av høytrykks-slange med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.

**EASY!Lock - M 22 × 1.5****Art no. 4.111-033.0**

Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M22×1.5-tilkobling.

**EASY!Lock - M 22 × 1.5****Art no. 4.111-034.0**

Adapter for tilkobling av slanger med M22×1.5 og EASY!Force pistol/ høytrykksvaskere med EASY!Force

**EASY!Lock - M 18 × 1.5****Art no. 4.111-035.0**

Adapter for tilkobling av spraylanse med M18×1.5 og dyser med EASY!Lock.

**EASY!Lock - M 18 × 1.5****Art no. 4.111-036.0**

Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18×1.5 tilkobling.



*For eksempel, høytrykksvasker med M22x1,5 tilkobling kan raskt konverteres til det nye EASY!Lock systemet med adapter 2.



SPØR OSS OM KJEMI

Vi har et bredt utvalg

Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 815 20 600
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil.



KÄRCHER

makes a difference