

KÄRCHER

makes a difference



RATGEBER EFFEKTIVE REINIGUNG 2018

Systemlösungen für die Landwirtschaft

INHALT

1. Maschinen & Fuhrpark

4

Reinigung und Pflege des Fuhrparks und der Arbeitsgeräte



2. Stall

6

Reinigung und Desinfektion der Stallungen



3. Melkstand

8

Reinigung und Desinfektion des Melkstandes



4. Photovoltaikanlagen

10

Reinigung der Solarmodule



5. Außenanlagen & Verladebereich

13

Kehren der Hofflächen und Winterdienst



6. Hofladen

15

Reinigung des Verkaufsraums und der Hofladen-Außenflächen



7. Weinbau

18

Bedienerfreundliche Fassreinigung ohne Umsetzen



8. Reiterhöfe

19

Reinigung von Pferdetransportern und Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
Kehren, Mähen, Winterdienst



9. Stationäre Reinigungslösungen

21

Maßgeschneiderte, platzsparende Reinigungslösungen



10. Reinigen von Getreidesilos

22

Absaugen explosiver Stoffe



11. Arbeitsschutz

23

Schutz vor Nässe und Schmutz



1. MASCHINEN & FUHRPARK



Kleine Betriebe - Nebenerwerbslandwirt

Mittlere Betriebe

Große Fuhr- und Maschinenparks

NT 35/1 Ap

- Behälterinhalt: 35l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380W
- Gewicht: 11,5kg

- Semi-automatische Filterabreinigung



NT 48/1

- Behälterinhalt: 48l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380W
- Gewicht: 10,5kg

- Äußerst robust, flexibel und leistungsstark
- Kompakte Bauweise



NT 65/2 Ap

- Behälterinhalt: 65l
- Max. Aufnahmeleistung: 2760W
- Gewicht: 20,0kg


- 2 leistungsstarke Saugturbinen
- Semi-automatische Filterabreinigung
- Großes Behältervolumen



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5m), Saugrohr Metall (2x0,5m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300mm), Fugendüse

Best.-Nr. 1.184-505.0
UVP: € 339,00



Standardausstattung


Saugschlauch mit Krümmer (2,5m), Saugrohr Metall (2x0,5m), Papierpatronenfilter, Nass-/Trockenbodendüse (400mm), Fugendüse, Papierfiltertüte

Best.-Nr. 1.428-620.0
UVP: € 279,00

Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4m), Saugrohr Metall (2x0,5m), Papierfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360mm), Fugendüse, Papierflachfilter

Best.-Nr. 1.667-291.0
UVP: € 859,00



Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Papier (1 Stück)
Best.-Nr. 6.904-367.0
UVP: € 26,00



Vliesfiltertüten (5 Stück)
Best.-Nr. 6.904-479.0
UVP: € 15,00



Empfohlenes Zubehör

Patronenfilter Papier (1 Stück)
Best.-Nr. 6.414-789.0
UVP: € 24,00



Papierfiltertüten (5 Stück)
Best.-Nr. 6.904-285.0
UVP: € 38,00



Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Papier (1 Stück)
Best.-Nr. 6.904-283.0
UVP: € 29,00



Papierfiltertüten (5 Stück)
Best.-Nr. 6.904-285.0
UVP: € 38,00



HDS 8/18-4 C (CX)

- Anschlussleistung: 6kW
- Fördermenge: 300-800l/h
- Gewicht: 112,0 / 114,0kg

- ecoefficiency Stufe
- Intuitive Bedienung durch 1-Knopf-Wahlschalter



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse, SDS-System, Servo Control

Best.-Nr. 1.174-900.0
UVP: € 2.890,00

Aktionspreis 2018:
€ 2.390,00

HDS 8/18-4 CX mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (15m)
Best.-Nr. 1.174-906.0
UVP: € 2.990,00

Aktionspreis 2018:
€ 2.490,00

Reinigungsmittel

PressurePro Systempflege Advance 1, RM 110, VE 6x1l
Best.-Nr. 6.295-624.0
UVP: 11,50 €/Stk.



HDS 10/20-4 M (MX)

- Anschlussleistung: 7,8kW
- Fördermenge: 500-1000l/h
- Gewicht: 171,0kg / 179,0kg

- Langlebig durch wassergekühlten Drehstrommotor
- 2 Reinigungsmittel tanks



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse, Servo Control, Trockenlaufschutz, Softdämmsystem

Best.-Nr. 1.071-900.0
UVP: € 4.090,00

Anbausatz automatische Schlauchtrommel

Best.-Nr. 2.110-011.0
UVP: € 1.085,00

HDS 10/20-4 MX mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (20m)
Best.-Nr. 1.071-912.0
UVP: € 4.330,00

PressurePro Aktivreiniger alkalisch, RM 81, NTA-frei, 10l
Best.-Nr. 6.295-556.0
UVP: € 64,00



HDS 12/18-4 S (SX)

- Anschlussleistung: 8,4kW
- Fördermenge: 600-1200l/h
- Gewicht: 178,0kg / 186,0kg

- Beste Reinigungsleistung
- Hohe Schwemmwirkung



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse, Servo Control, Trockenlaufschutz, Softdämmsystem

Best.-Nr. 1.071-914.0
UVP: € 4.610,00

Anbausatz automatische Schlauchtrommel

Best.-Nr. 2.110-011.0
UVP: € 1.085,00

HDS 12/18-4 SX mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (20m)
Best.-Nr. 1.071-925.0
UVP: € 4.810,00

PressurePro Öl- und Fettlöser Extra, RM 31, 10l
Best.-Nr. 6.295-068.0
UVP: € 58,00



Empfohlenes Zubehör: Rotordüsen

Die Kärcher Dreckfräser vereinen die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl. Für eine hohe Reinigungskraft und eine hohe Flächenleistung sorgt der rotierende Strahl mit ca. 4.000U/min um die eigene Achse. **Für alle Geräte lieferbar.**

2. STALL



Milchwirtschaft



Mastbetriebe

HD 10/23-4 S (SX Plus)

- Anschlussleistung: 7,8 kW
- Fördermenge: 1000 l/h
- Gewicht: 62,0/64,0 kg

- Lange Lebensdauer durch wassergekühlten Drehstrommotor



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Powerdüse, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm)

Best.-Nr. 1.286-922.0

UVP: € 1.590,00

HD 10/23-4 SX Plus mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (20 m), Dreckfräser

Best.-Nr. 1.286-924.0

UVP: € 1.760,00

Empfohlenes Zubehör

Becherschaumlanze Advanced 042

Best.-Nr. 2.112-018.0

UVP: € 100,00



Doppelstrahlrohr 960 mm, 310 bar

Best.-Nr. 6.394-665.0

UVP: € 118,00



Reinigungsmittel

PressurePro Schaumreiniger, alkalisch, RM 91 Agri, 10 l

Best.-Nr. 6.295-654.0

UVP: € 61,00



PressurePro Einweichmittel, alkalisch, RM 92 Agri, 10 l

Best.-Nr. 6.295-656.0

UVP: € 56,00



HD 13/18-4 S Plus (SX Plus)

- Anschlussleistung: 9,2 kW
- Fördermenge: 650 - 1300 l/h
- Gewicht: 62,0/64,0 kg

- Kürzere Reinigungszeiten durch ausgezeichnete Schwemmwirkung



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Dreckfräser, Servo Control

Best.-Nr. 1.286-932.0

UVP: € 1.850,00

HD 13/18-4 SX Plus mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (20 m)

Best.-Nr. 1.286-936.0

UVP: € 2.040,00

Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung

Best.-Nr. 2.115-000.0

UVP: € 55,00



Stecknippel

Best.-Nr. 2.115-001.0

UVP: € 26,00



Reinigungsmittel

PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri, 10 l

Best.-Nr. 6.295-658.0

UVP: € 63,00



HD 16/15-4 Cage Plus

- Anschlussleistung: 9,5 kW
- Fördermenge: 500 - 1600 l/h
- Gewicht: 95,0 kg

- Robust durch umlaufenden pulverbeschichteten Rohrrahmen, hohe Schwemmwirkung
- Pannensichere Räder



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Dreckfräser, Servo Control

Best.-Nr. 1.353-905.0

UVP: € 2.760,00

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel

Best.-Nr. 2.110-002.0

UVP: € 900,00



Hochdruckschlauch 40 m DN 10

Best.-Nr. 6.110-045.0

UVP: € 480,00



Empfohlenes Zubehör: Rotordüsen

Die Kärcher Dreckfräser vereinen die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl. Für eine hohe Reinigungskraft und eine hohe Flächenleistung sorgt der rotierende Strahl mit ca. 4.000 U/min um die eigene Achse.

Für alle Geräte lieferbar.



Rotierender Punktstrahl



Punktstrahl



Flachstrahl

HD 20/15-4 Cage Plus

- Anschlussleistung: 11 kW
- Fördermenge: 500 - 2000 l/h
- Gewicht: 110,0 kg

- Robust durch umlaufenden Rohrrahmen, hohe Schwemmwirkung
- Pannensichere Räder



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Dreckfräser, Anti-Verdreh System (AVS), Servo Control

Best.-Nr. 1.353-906.0

UVP: € 3.200,00

HD 25/15-4 Cage Plus

- Anschlussleistung: 12,5 kW
- Fördermenge: 500 - 2500 l/h
- Gewicht: 112,0 kg

- Robust durch umlaufenden Edelstahl-Rahmen, hohe Schwemmwirkung
- Pannensichere Räder



Abb. ähnlich

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Dreckfräser, Anti-Verdreh System (AVS), Servo Control

Best.-Nr. 1.353-907.0

UVP: € 3.640,00

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel

Best.-Nr. 2.110-001.0

UVP: € 1.110,00



Hochdruckschlauch 40 m DN 12

Best.-Nr. 6.110-060.0

UVP: € 620,00



3. MELKSTAND



Mobile Geräte



Stationäre Geräte

HD 8/18-4 MX Plus Agri

- Anschlussleistung: 4,6kW
- Fördermenge: 750l/h
- Gewicht: 44,0kg



■ Ideal für Anwendungen in der Zielgruppe Landwirtschaft



HD 9/20-4 M (MX Plus)

- Anschlussleistung: 7kW
- Fördermenge: 460-900l/h
- Gewicht: 48,0/50,0kg

■ Langlebig, luft-/wassergekühlter 4-poliger Motor



HD 10/23-4 S (SX Plus)

- Anschlussleistung: 7,8kW
- Fördermenge: 1000l/h
- Gewicht: 62,0/64,0kg

■ Kürzere Reinigungszeiten durch ausgezeichnete Schwemmwirkung



HD 8/18-4 M ST



- Anschlussleistung: 4,6kW
- Fördermenge: 760l/h
- Gewicht: 36,0kg

■ Pumpeneinheit im robusten Chassis zur Wandbefestigung



HD 9/18-4 ST

- Anschlussleistung: 6,4kW
- Fördermenge: 460-900l/h
- Gewicht: 62,5kg

■ Stationäre Anlage
■ Installation nach individuellem Kundenwunsch
■ Kürzere Rüstzeiten
■ Besonders kompakt
■ Platzsparend



HD 13/12-4 ST

- Anschlussleistung: 6,4kW
- Fördermenge: 650-1300l/h
- Gewicht: 72,0kg

■ Stationäre Anlage
■ Installation nach individuellem Kundenwunsch
■ Kürzere Rüstzeiten
■ Besonders kompakt
■ Platzsparend



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (840mm), Powerdüse, Servo Control, automatische Druckentlastung, HD-Schlauchtrommel
Best.-Nr. 1.524-973.0
UVP: € 1.495,00

Inklusive Zubehör

Dreckfräser
Best.-Nr. 4.114-042.0



Becherschaumlanze
Best.-Nr. 4.112-054.0



Schnellkupplung
Best.-Nr. 2.115-000.0



Stecknippel
Best.-Nr. 2.115-001.0



Reinigungsmittel

PressurePro Schaumreiniger, alkalisch, RM 91 Agri, 10l
Best.-Nr. 6.295-654.0
UVP: € 61,00



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Servo Control
Best.-Nr. 1.524-924.0
UVP: € 1.410,00

HD 9/20-4 MX Plus mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (15m), Dreckfräser
Best.-Nr. 1.524-927.0
UVP: € 1.590,00

Empfohlenes Zubehör

Becherschaumlanze Advanced 025
Best.-Nr. 2.112-017.0
UVP: € 100,00



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse
Best.-Nr. 1.286-922.0
UVP: € 1.590,00

HD 10/23-4 SX Plus mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (20m), Dreckfräser
Best.-Nr. 1.286-924.0
UVP: € 1.760,00

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30 Me*
Best.-Nr. 2.111-013.0
UVP: € 480,00



Standardausstattung

Automatische Druckentlastung, Servo Control optional
Best.-Nr. 1.524-980.0
UVP: € 1.080,00

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr (1050mm), vorbereitet für Servo Control
Best.-Nr. 1.524-950.2
Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Schlauchtrommel Wandmontage, Automatik, (20m)
Best.-Nr. 6.392-106.0
UVP: € 785,00



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr (1050mm), vorbereitet für Servo Control
Best.-Nr. 1.524-950.2
Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Schlauchtrommel Edelstahl, inkl. 20m HD-Schlauch
Best.-Nr. 6.392-076.0
UVP: € 1.130,00



Die maßgeschneiderte Reinigungslösung

Kompakte, stationäre Hochdruckreiniger, die individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Kurze Rüstzeiten, platzsparende Unterbringung im Nebenraum und individuelle Gestaltung der Reinigungsplätze sind die Hauptvorteile der stationären Baureihe.



3-4 h

Ø Einsatz/Tag



EASY!Force



1 x 360°
EASY!Lock



SERVO CONTROL



5x
LANGERE STANDZEIT
VOLLKERAMIK
VENTIL

4. PHOTOVOLTAIKANLAGEN



**BIS ZU 20%
ERTRAGSSTEIGERUNG**

iSolar 800

- Arbeitsbreite Bürsten: 800mm
- Fördermenge Gerät mit HD/HDS: 700 - 1000/1100 - 1300 l/h
- Anschluss M 18x1,5IG

- Bis zu 20% mehr Ertrag durch saubere Solarmodule
- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung



Standardausstattung

Wasserbetriebener Bürstenkopf (800mm) mit zwei gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten zur Reinigung von Photovoltaikanlagen. Mit flexiblem Winkelgelenk für gleichmäßige Reinigung.
Best.-Nr. 6.368-454.0 / 6.368-455.0
UVP: € 1.115,00

Empfohlenes Zubehör

iSolar HD-Schlauch (8,5 m)
Best.-Nr. 6.392-978.0
UVP: € 66,00



iSolar HD-Schlauch (11,5 m)
Best.-Nr. 6.392-977.0
UVP: € 85,00



iSolar HD-Schlauch (15 m)
Best.-Nr. 6.392-976.0
UVP: € 97,00



iSolar Teleskopstange (2 - 7 m)
 Material: Hybrid
Best.-Nr. 4.110-004.0
UVP: € 905,00



iSolar Teleskopstange (2,6 - 10 m)
 Material: Hybrid
Best.-Nr. 4.110-003.0
UVP: € 1.230,00



iSolar Teleskopplanze (2,6 - 14 m)
 Material: Carbon
Best.-Nr. 4.110-002.0
UVP: € 3.370,00



Reinigungsmittel

PressurePro Solarreiniger RM 99, 10l
Best.-Nr. 6.295-798.0
UVP: € 125,00



HDS 10/20-4 M

- Anschlussleistung: 7,8kW
- Fördermenge: 500 - 1000 l/h
- Gewicht: 171,0 kg

- Bis zu 20% mehr Ertrag durch saubere Solarmodule



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Servo Control, Trockenlaufschutz, Softdämmsystem
Best.-Nr. 1.071-900.0
UVP: € 4.090,00

HD 10/23-4 S

- Anschlussleistung: 7,8 kW
- Fördermenge: 1000 l/h
- Gewicht: 62,0 kg

- Bis zu 20% mehr Ertrag durch saubere Solarmodule



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse
Best.-Nr. 1.286-922.0
UVP: € 1.590,00



4. PHOTOVOLTAIKANLAGEN



iSolar Absturzsicherung WS 50

Zertifiziertes Personensicherungssystem für Dacharbeiten

Wasserenthärtungswagen



Standardausstattung

Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15m Kernmantelseil, Auffanggurt, Anschlagsschlinge und Stahlblech-Koffer
Best.-Nr. 6.988-152.0
UVP: € 415,00

Standardausstattung

Best.-Nr. 6.368-463.0
UVP: € 2.030,00



WS Regenerator

Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungs-Einheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren.



Standardausstattung

Best.-Nr. 6.368-465.0
UVP: € 2.245,00

5. AUSSENANLAGEN & VERLADEBEREICH



KM 70/20 C

- Flächenleistung: 2800m²/h
- Kehrgutbehälter: 42l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700mm

- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Antrieb über beide Räder

Für Flächen



bis 200m²



Standardausstattung

Feinstaubfilter, Kehrtrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Seitenbesen klappbar und stufenlos einstellbar, Schubbügel klappbar, für Innen- und Außeneinsatz
Best.-Nr. 1.517-106.0
UVP: € 549,00

KM 75/40 W G

- Max. Flächenleistung: 3375m²/h
- Kehrgutbehälter: 40l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750mm

- Mit Fahrtrieb
- Staubfreies Kehren durch Absaugung

Für Flächen



bis 600m²



Standardausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter, Filterabreinigung manuell, Fahrtrieb vorwärts, Hauptkehrwalze einstellbar, Kehrgutbehälter fahrbar, Grobschmutzklappe
Best.-Nr. 1.049-205.0
UVP: € 3.240,00

Weitere Modelle auf Anfrage.

5. AUSSENANLAGEN & VERLADEBEREICH



KM 80 W G

- Max. Flächenleistung: 1680m²/h
- Leistung: 2,6kW/3,5PS
- Arbeitsbreite: 800mm

- Ganzjährig einsetzbar
- Multifunktionaler Einsatz zum Kehren und für den Winterdienst

Für Flächen



bis 400m²



KM 100/100 R G

- Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen: 8000/10400m²/h
- Kehrgutbehälter: 100l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 1000mm
- 2 Seitenbesen: 1300mm

- Einfache Bedienung dank Easy-Operation-Bedienkonzept

Für Flächen



bis 2500m²



Standardausstattung

Einstellbare Hauptkehrwalze, klappbarer Schubbügel, Kehrschaufel-Prinzip, Fahrtrieb vorwärts

Best.-Nr. 1.335-500.0

UVP: € 2.050,00

Empfohlenes Zubehör

Schneeschild

Best.-Nr. 2.851-446.0

UVP: € 400,00



Kehrgutbehälter

Best.-Nr. 2.851-569.0

UVP: € 495,00



Standardausstattung

Polyester-Rundfilter, manuelle Filterabreinigung, automatische Filterabreinigung, hydrostatischer Fahrtrieb, Hauptkehrwalze pendelnd, Saugstromregulierung, Grobschmutzklappe, Überkopfkehr-Prinzip, Fahrtrieb vorwärts, Fahrtrieb rückwärts, Absaugung, Betriebsstundenzähler, abschaltbare Kehrfunktion, luftbereifte Räder

Best.-Nr. 1.280-105.0

UVP: € 12.400,00



EASY-Operation

6. HOFLADEN



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,8kW
- Fördermenge: 500l/h
- Druck: 150bar
- Gewicht: 27,5kg

- Lange Lebensdauer durch automatisches Druckentlastungssystem
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Inklusive Flächenreiniger



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (840mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Druckabschaltung, Schlauchtrommel, Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic, Zubehöraufbewahrung

Best.-Nr. 1.520-934.0

UVP: € 710,00

Aktionspreis 2018:
€ 554,00

Empfohlenes Zubehör

Becherschaumlanze Advanced 042

Best.-Nr. 2.112-018.0

UVP: € 100,00

Reinigungsmittel

PressurePro Aktivreiniger, neutral, RM 55, 10l

Best.-Nr. 6.295-090.0

UVP: € 53,00



HD 6/13 C Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,9kW
- Fördermenge: 590l/h
- Druck: 130bar
- Gewicht: 27,5kg

- Lange Lebensdauer durch automatisches Druckentlastungssystem
- Stehender und liegender Betrieb möglich



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (840mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Dreckfräser, Druckabschaltung, Flächenreiniger FR Classic

Best.-Nr. 1.520-953.0

UVP: € 630,00

Aktionspreis 2018:
€ 479,00


6. HOFLADEN



T 12/1

- Behälterinhalt: 12l
- Nennleistungsaufnahme: 800 W
- Gewicht: 6,6 kg

- Zubehör mit Clipsystem
- Steckdose für Elektrobürste
- Bedienung per Fußdruck



NEU

NT 22/1 Ap Te L

- Behälterinhalt: 22l
- Max. Aufnahmeleistung: 1350 W
- Gewicht: 6,1 kg

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose für E-Werkzeuge mit Automatenlauf
- PES Patronenfilter



NEU

KM 70/20 C

- Flächenleistung: 2800 m²/h
- Kehrgutbehälter: 42l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm

- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Antrieb über beide Räder



Für Flächen
bis 200 m²

BR 30/4 C

- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
- Gewicht: 11,5 kg

- Wendigkeit
- Kleine Flächen



Für Flächen
bis 200 m²

BR 35/12 C Bp Pack

- Arbeitsbreite Bürsten: 350 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 450 mm
- Tankinhalt Frisch-/Schmutzwasser: 12/12l
- Gewicht: 35,0 kg

- Für komfortable Kurvenfahrten



Für Flächen
bis 700 m²

SG 4/4

- Tankinhalt: 4l
- Heizleistung: 2300 W
- Gewicht: 8,0 kg

- Porentiefe Sauberkeit ohne Chemie
- 4 bar Dampfdruck
- 2-Tank-System
- Geringe Aufheizzeit



BESEITIGT 99,999%
BAKTERIEN OHNE CREME
ZERTIFIZIERTE
DESINFEKTION

Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Saugrohr Metall (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, umschaltbare Bodendüse (285 mm)
Best.-Nr. 1.355-100.0
UVP: € 279,00

Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (1,9 m), Saugrohr Metall (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300 mm), Fugendüse
Best.-Nr. 1.378-610.0
UVP: € 175,00

Standardausstattung

Feinstaubfilter, Kehrtrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Seitenbesen klappbar und stufenlos einstellbar, Schubbügel klappbar, für Innen- und Außen-einsatz
Best.-Nr. 1.517-106.0
UVP: € 549,00

Standardausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Netzbetrieb, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-220.0
UVP: € 1.210,00

Standardausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Akku und Ladegerät inkl., variabler Anpressdruck, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-450.0
UVP: € 3.040,00

Standardausstattung

Dampfrohre, Dampfschlauch, Bodendüse, Handdüse, Rundbürste, Polsterdüse mit Bürste
Best.-Nr. 1.092-104.0
UVP: € 929,00

Empfohlenes Zubehör

Papierfiltertüten (10 Stück)
Best.-Nr. 6.904-312.0
UVP: € 22,00



Vliesfiltertüten (10 Stück) 3-lagig, reißfest, Staubklasse M
Best.-Nr. 6.904-315.0
UVP: € 28,00




Empfohlenes Zubehör

Patronenfilter PES
Best.-Nr. 2.889-219.0
UVP: € 14,50



Vliesfiltertüten (5 Stück)
Best.-Nr. 2.889-217.0
UVP: € 13,50



Empfohlenes Zubehör

Grobschmutzange
Best.-Nr. 2.640-908.0
UVP: € 104,00



Reinigungsmittel

FloorPro Grundreiniger RM 69, 10l
Best.-Nr. 6.295-900.0
UVP: € 57,00



Empfohlenes Zubehör

Mikrofaser-Tuchset für Bodendüse (2 Stück)
Best.-Nr. 2.863-173.0
UVP: € 16,80



Mikrofaser-Tuchset für Handdüse (2 Stück)
Best.-Nr. 2.863-174.0
UVP: € 16,80



* SG 4/4 (Bodendüse mit Lamellen, 30 cm/Sek., max. Dampfdruck, min. VapoHydro) Test-Keim: Enterococcus hirae ATCC 10541

7. WEINBAU



Fassreiniger BC 14/12 + HD 7/10 CXF

- Max. Druck: 120 bar
- Max. Temperatur: 80°C



Standardausstattung

Best.-Nr. 2.112-020.0
Preis auf Anfrage

Bedienerfreundlichkeit

- Müheleise Umschaltung von Reinigung auf Absaugung mit nur einem Handgriff.
- Komplette Ausstattung im Lieferumfang enthalten.
- Weltweit einsetzbar (115-240V/50 und 60Hz)

Reinigungsleistung

- Jeder Punkt im Fass wird binnen 36 Sekunden einmal erreicht; Fass ist nach ca. 5 Min. sauber.
- Permanente Absaugung während der Reinigung macht den Weg für den Hochdruckstrahl frei.
- Reinigung mit bis zu 120bar im Kalt- oder Heißwasserbetrieb.

Standardausstattung

Best.-Nr. 1.151-906.0
UVP: € 1.230,00

8. REITERHÖFE



HD 6/15 MX Plus

- Anschlussleistung: 3,1 kW
- Fördermenge: 560 l/h
- Druck: 150 bar
- Gewicht: 33 kg

- Lange Lebensdauer durch automatisches Druckentlastungssystem



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (15m), Strahlrohr (840mm), Powerdüse, Dreckfräser, Druckabschaltung, integrierte Schlauchtrommel
Best.-Nr. 1.150-931.0
UVP: € 955,00

HDS 7/16-4 C Classic

- Anschlussleistung: 4,7 kW
- Fördermenge: 270 - 660 l/h
- Gewicht: 103,0 kg

- ecoefficiency Stufe
- Reduzierter Brennstoffverbrauch



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse, SDS-System, Servo Control, integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank
Best.-Nr. 1.174-904.0
UVP: € 2.465,00

NT 25/1 Ap

- Behälterinhalt: 25 l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 10,5 kg

- Semi-automatische Filterabreinigung
- Klein und handlich




Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Saugrohr Metall (2x0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300 mm), Fugendüse
Best.-Nr. 1.184-503.0
UVP: € 289,00

Empfohlenes Zubehör

Pferdeset
Best.-Nr. 2.637-248.0
UVP: € 250,00

Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M geprüft
Best.-Nr. 6.907-478.0
UVP: € 14,00



BR 40/10 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 400 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 400 mm
- Tankinhalt Frisch-/Schmutzwasser: 10/10 l
- Gewicht: 30,0 kg

- Multitalent, schiebt und saugt in einem Arbeitsgang



Standardausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Netzbetrieb, variabler Anpressdruck, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-311.0
UVP: € 2.120,00

8. REITERHÖFE



KM 105/110 R G mit Kehrsichel-Seitenbesen

- Max. Flächenleistung: 7350 m²/h
- Leistung: 6,5 kW/3,5 PS
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 1050 mm, mit 2 Seitenbesen: 1400 mm
- Mit Kehrsichel-Seitenbesen

- Hydraulische Hochentleerung
- Tact-Filterabreinigung



MIC 34 C

- Leistung: 25 kW
- Fahrgeschwindigkeit: 20 km/h
- Steigfähigkeit: 18 %

- Wirtschaftlicher Einsatz zu jeder Jahreszeit
- Kehren, Mähen und Winterdienst



Standardausstattung

Automatische Filterabreinigung, hydraulischer Fahrtrieb, Grobschmutzklappe, Überkopfkehr-Prinzip, Fahrtrieb vorwärts, Fahrtrieb rückwärts, Absaugung, Betriebsstundenzähler, abschaltbare Kehrfunktion, luftbereifte Räder, Kärcher Intelligent Key, Start-Stop-System, Teach-System, Power-Plus-System, automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze, Tact-Filterabreinigung, Multifunktionsdisplay, individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte, geteiltes Servicekonzept, Befestigungsmöglichkeit Home Base, Hauptkehrwalze auf Hinterachse, Dynamic Sweeping
Best.-Nr. 0.300-200.0
UVP: € 18.000,00

Standardausstattung

Heizung und Klimaanlage, Rundumwarnleuchte, LED-Arbeitsbeleuchtung, Joystick-Steuerung
Best.-Nr. 1.442-214.2
Preis auf Anfrage

9. STATIONÄRE REINIGUNGSLÖSUNGEN



HD 9/18-4 ST

- Anschlussleistung: 6,4 kW
- Fördermenge: 460 - 900 l/h
- Gewicht: 62,5 kg

- Hohe Standzeiten
- Kurze Rüstzeiten
- Mehrere Abnahmestellen



HDS 12/14-4 ST

- Anschlussleistung: 7,5 kW
- Fördermenge: 600 - 1200 l/h
- Gewicht: 160,0 kg

- Hohe Standzeiten
- Kurze Rüstzeiten
- Mehrere Abnahmestellen



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr (1050 mm), vorbereitet für Servo Control
Best.-Nr. 1.524-950.2
Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Schlauchtrommel Wandmontage, Automatik, (20 m)
Best.-Nr. 6.392-106.0
UVP: € 785,00



Schlauchtrommel Edelstahl, inkl. 20 m HD-Schlauch
Best.-Nr. 6.392-076.0
UVP: € 1.130,00



Standardausstattung

SDS-System, System-Druckentlastung, Flammüberwachung, vorbereitet für Servo Control
Best.-Nr. 1.699-921.0
UVP: € 6.475,00

Hohe Reinigungsleistung bei effizienter Gasverbrennung

Die ölbeheizten stationären Reinigungsanlagen bieten eine sehr hohe Heizleistung. Darüber hinaus verfügen die Geräte über ein hohes Maß an Sicherheit dank automatischer Druckentlastung, Abgastemperatur-Überwachung, innovativem Trockenlaufschutz und SDS-Schlauch, der Druckspitzen absorbiert. Die gasbeheizten stationären Hochdruckreinigungsanlagen überzeugen aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Verbrennung.



3 - 4 h



EASY!Force



1 x 360°

EASY!Lock



SERVO CONTROL



5x
LÄNGERE STANDZEIT
VOLLKERAMIK
VENTIL

10. REINIGEN VON GETREIDESILO



NT 75/1 Me Ec H Z22

- Behälterinhalt: 75l
- Max. Aufnahmeleistung: 1.000W
- Gewicht: 24,8kg

- Bürstenlaser Ec-Antrieb (5.000h)
- Antistatiksystem
- Asbestgeeignet
- Gebaut für explosiven Staub



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4m), Saugrohr Metall (1x1m), Vliesfiltertüte, Sicherheitsfilterset, Nass-/Trockenbodendüse (360mm), Fugendüse, Edelstahlbehälter, Flachfilter Glasfaser
Best.-Nr. 1.667-239.0
UVP: € 2.650,00

Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, elektrisch leitend, 8m
Best.-Nr. 4.440-815.0
Preis auf Anfrage



11. ARBEITSSCHUTZ



Schutzbrillen

- Freie und klare Sicht
- Sicher bei der Arbeit
- Durchdachtes Bügelkonzept
- Innovative Rahmenkonstruktion



Bezeichnung	Abb.	Größe	Best.-Nr.	UVP in €
Schutzbrille klar	1	one size	6.025-482.0	19,50
Schutzbrille Sonnenschutz	2	one size	6.025-483.0	20,00
Schutzbrille kontraststeigernd	3	one size	6.025-484.0	20,00
Ersatzscheibe klar	4	one size	6.025-485.0	10,50
Ersatzscheibe Sonnenschutz	5	one size	6.025-486.0	11,00
Ersatzscheibe kontraststeigernd	6	one size	6.025-487.0	11,00
Schutzbrillen-Set	7	one size	6.025-488.0	41,00
Überbrille	8	one size	6.025-489.0	20,00

Schutzhandschuhe

- Bester Griff bei hohem Tragekomfort
- Öko-Tex-Standard 100
- Perfekte Allrounder
- Bequem und sicher



Bezeichnung	Abb.	Größe	Best.-Nr.	UVP in €
Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	8	6.025-490.0	10,00
Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	9	6.025-491.0	10,00
Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	10	6.025-492.0	10,00
Schutzhandschuhe, lange Stulpe	2	9	6.025-493.0	21,00
Schutzhandschuhe, lange Stulpe	2	10	6.025-494.0	21,00

ADAPTERÜBERSICHT FÜR UNSER NEUES HOCHDRUCKREINIGER-ZUBEHÖR.

Geprägte Nummer Jeder Adapter hat seine eigene Nummer. Eindeutig und unverwechselbar



EASY!Lock-Anschluss
4-gängiges Trapezgewinde mit Konus-sicherung

Gewindeseite M 22 x 1,5
Metrisches Gewinde für Zubehöre ohne EASY!Lock

Anthrazit = EASY!Lock
Farbcodierung für den EASY!Lock-Anschluss

Schwarz = Gewindeseite M 22 x 1,5
Farbcodierung für herkömmlichen Gewindeanschluss

1



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-029.0

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock und HD-Schläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss.

2



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-030.0

Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern/HD-Pistolen mit M 22 x 1,5-Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock.

3



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-031.0

Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22 x 1,5 und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock.

4



EASY!Lock - AVS

Bestell-Nr. 4.111-032.0

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

5



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-033.0

Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Pistole und Strahlrohren mit M 22 x 1,5-Anschluss.

6



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-034.0

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole/Hochdruckreinigern mit EASY!Lock.

7



EASY!Lock - M 18 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-035.0

Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 x 1,5-Anschluss und Düsen mit EASY!Lock.

8



EASY!Lock - M 18 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-036.0

Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock und Düsen mit M 18 x 1,5-Anschluss.

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
71361 Winnenden
Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805
info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de