

# ご購入後もしっかりサポート

お客様がケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末長くお使いいただくために充実したアフターサービスをご提供しております。

## 1年間のメーカー保証

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もしくは部品の交換をさせていただきます。<sup>\*1</sup>

## 水冷式静音タイプ(高压洗浄機)は 3年間保証

通常1年のメーカー保証を、ケルヒャーホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。



\*ユーザー登録が必要です

\*1:ご購入後、正常な使用状況(取扱説明書に基づく使用)で故障した場合に限ります  
・消耗品(トリガーガン、高压ホース、Oリング、ノズル、水道ホース、洗浄剤ホース、オイルおよびその他、これらに類する消耗品)は保証対象外です

## お客様専用ダイヤル

ご購入前のご相談、使い方などについて、専門のスタッフがお電話でご説明させていただきます。



# 0120-60-3140

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00  
月曜日~金曜日(祝日、当社休日除く)

●お取引先様、販売店様はご指定の窓口へお問い合わせください。

## 修理・点検

ケルヒャー製品を知りつくしたエンジニアがお客様の製品をお預かりして、すみやかにご対応いたします。



## 安心の定額修理サービス

故障箇所に関わらず一律の料金で修理を実施するサービスです。料金があらかじめ分かれますので、安心してお申し込みいただけます。

## 修理品引き取りサービス

お客様のご自宅やご指定の場所に伺い、修理品の梱包・引き取りから修理完了後に修理品をお届けまで全てを代行するサービスです。

●修理・アフターサービスのご案内や修理金額等の詳細は、下記QRコードまたはURLのウェブサイトでご確認できます



[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg\\_html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg_html)

- このカタログの記載内容は、2018年2月現在のものです。
- 開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
- 家庭用製品のため業務でご使用の場合、保証対象外になる場合があります。
- 販売店により取扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。
- パッケージに記載の製品仕様は実際の製品と異なる場合があります。

## ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032  
神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3  
Tel 045-438-1400 Fax 045-438-1401  
[www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

H&G 001-14(H&G Lineup-A\_1804)

# KÄRCHER

makes a difference



ケルヒャー 家庭用清掃機器

ラインナップカタログ 2018 Vol.1


# 30 YEARS

ケルヒャー ジャパン  
創立30周年

# ケルヒャーは世界190カ国で愛用されています。

ケルヒャー社は、創業者であるアルフレッド・ケルヒャーが1935年に創業し、現在では世界最大手の清掃機器メーカーとして、世界190カ国で愛用されています。

## ケルヒャー 80年の歴史で築き上げた 確かな技術力



1935年に創業し、1950年に革新的な業務用 高圧洗浄機を開発。長きにわたって業務用 清掃機器で磨いてきた技術、ノウハウは家庭用製品にフィードバックされています。



1950年  
温水高圧洗浄機の誕生。  
ヨーロッパで最初の温水高圧洗浄機を開発し特許を取得。



1984年  
世界初の家庭用ポータブル高圧洗浄機「HD 555 profi」

ケルヒャー製品は、世界中で販売されています。  
現地法人は現在65社を数えます。



- |  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ アイルランド</li> <li>■ アメリカ</li> <li>■ アルゼンチン</li> <li>■ イギリス</li> <li>■ イタリア</li> <li>■ イラン</li> <li>■ インド</li> <li>■ インドネシア</li> <li>■ ウクライナ</li> <li>■ エクアドル</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ エストニア</li> <li>■ オーストラリア</li> <li>■ オーストリア</li> <li>■ オランダ</li> <li>■ カザフスタン</li> <li>■ カタール</li> <li>■ カナダ</li> <li>■ インドネシア</li> <li>■ ウクライナ</li> <li>■ エクアドル</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ クロアチア</li> <li>■ ケニア</li> <li>■ コロンビア</li> <li>■ ジョージア</li> <li>■ シンガポール</li> <li>■ スイス</li> <li>■ スウェーデン</li> <li>■ スペイン</li> <li>■ スロバキア</li> <li>■ タイ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 台湾</li> <li>■ チェコ</li> <li>■ 中国</li> <li>■ チュニジア</li> <li>■ チリ</li> <li>■ デンマーク</li> <li>■ ドイツ</li> <li>■ ドミニカ共和国</li> <li>■ ドルゴ</li> <li>■ 日本</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ニュージーランド</li> <li>■ パルチーナ</li> <li>■ パナマ</li> <li>■ ハンガリー</li> <li>■ フィリピン</li> <li>■ フィンランド</li> <li>■ スイス</li> <li>■ ブラジル</li> <li>■ フランス</li> <li>■ ブルガリア</li> <li>■ ベトナム</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ベラルーシ</li> <li>■ ベルギー</li> <li>■ ポーランド</li> <li>■ ポリニア</li> <li>■ 香港</li> <li>■ マレーシア</li> <li>■ 南アフリカ</li> <li>■ メキシコ</li> <li>■ モルダバ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ラトビア</li> <li>■ リトアニア</li> <li>■ ルーマニア</li> <li>■ ロシア</li> <li>■ U.A.E</li> <li>■ (アイエエオ島)</li> </ul> |
|--|---|--|--|--|--|--|

# ケルヒャー「クリーニングプロジェクト」

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。  
暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

1985年にスタートした世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニングプロジェクト」。  
これまで、ニューヨークの「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島島の「原爆の子の像」等、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生も手がけており、社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

## 日本橋 クリーニングプロジェクト


国の重要文化財である日本橋のクリーニングプロジェクトを、2010年12月8日に無事完了することができました。



※写真は、洗浄前に撮影した画像と洗浄後イメージした加工画像を合成したものです。



自由の女神 / 1985  
ニューヨーク(アメリカ)



キリスト像 / 1990  
リオデジャネイロ(ブラジル)



ブランデンブルク門 / 1990  
ベルリン(ドイツ)



サンピエトロ広場 / 1998  
ヴァチカン(ヴァチカン市国)




原爆の子の像(平和記念公園)  
広島(日本) / 2000



メムノンの巨像 / 2002  
ルクソール(エジプト)



マウントラッシュモア  
(大統領巨大彫像) / 2005  
サウスダコタ州(アメリカ)



スペース・ニードル / 2008  
シアトル(アメリカ)



ロンドン・アイ / 2013  
ロンドン(イギリス)



アーヘン大聖堂 / 2015  
アーヘン(ドイツ)

## 目次

### ■新製品

- マルチクリーナー P4-5
- スティッククリーナー P6
- 窓用バキュームクリーナー P7

### ■アウトドア製品

- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機 選び方のポイント P8
- ケルヒャーの高圧洗浄機はココが違う! P9
- ラインナップ P10-13
- オプションアクセサリ P14-15
- スイーパー P16
- 散水シリーズ P17

### ■インドア製品

- スチームクリーナー
- スチームクリーナーのご紹介 P18-19
- ラインナップ P20-22
- オプションアクセサリ P23
- 乾湿両用バキュームクリーナー
- ラインナップ P24-25
- オプションアクセサリ P16
- 窓用バキュームクリーナー
- オプションアクセサリ P26
- 水フィルター掃除機 P27



# マルチクリーナー OC 3

30周年 記念モデル

いつでも  
どこでも  
簡単洗浄


NEW



給水タンク一体型のコンパクトなバッテリー式洗浄機です。低圧(水道圧の約2倍)の水流で洗浄します。電源と水道を必要としないため、外出先でも手軽に洗浄できます。



**1** 電源・水道なしで洗浄が可能  
4Lの給水タンクとリチウムイオンバッテリー内蔵で、自宅まわりも外出先も、場所を選ばず使えます。



**2** 水道の約2倍の圧力で洗浄  
扇状のフラットな水流なので、水圧が洗浄面に対し均一にかかります。低圧(水道圧の約2倍)でも効果的に洗浄が可能です。



**3** 誰でも使えるかんたん操作!  
水を補給したら、スイッチを押してトリガーガン握るだけ。面倒な準備なしで、いつでもどこでも簡単に洗浄できます。

製品名	OC 3
吐出圧力	0.5MPa
吐出水量	2L/min
給水タンク容量	4L
連続使用時間(満充電時)	約15分
充電時間	約3時間
寸法(長さ×幅×高さ)	277×234×201 mm
質量(本体のみ)	2.2kg
標準装備品	充電アダプター
注文番号	1.680-009.0
JAN	4054278427904

## いつでも どこでも 簡単洗浄!



自転車・オートバイに



車の軽い汚れ落としに



ペットの手足の洗浄に



浴室の排水口に



お盆・お彼岸のお墓掃除に



アウトドアのお供に

## 使い方が広がる! オプションアクセサリ

給水ホース



付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したいときにおすすめです。

※ポリタンクは付属しません

注文番号 2.643-871.0  
JAN 4054278243252

ウォッシュブラシ



自転車細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。

※細かい傷がつく可能性がありますので、色の濃いものを使用する際はご注意ください

注文番号 2.643-870.0  
JAN 4054278243238

シャワーノズル



シャワーのような柔らかな水圧で水が出ます。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりに使えます。

注文番号 2.643-875.0  
JAN 4054278243245

# スティッククリーナー KB 5

すぐに  
手軽に  
サッとキレイ

NEW



KB 5 イエロー

KB 5 ホワイト

家電店のみのお取扱い

室内に落ちているゴミをすぐに手軽にキレイにできる、コードレスタイプの清掃機器です。掃除機より手軽で、ほうきより便利に、お掃除を快適にします。



## 1 スティックがスイッチだから、お掃除が手軽に

スティックを倒すだけで電源が入るので、お掃除が手軽にできます。1.2kgと軽量でコンパクト。電源コードがないため、掃除機を出すまでもない簡単なお掃除に最適です。ゴミはダストボックスを引き出して捨てるだけです。

## 2 家具やベッドの下、壁際にも届く

90度に倒せるスティックで、家具下約10cmの隙間までお掃除できます。また、ブラシはヘッド右隅から配置され、ほぼ壁際までお掃除が可能です。ヘッドは前後左右に動くため掃除しながらの移動がとてもスムーズです。

## 3 収納に便利な自立型

デザイン性にも優れた自立型の製品です。部屋の隅に置いていてもインテリアを損なうことはありません。

製品名	KB 5 イエロー	KB 5 ホワイト
連続使用時間(満充電時)	フローリング 約30分 / カーペット 約20分	
充電時間	約3時間	
清掃幅	210mm	
ダストボックス容量	370mL	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	215×230×1,120mm	
質量	1.2kg	
標準装備品	充電アダプター 1個	
注文番号	1.258-018.0	1.258-016.0
JAN	4054278365671	4054278365688

# 窓用バキュームクリーナー WV 1

窓そうじ  
を3倍  
速く!

NEW



WV 1 プラス

WV 1 プレミアム

家電店のみのお取扱い

ケルヒャーが開発した、窓やガラスなどを手軽で簡単にキレイにできる清掃機器です。大変だった窓そうじを3倍速くします。

## 1 より軽く、よりコンパクト

これまでの製品と比べ質量は200g軽くサイズも小さくなり、使いやすくなりました。重心のバランスも改善し、倒れにくいデザインです。

## 2 作動音がより静かに

より静かな作動音になり、朝早くあるいは夜遅くでも、気にせずお掃除できます。

## 3 充電時間が短縮


充電時間は90分と、従来品に比べ最大で½になりました。充電が切れても早く次のお掃除に取りかかることができます。



製品名	WV 1 プラス	WV 1 プレミアム
連続使用時間(満充電時)	約20分	約20分
充電時間	約90分	約90分
清掃幅	250mm	250mm
清掃面積	約55m <sup>2</sup>	約55m <sup>2</sup>
汚水タンク容量	100mL	100mL
本体寸法(長さ×幅×高さ)	130×250×275mm	130×250×275mm
質量	500g	500g
標準装備品	スプレーボトル 1個 ワイブパッド 1枚 窓用バキュームクリーナー専用洗剤 1個 充電アダプター 1個	スプレーボトル 1個 ワイブパッド 2枚 窓用バキュームクリーナー専用洗剤 4個 充電アダプター 1個
注文番号	1.633-012.0	1.633-029.0
JAN	4054278180090	4054278312040

■オプションアクセサリはP26へ






コンパクト  
だけど  
高性能

他社製品との洗浄比較

※自社調べ



A社 B社 C社 D社 ケルヒャー製

高圧洗浄機 選び方のポイント

	K2シリーズ 軽量・コンパクト、手軽さを重視	K3 洗浄能力・パワー、静音性を重視	K4	K5
洗浄能力	低い	中	高	高い
モーター音(音の高さ)	高い	※静音	静音	静音
重量	軽量	重	重	重


※一部機種を除く

ご購入前にご確認ください | 高圧洗浄機には、50Hz専用機種、60Hz専用機種、そして50Hz・60Hz共用機種があります。ご購入時にご確認ください。

ケルヒャーの高圧洗浄機はココが違う！

世界で初めての水冷式モーター 隣近所にも気兼ねなく！住宅街でも使える静かさ

静音



<例：K3 サイレント>

# 高圧洗浄機

**K 2**

コンパクト  
だけど  
高性能



**K 2 クラシック**

洗車に便利なアクセサリセット付



**K 2 クラシック**

**K 2 クラシック カーキット**

**K 2**

コンパクト  
だけど  
高性能



**K 2 クラシック プラス**

家電店のみのお取扱い

洗車に便利なアクセサリセット付



**K 2 クラシック プラス**

**K 2 クラシック プラス カーキット**

家電店のみのお取扱い

製品名	K 2 クラシック	K 2 クラシック カーキット	K 2 クラシック プラス	K 2 クラシック プラス カーキット
最大許容圧力	8MPa		8MPa	
最大吐出水量	330 L/h		330 L/h	
消費電力	1,000 W		1,000 W	
質量(本体のみ)	3.8kg		3.9kg	
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース(5m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース(5m)</li> <li>・ウォッシュブラシ</li> <li>・フォームジェット(ネジ式)</li> <li>・3 in 1カーシャンプー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスブレードランス</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース(5m)</li> <li>・洗浄剤タンク</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスブレードランス</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース(5m)</li> <li>・洗浄剤タンク</li> <li>・ウォッシュブラシ</li> <li>・フォームノズル</li> <li>・3 in 1カーシャンプー</li> </ul>
注文番号	1.600-970.0	1.600-976.0	1.600-974.0	1.600-977.0
JAN	4054278007199	4054278090108	4054278007335	4054278090214

・全機種定格仕様時間:1時間 一部の製品は組み立てが必要 電源コード:全機種5m  
・延長コードの使用:15A仕様の最長10mまで/ノコドリ用は完全に引き出して使用する事

# 各種洗浄剤

**K 2**

コンパクト  
だけど  
高性能



\*組み立て後  
ハンドルは  
取外し不可

**K 2**

家まわりのお掃除に便利なアクセサリセット付



**K 2**

**K 2 ホームキット**

K 2	K 2 ホームキット
	9MPa
	360 L/h
	1,250 W
	5.5kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスブレードランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース(8m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスブレードランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース(8m)</li> <li>・テラスクリーナーT 150</li> <li>・ユニバーサルクリーナー</li> </ul>
1.602-218.0	1.602-219.0
4054278090177	4054278088594

3 in 1 カーシャンプー (弱アルカリ性)



車のボディ・ホイールの汚れに効果的です。

注文番号 6.295-750.0 JAN 4039784712102

3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (弱アルカリ性)



ウルトラフォームセットの付替用です。またはフォームノズルに入れて使用します。

注文番号 6.295-743.0 JAN 4039784712034


3 in 1 ホイールクリーナー (弱アルカリ性)



鉄や金属を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。

注文番号 6.295-760.0 JAN 4039784712201

3 in 1 ストーンクリーナー (中性)



テラス・玄関・外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去にも効果的です。

注文番号 6.295-765.0 JAN 4039784712300

ユニバーサルクリーナー (中性)



様々な場所の汚れを効果的に落とせる多目的洗浄剤です。

注文番号 6.295-753.0 JAN 4039784712133



# 高圧洗浄機 静音シリーズ

K 3

静音

安心の保証サービス  
**3年**  
水圧式静電タイプ  
保証

※ユーザー登録が必要です



\*組み立て後  
バンドルは  
取外し不可

K 3 サイレント

K 3

静音

安心の保証サービス  
**3年**  
水圧式静電タイプ  
保証

※ユーザー登録が必要です



\*組み立て後  
バンドルは  
取外し不可

ベランダや玄関のお掃除に便利な  
アクセサリセット付



K 3 サイレント ベランダ 使用イメージ



自吸用ホース (3m)

デッキクリーナー  
PS 20

K 3 サイレント ベランダ

K 4

静音

安心の保証サービス  
**3年**  
水圧式静電タイプ  
保証

※ユーザー登録が必要です



\*組み立て後  
バンドルは  
取外し不可

家まわりのお掃除に便利な  
アクセサリセット付



テラスクリーナー  
T 350

ユニバーサル  
クリーナー

K 4 サイレント ホームキット

K 5

静音

安心の保証サービス  
**3年**  
水圧式静電タイプ  
保証

※ユーザー登録が必要です



\*組み立て  
時間目安:  
20分程度

家まわりのお掃除と洗車に便利な  
アクセサリセット付



テラスクリーナー  
T 350

ユニバーサル  
クリーナー

回転ブラシ

フォームジェット (ネジ式)

K 5 サイレント カー & ホームキット

製品名	K 3 サイレント	K 3 サイレント ベランダ
最大許容圧力	10MPa	
最大吐出水量	360 L/h	
消費電力	1,300 W	
質量(本体のみ)	10.3kg	
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリ奥斯プレーランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース (10m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリ奥斯プレーランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース (10m)</li> <li>・デッキクリーナー PS 20</li> <li>・自吸用ホース (3m)</li> </ul>
注文番号	1.601-446.0(50Hz) 1.601-447.0(60Hz)	1.601-448.0(50Hz) 1.601-449.0(60Hz)
JAN	4054278088402(50Hz) 4054278088563(60Hz)	4054278088570(50Hz) 4054278088587(60Hz)

	K 4 サイレント ホームキット	K 5 サイレント カー & ホームキット
最大許容圧力	11MPa	12MPa
最大吐出水量	400 L/h	430 L/h
消費電力	1,350 W	1,400 W
質量	14.4kg	16.6kg
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリ奥斯プレーランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース (10m)</li> <li>・テラスクリーナー T 350</li> <li>・ユニバーサルクリーナー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリ奥斯プレーランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース (12m)</li> <li>・テラスクリーナー T 350</li> <li>・ユニバーサルクリーナー</li> <li>・フォームジェット (ネジ式)</li> <li>・回転ブラシ</li> </ul>
注文番号	1.601-842.0(50Hz) 1.601-843.0(60Hz)	1.601-942.0(50Hz) 1.601-943.0(60Hz)
JAN	4054278090153(50Hz) 4054278090160(60Hz)	4054278090139(50Hz) 4054278090146(60Hz)

・全機種定格仕様時間:1時間 ・一部の製品は組み立てが必要 ・電源コード:全機種5m  
・延長コードの使用:15A仕様の最長10mまでノコードリール式は完全に引き出して使用する事

# 高圧洗浄機 オプションアクセサリ

## フレキシブル 可変ノズル 360°



ノズルの向きを360度自由に変わることができ、圧力の強弱も調節可能なので、狭く洗浄しにくい場所に最適です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.643-254.0  
JAN 4039784925588

## アンダーボディス プレーランス



車の下廻りや雨どいなど届きにくい場所の洗浄に便利です。

注文番号 2.638-817.0  
JAN 4002667331448

## パワーブラシ WB 150



水ハネを防ぎながら高圧洗浄できます。車やバイク、窓ガラス、シャッター等いろいろな所にお使いいただけます。

長さ39cm×幅12.3cm  
注文番号 2.643-237.0  
JAN 4039784920941

## ウルトラフォームセット



3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。抜群の泡立ちと付着力で汚れを浮かせてしっかり落とします。

注文番号 2.643-555.0  
JAN 4054278014500

## フォームノズル



洗浄剤を泡状に散布できます。アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。先端部分を回すと噴射の向きを変えられます。

※塩素系洗剤や農薬は使用不可

注文番号 2.643-150.0  
JAN 4039784858893

## ウォッシュブラシ(黒)



軽度な汚れ用。車や壁面、シャッターなど、凹凸した場所の洗浄に便利です。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください

注文番号 2.642-783.0  
JAN 4039784636538

## 回転ブラシ(黒)



軽度な汚れ用。洗浄剤を出しながらゆっくり回転するブラシです。回転速度は調節可能です。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください

注文番号 2.642-786.0  
JAN 4039784636552

## デッキクリーナー PS 20



水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.642-871.0  
JAN 4039784659070

## テラスクリーナー T 350



水ハネを抑えて玄関先やテラスを洗浄可能。圧力が調節できるので、こびりついた汚れも木材等のデリケート素材も傷めずに洗浄できます。

直径28cm×長さ90cm  
注文番号 2.643-252.0  
JAN 4039784925526

## 延長パイプ 4m



1.2m～4mまで調節可能。届きにくい場所も洗浄できます。先端のノズルを外してブラシ等の別売りアクセサリと付け替えます。

※接続不可なアクセサリ  
フレキシブル可変ノズル360° / アンダーボディスプレーランス / パイプクリーニングホース / バリオジョイント / フレキシブルノズル  
※トルクスタイプのトリガーガンには使用不可  
注文番号 2.642-347.0  
JAN 4039784518209


## パイプクリーニングホース 7.5m/15m



屋外の配管洗浄に便利です(内径40～200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。


7.5m 注文番号 2.643-880.0  
JAN 4054278246543  
15m 注文番号 2.637-767.0  
JAN 4002667005646

※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能  
※70mm以下のカーブの配管には使用不可  
※トイレ便器、洗面シンク等のS字配管は途中で止まるため使用不可



# お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。

## クイックカップリングセット



ネジ式の延長高圧ホースをクイックカップリング対応機種に接続できます。


※高圧ホース巻き取りタイプの機種は使用不可  
注文番号 2.643-037.0  
JAN 4039784824447

## 延長高圧ホース



標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。

※1本のみ接続可能



※イラスト:クイックコネク特機種用

ネジタイプ用

※クイックコネク特対応機種には接続不可

クイックコネク特機種用



7.5m 注文番号 2.643-879.0  
JAN 4054278246451

10m 注文番号 6.389-092.0  
JAN 4002667004274



6m 注文番号 2.643-882.0  
JAN 4054278246574

10m 注文番号 2.643-881.0  
JAN 4054278246550

## 水道がない場所でも使えて便利。



自吸用ホース

注文番号 2.643-101.0  
JAN 4039784843097



フィルター

※汚れた水を吸い上げる場合に必要  
注文番号 2.642-794.0  
JAN 4039784636897

自吸用ホース(3m)を使えば、ポリタンクやバケツ、お風呂などにためた水を利用して高圧洗浄ができます。



※ポリタンクは別売

## バリオジョイント



洗浄対象物に合わせてトリガーガンとアクセサリの角度をつけることができるアクセサリです。

注文番号 2.640-733.0  
JAN 4039784051553



長さ21.5cm×幅8.4cm  
※ウォッシュブラシは別売

## 延長ランス



ノズルやアクセサリを約40cm延長できます。テラスクリーナー等の交換用ランスとしてもお使いいただけます。

注文番号 2.643-240.0  
JAN 4039784920989



## クイックコネク特キット 7.5m/12m

① 高圧ホース(7.5m/12m)



トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セットのアクセサリです。

② トリガーガン



クイックコネク特キット 7.5m  
注文番号 2.643-878.0  
JAN 4054278246109

③ クイックカップリング



クイックコネク特キット 12m  
注文番号 2.643-909.0  
JAN 4054278251134

▲ 画像は7.5mの製品です。12mは一部形状が異なります。

【延長高圧ホースを併用する場合の注意点】

● 本製品に適合する延長高圧ホースは「クイックコネク特機種用」になります。  
● ネジタイプの延長高圧ホースをご使用する場合、本体に延長高圧ホースを接続し、その先にクイックカップリングを接続してご使用ください。

※高圧ホース巻き取りタイプ(K 3.490、K 5 サイレントカー & ホームキット等)とエンジンタイプには使用できません/12mはエンジンタイプにもご使用いただけます



# スーパー

押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取る！



サイドブラシが壁面隅のゴミも効率よく掃き込みます。



ハンドルを折りたたむため、収納スペースをとりません。



ハンドルの高さは880mm、930mmに調節可能です。



掃き込みイメージ



ダストコンテナは工具を使わずに簡単に外せます。



ダストコンテナは自立するため、ゴミの分別が楽に行えます。




**S 550**

製品名	<b>S 550</b>
作業幅	550mm
清掃能力	1,600m <sup>3</sup> /h
コンテナ容量	16L
質量(本体のみ)	10kg
注文番号	<b>1.766-200.0</b>
JAN	4039784157620

# 散水シリーズ お庭のお手入れがもっと楽しくなる


高圧洗浄機にも使えるホースリール



## コンパクトホースリール万能口金(大)付

10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。※K2シリーズのみ接続可能

注文番号 2.645-292.0  
JAN 4054278190662



## スパイラルホースセット万能口金(大)付

ベランダや玄関等の使用に最適な、10mタイプの伸縮可能なスパイラルホースセットです。※K2シリーズのみ接続可能

注文番号 9.548-980.0  
JAN 4515413006960



## ホーストロッパー

ホース+大型タイヤ付ホースリール。広い場所でも散水に便利な20mのホースリールです。

注文番号 2.645-166.0  
JAN 4039784523456

## 首振りスプリンクラー OS 3.220

散水用のスプリンクラー。旋回アームが可動し4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)が設定できます。



最大220ml

注文番号 2.645-133.0  
JAN 4039784426337

## 首振りスプリンクラー OS 5.320 S



最大320ml

注文番号 2.645-134.0  
JAN 4039784426344

## 多機能散水ランス



6種類の散水パターンが選択できます。伸縮タイプなので最大105cm先まで散水できます。

注文番号 2.645-137.0  
JAN 4039784426368

※高圧洗浄機には接続不可

## プレミアム回転スプリンクラー RS 130/3



回転式スプリンクラー。3本のアームで円形に、広範囲に散水できます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)。

長さ24.8×奥行20×高さ10cm

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要です

※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要です



注文番号 2.645-019.0  
JAN 4039784289024

## 逆止弁付マルチコネクター



長さ4.5cm×幅4cm×高さ7cm

散水ノズルと水道ホース(内径13~19mmに適合)の接続に使用。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。

※別途蛇口側のカップリングが必要

注文番号 2.645-295.0  
JAN 4054278190693

## スプレーガンプラス



※高圧洗浄機には接続不可

ノズル先端部を左右に回して散水パターン(ストレート~霧状)を調節可能。水量は黄色いレバーで無段階に調節できます。また、ヘッドの向きは180度変えることができます。

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要  
※水道ホースとの接続には、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-268.0  
JAN 4054278047539

## スプレーノズル




※高圧洗浄機には接続不可

ノズル先端部を左右に回して散水パターン(ストレート~霧状)を調節することができます。水量は黄色いレバーで無段階に調節できます。

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要  
※水道ホースとの接続には、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-267.0  
JAN 4054278047522



## ケルヒャーのスチームクリーナーで 家中の汚れをキレイ&除菌



フローリング

ラグ・カーペット

畳

シンク

換気扇フード

ガステーブル・コンロ

お風呂場

トイレ

チャイルドシート

衣類などのシワ伸ばし

## ケルヒャー スチームで スッキリオそうじ!



洗剤不要  
**99.99%**  
除菌



ケルヒャー スチームクリーナーは、  
約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすクリーナーです。  
除菌効果もあります。

### 洗剤なしで抜群の汚れ落ち


最高約143℃まで加熱するボイラーが作り出す、安定した100℃のスチームで汚れをスッキリオ掃除します。水しか使わないので、洗剤を使いたくない場所の掃除や小さなお子様のいるご家庭、ペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。



## 検査機関が認めた除菌力

### \*エンダース&パートナーズ研究所のテスト結果

ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭の細菌を99.99%除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)



(財団法人日本食品分析センター調べ)

菌液を滴下後、乾燥させたプラスチック板にケルヒャースチームクリーナーにハンドブラシとカバーを装着し、10秒間噴射したところ、除菌結果が確認されました。(財団法人日本食品分析センター調べ)



# スチームクリーナー

スティックスチーム<sup>®</sup>クリーナー 毎日手軽にお掃除したい方にオススメ

毎日手軽に

短時間

軽い汚れに

洗剤不要  
**99.99%**  
除菌



3分でスグに使える!



SC 1 クラシック



SC 1 プレミアム

家電店のみのお取扱い

標準装備品



製品名	SC 1 クラシック	SC 1 プレミアム
ヒートアップタイム	約3分 <sup>*1</sup>	
スチーム吐出圧力	0.3MPa	
スチーム連続噴射時間	約6分	
清掃面積	20m <sup>2</sup> (約12畳相当) <sup>*2</sup>	
消費電力	1,200W	
質量(本体のみ)	1.6kg	
注文番号	1.516-235.0	1.516-249.0
JAN	4054278191713	4054278191416

※1)水温20℃の場合 ※2)一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安



キャニスタータイプ 家中をシッカリお掃除したい方にオススメ

休日まとめて

長時間使用

たまった汚れに

洗剤不要  
**99.99%**  
除菌



SC 2



SC 2 プレミアム

家電店のみのお取扱い

標準装備品



製品名	SC 2	SC 2 プレミアム
ヒートアップタイム		約6分 <sup>*1</sup>
スチーム吐出圧力		0.32 MPa
スチーム連続噴射時間		約30分
清掃面積		75m <sup>2</sup> (約45畳相当) <sup>*2</sup>
消費電力		1,500W
質量(本体のみ)		2.9kg
注文番号	1.512-010.0	1.512-046.0
JAN	4054278191454	4054278191430

# スチームクリーナー

**連続使用タイプ** 家中をさらにシッカリお掃除したい方にオススメ

休日まとめて

連続使用

頑固な汚れに

洗剤不要  
**99.99%**  
除菌



家電店のみのお取扱い

標準装備品



製品名	SC 4	SC 4 プレミアム
ヒートアップタイム		約4分*1
スチーム吐出圧力		0.35MPa
スチーム連続噴射時間		約25分*2(給水により連続使用可)
清掃面積		100m <sup>2</sup> (約60畳相当)*3
消費電力		1,500W
質量(本体のみ)		4.1kg
注文番号	1.512-414.0	1.512-447.0
JAN	4054278220116	4054278220123

\*1)水温20℃の場合 \*2)定格使用時間2時間 \*3)一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

# スチームクリーナー オプションアクセサリ

## ブラシ3個組(真ちゅう製)

こびりつきのひどい汚れなどに効果的です。

※材質により傷がつきまのでご注意ください



注文番号 2.863-061.0  
JAN 4002667015577



## マイクロファイバークロスセット(ハンドブラシ用)

黄、白、青の3枚入。用途によって色を分けてご使用いただけます。



注文番号 2.863-232.0  
JAN 4054278142203

## ブラシ4個組(黒2個/赤2個)

お風呂、台所、トイレなど、色で使い分けできます。

※材質により傷がつきまのでご注意ください




注文番号 2.863-245.0  
JAN 4054278251141



## マイクロファイバークロスセット(フロアノズル用)

黄、白、青の3枚入。用途によって色を分けてご使用いただけます。



注文番号 2.863-231.0  
JAN 4054278142197

## スチームターボブラシ

ブラシ先端が振動するので力を入れずに汚れを落とせます。通常のブラシよりも洗浄時間を50%短縮します。



注文番号 2.863-159.0  
JAN 4039784060142



## マイクロファイバークロスセット(キッチン用)

ハンドブラシ用カバー 1枚  
フロアノズル用クロス 1枚



注文番号 2.863-228.0  
JAN 4054278142166

## ノズルセット(スポットノズル+延長ノズル)

スチームを集中して出すことのできるスポットノズル(赤)と、延長ノズル(黒)のセットです。



注文番号 2.884-282.0  
JAN 4039784048089



## マイクロファイバークロスセット(居間・寝室用)

ハンドブラシ用カバー 1枚  
フロアノズル用クロス 1枚



注文番号 2.863-230.0  
JAN 4054278142180

## マイクロファイバークロスセット(お風呂用)

ハンドブラシ用カバー 1枚  
フロアノズル用クロス 1枚



注文番号 2.863-229.0  
JAN 4054278142173

## 窓用ノズル

スチームをガラスに吹きかけ、スクイジーで汚れを拭き取ります。

※対象物に予熱を与えてからご使用ください。網入りガラスにはご使用いただけません



注文番号 2.863-025.0  
JAN 4054278180502



## RM 511 ボイラー洗剤(9本入)

スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯あか(スケール)を除去します。




注文番号 6.290-239.0  
JAN 4002667014822



# 乾湿両用バキュームクリーナー

日常の清掃にも、屋外の清掃にも便利な掃除機。  
乾いたゴミだけでなく、液体や湿ったゴミなども吸引できる！



屋外の掃除に 車内の掃除に 水で濡れた床の掃除に ゴミを吹き飛ばして収集(フロア機能)



製品名	WD 2	WD 3	WD 5
フロア機能	—	●	●
フィルタークリーニング機能	—	—	●
消費電力	900W	900	900W
吸引仕事率	170W	190W	190W
コンテナ容量	12L	17L	25L
汚水回収量	3L	8L	13L
質量(本体のみ)	4.7kg	5.8kg	8.2kg
注文番号	1.629-777.0	1.629-854.0	1.348-201.0
JAN	4054278192680	4054278192673	4054278192666

※ 各製品:標準装備フィルターパックは1枚のみ

# オプションアクセサリ

**カーインテリアクリーニングキット**  
車内清掃に便利なキット。フロアマットやシート、ダッシュボード、トランクルームなどあらゆる場所の清掃に便利です。



注文番号 2.863-225.0  
JAN 4054278042107

**乾湿切換式フロアノズル**  
ノズルに付属するスイッチ1つで乾式と湿式を切替えることができます。



※WD 5 標準装備品



**ハウスキット**  
室内床用のフロアノズルと、イスやソファなどに便利な家具用ノズルのキットです。



・床用ノズル×1  
・小型ノズル×1

注文番号 2.863-002.0  
JAN 4039784973343

**ブラシキット**  
車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやゴミを吸い取ります。




- ブラシ白:硬め  
車内の足元やカーペットの清掃に。
- ブラシ茶:柔らかめ  
エアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に。



注文番号 2.863-221.0  
JAN 4054278042060

**合成繊維フィルターパック (4枚組)**



紙パックの約2倍(当社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。吸引力が低下しにくく、丈夫で長持ちします。

細かいダストもキャッチ

WD 5 用  
注文番号 2.863-006.0  
JAN 4039784945241



**紙パック(5枚組)**  
乾いたゴミ、ホコリの吸引には、紙パックの使用をおすすめいたします。水、湿ったゴミを吸引する場合は、紙パックを外します。



WD 2 用  
注文番号 6.904-322.0  
JAN 4039784059290


WD 3 用  
注文番号 6.959-130.0  
JAN 4002667014358



**筒型フィルター・固定ノブ**  
きめ細かなフィルターなので、細かいゴミやホコリをしっかり吸引します。



WD 2, WD 3 用  
筒型フィルター(固定ノブ付)  
注文番号 6.414-552.0  
JAN 4002667347937  
固定ノブ  
注文番号 4.075-012.0  
JAN 4002667441338



**スポンジフィルター用キャップ/スポンジフィルター**  
水や湿ったゴミ用のフィルターです。



WD 2, WD 3 用  
スポンジフィルター  
注文番号 5.731-595.0  
JAN 4002667380972

キャップ  
注文番号 9.036-691.0  
JAN 4002667792768



**エコフィルター**  
乾湿両用なので水を吸引する際にフィルターを交換する必要がありません。2ミクロン以上の粒子を99.9%以上除去します。



WD 5 用  
注文番号 2.863-005.0  
JAN 4039784945234



## 窓用バキュームクリーナー オプションアクセサリ

### 延長ポールセット

伸縮可能な窓用バキュームクリーナー用延長ポールです。高い所にある窓を楽に掃除できます。ポールの先端に窓用バキュームクリーナーをセットして使用します。



(最長 約2m)



注文番号 2.633-111.0  
JAN 4039784911185

※対応ワイブパッド:2.633-100.0

### ワイブパッド2枚組 (スプレーボトル、延長ポールセット用)

マイクロファイバー素材標準装備のスプレーボトルのヘッドに取り付けて使用。ガラスなどに散布した洗浄液をワイブパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。



長さ約275mm × 幅約70mm



注文番号 2.633-100.0  
JAN 4039784379725

### ウエストバッグ

窓用バキュームクリーナーとスプレーボトルをどこにでも持ち歩ける専用ウエストバッグです。効率的にお掃除できます。ウエストベルトの長さ:約80cm~約120cm  
バッグの深さ:20cm



注文番号 2.633-006.0  
JAN 4039784576810

### ゴムワイパー(2本組)

窓用バキュームクリーナーの交換用ゴムです。



#### WV 1 プラス,WV 1 プレミアム 用(250mm)

注文番号 2.633-128.0  
JAN 4054278214931

#### WV 50 (plus),WV 75 (plus) 用(280mm)

注文番号 2.633-005.0  
JAN 4039784518735

### 窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(4個入)

汚れを効果的に浮かして落とすやすすぐし、洗浄後に汚れを付にくくする効果があります。

内容量 20mL/1コ



注文番号 6.295-302.0  
JAN 4039784342033

## 水フィルター掃除機

ハウスダスト・アレルギーでお悩みの方に

3つのフィルターがアレルギーを**99.99%カット**する掃除機



### DS 6.000

一部販売店のみ取扱い

消費電力	900W
吸引风量	30L/秒
真空度	202hPa
騒音値	66dB
水フィルターコンテナ容量	1.7L
本体質量(本体のみ)	7.7kg
コード長さ	6m
電源	100V 50Hz/60Hz 共用
本体寸法(長さ×幅×高さ)	535×289×345mm


注文番号 1.195-204.0

JAN 4039784589605

水フィルターを含め3つのフィルターを搭載し、花粉、ダニ、動物アレルギー、カビなどのアレルギーを99.99%カットします。



### DS 6.000 3つのフィルター



#### ① 水フィルター

吸引されたゴミ・ホコリの97%が水フィルターに吸収されます。

#### ② 中間フィルター

高品質、防虫フィルターでモーターを守り、99%のゴミ・ホコリを留まらせます。

#### ③ HEPAフィルター

①、②のフィルターを通り抜けたゴミやホコリを、ここで99.99%キャッチします。

### 水フィルター掃除機 オプションアクセサリ

#### HEPAフィルター

0.3ミクロンの上の細かな粒子の99.99%を除去することができる高性能フィルターです。



注文番号 2.860-273.0  
JAN 4039784718111



#### 消泡剤 フォームストップ

水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。

内容量 125mL



注文番号 6.295-873.0  
JAN 4054278054360

