

KÄRCHER

makes a difference

Avsender - Kärcher AS



RENT NYTT

Kärcher rengjøringsutstyr

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 31.12.2018.
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

HØYTRYKKS- VASKERE

Høytrykksvasking med Kärcher - uslåelig resultat og utmerket brukervennlighet. Om du er ute etter tekniske finesser eller fleksibilitet, varmtvannsvasker eller kaldtvannsvasker, elektrisk motor eller forbrenningsmotor, en mobil maskin eller stasjonær anlegg finner du en profesjonell kvalitetsløsning hos Kärcher.





*



**

* På våre varmtvannsvaskere gir vi 5 års garanti på varmespiralen mot at du alltid benytter RM 110 eller RM 111 Adv systempleie som beskytter maskinen mot forkalkninger og korrosjon, samt at du registrerer Kärcher garantikort på våre hjemmesider (garantiregistrering).

** Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.



KÄRCHERS IMPONERENDE FORDELER:

- **Sylinder i rustfritt stål, sylindertopp i messing** og automatisk trykkavlastering for lang levetid.
- Patentert **EASY!Force høytrykkspistol** og **EASY!Lock hurtigkobling** for å gjøre arbeidet enklere og spare tid.
- Kraftdyse som gir **40 % bedre** vaskeresultat.

EASY!FORCE

PRISVINNER

EuroTier, verdens ledende messe for landbruk, har etablert seg som den mest framtrepende plattformen for innføring av innovasjoner. Av hele 251 innovasjoner presentert på Europas største landbruksmesse fikk EASY!Force sølvmedaljen.



Vår nye EASY!Force HD høytrykks-pistol gir deg muligheten til å bruke høytrykk mer uanstrengt, ergonomisk og stressfritt. EASY!Force pistolen bruker rekylkraften av høytrykk, og reduserer med dette behovet for klemmekraft på utløseren til null.

Opplev den nye dimensjonen av ergonomi med høytrykksrengjøring. Med den nye EASY!Force høytrykks-pistolen, trenger du null holdekraft og kan rengjøre uanstrengt med mindre stress.

Ergonomi er en viktig faktor
Å arbeide med høytrykksvaskere kan være fysisk krevende. Det er derfor

ergonomi er viktig. Ved å stadig holde avtrekkeren inne med fast håndgrep, kan en få smertefulle hender på grunn av dårlig arbeidsstilling. Omfattende rengjøring blir derfor vanskelig uten å ta hyppige pauser eller å bytte på arbeidet. Vår EASY!Force-teknologi endrer dette en gang for alle - ingen mer motstand. Det har aldri vært så enkelt å rengjøre med høyt trykk.

Full keramisk ventil for lengre levetid
Når høytrykkspistoler blir ødelagt, er dette i stor grad på grunn av defekte ventiler skadet av partikler. Vår EASY!Force pistol setter også en stopper for dette. Ventilen består av en keramisk kule med keramisk tetningssete som er motstandsdyktig mot eventuelle partikler som ellers

kan medføre potensiell skade på ordinære pistoler. Dette gir pistolen en levetid som er fem ganger lengre enn høytrykkspistoler med konvensjonell ventil.

Intuitiv for trygt arbeidsmiljø
Avtrekkersikringen på den nye høytrykkspistolen hindrer utilsiktet drift, og gir maksimal sikkerhet under bruk uten at det går utover brukervennligheten. Du trenger bare trykke på avtrekkeren én gang for å frigjøre høytrykket. EASY!Force pistolen forblir åpen så lenge utløseren holdes i arbeidsstilling. Når du slipper avtrekkeren, skrur høytrykkspistolen umiddelbart av.



100 % reduksjon av motstanden
EASY!Force-teknologien gjør at motstanden reduseres til null, noe som gir store ergonomiske fordeler.



Forlengt levetid
KERAMISK-Teknologi sikrer en levetid som er opp til 5x lengre enn eksisterende løsninger tilgjengelig på markedet.



80 % Mindre tidsbruk
EASY!Lock-System gjør montering og tilpasning av tilbehør 5x raskere enn tidligere system M22x1,5 og M18x1,5.

FINN RIKTIG ADAPTER

Ny EASY!Lock

1



4.111-029.0

2



4.111-030.0

3



4.111-031.0

4



4.111-032.0

5



4.111-033.0

6



4.111-034.0

7



4.111-035.0

8



4.111-036.0

Dagens løsning



EASY!Lock - M 22 × 1.5
Art no. 4.111-029.0

Adapter for tilkobling av høytrykks-slanger med EASY!Lock og slanger med M22×1.5-tilkobling.



EASY!Lock - M 22 × 1.5
Art no. 4.111-030.0

Adapter for tilkobling av høytrykks-vaskere/ HD-pistol med M22×1.5 og høytrykkslange med EASY!Lock.



EASY!Lock - M 22 × 1.5
Art no. 4.111-031.0

Adapter for å koble HD-pistol med M22×1.5 og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.



EASY!Lock - AVS
Art no. 4.111-032.0

Adapter for tilkobling av høytrykks-slanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.



EASY!Lock - M 22 × 1.5
Art no. 4.111-033.0

Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M22×1.5-tilkobling.



EASY!Lock - M 22 × 1.5
Art no. 4.111-034.0

Adapter for tilkobling av slanger med M22×1.5 og EASY!Force pistol/ høytrykksvaskere med EASY!Force



EASY!Lock - M 18 × 1.5
Art no. 4.111-035.0

Adapter for tilkobling av spraylansse med M18×1.5 og dyser med EASY!Lock.



EASY!Lock - M 18 × 1.5
Art no. 4.111-036.0

Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18×1.5 tilkobling.

*For eksempel, høytrykksvasker med M22x1,5 tilkobling kan raskt konverteres til det nye EASY!Lock systemet med adapter 2.

VARMTVANNSSVASKERE

HDS 5/13 UX

Varmtvannsvasker

1.064-909.0

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. Med slangetrommel.

- ✓ 500 l/t, 550 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 125 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

Kampanjepris:

17.990,-

Veil. 20.090,-



HDS 1000 De

Varmtvannsvasker

1.811-943.0

Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes uten strømtilførsel. For byggeplassen, land- og skogbruk og andre krevende felt.

- ✓ 450-900 l/t, 1000 maks
- ✓ 40-200 bar, 230 maks
- ✓ 7,4 kW Yanmar diesel
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 98° C


Kampanjepris:

79.900,-

Veil. 87.595,-

ekskl. mva

PSI Finnes også med bensinmotor til pumpen og dieslbrenner til vannet.



HDS 10/20 -4M/MX

Varmtvannsvasker

1.071-901.0/ 913.0 (230 V)

1.071-900.0/-912.0 (400 V)

Effektiv og brukervennlig høytrykksvasker. Den kraftigste i mellomklassen. Velegnet for kommunal og offentlig sektor, landbruk, industri, bygg- og anlegg m.m.

- ✓ 500-1000 l/t, 1300 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks
- ✓ 10/20 m slange
- ✓ Maks 155° C

Kampanjepris (M):

34.900,-

Veil. 39.400,-

Kampanjepris (MX):

38.490,-

Veil. 43.230,-



HDS 12/18 -4S

Varmtvannsvasker

1.071-915.0 (230 V)

1.071-914.0 (400 V)

En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner m.m.

- ✓ 600-1200 l/t, 1500 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 215 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

Kampanjepris:

42.490,-

Veil. 44.880,-

ekskl. mva



HDS 13/20 -4S

Varmtvannsvasker

1.071-931.0 (230 V)

1.071-927.0 (400 V)

En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner etc.

- ✓ 650-1300 l/t, 1500 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

Kampanjepris:

47.490,-

Veil. 50.150,-

ekskl. mva



HDS 6/14 C /-4 C

Varmtvannsvasker

1.169-900.0/1.170-900.0

Kompakt 1-fas høytrykksvasker med Eco-modus for økonomisk og miljøvennlig drift. Easy-Press høytrykkspistol med softgrip og servobetjening for regulering av vannmengde og trykk.

- ✓ 240-560 l/t, 800 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-140 bar, 180 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 98/155° C

Kampanjepris:

24.990,-

Veil. 26.920,-

ekskl. mva

Kampanjepris:

27.290,-

Veil. 31.270,-

ekskl. mva

HDS 9/17 -4 C

Varmtvannsvasker

1.174-917.0

Kompakt 3-fas varmtvannsvasker med høy ytelse og avansert utstyr ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift.

- ✓ 350-900 l/t, 1000 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-170 bar, 205 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

Kampanjepris:

26.490,-

Veil. 30.400,-

ekskl. mva

HDS 7/16 C

Varmtvannsvasker

1.173-901.0 (230 V) | 1.173-900.0 (400 V)

Kompakt 3-fas varmtvannsvasker med høy ytelse og avansert utstyr ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift.

- ✓ 270-660 l/t, 900 maks
- ✓ 3 ~ / 230/400 V / 50 Hz
- ✓ 30-160 bar, 195 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 98° C

Kampanjepris:

21.490,-

Veil. 28.730,-

ekskl. mva





VARMTVANN UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN

Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv med varmtvann. Den høye temperaturen på vannet fra høytrykksvaskere med varmtvann, gjør det mulig å redusere vanntrykket, gjøre jobben raskere og bruke mindre kjemi. Bruk av varmtvann sørger for tidsbesparelse på opptil 35 prosent samtidig som en får bedre rengjøringsresultater.

Varmtvann gir betydelige fordeler

Høytrykksvaskere med varmtvann kan levere temperatur opptil 155 °C. Dette gjør at vanntrykket kan reduseres, jobben kan gjøres raskere og det trengs mindre mengde kjemi. Rengjøring med varmtvann gir dermed utallige muligheter for optimalisering av rengjøringsprosessen.



Sertifiserte varmtvannsvaskere

Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen "European Cleaning Machines Association". Kärcher er den første verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:

- Eksosutslipp maks. 11%
- CO-utslipp maks. 75 ml/l
- Sotmengde maks 1
- Brennere med høy effektivitet
- Lavt drivstofforbruk
- Lave utslipp



Alle Kärchers varmtvannsvaskere utstyres nå med dette symbolet som et tegn på sertifiseringen.

HDS-trailere

Mobil varmtvannshenger

Pris på
forespørsel



HDS 9/50 De Tr1

- ✓ 500 bar
- ✓ 900 l/t

HDS 13/35 De Tr1

- ✓ 350 bar
- ✓ 1300 l/t

HDS 13/20 De Tr1

- ✓ 200 bar
- ✓ 1300 l/t

HDS 17/20 De Tr1

- ✓ 200 bar
- ✓ 1700 l/t

Helt
opp til
98°C

Ikke
registrerings-
pliktig



WR 50



DREP UGRESS SYSTEMATISK

Tips: Bruk til rett tid

Visste du at ugress effektivt kan fjernes i løpet av én ettermiddag? Grunnen til dette er at mengden vann som er lagret i planten er varierende avhengig av tidspunktet på dagen- og når sitt høydepunkt på ettermiddagen. I dette tilfellet, er det faktisk ikke tidlig fugl som fanger ormen. Men tidlig behandling av ugress er likevel lønnsomt. Med økende alder, blir plantene mer motstandsdyktig mot varmtvann. Det er derfor best å starte med varmtvann kort tid etter det er begynt å spire på våren.

KALDTVANNSSVASKERE

HD 5/15 C

Kaldtvannsvasker

1.520-930.0

Kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:

7.190,-

Veil. 7.595,-

ekskl. mva



HD 5/15 CX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.520-932.0

HD 5/15 CX Plus er en kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:

8.450,-

Veil. 9.355,-

ekskl. mva



HD 10/25 -4 SX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.286-928.0 (230 V)

1.286-927.0 (400 V)

Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Stående design gjør den komfortabel å jobbe med. Med slangetrommel.

- ✓ 500-1000 l/t, 1200 maks
- ✓ 3 ~ / 230 / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-250 bar, 275 maks
- ✓ 20 m slange

Kampanjepris:

23.990,-

Veil. 27.275,-

ekskl. mva



HD 7/15 G

Kaldtvannsvasker med forbrenningsmotor

1.187-903.0

HD 7/15 G er en bensindrevet kaldtvannsvasker med 150 bar trykk som gir maksimal mobilitet og de beste rengjøringsresultatene selv under tøffe forhold.

- ✓ Honda bensinmotor
- ✓ 650 l/t
- ✓ 150 bar
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:

19.990,-

Veil. 20.970,-

ekskl. mva



HD 6/13 CX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.520-952.0

Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Stående design gjør den komfortabel å jobbe med. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel.

- ✓ 590 l/t, 780 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 130 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:

8.990,-

Veil. 10.000,-

ekskl.
mva



HD 8/18 -4 M

Kaldtvannsvasker

1.524-970.0

Designet for vertikal og horisontal drift. Kompakt, mobil og kraftig høytrykksvasker som gir maksimal fleksibilitet i bruk.

- ✓ 380 l/t, 760 maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180, 230 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:

16.490,-

Veil. 17.765,-

ekskl.
mva



HD 6/15 MX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.150-931.0

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet mobil høytrykksvasker med automatisk start/stopp, integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslengen og en rekke muligheter for plassering og oppbevaring av tilbehør.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:

12.490,-

Veil. 13.405,-

ekskl.
mva



HD 7/14 MX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.524-931.0

HD 7/14-4 MX er en kompakt kaldtvannsvasker med vekselstrømsmotor, slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslengen, arbeidstrykk på 140 bar og automatisk trykkavlastning.

- ✓ 700 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 190 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:

17.990,-

Veil. 19.055,-

ekskl.
mva





HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST

Stasjonære kaldtvannsvaskere

Husk å oppgi spenning ved bestilling

Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt. Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg. Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard. Den innebygde timeren kan justeres slik at maskinen slår seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste bruk. Kan kobles til fjernkontroll.

- ✓ 300-700 l/t | 460-900 l/t | 650-1300 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar
- ✓ 4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

Kampanjepris: **37.810,-** ekskl. mva

Kampanjepris: **40.400,-** ekskl. mva

Kampanjepris: **43.777,-** ekskl. mva



Vi tilbyr enda flere varianter av driustoffdrevne høytrykksvaskere. Kontakt oss for mer informasjon.



HD 7/14 MX PLUS

Stasjonær kaldtvannsvasker

1.151-950.0

HD 7/17 MX Plus har kraftig og robust 3-stempel aksialpumpe med herdet rustfritt stålstemmer, trefasemotor og veggmontering for stasjonær bruk.

- ✓ 4000-700 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-170 bar, 220 maks
- ✓ 4,2 kW

Kampanjepris:

14.990,- ekskl. mva

Veil. 15.485,-



HD 600 Cage

Stasjonær kaldtvannsvasker

1.353-900.0

HD 600 er spesielt utviklet for de spesielle kravene til fasaderehold og håndverkere ved arbeid for stillas. Rammen forhindrer overføring av vibrasjoner til stillaset.

- ✓ 240-650 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 10-110 bar, 125 maks
- ✓ 3 kW

Kampanjepris:

12.490,- ekskl. mva

Veil. 13.345,-



TILBEHØR

3.050,-
ekskl. mva



Skumleggingssett EASY!Force

Inneholder RM 81 ecoefficiency (10 l), skumdysse EASY!Force (1 l), hurtigkobling EASY!Force (hun) og 2 stk hurtigkobling EASY!Force (han).

Art.nr. 9.549-006.0

4.335,-
ekskl. mva



Skumdysse næringsmiddel EASY!Force

Inneholder skumdysse for skumanlegg, adapter nr 5, hurtigkobling (hun), hurtigkobling (han). Dysesett bestilles separat.

Art.nr. 9.549-056.0

4.642,-
ekskl. mva



Flexilansesett og skumsett EASY!Force

Inneholder flexilanse 1 m (EASY!Force), hurtigkobling (hun), 3 stk hurtigkobling (han) og skumflaske EASY!Force (1 l).

Dysesett bestilles separat.

Art.nr. 9.549-017.0

Har du en pent brukt Kärchervasker?

Da kan du oppgradere til de ekstra solide og behagelige EASY!Force pistolene!

3.825,-
ekskl. mva



Oppgraderingssett EASY!Force

Gi din nye Kärcher nytt tilbehør. Inneholder EASY!Force høytrykkspistol, EASY!Force lanse, høytrykkslange (10 m), adapter 8 og adapter 2.

Art.nr. 9.549-057.0



6.885,-
ekskl. mva



Slangetrommelsett kompositt EASY!Force

Inneholder trommel kompositt, veggfeste, høytrykkslange DN 8 (20 m) og adapter M22 (EASY!Force).

Art.nr. 9.549-009.0

7.855,-
ekskl. mva



Slangetrommelsett m/ svivel

Inneholder trommel kompositt, veggfeste og høytrykkslange DN 8 med svivel (20 m)

Art.nr. 9.549-060.0

10.200,-
ekskl. mva



Slangetrommelsett rustfritt EASY!Force

Inneholder trommel og svingbart feste i rustfritt stål, høytrykkslange DN 8 (20 m) og adapter M22 (EASY!Force).

Art.nr. 9.549-007.0

3.520,-
ekskl. mva



Flexilansesett 1 m EASY!Force

Inneholder flexilanse, hurtigkobling (hun) og hurtigkobling (han). Dysesett bestilles separat.

Art.nr. 9.549-014.0

Pris på forespørsel



WR 50 urressfjerner

For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98 ° C.

Art.nr. 2.114-013.0

2.800,-
ekskl. mva



Rengjøringssett EASY!Force

Inneholder rørrengjøringslange 250 bar (20 m) og rotodyse 800 til 1000 liter. PSI ved større eller mindre maskin tilpasses dyse.

Art.nr. 9.549-043.0

799,-
ekskl. mva



Skumflaske Basic

Til bruk med alle profesjonelle høytrykksvaskere.

Art nr. 4.112-053.0 350-600 l/t
Art. nr. 4.112-054.0 700-800 l/t
Art. nr. 4.112-055.0 800-2500 l/t

2.460,-
ekskl. mva



Slangetrommel

Slangetrommel til høytrykksvaskere i C-klassen. Kan påmonteres 15 m høytrykkslange.

Art. nr. 2.110-010.0 (uten slange)

8.550,-
ekskl. mva



Overflatevasker FRV 30 ME

Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 85 °C. 7,5 meter slange.

Art.nr. 2.111-012.0

1.150,-
ekskl. mva



Skumflaske Proff

Med doseringsjustering og vinkling av dyse og bredde på strålen.

Art. nr. 2.112-018.0 450-600 l/t
Art. nr. 2.112-017.0 700 l/t og oppover

8.490,-
ekskl. mva



Slangetrommelsett til varmtvannsvasker (HDS)

For maksimal komfort ved opprulling av høytrykkslangen.

Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)

5.390,-
ekskl. mva



Overflatevasker FRV 30

Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 60 °C. 5 meter slange.

Art.nr. 2.111-010.0

600,-
ekskl. mva



Dysesett til overflatevasker

Må utstyres med passende dysesett i henhold til maskinen som brukes.


Se modell til høyre.

Dysesett FRV 30	Kompatibel maskin
2.642-430.0	HD 6/15 C
2.642-431.0	HD 6/13, HD 7/18, HD 6/16 -4M, HD 801
2.642-432.0	HD 6/12 C, HD 7/18 M
2.642-433.0	HD 9/19 M, HD 9/20 4M, HD 10/21-4S, HD 10/25-4SX

STØVSUGERE

Støvsuging med Kärcher. Våre brukervennlige våt- og tørrstøvsugere, tørrstøvsugere og teppebørstesugere er optimale løsninger for industri, varehandel, bilbransjen, renholdsselskaper, leverandører av vedlikeholdstjenester m.m. Maskinene leverer svært gode rengjøringsresultater, er utstyrt med innovativ filterteknologi og er svært holdbare.





NY GENERASJON VÅT- OG TØRRSUGERE

- **Forbedret** filterrennegringsystem som gjør at man kan suge opp større mengder støv uten avbrudd.
- **Enkel håndtering** grunnet plasseringen av sugeslangen i toppen.
- **Mulighet for lagring av verktøykasse** på toppen av maskinen.
- **Fleksibelt feste** av sugeslange og strømkabel.
- **HEPA 13-filter** som renser luften opp til 99,95 %. Passer til modellene NT AP eller NT Tact.

VÅT- OG TØRRSUGERE

NT 27/1 Advanced

Våt- og tørrsuger

1.428-520.0

Kampanjepris:

2.250,-

ekskl.
mva

Veil. 2.420,-

NT 27/1 er en kraftig våt og tørrsuger for profesjonelle brukere. Den er meget kompakt og leveres standard med et stort utvalg av utstyr.

- ✓ Luftmengde 67 l/s
- ✓ Vakuum 200 mbar
- ✓ Beholder 27 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)



NT 30/1 Tact TE

Våt- og tørrsuger

1.148-211.0

Kampanjepris:

4.990,-

ekskl.
mva

Veil. 6.785,-

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt og kommer med strømuttak (automatisk av/på bryter) og Tact filterrengjøring for avbrutt arbeid.

- ✓ Luftmengde 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 bar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)



NT 30/1 Ap Te L

Våt- og tørrsuger

1.148-231.0

Kampanjepris:

4.250,-

ekskl.
mva

Veil. 5.345,-

Ny våt- og tørrsuger med halv-automatisk filterrengjøring samt uttak for el-verktøy.

- ✓ Luftmengde 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 bar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)



NT 611 K

Våt- og tørrsuger

1.146-209.0

Kampanjepris:

14.990,-

ekskl.
mva

Veil. 16.035,-

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 55 l beholderkapasitet, grovfilter, gummibelagt strømledning og integrert skittenvannpumpe. **Med integrert lensepumpe.**

- ✓ Luftmengde 57 l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 55 l
- ✓ Effekt 2350 W (maks)



NT 22/1 AP TE

Våt- og tørrsuger

1.378-610.0

Kampanjepris:

1.990,- ekskl. mva

Veil. 2.205,-

Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap har apparatkontakt for elverktøy, kraftig sugeeffekt og semi-automatisk filterrens. Kompakt og lett byggstøvsuger i innstegsklassen ideell for håndverkere.

- ✓ Luftmengde 71 l/s
- ✓ Vakuum 255 bar
- ✓ Beholder 22 l
- ✓ Effekt 1350 W (maks)



NT 65/2 AP

Våt- og tørrsuger

1.667-291.0

Kampanjepris:

7.190,- ekskl. mva

Veil. 7.730,-

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig våt- og tørrstøvsuger som håndterer alt fra våt grovmuss til fint støv. Med Ap Clean-systemet har den semi-automatisk filterrens som muliggjør konstant høy rengjøringskraft og langvarige arbeidsintervaller.

- ✓ Luftmengde 2 x 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 bar
- ✓ Beholder 65 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)



BESKYTT DEG OG DINE KOLLEGER

Bygningsarbeidere er ofte utsatt for ulike typer støv på arbeidsplassen. Anleggsstøv kan forårsake både COPD, silikose, kreft og allergier. Eksponering spesielt for kvartsstøv bidrar vesentlig til dette antallet da kvarts er en av naturens mest vanlige mineraler. Kvarts finnes i både stein, granitt, betong, mur, gips og mørtel. Din arbeidsplass er unik og nivåene av kvartsstøv kan variere. Kärcher kan med bakgrunn av dette anbefale passende sikkerhetsstøvsugere slik at riktig klassering på støvsugerne benyttes.

SIKKERHETSKLASSE	HYGIENISK GRENSEVERDI mg/m3 og filtreringsgrad	BRUKSOMRÅDE	KOMMENTAR
	>1	Rengjøring av avfall, jord, grus, sten og leire.	Opptil 1 % av alt støv som suges inn blåses ut i din pusteluft uten bedre filterklasse.
	>=0,1 og filtreringsgrad 99,5% (uten H13)	Under riving, saging, skjæring, sliping og boring i f.eks. tre, plast, stein, gips og ildfaste deler. Ved kvartsstøv må H13-filter erstatte M-filter.	Støv fra harde tresorter eller trykkimpregneret trevirke har grense på 0,5 mg/m3 i løpet av en arbeidsdag. Ved oppsug av silkestøv skal filteret være av klassen H13 i henhold til EN 1822.
	<0,1 og filtreringsgrad 99,995%	Miljø med mulig direkte eksponering for farlig støv som f.eks kreftfremkallende eller allergifremkallende støv.	For eksempel støv som inneholder krom, 6+, bly, platina, kadmium eller kvikksølv.

NT 75/2 Tact² Me Te

Våt- og tørrsuger

1.667-289.0

Kampanjepris:

12.990,- ekskl. mva

Veil. 14.255,-

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 75 l beholder med 2 motorer, semi-automatisk filterrens og flatfilter. Over 1000 kg med kategori A finstøv kan suges opp før filteret må skiftes.

- ✓ Luftmengde 2 x 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 75 l
- ✓ Effekt 2760 W (maks)
- ✓ Metalltank



NT 30/1 TACT TE M

Våt- og tørrsuger

1.148-235.0

Kampanjepris:

7.990,- ekskl. mva

Veil. 9.700,-

På byggeplasser og verksteder utsettes håndverkere for mange typer farlig og til dels inhalerbart fint støv fra f.eks. sement, betong, gips, sparkel-/fyllmasser, maling, lakk, sand og grus.

- ✓ Luftmengde 2 x 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 75 l
- ✓ Effekt 2760 W (maks)



STØVSUGERE

T 12/1 eco!efficiency

Støvsuger

1.355-135.0

Ekstremt stillestående støvsuger utviklet med fokus på brukervennlighet og redusert strømforbruk. Maskinen har integrert lagring av munnstykket og krok for lagring av strømkabel.

- ✓ Luftmengde 43 l/s
- ✓ Vakuum 229 mbar
- ✓ Beholder 12 l
- ✓ Kabel 12 m



Kampanjepris:

1.990,-

Veil. 2.535,-

ekskl. mva

T 15/1 eco!efficiency

Støvsuger

1.355-251.0

Toppmodellen i Kärchers støvsugerserie. Svært stillestående og tilfredsstillende de høye kravene fra renholdere, hoteller, butikker m.m. Leveres med HEPA-filter og 15 m kabel.

- ✓ Luftmengde 43 l/s
- ✓ Vakuum 230 mbar
- ✓ Beholder 15 l
- ✓ Kabel 15 m



Kampanjepris:

2.190,-

Veil. 2.725,-

ekskl. mva

CV 38/2 Professional

Teppebørstesuger

1.033-330.0

Stående teppebørstesuger med dobbel motor og stor arbeidsbredde. Ideell for rask og effektiv rengjøring av store områder på kontorer, hoteller, i butikker eller restauranter.

- ✓ Luftmengde 48 l/s
- ✓ Vakuum 250 mbar
- ✓ Beholder 5,5 l
- ✓ Kabel 12 m

Kampanjepris:

3.950,-

Veil. 5.290,-

ekskl. mva



TEPPERENSERE



Puzzi 8/1

Tepperenser

1.100-225.0

Kompakt og enkel møbelrensemaskin for rensing av mindre områder som f.eks. bilseter, sofaer og flekkfjerning på tepper og møbler. Med hånddyse.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 7 l
- ✓ Beholder rent 8 l
- ✓ Kapasitet 18 m²/t



Kampanjepris: **4.700,-** ekskl. mva

Puzzi 10/1

Tepperenser

1.100-130.0

Integrert teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er perfekt for rengjøring av små og mellomstore tekstiloverflater. Beregnet både for profesjonelt renhold og privat.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 9 l
- ✓ Beholder rent 10 l
- ✓ Kapasitet 20-25 m²/t



Kampanjepris: **6.450,-** ekskl. mva

Puzzi 30/4

Tepperenser

1.101-120.0

Mobil og svært stillestående maskin for rengjøring av store områder. Kort klargjøringstid og enkel håndtering. Uttak for PW 30/1 kraftbørste.

- ✓ 3 l/min = 4 bar
- ✓ Beholder skitten 15 l
- ✓ Beholder rent 30 l
- ✓ Kapasitet 60-75 m²/t



Kampanjepris: **21.950,-** ekskl. mva

BR 35/12 C

Gulvvaskemaskin

1.783-450.0

Svært kompakt og smidig gulvvaskemaskin for effektiv rengjøring. Innovativt styringskonsept, lav vekt og 200° svingbart børstehode.

- ✓ Arbeidsbredde børste 350 mm
- ✓ Arbeidsbredde sugenal 450 mm
- ✓ Beholder 12/12 l
- ✓ Kapasitet 1050 m²/t



Kampanjepris: **25.490,-** ekskl. mva
Veil. 35.965,-

FEIEMASKINER

94%

AV SKITTEN KOMMER INN GJENNOM DØREN*

Med profesjonelle feierutiner kombinert med tilpassede tepper kan man redusere forurensning i bygningen med opptil 99%. Vi har maskinene som holder både inngangen og tepper rene.

*Studien er utført av ISSA (International Sanitary Supply Association)




SONE 1
Utendørs



Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen reduseres mengden av skitt som dras til inngangen og til slutt det som når helt inn i bygningen. Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle størrelser, og med riktig modell og riktig kost får du full funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av gitter eller gummimatte.

SONE 2
Inngangen



I denne sonen plasseres en matte i form av et kombinasjonsteppe. Dette for å fjerne de fineste partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær. For å holde det rent må teppet vedlikeholdes ved å støvsuge teppet jevnlig. For tørr skitt kan en vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved oppsuging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og tørrsuger brukes.

SONE 3
Innendørs



Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å fjerne det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra skoene i vått vær. Disse teppene har en avgjørende betydning for et rent, støvfritt og friskt innemiljø. Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må teppet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og møbelrensere ideell.



SONE 2
Inngangen

SONE 3
Innendørs

Hovedbørsten feier selv når du svinger!

KM 70/20 C

Gå-bak feiemaskin

1.517-106.0

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 700 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene, og går rundt uansett hvilken vei man svinger.

- ✓ Arbeidsbredde 700 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 42 l
- ✓ Maks kapasitet 2800 m²/t

Kampanjepris:

6.400,-

Veil. 6.679,-

ekskl. mva



KM 70/20 C 2 SB

Gå-bak feiemaskin

1.517-107.0

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 960 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene. Ideell for mindre områder som butikker, lager m.m.

- ✓ Arbeidsbredde 960 mm (2 SB)
- ✓ Beholder 42 l
- ✓ Maks kapasitet 3680 m²/t

Kampanjepris:

7.250,-

Veil. 7.891,-

ekskl. mva



KM 75/40 W BP PACK

Gå-bak feiemaskin

1.049-207.0

Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkastprinsipp sørger for at smusskassen kan fylles opp 100 %.

- ✓ Arbeidsbredde 750 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 40 l
- ✓ Maks kapasitet 2375 m²/t

Kampanjepris:

38.950,-

Veil. 49.231,-

ekskl. mva



KJEMI OG KJEMISPRØYTER

Det er mange fordeler ved å bruke Kärchers profesjonelle rengjøringsmidler og kjemi.

Våre løsninger bidrar til raskt og effektivt renhold med lavt energiforbruk og lite vannforurensning fra mineraloljerester. Rengjøringsmidlene og pleiemidlene fra Kärcher er utviklet spesielt for Kärchers rengjøringsmaskiner, og er like allsidige og effektive som maskinene de brukes i.






PIKTOGRAMMER OG FORKLARINGER

Rengjøring



Manuell rengjøring



Maskinrengjøring

Konsentrering




Bruksklar




Konsentrat

Teknisk informasjon



pH-verdi



Absorberer lukt

PU = Antall i pakken



KJEMI

KJEMI TIL TEPPER

Universal Flekkfjerner RM 769

Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, m.m. fra løsemiddelbestandige overflater. For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l | PU 1 | kr 255



CarpetPro RM 760, pulver

Effektivt dyprenjøringsmiddel for rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett, m.m. Ingen skylling nødvendig.

6.295-849.0 | 0,8 kg | PU 1 | kr 205
6.295-847.0 | 10 kg | PU 1 | kr 1625



CarpetPro RM 760, tablett

Effektiv rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett og mineralforurensning. Oppløselige tabletter.

6.295-850.0 | 16 stk | kr 220
6.295-851.0 | 200 stk | kr 1610



Tepperensmiddel iCapsol RM 768 OA

Sjampo for tepperens, tørrskum med innkapslingsteknologi. Smusset innkapsles og suges opp ved støvsuging. Lukteliminator.

6.295-634.0 | 10 l | PU 1 | kr 1635



KJEMISPRØYTER

Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipistol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange.

9.549-956.0 (bærbar) | kr 2480



Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipistol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange.

9.549-957.0 (mobil) | kr 2785



Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipistol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange.

9.549-958.0 (mobil) | kr 4485



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipistol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange.

9.549-959.0 (bærbar) | kr 4460



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipistol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange.

9.549-960.0 (mobil) | kr 5500



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipistol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange.

9.549-961.0 (mobil) | kr 8000



KJEMI TIL HØYTRYKKSASKERE

Olje- og fettløser ecoefficiency konsentrat RM 31 ASF

Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forurensninger av olje, fett, tjære og sot. Ekstra drøy i bruk.

6.295-646.0 | 2,5 l | PU 4 | kr 266
6.295-647.0 | 10 l | PU 1 | kr 839
6.295-648.0 | 20 l | PU 1 | kr 1451
6.295-649.0 | 200 l | PU 1 | kr 7783



Vask av kjøretøy - Aktivrens ecoefficiency RM 81

Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forurensninger fra olje, fett og mineraler.

6.295-642.0 | 2,5 l | PU 1 | kr 314
6.295-643.0 | 10 l | PU 1 | kr 1066
6.295-644.0 | 20 l | PU 1 | kr 1950
6.295-645.0 | 200 l | PU 1 | kr 11570



PressurePro Skumrens, alkalisk RM 91 Agri

Skumrensens har gode fettoppløselige egenskaper og fjerner uanstrengt organisk materiale som møkk og skitt. Ideell for rengjøring av melkestaller.

6.295-654.0 | 10 l | PU 1 | kr 795



Kärcher Mikro Ekstra

Ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon for fjerning av tyngre smussdannelser. fjerner effektivt trafikkfilm, olje, fett, asfaltrester, dekkmerker, støv, sot og alle typer smuss fra harde flater.

9.549-941.0 | 25 l | PU 1 | kr 1045
9.549-942.0 | 200 l | PU 1 | kr 7730



Kärcher Autoshampo

Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere. Dosering kan tilpasses sesong.

9.549-933.0 | 25 l | PU 1 | kr 1140
9.549-934.0 | 200 l | PU 1 | kr 8200



Kärcher Høytrykksvask

Konsentrert rengjøringsmiddel som kan brukes både for manuell rengjøring, med lavtrykksprøyte eller høytrykksvasker, med kaldt eller varmt vann.

9.549-937.0 | 25 l | PU 1 | kr 700
9.549-938.0 | 200 l | PU 1 | kr 5225



Kärcher Avfetting

Bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett, tjære og asfaltflekker. Skader ikke metall, lakk eller gummi.

9.549-943.0 | 25 l | PU 1 | kr 1095
9.549-944.0 | 200 l | PU 1 | kr 8170



Kärcher Forvask Bio +

Alkalisk forvask/avfettingsmiddel uten løsemiddeltilsetninger spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere.

9.549-949.0 | 200 l | PU 1 | kr 8325



Kärcher Bilshampo

Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.

9.549-935.0 | 25 l | PU 1 | kr 765
9.549-936.0 | 200 l | PU 1 | kr 5830





**DU HAR OPPGAVEN,
VI HAR LØSNINGEN.**

Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil.

KÄRCHER

makes a difference