

KÄRCHER

makes a difference



卡赫汽车美容养护行业专业机型

高端商用级别机型，性能卓越，经久耐用，挑战严苛工作任务



商用级冷水高压清洗机

Kärcher出品，高端商用级别机型，性能卓越，经久耐用，挑战严苛工作任务。



1 人性化设计的运输提手

- 可以轻松将机器放置到后背箱内，轻松通过楼梯处。
- 方便吊机转运。
- 轻松收纳，可以实现快速收纳，方便在多地运输和使用。

3 超便利的附件收纳设计

- 喷嘴收纳设计，方便存放3合1喷嘴和旋转喷嘴。
- M18x1.5 螺纹接口设计，方便挂存清洁剂。
- 运输更方便，确保所有附件都不会在运输过程中遗失和损坏


2 水平和垂直放置均可使用

- 最大的灵活性，客户可以根据自己的使用习惯来操控机器。
- 例如在水平位置操作时，可以确保最佳的安全性和稳定性。
- 给用户更好的操作舒适度和灵活性。

4 泵内压力释放系统

- 更好的保护泵体，枪把，电机等核心部件，确保机器拥有更长的使用寿命，减少机器的维护和保养费用。
- 高压枪操控更加得心应手。
- 让用户使用更加经济，减少压力反冲，确保更加安全。

技术参数



ProHD 400

- 设计紧凑，重量轻，移动非常方便
- 高质量斜盘泵，黄铜泵头
- 自动泄压系统，确保更长久的电机和泵体使用寿命

ProHD 600

- 设计紧凑，重量轻，移动非常方便
- 高质量斜盘泵，黄铜泵头
- 自动泄压系统，确保更长久的电机和泵体使用寿命

技术参数

电源	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
工作量	l/h	500	500
工作压力	bar/MPa	130/13	150/15
最大压力	bar/MPa	170/17	200/20
额定功率	kW	2.4	2.8
最高进水温度	°C	60	60
重量 (不含附件)	kg	20.5	21
整机尺寸	mm	351 x 312 x 904	351 x 312 x 904

标准附件


大按钮式高档枪柄	■	■
840 mm可扭转不锈钢高压枪	■	■
10m高压管	■	■
15°强力喷嘴	■	■
订货号	1.520-981.0	1.520-982.0
价格		
■ 标配		

可选配件

产品名	料号	适用机型
旋转刷头	4.762-561	ProHD 400& ProHD 600
高压喷头	4.767-041	ProHD 400& ProHD 600
皂液喷头	6.394-668	ProHD 400& ProHD 600
洗地刷	2.643-006	ProHD 400& ProHD 600
洗涤刷转换头	2.885-313	ProHD 400& ProHD 600
快速接头	6.401-458	ProHD 400& ProHD 600
连接头	6.401-459	ProHD 400& ProHD 600
喷嘴连接头	4.402-022	ProHD 400& ProHD 600

高端品质, 经典款商用冷水高压清洗机

HD 7/11-4 配置陶瓷活塞和创新的密封技术确保更长产品寿命。同时也保留了足够的存储空间来存储喷嘴, 喷枪和其他配件。传承经典设计, 维护更方便: 所有重要的机器部件都能够被快速检修。



1 传承Kärcher经典设计, 经久耐用

- 超大的曲轴泵和带耐用滚珠轴承的曲轴连杆机构。
- 陶瓷活塞, 减少磨损。高性能密封件, 确保更长工作寿命。

2 经典易维护设计, 检修更方便

- 开阔的机器盖, 方便机器日常维护和检修相关部件。
- 配置超大精密水过滤, 确保水泵得到最佳保护。
- 内置了喷嘴存储区, 方便日常储存附件。


3 突破传统, 更杰出的清洗表现

- 配置Kärcher专利强力扁平喷嘴: 比传统喷嘴高出40%的冲击力。
- 清洗时拥有更大的面积覆盖, 彻底清除污垢。

4 大后轮设计, 移动更便捷

- 大后轮和符合人体工程学设计的手柄, 移动方便, 轻松通过台阶等障碍。
- 可折叠推柄节省了存储空间。

技术参数



HD 7/11-4 Classic

- 陶瓷柱塞, 耐用曲轴泵
- 大号水过滤器
- 无极压力调节

技术参数

电源	V/Ph/Hz	230/1~/50
工作流量	l/h	520-700
工作压力	bar/MPa	70-110/7-11
最大压力	bar/MPa	150/15
额定功率	kW	2.9
最高进水水温	°C	60
净重 (不包含附件)	kg	52
尺寸	mm	700x 455 x 1010

标准配件

大按钮式高档枪柄	■
100mm短枪	■
10m高压管	■
15°强力喷嘴	■
订货号	1.367-301.0
价格	■ 标配

小型喷抽机

功能强大、紧凑的地毯、饰物清洗机。同类机型中最佳的清洁表现，Puzzi 8/1 C可以让纺织品在清洗后立即投入使用。



1 市场同类产品最佳表现，重量极轻

- 整机重量9.8公斤，Puzzi 8/1 C容易携带，比市场同类其它产品轻35%。是干湿速干清洗的理想选择，湿式清洗实现快速干燥，洗完立刻投入使用。轮式设计，易于运输，轻松越过障碍。一体式提手，方便携带。

2 紧凑式设计，工作更轻松

- Puzzi 8/1 C设计紧凑，在清洁室内装饰和汽车内饰时优势明显。在狭小空间内工作，更加得心应手。

3 操作方便，换洗清洁轻松搞定

- 清水箱，污水箱唾手可得，清理污水，加注清水都非常方便。

Puzzi 8/1 C

- 可折叠的电源线挂钩
- 脚踏开关

技术参数

电源	V/Ph/Hz	230/1~/50
最大清洗效率	m ² /h	12-18
空气流量	l/s	61
真空度	mbar	230
喷射流量	l/min	1
清水/污水箱容积	l	8/7
抽吸功率	w	40
净重 (不包含附件)	kg	9.8
尺寸	mm	530 x 330 x 440

标准配件

饰品抽吸扒头	■
2.5m抽吸管	■
订货号	1.100-225.0
价格	
■ 标配	


Kärcher清洁剂

清洁剂名称	订货编号	净含量	产品说明	特点
洗车香波 Car Shampoo Cleaning	6.295-360.0	5L	Kärcher出品，汽车泡沫清洁剂，可对汽车全方位常规清洗，不伤车漆。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 配套高压水机使用，可快速泡沫清洗汽车表面 ■ 配方温和，不伤车漆
车用轮毂清洗剂 Rim Cleaner 3-in-1	6.295-760.0	500ml	Kärcher出品，胶状配方的轮毂清洗剂。清洗金属轮毂，并起到保养与防护作用。有变色指示功能，方便适时清除。同时三合一配方使得清洁，保养和防护同时进行。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 彻底清洁后变为红色，直观提示何时可冲洗掉清洁剂 ■ 去污，保养与防护只需一个步骤 ■ 清洁剂在轮毂上不易到处流动，有效进行局部清洁
车用玻璃清洗剂 Gel Glass Cleaner 3-in-1	6.295-762.0	500ml	胶状三合一玻璃清洁剂，可用于手工清洗汽车玻璃与镜面以及其他高光防水部件上的油污与油脂。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 方便清洁，清洗不留水痕 ■ 去污，保养与防护只需一个步骤
昆虫渍清洗剂 Insect Remover 3-in-1	6.295-761.0	500ml	汽车昆虫残留三合一清洁剂。温和去除汽车表面的昆虫残留，可用于车身，格栅，外饰后视镜，门把手和其他塑料部件。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 特效清除顽固的昆虫残留，深入普通清洗难以洗到的部件 ■ 去污，保养与防护只需一个步骤
万能织物清洁剂 RM 769 Universal Stain Remover	6.295-490.0	500ml	通用清洁剂，可有效快速去除各类织物，家庭饰物，汽车内饰与家具表面的各类油污、沥青，鞋油与胶黏剂等顽固污渍。适用于耐溶剂的材质。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 适用于各类织物家具、汽车内饰，也可用于各种耐溶剂的家具硬表面 ■ 可有效清除各种油污，沥青，鞋油等 ■ 无需稀释，一喷一擦，使用方便
汽车预清洗剂 RM 803 Prewash Cleaner	6.295-547.0	10L	温和活性配方汽车外饰预清洗剂，在预清洗过程中有效软化各类油污污垢与昆虫残留物。适用于高压冲洗与洗车站自动洗车设备。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 有效软化顽固油污与昆虫残留，不伤车漆，提升深度清洗效率 ■ 有效分离污垢，并减少水质污染 ■ 不含NTA成分，无需担心环境健康污染
汽车刷洗香波 RM 811 Brush Shampoo	6.295-439.0	20L	高活性刮伤型刷洗清洁剂。可用于自助洗车站的刷洗部分，在强效去污的同时，可保护车漆不受刷洗划伤。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 有效清除各类油污、泥土与昆虫残骸等污垢 ■ 减少刷子对车漆的刮擦，防止车漆被破坏
无接触泡沫清洗剂 RM 838 Foam Cleaner	6.295-838.0	20L	无接触型泡沫洗车清洁剂，可有效去除重油污，油脂，昆虫残骸和泥土等污垢。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 有效去除重油污，油脂与昆虫残留，深度清洁车身 ■ 清洁过程无需擦拭，刷洗，保护车身不受刮擦
超级珍珠蜡 RM 824 Super Pearl Wax	6.295-438.0	20L	Kärcher出品，超级珍珠蜡。可用于高压水机和自助洗车站。一次施工上蜡，即刻快干并起到防护和养护的功效。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 迅速在表面形成大面积保护层，快速隔离干燥水分 ■ 含蜡配方在车漆表面形成长久保护层，隔绝外界水分与污染物 ■ 独特的珍珠蜡效果，提升车漆光泽，使外观焕然一新



干湿两用吸尘器

卡赫出品，欧洲畅销同款商务机型。专为汽保行业量身定制开发的吸尘吸水机。搭载亚洲市场领先的核心电机，提供比同类产品多达10%以上的吸力表现，持久稳定输出，轻松挑应对各种车内灰尘！



1 搭载领先同行的高品质电机

- 吸力比市场同类产品提升多达10%以上的表现

3 汽保定制开发过滤滤篮设计

- 持久、高效的灰尘过滤，表现更出众，使用更方便。

5 拉拔式排水软管设计

- 排水更省力，方便，多达数万实际测试，确保超长耐用性。

7 耐用金属卡扣设计

- 快夹式卡扣设计，紧固更便捷。

2 汽保行业专款吸扒

- 专为汽保行业开发的专用扒头，使用更省力，高效。


4 耐用的万向轮，结实的大后轮

- 移动更方便，轻松通过台阶等障碍。

6 完美收纳设计，带手推扶手

- 100%的附件收纳，附件不容易遗失，推手设计，推行更轻松。

技术参数



NT 40/1

- 自带附件收纳架
- 强劲的吸力
- 定制滤篮，持久高效过滤

技术参数

最大功率	W	1300-1500
最大真空度	mbar	227
最大空气流量	l/s	59
噪音等级	dB(A)	78
吸尘吸水箱容积	l	36
重量	kg	8.6

附件

2.5m 吸水软管	■
扁屏吸嘴 (角落, 细缝处使用)	■
桶式滤芯	■
订货号	1.148-302.0
价格	
■ 标配	



卡赫清洁公园 乐在其中

卡赫清洗公园介绍

1. CB全自动龙门洗+ SB手工自助洗模式（效率不同收费不同自由选）
2. 多功能自助设备：车身/轮毂香波水蜡可选泡沫刷多用水枪真空吸尘
3. 多功能支付启动方式：刷卡投币付款后选择不同功能启动
4. 多功能水处理系统：水过滤系统WRP 纯水系统(防止留下水渍)
5. 统一标识统一设计：授权使用形象和标识统一的外观和功能设计
6. 后台管理系统支持：站点运营监控设备耗品支持业务发展推广

定义自助洗车新概念，融合卡赫高端清洁产品解决方案。给用户带来全新的清洁模式体验。



自助洗车机

一站式自助清洗，汽车外部清洗，内饰清洁，一站搞定，全新体验，震撼来袭！



- 1 人机工程设计，友好操作界面，一键式操作，轻松便捷。
- 2 多功能清洗模式：喷涂泡沫，高压清洗，美容打蜡，内饰清洗，完美表现，全新体验。
- 3 支持移动支付，轻松搞定，也可支持办理充值会员卡支付。
- 4 意大利SEKO清洁剂剂量配比控制系统，给您最佳清洗体验！
- 5 选配的辅助作业悬臂位于洗车工位上方，可实现360度自由转动，提高了洗车工作效率降低了工作强度。
- 6 先进后台管理系统，安全可靠
- 7 高压喷枪，清洁剂喷枪独立设置，确保最佳清洁剂喷涂表现，更加经济，高效自助清洗龙头，方便，快捷。
- 8 内置Karcher高品质干湿两用吸尘器，内饰污垢轻松解决。

技术参数



SB Wash 5/11 Classic SB Wash 6/15 Classic

- 可折叠的电源线挂钩
- 脚踏开关

技术参数		
电源	V/Hz	220~/50
高压清洗机额定功率	W	2200/3400
吸尘器额定功率	W	1300
防护等级		IPX5
外部供水压力	Mpa/bar	0.2-0.6/2-6
最小供水流量	l/h	720
最高进水水温	°C	40
清洁剂箱容积	L	20
吸尘器尘箱容积	L	38
高压水枪工作压力	MPa/bar Mpa/bar	11/110 15/150
喷嘴尺码		36
水流量	l/h l/h	500 600l/h
清洁剂最大消耗量	l/h	9
清洁剂最大配比量	%	1.80
吸尘器抽吸空气流速	l/s	>30
净重 (不包含附件)	mbar	>170
负压值	mm	700*800*1700mm
整机重量	kg	190
抽吸管长度 (直径)	m(mm)	7(35)

标准配件	
皂液枪	■
高压枪	■
吸尘器管	■
水龙头	■

可选配件		
彩色高清显示盘	订购编号	9.767-074.0
辅助作业悬臂	订购编号	9.767-074.0
机器订货号		9.602-4.300/ 9.751-165.0
价格		

■ 标配

eco!efficiency 立足于未来 长期有效

在我们追求可持续发展的过程中，方式即为目标。旨在可持续发展，Kärcher已经保持执行了几十年。Kärcher的可持续性发展是基于平等对待经济、社会责任和环境保护。良好的财务状况、通过公平交易获得利润，以及负责任的使用资源。这就是Kärcher如何将可持续发展作为目标之一：公平地开展业务，对人类和环境负有责任意识。



1 高效使用能源

能源的最佳形式是您不会消耗的能源。Kärcher始终致力于降低其一次能源消耗。我们采用高运行效率的多种不同热能回收系统；例如，注塑成型车间的废热可为相邻的生产车间供暖。节能：1900升燃油和51300公斤CO₂。这相当于一台中档车行驶225000公里。

2 提高效率

减少消耗并实现相同或者更好的结果。Kärcher蒸汽清洗机工作时无需使用对环境有害的化学品。新型无纺材料可提高清洁性能，在大多数情况下都无需使用清洁剂。在需要时，通过使用新型DOSE计量系统可以显著降低清洁剂消耗。

3 专注于核心

Kärcher清洁剂是环保制剂，并且始终不含不必要的溶剂。这些清洁剂以高浓度形式销售，可降低物料消耗、包装和运输废物。使用清洁剂可显著提高清洗效果，并节省水、能源和时间。

4 使用我们自己的能源

未来属于再生能源。在Kärcher，未来已经变成了现实。一个输出功率为30kWp的太阳能发电厂每年约可发电33000 kWh。地热系统在冬天利用地热取暖，夏天则利用地热制冷。节能：88%。我们的木屑供热车间每年可单独节约340000升燃油和1百万公斤以上的CO₂。

热情 • 创新 • 成功

自75年前创立以来，作为价值导向的家族企业，Kärcher已经成为世界知名品牌，具有3个重要特性：顶级性能、创新和质量。今天，Kärcher品牌已经成为享有盛誉的专业清洗系统全球领导者和资源节约型供应商，并且成为可靠产品、优化用户价值和不断投入环境、文化和体育的代名词。



1 西雅图的最高建筑：太空针塔

一个Kärcher团队对高度达到184 m的该建筑进行了压力清洗。工作共花费8周时间，并且仅在夜间进行。

2 总统山焕然一新

再次清洗：2005年Kärcher清洗了拉什莫尔山的总统巨石像。

3 始于创新

1950年，Kärcher开发出欧洲第一台专用于清洁的热水高压清洗机。

4 清洁环境

Kärcher通过新型产品、技术和生产设施投资，不断致力于环境保护。

5 内部研发

Kärcher研发高性能清洗设备、附件、专用清洗和保养产品。

6 遍及全球

我们可在全球范围内为客户提供服务。

7 致力于体育事业

球场上的清洁性能。多年来，Kärcher始终作为合作伙伴支持德国足球和世界足球发展。



扫一扫
关注官方微信



扫一扫
访问官网

全国服务热线：400-880-1060
全国服务邮箱：service@karcher.cn

凯驰（上海）清洁系统有限公司 上海分公司
上海市浦东新区金海路1000号
20幢东区
热线电话 +86 021-5076-8077

凯驰（上海）清洁系统有限公司 北京分公司
北京市朝阳区东四环中路82号
金长安大厦C座103室
热线电话 +86 010-5208-8190

凯驰（上海）清洁系统有限公司 深圳分公司
广东省深圳市福田区泰然六路
苍松大厦南座13A10B
热线电话 +86 0755-8389-0247

凯驰（上海）清洁系统有限公司 成都分公司
四川省成都市成华区双林路339号
339写字楼A座817
热线电话 +86 028-8600-8441

凯驰（上海）清洁系统有限公司 广州分公司
广州市番禺区番禺大道北555号
节能科技园14号楼106室
热线电话 +86 020-3107-7329

凯驰（上海）清洁系统有限公司 武汉分公司
武汉市东湖高新技术开发区金融港一路7号
神州数码光谷智慧园1栋1603
热线电话 +86 027-6552-4100