

Price List 2018
Professional
Echipment de uz profesional

IM «Karcher» SRL

Prețurile sunt valabile din 01.11.2018 (indicate în MDL)

IM «Karcher» SRL își rezervă dreptul de a modifica prețurile stabilite.

| Cod | Model | Date tehnice | Preț | Preț special |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| Aparate de presiune înaltă | | | | |
| Echipment de spălare cu presiune înaltă fără încălzirea apei | | | | |
| <i>Dispozitive mobile de înaltă presiune Clasa compactă</i> | | | | |
| 1.520-930.0 | HD 5/15 C EasyLock | 230 V / 2,8 kVt / 150bar / 500l | 16 225 | 13 500 |
| 1.520-932.0 | HD 5/15 CX Plus EasyLock | 230 V / 2,8 kVt / 150bar / 500l | 19 980 | |
| 1.520-942.0 | HD 5/17 CX Plus EasyLock | 230 V / 3,0 kVt / 170bar / 500l | 22 360 | |
| 1.150-903.0 | HD 6/15 C EU EasyLock | 230 V / 3,1 kVt / 150bar / 560l | 21 610 | 17 500 |
| 1.151-600.0 | HD 7/18 C (pistol nu EasyLock) | 400 V / 4,7 kVt / 175bar / 700l | 24 805 | 18 000 |
| 1.151-900.0 | HD 7/18 C EasyLock | 400 V / 4,7 kVt / 175bar / 700l | 25 120 | |
| 1.151-908.0 | HD 7/18 CX Plus EasyLock | 400 V / 4,7 kVt / 175bar / 700l | 29 190 | |
| <i>Dispozitive mobile de înaltă presiune Clasa medie</i> | | | | |
| 1.524-900.0 | HD 6/16-4M EU EasyLock | STOCK END 230 V / 4,7 kVt / 160bar / 600l | 29 670 | 20 999 |
| 1.524-924.0 | HD 9/20-4 M EU EasyLock | 400 B / 7,0 kVt / 200bar / 900l | 37 925 | 26 000 |
| 1.524-927.0 | HD 9/20-4 MX Plus EasyLock | 400 B / 7,0 kVt / 200bar / 900l | 43 555 | |
| <i>Dispozitive mobile de înaltă presiune Clasa superioară</i> | | | | |
| 1.286-919.0 | HD 10/21-4 S Plus EU EasyLock | 400 B / 8,0 kVt / 210bar / 1000l | 43 125 | |
| 1.286-902.0 | HD 10/25-4 S EasyLock | 400 B / 9,2 kVt / 250bar / 1000l | 49 855 | |
| 1.286-932.0 | HD 13/18-4 S Plus | 400 B / 4,7 kVt / 180bar / 1300l | 54 135 | |
| <i>Dispozitive mobile de înaltă presiune cu motor cu combustie internă</i> | | | | |
| 1.187-903.0 | HD 7/15 G | Benzin / 4,0 kVt / 150bar / 650l | 43 735 | |
| 1.187-904.0 | HD 8/20 G | Benzin / 6,6 kVt / 200bar / 750l | 63 925 | |
| 1.187-905.0 | HD 9/21 G | Benzin / 8,0 kVt / 210bar / 850l | 68 205 | |
| 1.187-906.0 | HD 9/23 G | Benzin / 9,5 kVt / 230bar / 930l | 74 320 | |
| 1.187-907.0 | HD 9/23 De | Diesel / 7,4 kVt / 230bar / 930l | 122 035 | |
| <i>Dispozitive mobile de înaltă presiune cu motor cu combustie internă (Classic)</i> | | | | |
| 1.187-900.0 | HD 6/15 G Classic | Benzin / 4,1 kVt / 150bar / 600l | 29 360 | |
| 1.187-901.0 | HD 7/20 G Classic | Benzin / 5,2 kVt / 200bar / 700l | 32 420 | |
| 1.187-902.0 | HD 8/23 G Classic | Benzin / 6,8 kVt / 230bar / 800l | 40 985 | |
| <i>Dispozitive mobile pe cadru</i> | | | | |
| 1.367-308.0 | HD 9/20-4 Classic KAP (pompa cu arbore cotit) | 400 V / 6,9 kVt / 200bar / 900l | 28 855 | |
| 1.353-902.0 | HD 10/25-4 Cage Plus | 400 B / 9,2 kVt / 250bar / 1000l | 54 170 | |
| 1.353-905.0 | HD 16/15-4 Cage Plus | 400 B / 9,5 kVt / 150bar / 1600l | 97 510 | |
| 1.353-906.0 | HD 20/15-4 Cage Plus | 400 B / 11,0 kVt / 150bar / 2000l | 112 560 | |
| 1.353-907.0 | HD 25/15-4 Cage Plus | 400 B / 12,5 kVt / 150bar / 2500l | 126 400 | |
| 1.367-154.0 | HD 13/35-4 Cage | 400 B / 15,0 kVt / 350bar / 1300l | 144 210 | |
| 1.367-156.0 | HD 9/50-4 Cage | 400 B / 15,0 kVt / 500bar / 900l | 150 480 | |
| <i>Dispozitive staționare de înaltă presiune fără încălzire de apă</i> | | | | |
| 1.367-318.0 | HD 7/11-4 Cage Classic | 220 V / 2,9 kVt / 110bar / 700l | 32 985 | |
| 1.353-909.0 | HD 715 | 400 B / 4,7 kVt / 150bar / 700l | 29 905 | |
| 1.524-980.0 | HD 8/18-4 M Pu EasyLock | NEW 400 V / 4,6 kVt / 180bar / 760l | 28 980 | |
| 1.367-315.0 | HD 9/18-4 Cage Classic KAP (pompa cu arbore cotit) | 400 V / 5,9 kVt / 180bar / 900l | 33 915 | 17 000 |
| Aparate de presiune inalta cu incalzire de apa | | | | |
| <i>Dispozitive mobile de înaltă presiune cu încălzire cu apă Clasă compactă</i> | | | | |
| 1.064-912.0 | HDS 5/15 U EasyLock | 220 V / 2,7 kVt / 150bar / 450l | 41 900 | |
| 1.170-900.0 | HDS 6/14-4 C EasyLock | 220 V / 3,6 kVt / 140bar / 560l | 71 570 | |
| 1.174-900.0 | HDS 8/18-4 C EasyLock | 400 V / 6,0 kVt / 180bar / 800l | 74 630 | |
| <i>Dispozitive mobile de înaltă presiune cu încălzire de apă de clasa medie</i> | | | | |
| 1.077-900.0 | HDS 7/12-4 M EasyLock | 220 V / 6,0 kVt / 120bar / 700l | 81 615 | |
| 1.077-908.0 | HDS 8/18-4 M EasyLock | 400 V / 5,5 kVt / 180bar / 800l | 78 885 | |
| 1.071-900.0 | HDS 10/20-4 M EasyLock | 400 V / 7,8 kVt / 200bar / 1000l | 92 235 | |
| <i>Dispozitive mobile de înaltă presiune cu încălzire de apă de clasa superioară</i> | | | | |
| 1.071-914.0 | HDS 12/18-4 S EasyLock | 400 V / 8,4 kVt / 180bar / 1200l | 104 430 | |
| 1.071-927.0 | HDS 13/20-4 S EasyLock | 400 V / 9,3 kVt / 200bar / 1300l | 112 560 | |
| 1.071-934.0 | HDS 2000 Super EasyLock | 400 V / 2x6,7 kVt / 180bar / 1850l | 212 210 | |
| <i>Dispozitive de înaltă presiune cu încălzire cu încălzire electrică</i> | | | | |
| 1.030-900.0 | HDS-E 8/16-4 M 12 kW EasyLock | 400 V / 12 kVt / 160bar / 760l | 120 995 | |
| 1.030-904.0 | HDS-E 8/16-4 M 24 kW EasyLock | 400 V / 24 kVt / 160bar / 760l | 124 370 | |
| 1.030-906.0 | HDS-E 8/16-4 M 36 kW EasyLock | 400 V / 36 kVt / 160bar / 760l | 132 250 | |
| <i>Dispozitive de înaltă presiune cu încălzire cu apă cu motor cu combustie internă</i> | | | | |
| 1.210-900.0 | HDS 801 B EasyLock (Cage Mobile) | Benzin / 4,0 kVt / 140bar / 600l | 98 360 | |
| 1.210-901.0 | HDS 801 D EasyLock (Cage Mobile) | Diesel / 3,5 kVt / 140bar / 600l | 123 615 | |
| 1.811-942.0 | HDS 1000 Be EasyLock (Cage) | Benzin / 4,0 kVt / 210bar / 900l | 162 360 | |
| 1.811-943.0 | HDS 1000 De EasyLock (Cage) | Diesel / 4,0 kVt / 210bar / 900l | 195 280 | |
| <i>Aparatură staționară de înaltă presiune cu încălzire de apă</i> | | | | |
| 1.698-917.0 | HDS 9/14-4 ST Diesel (configurable) | Diesel / 4,0 kVt / 210bar / 900l | or 143 187 | |
| 1.699-921.0 | HDS 12/14-4 ST Diesel (configurable) | Diesel / 4,0 kVt / 210bar / 900l | or 160 951 | |
| 1.251-900.0 | HDS 9/16-4 ST Gas (configurable) | Gas / 4,0 kVt / 210bar / 900l | or 218 818 | |
| 1.251-901.0 | HDS 12/14-4 ST Gas (configurable) | Gas / 4,0 kVt / 210bar / 900l | or 226 892 | |
| 1.251-902.0 | HDS 12/14-4 ST GAS LPG (configurable) | LPG / 4,0 kVt / 210bar / 900l | or 233 352 | |
| Încălziitoare de apă | | | | |
| 3.070-030.0 | HWE 860 Încălziitor electric de apă | 400 V / 24 kVt / 80°C | 96 305 | |
| 1.030-500.0 | HG 43 (Diesel) | 220 V / 200 bar / 80°C / 43kVt | 36 090 | |
| 1.030-510.0 | HG 64 (Diesel) | 220 V / 220 bar / 80°C / 64kVt | 40 370 | |

| Accesorii și consumabile pentru dispozitive de înaltă presiune | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 2.640-355.0 | FR30 ME Duza pentru curățarea suprafețelor (duzele se comandă separat) | - | 10 400 | |
| 2.111-010.0 | FRV TR 30 Duza pentru curățarea suprafețelor cu aspirare (duzele se comandă separat) | - | 10 400 | |
| 2.869-067.0 | Dispozitiv pentru sablare | - | 39 565 | |
| 3.631-039.0 | HKF 50 M | 230 B | 31 490 | |
| 2.641-740.0 | BC 14/12 | 230 B | 52 755 | |
| 4.118-005.0 | Pistol Easy!Force Advanced | conector Easy!Lock | 2 170 | 1 629 |
| 4.118-015.0 | Pistol Easy!Force Food | | 2 815 | |
| 4.118-020.0 | Pistol Easy!Force Ex | | 3 365 | |
| 4.775-463.0 | Pistol EasyPress | conectare ștuțer 11mm | 1 560 | 1 170 |
| 4.775-466.0 | Pistol EasyPress | conectare filet M22 | 1 955 | 1 468 |
| 4.775-394.0 | Pistol EasyPress | conectare ștuțer 10mm | 1 410 | 1 058 |
| 4.775-539.0 | Pistol K/Parts | conectare filet M22 | 1 300 | 977 |
| 9.751-139.0 | Pistol Standard HD Classic | conectare filet M22 | 980 | |
| 2.112-017.0 | Duza spumantă Advanced 025 Easy!Lock | pentru aparate cu servoreglator | 2 110 | 1 583 |
| 2.112-018.0 | Duza spumantă cu rezervor Advanced 042 Easy!Lock | pentru aparate fără servoreglator | 2 110 | 1 583 |
| 4.112-053.0 | Duza spumantă cu rezervor Basic 1 Easy!Lock | 350-600 L/Oră | 1 470 | |
| 4.112-054.0 | Duza spumantă cu rezervor Basic 2 Easy!Lock | 700-800 L/Oră | 1 470 | |
| 4.112-055.0 | Duza spumantă cu rezervor Basic 3 Easy!Lock | 900-2500 L/Oră | 1 470 | |
| 6.394-770.0 | Duza spumantă K/Parts M22x1,5 | M22x1,5 / 1 L | 1 620 | 1 213 |
| 4.112-007.0 | Lance pulverizatoare Easy!Lock, rotativă | 600 mm | 1 440 | 1 078 |
| 4.112-006.0 | Lance pulverizatoare Easy!Lock, rotativă | 840 mm | 1 680 | 1 262 |
| 4.112-000.0 | Lance pulverizatoare Easy!Lock, rotativă | 1050 mm | 1 865 | 1 399 |
| 4.112-018.0 | Lance pulverizatoare Easy!Lock, rotativă | 1550 mm | 2 355 | |
| 4.760-691.0 | Lance pulverizatoare K/Parts | 600 mm | 910 | 682 |
| 4.760-584.0 | Lance pulverizatoare K/Parts | 1050 mm | 1 225 | 917 |
| 9.751-140.0 | Lance pulverizatoare HD Classic | 600 mm | 670 | |
| 9.751-044.0 | Lance pulverizatoare HD Classic | 850 mm | 805 | |
| 9.751-145.0 | Lance pulverizatoare HD Classic | 1000 mm | 320 | |
| 4.118-008.0 | Reglator Servo Control EASY!Lock | 750-1100 L/Oră | 1 195 | |
| 2.115-000.0 | Ambreaj de cuplare cu eliberare rapidă Easy!Lock | | 1 100 | 750 |
| 2.115-001.0 | Niplu Easy!Lock | | 490 | 330 |
| 6.401-458.0 | Ambreaj de cuplare cu eliberare rapidă M22x15 | | 1 285 | 825 |
| 6.401-459.0 | Niplu M22x15 | | 570 | 350 |
| 6.110-031.0 | Furtun de presiune înaltă Antitwist | 10 m / Easy!Lock / 315 bar / DN8 | 2 600 | 1 950 |
| 6.110-030.0 | Furtun de presiune înaltă Antitwist | 15 m / Easy!Lock / 315 bar / DN8 | 3 700 | |
| 6.110-032.0 | Furtun de presiune înaltă Antitwist | 20 m / Easy!Lock / 315 bar / DN8 | 4 710 | |
| 6.391-420.0 | Furtun de presiune înaltă K/Parts 10m | G-S 10mm DN6 | 1 585 | 1 348 |
| 6.391-484.0 | Furtun de presiune înaltă K/Parts 10m | G-S 11mm DN6 | 1 585 | 1 348 |
| 6.391-483.0 | Furtun de presiune înaltă K/Parts 10m | G-S 11mm DN8 | 2 240 | 1 568 |
| 6.391-351.0 | Furtun de presiune înaltă Longlife 10 m | G-S 11mm DN8 | 3 795 | |
| 9.751-087.0 | Furtun de presiune înaltă Classic 10m | G-G M22 ND8 | 1 345 | |
| 6.391-481.0 | Furtun de presiune înaltă K/Parts 10m | G-G M22 DN8 | 2 195 | 1 568 |
| 6.391-354.0 | Furtun de presiune înaltă Longlife 10 m | G-G M22 DN8 | 3 305 | |
| 6.390-031.0 | Furtun de presiune înaltă 20m | G-G M22 DN8 | 4 465 | |
| 6.391-676.0 | Furtun de presiune înaltă K/Parts 20m | G-G M22 DN8 | 3 480 | |
| 6.390-027.0 | Furtun de presiune înaltă Longlife 20m | G-G M22 DN8 | 6 115 | |
| 6.110-046.0 | Furtun pentru spălarea conductelor 10 m | DN 6, max. / 250 Bar / Easy!Lock | 3 185 | |
| 6.110-008.0 | Furtun pentru spălarea conductelor 20 m | DN 6, max. / 250 Bar / Easy!Lock | 5 195 | |
| 6.110-047.0 | Furtun pentru spălarea conductelor 30 m | DN 6, max. / 250 Bar / Easy!Lock | 7 225 | |
| 6.390-028.0 | Furtun pentru spălarea conductelor 20 m | DN6 / max. 140 bar / M22x1,5 | 2 935 | |
| 6.390-030.0 | Furtun pentru spălarea conductelor 20 m | DN6 / макс. 250 bar / M22x1,5 | 5 200 | |
| 6.390-029.0 | Furtun pentru spălarea conductelor 30 m | DN6 / макс. 140 bar / M22x1,5 | 3 670 | |
| 6.415-944.0 | Freză pentru spălarea conductelor | D 25 / 040 / 1/8" | 2 445 | |
| 6.415-945.0 | Freză pentru spălarea conductelor | D 25 / 060 / 1/8" | 2 445 | |
| 6.415-946.0 | Freză pentru spălarea conductelor | D 30 / 040 / 1/8" | 2 570 | |
| 6.415-949.0 | Freză pentru spălarea conductelor | D 35 / 060 / 1/8" | 2 690 | |
| 5.763-017.0 | Duză pentru spălarea conductelor | "50 / 30 mm / 1/8" | 490 | |
| 5.763-019.0 | Duză pentru spălarea conductelor | "65 / 30 mm / 1/8" | 490 | |
| 5.763-020.0 | Duză pentru spălarea conductelor | "65 / 30 mm / 1/8" | 490 | |
| 6.415-428.0 | Duză rotativă pentru spălarea conductelor | "65 / 30 mm / 1/8" | 3 885 | |
| 6.415-440.0 | Duză rotativă pentru spălarea conductelor | "65 / 30 mm / 1/8" | 3 885 | |
| Mături electrice | | | | |
| 1.545-126.0 | EB 30/1 Li-Ion | 7,2 V | 4 530 | |
| 1.545-127.0 | EB 30/1 Adv Li-Ion (cu un încărcător rapid) | 7,2 V | 8 930 | |
| Aspiratoare | | | | |
| Aspiratoare de covor cu perie | | | | |
| 1.023-116.0 | CV 30/1 | 230 V; Clasa D* | 9 210 | 7 199 |
| 1.033-330.0 | CV 38/2 Adv | 230 V; Clasa C* | 11 735 | |
| 1.057-321.0 | CV 48/2 Adv | 230 V; Clasa B* | 14 925 | |
| 1.012-585.0 | CV 66/2 (pentru suprafețe mari) | 230 V | 114 765 | |
| Aspiratoare uscate | | | | |
| 1.527-181.0 | T 7/1 Classic | 230 V; Clasa D* | 2 670 | |
| 1.527-188.0 | T 8/1 L (cu curea pentru transportare) | 230 V; Clasa B* | 3 245 | |
| 1.527-154.0 | T 10/1 Adv | 230 V; Clasa E* | 4 835 | |
| 1.355-135.0 | T 12/1 Eco! Efficiency | 230 V; Clasa A* | 7 460 | |
| 1.355-251.0 | T 15/1* eco!efficiency Aspirator Profesional | 230 B; Класс А* | 8 320 | |
| 1.355-235.0 | T 15/1 Hepa | 230 B; Класс Е* | 9 830 | promotia 9830 lei + mop in calitate de cadou |
| 1.394-200.0 | BV 5/1 (aspirator backpack) | 230 V | 11 525 | 8 700 |
| 1.394-219.0 | BV 5/1 Bp (aspirator backpack cu acumulator Li-Ion) | 36 V | 23 880 | |
| 1.528-111.0 | T 9/1 Bp (acumulator Li-Ion) | 36 V | 21 195 | |

| Aspiratoare uscate-umede | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------------|
| 1.428-500.0 | NT 27/1 | | 230 V | 4 770 | |
| 1.184-120.0 | NT 360 Xpert | | 230 V | 6 575 | |
| 1.184-505.0 | NT 35/1 Ap | | 230 V | 7 640 | |
| 1.184-850.0 | NT 35/1 Tact | | 230 V | 9 330 | 6 120 |
| 1.428-530.0 | NT 38/1 Me Classic | | 230 V | 4 220 | 3 499 |
| 1.667-291.0 | NT 65/2 Ap | | 230 V | 17 375 | 14 770 |
| 1.667-306.0 | NT 70/2 Me Classic | | 230 V | 9 890 | 8 499 |
| 1.667-700.0 | NT 90/2 Me Classic | | 230 V | 10 110 | 8 999 |
| 1.184-700.0 | NT 35/1 Tact Bs (pentru curățarea brutăriilor, pungile de filtrare, furtunul și accesoriile se comandă separat) | | 230 V | 13 725 | |
| 1.667-267.0 | NT 80/1 B1 M S (pentru colectarea prafului exploziv, pachetul de filtru și accesoriile se comandă separat) | | 230 V | 65 005 | |
| Aparate pentru curățarea chimică a covoarelor și a interioarelor mașinilor | | | | | |
| 1.100-225.0 | Puzzi 8/1 C | | 230 V | 11 225 | |
| 1.100-130.0 | Puzzi 10/1 C | | 230 V | 15 035 | |
| 1.101-120.0 | Puzzi 30/4 | | 230 V | 43 690 | |
| 1.913-103.0 | PW 30/1 perie electrică pentru Puzzi | | 230 V | 15 770 | 13 406 |
| 1.006-671.0 | BRS 43/500 C | | 230 V | 57 550 | |
| 1.008-057.0 | BRC 30/15 C | | 230 V | 54 770 | |
| 1.008-062.0 | BRC 40/22 C | | 230 V | 118 180 | |
| 1.008-056.0 | BRC 45/45 C | | 230 V | 146 800 | |
| 1.004-052.0 | AB 84 | | 230 V | 12 235 | |
| Aparate pentru curățarea cu aburi | | | | | |
| 1.092-104.0 | SG 4/4 | | 230 V | 22 450 | |
| 1.092-000.0 | SGV 6/5 | | 230 V | 80 745 | |
| 1.092-010.0 | SGV 8/5 | | 230 V | 94 815 | 56 100 |
| Curatitoare de geamuri de uz profesional | | | | | |
| 1.633-550.0 | WVP 10 | NEW | tempul de incarcare a acum. - 180 min | 3 180 | |
| 1.633-560.0 | WVP 10 Adv cu acumulatorul detasabil si acumulatorul de rezerva, cu functia de incarcare rapida | NEW | tempul de incarcare a acum - 60 min | 4 340 | |
| Echipe de curățare manuală | | | | | |
| 3.338-272.0 | Stofă din microfibră (roșie) 40x40cm | | Manuală | 22 | |
| 3.338-274.0 | Stofă din microfibră (albastră) 40x40cm | | Manuală | 22 | |
| 3.338-276.0 | Stofă din microfibră (galbenă) 40x40cm | | Manuală | 22 | |
| 3.345-085.0 | Tub telescopic 2 x 200 cm. | | Manuală | 565 | |
| 3.345-087.0 | Tub telescopic 3 x 150 cm. | | Manuală | 855 | |
| 3.345-134.0 | Grund abraziv la duza de curățare a ferestrelor de 35 cm. | | Manuală | 121 | |
| 3.345-142.0 | Mâiner pentru racleta de fereastră Bionic | | Manuală | 158 | |
| 3.345-146.0 | Duza fără mâiner pentru curățarea ferestrelor, 35cm. Bionic | | Manuală | 96 | |
| 3.345-147.0 | Duza fără mâiner pentru curățarea ferestrelor, 45cm. Bionic | | Manuală | 108 | |
| 3.345-180.0 | Tub de aluminiu 140cm, Ø 23mm. Pentru racleta de spălarea ferestrelor | | Manuală | 138 | |
| 3.345-500.0 | Duză pentru curățarea ferestrelor, 35cm. | | Manuală | 85 | |
| 3.345-629.0 | Tub telescopic 3 x 200 cm. | | Manuală | 978 | |
| 6.999-143.0 | Mop cu buzunărașe, din microfibră, albastru, Mop Eco Blue | | Manuală | 215 | |
| 3.337-959.0 | Mop cu buzunărașe, din cotton, alb, Basic | | Manuală | 85 | |
| 6.999-226.0 | Ladă pentru gunoi cu mătură ECO! | | Manuală | 456 | |
| 6.999-025.0 | Cărucior cu două găleți și stoarcere prin presare (2x15l.) | | Manuală | 2 436 | |
| 6.999-072.0 | Microfibră la duza de curățare a ferestrelor de 35cm. | | Manuală | 124 | |
| 6.999-085.0 | Duza cu mâner pentru curățarea ferestrelor din oțel inoxidabil. 35cm. | | Manuală | 249 | |
| 6.999-086.0 | Duza cu mâner pentru curățarea ferestrelor din oțel inoxidabil. 45cm. | | Manuală | 185 | |
| 6.999-088.0 | Duză pentru curățarea ferestrelor, fără regulaj, 35cm. | | Manuală | 174 | |
| 6.999-089.0 | Racleta 55cm. | | Manuală | 165 | |
| 6.999-094.0 | Mop din bumbac 40 X 13 cm. | | Manuală | 137 | |
| 6.999-095.0 | Mop din microfibră, albastru 40 x 13 cm. | | Manuală | 165 | |
| 6.999-096.0 | Tub de aluminiu 140cm, Ø 23mm. Pentru suport de mop | | Manuală | 76 | |
| 6.999-097.0 | Mop din microfibră albă, de 40 x 13cm. | | Manuală | 217 | |
| 6.999-098.0 | Suport pentru mop, cu 2 cleme 40cm. | | Manuală | 470 | |
| 6.999-099.0 | Mif microfibră de 40 x 13 cm. | | Manuală | 215 | |
| 6.999-100.0 | Tub telescopic 2 x 150 cm. | | Manuală | 438 | |
| 6.999-111.0 | Tub telescopic 184 cm. | | Manuală | 280 | |
| 6.999-132.0 | Mop cu buzunărașe din microfibră albastră, 40 x 13 cm. | | Manuală | 197 | |
| 5.999-026.0 | Mătură ECO! | | Manuală | 110 | |
| 6.999-138.0 | Șervețel din microfibră albastru 40 x 40 cm. | | Manuală | 42 | |
| 6.999-144.0 | Suport pentru mopuri, cu clemă de 40 cm. | | Manuală | 459 | |
| 6.999-146.0 | Mop cu buzunărașe din microfibră alb moale 40 x 13cm. | | Manuală | 146 | |
| 6.999-147.0 | Mop cu buzunărașe, din bumbac 40 x 13cm. | | Manuală | 127 | |
| 6.999-227.0 | Cupa cu presare (15 l) | | Manuală | 1 154 | |
| Mașini de frecat-aspirat | | | | | |
| Mașini cu un singur disc | | | | | |
| 1.291-220.0 | BDS 33/180 C Adv | | | 15 985 | |
| 1.291-226.0 | BDS 43/180 C Adv (800 W) | STOCK END | | 22 995 | 19 199 |
| 1.291-241.0 | BDS 43/Duo C I Adv | | | 35 735 | |
| 1.291-243.0 | BDS 43/150 C Adv (1400 W)+ support pentru paduri+3 paduri de diamant in cadou | NEW | | 19 880 | 19 880 + cadou |
| 1.737-105.0 | BD 17/5 C | | | 26 415 | |
| Mașini de polizat | | | | | |
| 1.291-141.0 | BDP 50/1500 C | | 230 V | 50 330 | |
| 1.002-039.0 | BDP 50/2000 RS Bp Pack (cu acumulatori și încărcător) | | 24 V | 206 170 | |
| Dispozitive de curățare a scârilor rulante (pieptenele de intrare și ieșire sunt comandate separat, în funcție de tipul de scări rulante) | | | | | |
| 1.310-121.0 | BR 45/10 Esc (curățare uscată) | | 230 V | 135 115 | |
| 1.310-109.0 | BR 47/35 Esc (spălare) | | 230 V | 332 130 | |
| Mașini de spălare și aspirare compacte | | | | | |
| 1.783-220.0 | BR 30/4 | | 230 V | 27 465 | |
| 1.783-225.0 | BR 30/4 C Bp Pack | | 36 V | 38 830 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------------------------------------|
| 1.783-230.0 | BD 30/4 C Bp Pack (Baterie Li-Ion) | NEW | 36 V | 47 835 | 39 500 |
| 1.783-311.0 | BR 40/10 C Adv | | 230 V | 50 150 | |
| 1.783-430.0 | BD 38/12 C Bp Pack (Baterie Li-Ion) | | 24 V | 65 560 | |
| 1.783-450.0 | BR 35/12 C Bp Pack (Baterie Li-Ion) | | 24 V | 73 160 | |
| 1.783-460.0 | BR 45/22 C Bp Pack (Baterie Li-Ion) | NEW | 24 V | 104 110 | |
| Aparate de aspirație cu control manual (barele de aspirație nu sunt incluse în preț, trebuie comandate separat) | | | | | |
| 1.515-401.0 | BD 43/35 C Ep | | 230 V | 38 755 | |
| 1.515-403.0 | BD 43/25 C Bp Pack (în set acumulatori și încărcător) | | 24 V | 76 140 | |
| 1.515-400.0 | BD 43/25 C Bp (acumulatori și încărcător se vor comanda separat) | | 24 V | 41 365 | |
| 1.127-002.0 | BD 50/60 C Ep Classic | | 230 V | 44 630 | Promo: 44 630 lei + 5 mopuri in cadou |
| 1.127-006.0 | BD 50/50 C Bp Pack Classic set acumulatori și încărcător | | 24 V | 82 710 | Promo: 75 819 lei + 10 mopuri in cadou |
| 1.127-001.0 | BD 50/50 C Bp Classic (acumulatori și încărcător se vor comanda separat) | | 24 V | 46 390 | |
| Acumulatori pentru BD 43/25C, BD 50/50C, B 40 | | | | | |
| 4.035-447.0 | Set acumulatori 76Ah (fără întreținere) + cabluri de conectare BD43/25Cbp / BD50/50Cbp | | 24 V | 22 220 | |
| 4.035-449.0 | Set acumulatori 105Ah (fără întreținere) + cabluri de conectare pentru BD 50/50 Bp | | 24 V | 28 725 | |
| 6.654-102.0 | Încărcător pentru acumulatori fără întreținere 6.654-093.0 | | 24 V | 10 690 | |
| 6.654-333.0 | Încărcător pentru acumulatori fără întreținere 4.035-449.0 | | 24 V | 11 935 | |
| Bare de aspirare | | | | | |
| 4.777-407.0 | Bară de aspirare cu role | | 770 mm. | 4 900 | |
| 4.777-406.0 | Bară de aspirare | | 850 mm. | 4 845 | |
| 4.777-401.0 | Bară de aspirare cu role | | 850 mm. | 6 890 | |
| 4.777-416.0 | Bară de aspirare curbată | | 850 mm. | 5 600 | |
| 4.777-411.0 | Bară de aspirare curbată cu role | | 850 mm. | 7 215 | |
| 4.777-402.0 | Bară de aspirare cu role | | 940 mm. | 7 215 | |
| 4.777-412.0 | Bară de aspirare curbată cu role | | 940 mm. | 7 480 | |
| 4.777-079.0 | Bară de aspirare cu role V-shape | NEW | 900 mm. | 7 050 | |
| 4.777-080.0 | Bară de aspirare cu role V-shape | NEW | 1000 mm. | 7 320 | |
| Masini de frecat-aspirat cu post de conducere | | | | | |
| 1.161-070.0 | BD 50/70 R Bp Classic (acumulatori și încărcător se vor comanda separat) | NEW | 24 V | 142 650 | |
| 1.161-071.0 | BD 50/70 R Bp Pack Classic (în set acumulatori și încărcător) | NEW | 24 V | 180 330 | |
| Masini de frecat-aspirat step on | | | | | |
| 1.533-171.0 | BD 50/40 RS Bp Pack (acumulatori și încărcător se vor comanda separat) | | 36 V | 220 700 | 123 165 |
| 1.533-173.0 | BR 55/40 RS Bp Pack (acumulatori și încărcător și dispozitivul de măturat se vor comanda separat) | | 36 V | 243 795 | |
| Accesorii și consumabile pentru mașini de frecat-aspirat | | | | | |
| Perii valț | | | | | |
| 2.642-660.0 | Perie valț (BR 30/4) | | | 1 070 | |
| 4.762-005.0 | Perie valț (BR 30/4) | | | 885 | |
| 4.037-031.0 | Perie valț (BR 35/12) | | | 920 | |
| 4.037-066.0 | Perie valț (BR 35/12) | | | 2 265 | |
| 4.762-003.0 | Perie valț (BR 40/x) | | | 1 070 | |
| 5.762-008.0 | Perie valț (BR 530) | | | 1 255 | |
| 5.762-208.0 | Perie valț (BR 530 XL) | | | 1 470 | |
| 4.762-392.0 | Perie valț (R45) | | | 1 345 | |
| 6.907-413.0 | Perie valț (R55) | | | 1 650 | |
| 4.762-393.0 | Perie valț (R55) | | | 1 560 | |
| 5.762-348.0 | Perie valț (BR55/60) | | | 1 470 | |
| 6.907-414.0 | Perie valț (R65S) | | | 1 805 | |
| Perii disc, paduri | | | | | |
| 6.907-151.0 | Perie disc (BD 38/12) | | | 1 560 | |
| 4.905-022.0 | Perie disc (D43) | | | 2 080 | |
| 4.905-026.0 | Perie disc (D51) | | | 2 690 | |
| 4.905-014.0 | Perie disc (D55) | | | 1 470 | |
| 4.905-010.0 | Perie disc (D65) | | | 1 775 | |
| 8.600-030.0 | Perie disc (BD 80/120) | | | 2 750 | |
| 4.905-003.0 | Perie disc (D90) | | | 2 385 | |
| 6.369-895.0 | Perie disc (BDS 43/180) | | | 1 620 | |
| 6.369-896.0 | Perie disc (BDS 43/180) | | | 1 620 | |
| 6.907-150.0 | Suport paduri (BD 38/12) | | | 3 060 | |
| 6.369-003.0 | Pad (BD 38/12) | | | 1 010 | |
| 6.369-899.0 | Suport paduri (BDS 43/180) | | | 1 775 | |
| 6.369-469.0 | Pad-disc (BDS 43/180) | | | 1 375 | |
| 6.369-471.0 | Pad-disc (BDS 43/180) | | | 1 375 | |
| 6.369-470.0 | Pad-disc (BDS 43/180) | | | 1 375 | |
| 6.369-472.0 | Pad-disc (BDS 43/180) | | | 1 375 | |
| 6.369-473.0 | Pad-disc (BDS 43/180) | | | 1 375 | |
| Lame de aspirare | | | | | |
| 4.777-008.0 | Lame de aspirare (BR 30/4) | | | 640 | |
| 4.777-097.0 | Lame de aspirare (BR 40/10) | | | 1 335 | |
| 4.037-035.0 | Lame de aspirare (BR 35/12) | | | 705 | |
| 4.037-059.0 | Lame de aspirare (BD 38/12) | | | 1 070 | |
| 6.273-353.0 | Lame de aspirare | | | 1 100 | |
| 6.273-254.0 | Lame de aspirare | | | 2 325 | |
| 6.273-213.0 | Lame de aspirare | | | 1 530 | |
| 6.273-229.0 | Lame de aspirare | | | 2 690 | |
| 6.273-207.0 | Lame de aspirare | | | 2 815 | |
| 6.273-290.0 | Lame de aspirare | | | 2 995 | |
| 8.600-749.0 | Lame de aspirare din spate (BD 80/120) | | | 870 | |
| 8.600-983.0 | Lame de aspirare din față (BD 80/120) | | | 620 | |
| 6.273-206.0 | Lame de aspirare (B 150) | | | 2 815 | |
| 6.273-209.0 | Lame de aspirare (B 150) | | | 3 670 | |

| Accesorii și consumabile pentru aspiratoare și generatoare de aburi | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|
| Accesorii și consumabile pentru aspiratoare | | | | |
| 4.440-907.0 | Furtun aspirație T | | 735 | |
| 4.440-626.0 | Furtun aspirație NT | | 640 | |
| 6.906-321.0 | Furtun aspirație NT | | 855 | |
| 4.408-051.0 | Cot T | | 195 | |
| 5.031-718.0 | Cot NT | | 160 | |
| 5.031-904.0 | Cot NT | | 165 | |
| 6.903-403.0 | Duză pentru rosturi T | | 40 | |
| 6.906-240.0 | Duză pentru rosturi NT | | 65 | |
| 6.903-033.0 | Duză pentru rosturi NT | | 105 | |
| 6.903-850.0 | Tub prelungitor (metal.) T | | 215 | |
| 6.903-524.0 | Tub prelungitor (telescopic) T | | 695 | |
| 6.906-211.0 | Duza Kombi T | | 785 | |
| 6.907-410.0 | Duza Kombi T | | 885 | |
| 6.906-511.0 | Duza Kombi NT | | 890 | |
| 6.903-284.0 | Duza NT | | 585 | |
| 6.907-408.0 | Duza NT | | 575 | |
| 6.414-611.0 | Microfiltru T | | 35 | |
| 6.414-801.0 | Filtru Hepa T | | 1 070 | |
| 6.904-156.0 | Filtru NT 14/1 | | 330 | |
| 6.904-367.0 | Filtru NT 360/NT361/NT35 | | 455 | |
| 6.904-283.0 | Filtru NT 65/2 | | 530 | |
| 6.907-038.0 | Filtru-patron NT70 | | 1 130 | |
| 6.904-084.0 | Pungă Tclassic | | 255 | |
| 6.906-118.0 | Pungă T201 | | 350 | |
| 6.904-208.0 | Pungă NT | | 390 | |
| 6.907-479.0 | Pungă NT | | 315 | |
| 6.904-218.0 | Pungă T191 | | 255 | |
| 6.904-312.0 | Pungă T12 | | 425 | |
| 6.904-315.0 | Pungă T10/T12 | | 525 | |
| 6.904-316.0 | Pungă textil T | | 990 | |
| 6.904-335.0 | Pungă T7/T9 | | 390 | |
| 6.904-351.0 | Pungă NT | | 500 | |
| 6.904-285.0 | Pungă NT | | 655 | |
| 6.907-017.0 | Pungă T15/T17 | | 700 | |
| 6.904-212.0 | Filtru-membrană NT | | 930 | |
| 6.904-282.0 | Filtru-membrană NT | | 1 785 | |
| Accesorii și consumabile Puzzi / SG | | | | |
| 4.130-009.0 | Duză de podea cu flexibilă pentru Puzzi | | 1 790 | |
| 6.391-410.0 | Furtun de aspirație pentru Puzzi | | 1 180 | |
| 4.130-001.0 | Duză de mobilier pentru Puzzi | | 600 | |
| 4.130-000.0 | Mâner pentru Puzzi | | 1 070 | |
| 4.130-010.0 | Duză pentru rosturi pentru Puzzi | | 470 | |
| Masini de maturat – aspirat cu post de conducere | | | | |
| Masini de maturat si masini de maturat/aspirat cu actionare prin impingere | | | | |
| 1.517-151.0 | KM 70/15 C (fără reglare a perilor) | Manuală | 10 220 | |
| 1.517-106.0 | KM 70/20 C | Manuală | 14 680 | 12 180 |
| 1.517-107.0 | KM 70/20 C 2SB | Manuală | 16 325 | |
| Masini de maturat conduse manual | | | | |
| 1.517-213.0 | KM 70/30 C Bp Pack Adv | 12 V | 40 800 | |
| 1.335-500.0 | KM 80 W G | Honda Benzină | 64 675 | |
| 1.049-205.0 | KM 75/40 W G | Honda Benzină | 83 440 | |
| 1.351-109.0 | KM 85/50 W G | Honda Benzină | 75 690 | |
| 1.351-110.0 | KM 85/50 W G Adv | Honda Benzină | 119 445 | |
| 1.351-115.0 | KM 85/50 W Bp Back Adv | 24 V | 152 070 | |
| Masini de maturat – aspirat cu post de conducere | | | | |
| 1.351-127.0 | KM 85/50 R Bp Pack | NEW 24 B | 205 000 | |
| 1.047-204.0 | KM 90/60 R G | Honda GCV Benzină | 223 395 | |
| 1.047-300.0 | KM 90/60 R G Adv | Subaru EX27 | 265 380 | |
| 1.047-307.0 | KM 90/60 R BP Pack Adv Edition | 24 V | 297 025 | |
| 1.280-105.0 | KM 100/100 R G | Honda Benzină | 289 065 | |
| 1.280-107.0 | KM 100/100 R Lpg | Honda Gaz | 302 645 | |
| 1.280-115.0 | KM 100/100 R D | Yanmar Diesel | 306 755 | |
| Dozatoare de apa potabila | | | | |
| 1.024-404.0 | WPD 50- fara apa gazata | pana la 85 l/o, 1,5-6 bar | 17 520 | |
| 1.024-405.0 | WPD 50 Ws cu apa gazata | pana la 85 l/o, 1,5-6 bar | | |
| 1.024-510.0 | WPC 100 RO (cu 5 trepte de filtrare,fara rezervor) | pana la 100 l/o, 1-3 bar | 12 200 | |
| Curatatoare de aer | | | | |
| 1.024-800/801.0 | AFG 100 (alb sau antracit) filtrare cu plazma | NEW pana la 100 m.p. | 30 780 | |
| 1.024-810.0 | AF 100 - sistema Hepa - 5 filtre | NEW pana la 100 m.p. | 13 950 | |
| Sisteme de tratare a apei (dispozitivul fara complexul de conectare) | | | | |
| 1.217-108.0 | WRP 1000 Classic (Configurable) | 1000 l/o 230 V | de la 54 911 | |
| 1.217-153.0 | WRP Carwash (Configurable) | 3000 l/o 230 V | de la 161 745 | |
| 1.217-111.0 | WRH 1200 Classic (Configurable) | 1200 l/o 230 V | de la 105 202 | |
| 1.208-100.0 | HDR 777 (Configurable) | 600-800 l/o 230 V | de la 192 686 | |
| 1.208-102.0 | HDR 777 VA (Configurable) | 600-800 l/o 230 V | de la 214 780 | |
| 1.217-191.0 | WRB 4000 Bio (Configurable) | 4000 l/o 230 V | de la 513 829 | |
| 1.217-191.0 | WRB 2000 Bio (Configurable) | 2000 l/o 230 V | de la 445 319 | |
| Detergenți | | | | |
| Detergenți pentru spălarea și dezinfectarea pardoselilor | | | | |
| 6.295-545.0 | RM 776 10L | pH 13,3 | 1 130 | |
| 6.295-914.0 | RM 756 10L New | pH 9 | 750 | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 6.295-082.0 | RM 753 10L | pH 10,5 | 1 130 | 583 |
| 6.294-997.0 | RM 780 10L | pH 9 | 1 195 | |
| 6.295-156.0 | RM 746 10L | pH 9,2 | 730 | |
| 6.295-813.0 | RM 752 Extra 10L | pH 13,2 | 755 | 608 |
| 6.295-811.0 | RM 754 10L | pH 10,5 | 925 | |
| 6.295-539.0 | RM 750 fără NTA | pH 13,7 | 855 | |
| 6.295-120.0 | RM 69 10L | pH 12,1 | 830 | 545 |
| 6.295-416.0 | RM 69 200L | pH 12,1 | 10 975 | |
| 6.295-174.0 | RM 755 10L | pH 12 | 865 | 600 |
| 6.295-129.0 | RM 751 10L | pH 0,7 | 1 500 | 965 |
| 6.295-816.0 | RM 782 FloorProExtra Detergent 5 L. Dispersie de protecție | PH 8,6 | 980 | |
| 6.295-817.0 | RM 784 FloorPro Detergent 5 L. | pH 7,6 | 815 | |
| 6.295-117.0 | RM 775 5 kr Detergent praf pentru cristalizare | pH 1,4 | 2 645 | |
| 6.295-284.0 | RM 749 10L Detergent lichid pentru cristalizare | pH 0,8 | 1 150 | |
| Detergenți pentru curățarea covoarelor | | | | |
| 6.295-490.0 | RM 769 500ml | - | 320 | 231 |
| 6.295-562.0 | RM 768 iCapsol CarpetPro | pH 7,6 | 1 825 | |
| 6.295-634.0 | RM 768 OA iCapsol CarpetPro | pH 8,5 | 1 905 | |
| 6.295-911.0 | RM 766 Carpet Pro Dry Cleaner praf 1 Kg - uscare rapida | pH 8 | 210 | |
| 6.295-851.0 | RM 760 Tablete 200 buc. | pH 7 | 1 914 | 1 620 |
| 6.295-850.0 | RM 760 Tablete 16 buc. | pH 7 | 245 | |
| 6.290-175.0 | RM 760 Detergent praf 800 gr. | pH 8,2 | 271 | |
| 6.291-388.0 | RM 760 Detergent praf 10Kg | pH 8,2 | 1 750 | 1 402 |
| 6.295-290.0 | RM 764 Classic Detergent pentru curățarea covoarelor | pH 9,7 | 1 535 | |
| 6.295-198.0 | RM 767 CarpetPro Detergent pentru curățarea covoarelor (uscare rapidă) | - | 1 715 | |
| Produse pentru spalarea si ingrijirea autovehiculelor | | | | |
| 6.295-556.0 | RM 81 10L | pH 12,6 | 1 245 | |
| 6.295-548.0 | RM 803 20L | pH 13,2 | 1 775 | |
| 6.295-595.0 | RM 804 20L Detergent acid pentru spălare | pH 1 | 2 550 | |
| 6.295-441.0 | RM 800 20L Detergent acid pentru spălarea roților | pH 0,3 | 1 695 | |
| 6.295-406.0 | RM 806 5L Detergent pentru spălarea fără contact | pH 13,5 | 380 | 350 |
| 6.295-433.0 | RM 806 20L Detergent pentru spălarea fără contact | pH 13,5 | 1 385 | 920 |
| 6.295-134.0 | RM 806 200L Detergent pentru spălarea fără contact | pH 13,5 | 11 310 | 8 100 |
| 6.295-838.0 | RM 838 20L Detergent pentru spălarea fără contact | pH 13 | 2 120 | |
| 6.295-439.0 | RM 811 20L Detergenți activi pentru instalații automate | pH 8,7 | 1 125 | |
| 6.295-430.0 | RM 812 20L Spuma activa pentru instalatii automate | pH 8,9 | 1 600 | |
| 6.295-428.0 | RM 820 20L Ceară fierbinte | pH 6,3 | 1 805 | |
| 6.295-438.0 | RM 824 20L Ceară cu efect de uscare și conservare | pH 4 | 1 995 | |
| 6.295-074.0 | RM 824 200L Ceară cu efect de uscare și conservare | pH 4 | 17 310 | |
| 6.295-627.0 | RM 110 1L Anticalcar | pH 7 | 130 | 128 |
| Detergent pentru curățire în industrie alimentară | | | | |
| 6.295-588.0 | RM 25 2,5 L | pH 0,2 | 420 | |
| 6.290-867.0 | RM 31 Kit Detergent 20kg | pH 13,5 | 2 690 | |
| 6.295-178.0 | RM 57 10L | PH 6,7 | 2 080 | |
| 6.295-192.0 | RM 59 10L pentru a eliminarea murdăriei persistente (piatră de bere, lapte, rugina) | pH 1,8 | 2 815 | |
| 6.295-402.0 | RM 731 5L pentru a elimina murdăria de la proteine și grăsimi | pH 13,1 | 785 | |
| 6.295-597.0 | RM 735 5L dezinfectant | pH 7,6 | 1 065 | |
| 6.295-560.0 | RM 33 Remover pentru funingine, glazura de zahar 20L | pH 13,5 | 2 165 | |
| 6.295-654.0 | RM 91 Agri Mijloace de spalare de spuma in ferme de pasari, porci, saloane de muls 10L | pH 13,5 | 865 | |
| 6.295-656.0 | RM 92 Agri Mijloace de spalare de spuma in ferme de pasari, porci, saloane de muls 10L | pH 14 | 810 | |
| 6.295-658.0 | RM 93 Agri Mijloace acidice de spalare de spuma in ferme de pasari, porci, saloane de muls 10L | pH 1,4 | 920 | |
| Detergent pentru curățire manuală | | | | |
| 6.295-677.0 | CA 10 C 1L Detergent pentru curățire generală a băilor | pH 2,1 | 110 | |
| 6.295-678.0 | CA 10 C 5L Detergent pentru curățire generală a băilor | pH 2,1 | 405 | |
| 6.295-679.0 | CA 20 C 1L Detergent pentru curățire a băilor | pH 2,1 | 90 | |
| 6.295-680.0 | CA 20 C 5L Detergent pentru curățire a băilor | pH 2,1 | 325 | |
| 6.295-685.0 | CA 20 R 0,5L Detergent pentru curățire a băilor | pH 2,1 | 70 | |
| 6.295-681.0 | CA 30 C 1L Detergent pentru curățire a suprafețelor | pH 7,4 | 80 | |
| 6.295-682.0 | CA 30 C 5L Detergent pentru curățire a suprafețelor | pH 7,4 | 285 | |
| 6.295-686.0 | CA 30 R 0,5L Detergent pentru curățire a suprafețelor | pH 8,6 | 70 | |
| 6.295-687.0 | CA 40 R 0,5L Detergent pentru curățire a geamurilor | pH 5,2 | 65 | |
| 6.295-688.0 | CA 40 R 5L Detergent pentru curățire a geamurilor | pH 5,2 | 240 | |
| 6.295-683.0 | CA 50 C 1L Detergent pentru curățire a pardoselelor | pH 7,4 | 80 | |
| 6.295-684.0 | CA 50 C 5L Detergent pentru curățire a pardoselelor | pH 7,4 | 280 | |
| Dispozitive de dozare pentru produse de curățat | | | | |
| 6.295-724.0 | Dozator CA | | 30 | |
| 6.295-722.0 | Spray CA cu capul pentru spumă | roșu | 2 985 | |
| 6.295-723.0 | Spray | | 25 | |
| 6.295-725.0 | Cap roșu la pulverizator | roșu | 5 | |
| 6.295-714.0 | Sticlă pentru chimie, roșie | 0,5 l | 60 | |
| 6.295-715.0 | Sticlă pentru chimie, albastră | 0,5 l | 60 | |
| 6.394-653.0 | Dozator DS 2 | 14 l/min | 6 425 | |
| 6.394-255.0 | Stropitor RM-Sprayer Plastic 5L | 3 bar | 3 430 | |
| 6.394-628.0 | Stropitor EK1 Inox 10L | 0,5-6 bar | 13 475 | |
| 6.394-758.0 | Robinet pentru canistre (10L) | - | 175 | |
| 6.394-759.0 | Robinet pentru canistre (20L) | - | 145 | |
| 6.412-438.0 | Robinet pentru butoi (200L) | - | 365 | |
| 6.291-108.0 | Pompă pentru butoia (200L) | - | 1 685 | |

* CEE – Clasa de eficiență energetică

** până la epuizarea stocului