

# Price List 2018

## Home & Garden

### Бытовая техника

IM «Karcher» SRL

Цены действительны с 01.12.2018 (указаны в MDL).

IM «Karcher» SRL оставляет за собой право на изменение установленных цен.

| Код  | Модель                             | Технические данные                      | Специальная цена | Цена   |
|--|------------------------------------|---|------------------|--------|
| <b>Техника для наружной уборки</b>             |                                    |   |                  |        |
| <b>Аппараты высокого давления</b>              |                                    |   |                  |        |
| <i>K2 класс</i>                                |                                    |   |                  |        |
| 1.673-123.0                                    | K 2 Compact CAR                    | 110 бар / 360 л.ч. / 230 В              |                  | 1 900  |
| 1.673-425.0                                    | K 2 Premium Full Control Car       | 110 бар / 360 л.ч. / 230 В              | NEW              | 2 810  |
| 1.673-290.0                                    | K 2.990 MT 150                     | 110 бар / 360 л.ч. / 230 В              |                  | 2 350  |
| <i>K3 класс</i>                                |                                    |   |                  |        |
| 1.602-604.0                                    | K 3 Full Control Car               | 120 бар / 380 л.ч. / 230 В              | NEW              | 3 895  |
| 1.602-650.0                                    | K 3 Premium Full Control           | 120 бар / 380 л.ч. / 230 В              | NEW              | 4 310  |
| <i>K4 класс</i>                                |                                    |   |                  |        |
| 1.637-315.0                                    | K 4 Compact Car                    | 130 бар / 420 л.ч. / 230 В              |                  | 5 415  |
| 1.324-100.0                                    | K 4 Premium Full Control           | 130 бар / 420 л.ч. / 230 В              | NEW              | 6 785  |
| 1.324-007.0                                    | K 4 Full Control Car               | 130 бар / 420 л.ч. / 230 В              | NEW              | 6 005  |
| <i>K5 класс</i>                                |                                    |   |                  |        |
| 1.180-580.0                                    | K 5 Basic                          | 145 бар / 500 л.ч. / 230 В              |                  | 6 590  |
| 1.324-500.0                                    | K 5 Full Control                   | 145 бар / 500 л.ч. / 230 В              |                  | 7 930  |
| 1.324-503.0                                    | K 5 Full Control Home              | 145 бар / 500 л.ч. / 230 В              | NEW              | 9 130  |
| 1.324-630.0                                    | K 5 Premium Full Control Plus      | 145 бар / 500 л.ч. / 230 В              | NEW              | 9 610  |
| <i>K7 класс</i>                                |                                    |   |                  |        |
| 1.447-003.0                                    | K 7 Compact Car                    | 160 бар / 600 л.ч. / 230 В              |                  | 11 380 |
| 1.317-130.0                                    | K 7 Premium Full Control Plus      | 180 бар / 600 л.ч. / 230 В              | NEW              | 13 215 |
| 1.317-030.0                                    | K 7 Full Control Plus              | 180 бар / 600 л.ч. / 230 В              | NEW              | 12 015 |
| 1.317-133.0                                    | K 7 Premium Full Control Plus Home | 180 бар / 600 л.ч. / 230 В              | NEW              | 14 415 |
| <b>Подметальная техника</b>                    |                                    |   |                  |        |
| 1.766-307.0                                    | S 650 2-in-1                       | 1800 м <sup>2</sup> ч / 16 л / ручной   |                  | 3 240  |
| 1.766-300.0                                    | S 650                              | 1800 м <sup>2</sup> ч / 16 л / ручной   |                  | 3 165  |
| 1.766-910.0                                    | S 750                              | 2500 м <sup>2</sup> ч / 32 л / ручной   |                  | 6 390  |
| <b>Техника для внутренней уборки</b>           |                                    |   |                  |        |
| <b>Хозяйственные пылесосы</b>                  |                                    |   |                  |        |
| <i>Пылесосы WD-начальный класс</i>             |                                    |   |                  |        |
| 1.629-764.0                                    | WD 2 Cartridge Filter Kit          | 1000 Вт / 12 л / 230 В                  |                  | 1 735  |
| 1.629-801.0                                    | WD 3                               | 1000 Вт / 17 л / 230 В                  |                  | 1 900  |
| 1.629-850.0                                    | WD 3 Premium Home                  | 1000 Вт / 17 л / 230 В                  |                  | 2 785  |
| 1.629-881.0                                    | WD 3P                              | 1000 Вт / 17 л / 230 В                  |                  | 2 590  |
| <i>Пылесосы WD-средний класс</i>               |                                    |   |                  |        |
| 1.348-110.0                                    | WD 4                               | 1000 Вт / 20 л / 230 В                  |                  | 2 685  |
| 1.348-150.0                                    | WD 4 Premium Inox                  | 1000 Вт / 20 л / 230 В                  |                  | 3 035  |
| <i>Пылесосы WD-экстра класс</i>                |                                    |   |                  |        |
| 1.348-190.0                                    | WD 5                               | 1100 Вт / 25 л / 230 В                  |                  | 3 690  |
| 1.348-194.0                                    | WD 5 P                             | 1100 Вт / 25 л / 230 В                  |                  | 4 295  |
| 1.348-230.0                                    | WD 5 Premium Inox                  | 1100 Вт / 25 л / 230 В                  |                  | 4 255  |
| 1.348-271.0                                    | WD 6 P Premium                     | 1300 Вт / 30 л / 230 В                  |                  | 5 360  |
| 1.348-277.0                                    | WD 6 Premium Inox Renovation       | 1300 Вт / 30 л / 230 В                  |                  | 6 095  |
| <b>Пылесосы для влажной и сухой уборки</b>     |                                    |   |                  |        |
| 1.184-120.0                                    | Xpert NT 360                       | 1380 Вт / 35 л / 230                    |                  | 6 575  |
| <b>Пылесосы для сбора золы и сухого мусора</b> |                                    |   |                  |        |
| 1.629-660.0                                    | AD 3 Premium                       | 1200 Вт / 17 л / 230 В                  |                  | 3 025  |
| 1.629-731.0                                    | AD 4 Premium                       | 600 Вт / 17 л / 230 В                   | NEW              | 3 285  |
| <b>Мощные пылесосы</b>                         |                                    |   |                  |        |
| 1.081-200.0                                    | SE 5.100                           | 1400 Вт / 4-4 л / 230 В                 |                  | 6 870  |
| 1.081-220.0                                    | SE 6.100                           | 1400 Вт / 4-4 л / 230 В                 | NEW              | 7 340  |
| <b>Пылесосы с аквафильтром</b>                 |                                    |   |                  |        |
| 1.195-241.0                                    | DS 6 Premium                       | 900 Вт / 2 л Water / 230 В              | NEW              | 7 640  |
| <b>Пылесосы для влажной уборки</b>             |                                    |   |                  |        |
| 1.055-520.0                                    | FC 5 (white)                       |   | NEW              | 4 650  |
| 1.055-500.0                                    | FC 5                               |   | NEW              | 4 650  |
| <b>Пылесосы</b>                                |                                    |   |                  |        |
| 1.198-115.0                                    | VC 2 Premium                       | Класс энерго A / 750 Вт / 2 л / 230 В   | NEW              | 2 805  |
| 1.349-100.0                                    | VC 5                               | Класс энерго A / 500 Вт / 230 В         | NEW              | 3 530  |
| 1.349-130.0                                    | VC 5 (white)                       | Класс энерго A / 500 Вт / 230 В         | NEW              | 3 530  |
| 1.349-350.0                                    | VC 5 Cordless Premium              | 150 м <sup>2</sup> /15-60 мин.          | NEW              | 6 830  |
| 1.198-135.0                                    | VC 3 Premium                       | Класс энерго A / 750 Вт / 0,6 л / 230 В | NEW              | 2 935  |
| 1.195-600.0                                    | VC 6                               | Класс энерго A / 600 Вт / 4 л / 230 В   |                  | 5 685  |
| 1.195-605.0                                    | VC 6 Premium                       | Класс энерго A / 600 Вт / 4 л / 230 В   |                  | 6 600  |
| <b>Полотер</b>                                 |                                    |   |                  |        |
| 1.056-820.0                                    | FP 303                             | 1000 об.мин / 600 Вт / 4 л / 230 В      |                  | 4 565  |

| Аккумуляторный электровеник                    |  |     |  |        |
|--|--|-----|--|--------|
| 1.258-000.0                                    | KB 5   | NEW | 60-100 м <sup>2</sup> ч / 0,5 л / 3,7 В                              | 1 295  |
| 1.258-010.0                                    | KB 5 (white)   | NEW | 60-100 м <sup>2</sup> ч / 0,5 л / 3,7В                               | 1 295  |
| Аккумуляторные стеклоочистители                |  |     |  |        |
| 1.633-430.0                                    | WV 2 Premium   | NEW | 75 м <sup>2</sup> ч / 0,1 л / 25 мин                                 | 1 455  |
| 1.633-410.0                                    | WV 2 Premium (white)                                 |     | 75 м <sup>2</sup> ч / 0,1 л / 25 мин                                 | 1 455  |
| 1.633-426.0                                    | WV 2 Premium 10 Years Edition                        | NEW | 105 м <sup>2</sup> ч / 0,1 л / 35 мин                                | 1 455  |
| 1.633-447.0                                    | WV 5 Premium Non-Stop Cleaning kit                   | NEW | 210 м <sup>2</sup> ч / 0,1 л / 35 мин                                | 2 495  |
| Пароочистители                                 |  |     |  |        |
| 1.516-300.0                                    | SC 1   |     | 20 м <sup>2</sup> ч / 1200 Вт / 0,2 л / 3 мин / 3 бар / 230 В        | 1 615  |
| 1.516-264.0                                    | SC 1 Floor Kit                                       |     | 20 м <sup>2</sup> ч / 1200 Вт / 0,2 л / 3 мин / 3 бар / 230 В        | 2 025  |
| 1.512-050.0                                    | SC 2 EasyFix   | NEW | 75 м <sup>2</sup> ч / 1500 Вт / 1 л / 6,5 мин / 3,2 бар / 230 В      | 2 905  |
| 1.513-110.0                                    | SC 3 EasyFix   | NEW | 75 м <sup>2</sup> ч / 1900 Вт / 1 л / 0,5 мин / 3,5 бар / 230 В      | 3 700  |
| 1.512-450.0                                    | SC 4 EasyFix   | NEW | 100 м <sup>2</sup> ч / 2000 Вт / 0,5+0,8 л / 4 мин / 3,5 бар / 230 В | 5 255  |
| 1.512-453.0                                    | SC 4 EasyFix Iron                                    | NEW | 100 м <sup>2</sup> ч / 2000 Вт / 0,5+0,8 л / 4 мин / 3,5 бар / 230 В | 6 955  |
| 1.512-482.0                                    | SC 4 EasyFix Premium Iron (white)                    | NEW | 100 м <sup>2</sup> ч / 2000 Вт / 0,5+0,8 л / 4 мин / 3,5 бар / 230 В | 7 720  |
| 1.512-530.0                                    | SC 5 EasyFix   | NEW | 150м <sup>2</sup> ч / 2200 Вт / 0,5+1,5 л / 3 мин / 4,2 бар / 230 В  | 8 895  |
| 1.512-533.0                                    | SC 5 EasyFix Iron                                    | NEW | 150м <sup>2</sup> ч / 2200 Вт / 0,5+1,5 л / 3 мин / 4,2 бар / 230 В  | 10 425 |
| Паровая гладильная станция                     |  |     |  |        |
| 1.512-454.0                                    | SI 4 EasyFix Iron Kit                                | NEW | 2000 Вт / 0,5+0,8 л / 4 мин / 3,5 бар / 230 В                        | 11 820 |
| 1.512-483.0                                    | SI 4 EasyFix Premium (white) Iron Kit                | NEW | 2000 Вт / 0,5+0,8 л / 4 мин / 3,5 бар / 230 В                        | 12 380 |
| 2.884-933.0                                    | AB 1000  |     | 230 В  | 6 300  |
| Паропылесос                                    |  |     |  |        |
| 1.439-410.0                                    | SV 7   |     | 2200 Вт / 0,45 л / 0,5 л / 4 бар / 1,2 л / 230 В                     | 14 210 |
| 1.439-420.0                                    | SV 7 (white)   | NEW | 2200 Вт / 0,45 л / 0,5 л / 4 бар / 1,2 л / 230 В                     | 14 660 |
| Техника для сада                               |  |     |  |        |
| Оборудование для полива                        |  |     |  |        |
| Система орошения (Rain System)                 |  |     |  |        |
| 2.645-227.0                                    | Системный шланг 10м ( Rain System )                  |     | ½" - 10м   | 288    |
| 2.645-228.0                                    | Сочающийся шланг 25 м ( Rain System )                |     | ½" - 25м   | 643    |
| 2.645-229.0                                    | Сочающийся шланг 10 м ( Rain System )                |     | ½" - 10м   | 197    |
| 2.645-231.0                                    | Тройник с регулятором Rain System ( комплект 2 шт. ) |     | ½"   | 150    |
| 2.645-232.0                                    | Соединитель Rain System ( комплект 2 шт. )           |     | ½"   | 82     |
| 2.645-233.0                                    | Заглушка Rain System ( комплект 2 шт. )              |     | ½"   | 82     |
| 2.645-234.0                                    | Капельница Rain System ( комплект 5 шт. )            |     | 0 - 10 л/ч   | 125    |
| 2.645-235.0                                    | Герметизирующий хомут Rain System ( комплект 5 шт. ) |     | 5х   | 56     |
| 2.645-236.0                                    | Форсунки Rain System ( комплект 5 шт. )              |     | 1х360, 2х180, 2х90,  | 209    |
| 2.645-237.0                                    | Кольшек для шлангов Rain System ( комплект 5 шт. )   |     | ½  | 85     |
| 2.645-238.0                                    | К-т системы орошения Rain System                     |     | 10х - 0-10 л/ч.  | 1 723  |
| 2.645-239.0                                    | К-т системы орошения Rain System                     |     | 5х - 10х - 10х - 5х  | 422    |
| 2.645-240.0                                    | К-т соединительных элементов Rain System             |     | 4х - 4х - 5х   | 281    |
| 2.645-241.0                                    | Сочающийся шланг в к-т Rain System 20м               |     | ½  | 506    |
| 2.645-245.0                                    | К-т системы орошения Premium Rain System             |     | ½  | 2 814  |
| 2.645-276.0                                    | К-т системы орошения для полива pop Rain System      |     | ½ - 10м  | 898    |
| Садовый душ и распылители с удлиняющей трубкой |  |     |  |        |
| 2.645-137.0                                    | Распылитель с удлиняющей трубкой «Premium»           |     | 70 - 105 см  | 432    |
| 2.645-157.0                                    | Распылитель с удлиняющей трубкой                     |     | 6 позиций  | 304    |
| 2.645-158.0                                    | Распылитель с удлиняющей трубкой «Plus»              |     | 6 позиций  | 358    |
| 2.645-181.0                                    | Садовый душ  |     | ( 1,50 - 2,20м ) 180°  | 702    |
| 2.645-182.0                                    | Настенный держатель                                  |     | ( 16-20мм )  | 84     |
| 2.645-250.0                                    | Швабра для мытья пола                                |     |  | 535    |
| Распылители и пистолеты                        |  |     |  |        |
| 2.645-270.0                                    | Металлический пистолет "Premium"                     | NEW |  | 392    |
| 2.645-271.0                                    | Многофункциональный металлический пистолет "Premium" | NEW |  | 510    |
| 2.645-268.0                                    | Пистолет "Plus"                                      | NEW |  | 257    |
| 2.645-269.0                                    | Многофункциональный пистолет "Plus"                  | NEW |  | 342    |
| 2.645-264.0                                    | Распылитель  | NEW |  | 68     |
| 2.645-265.0                                    | Пистолет   | NEW |  | 169    |
| 2.645-266.0                                    | Многофункциональный пистолет "Plus"                  | NEW |  | 204    |
| 2.645-267.0                                    | Регулируемый распылитель                             | NEW |  | 136    |
| 2.645-288.0                                    | Соединительный к-т с распылителем                    | NEW |  | 162    |
| 2.645-289.0                                    | Соединительный к-т с пистолетом                      | NEW |  | 261    |
| 2.645-290.0                                    | К -т с многофункциональным пистолетом Plus           | NEW |  | 527    |
| Соединители шлангов                            |  |     |  |        |
| 2.645-191.0                                    | Универсальный коннектор                              |     | ½ - 5/8 - ¾  | 61     |
| 2.645-192.0                                    | Универсальный коннектор с ф-цией «Aqua Stop»         |     | ½ - 5/8 - ¾  | 71     |
| 2.645-193.0                                    | Универсальный коннектор «Plus»                       |     | ½ - 5/8 - ¾  | 81     |
| 2.645-194.0                                    | Универсальный коннектор «Plus» с "Aqua Stop"         |     | ½ - 5/8 - ¾  | 89     |
| 2.645-195.0                                    | Универсальный коннектор «Premium»                    |     | ½ - 5/8 - ¾  | 119    |
| 2.645-196.0                                    | Универсальный коннектор «Premium» «Aqua stop»        |     | ½ - 5/8 - ¾  | 125    |
| 2.645-197.0                                    | Универсальная ремонтная муфта                        |     | ½ - 5/8 - ¾  | 62     |
| 2.645-198.0                                    | Регулирующий клапан                                  |     |  | 182    |
| 2.645-199.0                                    | 2-канальный распределитель                           |     | G ½ - G ¾  | 182    |
| 2.645-200.0                                    | 3-канальный распределитель                           |     | G 1 - G 3/4  | 253    |
| 2.645-006.0                                    | Штуцер для присоед. к крану                          |     | G 3/4" с переходником G 1/2"   | 34     |
| 2.645-007.0                                    | Штуцер для присоед. к крану                          |     | G 1" с переходником G ¾"   | 38     |
| 2.645-008.0                                    | 2- сторонний соединитель                             |     |  | 34     |
| 2.645-009.0                                    | 3- сторонний соединитель                             |     |  | 44     |
| 2.645-010.0                                    | К-т для присоединения к внутридомовому крану         |     | G ½  | 95     |
| 2.645-013.0                                    | Латун. штуцер для присоед. к крану                   |     | G 3/4" с переход. G 1/2"   | 93     |
| 2.645-014.0                                    | Латун. штуцер для присоед. к крану                   |     | G 1  | 95     |

|  |  |   |  |       |
|--|--|---|--|-------|
| 2.645-015.0                                    | Латун. коннектор                                 | ½ и 5/8   |  | 129   |
| 2.645-016.0                                    | Латун. коннектор                                 | G ¾   |  | 155   |
| 2.645-017.0                                    | Латун. Коннектор с ф-цией «Aqua Stop»            | ½ и 5/8   |  | 150   |
| 2.645-018.0                                    | Латун. коннектор с ф-цией «Aqua Stop»            | ¾   |  | 180   |
| 2.645-073.0                                    | К-т прокладок                                    | 2x G3/4 - 1x G1 - 1x G3/4                         |  | 31    |
| 2.645-074.0                                    | К-т колец круглого сечения                       | 4x 10,8 x 2,6mm, 1x 15,9 x 2,6mm, 1x 17,1 x 2,6mm |  | 34    |
| 2.645-098.0                                    | Штуцер с наружной резьбой                        | G ½"  |  | 34    |
| 2.645-099.0                                    | Штуцер с наружной резьбой                        | G 3/4"  |  | 34    |
| 2.645-100.0                                    | Латунный 2- сторонний соединитель                |   |  | 88    |
| 2.645-101.0                                    | Латунный 3- сторонний соединитель                |   |  | 96    |
| 2.645-102.0                                    | Латун. ремонт. муфта                             | ½ и 5/8   |  | 139   |
| 2.645-103.0                                    | Латун. ремонт. муфта                             | ¾   |  | 113   |
| 2.645-065.0                                    | Штуцер к крану                                   | G3/4, G1/2  |  | 34    |
| 2.645-066.0                                    | Штуцер к крану                                   | G1, G3/4  |  | 38    |
| 2.645-067.0                                    | 2-сторонний соединитель                          |   |  | 34    |
| 2.645-068.0                                    | 3-сторонний соединитель                          |   |  | 44    |
| 2.645-054.0                                    | Латунный распылитель                             | G 1   |  | 166   |
| 2.645-201.0                                    | Универсальный коннектор                          | ½ - 5/8 - ¾                                       |  | 55    |
| 2.645-202.0                                    | Универсальный коннектор с ф-цией «Aqua Stop»     | ½ - 5/8 - ¾                                       |  | 68    |
| 2.645-203.0                                    | Универсальный коннектор «Plus»                   | ½ - 5/8 - ¾                                       |  | 75    |
| 2.645-204.0                                    | Универсальный коннектор «Plus» с "Aqua Stop"     | ½ - 5/8 - ¾                                       |  | 85    |
| 2.645-207.0                                    | Универсальная ремонтная муфта                    | ½ - 5/8 - ¾                                       |  | 58    |
| 2.645-208.0                                    | Регулирующий клапан                              |   |  | 113   |
| 2.645-155.0                                    | Штуцер с коннектор Aqua Stop                     | G ½   |  | 55    |
| 2.645-256.0                                    | Штуцер для присоединение к крану universal       | G ¾ ( 15-20мм )                                   |  | 98    |
| 2.645-277.0                                    | Штуцер для присоед. к крану                      | G 3/4"  |  | 17    |
| <b>Дождеватели</b>                             |  |   |  |       |
| 2.645-019.0                                    | Круговой дождеватель RS 130/3                    | 133 м²  |  | 278   |
| 2.645-020.0                                    | Круговой дождеватель RS 120/2                    | 113 м²  |  | 244   |
| 2.645-023.0                                    | Импульсный секторно-круговой дождеватель PS 300  | 706 м²  |  | 292   |
| 2.645-024.0                                    | Дождеватель CS 90 Spike                          | 64 м²   |  | 105   |
| 2.645-025.0                                    | Дождеватель CS 90 Vario                          | 64 м²   |  | 105   |
| 2.645-026.0                                    | Многофункцион. дождеватель MS 100 (6- поз.)      | 78 м²   |  | 182   |
| 2.645-133.0                                    | Осциллирующий дождеватель OS 3,220               | 220 м²  |  | 400   |
| 2.645-134.0                                    | Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S             | 320 м²  |  | 713   |
| 2.645-135.0                                    | Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV            | 320 м²  |  | 801   |
| <b>Шланги и приспособления для их хранения</b> |  |   |  |       |
| 2.645-041.0                                    | Катушка для шланга HR 25 -1/2"                   | 20 м ½"   |  | 885   |
| 2.645-042.0                                    | Катушка для шланга металлическая HT 80M          | 60 м  |  | 1 572 |
| 2.645-043.0                                    | Катушка для шланга металлическая HT 80M / kit    | 20 м ½"   |  | 2 877 |
| 2.645-044.0                                    | Держатель для шланга                             | 30 м  |  | 88    |
| 2.645-050.0                                    | Регулируемый распылитель                         |   |  | 70    |
| 2.645-051.0                                    | Многофункциональный распылитель                  |   |  | 141   |
| 2.645-106.0                                    | Катушка для шланга HC 50                         | 60 м  |  | 966   |
| 2.645-161.0                                    | Держатель для шланга Plus                        | 30 м  |  | 224   |
| 2.645-162.0                                    | Держатель для шланга Premium                     | 30 м  |  | 432   |
| 2.645-163.0                                    | Катушка для шланга Premium HR 7.300              | 30 м  |  | 844   |
| 2.645-164.0                                    | Катушка для шланга Premium HR 7.315 Kit 1/2"     | 15 м ½  |  | 1 464 |
| 2.645-165.0                                    | Катушка для шланга. 5/8" Во                      | 15 м 5/8  |  | 1 567 |
| 2.645-166.0                                    | Катушка для шланга HT 3.420 Kit 1/2"             | 20 м ½"   |  | 1 303 |
| 2.645-167.0                                    | Катушка для шланга HT 3.420 Kit 5/8"             | 20 м 5/8  |  | 1 405 |
| 2.645-168.0                                    | Катушка для шланга HT 4.520 Kit 1/2"             | 20 м ½  |  | 1 478 |
| 2.645-169.0                                    | Катушка для шланга HT 4.520 Kit 5/8"             | 20 м 5/8  |  | 1 588 |
| 2.645-170.0                                    | Катушка для шланга HT 4.500                      | 50 м  |  | 1 109 |
| 2.645-180.0                                    | Катушка для шланга HT 3.400                      | 40 м  |  | 898   |
| 2.645-210.0                                    | Компактная катушка для шланга CR 3.110 Balcony   | 10 м + 2 м ( 5/16 = 8 мм )                        |  | 1 030 |
| 2.645-218.0                                    | Катушка для шланга CR 7.220 Automatic            | 20 м + 2 м ( ½ )                                  |  | 3 296 |
| 2.645-223.0                                    | Катушка для шланга HR 7.320 Kit 1/2"             | 50 м  |  | 1 656 |
| 2.645-261.0                                    | Катушка для шланга CR 5.220 AUTOMATIC            | 20 м + 2 м ( ½ )                                  |  | 2 958 |
| 2.645-262.0                                    | Катушка для шланга CR 5.330 AUTOMATIC            | 20 м + 2 м ( ½ )                                  |  | 4 038 |
| 2.645-281.0                                    | Настенная катушка для шланга HR 4.525 1/2" Kit * | 20 м  |  | 1 187 |
| 2.645-283.0                                    | Катушка для шланга HT 3.425 KIT 1/2"             | 20 м  |  | 1 391 |
| 2.645-138.0                                    | Шланг Primo Flex 20м                             | 20 м ½"   |  | 325   |
| 2.645-139.0                                    | Шланг Primo Flex 50м                             | 50 м ½"   |  | 790   |
| 2.645-140.0                                    | Шланг Primo Flex 25м                             | 25 м 5/8"   |  | 506   |
| 2.645-141.0                                    | Шланг Primo Flex 50м                             | 50 м 5/8"   |  | 1 020 |
| 2.645-142.0                                    | Шланг Primo Flex 25м                             | 25 м 3/4 "  |  | 767   |
| 2.645-143.0                                    | Шланг Primo Flex 50м                             | 50 м 3/4 "  |  | 1 532 |
| 2.645-144.0                                    | Шланг Primo Flex «Plus» 20м                      | 20 м ½"   |  | 474   |
| 2.645-145.0                                    | Шланг Primo Flex «Plus» 50м                      | 50 м ½"   |  | 1 159 |
| 2.645-146.0                                    | Шланг Primo Flex «Plus» 25м                      | 25 м 5/8"   |  | 669   |
| 2.645-147.0                                    | Шланг Primo Flex «Plus» 50м                      | 50 м 5/8"   |  | 1 324 |
| 2.645-148.0                                    | Шланг Primo Flex «Plus» 25м                      | 25 м 3/4 "  |  | 987   |
| 2.645-149.0                                    | Шланг Primo Flex «Plus» 50м                      | 50 м 3/4 "  |  | 1 939 |
| 2.645-150.0                                    | Шланг PrimoFlex «Premium» 20м                    | 1/2"- 20 м  |  | 662   |
| 2.645-151.0                                    | Шланг PrimoFlex «Premium» 50м                    | 1/2"- 50 м  |  | 1 607 |
| 2.645-152.0                                    | Шланг PrimoFlex «Premium» 25м                    | 5/8"  |  | 1 006 |
| 2.645-153.0                                    | Шланг PrimoFlex «Premium» 50м                    | 5/8"  |  | 1 985 |
| 2.645-247.0                                    | Шланг PrimoFlex 1м                               | 1"- 25 мм   |  | 47    |
| 2.645-248.0                                    | Шланг PrimoFlex 30м                              | 1/2"- 30 м  |  | 490   |
| 2.645-278.0                                    | Шланг PrimoFlex Plus 30м                         | 1/2"- 30 м  |  | 591   |
| 2.645-114.0                                    | Держатель для шланга (в комплекте) 1/2" - 15     |   |  | 655   |

|   |  |     |  |     |       |
|---|--|-----|--|-----|-------|
| 2.645-115.0   | К-т со шлангом ( 20 м )                            |     | ½ - 20 м                                     |     | 675   |
| 2.645-122.0   | Соединительный к-т                                 |     | 5/8 - 1,5 м                                  |     | 186   |
| 2.645-156.0   | К-т для подкл. Минимойки ( 10 м ) 3/4"             |     | ¾ - 10 м                                     | 428 | 547   |
| 2.645-176.0   | К-т конекторов 1/2", 5/8"                          |     | ½ - 5/8                                      |     | 78    |
| 2.645-178.0   | К-т со спиральным шлангом                          |     | 5/16 = 8 мм ( 10 м )                         |     | 618   |
| 2.645-179.0   | Базовый к-т со спиральным шлангом 10м              |     | 5/16 = 8 мм ( 10 м )                         |     | 540   |
| 2.645-258.0   | К-т для подкл. Минимойки ( 10 м ) 1/2"             |     | G ½ - G ¾                                    |     | 531   |
| 2.645-259.0   | Конектор 1/2", 5/8"                                |     | ½ - 5/8                                      |     | 34    |
| 2.645-260.0   | Конектор с "Aqua Stop" 1/2", 5/8                   |     | ½ - 5/8                                      |     | 41    |
| 2.645-282.0   | К-т со шлангом 30м                                 |     | 1/2" - 30 м                                  |     | 855   |
| <b>Оборудование для управления поливом</b>            |  |     |  |     |       |
| 2.645-209.0   | Поливочный таймер WT 2.000                         |     | G ½ - G ¾                                    |     | 394   |
| 2.645-174.0   | Блок управления поливом WT 4                       |     | G ½ - G ¾ 120 мин ( 9 в )                    |     | 781   |
| 2.645-213.0   | SensoTimer ST6 ecologic                            | NEW | G 1 ( 9 в )                                  |     | 2 185 |
| 2.645-214.0   | SensoTimer ST6 Duo ecologic                        | NEW | G 1 ( 9 в )                                  |     | 3 052 |
| 2.645-219.0   | Блок управления поливом WT 5                       |     | G ½ - G ¾ 120 мин ( 9 в )                    |     | 948   |
| 2.645-242.0   | Запасной чувствительный элемент (2шт.)             |     | 2x   |     | 96    |
| <b>Напорные насосы</b>                                |  |     |  |     |       |
| <b>Насосы для сада</b>                                |  |     |  |     |       |
| 1.645-350.0   | BP 2 Garden  |     | 3000 л.ч / 35 м / 3,5 бар / 700 Вт / 230 В   |     | 2 365 |
| 1.645-351.0   | BP 3 Garden  |     | 3500 л.ч / 40 м / 4,0 бар / 800 Вт / 230 В   |     | 2 590 |
| 1.645-357.0   | BP 3 Garden Set Plus                               |     | 3500 л.ч / 40 м / 4,0 бар / 800 Вт / 230 В   |     | 3 340 |
| 1.645-352.0   | BP 4 Garden Set                                    |     | 4000 л.ч / 45 м / 4,5 бар / 1000 Вт / 230 В  |     | 3 645 |
| <b>Насосы для дома и сада</b>                         |  |     |  |     |       |
| 1.645-353.0   | BP 3 Home & Garden                                 |     | 3300 л.ч / 40 м / 4,0 бар / 800 Вт / 230 В   |     | 4 865 |
| 1.645-354.0   | BP 4 Home & Garden ecologic                        |     | 3800 л.ч / 45 м / 4,5 бар / 950 Вт / 230 В   |     | 5 545 |
| 1.645-355.0   | BP 5 Home & Garden                                 |     | 6000 л.ч / 48 м / 4,8 бар / 1000 Вт / 230 В  |     | 7 095 |
| 1.645-356.0   | BP 7 Home & Garden ecologic                        |     | 6000 л.ч / 60 м / 6,0 бар / 1200 Вт / 230 В  |     | 7 760 |
| <b>Насос для бочек</b>                                |  |     |  |     |       |
| 1.645-460.0   | BP 1 Barrel  |     | 3800 л.ч / 11 м / 1,1 бар / 400 Вт / 230 В   |     | 1 855 |
| 1.645-465.0   | BP 1 Barrel Set                                    |     | 3800 л.ч / 11 м / 1,1 бар / 400 Вт / 230 В   |     | 2 615 |
| <b>Напорные погружные насосы</b>                      |  |     |  |     |       |
| 1.645-420.0   | BP 2 Cistern                                       |     | 5700 л.ч / 32 м / 3,2 бар / 800 Вт / 230 В   |     | 4 840 |
| 1.645-421.0   | BP 4 Deep Well                                     |     | 4600 л.ч / 43 м / 4,3 бар / 700 Вт / 230 В   |     | 5 730 |
| 1.645-422.0   | BP 6 Deep Well                                     |     | 5000 л.ч / 55 м / 5,5 бар / 1000 Вт / 230 В  |     | 7 165 |
| <b>Дренажные насосы</b>                               |  |     |  |     |       |
| <b>Погружные насосы для грязной воды</b>              |  |     |  |     |       |
| 1.645-500.0   | SP 1 Dirt  |     | 5500 л.ч / 4,5 м / 0,45 бар / 250 Вт / 230 В |     | 1 380 |
| 1.645-502.0   | SP 3 Dirt  |     | 7000 л.ч / 6 м / 0,6 бар / 350 Вт / 230 В    |     | 1 615 |
| 1.645-503.0   | SP 5 Dirt  |     | 9500 л.ч / 7 м / 0,7 бар / 500 Вт / 230 В    |     | 2 065 |
| 1.645-504.0   | SP 7 Dirt  |     | 15500 л.ч / 8 м / 0,8 бар / 750 Вт / 230 В   |     | 2 770 |
| 1.645-506.0   | SP 7 Dirt Inox                                     |     | 15500 л.ч / 8 м / 0,8 бар / 750 Вт / 230 В   |     | 3 740 |
| <b>Погружные насосы для чистой воды</b>               |  |     |  |     |       |
| 1.645-501.0   | SP 2 Flat  |     | 6000 л.ч / 9,0 м / 0,5 бар / 250 Вт          |     | 1 440 |
| 1.645-505.0   | SP 6 Flat Inox                                     |     | 14000 л.ч / 9 м / 0,5 бар / 550 Вт           |     | 3 625 |
| <b>Принадлежности и расходные материалы</b>           |  |     |  |     |       |
| <b>Принадлежности для наружной уборки</b>             |  |     |  |     |       |
| <b>Принадлежности для аппаратов высокого давления</b> |  |     |  |     |       |
| 2.637-729.0   | Комплект для промывки труб (7,5 м)                 |     | 7,5 м  |     | 1 164 |
| 2.637-767.0   | Комплект для промывки труб (15 м)                  |     | 15 м   |     | 1 623 |
| 2.638-792.0   | Комплект для струйной абразивной очистки           |     | для К 2-7                                    |     | 1 296 |
| 2.638-817.0   | Угловая струйная трубка                            |     | 1 м  |     | 981   |
| 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения                    |     | для К 2-7                                    |     | 220   |
| 2.640-732.0   | Адаптер для соединение с садовым шлангом           |     | для К 2-7                                    |     | 210   |
| 2.640-733.0   | Регулируемый шарнир                                |     | для К 2-7 / радиус 180°                      |     | 430   |
| 2.640-916.0   | Брызговик  |     | для К 2-7                                    |     | 367   |
| 2.641-630.0   | Органайзер   |     | для К 2-7                                    |     | 514   |
| 2.641-708.0   | Резиновый удлинительный шланг ХН 10 QR             |     | для К 3-7 ( с 2008 г ) / 10 м                |     | 2 143 |
| 2.641-709.0   | Удлинительный шланг К3-7 ХН 6 Q                    |     | для К 3-7 / 6 м                              |     | 979   |
| 2.641-710.0   | Удлинительный шланг ХН 10 Q Quick Conect           |     | для К 3-7 ( с 2008 г ) / 10 м                |     | 1 533 |
| 2.641-721.0   | Шланг высокого давления Н 9 Q Quick Connect        |     | для К 2-7 / 9 м                              |     | 1 010 |
| 2.643-910.0   | Шланг высокого давления в комплекте НК 7.5         |     | для К 2-7 ( с 1992 г ) / 7,5 м               |     | 979   |
| 2.641-959.0   | Пистолет G 160                                     |     | для К 2-7 / без Quick Connect                |     | 430   |
| 2.642-889.0   | Пистолет G 160 Q с разъемом Quick Connect          |     | для К 2-7 / с Quick Connect                  |     | 614   |
| 2.642-240.0   | К-т для промывки труб и водосточных желобов (20 м) |     | 20 м   |     | 1 688 |
| 2.642-347.0   | Телескопическая струйная трубка                    |     | 1,2 - 4 м / 2 кг                             |     | 2 416 |
| 2.642-893.0   | Адаптер В  |     | для К 2-7                                    |     | 551   |
| 2.642-897.0   | Насадка для пенной очистки FJ 10                   |     | с резьбовым разъемом (до 1989 г )            |     | 1 013 |
| 2.643-909.0   | Шланг высокого давления в комплекте НК 12          |     | для К 2-7 ( с 1992 г ) / 12 м                |     | 1 223 |
| 2.643-037.0   | К-т адаптеров для удлинительного шланга            |     | 2 шт   |     | 452   |
| 2.643-100.0   | Всасывающий шланг SH 5 (5 м)                       |     | для К 3-7 / 5 м                              |     | 521   |
| 2.643-101.0   | Всасывающий шланг SH 3 (3 м)                       |     | для К 3-7 / 3 м                              |     | 398   |
| 2.643-143.0   | Насадка для пенной очистки +1l ultra foam cleaner  |     | 3 в 1" / 1 л                                 |     | 518   |
| 2.643-144.0   | Насадка для пенной очистки +1l авто шампунь "3in1" |     | "3 в 1" / 1 л                                |     | 518   |
| 2.643-145.0   | Насадка для пенной очистки +ср-во для чистки камня |     | "3 в 1" / 1 л                                |     | 518   |
| 2.643-147.0   | Насадка для пенной очистки FJ 6                    |     | 0,6 л  |     | 342   |
| 2.643-214.0   | T 450 T-Racer                                      |     | для К 4-7                                    |     | 1 770 |
| 2.643-233.0   | Мягкая щетка WB 60                                 |     | 248 мм                                       |     | 423   |
| 2.643-234.0   | Щетка для мойки колесных дисков                    |     | для К 2-7                                    |     | 508   |
| 2.642-725.0   | Струйная трубка VP 145 Vario Power (К3-4)          |     | для К 3-4                                    |     | 643   |
| 2.643-236.0   | Вращающаяся щетка WB 100                           |     | для К 2-7                                    |     | 746   |

|   |  |           |  |       |       |
|---|--|-----------|--|-------|-------|
| 2.643-237.0   | Мощная щетка WB 150                                    |           | для К 2-7                                  |       | 863   |
| 2.643-238.0   | Струйная трубка MP 160 Multi Power Jet (К6-7)          |           | для К 6-7                                  |       | 1 101 |
| 2.643-239.0   | Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet (К3-5)          |           | для К 3-5                                  |       | 1 101 |
| 2.643-240.0   | 1-ступенчатая удлинительная трубка                     |           | 0,5 м                                      |       | 301   |
| 2.642-724.0   | Струйная трубка VP 120 Vario Power Jet (К 2)           |           | для К 2                                    |       | 614   |
| 2.642-726.0   | Струйная трубка VP 160 Vario Power Jet (К5-7)          |           | для К 5-7                                  |       | 650   |
| 2.642-729.0   | Грязевая фреза DB 180                                  |           | для К 5-7                                  |       | 797   |
| 2.642-728.0   | Грязевая фреза DB 145                                  |           | для К 2-4                                  |       | 734   |
| 2.642-727.0   | Грязевая фреза DB 120                                  |           | для К 2-5                                  |       | 734   |
| 2.643-245.0   | Мощная швабра PS 40                                    |           | для К 2-7                                  |       | 1 072 |
| 2.643-251.0   | T 550 T-Racer  |           | для К 4-7                                  |       | 2 296 |
| 2.643-252.0   | T 350 T-Racer  |           | для К 2-7                                  |       | 1 285 |
| 4.760-272.0   | Гипкая струйная трубка                                 |           | для К 2-7                                  |       | 1 533 |
| 2.643-254.0   | Струйная трубка VP 160 S, Vario Power Short 360°(К2-7) |           | для К 2-7                                  |       | 581   |
| 2.643-335.0   | К-т запасных сопел для T 300/T 350                     |           | для К 2-7                                  |       | 184   |
| 2.643-338.0   | К-т запасных сопел для T-Racer (кроме T 350)           |           | для T-гасер кроме T 350                    |       | 184   |
| 4.730-059.0   | Фильтр тонкой очистки 60 мкм                           |           | для К 2-7 / 60 мкм                         |       | 276   |
| 4.762-061.0   | Адаптер для профи пенной насадки                       |           | для К 4-7                                  |       | 92    |
| 6.389-092.0   | Удлинительный шланг ХН 10                              |           | для К 2-7 ( до 2010 г ) / для К 2 / 10 м   |       | 1 524 |
| 6.390-463.0   | Шланг высокого давления Н 9                            |           | для К 2-7 ( до 2010 г )                    |       | 985   |
| 6.390-961.0   | Удлинительный шланг ХН 10 (для аппаратов до 2010 г.)   |           | для К 2-7 ( до 2010 г )                    |       | 1 533 |
| 6.903-276.0   | Моющая щетка стандартная                               |           | для К 2-7                                  |       | 184   |
| <b>Принадлежности для внутренней уборки</b>             |  |           |  |       |       |
| <b>Принадлежности к хозяйственным пылесосам</b>         |  |           |  |       |       |
| 2.640-951.0   | Металлическая щелевая насадка для золы                 |           | 360 мм                                     |       | 220   |
| 2.862-141.0   | Половая насадка в сборе А 2xxx, WD 2-3xxx              |           | 300 мм                                     |       | 163   |
| 2.863-000.0   | Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки       |           | 250 мм                                     |       | 430   |
| 2.863-001.0   | Удлинительный шланг (3,5м.)                            |           | 3,5 м                                      |       | 614   |
| 2.863-002.0   | Бытовой комплект для MV (2предм.)                      |           | 250 мм / 2 пред                            |       | 614   |
| 2.863-004.0   | Удлинительная щелевая насадка (негорючая) AD           |           | 350 мм                                     |       | 239   |
| 2.863-005.0   | Плоский складчатый фильтр для MV 4/5/6                 |           | для WD 4-6 /                               |       | 305   |
| 2.863-006.0   | Фильтр-пакет MV 4-6                                    |           | для WD 4-6 /                               |       | 58    |
| 2.863-145.0   | Насадка для автомобиля                                 |           | 95 мм                                      |       | 257   |
| 2.863-146.0   | Жесткая щетка насадка                                  |           | 120 мм                                     |       | 386   |
| 2.863-147.0   | Мягкая щетка насадка                                   |           | 120 мм                                     |       | 423   |
| 2.863-148.0   | Удлинительная трубка DN35                              |           | 0,5 м                                      |       | 251   |
| 2.863-139.0   | Фильтр для золы "Basic"                                |           | 20 л                                       |       | 881   |
| 2.863-161.0   | Фильтр для золы "Premium"                              |           | 20 л                                       |       | 1 120 |
| 2.863-213.0   | Шланг 2,2 м  |           | 2,2 м                                      |       | 489   |
| 2.863-220.0   | К-т для сбора крупного мусора                          |           | шланг-1,7 м / трубки 2x0,5 м / н.д. 45 мм  |       | 1 237 |
| 2.863-221.0   | К-т насадок-кистей                                     |           | 2 пред / 65 мм                             |       | 330   |
| 2.863-223.0   | Удлиненная щелевая насадка                             |           | 500 мм                                     |       | 195   |
| 2.863-225.0   | К-т для автомобиля                                     |           | для WD 2-6 / 7 пред                        |       | 1 101 |
| 6.414-960.0   | Патронный фильтр с нанопокрытием для WD 4.200/5.200    |           | для WD 4.200- 5.200                        |       | 367   |
| 6.414-971.0   | Патронный фильтр с нанопокрытием для WD 7xxx           |           | для WD 7xxx                                |       | 305   |
| 6.415-953.0   | Фильтр для AD  |           | для Adxxx                                  |       | 386   |
| 5.731-595.0   | Поролоновый фильтр                                     |           | для WD 2-3                                 |       | 177   |
| 6.903-034.0   | Насадка для радиаторов                                 |           | для 6.906-240.0                            |       | 117   |
| 6.904-167.0   | Бумажный фильтр-пакет (5шт.)                           |           | для А 2111                                 |       | 47    |
| 6.904-239.0   | Бумажный фильтр-пакет (5шт.)                           |           | для А 1000                                 |       | 40    |
| 6.904-263.0   | Бумажный фильтр-пакет (5шт.)                           |           | для А 2701                                 |       | 64    |
| 6.904-322.0   | Бумажный фильтр-пакет (5шт.)                           |           | для А 2004 / 2054 / WD 2.200 / MV 2 / WD 2 |       | 35    |
| 6.906-240.0   | Щелевая насадка  |           | 250 мм                                     |       | 64    |
| 6.906-511.0   | Насадка щетка для ковров, пола                         |           | 250 мм                                     | 724   | 889   |
| 6.904-413.0   | Флисовый фильтр-пакет (4шт.)                           |           | для WD 7xxx                                |       | 58    |
| 6.959-130.0   | Бумажный фильтр-пакет (5шт.)                           |           | для А 22xx / WD 3xxx / SE 4xxx             |       | 35    |
| 6.414-498.0   | Складчатый фильтр                                      |           | для А 2701 / SE 3001 / SE 5.100            |       | 191   |
| 6.414-552.0   | Патронный фильтр                                       |           | для WD 2-3 / А 2004                        |       | 247   |
| 9.048-061.0   | Адаптер для шланга к электро. Инструмент.              |           | 100 мм / 3 размеры                         |       | 78    |
| 9.012-004.0   | Шланг на модели Аxxx, WDxxx                            |           | 1,9 м                                      |       | 302   |
| <b>Принадлежности к технике для уборки в помещениях</b> |  |           |  |       |       |
| 2.862-141.0   | Половая насадка в сборе 4002                           |           | 300 мм                                     |       | 163   |
| 2.885-018.0   | Стандартная моющая насадка (без адаптера) DN 37        |           | 130 мм                                     |       | 477   |
| 2.863-152.0   | Моющая насадка с адаптером DN 35                       |           | 265 мм                                     |       | 749   |
| 4.130-106.0   | Мебельная насадка химчистки DN 37                      | (остатки) | 130 мм                                     |       | 668   |
| 6.414-498.0   | Складчатый фильтр                                      |           | для SE 3001 / 5.100                        |       | 191   |
| 6.414-552.0   | Патронный фильтр                                       |           | для SE 4001 / 4002                         |       | 247   |
| 6.435-353.0   | Ролик  |           | для SE 3001 / 5.100                        |       | 40    |
| 6.904-143.0   | Бумажный фильтр-пакет (5шт.)                           |           | для SE 3001 / 5.100                        |       | 58    |
| 6.906-266.0   | Насадка щетка для ковров DN 37                         |           |  |       | 320   |
| 6.959-130.0   | Бумажный фильтр-пакет (5шт.)                           |           | для SE 4001 / 4002                         |       | 35    |
| 6.959-210.0   | Шланг в комплекте DN 37                                |           | для SE 3001                                | 2 115 | 2 405 |
| 6.959-373.0   | Колесо большое 3001                                    |           | для SE 3001 / 5.100                        |       | 131   |
| 6.959-518.0   | Трубка, 0,5 м, DN 37                                   |           | 0,5 м / DN 37                              |       | 599   |
| 9.001-802.0   | Колесо большое 5.100                                   |           | для SE 3001 / 5.100                        |       | 107   |
| 9.012-276.0   | Стандарт.моющ. насадка для пола (без адаптера) DN 35   |           | 265 мм                                     |       | 371   |
| 9.012-277.0   | Адаптер для 9.012-276                                  |           | 265 мм                                     |       | 62    |
| 9.012-278.0   | Мебельная насадка для химчистки DN 35                  |           | 110 мм                                     |       | 160   |
| 9.012-279.0   | Адаптер 5.100  |           | для SE 3001 / 100                          |       | 66    |
| 9.012-283.0   | Поролоновый фильтр 4001,4002                           |           | для SE 3001 /                              |       | 206   |
| 9.012-456.0   | Шланг в комплекте 3001 DN 35                           |           | 110 мм                                     | 1 369 | 1 897 |
| 9.012-467.0   | Шланг в комплекте 4002                                 |           | 110 мм                                     | 1 694 | 2 349 |

|             |  |                       |       |       |
|-------------|--|-----------------------|-------|-------|
| 9.437-025.0 | Шланг в комплекте SE 5.100                             | для SE 5.100          | 1 770 | 2 452 |
| 9.012-468.0 | Трубка, 4002, 5001 0,5 м DN 35,                        | 0,5 м                 |       | 345   |
| 6.414-963.0 | Фильтр HEPA 13   | HEPA 13               |       | 367   |
| 6.414-631.0 | Фильтр защиты электродвигателя                         | промываемый           | 447   | 614   |
| 2.860-273.0 | Фильтр HEPA 13 DS 5.800/6.000                          | HEPA 13               |       | 367   |
| 4.070-492.0 | Ведро для DS 5500                                      | для DS 5500 / DS 5600 | 1 127 | 1 402 |
| 4.195-097.0 | Шланг с коленом DS 6.000                               | для DS 6.000          |       | 652   |
| 6.901-076.0 | Шланг DS 5500/5600                                     | для DS 5500 / DS 5600 |       | 389   |
| 6.902-126.0 | Колено DS 5500/5600                                    | для DS 5500 / DS 5600 |       | 319   |
| 6.902-127.0 | Телескопическая трубка DSxxx                           | метал / 1 м           |       | 440   |
| 6.906-622.0 | Насадка для мягкой мебели                              | 95 мм                 |       | 63    |
| 6.906-623.0 | Насадка-щетка  | 65 мм                 |       | 53    |
| 6.906-894.0 | Насадка для пола.                                      | 250 мм                |       | 470   |
| 2.903-001.0 | Турбонасадка для мягкой мебели                         | 160 мм                |       | 947   |
| 4.130-172.0 | Насадка для паркета                                    | 350 мм                |       | 1 058 |
| 4.130-177.0 | Турбонасадка   | 250 мм                |       | 1 127 |
| 6.414-805.0 | Фильтр HEPA 12 для VC бxxx                             | для VC бxxx / HEPA 12 |       | 430   |
| 6.414-823.0 | Фильтр HEPA 12 для VC 5xxx                             | для VC 5xxx / HEPA 12 |       | 621   |
| 2.863-237.0 | Фильтр HEPA 12 для VC 2                                | для VC 2 / HEPA 12    |       | 144   |
| 2.863-236.0 | Флисовый фильтр-пакет VC 2                             | для VC 2              | 39    | 50    |
| 2.863-238.0 | Фильтр HEPA 12 для VC 3                                | для VC 3 / HEPA 12    |       | 250   |
| 2.863-239.0 | Фильтр для VC 5  | для VC 5              |       | 232   |
| 2.863-240.0 | Фильтр HEPA 12 для VC 5                                | для VC 5 / HEPA 12    |       | 177   |
| 6.904-329.0 | Флисовый фильтр-пакет VC бxxx                          | для VC бxxx           |       | 45    |
| 6.414-824.0 | Флисовый фильтр-пакет VC 5xxx                          | для VC 5xxx           |       | 40    |
| 4.195-026.0 | Шланг с коленом VC 5xxx                                | для VC 5xxx / 2 м     |       | 1 430 |
| 4.195-125.0 | Колено VC 6100/6200                                    | для VC бxxx           | 226   | 320   |
| 4.195-083.0 | Половая насадка VC бxxx                                | для VC бxxx           |       | 812   |
| 6.414-799.0 | Микрофильтр VC бxxx                                    | для VC бxxx           |       | 104   |
| 6.414-825.0 | Фильтр-пакет VC 5xxx (многоразовый)                    | для VC 5xxx           |       | 345   |
| 6.901-058.0 | Шланг VC бxxx  | для VC бxxx           |       | 282   |
| 6.902-066.3 | Телескопическая трубка VC бxxx                         | для VC бxxx / 1 м     |       | 421   |
| 6.902-143.3 | Колено VC 6300   | для VC 6300           |       | 1 072 |
| 6.906-755.0 | Насадка для матрасов                                   | 125 мм                |       | 188   |
| 2.633-002.0 | Всасывающая насадка узкая для WV classic, WV 50...     | 170 мм / для WV 50    |       | 220   |
| 2.633-005.0 | Стяжки (широкие) 2шт. (280mm)                          | 280 мм                |       | 169   |
| 2.633-006.0 | Сумка с ремнем для WV                                  | для WV                |       | 440   |
| 2.633-100.0 | Микроволокнистые обтяжки 2 шт. для WV                  | 2 шт                  |       | 191   |
| 2.633-104.0 | Стяжки (узкие) 2шт. (170 mm)                           | 170 мм / 2 шт         |       | 154   |
| 2.633-107.0 | Зарядное устройство для WV                             | для WV                |       | 276   |
| 2.633-109.0 | Микроволокнистые обтяжки 2шт. WV для (2.633-007.0)     | для 2.633-007.0       |       | 166   |
| 2.633-111.0 | Удлинительный комплект 1,2-2 м.                        | 1,2 - 2 м             |       | 858   |
| 2.633-112.0 | Всасывающая насадка узкая для WV 2, WV 5               | 170 мм                |       | 220   |
| 2.633-114.0 | Пулверизатор в комплекте для WV                        | для WV                |       | 214   |
| 2.633-116.0 | Зарядное устройство и сменный акб. для WV 5            | для WV 5              |       | 925   |
| 2.633-123.0 | Сменный акб. для WV 5                                  | для WV 5              |       | 398   |
| 6.295-302.0 | Концентрат ср-во для мойки окон (20мл.)                | 20 мл                 |       | 75    |
| 2.633-125.0 | Зарядное устройство для WV5                            | для WV 5              |       | 691   |
| 2.860-132.0 | Антипригарная накладка на утюг (старая модель утюга)   |                       |       | 508   |
| 2.860-142.0 | Антипригарная накладка на утюг I 6006                  | для I 6006            |       | 404   |
| 2.863-018.0 | Картридж для защиты от накипи на SC 3                  | для SC 3              |       | 214   |
| 2.863-019.0 | К-т для уборки пола Comfort Plus (2 предм.)            | 2 пред                |       | 551   |
| 2.863-020.0 | К-т микроволокнистых салфеток для Comfort plus (2 шт.) | 2 шт                  |       | 430   |
| 2.863-021.0 | Удлинительный шланг для SC 1                           | для SC 1              |       | 404   |
| 2.863-022.0 | Круглая щетка (большая)                                |                       |       | 247   |
| 2.863-058.0 | К-т круглых щеток (4шт.)                               | 4 шт                  |       | 191   |
| 2.863-061.0 | К-т круглых щеток с латунной щетиной (3шт.)            | 3 шт                  |       | 191   |
| 2.863-062.0 | Насадка для удаление обоев                             |                       |       | 614   |
| 2.863-140.0 | Круглая щетка со скребком                              |                       |       | 198   |
| 2.863-159.0 | Паровая турбощетка                                     |                       |       | 440   |
| 2.863-171.0 | К-т микроволокнистых салфеток для ванной (4предм.)     |                       |       | 569   |
| 2.863-172.0 | К-т микроволокнистых салфеток для кухни (4предм.)      |                       |       | 569   |
| 2.863-173.0 | К-т микроволокнистых обтяжек Classic&comfort (2шт.)    |                       |       | 324   |
| 2.863-174.0 | К-т микроволокнистых обтяжек (2шт.)                    |                       |       | 324   |
| 2.863-208.0 | Паровой утюг I 6006                                    |                       |       | 2 049 |
| 2.863-209.0 | Паровой утюг I 6006 (white)                            |                       |       | 2 049 |
| 2.863-215.0 | Универсальный к-т принадлежностей (10 предм.)          |                       |       | 551   |
| 2.884-280.0 | Ручная насадка   |                       |       | 324   |
| 2.884-282.0 | Удлинитель и мощное сопло                              |                       |       | 176   |
| 4.862-004.0 | Паровой утюг BE I 6006                                 |                       |       | 2 907 |
| 2.884-969.0 | Чехол для гладильной доски                             |                       |       | 614   |
| 2.885-411.0 | К-т для уборки пола Comfort для SC1 (4 предм.)         |                       |       | 581   |
| 2.863-233.0 | Насадка для ухода за текстилем                         |                       |       | 247   |
| 2.863-025.0 | Насадка для мойки окон                                 |                       |       | 247   |
| 6.370-990.0 | Обтяжки из махровой ткани (5шт.)                       |                       |       | 228   |
| 6.960-019.0 | К-т салфеток (5 предм.)                                |                       |       | 276   |
| 6.369-481.0 | Салфетки из махровой ткани (широкие) (5шт.)            |                       |       | 330   |
| 2.860-231.0 | К-т круглых щеток SV                                   |                       |       | 338   |
| 2.860-229.0 | Фильтр/Непа SV   | HEPA 12               |       | 551   |
| 2.860-132.0 | Антипригарная накладка на утюг I 6002                  |                       |       | 508   |
| 6.402-185.0 | Шланг с коленом  |                       | 1 651 | 2 261 |
| 6.402-024.0 | Губчатый фильтр  |                       |       | 278   |

|   |   |             |     |       |
|---|---|-------------|-----|-------|
| 6.402-034.0   | Половая насадка   |             |     | 436   |
| 6.402-035.0   | Трубка удлин.   | 0,5 м       |     | 954   |
| 6.402-037.0   | Вставки для половой насадки                               |             |     | 251   |
| 6.402-038.0   | Резиновые вставки для насадки                             |             |     | 173   |
| 6.402-039.0   | Пластиковые вставки для насадки                           |             |     | 173   |
| 6.402-042.0   | Стяжки для окон   |             |     | 264   |
| 4.862-005.0   | Паровой утюг I 6006 - SV 7                                |             |     | 2 049 |
| <b>Принадлежности для насосов</b>                                       |   |             |     |       |
| 2.997-201.0   | Входной фильтр для SP                                     | SP 2 Flat   |     | 281   |
| 6.997-340.0   | Соединительный к-т (Premium)                              | G 1 - ¼     |     | 153   |
| 6.997-341.0   | Входной ф. с обр. клапаном (Premium), к-т для шлангов     | ¼ - 1       |     | 396   |
| 6.997-342.0   | Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), диаметр 1"    | 1           |     | 207   |
| 6.997-343.0   | Входной фильтр для насосов                                | 3000 л.ч    |     | 651   |
| 6.997-344.0   | Входной ф. для насосов, большой , поток воды до           | 6000 л.ч    |     | 771   |
| 6.997-345.0   | Входной ф. с обратным клапаном (Basic), диаметр 3/4"      | ¼           |     | 186   |
| 6.997-346.0   | Всас. шланг: (реализуется метражом), 25 м, диам. 1"       | 1           |     | 1 756 |
| 6.997-347.0   | Всас. шланг: (реализуется метражом), 25 м, диам. "        | ¼           |     | 1 537 |
| 6.997-348.0   | Всасывающий шланг: 3,5 м, резьба 1 "                      | ¼           |     | 405   |
| 6.997-349.0   | Всасывающая гарнитура: 7 м , диаметр 3/4 " , резьба 1 "   | ¼           |     | 665   |
| 6.997-350.0   | Всасывающая гарнитура: 3,5 м , диаметр 3/4 " , резьба 1 " | ¼           |     | 434   |
| 6.997-352.0   | Соед. эл. для насосов, малый, для перехода с G1 ¼" на G1" | G 1         |     | 49    |
| 6.997-354.0   | Соед. эл. для насосов, для перехода с G1 ¼" на G1"        | G 1         |     | 58    |
| 6.997-355.0   | Устройство защиты от «сухого хода»                        | 220 В       |     | 1 688 |
| 6.997-356.0   | Поплавковый выключатель                                   | 10м - 220 В |     | 1 221 |
| 6.997-357.0   | Электр. реле давления с устр. защиты от «сухого хода»     | G 1 - 220 В |     | 1 940 |
| 6.997-358.0   | Соединительный к-т (Basic)                                | ½ - 5/8     |     | 68    |
| 6.997-359.0   | Соед. эл. для всасывающего шланга, для шлангов ¼" и 1"    | ¼ - 1       |     | 125   |
| 6.997-360.0   | Всасывающий шланг для трубопровода                        | ¼           |     | 222   |
| 6.997-417.0   | Компенсационный шланг                                     | ¼           |     | 344   |
| 6.997-473.0   | Адаптер   | G 1         |     | 58    |
| 6.997-474.0   | 2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1              | G 1         |     | 81    |
| 6.997-546.0   | Устройство защиты от «сухого хода»Тур Е (CEE7/5)          | 220 В       |     | 1 748 |
| 6.997-549.0   | Электр. реле давления с устр. защиты от «сухого хода»     | 220 В       |     | 1 940 |
| <b>Моющие средства</b>  |   |             |     |       |
| <b>Моющие средства для аппаратов высокого давления</b>                  |   |             |     |       |
| 6.280-105.0   | Абразивное средство (в мешке) 25 кг.                      |             |     | 239   |
| 6.295-358.0   | Очиститель пластмассовых поверхностей, 5 L                |             |     | 225   |
| 6.295-359.0   | Очиститель фасадов и камня, 5 L                           |             |     | 215   |
| 6.295-361.0   | Средство для чистки древесины, 5 L                        |             |     | 228   |
| 6.295-386.0   | Складные канистры - автошампунь 500 ml                    |             |     | 66    |
| 6.295-406.0   | Ср-во для моек (5л.) RM 806                               |             | 350 | 378   |
| 6.295-474.0   | Ср-во для очистки стекол "Glass finisher" 1L              |             |     | 125   |
| 6.295-743.0   | Ср-во для пенной очистки "Ultra Foam Cleaner" 3in1, 1L    |             |     | 116   |
| 6.295-750.0   | Автомобильный шампунь 3in1, 1L **                         |             |     | 112   |
| 6.295-753.0   | Универсальное чистящее ср-во RM 626, 1L **                |             |     | 97    |
| 6.295-757.0   | Ср-во для древесины 3in1, 1L **                           |             |     | 112   |
| 6.295-758.0   | Ср-во для пластика 3in1, 1L **                            |             |     | 117   |
| 6.295-760.0   | Ср-во для чистки колесных дисков 3in1, 0,5L **            |             |     | 116   |
| 6.295-761.0   | Ср-во для удаление следов насекомых , 0,5L **             |             |     | 113   |
| 6.295-762.0   | Гель для очистки стекол, 0,5L **                          |             |     | 152   |
| 6.295-765.0   | Ср-во для чистки камня и фасадов 3in1, 1L **              |             |     | 112   |
| 6.394-374.0   | Пульверизатор 1L  |             |     | 310   |
| <b>Средство для моющих пылесосов / стеклоочистителей</b>                |   |             |     |       |
| 6.295-769.0   | Ср-во для импрегнирования ковров Care Tex RM 762, 500ml   |             |     | 357   |
| 6.295-771.0   | Ср-во для чистки ковров RM 519, 1l **                     |             |     | 134   |
| 6.290-175.0   | Порошок ср-во для чистки ковров/мяг. мебели, (800г.)      |             |     | 271   |
| 6.295-302.0   | Концентрат ср-во для мойки окон (20мл.)                   |             |     | 60    |
| 6.295-772.0   | Ср-во для мойки окон RM 500, 500ml**                      |             |     | 74    |
| 6.295-840.0   | Концентрат для окон RM 503,500ml*int                      |             |     | 100   |
| <b>Средство для пылесосов с аквафильтром</b>                            |   |             |     |       |
| 6.295-873.0   | Пеногаситель neutral 125ml                                |             | 100 | 117   |
| 6.295-874.0   | Пеногаситель Citrus 125ml                                 |             | 140 | 156   |
| 6.295-875.0   | Пеногаситель Fruity 125ml                                 |             | 140 | 156   |
| <b>Средство для предотвращения образования накипи в пароочистителях</b> |   |             |     |       |
| 6.295-206.0   | Био-антинакипин в форме палочек 9x13 g                    |             |     | 191   |