KÄRCHER

makes a difference



PROGRAMA 2019/2020

Home & Garden



IDEAS REFRESCANTES PARA EL HOGAR

El año 2019 trae al hogar una limpieza con menos esfuerzo y una sensación de frescura constante, porque Kärcher le atrae con ideas frescas, mejoras y una ampliación de nuestros flexibles equipos con batería. En interiores, Kärcher brilla por la nueva generación de limpiadoras de cristales WV 6 y nuestro Vibrapad a batería KV 4: la pareja perfecta para limpiar cristales con comodidad y conseguir unas ventanas más limpias y sin marcas. Otros equipos destacados para interiores son la fregadora de suelos FC 3 sin cables, para mantener los suelos limpios y fregados en todo momento, y las aspiradoras multiuso con batería WD 3 Battery y WD 1 Compact Battery, para un sinfín de aplicaciones.
Para conseguir unos exteriores limpios y relucientes y un jardín cuidado, contamos, por ejemplo, con la gama de limpiadoras de alta presión de la gama Compact Range, pequeña pero potente y la Handheld KHB 5 Battery con funcionamiento por baterías para la limpieza de mantenimiento. También contamos con nuestro soplador de hojas, potente y preciso, nuestro robot cortacésped RLM4, rápido e inteligente, así como la cómoda lanza para las malas hierbas WRE 4 Battery. Tanto si es en interiores como en exteriores, nuestros clientes nunca han limpiado de forma tan rápida, limpia e innovadora. **Descubra las diferencias. Con Kärcher.**







Índice

■ **Exteriores**

Limpiadoras de alta presión	Página	18
Detergentes para exteriores	Página	72
Limpieza móvil	Página	76
Limpiadoras de terrazas	Página	84
Eliminador de las malas hierbas	Página	88
Barredoras	Página	92
Sopladoras	Página	96
Robots cortacésped	Página	100
Sistemas de riego	Página	108
Bombas sumergibles	Página	134
Bombas generadoras de presión	Página	138

■ **Interiores**

Aspiradoras multiuso	Página	160
Aspiradoras	Página	192
Fregadoras de suelos	Página	212
Aspiradora-enceradora	Página	220
Escoba eléctrica	Página	221
Limpiadoras de ventanas con batería	Página	224
Limpiadoras de vapor	Página	234
Detergentes para interiores	Página	256

LO COTIDIANO ES PARA NOSOTROS EL RETO MÁS ATRACTIVO DEL MUNDO

En Kärcher trabajamos cada día para marcar la diferencia. Tanto si se trata de la limpieza del patio de una casa o de los bustos de los presidentes del monte Rushmore, para nosotros cuenta el rendimiento máximo en cada centímetro. Porque no nos dedicamos solamente a limpiar. Hacemos todo lo necesario para mejorar la rutina diaria. De esa forma, ayudamos a nuestros clientes a que ellos mismos marquen la diferencia. Y lo hagan cada día.











1 Orientados al cliente

Con nuestras soluciones para la casa y el jardín queremos ayudar a nuestros clientes a dominar las tareas de limpieza del día a día con mayor facilidad. La predilección por nuestros productos no es solamente porque limpien de forma silenciosa, eficiente y ahorrando energía. También su diseño es atractivo y su funcionamiento es tan intuitivo que no da lugar a dudas: no importa la magnitud de la tarea, el placer en el trabajo siempre es mayor.

2 Innovación

Los equipos Kärcher aúnan funcionalidad, facilidad de uso y un diseño atractivo. Por eso, nuestros productos han sido distinguidos con más de 150 premios nacionales e internacionales por su ejemplar diseño. Además, más de 1700 patentes y modelos de utilidad dan testimonio del espíritu creador e innovador de la empresa. Nuestro mayor afán es dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

3 Calidad

Nuestros clientes pueden marcar la diferencia por sí mismos cada día solo si la calidad les acompaña. Antes de lanzar un nuevo equipo al mercado, se somete a rigurosas pruebas en lo concerniente a máxima funcionalidad y seguridad, impacto medioambiental y bajos valores de consumo. Solo cuando ha superado todas las pruebas, el nuevo equipo pasa a la producción en serie. Y únicamente si se cumplen todos los estándares de calidad –desde la producción hasta la venta– representa nuestra marca la excelencia que nuestros clientes conocen.


4 Nuestra marca

Estamos orgullosos de ser una marca pionera que nuestros clientes aprecian porque saben que siempre pueden contar con algo exclusivo. Ya sea con nuestros productos, nuestra publicidad, nuestras presentaciones en ferias o con nuestro compromiso social. Porque nuestras campañas demuestran cómo marcamos la diferencia: Kärcher makes a difference.

BE THE DIFFERENCE

El epicentro de nuestra actividad lo ocupa el desarrollo empresarial sostenible y orientado a las personas. Nuestro objetivo primordial consiste en generar valor para nuestros clientes, para nuestros empleados y para la empresa. Para lograrlo debemos hacer un trabajo excelente en materia de sostenibilidad. Por un lado, se asegura la continuidad del grupo mediante productos de éxito y una relación sincera y fiable con nuestros clientes, empleados y proveedores. Por otro, se ofrecen condiciones laborales atractivas, se reduce la huella ecológica de nuestras actividades comerciales y se usan los recursos de manera eficiente.









1 Responsabilidad con la cultura, la naturaleza y la sociedad

¿Qué caracteriza a una empresa que se considera un buen ciudadano corporativo? ¿La promoción de iniciativas culturales? ¿La protección del medio ambiente? ¿La donación de dinero o de medios materiales para los necesitados? Nosotros creemos que ser un buen ciudadano corporativo significa asumir responsabilidades: queremos hacer un mundo más viable para el mayor número posible de personas.

2 Responsabilidad con la cadena de suministro y con los productos

En la actualidad, los usuarios son consumidores críticos. Cuando compran algo, preguntan más que antes. Quieren saber: ¿dónde se ha fabricado el producto, por quién y en qué condiciones?, ¿de qué materiales está hecho?, ¿se puede reciclar al final?, ¿qué grado de eficiencia tiene el equipo? Kärcher se toma en serio este interés de los usuarios, aborda las cuestiones y tiene las respuestas correctas. Porque Kärcher no es solamente líder en el mercado de la técnica de limpieza, sino también un punto de referencia en cuanto a sostenibilidad.

3 Responsabilidad con los empleados

El fundador de la empresa, Alfred Kärcher, ya fue el abanderado de una gestión de empresa sostenible y orientada a las personas. Hoy en día, su actitud sigue siendo la pauta y el fundamento de una política empresarial donde la conciliación de la vida laboral y familiar, la salud de los empleados, su promoción profesional y la formación continua tienen un papel esencial. En el trato con nuestros empleados mantenemos una actitud considerada y solícita. Su gran dedicación y compromiso han permitido a Kärcher llegar a ser líder mundial en el mercado y en la tecnología de la limpieza.

BE THE DIFFERENCE

www.kaercher.com/CSR

SIN CABLES. SIN LÍMITES.

¿No hay enchufes en el exterior o en el garage? Eso no es un problema para los nuevos equipos de limpieza que funcionan con baterías. Gracias a las dos plataformas de batería diferentes, de 18 V y 36 V, para cada requisito de potencia y cada campo de aplicación se dispone del equipo adecuado.

NOVEDAD















1 KHB 5 Battery

La limpiadora de media presión con batería KHB 5 Battery de Kärcher, con una batería de iones de litio de 18 V, es flexible y está lista en todo momento. El tiempo máximo de limpieza, en función de la batería, es de 10 a 20 minutos. Solo hay que conectar la manguera y empezar a trabajar. El tiempo restante de funcionamiento de la batería puede leerse en el display LCD integrado. El equipo de mano es ideal para la limpieza de mantenimiento rápida de muebles y herramientas de jardín, bicicletas y otras aplicaciones del hogar.

2 WRE 4 Battery

Para eliminar a fondo el musgo y las malas hierbas de superficies, juntas y bordes: la lanza para las malas hierbas WRE 4 Battery, con batería de 18 V, un innovador cabezal de cepillos y un sistema de cambio de cerdas sin herramienta. El cabezal de cepillos con cerdas especialmente orientadas, combinado con el potente motor y la alta velocidad de rotación de cepillos, se encarga de eliminar sin esfuerzo las malas hierbas y el musgo. El eliminador de malas hierbas es especialmente adecuado para grandes superficies y mosaicos de distribución compleja.

3 WD 1 Compact Battery

¿Desea aspirar sin conexión de corriente pero sin tener que renunciar a la funcionalidad completa de una aspiradora multiuso? Con la WD 1 Compact Battery con funcionamiento por baterías podrá hacerlo sin ningún problema. Esta aspiradora multiuso básica, con un diseño compacto y portátil, demuestra una potencia de aspiración impresionante incluso sin cable. Independientemente de que se trate de suciedad seca o húmeda, la WD 1 Compact Battery, con una batería de recambio de iones de litio de 18 V y un depósito de plástico de 7 litros, es ideal para la limpieza interior de vehículos, gracias al filtro de cartucho especial y al práctico accesorio.

4 Soplador con tubo LBL 2 Battery

El kit de sopladora con batería de 18 V de Kärcher proporciona una gran potencia para cualquier trabajo de soplado. La sopladora alcanza una velocidad de aire máxima de 210 km/h y se adapta muy bien a la mano, de forma ergonómica y equilibrada.

5 K 2 Battery

La limpiadora de alta presión con batería K 2 Battery es ideal para una limpieza versátil de automóviles, motocicletas, bicicletas, barcos, así como para tareas menores de limpieza doméstica. La autonomía de la batería de 36 V /5,0 Ah es de hasta 14 minutos. El equipo puede conectarse además a una manguera de aspiración Kärcher para aspirar agua de depósitos.

6 WD 3 Battery

La WD 3 Battery, que incluye una batería de iones de litio de 36 V, es tan funcional como una aspiradora multiuso con cable, pero gana en movilidad, flexibilidad y aplicabilidad en cada vez más campos. El equipo funciona, según qué batería se use, de 15 a 30 minutos, tiene capacidad para 17 litros y dispone de un filtro de cartucho para aspiración en húmedo y en seco sin necesidad de cambiar el filtro. La manguera de aspiración, con flujo mejorado, y la práctica boquilla para suelos con clips, con un acoplamiento mixto, recogen la suciedad de forma óptima.

7 Manguera de soplado con tubo LBL 4 Battery

El soplador con tubo y batería de 36 V, que incluye regulación de la potencia en dos etapas, alcanza una velocidad de aire máxima de 250 km/h. El soplador con tubo dispone de una boquilla plana desmontable con borde rascador integrado, la cual permite mover el follaje y la suciedad desprendida de forma dirigida, así como desprender las hojas húmedas y apelmazadas.











1 Sistema de baterías de recambio de iones de litio de 18 V y 36 V
Las baterías de recambio de iones de litio de 18 V pueden utilizarse en todos los equipos de 18 V y las de 36 V, en todos los equipos de 36 V. Todas las baterías se pueden cambiar de forma rápida y sencilla, lo que hace que sean muy flexibles en el uso.

2 Innovadora tecnología de tiempo real
El display LCD integrado en la batería muestra en todo momento el estado actual de la batería. Además, informa del estado de carga actual, el tiempo de funcionamiento restante en función del equipo en uso, así como el tiempo de carga restante.

3 Potente batería de iones de litio
Las celdas de iones de litio garantizan una potencia constante e impiden la autodescarga y el efecto memoria.

PORQUE EL HOGAR EMPIEZA EN EL EXTERIOR

Como nuestra vida no transcurre solamente en el interior, es lógico que también el entorno de la casa y el propio jardín tengan un aspecto limpio y cuidado. Por ello, Kärcher ofrece una amplia gama de productos para la limpieza y la conservación de las zonas exteriores, con la solución adecuada para cada tarea. Además, este año hemos perfeccionado consecuentemente nuestra limpiadora de alta presión. En lo que se refiere al cuidado del césped y al riego, la limpieza de terrazas y la eliminación de malas hierbas y del follaje, nuestros nuevos e innovadores productos hacen que el trabajo sea placentero.















1 Limpiadora de alta presión

Kärcher inventó la limpiadora de alta presión y la sigue reinventando continuamente. Por supuesto, siempre ofreciendo un producto de alta calidad. Las limpiadoras de alta presión son unas ayudantes versátiles para el exterior del hogar y cómodas de usar: con la limpiadora de alta presión con batería ahora su uso es incluso más versátil. Tanto para una ligero cuidado como para una limpieza exhaustiva, las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen la solución perfecta para cualquier tarea de limpieza.

2 Limpiadora de terrazas

Con la limpiadora de terrazas eléctrica PCL 4, la suciedad persistente tiene los minutos contados gracias al innovador cabezal de cepillos y a la distribución de agua integrada. Ideal para la limpiar en profundidad distintas superficies exteriores, de forma especialmente uniforme y sin esfuerzo.

3 Sopladora de hojas

Potente y móvil: la sopladora con batería de 36 V incluye dos posiciones de regulación de potencia y puede expulsar el aire a una velocidad de hasta 250 km/h y se adapta a la mano de forma ergonómica.

4 Eliminador de malas hierbas

El kit eliminador de malas hierbas WRE 4 Battery de 18 V, con su innovador cabezal de cepillos, garantiza una eliminación a fondo del musgo y las malas hierbas. Ideal para superficies de gran tamaño, juntas y bordes.

5 Robot cortacésped

El cuidado de jardines puede resultar muy cómodo: el robot cortacésped RLM 4 corta el césped sin ayuda y le permite disfrutar de su valioso tiempo libre. Cuando necesita cargarse, se desplaza a la estación de carga de manera autónoma.

6 Riego

Regar el jardín con Kärcher significa cuidar de este con un sistema: nuestros pulverizadores, pistolas, aspersores, mangueras, bombas, sistemas de riego automático y sistemas de retracción de mangueras y de almacenamiento se adaptan perfectamente entre sí.

RESUMEN DE EQUIPOS

		Potencia absorbida (kW)	Presión máx. (bar)	Caudal máx. (l/h)	Manguera de alta presión (m)	Multi Jet 3 en 1	Vario Power Jet	Lanza pulverizadora de un chorro	Boquilla turbo	Boquilla de espuma	Cepillo de lavado	Paño de secado	Aplicación del detergente	Detergente	Limpiadora de superficies	Manguera para limpieza de tuberías (m)	Quick Connect	Enrollador de mangueras	Página
	Limpiadoras de alta presión																		
	K 7 Premium Full Control Plus	3,0	20–180	600	10	■	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	24
	K 7 Premium Full Control Plus Home	3,0	20–180	600	10	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	■	■	24
	K 7 Full Control Plus	3,0	20–180	600	10	■	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	–	26
	K 7 Full Control Plus Home	3,0	20–180	600	10	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	26
	K 7 Compact ■	3,0	20–180	600	10	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	28
	K 7 Compact Home ■	3,0	20–180	600	10	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	28
	K 5 Compact ■	2,1	20–145	500	8	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	29
	K 5 Compact Home ■	2,1	20–145	500	8	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	29
	K 5 Premium Full Control Plus	2,1	20–145	500	8	■	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	30
	K 5 Premium Full Control Plus Home	2,1	20–145	500	8	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	■	■	30
	K 5 Full Control Plus	2,1	20–145	500	8	■	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	–	32
	K 5 Full Control Plus Home	2,1	20–145	500	8	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	■		32
	K 5 Full Control	2,1	20–145	500	8	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	34
	K 5 Full Control Home	2,1	20–145	500	8	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	34
	K 5 Full Control Car & Home	2,1	20–145	500	8	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	34
	K 4 Premium Full Control	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	■	36
	K 4 Premium Full Control Home	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	■	36
	K 4 Premium Full Control Car & Home	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	■	36
	K 4 Full Control	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	38
	K 4 Full Control Home	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	38
	K 4 Full Control Car	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	–	–	■	–	38
	K 4 Full Control Car & Home	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	–	38
	K 4 Full Control Car & Stairs	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	–	38
	K 4 Full Control Home & Pipe	1,8	20–130	420	6	–	■		■	–	–	–	■	■	■	7,5	■	–	38
	K 4 Silent	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	40
	K 4 Silent Home	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	40

■ Incluido en el equipo de serie ■ NOVEDAD

		Potencia de conexión (kW)	Máx. presión (bar)	Máx. caudal (l/h)	Manguera de alta presión (m)	Multi Jet 3 en 1	Vario Power Jet	Lanza pulverizadora de un chorro	Boquilla turbo	Boquilla de espuma	Cepillo de lavado	Paño de secado	Aplicación del detergente	Detergente	Limpiadora de superficies	Manguera para limpieza de tuberías (m)	Quick Connect	Enrollador de mangueras	Página
	Limpiadoras de alta presión																		
	K 4 Compact ■	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	41
	K 4 Compact Car ■	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	–	–	■	–	41
	K 4 Compact Home ■	1,8	20–130	420	6	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	41
	K 3 Premium Full Control	1,6	20–120	380	6	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	■	42
	K 3 Premium Full Control Home	1,6	20–120	380	6	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	■	42
	K 3 Premium Full Control Car & Home	1,6	20–120	380	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	■	42
	K 3 Full Control	1,6	20–120	380	6	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	44
	K 3 Full Control Car	1,6	20–120	380	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	–	–	■	–	44
	K 3 Full Control Home	1,6	20–120	380	6	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	44
	K 3 Full Control Car & Home	1,6	20–120	380	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	–	44
	K 3 Full Control Home & Pipe	1,6	20–120	380	6	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	7,5	■	–	44
	K 2 Premium Full Control	1,4	20–110	360	6	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	46
	K 2 Premium Full Control Home	1,4	20–110	360	6	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	46
	K 2 Premium Full Control Car & Home	1,4	20–110	360	6	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	–	46
	K 2 Full Control	1,4	20–110	360	4	–	■	–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	48
	K 2 Full Control Car	1,4	20–110	360	4	–	■	–	■	■	■	–	■	■	–	–	■	–	48
	K 2 Full Control Home	1,4	20–110	360	4	–	■	–	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	48
	K 2 Full Control Car & Home	1,4	20–110	360	4	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	–	48
	K 2 Compact ■	1,4	110	360	4	–	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	50
	K 2 Compact Car ■	1,4	110	360	4	–	–	■	■	■	■	–	■	■	–	–	■	–	50
	K 2 Compact Home ■	1,4	110	360	4	–	–	■	■	–	–	–	■	■	■	–	■	–	50
	K 2 Compact Car & Home ■	1,4	110	360	4	–	–	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	–	50

		Máx. presión (bar)	Máx. caudal (l/h)	Plataforma de batería	Autonomía de la batería (min)	Página
	**Limpiadora de presión con batería**					
	K 2 Battery Set 36V ■	110	340	36 V	máx. 14	52
	K 2 Battery 36V ■	110	340	36 V	máx. 14	52

■ Incluido en el equipo de serie ■ NOVEDAD

RESUMEN DE EQUIPOS

		Potencia de conexión (kW)	Máx. presión (bar)	Máx. caudal (l/h)	Manguera de alta presión (m)	Multi Jet 3 en 1	Vario Power Jet	Lanza pulverizadora de un chorro	Boquilla turbo	Boquilla de espuma	Cepillo de lavado	Paño de secado	Aplicación del detergente	Limpiadora de superficies	Quick Connect	Enrollador de mangueras	Página
	Limpiadora de alta presión con motor de gasolina																
	G 7.180 ■	3,5	180	590	10	–	■	–	■	–	–	–	■	–	■	–	55

		Máx. presión (bar)	Máx. caudal (l/h)	Plataforma de batería	Capacidad de carga de la batería (min)	Boquilla de chorro plano, filtro de equipo	Caja de almacenamiento	Cepillo universal	Detergente para bicicletas y motocicletas	Paño de microfibra	Manguera de aspiración	Boquilla de chorro de cono, cepillo de limpieza de cerdas	Toalla para mascotas	Cargador	Lanza pulverizadora de un chorro	Boquilla turbo	Página
	Limpiadoras móviles																
	OC 3	5	120	–	15	■	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	80
	OC 3 Adventure Box	5	120	–	15	■	■	■	–	–	■	–	–	■	–	–	80
	OC 3 Bike Box	5	120	–	15	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	–	80
	OC 3 Pet Box	5	120	–	15	■	■	–	–	–	–	■	■	■	–	–	80
	KHB 5 Battery ■	24	200	■	10	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	78
	KHB 5 Battery Set ■	24	200	■	10	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	78

		Potencia (W)	Velocidad de rotación de cepillos (rpm)	Máx. presión (bar)	Máx. consumo de agua (l/h) a 4 bar de presión	Regulación individual del agua	Cambio de cepillos sin herramientas	Cepillos cilíndricos para superficies de madera	Cepillos cilíndricos para superficies de piedra	Función de almacenamiento y argollas	Página
	**Limpiadora de terrazas**										
	PCL 4 ■	600	600 – 800	10	180	■	■	■	–	■	86

		Velocidad de rotación de cepillos (rpm)	Diámetro de los cepillos (mm)	Material de los cepillos	Tensión de la batería (V)	Tipo de batería	Cinta de cerdas	Protección contra salpicaduras	Asa telescópica de aluminio	Argollas	Batería	Cargador	Página
	**Eliminador de malas hierbas**												
	WRE 4 Battery ■	2300 – 2800	180	Nailon	18	Li-Ion	■	■	■	■	–	–	90
	WRE 4 Battery Set ■	2300 – 2800	180	Nailon	18	Li-Ion	■	■	■	■	■	■	90

■ Incluido en el equipo de serie ■ NOVEDAD



	Máx. rendimiento de superficie	Recomendada a partir de un rendimiento de superficie de (m²)	Ancho útil con cepillos laterales (mm)	Depósito de suciedad (l)	Número de cepillos laterales (unidades)	Número de cepillos laterales para suciedad húmeda (unidades)	Pinza de sujeción (unidades)	Página
Barredoras								
S 650 2 en 1	1800	40	650	16	2	2	–	94
S 650 Plus	1800	40	650	16	2	–	1	94
S 650	1800	40	650	16	2	–	–	94
S 550	1600	30	550	16	1	–	–	94
S 750	2500	60	700	32	1	–	–	94




	Máx. velocidad de aire (km/h)	Máx. caudal (m³/h)	Regulación de la potencia	Tensión de la batería (V)	Tipo de batería	Tubo de soplado	Boquilla plana incl. borde rascador	Batería	Cargador	Página
Soplador de hojas										
Kit LBL 4 Battery ■	250	330	2 etapas	36	Li-Ion	■	■	■	■	98
LBL 4 Battery ■	250	330	2 etapas	36	Li-Ion	■	■	–	–	98
Kit LBL 2 Battery ■	210	220	–	18	Li-Ion	■	■	■	■	98
LBL 2 Battery ■	210	220	–	18	Li-Ion	■	■	–	–	98



	Rendimiento por superficie (m²)	Tensión de la batería (V)	Tipo de batería	Tiempo de carga de la batería hasta el 100 % (min)	Autonomía por carga de la batería (min)	Ancho de corte (mm)	Altura de corte (mm)	Capacidad ascensional (%)	Sensor de lluvia	Estación de carga	Página
Robot cortacésped											
RLM 4 ■	500	18	Li-Ion	45	50	200	25 – 55	45	■	■	102

■ Incluido en el equipo de serie ■ NOVEDAD



RESUMEN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES

5 AÑOS EXTENSIÓN DE GARANTÍA*		Estanque / piscina natural	Inundación	Zanja pequeña (máx. 100 m³)	Fuga en la lavadora/ entrada de agua subterránea	Piscina	Pozo de drenaje	Máx. caudal (l/h)	Máx. altura de suministro / presión (m/bar)	Máx. tamaño del grano (mm)	Mín. altura del líquido residual (mm)	Máx. potencia del motor (W)
Bombas sumergibles de agua sucia – bombeo y trasvase rápido de grandes cantidades de agua sucia												
	SP 7 Dirt Inox	■	■	■	-	-	-	15 500	8/0,8	30	35	750
	SP 7 Dirt	■	■	■	-	-	-	15 500	8/0,8	30	35	750
	SP 5 Dirt	■	■	-	-	-	-	9500	7/0,7	20	25	500
	SP 3 Dirt	■	-	-	-	-	-	7000	6/0,6	20	25	350
	SP 1 Dirt	■	-	-	-	-	-	5500	4,5/0,45	20	25	250
Bombas sumergibles de aspiración plana de agua sucia bombeo y trasvase rápido de grandes cantidades de agua limpia y sucia												
	SP 5 Dual	■	■	-	■	■	-	9500	7/0,7	20	1	500
Bombas sumergibles de aspiración plana – bombeo y trasvase rápido de grandes cantidades de agua limpia o ligeramente sucia												
	SP 6 Flat Inox	-	-	-	■	■	■	14 000	9/0,9	5	1	550
	SP 2 Flat	-	-	-	■	■	-	6000	5/0,5	5	1	250

* Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee puede prolongarse la garantía hasta cinco años

■ Incluido en el equipo de serie

RESUMEN DE LAS BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN

		Aplicación en jardín	Aplicación doméstica*	Aplicación doméstica y en el jardín*	Máx. caudal (l/h)	Máx. altura de suministro / presión (m/bar)	Máx. potencia del motor (W)	Tipo de bomba	Fusible térmico	Protección contra funcionamiento en seco	Interruptor de pedal	Indicación de fallos
Bombas domésticas y de jardín												
 5 AÑOS **	 BP 7 Home & Garden	1200 m² máx.	12 pers. máx.	900 m² máx. +4 pers. máx.	6000	60/6,0	1200	5 etapas	–	■	■	■
	 BP 5 Home & Garden	1000 m² máx.	12 pers. máx.	800 m² máx. +4 pers. máx.	6000	48/4,8	1000	4 etapas	–	■	■	■
	 BP 4 Home & Garden	800 m² máx.	10 pers. máx.	600 m² máx. +4 pers. máx.	3800	45/4,5	950	Jet	–	■	■	■
	 BP 3 Home & Garden	500 m² máx.	8 pers. máx.	300 m² máx. +4 pers. máx.	3300	40/4,0	800	Jet	–	■	■	■
Centrales de abastecimiento de agua												
	 BP 5 Home	–	12 pers. máx.	–	4500	50/5,0	1100	Jet	■	□	–	–
	 BP 3 Home	–	8 pers. máx.	–	3000	36/3,6	800	Jet	■	□	–	–
Bombas de jardín												
 5 AÑOS **	 BP 4 Garden Kit	800 m² máx.	–	–	4000	45/4,5	1000	Jet	■	□	■	–
	 BP 3 Garden (también disponible como kit BP 3 Garden Plus)	500 m² máx.	–	–	3500	40/4,0	800	Jet	–	□	■	–
	 BP 2 Garden (también disponible como kit BP 2 Garden Plus)	350 m² máx.	–	–	3000	35/3,5	700	Jet	–	□	■	–
Bomba sumergible de suspensión												
	 BP 1 Barril (también disponible como BP 1 Barril-Kit)	100 m² máx.	–	–	3800	11/1,1	400	1 etapa	–	–	–	–
Bombas pozo												
	 BP 6 Deep Well	1100 m² máx.	+ 12 pers. máx.	+ 500 m² máx. + 6 pers. máx.	5000	55/5,5	1000	8 etapas	–	□	–	–
	BP 4 Deep Well	900 m² máx.	+ 6 pers. máx.	+ 300 m² máx. +4 pers. máx.	4600	43/4,3	700	6 etapas	–	□	–	–
Bomba para cisternas												
	 BP 2 Cistern	1200 m² máx.	+ 6 pers. máx.	+ 600 m² máx. + 2 pers. máx.	5700	32/3,2	800	3 etapas	–	□	–	–

* Los valores recomendados para el suministro doméstico se basan en un máximo de tres plantas

** Una vez se haya registrado en www.kaercher.com/guarantee se puede prolongar la garantía hasta cinco años

■ Incluido en el equipo de serie □ Accesorio opcional

DE POTENTES A CUIDADOSAS: SIEMPRE EN SU JUSTA MEDIDA

Las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen la solución perfecta para cualquier tarea de limpieza. Donde antes reinaba la suciedad, después no queda más que limpieza. Con Kärcher, aporte valor a su entorno doméstico y revalorice las cosas: lo viejo se convierte en nuevo; lo deteriorado se vuelve reluciente. Todo esto es posible gracias a la ingeniería apasionada, los máximos requisitos de calidad y las décadas de experiencia en el desarrollo de limpiadoras de alta presión innovadoras.



Índice de limpiadoras de alta presión, limpiadoras móviles y barredoras

Resumen de equipos	Página	12	Limpiadora de alta presión		
Gama K 7	Página	24	con motor de gasolina	Página	54
Gama K 5	Página	29	Accesorios	Página	56
Gama K 4	Página	36	Detergentes	Página	72
Gama K 3	Página	42			
Gama K 2	Página	46			

1



2



3



4



5



1 Rendimiento de limpieza extraordinario

En comparación con la competencia, las limpiadoras de alta presión de Kärcher destacan por su elevada capacidad de eliminación y eficacia de limpieza. En pocas palabras: la limpieza es más rápida y además se ahorra hasta un 50 % de tiempo, energía y agua. Así lo evidencian las pruebas que Kärcher realiza regularmente. El diseño de Kärcher fue evaluado por el Instituto Fraunhofer para Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA).

2 Calidad de marca «made in Germany»

Como inventora de la limpieza con alta presión, Kärcher dispone de conocimientos especializados únicos cuya profundidad y amplitud no puede ofrecer nadie más en el mercado. Desde hace más de 60 años, Kärcher perfecciona la limpieza con alta presión y siempre da que hablar con sus extraordinarias innovaciones. Como líderes mundiales, ofrecemos la limpiadora de alta presión más fiable del mercado. Fabricamos todos nuestros equipos en nuestras propias plantas según los más altos estándares de producción. Antes de salir de fábrica, se comprueba al 100 % el funcionamiento y la potencia de los productos. Así podemos garantizar a nuestros clientes que disponemos de productos siempre perfectos que destacan por su alto rendimiento y una durabilidad sin igual.

3 Tecnología de motores avanzada

Las clases K 4 – K 7 de las gamas Full Control y Compact de Kärcher están equipadas con una innovadora técnica de motor refrigerado por agua y marcan nuevos estándares. Para refrigerar el motor, en lugar de la rueda del ventilador se utiliza agua. Antes de emplear el agua para la limpieza, la carcasa de los motores la hace fluir y garantiza una refrigeración constante. Las ventajas: un gran rendimiento y una larga vida útil.

4 La versatilidad es un deber


Kärcher dispone de la oferta de detergentes y accesorios más amplia del mercado y, de este modo, ofrece a la limpieza con alta presión versátiles e infinitas opciones de aplicación. Para casi cada problema de limpieza, Kärcher ofrece la solución adecuada. Un buen ejemplo es la limpiadora de superficies de Kärcher. Permite limpiar el doble de rápido superficies horizontales y verticales, sin las molestas salpicaduras de agua.

5 Orientación al cliente

Con el fin de entender las necesidades de nuestros clientes, realizamos regularmente amplias encuestas entre ellos. Los resultados influyen en el desarrollo de nuevos productos. También trabajamos en la optimización continua de nuestros equipos. El resultado es la fuerza innovadora: el 90 % de todos los productos de Kärcher en el mercado tienen menos de cinco años. Además, Kärcher es un proveedor de sistemas: las limpiadoras de alta presión de distintas clases de potencia, los múltiples detergentes y los accesorios adecuados ofrecen el paquete ideal para cada tarea.

CLASES DE POTENCIA Y GAMAS DE PRODUCTOS PARA TODAS LAS NECESIDADES

Kärcher ofrece variedad: con las limpiadoras de alta presión en distintas clases de potencia y varias gamas de producto. Detrás de cada gama se esconde un concepto individual que satisface los deseos especiales de nuestros clientes. De esta forma, nos centramos, por ejemplo, en el comodidad de uso, su carácter compacto, la sostenibilidad, el peso, la reducción del ruido y la movilidad. Resumiendo: en Kärcher garantizamos que todos puedan encontrar la limpiadora de alta presión perfecta.



1 La clase de potencia correcta

El rendimiento de limpieza de una limpiadora de alta presión resulta de la combinación entre el caudal y la presión del agua. Cuanto mejor adaptados estén ambos factores, tanto más fácil será desprender la suciedad resistente y más rápidamente se podrán limpiar superficies grandes. Atendiendo a las diferentes necesidades de limpieza, Kärcher asigna sus equipos a clases de potencia determinados. Cuanta más superficie deba limpiarse, o cuanto más incrustada esté la suciedad, más alta será la clase de potencia recomendada. Para limpiar superficies grandes como, por ejemplo, fachadas, se recomienda adquirir un equipo K 7. Además de unos índices de potencia mejores, las gamas más altas ofrecen también funciones adicionales prácticas.

Por ejemplo, mayores longitudes de la manguera para un radio de trabajo considerablemente superior. Esto supone un menor tiempo de montaje y desmontaje de la misma y un mayor confort, especialemente si se utiliza de forma frecuente.











1 Gama Full Control Plus y Premium Full Control Plus

Ajuste de la presión con solo pulsar un botón: las teclas de regulación de la pistola permiten controlar los niveles de presión adecuados y dosificar el detergente simplemente pulsando con el pulgar. La Multi Jet 3 en 1 incluye boquilla turbo, chorro plano y boquilla para detergente, con lo que deja de ser necesario cambiar la lanza pulverizadora. Además, la versión Premium incluye un enrollador de mangueras.

2 Gama Full Control y Premium Full Control

El ajuste adecuado siempre da el mejor resultado. Esto es posible gracias a la nueva gama Full Control de Kärcher con regulación de presión en la lanza pulverizadora e indicador de presión en la pistola. Además, los productos disponen de un asa telescópica para un óptimo almacenamiento, del sistema Plug 'n' Clean para una fácil aplicación de detergente y, en la versión Premium, también de un enrollador de mangueras.

3 Gama Compact

Pequeña y potente: la gama Compact de Kärcher convence por sus dimensiones todavía más compactas, por el poco espacio que ocupa, por su facilidad de almacenamiento y su alta movilidad, además de un inteligente sistema de almacenamiento para mangueras.

4 Equipos Kärcher con la más moderna tecnología de baterías

Las limpiadoras de presión móviles y versátiles con batería y con la innovadora tecnología de tiempo real ofrecen una potencia limpiadora que convence, sin conexión a la corriente. Con el equipo de mano de Kärcher, se ofrece ahora la limpieza a presión con un diseño totalmente nuevo.

EL AJUSTE CORRECTO PARA CADA TAREA

Kärcher convierte la limpieza con alta presión en toda una experiencia: la pistola con display LCD para indicar el nivel de presión, así como la Multi Jet 3 en 1 con boquilla turbo, boquilla de chorro plano y modo de detergente, ayudan activamente al usuario en la elección del ajuste correcto. Otras muchas funciones completan este concepto y proporcionan un manejo óptimo nunca visto.













1 Pistola Full Control Plus Power

En las limpiadoras de alta presión Full Control Plus se pueden ajustar los niveles de presión y la dosificación del detergente con las teclas +/- de la innovadora pistola Full Control Plus Power. El display LCD de la pistola Full Control Plus Power muestra continuamente el ajuste o nivel seleccionado para que el usuario controle todos los ajustes incluso durante la aplicación.

2 Multi Jet 3 en 1

Con la Multi Jet 3 en 1 ya no es necesario cambiar la lanza pulverizadora, puesto que se incluyen 3 boquillas diferentes. La boquilla de chorro plano para las 3 áreas de presión permite eliminar a fondo la suciedad de las superficies más diversas. Modo Hard: ideal para el hormigón, el granito o herramientas de jardinería. Modo Medium: por ejemplo, pintura de vehículos. Modo Soft: por ejemplo, superficies de madera o bicicletas. Con la boquilla turbo se puede eliminar de forma rápida y eficaz la suciedad persistente en superficies resistentes. Además, la boquilla para el detergente permite aplicar detergentes en cualquier superficie de manera idónea. La concentración de detergente se puede ajustar en 3 niveles de dosificación, según las necesidades.

3 Múltiples opciones de aplicación

Gracias a las múltiples opciones de ajuste, se pueden limpiar de forma eficaz y cuidadosa los distintos tipos de superficie como madera, piedra o superficies pintadas, siempre con la presión adecuada. El asesor para aplicación de Kärcher aconseja el ajuste de presión y de boquilla más adecuado para cada superficie.

4 Detergente para un mayor brillo

Puede conseguir un mejor resultado de limpieza si utiliza detergente. Para ello solo hay que seleccionar la boquilla para detergente en la Multi Jet 3 en 1 y, gracias al dispositivo Plug 'n' Clean, el detergente que contiene se aspira directamente de la botella y se aplica sobre el objeto que debe limpiarse mediante el chorro de agua. A pesar de que el uso de detergentes en la limpieza con alta presión es muy importante, a menudo se subestima. Los detergentes Kärcher no solo limpian, sino que también contienen ingredientes acondicionadores que evitan la rápida reaparición de la suciedad y protegen contra el viento y las condiciones meteorológicas adversas.

COMPACTA, POTENTE Y SIN COMPLICACIONES

Las limpiadoras de alta presión de Kärcher de la nueva gama Compact hacen lo que tienen que hacer: limpiar increíblemente bien. Por ello están construidas de forma tan inteligente y compacta que pueden llevarse sin problemas a cualquier lugar y guardarse muy fácilmente, ya que apenas ocupan espacio, tanto en el maletero como en el garaje una vez se ha terminado de trabajar. En pocas palabras: las limpiadoras de alta presión son perfectas para todos los que quieren limpiar con presión sin complicaciones.

1



2



3



4



5



6



1 Diseño compacto en su totalidad

Las limpiadoras de alta presión de la nueva robusta gama Compact son especialmente compactas y cuentan con una gran flexibilidad. Los modelos K 4 a K 7 pueden utilizarse tanto en posición vertical como horizontal.

2 Innovador sistema de almacenamiento para mangueras

La inteligente forma de almacenamiento para mangueras: en los modelos K 5 y K 7, la manguera de alta presión se enrolla cómodamente tras su empleo y la goma permite asegurarla para su transporte y almacenamiento. Antes del siguiente uso, la goma puede retirarse rápidamente. La manguera PremiumFlex Anti-Twist de la gama K 7 es especialmente robusta. La manguera de alta presión de los modelos K 2 a 4 puede colgarse en cualquier momento sobre el panel frontal, dejándola a mano.

3 Fácil de transportar

El segundo asa de transporte en la parte inferior de los equipos Compact facilita el almacenamiento de estos en una estantería o en el maletero. Además, los modelos K 4-7 disponen de ruedas grandes y el asa telescópica que permiten que el transporte resulte sencillísimo.

4 Entrada de detergente

Gracias al mecanismo de aspiración integrado es posible distribuir el detergente sin esfuerzos adicionales.

5 Fácil de almacenar

En los modelos K 4 a 7, el asa telescópica de aluminio de alta calidad se extrae y se recoge con comodidad, lo que resulta ideal para el almacenamiento. Gracias a sus dimensiones compactas, el equipo puede guardarse en prácticamente cualquier sitio.

6 Motor refrigerado por agua

Los motores de los modelos K 4 a 7 se refrigeran con agua, lo que proporciona el máximo rendimiento y larga durabilidad.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



El ajuste adecuado para cada tarea

Regulación de niveles de presión y dosificación del detergente pulsando un botón en la pistola Full Control Plus Power; la K 7 Premium Full Control Plus con enrollador de mangueras ofrece más control que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 60 m²/h.









1 Pistola Full Control Plus Power Gun

- Con teclas para la regulación de la presión y la dosificación del detergente.
- El display LCD de la pistola Full Control Plus Power permite un control sencillo del ajuste establecido.

2 Lanza pulverizadora 3 en 1 Multi Jet

- Cambio sencillo entre la boquilla de limpieza, boquilla de chorro plano y boquilla rotativa girando la lanza pulverizadora.

3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher son más eficaces y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Enrollador de mangueras

- La manguera de alta presión siempre está perfectamente guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 7 Premium Full Control Plus Ⓔ	K 7 Premium Full Control Plus Home Ⓔ
		■ Pistola Full Control Plus Power con teclas +/– y display LCD para el control de presión y la dosificación del detergente ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado agua de alto rendimiento	■ Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para el control de la presión y la dosificación del detergente. ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado agua especialmente potente
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 180 / 2–Máx. 18	20–Máx. 180 / 2–Máx. 18
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 600	Máx. 600
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	60	60
Potencia de conexión	**kW**	3	3
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 60	Máx. 60
Peso sin accesorios	**kg**	18	18
Dimensiones (la. × an. × l.)	**mm**	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	10	10
Pistola de alta presión		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 450, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–
Ref. de pedido		**1.317-130.0**	**1.317-133.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

K 7 FULL CONTROL PLUS



El ajuste adecuado para cada tarea

Regulación de los niveles de presión y dosificación del detergente pulsando un botón en la pistola Full Control Plus Power: la K 7 Full Control Plus ofrece más control que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 60 m²/h.



1 **Pistola Full Control Plus Power Gun**

- Con teclas para la regulación de la presión y la dosificación del detergente.
- El display LCD de la pistola Full Control Plus Power permite un control sencillo del ajuste establecido.



2 **Lanza pulverizadora 3 en 1 Multi Jet**

- Cambio sencillo entre la boquilla de limpieza, boquilla de chorro plano y boquilla rotativa girando la lanza pulverizadora.



3 **Plug 'n' Clean**

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.



4 **Asa telescópica**

- De aluminio de alta calidad.
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 7 Full Control Plus Ⓔ	K 7 Full Control Plus Home Ⓔ
		■ Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para el control de la presión y la dosificación del detergente. ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado agua especialmente potente	■ Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para el control de la presión y la dosificación del detergente. ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado agua especialmente potente
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20-Máx. 180 / 2-Máx. 18	20-Máx. 180 / 2-hasta 18
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 600	Máx. 600
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	60	60
Potencia de conexión	**kW**	3	3
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 60	Máx. 60
Peso sin accesorios	**kg**	17,6	17,6
Dimensiones (la. × an. × l.)	**mm**	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	10	10
Pistola de alta presión		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 450, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–
Ref. de pedido		**1.317-030.0**	**1.317-032.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

K 7 COMPACT



Tamaño reducido. Alto rendimiento

La K 7 Compact: especialmente compacta y con motor refrigerado por agua. Para uso frecuente contra la suciedad resistente. Almacenaje rápido y facilidad de transporte. Rendimiento de superficie aprox. 60 m²/h.





1 Ingenioso sistema de almacenamiento para mangueras

- La manguera se puede enrollar, fijar con la goma y volver a retirar más rápidamente para el próximo uso.

2 Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente

- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.

		K 7 Compact	K 7 Compact Home
		■ Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola ■ Mecanismo de aspiración de detergente integrado	■ Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola ■ Mecanismo de aspiración de detergente integrado
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 180 / 2–Máx. 18	20–Máx. 180 / 2–Máx. 18
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 600	Máx. 600
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	60	60
Potencia de conexión	**kW**	3	3
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 60	Máx. 60
Peso sin accesorios	**kg**	16	16
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	378 × 291 × 516	378 × 291 × 516
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	10 / PremiumFlex Anti-Twist	10
Pistola de alta presión		G 180 Q	G 180 Q
Asa telescópica		■	■
Aplicación de detergente mediante		Manguera de aspiración	Manguera de aspiración
Aspiración de agua		■	■
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 450, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–
Ref. de pedido		**1.447-050.0**	**1.447-053.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

K 5 COMPACT



Tan potente como una grande

La K 5 Compact: especialmente compacta y con motor refrigerado por agua. Para usos regulares en casos de suciedad de grado medio. Almacenaje rápido y facilidad de transporte. Rendimiento de superficie aprox. 40 m²/h.

NUEVO





1



2



1 Sistema de almacenamiento para mangueras

- La manguera se puede enrollar, fijar con la goma y volver a retirar más rápidamente para el próximo uso.

2 Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente

- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.

		K 5 Compact	K 5 Compact Home
		■ Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola ■ Mecanismo de aspiración de detergente integrado	■ Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola ■ Mecanismo de aspiración de detergente integrado
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 500	Máx. 500
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	40	40
Potencia de conexión	**kW**	2,1	2,1
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	12	12
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	354 × 308 × 520	354 × 308 × 520
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	8	8
Pistola de alta presión		G 180 Q	G 180 Q
Asa telescópica		■	■
Aplicación de detergente mediante		Manguera de aspiración	Manguera de aspiración
Aspiración de agua		■	■
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–
Ref. de pedido		**1.630-750.0**	**1.630-753.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



Para cada tarea, el ajuste adecuado

Regulación de niveles de presión y dosificación del detergente pulsando un botón en la pistola Full Control Plus Power; la K 5 Premium Full Control Plus con enrollador de mangueras ofrece más control que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 40 m²/h.









1 Pistola Full Control Plus Power Gun

- Con teclas para la regulación de la presión y la dosificación del detergente.
- El display LCD de la pistola Full Control Plus Power permite un control sencillo del ajuste establecido.

2 Lanza pulverizadora 3 en 1 Multi Jet

- Cambio sencillo entre la boquilla de limpieza, boquilla de chorro plano y boquilla rotativa girando la lanza pulverizadora.

3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Enrollador de mangueras

- La manguera de alta presión siempre está perfectamente guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 5 Premium Full Control Plus Ⓔ	K 5 Premium Full Control Plus Home Ⓔ
		■ Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para el control de la presión y la dosificación del detergente. ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para el control de la presión y la dosificación del detergente. ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 500	Máx. 500
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	40	40
Potencia de conexión	**kW**	2,1	2,1
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	13,1	13,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	8	8
Pistola de alta presión		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–
Ref. de pedido		**1.324-630.0**	**1.324-633.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

K 5 FULL CONTROL PLUS



El ajuste adecuado para cada tarea

Regulación de los niveles de presión y dosificación del detergente pulsando un botón en la pistola Full Control Plus Power: la K 5 Full Control Plus ofrece más control que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 40 m²/h.









1 Pistola Full Control Plus Power Gun

- Con teclas para la regulación de la presión y la dosificación del detergente.
- El display LCD de la pistola Full Control Plus Power permite un control sencillo del ajuste establecido.

2 Lanza pulverizadora 3 en 1 Multi Jet

- Cambio sencillo entre la boquilla de limpieza, boquilla de chorro plano y boquilla rotativa girando la lanza pulverizadora.

3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Asa telescópica

- De aluminio de alta calidad.
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home
		■ Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para el control de la presión y la dosificación del detergente. ■ Máxima estabilidad gracias a un punto de gravedad más bajo, la guía de mangueras y el pie de apoyo prolongado. ■ Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.	■ Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD para el control de la presión y la dosificación del detergente. ■ Máxima estabilidad gracias a un punto de gravedad más bajo, la guía de mangueras y el pie de apoyo prolongado. ■ Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 500	Máx. 500
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	40	40
Potencia de conexión	**kW**	2,1	2,1
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	12,7	12,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	8	8
Pistola de alta presión		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–
Ref. de pedido		**1.324-520.0**	**1.324-521.0**
Precio			


■ Incluido en el equipo de serie

K 5 FULL CONTROL



El ajuste adecuado para cada tarea

La K 5 Full Control le ofrece más control que nunca. La presión puede regularse en la lanza pulverizadora en función de la superficie y el nivel de presión ajustado puede comprobarse de un vistazo en el indicador LED de la pistola Full Control Power. De este modo, siempre podrá controlar el ajuste adecuado en cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso periódico contra la suciedad media. Rendimiento de superficie aprox. 40 m²/h.



1



2



3



4



1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El display LED de la pistola Full Control Power permite un control sencillo del ajuste establecido.

2 Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien almacenados en todo momento

- La Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora conectada se pueden colocar cómodamente en el equipo entre aplicación y aplicación.
- La Full Control Power Gun siempre está lista para su uso y es de fácil acceso.
- Después de realizar el trabajo, la Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora se pueden almacenar en el equipo ocupando muy poco espacio.

3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Asa telescópica

- De aluminio de alta calidad.
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 5 Full Control Ⓔ	K 5 Full Control Home Ⓔ	K 5 Full Control Car & Home
		■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión en el display LED ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5	20–Máx. 145 / 2–Máx. 14,5
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 500	Máx. 500	Máx. 500
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	40	40	40
Potencia de conexión	**kW**	2,1	2,1	2,1
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	12,7	12,7	12,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	8	8	8
Pistola de alta presión		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■	■
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l
Ref. de pedido		**1.324-500.0**	**1.324-503.0**	**1.324-505.0**
Precio				


■ Incluido en el equipo de serie

K 4 PREMIUM FULL CONTROL



El ajuste adecuado para cada tarea

La K 4 Premium Full Control con enrollador de mangueras le ofrece más control que nunca. La presión puede regularse en la lanza pulverizadora en función de la superficie y el nivel de presión ajustado puede comprobarse de un vistazo en el indicador LED de la pistola Full Control Power. De este modo, siempre podrá controlar el ajuste adecuado en cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso ocasional contra la suciedad media. Rendimiento de superficie aprox. 30 m²/h.











1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El display LED en la Full Control Power Gun permite una fácil monitorización del ajuste realizado.

2 Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien almacenados en todo momento

- La Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora conectada se pueden colocar cómodamente en el equipo entre aplicación y aplicación.
- La Full Control Power Gun siempre está lista para su uso y es de fácil acceso.
- Después de realizar el trabajo, la Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora se pueden almacenar en el equipo ocupando muy poco espacio.

3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Enrollador de mangueras

- La manguera de alta presión siempre está perfectamente guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 4 Premium Full Control Ⓔ	K 4 Premium Full Control Home Ⓔ	K 4 Premium Full Control Car & Home
		■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13	20–130 / 2–13	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 420	Máx. 420	Máx. 420
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	30	30	30
Potencia de conexión	**kW**	1,8	1,8	1,8
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	11,9	11,9	11,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	6	6	6
Pistola de alta presión		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■	■
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l
Ref. de pedido		**1.324-100.0**	**1.324-103.0**	**1.324-110.0**
Precio				


■ Incluido en el equipo de serie

K 4 FULL CONTROL



El ajuste adecuado para cada tarea

La K 4 Full Control le ofrece más control que nunca. La presión puede regularse en la lanza pulverizadora en función de la superficie, y el nivel de presión ajustado puede comprobarse de un vistazo en el indicador LED de la pistola Full Control Power. De este modo, siempre podrá controlar el ajuste adecuado en cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso ocasional contra la suciedad media. Rendimiento de superficie aprox. 30 m²/h.



1



2



3



4



1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El display led en la Full Control Power Gun permite una fácil monitorización del ajuste realizado.

2 Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien almacenados en todo momento

- La Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora conectada se pueden colocar cómodamente en el equipo entre aplicación y aplicación.
- La Full Control Power Gun siempre está lista para su uso y es de fácil acceso.
- Después de realizar el trabajo, la Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora se pueden almacenar en el equipo ocupando muy poco espacio.

3 Plug 'n' Clean

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 4 Full Control Ⓔ	K 4 Full Control Home Ⓔ	K 4 Full Control Car
		■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 420	Máx. 420	Máx. 420
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	30	30	30
Potencia de conexión	**kW**	1,8	1,8	1,8
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	11,4	11,4	11,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	6	6	6
Pistola de alta presión		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■	■
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Limpiadora de superficies		–	–	–
Manguera para limpieza de tuberías	**m**	–	–	–
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l	–
Kit para el coche		–	–	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l
Ref. de pedido		**1.324-000.0**	**1.324-003.0**	**1.324-007.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie

		K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe
		■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente	■ Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión ■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado ■ Motor refrigerado por agua especialmente potente
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 420	Máx. 420	Máx. 420
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	30	30	30
Potencia de conexión	**kW**	1,8	1,8	1,8
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	11,4	11,4	11,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	6	6	6
Pistola de alta presión		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■	■	■
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Limpiadora de superficies		–	CV40	–
Manguera para limpieza de tuberías	**m**	–	–	7,5
Kit para el hogar		Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l	–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l	–
Ref. de pedido		**1.324-008.0**	**1.324-012.0**	**1.324-011.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie

K 4 SILENT



Muy silenciosa

La silenciosa K4 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad media. Su manguera PremiumFlex™ con sistema antitorsión permite trabajar cómodamente sin nudos ni tropiezos. Rendimiento de superficie aprox. 30 m²/h.







1 Función Silent innovadora

- Reducción del nivel sonoro percibido en un 50 % en comparación con los equipos tradicionales del mismo nivel de potencia.

2 Manguera PremiumFlex con sistema antitorsión

- Enrollado y desenrollado sencillo de la manguera y sin nudos.
- El material sin PVC y el diseño especial de la manguera PremiumFlex proporcionan la flexibilidad necesaria.

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
		■ Muy silenciosa [máx. 81 dB (A)] ■ Banda de almacenamiento elástica con función clip-in ■ Pequeña y resistente gracias al asa telescópica de aluminio y al diseño compacto	■ Muy silenciosa [máx. 81 dB (A)] ■ Banda de almacenamiento elástica con función clip-in ■ Pequeña y resistente gracias al asa telescópica de aluminio y al diseño compacto
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20-hasta 130 / 2-hasta 13	20-hasta 130 / 2-hasta 13
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 420	Máx. 420
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	30	30
Potencia de conexión	**kW**	1,8	1,8
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	11,2	11,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	516 × 295 × 294	516 × 295 × 294
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	6 / PremiumFlex con sistema antitorsión	6 / PremiumFlex con sistema antitorsión
Pistola de alta presión		Quick connect estándar	Quick connect estándar
Asa telescópica		■	■
Aplicación de detergente mediante		Aspiración	Aspiración
Aspiración de agua		■	■
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–
Ref. de pedido		**1.637-350.0**	**1.637-353.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

K 4 COMPACT



Tan pequeña. Y tan potente.

La K 4 Compact: especialmente compacta y con motor refrigerado por agua. Ideal para uso ocasional contra la suciedad de grado medio. Almacenaje rápido y facilidad de transporte. Rendimiento de superficie aprox. 30 m²/h.



1



2



1 Asa telescópica

- El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.

2 Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente

- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.

		K 4 Compact *UE	K 4 Compact Home
		■ Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola ■ Mecanismo de aspiración de detergente integrado	■ Quick Connect: la manguera de alta presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y en la pistola ■ Mecanismo de aspiración de detergente integrado
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13	20–Máx. 130 / 2–Máx. 13
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 420	Máx. 420
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	30	30
Potencia de conexión	**kW**	1,8	1,8
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	11	11
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	348 × 308 × 520	348 × 308 × 520
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	6	6
Pistola de alta presión		G 180 Q	G 180 Q
Asa telescópica		■	■
Aplicación de detergente mediante		Manguera de aspiración	Manguera de aspiración
Aspiración de agua		■	■
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 350, limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l
Kit para el coche		–	–
Ref. de pedido		**1.637-500.0**	**1.637-503.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

K 3 PREMIUM FULL CONTROL



El ajuste adecuado para cada tarea

Regulación de la presión en la lanza pulverizadora en función de la superficie y el indicador del nivel de potencia de la pistola Full Control Power. La K 3 Premium Full Control con enrollador de mangueras ofrece más control que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 25 m²/h.











1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El indicador manual en la Full Control Power Gun permite una fácil monitorización del ajuste realizado.

2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez hecho el trabajo.
- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Enrollador de mangueras

- La manguera de alta presión siempre está perfectamente guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 3 Premium Full Control Ⓔ	K 3 Premium Full Control Home Ⓔ	K 3 Premium Full Control Car & Home
		■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión manual ■ Enrollador de mangueras ■ Depósito de detergente	■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión manual ■ Enrollador de mangueras ■ Depósito de detergente	■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión manual ■ Enrollador de mangueras ■ Depósito de detergente
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 120 / 2–Máx. 12	20–Máx. 120 / 2–Máx. 12	20–Máx. 120 / 2–Máx. 12
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 380	Máx. 380	Máx. 380
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	25	25	25
Potencia de conexión	**kW**	1,6	1,6	1,6
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	5,6	5,6	5,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	6	6	6
Pistola de alta presión		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Depósito	Depósito	Depósito
Aspiración de agua		–	–	–
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l
Kit para el coche		–	–	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
Ref. de pedido		**1.602-650.0**	**1.602-654.0**	**1.602-656.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie

K 3 FULL CONTROL



El ajuste adecuado para cada tarea

Regulación de la presión en la lanza pulverizadora en función de la superficie y el indicador del nivel de potencia de la pistola Full Control Power. La K 3 Full Control ofrece más control que nunca. Rendimiento de superficie aprox. 25 m²/h.











1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El indicador manual en la Full Control Power Gun permite una fácil monitorización del ajuste realizado.

2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez hecho el trabajo.
- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 3 Full Control Ⓔ	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home Ⓔ
		■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión manual ■ Asa telescópica extensible ■ Depósito de detergente	■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión manual ■ Asa telescópica extensible ■ Depósito de detergente	■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión manual ■ Asa telescópica extensible ■ Depósito de detergente
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 120 / 2–Máx. 12	20–Máx. 120 / 2–Máx. 12	20–Máx. 120 / 2–Máx. 12
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 380	Máx. 380	Máx. 380
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	25	25	25
Potencia de conexión	**kW**	1,6	1,6	1,6
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	4,4	4,4	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	6	6	6
Pistola de alta presión		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Depósito	Depósito	Depósito
Aspiración de agua		–	–	–
Vario Power Jet		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Manguera para limpieza de tuberías	**m**	–	–	–
Kit para el hogar		–	–	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l
Kit para el coche		–	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l	–
Ref. de pedido		**1.676-020.0**	**1.676-021.0**	**1.676-022.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie

		K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe
		■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión manual ■ Asa telescópica extensible ■ Depósito de detergente	■ Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión manual ■ Asa telescópica extensible ■ Depósito de detergente
Características técnicas			
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 120 / 2–Máx. 12	20–Máx. 120 / 2–Máx. 12
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 380	Máx. 380
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	25	25
Potencia de conexión	**kW**	1,6	1,6
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	4,4	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600
Equipamiento			
Manguera de alta presión	**m**	6	6
Pistola de alta presión		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Aplicación de detergente mediante		Depósito	Depósito
Aspiración de agua		–	–
Vario Power Jet		■	■
Boquilla turbo		■	■
Manguera para limpieza de tuberías	**m**	–	7,5
Kit para el hogar		Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l
Kit para el coche		Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l	–
Ref. de pedido		**1.676-023.0**	**1.676-024.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

K 2 PREMIUM FULL CONTROL



El ajuste adecuado para cada tarea

El control y la regulación de la presión en la lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power se adapta a todas las superficies. La K 2 Premium Full Control con depósito de detergente le ofrece más monitorización que nunca. Rendimiento de superficie de aprox. 20 m²/h.











1 Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turbo

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El nivel de presión se muestra mediante símbolos en la lanza pulverizadora.

2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras siempre están listas para su uso y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez está hecho el trabajo.
- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 2 Premium Full Control Ⓔ	K 2 Premium Full Control Home Ⓔ	K 2 Premium Full Control Car & Home
		■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador del nivel de presión ■ Asa telescópica extensible ■ Depósito de detergente	■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador del nivel de presión ■ Asa telescópica extensible ■ Depósito de detergente	■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador del nivel de presión ■ Asa telescópica extensible ■ Depósito de detergente
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 110 / 2–Máx. 11	20–Máx. 110 / 2–Máx. 11	20–Máx. 110 / 2–Máx. 11
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 360	Máx. 360	Máx. 360
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	20	20	20
Potencia de conexión	**kW**	1,4	1,4	1,4
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	4,6	4,6	4,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	6	6	6
Pistola de alta presión		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Aplicación de detergente mediante		Depósito	Depósito	Depósito
Aspiración de agua		–	–	–
Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l
Kit para el coche		–	–	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
Ref. de pedido		**1.673-420.0**	**1.673-426.0**	**1.673-428.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie

K 2 FULL CONTROL



El ajuste adecuado para cada tarea

El control y la regulación de la presión en la lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power permiten que se adapte a todas las superficies. La K 2 Full Control le ofrece más monitorización que nunca. Rendimiento de superficie de aprox. 20 m²/h.











1 Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turbo

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.
- El nivel de presión se muestra mediante símbolos en la lanza pulverizadora correspondiente.

2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para su uso y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez está hecho el trabajo.
- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Uso de detergentes

- Manguera de aspiración para el uso de detergentes.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y consiguen que la satisfacción con el resultado sea mayor mediante la protección y conservación.

4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 2 Full Control Ⓔ	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home Ⓔ
		■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador del nivel de presión ■ Asa telescópica extensible ■ Almacenamiento de la lanza pulverizadora	■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador del nivel de presión ■ Asa telescópica extensible ■ Almacenamiento de la lanza pulverizadora	■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador del nivel de presión ■ Asa telescópica extensible ■ Almacenamiento de la lanza pulverizadora
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 110 / 2–Máx. 11	20–Máx. 110 / 2–Máx. 11	20–Máx. 110 / 2–Máx. 11
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 360	Máx. 360	Máx. 360
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	20	20	20
Potencia de conexión	**kW**	1,4	1,4	1,4
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	4,3	4,3	4,3
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	4	4	4
Pistola de alta presión		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Aplicación de detergente mediante		Aspiración	Boquilla de espuma	Aspiración
Aspiración de agua		–	–	–
Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power		■	■	■
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		–	–	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l
Kit para el coche		–	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l	–
Ref. de pedido		**1.673-400.0**	**1.673-408.0**	**1.673-404.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie

		K 2 Full Control Car & Home
		■ Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador del nivel de presión ■ Asa telescópica extensible ■ Almacenamiento de la lanza pulverizadora
Características técnicas		
Presión máx.	**bar / MPa**	20–Máx. 110 / 2–Máx. 11
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 360
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	20
Potencia de conexión	**kW**	1,4
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	4,3
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	246 × 280 × 586
Equipamiento		
Manguera de alta presión	**m**	4
Pistola de alta presión		G 120 Q
Aplicación de detergente mediante		Boquilla de espuma
Aspiración de agua		–
Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power		■
Boquilla turbo		■
Kit para el hogar		Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l
Kit para el coche		Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
Ref. de pedido		**1.673-406.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie

K 2 COMPACT



Pequeña y potente

La K 2 Compact es más compacta y potente que nunca. Para uso ocasional contra la suciedad ligera en el hogar. Almacenaje rápido y facilidad de transporte. Rendimiento de superficie aprox. 20 m²/h.

NUEVO

+100 % POWER





1 Almacenamiento para mangueras sobre el panel frontal

- La manguera puede colgarse cómodamente sobre el panel frontal.

2 Empuñadura ergonómica

- El equipo es fácil de transportar. Si no se requiere el asa de transporte, se oculta en la carcasa.

		K 2 Compact Ⓔ	K 2 Compact Home I Ⓔ K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home
		■ La manguera de alta presión se engancha y desengancha rápidamente del equipo y de la pistola gracias al sistema Easy Connect ■ Almacenamiento de la lanza pulverizadora	■ La manguera de alta presión se engancha y desengancha rápidamente del equipo y de la pistola gracias al sistema Easy Connect ■ Almacenamiento de la lanza pulverizadora	■ La manguera de alta presión se engancha y desengancha rápidamente del equipo y de la pistola gracias al sistema Easy Connect ■ Almacenamiento de la lanza pulverizadora
Características técnicas				
Presión máx.	**bar / MPa**	Máx. 110 / Máx. 11	Máx. 110 / Máx. 11	Máx. 110 / Máx. 11
Caudal máx.	**l/h**	Máx. 360	Máx. 360	Máx. 360
Rendimiento de superficie aprox.	**m²/h**	20	20	20
Potencia de conexión	**kW**	1,4	1,4	1,4
Máx. temperatura de entrada	**°C**	Máx. 40	Máx. 40	Máx. 40
Peso sin accesorios	**kg**	3,7	3,7	3,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	180 × 219 × 389	180 × 219 × 389	180 × 219 × 389
Equipamiento				
Manguera de alta presión	**m**	4	4	4
Pistola de alta presión		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Aplicación de detergente mediante		Aspiración	Aspiración | Boquilla de espuma	Boquilla de espuma
Aspiración de agua		–	–	–
Multi Jet 3 en 1		–	–	–
Lanza pulverizadora de un chorro		■	■	■
Vario Power Jet		–	–	–
Boquilla turbo		■	■	■
Kit para el hogar		–	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l	Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l
Kit para el coche		–	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l	Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
Ref. de pedido		**1.673-500.0**	**1.673-503.0 | -506.0**	**1.673-509.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie


KÄRCHER

K 2 BATTERY



Limpiar a presión de modo aún más flexible sin cables

La limpiadora de alta presión funciona con una batería de hasta 14 minutos de autonomía lo que la hace perfecta para diferentes tipos de uso en el hogar, sin depender de una fuente de corriente. Incluye pistola con display analógico.

NUEVO

36V

+100 % POWER









1 Alimentación por batería

- Limpiar sin conexión a la corriente.
- Con innovadora tecnología en tiempo real: se muestra la duración restante en el display de la batería.
- Compatible con las baterías de la plataforma de Kärcher de iones de litio de 36 V máx.

2 Pistola con display analógico

- Muestra el modo de limpieza seleccionado.
- Muestra el modo de detergente seleccionado.

3 Aspiración

- Compatible con la manguera de aspiración Kärcher para limpiar sin depender de una conexión de agua.
- La manguera de aspiración se puede adquirir por separado.

4 Manguera de aspiración de detergente

- Para aplicar detergente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 2 Battery Set Ⓔ	K 2 Battery Ⓔ
		■ Alimentación por batería ■ Pistola con display analógico	■ Alimentación por batería ■ Pistola con display analógico
Características técnicas			
Presión máx.	**bar**	110	110
Tipo de presión		–	–
Caudal máx.	**l/h**	340	340
Autonomía de la batería	**min**	14	14
Tiempo de carga de la batería	**h**	9	9
Peso sin accesorios	**kg**	4,5	4,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	245 × 303 × 629	245 × 303 × 629
Equipamiento			
Batería	**V / Ah**	36 / 5 / Batería de iones de litio	–
Lanza pulverizadora de un chorro		■	■
Boquilla turbo		■	■
Cargador		Cargador estándar Battery Power 36 V	–
Aspiración de agua		■	■
Aplicación de detergente mediante		Manguera de aspiración	Manguera de aspiración
Pistola de alta presión		G 120 Q, Boost	G 120 Q, Boost
Ref. de pedido		**1.117-220.0**	**1.117-200.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batería de iones de litio de 36 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real) en la que se incluye display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.	
Cargador rápido Battery Power 36 V	2.445-033.0	Cargada de nuevo en un abrir y cerrar de ojos con el cargador rápido. La batería de iones de litio de 36 V/2,5 Ah se puede cargar hasta un 80 % en solo 45 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	

LA GAMA CON MOTOR DE GASOLINA: PARA NECESIDADES INDIVIDUALES

Máxima flexibilidad sin necesidad de corriente eléctrica. La gama G lo hace posible. Los potentes motores de gasolina hacen que los equipos no dependan de la alimentación de la corriente. Con su bastidor estable y las ruedas de gran tamaño, la gama G también es apta para su uso en zonas difíciles. La gama G es ideal, por ejemplo, para remolques, camiones, barcos, rampas y mucho más.



La gama con motor de gasolina

Limpieza sin límites: la gama G con motor de gasolina permite trabajar de forma 100 % autónoma, independiente de la red y lejos de cualquier enchufe, y convence además por sus excelentes datos de rendimiento. Gracias a su robusto bastidor y las grandes ruedas, la gama G es apropiada para su uso en terrenos difíciles. Algunos campos de aplicación probados son, por ejemplo, remolques, camiones, barcos y rampas de acceso.

G 7.180



Limpieza sin límites

Flexibilidad máxima sin electricidad. La gama G lo hace posible. Los potentes motores de gasolina hacen que los equipos no dependan de la alimentación de corriente. Con su bastidor estable y las grandes ruedas, la gama G también es apta para usos en zonas difíciles. La gama G es ideal, por ejemplo, para remolques, camiones, barcos, rampas y mucho más.

NUEVO





1



2



1 Bastidor plegable

- Gracias al bastidor plegable, la G 7.180 se puede guardar de forma fácil y cómoda.

2 Depósito de detergente extraíble

- El depósito de detergente extraíble permite llenar fácilmente el detergente.
- El depósito se limpia cómodamente.

	G 7.180
	■ Soporte para pistola ■ Cuerda de arranque automatizada ■ Accesorios mejorados
Características técnicas	
Presión máx. **bar / MPa**	18–180 / 1,8–18
Caudal máx. **l/h**	590
Máx. temperatura de entrada **°C**	Máx. 40
Máx. potencia **PS**	Máx. 4,7
Peso sin accesorios **kg**	28
Dimensiones (la. × an. × al.) **mm**	609 × 508 × 889
Equipamiento	
Manguera de alta presión **m**	10
Pistola de alta presión	G 180 Q
Aplicación de detergente mediante	Depósito
Lanza pulverizadora Vario Power	■
Boquilla turbo	■
Filtro fino para agua integrado	–
Ref. de pedido	**1.107-390.0**
Precio	

■ Incluido en el equipo de serie

EQUIPO PERFECTO, LIMPIEZA PERFECTA

La gama Kärcher de accesorios especiales y detergentes ofrece la solución adecuada para cada tarea de limpieza. Ya se trate de cepillos, lanzas pulverizadoras, limpiadoras de superficies o aplicaciones especiales, nuestros múltiples y potentes ayudantes en la limpieza no dan ninguna oportunidad a la suciedad.















1 Grandes ayudantes para esquinas de difícil acceso

Los lugares cercanos con muchos rincones y, por lo tanto, de difícil acceso se alcanzan a la perfección con la Vario Power Jet Short 360°. El cabezal de la boquilla de 360° y la lanza pulverizadora corta permiten una limpieza agradable. El cómodo ángulo de trabajo reduce las salpicaduras de agua al mínimo. Para las superficies sensibles, la presión se puede regular progresivamente.

2 Boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C

Esta innovadora boquilla de espuma para generar y aplicar espuma potente es ideal para limpiar coches, motocicletas y similares. La boquilla de espuma está disponible en un kit con distintos detergentes. Gracias al práctico sistema de sustitución rápida se pueden cambiar los distintos detergentes con un solo clic.

3 Protección contra salpicaduras

La protección contra salpicaduras preserva el entorno y a las personas de las salpicaduras de agua y de la suciedad desprendida. El color transparente permite ver en todo momento la superficie que se va a limpiar para conseguir un buen resultado de limpieza. Mediante los distintos adaptadores, puede utilizarse de forma rápida y sencilla con todas las lanzas pulverizadoras Vario Power, boquillas turbo y Multi Jets 3 en 1 actuales. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de las gamas K 2 a K 7.

4 Cepillo de lavado giratorio WB 120

Un nuevo engranaje dota al cepillo de lavado giratorio de Kärcher de mayor potencia para conseguir una limpieza eficaz y profunda. Además, ahora hay 3 accesorios diferentes disponibles: «Universal», para todas las superficies lisas; «Car & Bike», para una limpieza especialmente cuidadosa de vehículos; y «Home & Garden», especialmente pensada para la limpieza de superficies robustas como la piedra o el metal. La sustitución del recambio es rápida y fácil gracias a la palanca de desbloqueo integrada.

5 Pistola Full Control Plus Power y Multi Jet

En la pistola Full Control Plus Power, la presión puede adaptarse simplemente pulsando una tecla de forma individual de acuerdo con la tarea de limpieza y la superficie, lo que garantiza un control aún mayor durante la limpieza. La lanza pulverizadora 3 en 1 Multi Jet aúna chorro plano, chorro rotativo y chorro de detergente y evita así las interrupciones en el trabajo para cambiar la lanza pulverizadora.

6 Limpiadora de superficies T-Racer

Las limpiadoras de superficies T-Racer retiran la suciedad de grandes superficies con su brazo rotativo Twin Jet. Así limpian aproximadamente el doble de rápido que una lanza pulverizadora. La cubierta protege de forma fiable a usuario y entorno de salpicaduras de agua y las superficies sensibles se pueden tratar de forma cuidadosa gracias a la regulación de la presión.

LIMPIADORA DE SUPERFICIES



T-Racer, las limpiadoras de superficies de Kärcher, posibilitan una limpieza rápida, eficaz y sin salpicaduras de agua de todas las superficies exteriores. Para proteger los diferentes recubrimientos, como la madera o la piedra, se puede ajustar la presión según corresponda. Gracias a la innovadora boquilla de limpieza de esquinas y a su forma triangular también se pueden limpiar esquinas y cantos sin salpicaduras. Los T-Racer de Kärcher permiten, gracias a su brazo rotativo twin-Jet, eliminar la suciedad de las grandes superficies y limpian el doble de rápido que una lanza pulverizadora. El llamado «efecto aerodeslizador» permite que los T-Racer sean especialmente fáciles de maniobrar. Para limpiar zonas con muchos rincones y bordes, por ejemplo, escaleras, aconsejamos utilizar el cepillo Power Scrubber con el práctico labio de secado.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Limpiadora de grandes superficies					
T 450 limpiadora de superficies T-Racer	1	2.643-214.0			Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Con boquilla de alto rendimiento adicional para la limpieza de esquinas y bordes. El cambio se realiza cómodamente a través de un pedal. Rejilla de protección para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales, p. ej., puertas de garajes. Solo para equipos de las gamas K4 a K7.
T 350 limpiadora de superficies T-Racer	2	2.643-252.0			Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera y asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	3	2.643-245.0			Cepillo Power Schrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad incrustada de las superficies más diversas de forma potente, fiable y rápida. Ideal para escaleras y bordes. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
Accesorios de boquillas de recambio	4	2.643-338.0			Boquillas de recambio de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas accesorias. Aptas para el cambio de boquillas en las limpiadoras de superficies T-Racer para las gamas K 2 a K 7 (excepto la T 350), los limpiadores de canalones PC 20 para K 3 a K 7 y los limpiadores de bajos K 2 a K 5.
Accesorios de boquillas de recambio T 350	5	2.643-335.0			Boquillas de recambio de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas accesorias. Aptas para cambiar las boquillas de las limpiadoras de superficies T-Racer T 350 para las gamas K 2-K 7.

■ Incluido en el equipo de serie ☐ Accesorio opcional Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas


1


2


3


4


5

			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 5 Full Control Car & Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Premium Full Control Car & Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Full Control Car	K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact *UE	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery	K 2 Battery	G 9.0X
	1		□	■	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																						□
	2		□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	□	■	■	□	■	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

CEPILLOS



Limpieza de nueva generación el revolucionario WB 150 es el primer cepillo que limpia con alta presión. El Power Brush limpia de forma rápida y eficaz, a la vez que protege todas las superficies exteriores. Gracias a la combinación inteligente de chorro de alta presión y presión de cepillo manual, el Power Brush ahorra energía, agua y hasta un 30% de tiempo. Gracias a su práctica forma en triángulo, limpia incluso esquinas y bordes sin esfuerzo. El nuevo cepillo de lavado giratorio WB 120 tiene más potencia que su predecesor gracias al nuevo engranaje. Los tres recambios disponibles aparte, "Universal", "Car & Bike" y "Home & Garden", permiten limpiar diferentes superficies de manera eficiente y cuidadosa.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Cepillos					
WB 150 cepillo de alto rendimiento	1	2.643-237.0			Cepillo de alto rendimiento WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La eficaz combinación de alta presión y presión de cepillo manual permite ahorrar energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.
Cepillo de lavado giratorio WB 120	2	2.644-060.0 ■			Cepillo de lavado giratorio WB 120 con recambio para la limpieza de superficies lisas como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.
Recambio universal para WB 120 y WB 100	3	2.644-062.0 ■			El recambio universal para el cepillo de lavado giratorio es ideal para la limpieza de superficies lisas como pintura, vidrio o plástico.
Recambio Car&Bike para WB 120 y WB 100	4	2.644-063.0 ■			El recambio Car & Bike para el cepillo de lavado giratorio es especialmente adecuado para la limpieza de vehículos y motocicletas.
Recambio Home&Garden para WB 120 y WB 100	5	2.644-064.0 ■			El recambio Home & Garden para el cepillo de lavado giratorio es especialmente adecuado para la limpieza de superficies, como la piedra, el metal o el plástico.
WB 60 cepillo blando de lavado	6	2.643-233.0			Cepillo de lavado blando WB 60 para limpiar superficies más grandes, como, por ejemplo, coches, caravanas, barcos, invernaderos o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie a través de un ancho útil de 248 mm.
Cepillo para limpieza de llantas	7	2.643-234.0			Cepillo para limpieza de llantas para una limpieza de 360º incluso en lugares de difícil acceso. Distribución de agua uniforme de 360º para un resultado de limpieza uniforme y totalmente limpio.
Adaptador para manguera de riego	8	2.640-732.0			Adaptador para el conector de mangueras de riego que permite conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con un sistema de conexión rápida.

■ NUEVO ☐ Accesorio opcional Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas


1


2


3


4


5


6


7


8

		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 5 Full Control Car & Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Premium Full Control Car & Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Full Control Car	K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact *UE	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery	K 2 Battery	G 9.0X
1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3																																																			
4																																																			
5																																																			
6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
8																																																			

LANZAS PULVERIZADORAS Y PROLONGACIONES



Kärcher ofrece la lanza pulverizadora más apropiada para cada aplicación con sus correspondientes accesorios. Ya sea la lanza Multi Power Jet con cinco tipos de chorro diferentes, la Vario Power Jet Short 360º para acceder mejor a zonas cercanas y con muchos rincones, la boquilla turbo con boquilla giratoria de chorro concentrado contra la suciedad muy resistente o la lanza pulverizadora telescópica de hasta 4 m para limpiar de forma eficaz y cómoda zonas situadas en altura.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego					
Lanza telescópica	1	2.642-347.0			La lanza pulverizadora telescópica (1,2-4 m) para la limpieza sencilla de zonas de difícil acceso. Con correas para llevar sobre los hombros, conexión de bayoneta y una pistola ajustable ergonómicamente integrada. Peso: aprox. 2 kg.
Protección contra salpicaduras	2	2.642-706.0			La protección transparente contra salpicaduras para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 protege al usuario y el entorno frente a las salpicaduras de agua. Ideal para limpiar esquinas y bordes.
Lanza acodada	3	2.638-817.0			La lanza pulverizadora acodada es extralarga (aprox. 1 m) y está doblada para una limpieza cómoda de los puntos de difícil acceso, como, por ejemplo, canalones o bajos de vehículos.
Prolongación de lanza	4	2.643-240.0			Prolongación de tubos pulverizadores de 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Apta para todos los accesorios de Kärcher.
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	5	2.643-254.0			El Vario Power Jet Short 360º corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360º ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
MJ 180 Multi Jet 3 en 1 Full Control para K 7 FC Plus y K 7 Premium FC Plus	6	2.643-907.0			La Multi Jet 3 en 1 combina tres tipos de chorro en una sola lanza pulverizadora: Chorro plano de alta presión, chorro de detergente y boquilla rotativa. La selección del chorro adecuado se realiza mediante un cómodo giro en la regulación de la presión de la pistola G 180 Full Control Plus.
MJ 145 Multi Jet 3 en 1 Full Control para K 5 Premium FC Plus	7	2.643-906.0			
MP 180 Multi Power Jet para K 6 a K 7	8	2.643-238.0			Multi Power Jet con cinco tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	9	2.643-239.0			
VP 180 Vario Power Jet para K 7	10	2.642-726.0			Regulación continua, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión, mediante un sencillo giro de la lanza pulverizadora.
VP 145 Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5	11	2.642-725.0			
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	12	2.642-724.0			
DB 180 boquilla turbo para K 7	13	2.642-729.0			Boquilla turbo con una potente boquilla rotativa (chorro concentrado giratorio) contra suciedad muy resistente. Ideal para las superficies con musgo o rugosas.
DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5	14	2.642-728.0			
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	15	2.642-727.0			

■ Incluido en el equipo de serie ☐ Accesorio opcional Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas


1


2


3


4


5


6-7


8-9


10


11


12


13


14


15

			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 5 Full Control Car & Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Premium Full Control Car & Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Full Control Car	K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact *UE	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery	K 2 Battery	G 9.0X
1			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
5			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6			■	■	■	■																																												
7											■	■	■	■																																							
8							□	□																																										□
9									□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□												
10							■	■																																										■
11									■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
12																															■	■	■	■	■	■	■	■										□	□	□	□	□	□
13							■	■																																										■
14									■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
15																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□

MANGUERAS



Las mangueras de alta calidad de Kärcher son adecuadas para cualquier necesidad, ya sea como manguera de repuesto o como manguera de prolongación para tener aún más flexibilidad. Están disponibles con conexión Quick Connect y con conexión clásica. Con el set de mejora, los equipos usados se pueden acondicionar posteriormente con el cómodo sistema Quick Connect, excepto los equipos con enrollador de mangueras.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect					
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0			Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin torsiones (10 m de largo). Incluye conexión Quick Connect. Para equipos de las gamas K 2–K 7. No apta para equipos con enrollador de mangueras y aparatos Full Control de las gamas K 4-K 7.
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect					
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	2	2.641-721.0			Para equipos de las gamas K 2 a K 7 con Quick Connect. Para las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher desde 2009 o posteriores en las que se fija la manguera con conector de acción rápida en la pistola y en el equipo. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992					
HK 12 kit de manguera de alta presión	3	2.643-909.0			Kit de reequipamiento con manguera de alta presión de 12 m, pistola de alta presión y adaptador Quick Connect para las gamas K 2–K 7. Para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher sin enrollador de mangueras construidas entre 1992 y 2017.
HK 7.5 kit de manguera de alta presión	4	2.643-910.0			Kit de reequipamiento con manguera de alta presión de 7,5 m, pistola de alta presión y adaptador Quick Connect para las gamas K 2–K 7. Para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher sin enrollador de mangueras construidas entre 1992 y 2017.
HK 4 kit de manguera de alta presión	5	2.643-912.0			Kit de mejora con 4 m de manguera de alta presión, pistola de alta presión y adaptador Quick Connect para las gamas K 2 fabricadas entre 1992 y 2017.
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	6	2.643-037.0			Kit de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a limpiadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect. No apta para equipos con enrollador de mangueras.
Prolongación de la manguera de alta presión: hasta 2007 y para equipos sin sistema Quick Connect					
XH 10 manguera de prolongación	7	2.644-019.0			Prolongación de manguera de alta presión para más flexibilidad. Para los equipos de las gamas K 2–K 7 con conexión roscada (sin Quick Connect). Manguera de alta calidad de 10 m. Con protección contra flexiones de la manguera y conexión de latón para una larga vida útil. Conexión entre el equipo y la manguera de alta presión.
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect					
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	8	2.641-710.0			Prolongación de manguera de alta presión para mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 10 m para una larga vida útil. Para equipos K 3–K 7 con conexión Quick Connect. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	9	2.641-709.0			Prolongación de manguera de alta presión para mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 6 m para una larga vida útil. Para equipos K 2–K 7 con conexión Quick Connect. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.

■ Incluido en el equipo de serie ☐ Accesorio opcional Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 5 Full Control Car & Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Premium Full Control Car & Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Full Control Car	K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact *UE	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery	K 2 Battery	G 9.0X
1						■	■	□	□																	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2					□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3		Para equipos K 2-K 7 fabricados entre 1992 y 2017 sin conexión Quick Connect																																																		
4																																																					
5		Para equipos K 2 fabricados a entre 1992 y 2017 sin conexión Quick Connect																																																		
6					□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7																																																				
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□													□
9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

APLICACIONES ESPECIALES



El accesorio adecuado hace que la limpiadora de alta presión de Kärcher sea versátil y se pueda utilizar para múltiples aplicaciones. Por ejemplo, para los chorros húmedos o de arena o para la limpieza de tuberías y canalones. Con la articulación variable se puede llegar incluso a zonas de difícil acceso de forma sencilla. La manguera de aspiración con filtro permite la aspiración de agua de distintas fuentes, como estanques, barriles de agua o piscinas.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Aplicaciones especiales					
SH 5 manguera de aspiración	1	2.643-100.0			Permite aspirar agua de fuentes alternativas, como por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia. Esta manguera de 5 m de longitud con función de enjuague del filtro no contiene ftalatos ni PVC, reciclable en un 90% y embalada de forma sumamente respetuosa con el medio ambiente. Para equipos de las gamas K 4-K 7.
Boquilla de espuma FJ 6	2	2.643-147.0			Idónea para generar y aplicar espuma potente para limpiar y conservar coches y superficies de piedra, madera y fachadas.
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	3	2.643-143.0			Sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente. Cambio entre distintos detergentes con un solo clic. Disponible en kit con distintos detergentes.
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	4	2.643-144.0			
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	5	2.642-240.0			El set para limpieza de tuberías y canalones de 20 m de longitud funciona por sí solo con alta presión. Los desagües, las obstrucciones de tuberías y los canalones se pueden limpiar sin esfuerzo.
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	6	2.637-767.0			Kit para limpieza de tuberías con manguera flexible de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes eliminando eficazmente las obstrucciones.
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	7	2.637-729.0			Kit para limpieza de tuberías con manguera flexible de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes eliminando eficazmente las obstrucciones.
Conjunto de chorro húmedo o de arena	8	2.638-792.0			Conjunto de chorro húmedo o de arena para eliminar la corrosión, la pintura y la suciedad resistente en combinación con el detergente abrasivo de Kärcher.
Articulación variable	9	2.640-733.0			Articulación variable ajustable de 180° para la limpieza de lugares de difícil acceso. Para la conexión entre la pistola de alta presión y los accesorios o la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.

■ Incluido en el equipo de serie ☐ Accesorio opcional Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas


1


2


3


5


6


7


8


9

		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 5 Full Control Car & Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Premium Full Control Car & Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Full Control Car	K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact *UE	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery	K 2 Battery	G 9.0X
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

OTROS ACCESORIOS, BATERÍAS Y CARGADORES



Para que los usuarios estén totalmente equipados para cualquier tarea de limpieza y puedan trabajar con comodidad, Kärcher ofrece una amplia gama de accesorios. La pistola de alta presión G 180 Q Full Control Plus con Quick Connect permite, un mayor control en la limpieza con equipos Full Control Plus gracias al display LCD y a las teclas de regulación para presión y detergente. El modelo G 180 Q se ha alargado unos centímetros para permitir trabajar de una forma más ergonómica. Además, con el adaptador para manguera de riego, todos los cepillos de Kärcher se pueden conectar directamente y en un abrir y cerrar de ojos a las mangueras de riego equipadas con sistema de conexión rápida.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Varios					
Pistola G 180 Q Full Control Plus Power	1	2.643-992.0			Pistola de recambio con teclas para los niveles de presión y la dosificación del detergente, incl. display LCD y Quick Connect. Para equipos Full Control Plus de las gamas K 5 Premium, K 7 y K 7 Premium a partir de 2017.
Pistola G 145 Q Full Control Power	2	2.643-634.0			La pistola de recambio con display LED para mostrar los niveles de presión permite seleccionar siempre la presión correcta para cada tipo de tarea de limpieza. Para equipos Full Control de las gamas K4 a K5.
Pistola G 120 Q Full Control Power	3	2.643-823.0			La pistola de repuesto con indicador para los niveles de presión y el modo de detergente permite disponer siempre de los ajustes correctos para cualquier tarea de limpieza. Para equipos Full Control de la clase K 3.
Pistola G 180 Q Quick Connect	4	2.642-889.0			La pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga que su predecesora y ofrece aún más confort y ergonomía a la hora de limpiar con limpiadoras de alta presión Kärcher.
Pistola G 160	5	2.641-959.0			Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Kärcher Consumer de las gamas K 2–K 7. Para todas las limpiadoras de alta presión en las que la manguera de alta presión se fija a la pistola mediante una abrazadera de conexión (sin Quick Connect).
Filtro de agua	6	4.730-059.0			Filtro de agua para proteger la bomba limpiadora de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.
Adaptador B	7	2.642-893.0			Adaptador B para la conexión de accesorios actuales Kärcher Home & Garden a pistolas con conexión roscada.
Adaptador M	8	2.643-950.0			Adaptador para la conexión de pistolas antiguas (pistola M, 96, 97) a accesorios actuales. Adecuado para limpiadoras de alta presión de Kärcher Home & Garden fabricadas hasta el 2010.
Adaptador T	9	2.644-031.0 ■			Adaptador de manguera para lanza pulverizadora telescópica. Adecuado para mangueras de alta presión Kärcher Home & Garden con abrazadera de conexión (sin Quick Connect).
Kit de juntas tóricas	10	2.640-729.0			Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.
Baterías					
Battery Power 36/50	11	2.445-031.0 ■	1 unidades		Batería de recambio de iones de litio de 36 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real), incluido display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.
Cargadores					
Cargador rápido Battery Power 36 V	12	2.445-033.0 ■	1 unidades		Cargada de nuevo en un abrir y cerrar de ojos: con el cargador rápido, la batería de recambio de iones de litio de 36 V/2,5 Ah se puede cargar hasta un 80 % en solo 45 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie ☐ Accesorio opcional Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12

		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 5 Full Control Car & Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Premium Full Control Car & Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Full Control Car	K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact *UE	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery	K 2 Battery	G 9.0X
1		■	■	■	■					■	■	■	■																																					
2														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
3																													■	■	■	■	■	■	■	■													
4						■	■	■	■																	■	■	■	■								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■
5		Para equipos sin conexión Quick Connect																																															
6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7		Para equipos fabricados hasta 1989																																														
8		Para mangueras sin conexión Quick Connect																																														
9																																																
10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11																																															■	□	
12																																															□	□	

CALIDAD DESDE EL GRIFO HASTA EL EQUIPO



Las mangueras de riego de Kärcher, las conexiones, los acoplamientos universales, etc. están perfectamente adaptados al campo de aplicación y al equipo correspondientes. Los accesorios, ideales para el sistema de Kärcher, perfeccionan la limpieza con alta presión y el riego de jardines, y convencen siempre por su máxima calidad y larga vida útil, así como por su cómodo manejo. Todos los artículos están listos para utilizarse sin preparación previa.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras					
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0			Soporte portamangueras con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0			Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.
Conectores y adaptadores de grifo					
Conector universal Plus	3	2.645-193.0			Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.
Conector universal Plus c/aquastop	4	2.645-194.0			Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.
Mangueras					
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	5	2.645-156.0			Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.
Kit de mangueras para la alimentación de agua	6	2.645-258.0			Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin roscas.
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	7	2.645-138.0			La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a temperaturas de entre -20 y 65 °C y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4"	8	2.645-142.0			Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4") de 25 m de largo. Con recubrimiento de tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.

☐ Accesorio opcional Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas


1


2


3


4


5


6


7-8

			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 5 Full Control Car & Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Premium Full Control Car & Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Full Control Car	K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact *UE	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery	K 2 Battery	G 9.0X
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA TODA LA CASA. DETERGENTES KÄRCHER PARA EXTERIORES

Hace más de 30 años que Kärcher otorga un gran valor a la conservación del medioambiente y a la protección de los recursos en el desarrollo, la elección de materias primas y la producción de sus detergentes y productos de conservación. Los detergentes perfectamente adaptados a los equipos no solo garantizan unos resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía. Además, se garantiza una biodegradabilidad sencilla.



Fórmula protectora del color y de los rayos ultravioleta contra el color amarillento del plástico, además de la fórmula protectora del material para una mayor vida útil.



La fórmula protectora de rayos ultravioletas evita el oscurecimiento y los componentes de protección intensiva conservan la estructura de la madera.



Fórmula protectora que impide la reaparición de suciedad y protección contra el viento y los agentes meteorológicos, todo en uno.

	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	UE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Detergente universal						
	**Detergente universal RM 626** Detergente universal potente para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.	**Limpiadora de alta presión** Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Aplique con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión.	1 l	6	6.295-753.0	
	**Detergente universal RM 555** El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.	**Con limpiadora de alta presión o manual** Aplique con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.	5 l	1	6.295-357.0	
	**Detergente abrasivo** Detergente abrasivo fino (granulación de 0,2-0,8 mm) para limpiar respetuosamente ladrillo, tejas, acero, madera dura y hormigón. Especialmente adecuado para trabajos de desoxidación y deslacado.	**Limpiadora de alta presión con sistemas y pistolas pulverizadoras** Para limpiadoras de alta presión en combinación con el conjunto de chorro húmedo o de arena de Kärcher.	25 kg	1	6.280-105.0	
En toda la casa						
	**Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611** Potente limpiador para fachadas y piedra con la única fórmula 3 en 1 para el máximo rendimiento de limpieza. Con eliminador de suciedad activo, fórmula protectora que impide la reaparición de suciedad, además de protección contra el viento y los agentes meteorológicos. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.	**Limpiadora de alta presión** Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Aplique con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva aplicación refuerza el efecto conservador y protector. 	1 l	6	6.295-765.0	
	**Limpiador para fachadas y piedra** El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y suciedad de emisiones de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	**Con limpiadora de alta presión o manual** Aplique con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.	5 l	1	6.295-359.0	

	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	UE	Ref. de pedido / unidades	Precio
	**Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612** Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.	**Limpiadora de alta presión** Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Aplique con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva aplicación refuerza el efecto conservador y protector. 	1 l	6	6.295-757.0	
	**Detergente para limpieza de madera** Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas. Especialmente cuidadoso con los materiales.	**Con limpiadora de alta presión o manual** Aplique con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.	5 l	1	6.295-361.0	
	**Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613** Potente limpiador para plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula protectora del material y los colores, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.	**Limpiadora de alta presión** Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Aplique con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva aplicación refuerza el efecto conservador y protector. 	1 l	6	6.295-758.0	
	**Limpiador para plástico RM 625** Para la limpieza a fondo de muebles de jardín, marcos de ventana de plástico, toboganes y otras superficies de plástico. Especialmente cuidadoso con los materiales.	**Con limpiadora de alta presión o manual** Aplique con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.	5 l	1	6.295-358.0	
	**Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627** Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni marcas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, invernaderos o fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide la reaparición de suciedad. No actúa sobre superficies de cristal revestidas.	**Limpiadora de alta presión** Conecte los cepillos de lavado a la limpiadora de alta presión y limpie previamente las superficies de cristal con limpiador universal. Aclare los detergentes para limpiadoras de alta presión. Aplique el Glass Finisher con la limpiadora de alta presión y, a continuación, aclare con la limpiadora de alta presión. Deje secar el objeto. 	1 l	6	6.295-474.0	
	**Concentrado Patio & Deck** Concentrado Patio & Deck para limpiar balcones y terrazas de madera o piedra de forma cuidadosa. Limpia aceite, grasa, suciedad de emisiones y hollín. Una vez disuelto, ofrece 5 l de detergente.	**Limpiadora de alta presión** El resultado son 5 l de detergente de terrazas listo para usar. Mezcle 0,5 l de detergente para terrazas con 4,5 l de agua del grifo (1 : 9) y aplique mediante la limpiadora de alta presión en baja presión o la boquilla de espuma. **Manual** Inserte la manguera de aspiración en la botella o el bidón, o bien vierta el detergente en el depósito. **Limpiadora de alta presión** Aplique con baja presión. Deje que actúe el producto. A continuación, rociar con chorro de alta presión **Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma** Aplique el detergente sobre la boquilla de espuma. 	500 ml	8	6.295-842.0	
	**Botella pulverizadora** Con la botella pulverizadora a presión de Kärcher pueden aplicarse fácilmente detergentes y productos de limpieza. Con ajuste continuo del chorro de pulverización y del ángulo.	**Manual** Vierta el detergente o producto de limpieza, ponga la botella bajo presión con la bomba, ajuste el chorro de pulverización y aplíquelo.	1 l	3	6.394-374.0	

FRENO A LA SUCIEDAD: DETERGENTES KÄRCHER PARA VEHÍCULOS

Para que el automóvil y la motocicleta brillen de limpios, Kärcher ofrece una amplia gama de soluciones de limpieza para este amplio campo de aplicación. Los detergentes que se adaptan a los equipos con exactitud, en combinación con el accesorio adecuado, eliminan también la suciedad resistente y ahorran tiempo, agua y esfuerzo. La limpieza periódica con nuestros productos especiales proporciona un nuevo brillo y contribuye a alargar la vida útil de los distintos materiales.



Limpieza a fondo de la suciedad de la calle con el champú para automóviles. La fórmula 3 en 1 para un secado rápido y un brillo bonito.



Se vuelve rojo una vez transcurrido el tiempo de actuación adecuado: el limpiador de llantas Premium desprende incluso la suciedad persistente y se aclara con facilidad.



Detergente para bicicletas/motocicletas: uno para todos. Su fórmula en gel aporta una buena adherencia durante la limpieza y está diseñado para los materiales de motocicletas o también bicicletas.

	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	UE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Cuidado de vehículos						
	**Champú para automóviles 3 en 1 RM 610** Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultra-brillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.	**Limpiadora de alta presión** Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Aplique con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva aplicación refuerza el efecto conservador y protector. LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 3 en 1	1 l	6	6.295-750.0	
	**Champú para automóviles RM 619** Detergente ligeramente alcalino, espumante para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico.	**Con limpiadora de alta presión o manual** Aplique con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.	5 l	1	6.295-360.0	
	**Champú para automóviles concentrado** Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, la suciedad típica del invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.	**Limpiadora de alta presión** El resultado son 5 l de champú para automóviles listos para usar. Mezcle 0,5 l de champú para automóviles con 4,5 l de agua del grifo (1:9) y aplique mediante la limpiadora de alta presión en baja presión o mediante la boquilla de espuma. **Manual** Mezclar 150 ml de concentrado con 5 l de agua del grifo. Adaptar la cantidad de concentrado en función de la suciedad. Dejar actuar durante un breve espacio de tiempo y aclarar con alta presión. DETERGENTE CONCENTRADO PLUS	500 ml	8	6.295-843.0	
	**Ultra Foam Cleaner 3 en 1 RM 615** Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.	**Con boquilla de espuma** Llene el depósito de la boquilla de espuma con Ultra Foam Cleaner o conéctela al Connect 'n' Clean, ajuste la dosificación mínima o máxima según el nivel de suciedad y aplíquelo. Deje actuar brevemente, límpielo con un cepillo y finalmente lávelo con alta presión. No lo deje secar. LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 3 en 1	1 l	6	6.295-743.0	

	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	UE	Ref. de pedido / unidades	Precio
	**Limpiador de llantas Premium RM 667** Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.	**Manual** Pulverizar las llantas frías y secas desde una distancia corta y dejar actuar de 1 a 3 minutos, dependiendo del grado de suciedad. La coloración rojiza indica que el detergente está actuando. A continuación, aclarar bien (p. ej., con alta presión) o introducir el coche en una instalación de lavado. NUEVO	500 ml		6.296-048.0	
	**Agente quitainsectos 3 en 1 RM 618** Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.	**Manual** Pulverizar sin diluir Deje que actúe el producto. Aclare la superficie con agua limpia. LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 3 en 1	500 ml	8	6.295-761.0	
	**Limpiacristales en gel 3 en 1 RM 724 G** Para la limpieza manual de superficies de espejo y de cristal, así como de superficies brillantes y resistentes al agua. Elimina hasta la suciedad más grasa y aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel, que evita que el producto se deslice y gotee en superficies verticales.	**Manual** Rocíelo sobre la superficie, repártalo uniformemente con un trapo y quítelo frotando. LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 3 en 1	500 ml	8	6.295-762.0	
	**Limpiador para vehículos de dos ruedas 3 en 1** Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz la suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.	**Manual** Pulverice sobre el vehículo de dos ruedas seco y frío y deje actuar durante 3-5 minutos. A continuación, aclare abundantemente. No limpie ninguna pieza caliente. LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 3 en 1	500 ml	8	6.295-763.0	

LIMPIAR EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. DONDE Y CUANDO QUIERAS

Si no hay ningún enchufe cerca, con las soluciones de limpieza móviles con batería de Kärcher en los rangos de media y baja presión ya no hay límites ni siquiera para la limpieza exterior.







1 KHB 5 Battery: potencia portátil

La KHB 5 Battery con sistema de batería de 18 V es la solución perfecta para la limpieza rápida, flexible e independiente de la alimentación eléctrica alrededor del hogar. Con la eficaz, pero delicada, presión media es posible limpiar a fondo muebles de jardín, juguetes, bicicletas y pequeñas superficies de la terraza. El innovador equipo es cómodo de llevar en la mano, está listo para usarse inmediatamente tras conectarle la manguera y puede ampliarse con flexibilidad mediante el uso de distintas lanzas pulverizadoras y accesorios.

2 OC 3: limpieza para las salidas

Ya se trate de calzado de senderismo, carritos de bebé o bicicletas, la OC 3 hace brillar todo incluso estando de ruta. Es más, así se evita ensuciar el automóvil. La limpiadora móvil está equipada con una potente batería de iones de litio y un depósito de agua extraíble. Gracias a la delicada baja presión no se dañan los componentes frágiles de la bicicleta, como los cojinetes o las juntas. Tres cajas de accesorios específicos opcionales facilitan una mejor limpieza. La caja correspondiente se puede colocar en la parte inferior del equipo. Otros prácticos accesorios, como una manguera de aspiración o la boquilla de chorro de cono para la limpieza del perro hacen de la OC 3 una herramienta todavía más flexible.

LIMPIADORA MANUAL KHB 5

Siempre a mano



Solo hay que conectar la manguera y listo: con la innovadora limpiadora de mano Kärcher KHB 5 con batería de iones de litio de 18 V. Para una limpieza de mantenimiento rápida y versátil en el hogar, sin necesidad de conexión a la corriente.

NUEVO

18V



1



2



3



4

1 Diseño innovador del equipo

- El equipo de limpieza se sostiene en la mano. Para una mayor flexibilidad y libertad de movimiento.
- Puede guardarse ocupando muy poco espacio.

2 Alimentación por batería

- Limpiar sin conexión a la corriente.
- Con innovadora tecnología en tiempo real: se muestra la duración restante en el display de la batería.
- Compatible con las baterías de la plataforma Kärcher de iones de litio de 18 V máx.

3 Presión media eficiente y perfectamente adaptada

- La presión media ofrece la ventaja de que es eficiente y cuida las superficies.
- Boquilla de chorro plano adaptada en la lanza pulverizadora simple y boquilla rotativa para limpiar objetos que no requieran alta presión.

4 Numerosos accesorios opcionales

- El PS 20 Handheld es ideal para limpiar eficazmente pequeñas superficies y escaleras.
- La MJ 24 Handheld combina 5 boquillas en una lanza pulverizadora: para limpiar y regar.
- Con la articulación de 360° de la VJ 24 Handheld es posible limpiar incluso las zonas de más difícil acceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		KHB 5 Battery Ⓔ	Kit KHB 5 Battery Ⓔ
		■ Limpiadora manual ■ Compatible con las baterías de iones de litio de 18 V máx. de Kärcher	■ Limpiadora manual ■ Con baterías de iones de litio de 18 V / 2,5 Ah de Kärcher
Características técnicas			
Presión máx.	**bar**	24	24
Tipo de presión		Presión media	Presión media
Caudal máx.	**l/h**	200	200
Autonomía de la batería	**min**	–	10
Tiempo de carga de la batería	**min**	–	250
Peso sin accesorios	**kg**	2,7	2,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	365 × 105 × 255	365 × 105 × 295
Equipamiento			
Batería	**V / Ah**	–	18 / 2,5 / Batería de iones de litio
Lanza pulverizadora de un chorro		■	■
Boquilla turbo		■	■
Cargador		–	Cargador estándar Battery Power 18 V
Aspiración de agua		■	■
Ref. de pedido		**1.328-000.0**	**1.328-100.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

Accesorios **Nombre de producto**	**Ref. de pedido**	**Descripción**	Precio
Batería LI-Ion 18-25	2.445-034.0	Batería de iones de litio (18 V / 2,5 Ah) con innovadora tecnología en tiempo real incl. display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	
Batería LI-Ion 18-50	2.445-035.0	Batería de iones de litio (18 V / 5,0 Ah) con innovadora tecnología en tiempo real incl. display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	
Cargador rápido 18 V	2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de 18 V / 2,5 Ah hasta un 80 % en solo 40 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma Kärcher de 18 V.	
La limpiadora de superficies PS 20 Handheld	2.644-018.0	El cepillo Power Scrubber es el complemento ideal para la limpiadora a presión a batería KHB 5 Battery para limpiar pequeñas superficies y escaleras.	
Multi Jet 5 en 1 MJ 24 Handheld	2.644-056.0	Versátil lanza multipulverizadora 5 en 1 para la KHB 5 Battery: la MJ 24 Handheld con chorro concentrado, chorro plano, chorro de lavado, chorro niebla y chorro de riego. Fácil de ajustar girando el cabezal de boquilla.	
Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24 Handheld	2.644-057.0	Lanza pulverizadora variable con articulación de 360° ajustable: la VJ 24 Handheld para la KHB 5 Battery es ideal para limpiar lugares de difícil acceso.	

MOBILE OUTDOOR CLEANER



La limpieza móvil nunca ha sido tan compacta

La extremadamente compacta Mobile Outdoor Cleaner, con batería integrada y depósito de agua es fácil de transportar y sencilla de almacenar. Para usos versátiles sin conexión de agua ni de corriente en cualquier momento y lugar.

1



2



3



4



1 Diseño compacto del equipo

- La manguera en espiral y la pistola se almacenan cómodamente debajo del depósito de agua extraíble.
- Fácil de almcenar y transportar, ya que ocupa poco espacio

2 Batería integrada de iones de litio

- Limpiadora móvil independiente de la fuente de corriente.
- Prolongada autonomía de la batería para usos múltiples antes de que haya que cargarla de nuevo. El LED avisa de cuándo la batería tiene poca carga.

3 Baja presión, eficiente pero delicada

- La baja presión permite una limpieza eficaz pero a la vez delicada
- La boquilla estándar de chorro plano permite apreciar cómo se elimina la sucidad. La boquilla cónica es ideal para un lavado más cuidadoso, por ejemplo, de las patas de los perros.

4 Gama de accesorios versátil

- Las distintas aplicaciones se pueden ampliar y completar con accesorios adicionales.
- Hay disponibles una Adventure Box, una Bike Box y una Pet Box, cada una de ellas presentada como práctica caja de almacenamiento que se puede acoplar al equipo. Todos los accesorios están también disponibles por separado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		OC 3 Ⓔ	OC 3 Adventure Box
		■ Equipo de limpieza muy compacto, ligero de transportar y fácil de almacenar ■ Limpieza móvil y autónoma gracias a la batería integrada y al depósito de agua extraíble	■ Equipo de limpieza muy compacto, ligero de transportar y fácil de almacenar ■ Limpieza móvil y autónoma gracias a la batería integrada y al depósito de agua extraíble ■ Accesorios que se complementan a la perfección. Para limpiar equipamiento de exteriores y para todos aquellos que nunca paran, presentados en una práctica caja de almacenamiento
Características técnicas			
Tipo de presión		Baja presión	Baja presión
Caudal	**l/min**	Máx. 2	Máx. 2
Autonomía de la batería	**min**	15	15
Tiempo de carga de la batería	**min**	180	180
Peso sin accesorios	**kg**	2,2	2,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	277 × 234 × 201	277 × 234 × 201
Equipamiento			
Volumen de depósito de agua	**l**	4	4
Batería de iones de litio		■	■
Manguera en espiral	**m**	2,8	2,8
Boquilla de chorro plano, filtro del equipo		■	■
Cable de carga de batería		■	■
Caja de almacenamiento		–	■
Cepillo universal		–	■
Detergente para bicicletas/motocicletas		–	–
Paño de microfibras		–	–
Manguera de aspiración		–	■
Boquilla de chorro cónico, cepillo de limpieza de pelaje, toalla para mascotas		–	–
Ref. de pedido		**1.680-000.0**	**1.680-002.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

		OC 3 Bike Box	OC 3 Pet Box
		■ Equipo de limpieza muy compacto, ligero de transportar y fácil de almacenar ■ Limpieza móvil y autónoma gracias a la batería integrada y al depósito de agua extraíble ■ Limpieza fácil de bicicletas con los accesorios en la caja de almacenamiento lista para conectar	■ Equipo de limpieza muy compacto, ligero de transportar y fácil de almacenar ■ Limpieza móvil y autónoma gracias a la batería integrada y al depósito de agua extraíble ■ Accesorios perfectos para el lavado cuidadoso de mascotas. Presentado en práctica caja fácil de almacenar
Características técnicas			
Tipo de presión		Baja presión	Baja presión
Caudal	**l/min**	Máx. 2	Máx. 2
Autonomía de la batería	**min**	15	15
Tiempo de carga de la batería	**min**	180	180
Peso sin accesorios	**kg**	2,2	2,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	277 × 234 × 201	277 × 234 × 201
Equipamiento			
Volumen de depósito de agua	**l**	4	4
Batería de iones de litio		■	■
Manguera en espiral	**m**	2,8	2,8
Boquilla de chorro plano, filtro del equipo		■	■
Cable de carga de batería		■	■
Caja de almacenamiento		■	■
Cepillo universal		■	–
Detergente para bicicletas/motocicletas		■	–
Paño de microfibras		■	–
Manguera de aspiración		–	–
Boquilla de chorro cónico, cepillo de limpieza de pelaje, toalla para mascotas		–	■
Ref. de pedido		**1.680-003.0**	**1.680-004.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

AMPLIACIÓN GRACIAS A UNA GRAN VARIEDAD DE ACCESORIOS



La Mobile Outdoor Cleaner se puede ampliar con diferentes cajas de accesorios y accesorios individuales. Las cajas de accesorios como la Adventure, la Bike o la Pet ofrecen justo aquellos accesorios que facilitan y completan la limpieza en cuestión. Todos los accesorios se pueden adquirir también de forma individual.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Limpieza móvil					
Adaptador para automóvil	1	2.643-876.0			Potencia suficiente en cualquier lugar: con el adaptador para automóvil, la limpiadora portátil OC 3 se acciona y carga cómodamente a través de la batería del vehículo.
Caja de accesorios Adventure	2	2.643-857.0			Con la caja de accesorios Adventure se puede limpiar sin problemas el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar gracias a los accesorios específicos. Ideal para todos aquellos que salen de viaje con frecuencia.
Caja de accesorios Bike	3	2.643-858.0			La caja de accesorios Bike, con accesorios específicos opcionales, permite limpiar de forma perfecta las bicicletas y su equipamiento.
Caja de accesorios Pet	4	2.643-859.0			Ideal para limpiar con cuidado las mascotas/patas de los perros: la caja de accesorios Pet con accesorios específicos óptimos.
Cepillo universal	5	2.643-870.0			El cepillo universal para una limpieza ideal con cepillos. Se adapta a la pistola de la limpiadora a presión, desprende suciedad resistente y protege los componentes delicados.
Manguera de aspiración	6	2.643-871.0			La manguera de aspiración para la limpieza móvil se adapta a la limpiadora a presión y permite usar fuentes alternativas de agua como pozos o bidones de agua.
Boquilla de chorro cónico	7	2.643-875.0			Limpie su mascota de forma rápida y sencilla con la boquilla de chorro cónico. Se puede adaptar a la pistola de la limpiadora a presión y crea un suave chorro de ducha.
Paño de microfibras	8	2.643-872.0			Con el paño de microfibras se pueden secar los objetos limpios antes de almacenarlos.
Toalla para mascotas	9	2.643-873.0			Toalla especial de microfibra para secar al perro. Absorbe gran cantidad de agua y no permite que se formen olores.
Cepillo para limpiar pieles	10	2.643-874.0			Cepillar a fondo el pelo de los animales: el cepillo para limpiar pieles retira incluso la suciedad más resistente de la piel.

■ Incluido en el equipo de serie ☐ Accesorio opcional Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

			OC 3	OC 3 Adventure Box	OC 3 Bike Box	OC 3 Pet Box
	1		□	□	□	□
	2		□	■	□	□
	3		□	□	■	□
	4		□	□	□	■
	5		□	■	■	□
	6		□	■	□	□
	7		□	□	□	■
	8		□	□	■	□
	9		□	□	□	■
	10		□	□	□	■

LA LIMPIADORA DE TERRAZAS PCL 4: PARA UNAS TERRAZAS IMPECABLES

Adiós al extenuante barrido y fregado. Con la PCL 4 nunca volverá a limpiar a mano las superficies de madera o piedra alrededor de su casa. Con los cepillos giratorios y la entrada regulable de agua puede eliminar todo tipo de suciedad, como líquenes, musgo y hojas del suelo de la terraza a fondo y sin esfuerzo.

NOVEDAD















1 Limpieza eficaz y uniforme

Los innovadores cepillos cilíndricos de giro inverso proporcionan una limpieza profunda y uniforme de distintas superficies exteriores, así como un excelente resultado de limpieza.

2 Consumo inteligente en lugar de derroche de agua

Gracias a la regulación manual de agua solo se consume el agua estrictamente necesaria para la tarea de limpieza.

3 Limpieza hasta en los bordes

Dado que el motor está instalado en el centro, cepillos cilíndricos limpian incluso en los bordes. De este modo es posible eliminar con comodidad incluso la suciedad que se encuentra en las fachadas.

4 Postura de trabajo ergonómica

La PCL 4 se ha diseñado teniendo en mente la ergonomía, para que el usuario pueda trabajar siempre en posición erguida independientemente de su estatura.

5 Uso versátil para distintas superficies exteriores

Gracias al cambio de cepillos sin herramientas, la PCL 4 está lista para utilizarse para la limpieza de superficies de madera y piedra en un abrir y cerrar de ojos.

PCL 4



Limpieza eficaz y uniforme de terrazas

La PCL 4 elimina a fondo y de manera uniforme hasta la suciedad más resistente, gracias a la combinación de cepillos cilíndricos giratorios, caudal de agua regulable y motor potente.

NUEVO


1


2


3


4

1 Dos cepillos cilíndricos giratorios de gran calidad

- Limpieza profunda y uniforme de diferentes superficies exteriores con un buen rendimiento de limpieza.

2 Dos boquillas encima de los cepillos cilíndricos

- Disolución y recogida de la suciedad en un solo paso de trabajo. Eliminación de suciedad resistente.

3 Caudal de agua regulable a través de una válvula

- Limpieza con ahorro de agua.

4 Fijación central de los cepillos cilíndricos

- Limpieza hasta el borde, también en esquinas y rincones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

PCL 4 (E)

- Cepillos cilíndricos intercambiables para una limpieza más versátil
- Borde de reposo que protege las cerdas
- Limpieza de superficies de madera y piedra

Características técnicas		
Presión máx.	**bar / MPa**	10 / 1
Tipo de presión		Baja presión
Consumo de agua a 4 bar	**l/h**	Máx. 180
Potencia absorbida	**kW**	0,6
Velocidad de rotación de cepillos	**r.p.m.**	600–800
Ancho útil del cepillo cilíndrico	**mm**	300
Material de cerdas		–
Peso	**kg**	5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	1281 × 307 × 350

Equipamiento	
2 cepillos cilíndricos para superficies de madera	■
2 boquillas de agua	■
Válvula de regulación del caudal de agua	■
Borde de reposo	■
Argolla	■
Cable de corriente	■
Empuñadura y mango ergonómicos	■
Ref. de pedido	**1.644-000.0**
Precio	

■ Incluido en el equipo de serie

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Cepillos cilíndricos para superficies de piedra	2.644-121.0	Ideal para la limpieza de terrazas: el juego de cilindros de 2 piezas para la PCL 4 elimina sin esfuerzo los líquenes y musgos de las superficies de piedra en exteriores.	

SOMETE LAS MALAS HIERBAS. Y NO AL REVÉS

A menudo es difícil deshacerse de las malas hierbas. Ya sea agachado o de rodillas, el trabajo es tedioso y molesto. Las malas hierbas crecen de forma silvestre. Sin embargo, ahora el WRE 4 Battery de Kärcher declara la guerra a las malas hierbas. El equipo con batería elimina las malas hierbas y el musgo de las juntas y de los bordes con rapidez y eficacia, consiguiendo un espacio sin malas hierbas y sin molestias en el proceso.

NOVEDAD




1


2


3


4


5


6

1 Versatilidad de uso

El WRE 4 Battery elimina el musgo de las superficies duras como baldosas de material compuesto o adoquines, placas de conglomerado y azulejos con la misma intensidad que el musgo y las malas hierbas de las juntas.

2 Rápido y eficaz

El innovador cabezal de cepillos con cerdas especialmente orientadas y la elevada velocidad de rotación de cepillos proporcionan una eliminación rápida y eficaz de las molestas malas hierbas y del musgo.

3 Sencillo cambio de cepillos

El cepillo puede cambiarse de forma sencilla sin utilizar herramientas, lo que facilita la sustitución de la banda de cerdas gastada.

4 Postura de trabajo cómoda

El asa telescópica de aluminio permite trabajar en posición erguida sea cual sea la estatura del usuario. El cabezal de cepillos basculante puede ajustarse de manera individual a las distintas situaciones de limpieza y estaturas.

5 Limpieza cerca de los bordes

Gracias a su diseño cónico, el cabezal de cepillos llega perfectamente a los bordes. De esa manera, es posible eliminar por completo las malas hierbas a lo largo de bordillos, escaleras, muros y fachadas.

6 Máxima libertad de movimientos

El WRE 4 Battery no tiene el molesto cable de corriente, lo que facilita enormemente la limpieza alrededor de la casa. Además, la batería se puede utilizar en más equipos de la plataforma de litio de 18 V.

WRE 4



Eliminación eficiente y sin esfuerzo de las malas hierbas

El ergonómico eliminador de malas hierbas a batería WRE 4 Battery con innovador cabezal de cepillos y sistema de cambio sin herramienta elimina sin esfuerzo las malas hierbas y el musgo de las superficies, de juntas y bordes.

NUEVO

18V









1 Innovador cepillo de nailon

- Elimina a fondo y con rapidez las molestas malas hierbas y musgos.

2 Cambio de cerdas sin herramienta

- Para un cambio sencillo de la corona de cerdas gastada.

3 Asa telescópica de aluminio

- Permite trabajar en posición erguida sea cual sea la estatura del usuario.

4 Cabezal de limpieza basculante

- El ángulo puede adaptarse a las distintas situaciones de limpieza y estaturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		Kit WRE 4 Battery Ⓔ	WRE 4 Battery Ⓔ
		■ Plataforma de batería 18 V Li-Ion ■ Mango de aluminio telescópico para una posición de trabajo erguida ■ Argolla integrada para un almacenaje sencillo	■ Plataforma de batería 18 V Li-Ion ■ Mango de aluminio telescópico para una posición de trabajo erguida ■ Argolla integrada para un almacenaje sencillo
Características técnicas			
Velocidad de rotación de cepillos	**r.p.m.**	2300–2800	2300–2800
Diámetro del cepillo	**mm**	180	180
Material de cerdas		Nailon	Nailon
Tensión de la batería	**V**	18	18
Tipo de batería		Batería de iones de litio	Batería tipo Li-Ion
Autonomía de la batería	**min**	15	–
Tiempo de carga de la batería	**h**	4	–
Peso	**kg**	2,6	2,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	1374 × 234 × 361	1374 × 234 × 361
Equipamiento			
Cinta de cerdas		■	■
Protección contra salpicaduras		■	■
Posición de estacionamiento		■	■
Asa telescópica de aluminio		■	■
Argolla		■	■
Interruptor de seguridad		■	■
Batería		■	–
Cargador		■	–
Ref. de pedido		**1.445-241.0**	**1.445-240.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Batería Li-Ion 18-25	2.445-034.0	Batería de iones de litio de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real), incluido display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma Kärcher de 18 V.	
Batería Li-Ion 18-50	2.445-035.0	Batería de iones de litio de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real), incluido display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma Kärcher de 18 V.	
Cargador rápido 18 V	2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de 18 V/2,5 Ah hasta un 80 % en solo 40 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma Kärcher de 18 V.	
Cinta de cerdas	2.445-240.0	Cinta de cerdas de nailon para cambiar rápidamente las cerdas gastadas del eliminador de malas hierbas WRE 4 Battery.	

PARA BARRER CINCO VECES MÁS RÁPIDO QUE CON UNA ESCOBA

Barrer puede ser así de fácil. Con las barredoras de Kärcher pueden limpiarse aceras, entradas de garajes o terrazas de manera rápida, cómoda y fiable. Todas las superficies exteriores brillan como nuevas en el menor tiempo y sin tener que agacharse para nada. Ninguna escoba puede hacerlo.




1


3


5


2


4


6

1 Rápido, más rápido, Kärcher

Con nuestras barredoras, los usuarios limpian 5 veces más rápido que con escoba y recogedor y sin tener que hacer grandes esfuerzos. Así, barrer es divertido.

2 Limpieza hasta en el más mínimo detalle

Las largas cerdas de los cepillos laterales de nuestras barredoras manuales garantizan una limpieza impecable incluso en los bordes.

3 La extracción más sencilla

El depósito de suciedad recoge fiablemente la suciedad durante el trabajo. Para vaciarlo, se puede extraer fácilmente: solo hay que levantarlo, vaciarlo y listo: no hay que tocar la suciedad.

4 Flexibilidad y comodidad

Las asas de empuje de las barredoras son abatibles y puede regularse la altura.

5 Sin complicaciones, compactas

Todas nuestras barredoras se guardan en muy poco espacio con unos pocos pasos: solo hay que abatir el asa de empuje y colocar la barredora en vertical. ¡Listo!

6 Se mantiene en vertical

Los depósitos de suciedad son fáciles de extraer y están diseñados para colocarlos en posición vertical con total seguridad.

BARREDORAS



Más rápidas que cualquier escoba

¿Quién habría pensado que barrer sería tan fácil? Con las barredoras de Kärcher se pueden barrer aceras, calles, entradas y patios hasta cinco veces más rápido que con escoba y recogedor. La suciedad se transporta de forma fiable al depósito para la suciedad: de manera sencilla, rápida y limpia. ¡Así se barre hoy en día!


1


2


3


4

1 Dos pares de cepillos laterales (S 650 2 en 1)

- Cepillos laterales estándares para suciedad seca y cepillos laterales con cerdas más duras para suciedad húmeda.
- Mayor flexibilidad con dos cepillos laterales. Las largas cerdas proporcionan una limpieza a fondo incluso de los bordes.

2 Sin entrar en contacto con la suciedad

- Los cepillos laterales y el cepillo cilíndrico de barrido dirigen la suciedad directamente al depósito para suciedad protegido contra el viento.
- Mantener la limpieza con facilidad: elevar, vaciar y listo. No entra en contacto con la suciedad.

3 Almacenamiento en poco espacio

- Con el asa de empuje plegable, la barredora puede colocarse verticalmente, por lo que ocupa poco espacio.

4 Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura

- Empuñadura cómoda y con revestimiento térmico en el asa de empuje para una temperatura de agarre cómoda en cualquier estación del año.
- Cuida la espalda gracias al asa de empuje regulable en altura (extensible, 2 ajustes de ángulo).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		S 650 2 en 1 Ⓔ	S 650 Plus	S 650
		■ 2 cepillos laterales para suciedad seca y 2 cepillos laterales para suciedad húmeda ■ Cómodo depósito para la suciedad que se aguanta solo ■ Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura	■ 2 cepillos laterales y 1 pinza de sujeción ■ Cómodo depósito para la suciedad que se aguanta solo ■ Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura	■ Dos cepillos laterales ■ Cómodo depósito para la suciedad que se aguanta solo ■ Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura
Características técnicas				
Máx. rendimiento de superficie	**m²/h**	1800	1800	1800
Recomendado para superficies a partir de	**m²**	40	40	40
Ancho útil con cepillos laterales	**mm**	650	650	650
Capacidad del depósito	**l**	16	16	16
Número de cepillos laterales	**unidades**	2	2	2
Pinza de sujeción	**unidades**	–	1	–
Peso, listo para funcionar	**kg**	9,9	9,9	9,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	1111 × 650 × 935	1111 × 650 × 935	1111 × 650 × 935
Ref. de pedido		**1.766-307.0**	**1.766-305.0**	**1.766-300.0**
Precio				

		S 550 Ⓔ	S 750 Ⓔ
		■ Un cepillo lateral ■ Cómodo depósito para la suciedad que se aguanta solo ■ Asa de empuje ajustable	■ Un cepillo lateral extragrande con presión de contacto ajustable ■ Cómodo depósito grande que se aguanta solo ■ Asa de empuje ergonómica y regulable
Características técnicas			
Máx. rendimiento de superficie	**m²/h**	1600	2500
Recomendado para superficies a partir de	**m²**	30	60
Ancho útil con cepillos laterales	**mm**	550	700
Capacidad del depósito	**l**	16	32
Número de cepillos laterales	**unidades**	1	1
Pinza de sujeción	**unidades**	–	–
Peso, listo para funcionar	**kg**	9,2	12,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	1111 × 590 × 935	1119 × 780 × 995
Ref. de pedido		**1.766-200.0**	**1.766-910.0**
Precio			

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Cepillos laterales para suciedad húmeda	2.644-026.0	Dos cepillos laterales de barredora con cerdas especiales para suciedad húmeda. Adecuados para las barredoras S 500 a S 650.	

SOPLADOR DE HOJAS DE KÄRCHER

EL soplador de hojas de Kärcher está perfectamente preparado para enfrentarse a todos los retos en cualquier estación del año. Con él pueden eliminarse con rapidez y sin esfuerzo el follaje, los restos de la poda de setos y el césped cortado. La suciedad suelta alrededor de la casa o en el garaje se elimina también en un abrir y cerrar de ojos. También alcanza las superficies irregulares, esquinas y bordes donde las barredoras se ven limitadas.

NOVEDAD











1 La potencia habitual de Kärcher
El caudal y la velocidad de aire están adaptados entre sí a la perfección y proporcionan una eliminación potente y eficaz del follaje, los residuos verdes y la suciedad en torno a la casa.

2 Máxima libertad de movimiento
La ausencia de un cable de corriente facilita enormemente la limpieza alrededor de la casa. Además, la batería puede utilizarse en otras plataformas.

3 Trabajo sin esfuerzo garantizado
Con un equilibrio perfecto y un asa ergonómica, el soplador de hojas permite un trabajo sin esfuerzo.

4 Control total
La boquilla plana garantiza que el follaje y la suciedad suelta se puedan eliminar de manera controlada y acumularse en un montón. El borde rascador integrado suelta el follaje húmedo y la suciedad de las zonas de paso.

SOPLADOR DE HOJAS



Potente soplador de hojas
Máxima movilidad

Potentes sopladores de hojas, con batería de iones de litio de 18 V y 36 V para eliminar follaje, suciedad suelta y recortes de hierba de todo tipo en cualquier época del año. Equilibrio perfecto y manejo ergonómico.

NUEVO


1


2


3


4

1 Tubo de soplado

- Retirada potente del follaje y desprendimiento de la suciedad en la casa y el garaje.

2 Boquilla plana desmontable

- Para una limpieza precisa y por secciones. Por ejemplo, se puede soplar el follaje para acumularlo en un montón.

3 Regulación de la potencia en dos etapas

- Máximo rendimiento o máximo tiempo de trabajo: la potencia se puede ajustar a las distintas necesidades.

4 Borde rascador integrado

- Las hojas húmedas y la suciedad persistente se pueden desprender con el borde rascador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		Kit LBL 4 Battery Ⓔ	LBL 4 Battery Ⓔ
		■ Plataforma de batería 36 V Li-Ion ■ Regulación de la potencia en dos etapas: elección entre máximo tiempo de marcha y máxima potencia ■ Cierre en bayoneta: tubo de soplado extraíble para un almacenamiento en poco espacio	■ Plataforma de batería 36 V Li-Ion ■ Regulación de la potencia en dos etapas: elección entre máximo tiempo de marcha y máxima potencia ■ Cierre en bayoneta: tubo de soplado extraíble para un almacenamiento en poco espacio
Características técnicas			
Velocidad de aire	**km/h**	250	250
Caudal	**m³/h**	330	330
Regulación de velocidad		sí	sí
Niveles de velocidad		2	2
Tensión de la batería	**V**	36	36
Tipo de batería		Batería de iones de litio	Batería de iones de litio
Autonomía de la batería	**min**	12	–
Tiempo de carga de la batería	**min**	45 min (80%) / 65 min (100%)	–
Peso	**kg**	3,0	2,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	975 × 170 × 305	975 × 170 × 305
Equipamiento			
Tubo de soplado		■	■
Boquilla plana incl. borde rascador		■	■
Batería		■	–
Cargador		■	–
Ref. de pedido		**1.445-160.0**	**1.445-150.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

		Kit LBL 2 Battery Ⓔ	LBL 2 Battery Ⓔ
		■ Plataforma de batería 18 V Li-Ion ■ Cierre en bayoneta: tubo de soplado extraíble para un almacenamiento en poco espacio	■ Plataforma de batería 18 V Li-Ion ■ Cierre en bayoneta: tubo de soplado extraíble para un almacenamiento en poco espacio
Características técnicas			
Velocidad de aire	**km/h**	210	210
Caudal	**m³/h**	220	220
Regulación de velocidad		no	no
Niveles de velocidad		–	–
Tensión de la batería	**V**	18	18
Tipo de batería		Batería de iones de litio	Batería de iones de litio
Autonomía de la batería	**min**	15	–
Tiempo de carga de la batería	**h**	4	–
Peso	**kg**	2,5	2,0
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	975 × 170 × 305	975 × 170 × 305
Equipamiento			
Tubo de soplado		■	■
Boquilla plana incl. borde rascador		■	■
Batería		■	–
Cargador		■	–
Ref. de pedido		**1.445-110.0**	**1.445-100.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie

REDUCE LA HIERBA. AUMENTA EL TIEMPO LIBRE.

Póngase cómodo y disfrute del jardín mientras el RLM 4 corta el césped. Gracias a la tecnología multisensor, a la programación flexible y a la capacidad de subir pendientes de hasta el 45 %, el RLM 4 se encarga por sí solo de mantener el césped en perfectas condiciones. El sistema de 4 cuchillas garantiza un corte tan afilado como el de una cuchilla de afeitar. Además, no es necesario tirar la hierba cortada, ya que los pequeños trozos recortados caen al césped como abono natural. Cuando necesita cargarse, el RLM 4 se desplaza automáticamente a la estación de carga. El cuidado de jardines puede resultar muy cómodo.

NOVEDAD















1 Corte de césped sin hacer ruido

El RLM 4 apenas se oye mientras trabaja. Para que se relaje en el jardín.

2 Función de trituración

Los pequeños cortes de hierba caen al césped como abono natural.

3 Manejo cómodo

El display permite ajustar los tiempos de corte deseados o el encendido y apagado manual del equipo.
La altura de corte puede ajustarse sin esfuerzo entre 25 y 55 mm y controlarse con la lupa integrada.

4 Zonas estrechas

El RLM 4 pasa sin problemas por zonas estrechas de al menos 60 centímetros de anchura.

5 Bordes limpios

El RLM 4 también corta el césped por el borde del jardín.
Ahórrese tener que hacer retoques a mano.

6 Sensor de lluvia

El RLM 4 funciona independientemente del las condiciones meteorológicas, pero si lo desea puede ajustarlo para que vuelva automáticamente a la estación de carga cuando llueve.

RLM 4



El cuidado del césped no puede ser más cómodo

El robot cortacésped RLM 4 corta el césped sin ayuda y le permite disfrutar de su valioso tiempo libre. Con cuchillas de corte para un corte del césped muy afilado y cuchillas especiales para la función de triturado.

NUEVO

RENDIMIENTO POR SUPERFICIE
500 m²

PIN PROTEGIDO
PIN ****


1


2


3


4

1 Sistema de 4 cuchillas para un corte perfecto

- Cuchillas afiladas en ambos lados para un corte perfecto.
- Cuchillas de despeje para evitar la suciedad en la carcasa y para una trituración fina.

2 Puede subir pendientes de hasta un 45 %

- El alpinista de su gama. El RLM 4 puede vencer sin esfuerzo desniveles en el jardín de hasta el 45 %.
- Las ruedas de goma con perfil antideslizante proporcionan una tracción óptima y un muy buen agarre al suelo.

3 Sistema de carga automática

- Cuando la batería está a punto de agotarse, el RLM 4 retorna automáticamente a su estación de carga.

4 Tecnología multisensor

- Si se choca con algo, el RLM 4 cambia la dirección de marcha automáticamente. Al levantar el equipo, las cuchillas se detienen.
- El sensor de lluvia ajustable permite elegir si el RLM 4 vuelve a la estación de carga cuando llueve o si sigue cortando el césped.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

RLM 4 E

- Inclinación del 45 por ciento
- 3 puntos de acceso de libre elección
- Número de cuchillas: 4

Características técnicas		
Rendimiento de superficie	**m²**	500
Tensión de la batería	**V**	18
Capacidad de la batería	**Ah**	2,25
Tipo de batería		Batería de iones de litio
Tiempo de carga de la batería 100%	**min**	45
Autonomía por carga de batería	**min**	50
Ancho de corte	**mm**	200
Altura de corte	**mm**	25–55
Peso sin accesorios	**kg**	8,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	598 × 400 × 285

Equipamiento		
Estación de carga		■
Cable perimetral	**m**	100
Clavos para césped	**unidades**	90
Ref. de pedido		**1.445-000.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Clavos para césped	2.445-024.0	Accesorios para el robot cortacésped de Kärcher: los clavos para césped que permiten fijar el cable perimetral en el césped. Se integran rápidamente en el césped y mantienen el cable perimetral en su sitio.	
Cable perimetral	2.445-025.0	Indica al robot cortacésped por dónde ir: el cable perimetral de 150 metros de longitud asegura un recorrido seguro por el césped.	
Kit de cuchillas de sustitución	2.445-026.0	Las cuchillas del robot cortacésped permiten un corte muy afilado del césped. Para conseguir una vida útil más larga, las hojas están endurecidas y pulidas a fondo por ambos lados.	
Kit de reparación de cables	2.445-027.0	Con el kit de reparación de cables para robots cortacésped de Kärcher, los cables rotos se pueden reparar de manera fiable y el cable perimetral se puede empalmar y alargar según convenga.	

DISFRUTA DEL JARDÍN SIN DAÑAR EL MEDIOAMBIENTE

Un jardín exuberante y floreciente necesita mucho cuidado. Y agua. Los productos para jardín de Kärcher combinan una innovadora tecnología de primera con sostenibilidad y permiten aprovechar el agua de forma responsable y respetuosa con los recursos. Concretamente, esto significa que el agua que se necesita se controla de forma razonable, se transporta ahorrando energía y se distribuye al lugar indicado con las menores pérdidas posibles. Justo donde se necesita urgentemente.



Índice

Sistemas de riego	Página	108
Bombas	Página	132
Bombas sumergibles	Página	134
Bombas generadoras de presión	Página	138
Accesorios para sistemas de bombas	Página	148



1 **Alimentación**
de fuentes de agua alternativas

2 **Control**
del caudal de agua

3 **Transporte**
del caudal de agua necesario

4 **Distribución**
precisa sin desperdiciar agua









Todo lo que necesita tu jardín
Kärcher fascina a los aficionados al jardín. Los productos para el riego y las bombas perfectamente armonizados y compatibles entre sí garantizan un uso responsable de los recursos naturales y ofrecen cómodas soluciones. Con nuestras bombas Home & Garden puedes aprovechar el agua de fuentes alternativas, por ejemplo. Gracias a una innovadora técnica de control se utiliza solo el agua que se necesita. Nuestras mangueras de Kärcher, son mangueras de calidad, robustas, flexibles y resistentes al doblado. Se ocupan del transporte del caudal de agua deseado. Y el sistema de riego Kärcher Rain System® permite una distribución de agua especialmente cómoda. En Kärcher encuentras todo lo que necesita tu jardín.

1 **Bombas para todas las necesidades**
Tanto si desea abastecer su hogar y jardín con agua tratada procedente de fuentes de agua alternativas como bombear agua no deseada de forma rápida y sencilla: Kärcher cuenta con la bomba perfecta para su campo de aplicación.

2 **Autoservicio para tus plantas**
Tanto en el día a día como durante las vacaciones: no tienes que preocuparte por tu jardín. Los sistemas de riego automático de Kärcher controlan el riego de los jardines de manera automática, según su plan o basándose en los datos meteorológicos.

3 **Programa de cuidados especiales para todo el jardín**
Regar con Kärcher es el cuidado de jardines con sistema. Nuestras boquillas, pistolas, aspersores, mangueras, sistemas de riego automático o sistemas de recogida de mangueras y de almacenamiento se adaptan perfectamente entre sí.

4 **Distribución precisa de agua**
El sistema de riego Kärcher Rain System® es fácil de instalar y funciona exactamente según las necesidades de cada planta. Se integra perfectamente en setos, arbustos, arriates y huertos, y además distribuye el agua de forma rápida y cómoda allí donde se necesita. Asimismo, el caudal de distribución puede adaptarse según sea necesario.

Sistemas de riego



1

Sistema de riego Kärcher Rain System®
Más información en las páginas 112 – 114




2

Temporizador de agua Duo Smart
Ref. de pedido 2.645-312.0



3

Pistola de riego metálica Premium
Ref. de pedido 2.645-270.0



4

Lanza de riego Premium
Ref. de pedido 2.645-137.0



5

Ducha de jardín
Ref. de pedido 2.645-181.0

Sistemas de riego



12

Soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic
Ref. de pedido 2.645-218.0



13

Soporte portamanguera compacto CR 3.110
Ref. de pedido 2.645-210.0

Bombas generadoras de presión



14

BP 4 Garden Kit
Ref. de pedido 1.645-352.0



15

BP 7 Home & Garden
Ref. de pedido 1.645-373.0



6 7



Conector de mangueras universal Plus
Ref. de pedido 2.645-193.0
Con Aqua Stop:
Ref. de pedido 2.645-194.0

8



Aspersor oscilante OS 5.320 SV
Ref. de pedido
2.645-135.0



9

Carro porta-mangueras HT 4.520 Kit
Ref. de pedido
2.645-168.0

10



Enrollador de mangueras Premium HR 7.315 Kit
Ref. de pedido
2.645-164.0

11



Manguera Performance Premium
Ref. de pedido
2.645-152.0

16



BP 1 Barril
Ref. de pedido
1.645-460.0

17



BP 6 Deep Well
Ref. de pedido
1.645-422.0

18



BP 2 cisterna
Ref. de pedido
1.645-420.0

Bombas sumergibles

19



SP 7 Dirt Inox
Ref. de pedido
1.645-506.0

20



SP 6 Flat Inox
Ref. de pedido
1.645-505.0

REGAR RESPETANDO LOS RECURSOS NATURALES

Los productos para el riego de Kärcher, perfectamente adaptados y compatibles entre sí, garantizan un uso responsable de los recursos naturales. De este modo, el valioso recurso del agua se utiliza de forma óptima y ecológicamente responsable. La técnica innovadora y los sensores de gran precisión garantizan que fluya la cantidad de agua exacta que las plantas necesitan para su crecimiento. Para que pueda disfrutar del jardín sin remordimientos y en armonía con la naturaleza, Kärcher ofrece boquillas, pistolas de riego, aspersores, mangueras, sistemas de riego automáticos y sistemas de recogida de mangueras y de almacenamiento de máxima eficiencia.



Índice - Sistemas de riego

Sistemas de riego automático	Página	110
Sistema de riego Kärcher Rain System®	Página	112
Boquillas y lanzas de riego	Página	116
Aspersores	Página	120
Sistemas de conexión de mangueras	Página	122
Mangueras	Página	125
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras	Página	128















1 Diversidad en el riego

Nuestro versátil programa de boquillas ofrece la solución adecuada para todas las necesidades con empuñaduras regulables, una sencilla regulación del caudal del agua y unos cómodos elementos de empuñadura. Además, nuestras líneas de productos Plus y Premium convencen por su innovadora tecnología de membrana: no se desperdicia ni una sola gota y el trabajo en el jardín es aún más agradable y eficaz.

2 Conectores de mangueras

Los conectores de mangueras universales de Kärcher, resistentes y de larga vida útil, son compatibles con los tres diámetros de manguera más usuales y con todos los sistemas Click que pueden adquirirse. La función Aqua Stop permite un desacoplamiento cómodo y sin salpicaduras. Las boquillas, aspersores y lanzas de riego de Kärcher también son compatibles con todos los sistemas Click habituales en el mercado.

3 Aspersores de riego

La gama de pistolas de riego y aspersores de Kärcher ofrece la solución adecuada para cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente. Además, los aspersores oscilantes de Kärcher disponen incluso de una protección contra salpicaduras para facilitar la instalación y la orientación.

4 Todo siempre a mano

El soporte portamanguera compacto HR 7.300 es una herramienta de almacenamiento con posibilidades prácticas de sujeción para las boquillas y las lanzas de riego y ofrece una amplia caja de almacenamiento para los guantes de jardín y similares. El enrollador para mangueras se desmonta fácilmente y sirve como almacenamiento para mangueras móvil o fijo, según se necesite.

5 Soporte de manguera especial para superficies pequeñas

El soporte de manguera CR 3.110 es la solución ideal para el riego de superficies pequeñas como balcones, azoteas o pequeños jardines. Gracias a la conexión de grifo suministrada, el soporte de manguera se puede fijar a grifos de agua tanto interiores como exteriores. Además, sirve como manguera de entrada para K 2 Compact.

6 Sistema de riego específico

El nuevo sistema de riego Kärcher Rain System® resulta muy sencillo de instalar. Gracias a la flexibilidad del sistema, el agua siempre se transporta exactamente a donde se necesita. Asimismo, el caudal de distribución puede modificarse según las necesidades y ajustarse de forma puntual. Resumiendo: máxima flexibilidad para una eficacia de riego óptima.

7 Temporizador de agua Duo Smart

El sistema de riego automático Water Controller Duo Smart ofrece opciones de ajuste flexibles para un riego individual y adaptado a las necesidades. El equipo se puede controlar de forma muy sencilla mediante la aplicación o por control voz. El empleo de datos meteorológicos en tiempo real permite un sistema de riego eficaz a la vez que ahorra agua.

RIEGO AUTOMÁTICO Y ADAPTADO A LAS NECESIDADES



Ya sea para las plantas, el huerto o el césped: los sistemas de riego automático de Kärcher se encargan de todo y hacen el trabajo. El nuevo Water Controller Duo Smart, por ejemplo, se puede utilizar en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de la aplicación o por control de voz. Además, gracias al riego inteligente basado en datos meteorológicos en tiempo real, ahorra agua y tiempo. Se trata de un riego de máxima eficacia.





	Watering System Duo Smart Kit	Water Controller Duo Smart
	■ Ajustes personalizables para cada salida de agua mediante la Kärcher Home & Garden App ■ Control basado en datos meteorológicos para un riego eficaz ■ Manejo sencillo a través de Alexa, el asistente de voz de Amazon ■ Función de pausa: interrupción del riego durante 24 h ■ Permite el riego manual ■ Parada de agua con la batería vacía ■ Alcance inalámbrico al Gateway de hasta 100 m ■ Incl. conexión de grifo y filtro previo ■ Incl. Gateway	■ Ajustes personalizables para cada salida de agua mediante la Kärcher Home & Garden App ■ Control basado en datos meteorológicos para un riego eficaz ■ Manejo sencillo a través de Alexa, el asistente de voz de Amazon ■ Función de pausa: interrupción del riego durante 24 h ■ Permite el riego manual ■ Parada de agua con la batería vacía ■ Alcance inalámbrico al Gateway de hasta 100 m ■ Incl. conexión de grifo y filtro previo ■ Gateway necesario (no incluido)
Sistemas de riego automático		
Rosca de empalme	G3/4 y G1	G3/4 y G1
Ref. de pedido del blíster (UE)[1)]	**2.645-309.0**	**2.645-312.0**
Precio en €*		



Gateway

- Instalación sencilla mediante la Kärcher Home & Garden App
- Conexión a la nube a través del router de internet
- Alcance inalámbrico de los equipos de jardín Smart de Kärcher de hasta 100 m
- Control de hasta 30 equipos de jardín Smart de Kärcher
- Conexión codificada para una mayor seguridad

Sistemas de riego automático	
Ref. de pedido del blíster (UE)[1)]	**2.645-313.0**
Precio en €*	

[1)] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Control mediante Kärcher Home & Garden App
Manejo sencillo de todos los equipos de jardín Smart de Kärcher, en cualquier momento y desde cualquier lugar.



Dos salidas de agua independientes
Esquemas de agua ilimitados y personalizables para cualquier tipo de planta.



Riego basado en datos meteorológicos
Adaptación de los tiempos de riego basándose en datos meteorológicos actuales.



Control de voz innovador
Manejo sencillo y sin manos a través de Alexa, el asistente de voz de Amazon.



SensoTimer ST 6 Duo eco!logic



SensoTimer ST 6 eco!logic



Esponja de reserva para sensor

- Sistema de riego controlado según el grado de humedad: se inicia automáticamente cuando el grado de humedad del suelo es inferior al deseado; ajustable en 5 niveles
- Opciones de ajuste de dos tiempos de riego (por la mañana y por la tarde)
- Función de pausa: suspensión del riego durante 24 h
- Función eco!logic: el momento de riego puede retrasarse de 1 a 7 días
- Display desmontable para una programación cómoda
- Incl. conexión de grifo y filtro previo
- Parada de agua con la batería vacía

- Incl. 2 salidas de agua programables
- Incl. 2 sensores de humedad por radiofrecuencia (1 sensor por salida)

- Incl. 1 salida de agua programable
- Incl. 1 sensor de humedad por radiofrecuencia

- Esponja de reserva para sensor para SensoTimer ST 6 eco!logic y ST 6 Duo eco!logic
- Recomendación: cambiar la esponja 1 vez al año
- Incl. 2 unidades

Sistemas de riego automático			
Rosca de empalme	G3/4 y G1	G3/4 y G1	–
Ref. de pedido del blíster (UE)[1)]	**2.645-214.0** (3 ud.)	**2.645-213.0** (3 ud.)	**2.645-242.0** (15 ud.)
Precio en €*			



Sistema de riego automático WT 5

- Programación ajustada al día de la semana
- Inicio y tiempo de riego exacto al minuto, máx. 120 min
- Dos riegos al día
- Permite el riego manual
- Display desmontable para una programación cómoda
- Función de pausa: suspender el riego durante 24 h
- Incl. conexión de grifo y filtro previo
- Parada de agua con la batería vacía



Sistema de riego automático WT 4

- Programación individual y sencilla
- Tiempo de riego máx. de 120 min
- Permite el riego manual
- Display desmontable para una programación cómoda
- Incl. conexión de grifo y filtro previo
- Parada de agua con la batería vacía



Temporizador WT 2

- El riego se detiene automáticamente cuando termina el tiempo programado, máx. 120 min
- Ideal para conectar tres mangueras con un único grifo de agua
- 2 conexiones de agua regulables de forma gradual
- 1 conexión de agua con temporizador
- Incl. conexión de grifo y filtro previo

Sistemas de riego automático			
Rosca de empalme	G3/4 y G1	G3/4 y G1	G3/4 y G1
Ref. de pedido del blíster (UE)[1)]	**2.645-219.0** (3 ud.)	**2.645-174.0** (3 ud.)	**2.645-209.0** (3 ud.)
Precio en €*			

[1)] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

RIEGO A DEMANDA



El sistema de riego Kärcher Rain System® combina las ventajas de la micro-aspersión y el riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar y ofrece una manguera de PVC de 1/2 pulgada con aros de microaspersión y goteo. Adicionalmente, pueden montarse reguladores de presión y filtros, como protección contra sobrecargas de presión y partículas de suciedad. El sistema de riego Kärcher Rain System® puede ajustarse de forma individual a cualquier jardín.



Aro de goteo

- Para fijar a la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Sencillísima instalación gracias al manguito con pasador integrado
- Caudal de agua ajustable individualmente
- Caudal de goteo regulable de 0 a 10 l/h
- Incl. 5 unidades



Aros de microaspersión

- Para fijar a la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Sencillísima instalación gracias al manguito con pasador integrado
- Caudal de agua regulable individualmente en el cabezal de boquilla (de 0 a 55 l/h)
- Boquillas orientables
- Incl. 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°





Aro hermético

- Para fijar a la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Para volver a sellar orificios de boquillas
- Fijación sencillísima gracias al manguito
- Con superficie de goma interior hermética
- Incl. 5 unidades



Piqueta

- Para la fijación de mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System® y mangueras porosas en los parterres
- Con prácticas marcas auxiliares para una profundidad de fijación óptima
- Incl. 5 unidades

Sistema de riego Kärcher Rain System®				
Radio de pulverización a 2 bar		1,3 m		
Radio de pulverización a 4 bar		1,8 m		
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-234.0** (10 ud.)	**2.645-236.0** (10 ud.)	**2.645-235.0** (10 ud.)	**2.645-237.0** (16 ud.)
Precio en €*				



Manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®

- Manguera de alimentación en el sistema de riego Kärcher Rain System®
- Los aros de goteo, herméticos y de microaspersión pueden fijarse perfectamente
- Combinación óptima con los conectores
- Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Sin cadmio, bario ni plomo
- Recortable a medida y combinable con manguera porosa



Manguera porosa

- Sistema de riego eficaz en todas las plantas
- Distribución uniforme en toda la longitud
- Recortable a medida y combinable con el sistema de riego Kärcher Rain System®
- Puede alargarse hasta 50 m
- Servicio óptimo con una presión de 2 bar
- Manguera de 2 capas con cara interna y cubierta textil
- Manguera de calidad sin materiales perjudiciales para la salud
- Sin cadmio, bario ni plomo

Sistema de riego Kärcher Rain System®			
Diámetro interior	1/2"	1/2"	1/2"
Longitud	10 m	10 m	25 m
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-227.0** (1 ud.)	**2.645-229.0** (10 ud.)	**2.645-228.0** (10 ud.)
Precio en €*			

[1)] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm

Kits del sistema de riego Kärcher Rain System®: PARA UN RIEGO A MEDIDA



El sistema de riego Kärcher Rain System® puede adaptarse a cada jardín y terraza, además funciona perfectamente con SensoTimer. Para jardines de cualquier tamaño y todo tipo de plantación están disponibles los kits listos para la conexión con bolsa de transporte. El kit de riego por goteo es idóneo para un sistema de riego eficaz de terrazas con hasta 15 plantas.



Filtro de partículas

- Para proteger el sistema de riego Kärcher Rain System® contra partículas pequeñas de suciedad
- El conector del filtro puede desmontarse y limpiarse
- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Incl. conexión de grifo G3/4 y conexión para mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System®



Regulador de presión con filtro

- Para proteger el sistema de riego Kärcher Rain System® contra partículas pequeñas de suciedad
- El conector del filtro puede desmontarse y limpiarse
- Reduce la presión de entrada a 4 bar de presión de salida
- Incl. filtro
- Incl. conexión de grifo G3/4 y conexión para mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System®



Conector tres vías con regulación

- Para la conexión de tres mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System® y de la manguera porosa
- Salida lateral con caudal regulable
- Permite conectar dos líneas de manguera independientes
- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Incl. 2 unidades



Conector de dos vías

- Para la conexión de dos mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System® y de la manguera porosa
- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Incl. 2 unidades



Terminal

- Para cerrar la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Para cerrar la manguera porosa
- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Incl. 2 unidades

Sistema de riego Kärcher Rain System®					
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645-225.0** (6 ud.)	**2.645-226.0** (6 ud.)	**2.645-231.0** (10 ud.)	**2.645-232.0** (20 ud.)	**2.645-233.0** (10 ud.)
Precio en €*					



Kit de boquillas

- Kit de ampliación para la Kärcher Rain Box
- Fijación en la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Para el riego individual de diferentes grupos de plantas
- Incl. 5 aros de goteo
- Incl. 10 aros herméticos
- Incl. 10 aros de microaspersión (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
- Incl. 5 piquetas





Kit de conectores

- Kit de ampliación para la Kärcher Rain Box
- Para conectar otras mangueras porosas o mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Incl. 4 conectores tres vías con regulación
- Incl. 4 conectores de dos vías
- Incl. 5 terminales



Kit de manguera porosa

- Kit ideal para un sistema de riego puntual en setos y plantas
- Kit completo listo para conexión
- Incluye 20 m de manguera porosa
- Incl. filtro de partículas y terminal

Sistema de riego Kärcher Rain System®			
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645-239.0** (9 ud.)	**2.645-240.0** (7 ud.)	**2.645-241.0** (10 ud.)
Precio en €*			

[1] UE = Unidad de embalaje.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Colocación flexible
Gracias a los conectores, es posible combinar entre sí la manguera porosa y la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System® como se desee.



Riego por goteo eficaz
Sistema de riego seguro en todas las plantas. Adecuado para plantaciones de hasta 50 m.



Sistema de riego puntual
Aro de goteo con regulación de caudal para un sistema de riego específico directamente en la planta.



Sistema de riego de superficies
Aros de microaspersión con tres patrones de pulverización distintos (360°, 180°, 90°) y caudal de agua regulable.



Kärcher Rain Box

- Kit de iniciación ideal para un sistema de riego eficaz
- El sistema se adapta a cualquier diseño de jardín
- El kit incluye variantes de sistemas de riego para setos, arbustos, arriates y huertos
- Incluye una práctica bolsa de transporte de plástico
- Se incluye una manguera de riego por goteo de 10 m y una manguera del sistema de riego Kärcher Rain System® de 15 m (así como una manguera de alimentación, también para el uso de los microaspersores)
- El kit contiene: 4 conectores de tres vías con regulación del caudal del agua, 4 conectores de dos vías, 10 aros de goteo, 5 piquetas para la fijación de las mangueras, 5 terminales, 1 filtro y 2 acoplamientos
- 1 conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4
- Accesorio opcional: SensoTimer eco!logic para un riego adaptado a sus necesidades

Sistema de riego Kärcher Rain System®	
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-238.0** (1 ud.)
Precio en €*	



Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System®

- Kit de iniciación al riego en función de las necesidades de un máximo de 15 plantas en balcones y terrazas
- Ideal para macetas, jardineras y maceteros de balcón
- Montaje sencillo y sin necesidad de herramientas
- Incluye una manguera flexible de 10 m y 1/2", conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2 y conector de mangueras para la conexión al grifo de agua
- Incluye una manguera delgada de 4 mm y 10 m para la conexión a las macetas
- Incluye 15 goteros, caudal de agua regulable de 0 a 10 l/h
- Incl. 15 piquetas para la fijación directamente en el gotero o para la fijación de la manguera de 4 mm
- Incl. 10 conectores de tres vías para la conexión de las mangueras de 4 mm
- Incl. terminales (3 pequeños, 1 grande) para cerrar las mangueras
- Combinables individualmente y ampliables, por ejemplo, con los componentes del sistema de riego Kärcher Rain System®, así como con el SensoTimer eco!logic, para permitir un control eficaz

Sistema de riego Kärcher Rain System®	
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-276.0** (3 ud.)
Precio en €*	

[1)] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



RIEGO CONFORME A LAS NECESIDADES



Con Kärcher el riego de jardines se convertirá en una tarea divertida. Nuestra nueva pistola de riego multifunción de alta calidad con cuatro patrones de pulverización seleccionables evita, gracias a su innovadora tecnología de membrana, el goteo (tanto al cambiar de patrón como al desconectarla). La práctica ducha de jardín de Kärcher sirve para regar las plantas y para disfrutar de una refrescante ducha. Además, la lanza de riego Premium ergonómica es una herramienta versátil para distintos usos.

DESIGN AWARD 2017



Pistola de riego Premium multifunción de metal Ⓔ

- Sin gotas
- Elementos de metal para una robustez y una durabilidad especiales
- Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo individuales
- Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad y protección
- Cuatro patrones de pulverización: aspersor, neblina de pulverización, chorro de riego por goteo, chorro plano horizontal
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente





Pistola de riego Premium de metal Ⓔ

- Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo individuales
- Elementos de metal para una robustez y una durabilidad especiales
- Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad y protección
- Patrón de pulverización ajustable de forma gradual, desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente




Boquillas y aspersores		
Ref. de pedido de la tarjeta (UE)[1)]	**2.645-271.0** (8 ud.)	**2.645-270.0** (10 ud.)
Precio en €*		

DESIGN AWARD 2017



Pistola de riego Plus multifunción Ⓔ

- Sin gotas
- Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo individuales
- Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad y protección
- Cuatro patrones de pulverización: aspersor, neblina de pulverización, chorro plano horizontal, chorro concentrado
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente





Pistola de riego Plus Ⓔ

- Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo individuales
- Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad y protección
- Patrón de pulverización ajustable de forma gradual, desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente



Boquillas y aspersores		
Ref. de pedido de la tarjeta (UE)[1)]	**2.645-269.0** (8 ud.)	**2.645-268.0** (10 ud.)
Precio en €*		

[1)] UE = Unidad de embalaje.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Sistema antigoteo
La doble tecnología de membrana proporciona una protección contra goteo fiable en el cambio de sistemas de pulverización y después de la desconexión.



Adaptación flexible de la empuñadura
La empuñadura regulable puede ajustarse de manera óptima a las preferencias individuales del usuario.



Se adapta bien a la mano
Los componentes blandos de alta calidad permiten un trabajo sin deslizamiento y ergonómico y protegen de daños.




Confortable regulación de caudal
El caudal de agua puede ajustarse cómodamente con tan solo una mano.

DESIGN AWARD 2017



Pistola de riego multifunción


- Patrón de pulverización ajustable de forma gradual, desde chorro concentrado hasta chorro de cono y de pulverizado
- Regulación ergonómica de la cantidad con una mano, de mín. a máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente





Pistola de riego


- Patrón de pulverización ajustable de forma gradual, desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Regulación ergonómica de la cantidad con una mano, de mín. a máx.
- Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable y permanente





Lanza de riego regulable


- Patrón de pulverización ajustable de forma gradual, desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Regulación ergonómica de la cantidad con una mano, de 0 a máx.





Boquilla

- Distancia de ajuste más corta del patrón de pulverización
- Ajustable de forma gradual, desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Se puede cerrar el caudal del agua



Boquillas y aspersores				
Ref. de pedido de la tarjeta (UE)[1]	**2.645-266.0** (9 ud.)	**2.645-265.0** (10 ud.)	**2.645-267.0** (14 ud.)	**2.645-264.0** (10 ud.)
Ref. de pedido por unidades (UE)[1]	**2.645-274.0** (10 ud.)	**2.645-273.0** (15 ud.)	**2.645-275.0** (15 ud.)	**2.645-272.0** (20 ud.)
Precio en €*				



Kit de pistolas de riego multifunción Plus

Kit de sistema de riego con
- Pistola de riego multifunción Plus
- Conector de mangueras universal Plus
- Conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop
- Conexión de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2



Kit de pistolas de riego

El kit incluye:
- Pistola de riego
- Conector de mangueras para 1/2" y 5/8"
- Conector de mangueras con Aqua Stop para 1/2" y 5/8"
- Conexión de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2




Kit de boquillas

El kit de iniciación incluye:
- Boquilla
- Conector de mangueras para 1/2" y 5/8"
- Conector de mangueras con Aqua Stop para 1/2" y 5/8"
- Conexión de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2



Lanza de latón

- Asa de anillo de goma para una manipulación sencilla
- Patrón de pulverización ajustable de intenso a suave



Boquillas y aspersores				
Ref. de pedido de la tarjeta (UE)[1]	**2.645-290.0** (7 ud.)	**2.645-289.0** (8 ud.)	**2.645-288.0** (16 ud.)	**2.645-054.0** (10 ud.)
Precio en €*				

[1] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

DIVERSIÓN EN EL JARDÍN PARA TODA LA FAMILIA



Ya sean grandes o pequeñas
Con solo pulsar un botón se puede ajustar entre 1,5 y 2,2 m la altura de la ducha cómodamente con una sola mano.



Ducha y lanza de riego en uno
Para regar plantas, la lanza de pulverización se puede extraer fácilmente del dispositivo de enganche.



Estabilidad
Gracias al trípode y al pincho, la ducha se mantiene segura sobre cualquier superficie.



Limpieza y orden
La ducha se puede desmontar de forma rápida y cómoda, además de almacenar en poco espacio.



Ⓔ

Ducha de jardín

- Con trípode y pincho; se monta en solo 3 min
- Regulable en altura de 1,5 a 2,2 m
- Mango de ducha y sistema de riego desmontable (2 en 1)
- Cabezal pulverizador móvil (180°) con amplio chorro de pulverizado
- Regulación del caudal de agua con una sola mano y función ON/OFF
- Con posibilidad de almacenaje cómodo y en poco espacio



Duchas de jardín y lanzas de riego	
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-181.0** (3 ud.)
Precio en €*	


[1)] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Confortable regulación de caudal
El caudal de agua se puede regular con una sola mano gracias a la empuñadura ergonómica.



Cabezal pulverizador móvil
Con el cabezal pulverizador regulable 180º se evitan torceduras al regar.




Longitud ampliable
La lanza de riego telescópica ofrece un cómodo alcance que es idóneo para regar parterres de gran tamaño y plantas colgantes.






Extraordinariamente transformable
Junto con el soporte de la pared, la lanza de riego puede transformarse en una ducha de jardín en un abrir y cerrar de ojos.







	Lanza de riego Premium	Lanza de riego Plus	Lanza de riego
	■ Regulación del caudal de agua con una sola mano y función ON/OFF ■ 6 patrones de pulverización ■ Cabezal pulverizador móvil (180°) ■ Se puede colgar cómodamente ■ Lanza telescópica (70–105 cm)	■ Regulación del caudal de agua con una sola mano y función ON/OFF ■ 6 patrones de pulverización ■ Cabezal pulverizador móvil (180°) ■ Se puede colgar cómodamente	■ Regulación del caudal de agua con una sola mano y función ON/OFF ■ 6 patrones de pulverización
			
Lanzas de riego			
Ref. de pedido del blíster (UE)[1]	**2.645-137.0** (8 ud.)	**2.645-158.0** (8 ud.)	**2.645-157.0** (8 ud.)
Precio en €*			







	Soporte de pared	Display de lanzas de riego Premium	Display de lanzas de riego
	■ Posibilidad de fijación para lanzas de riego para el uso como ducha de jardín ■ También puede emplearse en paredes interiores para el almacenamiento de lanzas de riego y otras tuberías (diámetro de la tubería de 16–20 mm) ■ Incl. tacos y tornillos	■ Ideal para ofertas ■ Se incluye por cada 32 lanzas de riego ■ Forma ovalada para ahorrar espacio al instalarlo en paredes y pasillos ■ Se monta con rapidez ■ 4 compartimentos para materiales por unidades (máx. 150 unidades) ■ Incl. fotos de su aplicación e información de productos	■ Ideal para ofertas ■ Se incluye por cada 32 lanzas de riego ■ Forma ovalada para ahorrar espacio al instalarlo en paredes y pasillos ■ Se monta con rapidez ■ 4 compartimentos para materiales por unidades (máx. 150 unidades) ■ Incl. fotos de su aplicación e información de productos
Duchas de jardín y lanzas de riego			
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645-182.0** (6 ud.)	**2.645-154.0** (32 ud.)	**2.645-159.0** (32 ud.)
Precio en €*			

[1] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ASPERSORES QUE REBOSAN IDEAS



La variada selección de aspersores de Kärcher ofrece la solución óptima para cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente. Y, gracias a la protección contra salpicaduras única de la gama de aspersores oscilantes, la instalación es aún más simple: puedes colocar el aspersor en la posición adecuada de forma rápida y sin mojarte en absoluto.



Aspersor circular RS 130/3

- Resistentes brazos metálicos
- Superficie de riego[2] máx. 133 m²



Aspersor circular RS 120/2

- Ángulo de pulverización ajustable
- Superficie de riego[2] máx. 113 m²



CS 90 Vario

- Pincho robusto para suelos irregulares o en pendiente
- Superficie de riego[2] máx. 64 m²
- Adaptador adicional para regar superficies rectangulares



Aspersor para superficies multifunción MS 100, 6 opciones

- Distintas formas de riego mediante 6 formas de boquilla distintas
- Soporte de pared
- Superficie de riego[2] máx. 78 m²

Aspersores

Extensión de riego	diámetro en m	m²	diámetro en m	m²	diámetro en m	m²	diámetro en m	m²
Con 2 bar	11	95	8	50	9	64	8,4	55
Con 4 bar	13	133	12	113	9	64	10	78
Patrón de pulverización								
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645-019.0** (8 ud.)		**2.645-020.0** (8 ud.)		**2.645-025.0** (10 ud.)		**2.645-026.0** (8 ud.)	
Precio en €*								



Aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300


- Superficie de riego de 30 - 360°
- Ángulo de riego ajustable, p. ej. para el riego debajo de los árboles
- Pincho robusto para suelos irregulares o en pendiente
- Superficie de riego[2] máx. 706 m²



Aspersor CS 90 pincho

- Pincho robusto para suelos irregulares o en pendiente
- Superficie de riego[2] máx. 64 m²

Aspersores

Extensión de riego	diámetro en m	m²	diámetro en m	m²
Con 2 bar	25	490	9	64
Con 4 bar	30	706	9	64
Patrón de pulverización				
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645-023.0** (10 ud.)		**2.645-024.0** (10 ud.)	
Precio en €*				

[1] UE = unidad de embalaje. [2] Todas las especificaciones de la superficie de riego se refieren a una presión del sistema de 4 bar.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Aspersor oscilante
Superficie de riego ajustable de forma gradual: hasta máx. 320 m².



Alineación confortable
La protección contra salpicaduras protege al usuario al alinear el aspersor.



En zona seca
Protegidas del agua, las superficies de riego y los caudales de agua pueden ajustarse con comodidad.



Amplitud de riego variable
Mediante la desconexión de las boquillas, es posible regular la amplitud de riego.



Aspersor oscilante OS 5.320 SV

- Ajuste del alcance de forma gradual
- Engranaje de larga vida útil
- Alineación confortable mediante protección contra salpicaduras
- Caudal de agua ajustable (0 – máx.)
- Superficie de riego[2] máx. 320 m²
- Regulación de la amplitud de riego



Aspersor oscilante OS 5.320 S

- Ajuste del alcance de forma gradual
- Engranaje de larga vida útil
- Alineación confortable mediante protección contra salpicaduras
- Caudal de agua ajustable (0 – máx.)
- Superficie de riego[2] máx. 320 m²



Aspersor oscilante OS 3.220


- Ajuste del alcance de forma gradual
- Engranaje de larga vida útil
- Superficie de riego[2] máx. 220 m²

Aspersores

Extensión de riego	Longitud m	Amplitud m	m²	Longitud m	Amplitud m	m²	Longitud m	Amplitud m	m²
Con 2 bar	5–16	5–12	25–190	5–16	12	60–190	5–14	9	45–120
Con 4 bar	6–20	6–16	36–320	6–20	16	100–320	6–17	13	80–220
Patrón de pulverización									
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645-135.0** (6 ud.)			**2.645-134.0** (6 ud.)			**2.645-133.0** (6 ud.)		
Precio en €*									

[1] UE = unidad de embalaje. [2] Todas las especificaciones de la superficie de riego se refieren a una presión del sistema de 4 bar.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

UN ACOPLAMIENTO: TRES DIÁMETROS




No importa el diámetro de manguera disponible, ya sea 1/2", 5/8" o 3/4": Los conectores de mangueras extra estancos y universales de Kärcher siempre son aptos. Además, los acoplamientos convencen por su extraordinaria estabilidad y su resistencia máxima a la rotura y la tracción. Asimismo, están disponibles con o sin Aqua Stop. La gama de latón de alta calidad de Kärcher se ha desarrollado especialmente para su uso en jardines de alto nivel. Los resistentes productos impresionan por su excelente fabricación y vida útil. Naturalmente, todos los sistemas de conexión de Kärcher son compatibles con los sistemas Click del mercado.



Conector de mangueras universal Premium

- Fijación resistente de la manguera de aluminio
- Superficies de agarre de plástico blando para una manipulación sencilla
- Compatible con todas las mangueras de riego habituales



Conector de mangueras universal Premium con Aqua Stop

- Fijación resistente de manguera de aluminio
- Superficies de agarre de plástico blando para una manipulación sencilla
- Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
- Compatible con todas las mangueras de riego habituales



Conector de mangueras universal Plus

- Superficies de agarre de plástico blando para una manipulación sencilla
- Compatible con todas las mangueras de riego habituales



Conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop

- Superficies de agarre de plástico blando para una manipulación sencilla
- Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
- Compatible con todas las mangueras de riego habituales



Conector de mangueras universal

- Diseño ergonómico para un manejo sencillo
- Compatible con todas las mangueras de riego habituales

Sistemas de conexión de mangueras					
Ref. de pedido del blíster (UE)[1]	**2.645-195.0** (15 ud.)	**2.645-196.0** (15 ud.)	**2.645-193.0** (15 ud.)	**2.645-194.0** (15 ud.)	**2.645-191.0** (15 ud.)
Ref. de pedido por unidades (UE)[1]	–	–	**2.645-203.0** (25 ud.)	**2.645-204.0** (25 ud.)	**2.645-201.0** (25 ud.)
Precio en €*					



Conector de mangueras universal con Aqua Stop

- Diseño ergonómico para una manipulación sencilla
- Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
- Compatible con todas las mangueras de riego habituales



Conector-reparador para mangueras universal

- Diseño ergonómico para una manipulación sencilla
- Para la conexión o reparación de 2 mangueras
- Compatible con todas las mangueras de riego habituales



Válvula de control

- Para la regulación del caudal
- Se incluye conector de dos vías
- Para la conexión entre la manguera y el aspersor o dos mangueras
- Para todos los acoplamientos/sistemas Click habituales



Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2

- Especialmente resistente
- El reductor permite la conexión a 2 tamaños de rosca



Conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4

- Especialmente resistente
- El reductor permite la conexión a 2 tamaños de rosca
- Sobre todo es ideal para conectar a bombas de jardín de Kärcher

Sistemas de conexión de mangueras					
Ref. de pedido del blíster (UE)[1]	**2.645-192.0** (15 ud.)	**2.645-197.0** (15 ud.)	**2.645-198.0** (15 ud.)	**2.645-006.0** (15 ud.)	**2.645-007.0** (15 ud.)
Ref. de pedido por unidades (UE)[1]	**2.645-202.0** (25 ud.)	**2.645-207.0** (25 ud.)	–	**2.645-065.0** (25 ud.)	**2.645-066.0** (25 ud.)
Precio en €*					

[1] UE = Unidad de embalaje.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Aqua Stop
Para un desacoplamiento seguro sin salpicaduras.



Superficies de agarre
Las superficies de agarre especialmente cómodas de plástico blando facilitan el acoplamiento y el desacoplamiento de los conectores Premium y Plus de Kärcher.



Distribuidor de tres vías
Distribuidor de tres vías de alta calidad con tres reguladores independientes.



Conector de tres vías
Conector inteligente de tres vías para unir de forma sencilla tres mangueras.



Conexión de grifo para grifos de agua redondos

- Perfecto para grifos de agua sin rosca
- Gracias al reductor, se cubren los diámetros exteriores entre 15 y 20 mm
- Montaje sin herramientas apretando la abrazadera para mangueras de acero inoxidable
- Compatible con sistemas Click habituales en el mercado



Conexión de grifo para grifería interna

- Permite conectar una manguera de riego en el hogar
- Robusta fijación mediante rosca interior de latón
- Protección de rosca para una fijación sencilla



Distribuidor de dos vías

- 2 conexiones de agua independientes y regulables
- Ideal para conectar dos mangueras en un único grifo de agua con rosca G3/4
- Conexión de grifo G3/4 con un reductor G1/2



Distribuidor de tres vías

- Conexión de grifo para grifos con rosca G1 y reductor G3/4
- Permite el riego con hasta 3 mangueras al mismo tiempo
- 3 reguladores independientes de forma gradual
- Con 3 conexiones de grifo



Conector de dos vías | Conector de tres vías

- Conector de dos vías para conectar dos mangueras
- Conector de tres vías para conectar tres mangueras
- Diseño robusto

Sistemas de conexión de mangueras					
Ref. de pedido del blíster (UE)[1]	**2.645-256.0** (10 ud.)	**2.645-010.0** (15 ud.)	**2.645-199.0** (10 ud.)	**2.645-200.0** (4 ud.)	**2.645-008.0** (10 ud.) | -**009.0** (15 ud.)
Ref. de pedido por unidades (UE)[1]	–	–	–	–	**2.645-067.0** | -**068.0** (25 ud.)
Precio en €*					



Conexión de equipos G1/2 | G3/4

- Para conectar acoplamientos de manguera y, por ejemplo, aspersores con rosca interior



Kit de sellado

- 3 anillos de sellado (2× para G3/4, 1× para G1)
- 1 filtro previo para conexiones de grifo G3/4



Kit de juntas tóricas

- 6 anillos de sellado (4× 10,8×2,6 mm, 1× 15,9×2,6 mm, 1× 17,1×2,6 mm)
- 1 filtro de aspersor

Sistemas de conexión de mangueras			
Ref. de pedido del blíster (UE)[1]	**2.645-098.0** | -099.0 (15 ud.)	**2.645-073.0** (15 ud.)	**2.645-074.0** (15 ud.)
Ref. de pedido por unidades (UE)[1]	–	–	–
Precio en €*			

[1] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

UNA CONEXIÓN FUERTE



Anillo de plástico
Cómoda empuñadura gracias a la arandela de plástico blando.



Material de alta durabilidad
La gama de latón de alta calidad se ha desarrollado especialmente para su uso en jardines de alto nivel.



Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8"

- Acoplamiento de manguera de alta calidad de latón
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- Apto para mangueras de 1/2" y 5/8"



Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8", con Aqua Stop

- Acoplamiento de manguera de alta calidad de latón
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
- Apto para mangueras de 1/2" y 5/8"



Conector de mangueras de latón, 3/4"

- Acoplamiento de manguera de alta calidad de latón
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- Apto para mangueras de 3/4"



Conector de mangueras de latón, 3/4", con Aqua Stop

- Conector de mangueras de latón de alta calidad
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- Desacoplamiento sin salpicaduras mediante Aqua Stop
- Apto para mangueras de 3/4"



Conector-reparador de mangueras de latón, 1/2" y 5/8" I 3/4"

- Para la conexión de mangueras con un diámetro interior de 1/2" y 5/8" (2.645-102.0) o 3/4" (2.645-103.0)
- Para la reparación de una manguera dañada
- De latón resistente

Gama de latón					
Ref. de pedido del blíster (UE)[1]	**2.645-015.0** (10 ud.)	**2.645-017.0** (10 ud.)	**2.645-016.0** (10 ud.)	**2.645-018.0** (10 ud.)	**2.645-102.0** I -103.0 (10 ud.)
Precio en €*					



Conector de dos vías de latón

- Para la conexión de dos mangueras y la prolongación de manguera
- De latón resistente



Conector de tres vías de latón

- Para la conexión de tres mangueras
- Permite conectar 2 líneas de manguera independientes
- De latón resistente



Conexión de grifo G3/4 de latón con reductor G1/2

- Conexión de grifo de alta calidad de latón
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación
- El reductor permite la conexión a 2 tamaños de rosca



Conexión de grifo G1 de latón

- Conexión de grifo de alta calidad de latón
- Cómodo anillo de goma en la empuñadura para un manejo sencillo y una mejor fijación

Gama de latón				
Ref. de pedido del blíster (UE)[1]	**2.645-100.0** (10 ud.)	**2.645-101.0** (10 ud.)	**2.645-013.0** (10 ud.)	**2.645-014.0** (10 ud.)
Precio en €*				

[1] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

SIEMPRE FLEXIBLES



Las mangueras de riego que se doblan reducen el caudal de agua, irritan al propietario y, además, suelen tener una vida útil reducida. Nuestras mangueras de calidad Performance Premium y Performance Plus son tan flexibles como resistentes al doblado, tienen un alto nivel de aguante y demuestran su efectividad en el duro día a día del jardín con un funcionamiento, manejo y longevidad óptimos. Además: muchas de nuestras mangueras están disponibles en prácticos kits, con lo que pueden utilizarse de inmediato.



Manguera Performance Premium

- Para los jardineros más exigentes
- Manguera de riego de calidad sin ftalatos (< 0,1 %) ni materiales perjudiciales para la salud
- Innovador tejido de punto en espiral para una potencia óptima
- Extremadamente flexible, resistente a dobleces y a torsiones
- 5 capas
- Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Presión de estallido de 50 bar[2]
- Alta resistencia térmica de –20 a +60 °C
- Sin cadmio, bario ni plomo
- 18 años de garantía
- Superficie 3D para un mayor agarre



Manguera Performance Plus

- Para los jardineros con más experiencia
- Manguera de riego de calidad sin ftalatos (< 0,1 %) ni materiales perjudiciales para la salud
- Tejido cruzado reforzado con fibras trenzadas
- Flexible, resistente a dobleces y torsiones
- 3 capas
- Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Capa interior opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Presión de estallido de 45 bar[2]
- Alta resistencia térmica de –10 a +50 °C
- Sin cadmio, bario ni plomo
- 15 años de garantía
- Superficie 3D para un mayor agarre

Mangueras

Diámetro interior		1/2"		5/8"			1/2"		5/8"		3/4"	
Longitud	m	20	50	25	50		20	50	25	50	25	50
Peso	g/m	155	155	190	190		130	130	160	160	230	230
Ref. de pedido (UE)[1]		**2.645-324.0** (1 ud.)	**2.645-325.0** (1 ud.)	**2.645-326.0** (1 ud.)	**2.645-327.0** (1 ud.)		**2.645-318.0** (1 ud.)	**2.645-319.0** (1 ud.)	**2.645-320.0** (1 ud.)	**2.645-321.0** (1 ud.)	**2.645-322.0** (1 ud.)	**2.645-323.0** (1 ud.)
Precio en €*												



Manguera PrimoFlex®

- Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Manguera de riego de calidad sin ftalatos (<0,1 %) ni materiales perjudiciales para la salud
- Tres capas
- Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Presión de estallido de 24 bar[2]
- Alta resistencia térmica de –10 a +50 °C
- Sin cadmio, bario ni plomo
- 12 años de garantía
- Disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud, máx. 50 m (solo 2.645-247.0)



Kit de manguera en espiral I Kit de iniciación de manguera en espiral, 10 m

- Ideal para regar plantas en pequeños jardines, balcones, terrazas o zonas de camping
- Manguera en espiral de 10 m, resistente al doblado y a UV
- Pistola multifunción con 4 patrones de pulverización
- Dos conectores de mangueras en espiral con protección contra flexiones, uno con Aqua Stop
- Conexión de grifo G3/4 y conexión de grifo para roscas interiores (solo 2.645-178.0)
- Soporte de pared (solo 2.645-178.0)

Mangueras

Diámetro interior	1/2"					5/8"			3/4"		1"	5/16"
Longitud m	15	20	25	30	50	15	25	50	25	50	50	10
Peso g/m	110	110	110	110	110	145	145	145	220	220	360	
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645 -296.0** (1 ud.)	**2.645 -138.0** (1 ud.)	**2.645 -297.0** (1 ud.)	**2.645 -248.0** (1 ud.)	**2.645 -139.0** (1 ud.)	**2.645 -298.0** (1 ud.)	**2.645 -140.0** (1 ud.)	**2.645 -141.0** (1 ud.)	**2.645 -142.0** (1 ud.)	**2.645 -143.0** (1 ud.)	**2.645 -247.0** (1 ud.)	**2.645-178.0** I **2.645-179.0** (3 ud.)
Precio en €*												

[1] UE = Unidad de embalaje. * Precio recomendado con IVA

[2] Los datos hacen referencia a mangueras de 1/2" (13 mm) sin grifería.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Kit de mangueras
Ideal para la iniciación del riego en jardines y terrazas.



Kit para conexión de mangueras
Ideal para el riego de jardines y para la alimentación de agua en la limpieza con alta presión.



Kit de mangueras para la alimentación de agua
Para su instalación en grifos de agua redondos sin roscas. Para una alimentación de agua confortable.



Colgador de manguera
Práctico colgador de manguera para la colocación en la pared.

Ⓔ



Kit de mangueras con pistola de riego, 20 m

- Kit ideal para iniciación
- Pistola de riego
- Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2
- Manguera PrimoFlex® de 1/2"
- Conector de mangueras universal
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop



Kit de mangueras con boquilla, 20 m

- Kit ideal para iniciación
- Boquilla
- Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2
- Manguera PrimoFlex® de 1/2"
- Conector de mangueras universal
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop



Kit de mangueras con boquilla, 15 m

- Kit ideal para iniciación
- Boquilla
- Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2
- Manguera PrimoFlex® de 5/8"
- Conector de mangueras universal
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop



Kit de mangueras con boquilla, 30 m

- Kit ideal para iniciación
- Boquilla
- Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2
- Manguera PrimoFlex® de 1/2"
- Conector de mangueras universal
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop

Kits de mangueras

Longitud m	20	20	15	30
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645-115.0** (1 ud.)	**2.645-299.0** (1 ud.)	**2.645-300.0** (1 ud.)	**2.645-282.0** (1 ud.)
Precio en €*				

Ⓔ



Kit de mangueras con portador de mangueras, 15 m

- Kit ideal para su uso como manguera de entrada para una limpiadora de alta presión
- Portamangueras
- Boquilla
- Conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4
- Manguera PrimoFlex® de 1/2"
- Conector de mangueras universal
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop

Ⓔ



Kit para conexión de mangueras para limpiadoras de alta presión

- Kit ideal para el uso como manguera de entrada para una limpiadora de alta presión
- Manguera PrimoFlex® de 10 m y 3/4"
- Conexión de grifo G3/4
- Conector de mangueras universal
- Conector de mangueras universal con Aqua Stop



Kit de mangueras para la alimentación de agua

- Manguera PrimoFlex® de 10 m y 1/2"
- Conector de mangueras
- Conector de mangueras con Aqua Stop
- Conexión para grifos de agua redondos (diámetro exterior 15–20 mm)

Ⓔ



Kit de conexión

- Para la conexión de carros portamangueras y enrolladores de mangueras con el grifo de agua
- Apto para todos los productos habituales
- Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2
- 2 conectores de mangueras universales
- Manguera PrimoFlex®de 1,5 m y 5/8"

Kits de mangueras

Longitud m	15	10	10	
Ref. de pedido (UE)[1]	**2.645-114.0** (4 ud.)	**2.645-156.0** (1 ud.)	**2.645-258.0** (1 ud.)	**2.645-122.0** (5 ud.)
Precio en €*				

[1] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



LA NUEVA LIBERTAD DE MOVIMIENTO



Mayor movilidad, menos tirones: los nuevos carros portamangueras de Kärcher simplifican considerablemente el trabajo de jardinería. Por fin ya no se tiene que estirar con fuerza de la manguera por el jardín, sino que el carro portamangueras se mueve cómodamente de un punto a otro. De este modo, se pueden superar obstáculos fácilmente y con elegancia. Además, las mangueras, con muchos sistemas prácticos de almacenamiento de Kärcher, se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades. Por ejemplo, con el soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic con recogida de la manguera uniforme y automática, ajuste de ángulo integrado y función de giro de 180°.



Carro portamangueras metálico HT 80 M

- Bastidor de acero y tambor resistentes e inoxidables
- Empuñadura ergonómica y antideslizante
- Asa ajustable en altura
- Guía de mangueras y manivela libre
- Conexión de mangueras en ángulo
- Con 2 conectores de mangueras universales Plus



Carro portamangueras metálico HT 80 M Kit

- Como carro portamangueras HT 80 M
- Con una manguera Performance Plus de 20 m y 1/2", pistola de riego Plus, 4 conectores de mangueras universales Plus y conexión de grifo G3/4

Almacenamiento para mangueras móvil		
Diámetro/longitud de manguera		
1/2" (13 mm)	máx. 80 m	máx. 80 m
5/8" (15 mm)	máx. 60 m	máx. 60 m
3/4" (19 mm)	máx. 40 m	máx. 40 m
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-042.0** (1 ud.)	**2.645-043.0** (1 ud.)
Precio en €*		



Carro portamangueras HT 4.500

- Empuñadura ergonómica y antideslizante
- Asa ajustable en altura
- Plegable para el almacenamiento en poco espacio
- Conexión de mangueras en ángulo
- Posibilidad de fijación para lanza de riego o boquillas
- Movilidad aumentada gracias a los ganchos de colocación para mangueras cortas
- 2 conectores de mangueras
- Ya montado



Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2"

- Como HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex® de 20 m de 1/2"
- Boquilla, 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado



Carro portamangueras HT 4.520 Kit 5/8"

- Como HT 4.500
- Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 5/8", boquilla, 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado

Almacenamiento para mangueras móvil			
Diámetro/longitud de manguera			
1/2" (13 mm)	máx. 50 m	máx. 50 m	máx. 50 m
5/8" (15 mm)	máx. 35 m	máx. 35 m	máx. 35 m
3/4" (19 mm)	máx. 23 m	máx. 23 m	máx. 23 m
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-170.0** (6 ud.)	**2.645-168.0** (6 ud.)	**2.645-169.0** (6 ud.)
Precio en €*			

[1)] UE = Unidad de embalaje.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Movilidad con estilo
El extremo corto de la manguera se coloca de forma sencilla sobre el gancho, los accesorios se almacenan directamente en el equipo y el carro portamangueras se traslada de forma cómoda hasta el lugar deseado.



Mayor movilidad
Ponga fin al esfuerzo de tener que tirar de la manguera: Los obstáculos pueden ahora evitarse de forma fácil y elegante con el nuevo carro portamangueras.



Comodidad compacta
Los nuevos carros portamangueras de Kärcher pueden almacenarse en muy poco espacio.



Robusto y de larga vida útil
Carro portamangueras de metal y de alta calidad para los aficionados a la jardinería exigentes.



Carro portamangueras HT 3.400

- Asa ajustable en altura
- Plegable para el almacenamiento en poco espacio
- Ya montado



Carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2" I HT 3.425 kit 1/2"

- HT 3.420 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex® 1/2" de 20 m
- HT 3.425 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex® 1/2" de 25 m
- Asa ajustable en altura
- Plegable para el almacenamiento en poco espacio
- Boquilla, 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado



Carro portamangueras HT 3.420 kit 5/8"

- Asa ajustable en altura
- Plegable para el almacenamiento en poco espacio
- Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 5/8", boquilla, 3 conectores de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado

Almacenamiento para mangueras móvil			
Diámetro/longitud de manguera			
1/2“ (13 mm)	máx. 40 m	máx. 40 m	máx. 40 m
5/8" (15 mm)	máx. 30 m	máx. 30 m	máx. 30 m
3/4" (19 mm)	máx. 20 m	máx. 20 m	máx. 20 m
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-180.0** (6 ud.)	**2.645-166.0** (6 ud.) I **2.645-283.0** (6 ud.)	**2.645-167.0** (6 ud.)
Precio en €*			

[1)] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

LA PERFECCIÓN EN ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS



Funcional y discreto
Sin peligro de enganches y con un aspecto agradable: El soporte de pared con diseño extraplano tiene un aspecto muy discreto. El CR 7.220 Automatic se puede colocar de forma segura, así como volver a retirarse.



Práctica función de parada con giro
La función de parada con giro ajustable evita daños en paredes y objetos.



Extremadamente compacto
Ideal para el balcón: gracias a su peso reducido y dimensiones compactas, el CR 3.110 es muy fácil de transportar.



Enrollador de mangueras de marcha suave
La distancia optimizada entre la manguera y las piernas de soporte permite un enrollamiento confortable.



Ⓔ

Soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic

- Con retracción de la manguera automática y ordenada
- Enrollador de mangueras de marcha suave
- Soporte de pared plano para ahorrar espacio
- Giratorio de 0° a 180°
- La función de parada con giro ajustable evita daños en paredes y objetos junto al soporte de manguera
- Incl. manguera de 20 m más 2 m y 1/2" de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), boquilla Plus, 1 conector de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Cómodo almacenaje de accesorios
- Ya montado



Enrollador de mangueras de pared HR 4.525 kit 1/2"

- Práctico almacenamiento para mangueras para el uso móvil o fijo
- Sencillo enrollador de mangueras
- Con soporte de pared, manguera de 25 m y 1/2", boquilla, 3 conectores de mangueras, 1 conector de manguera con Aqua Stop, una conexión de grifo G3/4 y reductor G3/4 a G1/2

Almacenamiento para mangueras fijo		
Diámetro/longitud de manguera	1/2" (13 mm) = máx. 20 m	1/2" (13 mm) = máx. 50 m
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-218.0** (1 ud.)	**2.645-281.0** (1 ud.)
Precio en €*		



Ⓔ

Soporte de manguera compacto CR 3.110

- Primer enrollador de mangueras para el riego de balcones, terrazas o jardines pequeños
- Almacenamiento en muy poco espacio en la vivienda
- Sin ensuciar ni derramar agua en la vivienda
- Enrollado y desenrollado cómodo y rápido
- La manguera de entrada y los accesorios se pueden almacenar directamente en el soporte de manguera
- Incluye manguera de 10 m más 2 m, de gran calidad y sin ftalatos (< 0,1 %), boquilla Plus, 2 conectores de mangueras con Aqua Stop para el desacoplamiento sin salpicaduras, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2, soporte de pared plano, elementos de conexión para grifos interiores y exteriores
- Ya montado

Almacenamiento para mangueras fijo	
Diámetro/longitud de manguera	5/16" (8 mm) = máx. 10 m
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-210.0** (4 ud.)
Precio en €*	

[1)] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Enrollador de mangueras desmontable
Con el enrollador de mangueras desmontable puede regar de manera flexible.



Siempre a mano en un momento
Adiós al desorden y las búsquedas interminables: los nuevos colgadores y enrolladores de manguera ofrecen suficiente espacio de almacenaje para sus accesorios de jardinería.



Riego cómodo
El práctico soporte de pared permite regar sin esfuerzo y sin necesidad de agacharse.



Fácil almacenaje
Almacenaje en poco espacio de accesorios y manguera.



Soporte portamanguera Premium HR 7.300

- Almacenamiento práctico y en poco espacio de mangueras, boquillas y aspersores
- Amplia caja de almacenamiento para guantes de jardín, tijeras, palas, etc.
- Posibilidad de fijación para lanza de riego o boquillas
- Enrollador de mangueras desmontable (2 en 1)
- Con soporte de pared y 2 conectores de mangueras
- Ya montado



Soporte portamanguera Premium HR 7.315 kit 1/2"

- Como enrollador de mangueras HR 7.300
- Con soporte de pared, manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2", boquilla, 3 conectores de mangueras, 1 conector de manguera con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado



Soporte portamanguera Premium HR 7.315 kit 5/8"

- Como enrollador de mangueras HR 7.300
- Con soporte de pared, manguera PrimoFlex® de 15 m y 5/8", boquilla, 3 conectores de mangueras, 1 conector de manguera con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
- Ya montado

Almacenamiento para mangueras fijo

Diámetro/longitud de manguera			
1/2“ (13 mm)	máx. 30 m	máx. 30 m	máx. 30 m
5/8" (15 mm)	máx. 20 m	máx. 20 m	máx. 20 m
Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-163.0** (1 ud.)	**2.645-164.0** (1 ud.)	**2.645-165.0** (1 ud.)
Precio en €*			



Portamanguera "Premium" con compartimento

- Almacenaje de mangueras práctico y en poco espacio
- Posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores
- Compartimento de almacenamiento para conexiones de grifos, acoplamientos y guantes de jardinería
- Caja adicional para guardar las tijeras de podar y otras herramientas de jardinería



Portamangueras Plus

- Almacenaje de mangueras práctico y en poco espacio
- Posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores
- Compartimento de almacenamiento para conexiones de grifos, acoplamientos y guantes de jardinería



Portamangueras

- Muy resistente
- Colocación sencilla en paredes exteriores
- Posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores
- Para todas las mangueras de riego conocidas

Almacenamiento para mangueras fijo

Ref. de pedido (UE)[1)]	**2.645-162.0** (4 ud.)	**2.645-161.0** (4 ud.)	**2.645-044.0** (10 ud.)
Precio en €*			

[1)] UE = Unidad de embalaje.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

CATÁLOGO DE BOMBAS DE KÄRCHER: LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN

Las bombas generadoras de presión de Kärcher llevan el agua de lluvia y el agua subterránea desde barriles, cisternas y pozos profundos con presión suficiente allí donde más se necesite. Se puede conseguir un riego de jardines económico y cuidadoso con los recursos naturales, así como la alimentación de agua del hogar para servicios y lavadoras. Las bombas sumergibles, en cambio, eliminan el agua no deseada o que ya no necesites: antes de la limpieza de la piscina en primavera o después de una inundación en el sótano, las bombas duraderas y robustas ayudan a drenar de manera rápida y fiable.



Índice - Bombas

Bombas sumergibles	Página	134
Bombas generadoras de presión	Página	138
Accesorios para sistemas de bombas	Página	148











1 Resumen de las bombas sumergibles:

Nuestras bombas sumergibles de alta calidad permiten un bombeo y trasvase rápido de mayores cantidades de agua. Las bombas de la gama SP Dirt son ideales para agua con partículas de suciedad, por ejemplo en caso de inundaciones, fosos o estanques inundados. Las partículas contenidas en este agua pueden ser, según la clase de potencia de la bomba, de hasta 30 mm. Las bombas de aspiración plana de la gama SP Flat están diseñadas para agua con un bajo grado de suciedad y son adecuadas, por ejemplo, para el bombeo de piscinas y para su uso en caso de fugas en lavadoras o en pozos de drenaje.

Una ventaja decisiva: Las bombas de aspiración plana pueden bombear el agua hasta un milímetro y lograr un resultado de secado. La nueva SP 5 Dual combina las capacidades de ambas gamas de productos. Bombea partículas de hasta 20 milímetros de diámetro sin problema y también puede utilizarse como bomba de aspiración plana.

2 Resumen de las bombas generadoras de presión:

Las potentes bombas de agua domésticas BP Home con anillos cerámicos y cámara de aceite bombean agua tratada a presión de forma completamente automática y fiable allí donde se puede utilizar, por ejemplo, para la alimentación de las lavadoras o del inodoro. A su vez, las bombas de jardín de la gama BP Home & Garden también sirven para aplicaciones en el interior del hogar, y la presión de funcionamiento constante garantiza al mismo tiempo el riego fiable del jardín.

Las bombas BP Barrel y BP Garden son una solución inicial idónea para el riego normal de jardines. Con la bomba sumergible de suspensión BP Barrel se puede regar directamente desde el bidón de recogida de agua de lluvia, sin necesidad de fatigarse manejando pesadas regaderas. En los modelos BP Garden más potentes también se pueden conectar aspersores sin ningún problema. La bomba sumergible de presión BP Cistern es idónea para cisternas, cubas o pozos grandes.

Funciona bajo agua y se desconecta automáticamente en cuanto el nivel de agua resulta demasiado bajo. El campo de aplicación principal es el riego de jardines. También las bombas de la serie BP bomba pozo se instalan directamente en el agua. Las reducidas dimensiones y la elevada presión de trabajo convierten a estas bombas en la solución ideal para pozos profundos y estrechos. Con interruptor de presión adicional, las bombas también sirven para la alimentación de agua del hogar.

NUESTRAS BOMBAS SUMERGIBLES SON CONVINCENTES Y FIABLES

Las bombas sumergibles de Kärcher incorporan el conocido y probado retén frontal cerámico de la gama profesional. Este sellado de alta calidad hace las bombas más robustas, duraderas y perfectas para grandes exigencias en el ámbito privado. Nuestras bombas sumergibles de agua sucia transportan también agua sucia sin problemas de un sitio a otro. Las bombas sumergibles de aspiración plana bombean el agua hasta que solo queda un milímetro y proporcionan unos resultados agradablemente secos. La nueva bomba sumergible de agua sucia con aspiración plana domina ambos requisitos, y está así preparada para diferentes aplicaciones.



Índice - Bombas sumergibles

Bombas sumergibles de agua sucia	Página	136
Bombas sumergibles de agua sucia con aspiración plana	Página	137
Bombas sumergibles de aspiración plana	Página	137

1



2



3



1 Bombas sumergibles de agua sucia

Totalmente robustas y de larga vida útil: así se presentan las bombas sumergibles de agua sucia de Kärcher. Dominan todas las tareas, por muy exigentes que sean, en el sector privado y, dependiendo de la clase de potencia, bombean agua con partículas de suciedad de hasta 30 milímetros de diámetro.

2 Bombas sumergibles de aspiración plana

Las bombas sumergibles de aspiración plana de Kärcher transportan agua limpia o ligeramente sucia con partículas de hasta 5 mm. Para obtener resultados de mopeado en seco, los pies de nivel se pueden plegar hacia adentro, de modo que el agua se puede bombear hasta 1 milímetro.

3 Bomba sumergible de agua sucia de aspiración plana

La bomba sumergible resistente SP 5 Dual puede utilizarse tanto para agua limpia como para agua sucia gracias a su función 2 en 1. Bombea agua sucia con partículas de hasta 20 milímetros de manera fiable. Para conseguir un resultado casi seco de hasta 1 milímetro, permite modificar rápidamente el cesto de filtro variable y así cambiar del ajuste para agua sucia a la aspiración en plano.

BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA SUCIA: PARA LAS TAREAS MÁS EXIGENTES

Totalmente robustas y de larga vida útil: así se presentan nuestras bombas sumergibles de agua sucia. Dominan cualquier tarea, por exigente que sea, en el ámbito privado y transportan, según la clase de potencia, agua con partículas de hasta 30 milímetros. El arranque se produce automáticamente en cuanto el sensor de nivel de regulación continua entra en contacto con el agua. Los modelos SP 7 Dirt Inox y SP 6 Flat Inox funcionan, según se desee, a través de un interruptor separado en la bomba o bien en modo automático o manual.



Vida útil extremadamente larga
Protegido mediante una cámara de aceite, el retén frontal cerámico aumenta considerablemente la larga vida útil de las bombas sumergibles.



Ajuste flexible de la altura de conexión
El interruptor flotador ajustable verticalmente aumenta la flexibilidad en el ajuste del nivel de la conexión.



Protección perfecta
El filtro previo integrado o disponible como accesorio protege la bomba de forma fiable ante la suciedad.



Sensor de nivel
El nivel de conexión puede regularse de forma gradual mediante un sencillo desplazamiento. El sensor de nivel arranca la bomba cuando se produce el contacto con el agua.

5 AÑOS EXTENSIÓN DE GARANTÍA** **



reddot award 2016 winner

SP 7 Dirt Inox

- Vida útil muy larga gracias al retén frontal cerámico
- Definición gradual de la altura de conexión mediante el sensor de nivel
- Filtro previo de acero inoxidable integrado
- Cambio del moto automático/manual a través del interruptor en la bomba



reddot award 2016 winner

SP 7 Dirt

- Interruptor flotador regulable en altura para mayor flexibilidad
- Filtro previo de acero inoxidable integrado



reddot award 2016 winner

SP 5 Dirt

- Interruptor flotador regulable en altura para mayor flexibilidad



reddot award 2016 winner

SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Posibilidad de fijación del interruptor flotador

Datos técnicos					
Caudal máx.*	**l/h**	15500	15500	9500	7000 I 5500
Altura de suministro / presión máx.	**m/bar**	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6 I 4,5/0,45
Tamaño máx. de partículas	**mm**	30	30	20	20
Altura de agua restante mín.	**mm**	35	35	25	25
Altura de arranque mín. (funcionamiento continuo)	**mm**	50	50	60	60
Potencia máx. del motor	**W**	750	750	500	350 I 250
Profundidad máx de inmersión	**m**	7	7	7	7
Temperatura máx. de transporte	**°C**	35	35	35	35
Peso sin accesorios	**kg**	aprox. 7	aprox. 6,5	Aprox. 5	aprox. 4,5 I aprox. 4
Dimensiones con accesorios (largo × ancho × alto)	**mm**	238 × 287 × 354	230 × 285 × 354	229 × 238 × 303	229 × 238 × 303
Rosca de empalme		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Cable de conexión	**m**	10	10	10	10
Tipo de cable		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

Equipamiento				
Retén frontal cerámico	■	■	■	■
Ajuste de aspiración en plano	–	–	–	–
Función 2 en 1	–	–	–	–
Sensor de nivel	■	–	–	–
Interruptor flotador ajustable en vertical	–	■	■	–
Ajuste de modo automático/manual	Interruptor en la bomba	Posibilidad de fijación para el interruptor flotador (SP 7 Dirt, SP 5 Dirt, SP 3 Dirt, SP 1 Dirt)		
Filtro previo de acero inoxidable	integrado	integrado	disponible como accesorio especial	
Quick Connect	■	■	■	■
Elemento de conexión de mangueras	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Ref. de pedido	**1.645-506.0**	**1.645-504.0**	**1.645-503.0**	**1.645-502.0 I -500.0**
Precio en €*				

■ Incluido en el equipo de serie. *Precio recomendado con IVA. ** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal será tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. ** Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee se puede prolongar la garantía hasta cinco años.

BOMBAS SUMERGIBLES DE ASPIRACIÓN PLANA: PARA OBTENER RESULTADOS PRÁCTICAMENTE SECOS

Nuestras bombas sumergibles de aspiración plana transportan agua limpia o ligeramente sucia con partículas de hasta 5 mm. Para obtener resultados prácticamente secos, los pies de nivel se pliegan hacia adentro, de modo que el agua se puede bombear hasta 1 milímetro. El sencillo ajuste del cesto de filtro transforma nuestra SP 5 Dual en segundos de una bomba de agua sucia a una bomba sumergible de aspiración plana. De este modo, esta versátil bomba sirve para bombear tanto agua sucia como limpia.



Función 2 en 1 flexible
Transporta partículas y, si se desea, con solo unas pocas operaciones, aspira hasta el último milímetro en plano.



Bombeo para un resultado casi seco
Tras plegar el pie de nivel, las bombas sumergibles de aspiración plana bombean hasta 1 mm hasta obtener un resultado prácticamente seco.



Manual o automático
En modo automático o manual: el cambio es sumamente fácil. En el modo manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante.



Práctica conexión rápida
Un manejo de la manguera rápido y sencillo gracias a Quick Connect.







	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
	■ Vida útil muy larga gracias al retén frontal cerámico		
	■ Función 2 en 1 para agua sucia con partículas de hasta 20 mm y aspiración en plano hasta a 1 mm ■ Interruptor flotador regulable en altura para mayor flexibilidad	■ Aspiración en plano hasta 1 mm ■ Definición gradual de la altura de conexión mediante el sensor de nivel ■ Filtro previo de acero inoxidable desmontable ■ Cambio de modo automático/manual a través del interruptor en la bomba	■ Aspiración en plano hasta 1 mm ■ Posibilidad de fijación del interruptor flotador
l/h	9500	14000	6000
m/bar	7 / 0,7	9 / 0,9	5 / 0,5
mm	20	5	5
mm	1	1	1
mm	60 (Dirt) / 40 (Flat)	7	7
W	500	550	250
m	7	7	7
°C	35	35	35
kg	aprox. 5,5	aprox. 6	aprox. 4
mm	237 × 241 × 279	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
	G1	G1 1/2	G1
m	10	10	10
	H05 3G0.75	H07 3G1	H05 3G0.75
	■	■	■
	■	■	■
	■	–	–
	–	■	–
	■	–	–
	Posibilidad de fijación para el interruptor flotador	Interruptor en la bomba	Posibilidad de fijación para el interruptor flotador
	–	desmontable	disponible como accesorio especial
	■	■	■
	1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" Incl. válvula antirretorno	1 1/4"
	1.645-580.0	**1.645-505.0**	**1.645-501.0**

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 148 – 153.

BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN: FIABLES Y DURADERAS

A más tardar cuando ve la factura de agua, el propietario de una casa se da cuenta de que el agua potable es cada vez más valiosa. Así que, ¿por qué no utilizar agua más barata de fuentes alternativas? Las bombas generadoras de presión de Kärcher proporcionan la solución adecuada para cada finalidad. El agua de lluvia o procedente de pozos, manantiales y acuíferos se puede aprovechar para la lavadora, la cisterna del inodoro o el riego de jardines. He aquí el resultado: un suministro de agua tratada fiable y una conciencia tranquila.



Índice - Bombas generadoras de presión

Bombas de hogar y jardín	Página	140
Unidades de agua domésticas	Página	142
Bombas de jardín	Página	144
Bomba sumergible de suspensión	Página	146
Bombas pozo	página	147
Bomba cisterna	Página	147











1 Cómodos grupos de potencia en el jardín

Las potentes bombas de jardín de Kärcher son especialmente aptas para el riego de jardines a partir de fuentes de agua alternativas. Gracias al interruptor de pedal, la comodidad es máxima.

2 Alimentación de agua alternativa en el hogar

Las potentes unidades de agua domésticas transportan el agua desde fuentes alternativas como pozos o cisternas con la calidad avalada de Kärcher, y ponen a disposición del usuario agua para, por ejemplo, la lavadora, el inodoro y el riego de plantas.

3 Perfectas para el hogar y el jardín

Ya sea para el riego de jardines o para el suministro de lavadoras y aseos, las bombas inteligentes y duraderas de la casa y del jardín de Kärcher son ideales para el uso de fuentes de agua alternativas. Las bombas se conectan y desconectan automáticamente según las necesidades. Las bombas multietapa ofrecen aún más potencia, eficacia y menos ruido.

4 Aprovechar y proteger los recursos

Gracias a la innovadora bomba sumergible de suspensión de Kärcher con conexión/desconexión integradas en el gancho de fijación en barriles, los jardines pueden regarse de forma cómoda, eficaz y económica con agua de lluvia blanda y rica en nutrientes.

5 Convencen en todos los niveles

Con las bombas sumergibles de presión de acero inoxidable compactas y flexibles de Kärcher es posible utilizar fuentes de agua alternativas como cisternas o pozos para un riego sostenible. El sistema hidráulico multietapa permite un bombeo del agua de pozos, manantiales y acuíferos desde las profundidades hacia arriba con suficiente presión.

BOMBAS PERFECTAS PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN

Ya sea para el riego de jardines o la alimentación de lavadoras o aseos, las bombas de calidad de Kärcher, inteligentes y con una larga vida útil, son idóneas a la hora de emplear fuentes de agua alternativas. Las bombas se conectan y desconectan automáticamente según las necesidades. Las bombas multietapa ofrecen aún más potencia, eficacia y menos ruido. Con el mismo caudal, necesitan menos potencia del motor que las bombas generadoras de presión convencionales, lo que supone un ahorro aproximado del 30 % de energía.



Seguras y de larga vida útil
Las bombas para casa y jardín de Kärcher vienen de serie con filtro previo, válvula antirretorno y protección contra marcha en vacío.



Diseño ergonómico
El gran interruptor de pedal permite una conexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.



Bien informados
En caso de fallo, la pantalla de error muestra directamente dónde se encuentra exactamente la causa, en el lado de aspiración o presión.



Montaje flexible
Los dispositivos ofrecen un adaptador de conexión de dos vías flexible y montable para una alineación óptima de las mangueras conectadas.

5 AÑOS EXTENSIÓN DE GARANTÍA* ***

reddot award 2014 best of the best

30 %** Ahorro energético



BP 7 Home & Garden

- Perfectas para el hogar y el jardín
- Vida útil extremadamente larga
- Multietapa para una mayor eficiencia energética y menos ruido

reddot award 2014 best of the best

30 %** Ahorro energético



BP 5 Home & Garden

- Perfectas para el hogar y el jardín
- Vida útil extremadamente larga
- Multietapa para una mayor eficiencia energética y menos ruido

Datos técnicos			
Altura de suministro / presión máximas	**m/bar**	60/6,0	48/4,8
Caudal máx.**	**l/h**	6000	6000
Potencia máx. del motor	**W**	1200	1000
Altura máx. de aspiración	**m**	8	8
Tipo de bomba		5 etapas	4 etapas
Temperatura máx. de transporte	**°C**	35	35
Peso sin accesorios	**kg**	aprox. 13,5	aprox. 13
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
Rosca de empalme		G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	**m**	1,85	1,85

Equipamiento		
Función de arranque / parada automática	■	■
Mecanismo de accionamiento multietapa	■	■
Incl. filtro previo y válvula antirretorno	■	■
Protección contra funcionamiento en seco	■	■
Boquilla de llenado de gran tamaño	■	■
Adaptador de conexión de dos vías, G1	■	■
Interruptor de pedal cómodo	■	■
Almacenaje del cable	■	■
Indicación de fallos	■	■
Ref. de pedido	**1.645-373.0**	**1.645-355.0**
Precio en €*		

■ Incluido en el equipo de serie. * Precio recomendado con IVA ** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal será tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. *** En comparación con las bombas Jet, en relación al caudal de agua transportado.
**** Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee, se puede prolongar la garantía hasta cinco años.



Automáticamente inteligentes
Las bombas Home & Garden de Kärcher solo trabajan cuando es necesario. Según las necesidades de agua estas se encienden y apagan automáticamente.



Doblemente prácticas
El adaptador de conexión de dos vías permite que se utilicen al mismo tiempo dos salidas de agua, por ejemplo, para el riego manual y el riego de césped con aspersores.



Comodidad en el hogar y el jardín
Las bombas abastecen de agua a la lavadora de forma segura y generan al mismo tiempo una presión constante para el riego uniforme de jardines.



Ultrasilenciosas y eficaces
Las bombas multietapa ahorran en comparación con las bombas Jet un 30 % de energía con la misma potencia y son mucho más silenciosas.

reddot award 2014
honourable mention



BP 4 Home & Garden

- Perfectas para el hogar y el jardín
- Vida útil extremadamente larga

reddot award 2014
honourable mention



BP 3 Home & Garden

- Perfectas para el hogar y el jardín
- Vida útil extremadamente larga

m/bar	45/4,5	40/4,0
l/h	3800	3300
W	950	800
m	8	8
	Jet	Jet
°C	35	35
kg	aprox. 11	aprox. 10,5
mm	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
	G1	G1
m	1,85	1,85
	■	■
	–	–
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	1.645-363.0	**1.645-353.0**

CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: LA ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA

Las potentes centrales de abastecimiento de agua BP 5 Home y BP 3 Home, con calidad demostrada de Kärcher, transportan de forma totalmente automática el agua de fuentes alternativas como pozos o cisternas y ponen a disposición agua económica para lavadoras, cisternas de WC, etc. Particularmente práctica: Las centrales de abastecimiento de agua se conectan y desconectan automáticamente según las necesidades.



Eficacia y comodidad
Gracias al completo depósito compensador de la presión, nuestras bombas BP Home también funcionan con un caudal de agua reducido de forma silenciosa y con menor consumo de energía.



Monitorización total
El manómetro integrado permite una monitorización continua del nivel de presión de la bomba. No se deja nada al azar.



Seguridad garantizada
La protección térmica integrada proporciona seguridad en caso de emergencia: la central de abastecimiento se desconecta automáticamente en cuanto la bomba empieza a funcionar en seco.



Estabilidad asegurada
Los pies de la bomba fijables al suelo con tornillos garantizan un soporte seguro permanente.



BP 5 Home

- Perfecta para la alimentación alternativa de agua del hogar
- Protección óptima gracias al fusible térmico integrado
- Depósito compensador de presión para un uso cómodo
- Incluye válvula antirretorno y adaptador de conexión G1



BP 3 Home

- Perfecta para la alimentación alternativa de agua del hogar
- Protección óptima gracias al fusible térmico integrado
- Depósito compensador de la presión para un cómodo uso
- Fácil transporte gracias al asa de transporte ergonómica
- Incluye válvula antirretorno y adaptador de conexión G1

Datos técnicos			
Altura de suministro / presión máximas	**m/bar**	50/5,0	36/3,6
Caudal máx.**	**l/h**	4500	3000
Potencia máx. del motor	**W**	1100	800
Altura máx. de aspiración	**m**	8	7
Tipo de bomba		Jet	Jet
Temperatura máx. de transporte	**°C**	35	35
Peso sin accesorios	**kg**	aprox. 14,5	aprox. 11,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	506 × 270 × 513	450 × 270 × 550
Rosca de empalme		G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	**m**	1	1

Equipamiento		
Brida y eje del motor	Acero inox.	Acero inox.
Interruptor de conexión/desconexión integrado	–	■
Asa de transporte cómoda	–	■
Indicador de presión integrado	■	■
Fusible térmico	■	■
Depósito compensador de la presión	24 l	19 l
Incl. válvula antirretorno	■	■
Adaptador de conexión para bombas, G1	■	■
Posibilidad de fijación	■	■
Ref. de pedido	**1.645-370.0**	**1.645-365.0**
Precio en €*		

■ Incluido en el equipo de serie.
* Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.
El volumen de caudal será tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.


KÄRCHER

BOMBAS DE JARDÍN DE KÄRCHER: POTENTES Y CÓMODAS

Las potentes bombas de Kärcher son especialmente aptas para el riego de jardines con fuentes alternativas de agua como cisternas y bidones de recogida de agua de lluvia. Gracias al interruptor de pedal, la comodidad es máxima. El fusible térmico de la bomba de jardín BP 4 protege del sobrecalentamiento y aumenta la seguridad y la durabilidad de la bomba.



Nuestra garantía de 5 años
Solo hay que registrar el equipo en www.kaercher.com/guarantee para disfrutar de nada más y nada menos que 5 años de garantía en nuestras bombas de jardín.



Perfectamente aseguradas
El fusible térmico integrado protege la bomba contra el sobrecalentamiento.



No hay necesidad de agacharse
Gracias al interruptor de pedal de gran tamaño, la bomba puede conectarse y desconectarse cómodamente sin sobrecargar la espalda.



Listo de inmediato
El BP 4 Garden kit con manguera en espiral completa, resistente al vacío y lista para su conexión con filtro de aspiración y válvula antirretorno.









	BP 4 Garden Kit	BP 3 Garden Kit Plus	BP 3 Garden
	■ Conexión sin herramientas de todas las bombas de jardín gracias al adaptador de conexión optimizado ■ Larga vida útil		
	■ Protección óptima a través de un fusible térmico integrado para una larga vida útil ■ Uso directo gracias a la manguera en espiral incluida de 3/4" (3,5 m), filtro y válvula antirretorno	■ Uso directo gracias a la manguera en espiral incluida de 3/4", incl. filtro y válvula antirretorno, manguera Primoflex® de 20 m y 1/2", boquilla Plus, acoplamientos y conexión de grifo	

Datos técnicos				
Altura de suministro / presión máximas	**m / bar**	45 / 4,5	40 / 4,0	40 / 4,0
Caudal máx.**	**l / h**	4000	3500	3500
Potencia máx. del motor	**W**	1000	800	800
Altura máx. de aspiración	**m**	8	8	8
Tipo de bomba		Jet	Jet	Jet
Temperatura máx. de transporte	**°C**	35	35	35
Peso sin accesorios	**kg**	aprox. 9	aprox. 8,5	aprox. 8,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260
Rosca de empalme		G1	G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	**m**	1,5	1,5	1,5

Equipamiento			
Asa de transporte cómoda	■	■	■
Empalme de conexión optimizado	■	■	■
Adaptador de conexión para bombas, G1	■	■	■
Interruptor de pedal cómodo	■	■	■
Fusible térmico	■	–	–
Kit de mangueras de aspiración	■	■	–
Kit de sistema de riego	–	■	–
Ref. de pedido	**1.645-352.0**	**1.645-357.0**	**1.645-351.0**
Precio en €*			

■ Incluido en el equipo de serie. * Precio recomendado con IVA ** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal será tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.
** Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee se puede prolongar la garantía hasta cinco años.



Transporte cómodo
La empuñadura ergonómica permite un manejo cómodo.



Recoger es sinónimo de ahorrar
Nuestras bombas BP Garden transportan cómodamente el agua de lluvia recogida en cisternas o cubas hasta donde se necesite.





Múltiples tipos de riego
Las bombas BP Garden permiten regar con diferentes equipos, como boquillas, lanzas de riego o aspersores para césped.

5 AÑOS EXTENSIÓN DE GARANTÍA* **

reddot award 2014 best of the best



Kit BP 2 Garden Plus

- Conexión sin herramientas de todas las bombas de jardín gracias al adaptador de conexión optimizado
- Larga vida útil
- Uso directo gracias a la manguera en espiral incluida de 3/4", incl. filtro y válvula antirretorno, manguera Primoflex® de 20 m y 1/2", boquilla Plus, acoplamientos y conexión de grifo

reddot award 2014 best of the best



BP 2 Garden Ⓔ

Datos técnicos			
Altura de suministro / presión máximas	**m/bar**	35/3,5	35/3,5
Caudal máx.**	**l/h**	3000	3000
Potencia máx. del motor	**W**	700	700
Altura máx. de aspiración	**m**	8	8
Tipo de bomba		Jet	Jet
Temperatura máx. de transporte	**°C**	35	35
Peso sin accesorios	**kg**	aprox. 8	aprox. 8
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260
Rosca de empalme		G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	**m**	1,5	1,5

Equipamiento		
Asa de transporte cómoda	■	■
Empalme de conexión optimizado	■	■
Adaptador de conexión para bombas, G1	■	■
Interruptor de pedal cómodo	■	■
Fusible térmico	–	–
Kit de mangueras de aspiración	■	–
Kit de sistema de riego	■	–
Ref. de pedido	**1.645-362.0**	**1.645-350.0**
Precio en €*		

■ Incluido en el equipo de serie. *Precio recomendado con IVA. ** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal será tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados. ** Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee se puede prolongar la garantía hasta cinco años.

BOMBA SUMERGIBLE DE SUSPENSIÓN: APROVECHAR Y PROTEGER LOS RECURSOS

Gracias a la innovadora bomba sumergible de suspensión de Kärcher con interruptor de conexión/desconexión integrado en el gancho de fijación en barriles, los jardines pueden regarse de forma cómoda, eficaz y económica con agua de lluvia blanda y rica en nutrientes. Las ventajas de un vistazo: no hay necesidad de levantar pesadas regaderas. No hay consumo de la valiosa agua potable. Se acabaron las facturas de agua innecesariamente altas.



Ligeras y de uso sencillo
La alternativa perfecta a las regaderas: el uso de una bomba sumergible de suspensión para bombear agua de lluvia es beneficioso para la espalda y permite ahorrar la costosa agua potable.



Como hecha a medida
El práctico gancho de fijación en barriles garantiza el apoyo perfecto gracias al excelente ajuste.



Práctico y seguro
El interruptor de conexión/desconexión integrado en el gancho de fijación en barriles permite una rápida conexión y desconexión in situ y ahorra energía.



Innovadoras y cómodas
Las bombas sumergibles de suspensión de Kärcher están equipadas con una cómoda asa de transporte, con una manguera de longitud regulable, así como un filtro previo.





	BP 1 Barril	BP 1 Barril Kit
	■ Fijación en el borde del barril ■ Filtro previo incluido ■ Interruptor de conexión/desconexión integrado en el interruptor flotador	■ Kit ideal para iniciación ■ BP 1 Barril con accesorios: pistola de riego, manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2", conector de mangueras universal, conector de mangueras universal con Aqua Stop
Datos técnicos		
Altura de suministro / presión máximas m/bar	11/1,1	11/1,1
Caudal máx.** l/h	3800	3800
Potencia máx. del motor W	400	400
Profundidad máx. de inmersión m	7	7
Temperatura máx. de transporte °C	35	35
Peso sin accesorios kg	Aprox. 5	Aprox. 5
Dimensiones (la. × an. × al.) mm	135 × 170 × 520	135 × 170 × 520
Cable de conexión H05RN-F m	10	10
Equipamiento		
Asa de transporte cómoda	■	■
Fijación flexible en el borde del barril	■	■
Manguera de longitud ajustable	■	■
Incl. Filtro previo	■	■
Interruptor de conexión/desconexión integrado	■	■
Válvula de cierre y válvula reguladora	■	■
Fácil regulación de la altura de conexión	■	■
Accesorios de riego	–	■
Ref. de pedido	**1.645-460.0**	**1.645-465.0**
Precio en €*		

■ Incluido en el equipo de serie. *Precio recomendado con IVA.
** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.
El volumen de caudal será tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.

BOMBAS SUMERGIBLES DE PRESIÓN TOTALMENTE CONVINCENTES

Con las bombas sumergibles de presión de acero inoxidable compactas y robustas de Kärcher es posible utilizar fuentes de agua alternativas como cisternas o pozos para un riego sostenible. El sistema hidráulico multietapa permite un bombeo del agua de pozos, manantiales y acuíferos desde las profundidades hacia arriba con suficiente presión.



Seguras y robustas
La carcasa y la conexión de rosca de acero inoxidable se encargan de la resistencia a los impactos y la larga vida útil de las bombas sumergibles de presión de Kärcher.



Protección ideal
El pie distanciador de la BP Deep Well, junto a su filtro previo, protege a la bomba durante su instalación y durante toda su vida útil contra la contaminación.



Manejo sencillo
La caja control de bomba pozo ofrece una protección contra sobreintensidades y está provista de un interruptor de conexión/desconexión cómodo y seguro.



Rango de profundidad de 30 m
Gracias al cable extralargo (30 m), la BP 6 Deep Well bombea agua incluso desde grandes profundidades. Incluye cuerda de fijación.



BP 6 Bomba Pozo

- Carcasa de la bomba y conexión de rosca de acero inoxidable
- Conector de mangueras de 3/4" y 1", incl. válvula antirretorno y abrazadera para mangueras
- Pie distanciador integrado como ayuda para la instalación
- Interruptor de conexión/desconexión separado en el extremo del cable
- Incluye cable de conexión de 30 m y cuerda de fijación



BP 4 Bomba Pozo

- Carcasa de la bomba y conexión de rosca de acero inoxidable
- Conexión de manguera de 3/4" y 1" con válvula de retención incl. válvula antirretorno y abrazadera para mangueras
- Pie distanciador integrado como ayuda para la instalación
- Interruptor de conexión/desconexión separado en el extremo del cable
- Incluye cable de conexión de 15 m y cuerda de fijación



BP 2 Cisterna

- Carcasa de la bomba, conexión de rosca y cómoda asa de transporte de acero inoxidable
- Conexión de manguera de 3/4" y 1" con válvula de retención incl. válvula antirretorno y abrazadera para mangueras
- Interruptor flotador con altura de conexión regulable

Datos técnicos

Altura de suministro / presión máximas	**m/bar**	55/5,5	43/4,3	32/3,2
Caudal máx.**	**l/h**	5000	4600	5700
Potencia máx. del motor	**W**	1000	700	800
Profundidad máx. de inmersión	**m**	27	12	7
Tipo de bomba		8 etapas	6 etapas	3 etapas
Diámetro	**mm**	99	99	128
Temperatura máx. de transporte	**°C**	35	35	35
Peso sin accesorios	**kg**	aprox. 8	aprox. 7,5	aprox. 10
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	105×105×810	105×105×710	130×130×475
Rosca de empalme		G1	G1	G1
Cable de conexión H07RN-F	**m**	30	15	10

Equipamiento

Carcasa de la bomba y conexión de rosca	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
Incl. elemento de conexión de mangueras con abrazadera para mangueras	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Válvula antirretorno integrada	■	■	■
Pie distanciador como ayuda para la instalación	■	■	–
Cuerda de fijación	30 m	15 m	–
Ref. de pedido	**1.645-422.0**	**1.645-421.0**	**1.645-420.0**
Precio en €*			

■ Incluido en el equipo de serie. *Precio recomendado con IVA.
** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.
El volumen de caudal será tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.

ACCESORIOS PARA BOMBAS

Con los accesorios de Kärcher adecuados, las bombas pueden ponerse en marcha de forma rápida y sencilla. Mangueras en espiral resistentes al vacío, kits de aspiración, filtro previo, conexiones, protección contra funcionamiento en seco e interruptor de presión electrónico: la amplia gama de accesorios garantiza que cada tarea en el hogar y en el jardín se pueda realizar de forma óptima. Así, puede utilizarse el agua de fuentes alternativas de manera eficiente y aprovecharse de forma individual y respetuosa con los recursos naturales.










Robustas y seguras
Las mangueras en espiral resistentes al vacío para la conexión a las bombas de Kärcher están disponibles como juegos completos.

Perfectamente equipado
Los accesorios adecuados, desde la protección contra funcionamiento en seco hasta la manguera de compensación de presión, garantizan un uso cómodo y seguro.

Protección ideal
Los filtros protegen las bombas de un exceso de suciedad y de obstrucciones, proporcionando un rendimiento ilimitado. Kärcher ofrece el filtro adecuado para cada aplicación.

Conexiones inmejorables
Con los adaptadores y conexiones de Kärcher, se pueden acoplar las mangueras a la bomba correspondiente de forma segura y sin problemas.

EL ACCESORIO ADECUADO PARA CADA BOMBA


		Accesorio opcional		
		Filtro previo	**Conectores de bomba**	**Mangueras**
Bombas sumergibles de agua sucia				
  5 AÑOS **	 SP 7 Dirt Inox	 Integrado en la bomba	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluido en el equipo de serie	 Kit de manguera textil (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
5 AÑOS **	 SP 7 Dirt	 Integrado en la bomba	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluido en el equipo de serie	 Kit de manguera textil (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 5 Dirt	 9*	1 1/4"  Incluido en el equipo de serie	 Kit de manguera textil (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" y 1"  10*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0  Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 Con uso adicional del conector de bomba (10*)
	 SP 3 Dirt	 9*	1 1/4"  Incluido en el equipo de serie	 Kit de manguera textil (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" y 1"  10*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0  Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 Con uso adicional del conector de bomba (10*)
	 SP 1 Dirt	 9*	1 1/4"  Incluido en el equipo de serie	 Kit de manguera textil (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" y 1"  10*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0  Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 Con uso adicional del conector de bomba (10*)
Bomba sumergible de agua sucia de aspiración plana				
  5 AÑOS **	 SP 5 Dual		1 1/4"  Incluido en el equipo de serie	 Kit de manguera textil (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" y 1"  10*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0  Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 Con uso adicional del conector de bomba (10*)
Bombas sumergibles de aspiración plana				
 5 AÑOS **	 SP 6 Flat Inox	 Incluido en el equipo de serie	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluido en el equipo de serie	 Kit de manguera textil (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 2 Flat	 9*	1 1/4"  Incluido en el equipo de serie	 Kit de manguera textil (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" y 1"  10*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0  Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 Con uso adicional del conector de bomba (10*)

* Estos números son los números de referencia de la tabla de accesorios de la siguiente página. Ahí encontrará más información sobre cada accesorio.
** Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee, puede prolongarse la garantía hasta cinco años.

LAS BOMBAS DE KÄRCHER ENCUENTRAN CONEXIÓN EN CUALQUIER SITIO



Tanto en el lado de aspiración como en el de presión, las bombas se pueden poner en marcha de forma rápida, sencilla y segura gracias a los accesorios de calidad de Kärcher que se adaptan y se pueden combinar de forma individual. El principio de estanqueidad radial de los accesorios BP hace que el montaje resulte especialmente fácil y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un servicio sin molestias. En nuestra tabla de accesorios en la página siguiente encontrará información útil sobre los diferentes accesorios.



Más fácil, mejor, más hermético

El sellado en el radio exterior reduce el esfuerzo necesario durante el montaje, a la vez que mejora el resultado de sellado en comparación con otras conexiones.

Accesorio opcional

Bombas domésticas y de jardín




BP 7 Home & Garden


BP 5 Home & Garden


BP 4 Home & Garden


BP 3 Home & Garden

1 Opciones para conectar el lado de aspiración



2 Opciones para conectar el lado de presión



Accesorio opcional

Centrales de abastecimiento de agua






BP 5 Home



BP 3 Home

1 Opciones para conectar el lado de aspiración



2 Opciones para conectar el lado de presión



Bombas de jardín





**



BP 4 Garden Kit



BP 3 Garden



BP 2 Garden

1 Opciones para conectar el lado de aspiración



2 Opciones para conectar el lado de presión



Bomba sumergible de suspensión






BP 1 Barrel



Bombas pozo






BP 6 Deep Well

BP 4 Deep Well



Bomba para pozos





BP 2 Cistern



*Estos números son los números de referencia de la tabla de accesorios de la página subsiguiente. Ahí encontrará más información sobre cada accesorio.

**Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee, puede prolongarse la garantía hasta cinco años.

***Nuestros filtros de aspiración y elementos de conexión pueden combinarse con las mangueras de aspiración convencionales (1" y 3/4").

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE BOMBAS



Sistemáticamente eficaz

Gracias a los accesorios de calidad combinables individualmente de Kärcher, las bombas pueden ponerse en marcha de forma rápida y sencilla. Las mangueras en espiral resistentes al vacío, kits de aspiración, filtros previos, conexiones, protecciones contra funcionamiento en seco, interruptores de presión electrónicos, etc., pueden combinarse entre sí de forma óptima y han sido concebidos para un servicio respetuoso con los recursos. De este modo, pueden configurarse las diferentes necesidades de riego y utilizarse agua de fuentes alternativas de la forma más eficaz posible.

			Ref. de pedido	Tamaños	Diámetro	Precio en €*
Mangueras en espiral resistentes al vacío						
1	Kit de aspiración, 3,5 m PerfectConnect	1	2.997-110.0	Longitud: 3,5 m	3/4"	
2	Kit de aspiración, 7,0 m PerfectConnect	2	2.997-111.0	Longitud: 7 m	3/4"	
3	Kit de aspiración 1,5 m para tuberías de aspiración 1" (25 mm) PerfectConnect	3	2.997-112.0	Longitud: 1,5 m	3/4"	
Filtro						
4, 5	Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Basic, 3/4"	4	6.997-345.0	–	3/4"	
	Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Basic, 1"	5	6.997-342.0	–	1"	
6	Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Premium	6	6.997-341.0	Kit para mangueras de 3/4" y 1"	–	
7	Filtro previo de bomba, pequeño PerfectConnect	7	2.997-211.0	Hasta 4000 l/h Anchura de malla: 250 µm (0,25 mm)	–	
8	Filtro previo de bomba, grande PerfectConnect	8	2.997-210.0	Hasta 6000 l/h Anchura de malla: 250 µm (0,25 mm)	–	
9	Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño	9	2.997-201.0	Anchura de malla: 5 mm	–	
Adaptador/conexiones						
10	Conector de bomba con válvula antirretorno	10	6.997-359.0	Para mangueras de 3/4" y 1"	–	
	Elemento de conexión para manguera de riego y de aspiración 1" + 3/4", PerfectConnect	11	2.997-113.0	Para mangueras de 3/4" y 1"		
11	Adaptador de conexión para bombas, G1, PerfectConnect	12	6.997-473.0	1" en 1"	–	
12, 13	Adaptador de conexión de dos vías para bombas, G1, PerfectConnect	13	6.997-474.0	1" en 1"	–	
14	Adaptador de conexión para bombas (axial/radial), G1, PerfectConnect	14	2.997-120.0	1" en 1"	–	
15	Elemento de conexión para tuberías de aspiración 1" (25 mm), PerfectConnect	15	2.997-115.0	1" en 1"	–	
16	Elemento de conexión para tuberías de aspiración 1 1/4" (32 mm), PerfectConnect	16	2.997-116.0	1" en 1 1/4"	–	
17	Kit de conexión Basic	17	6.997-358.0	–	–	
18	Kit de conexión Premium	18	6.997-340.0	–	–	
Otros						
19	Protección contra funcionamiento en seco	19	6.997-355.0	–	–	
20	Interruptor electrónico de presión con protección contra funcionamiento en seco	20	6.997-357.0	–	–	
21	Kit de conexión doméstica para tuberías, G3/4, PerfectConnect	21	2.997-125.0	Longitud: 1,5 m	1/2"	
22	Kit de manguera textil	22	2.997-100.0	Longitud: 10 m	1 1/4"	

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. * Precio recomendado con IVA.



BP 4 Garden Kit



BP 7 Home & Garden



BP 6 Deep Well



SP 6 Flat Inox

Descripción		BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Kit	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 cisterna	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Manguera en espiral resistente al vacío completa con filtro de aspiración y válvula antirretorno, lista para conexión. También puede utilizarse como prolongación de la manguera de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).	1	□	□	□	□	□	□	■	□	□											
Manguera en espiral resistente al vacío completa con filtro de aspiración y válvula antirretorno, lista para conexión. También puede utilizarse como prolongación de la manguera de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
Conexión resistente al vacío de la bomba en pozos abisinios o tuberías en el lado de aspiración. Al conectar la bomba hay que tener en cuenta el derecho de aguas local vigente. Rosca de empalme en ambos extremos G1 (33,3 mm).	3	□	□	□	□	□	□														
Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
Realización en plástico/metal resistente. Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
Filtro previo de bomba para todas las bombas convencionales sin filtro integrado. Para proteger la bomba de partículas de suciedad gruesa o arena. El filtro fino puede lavarse. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).	7			□	□		□	□	□	□											
Filtro previo de bomba para todas las bombas convencionales sin filtro integrado. Para proteger la bomba de partículas de suciedad gruesa o arena. El filtro fino puede lavarse. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).	8	□	□			□															
El filtro previo robusto y fácil de colocar protege la bomba sumergible y aumenta, por tanto, la fiabilidad de funcionamiento.	9															□	□	□			□
Conexión resistente al vacío de mangueras a la bomba. Con abrazadera para mangueras, válvula de retención y válvula antirretorno (no utilizar para BP Home & Garden). Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	10										■	■	■			□	□	□	□		□
Conexión resistente al vacío de las mangueras a la bomba Home, Garden y Home & Garden. Incluye abrazadera para mangueras. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
Para acoplar bombas con rosca interior a las conexiones de agua.	12	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■								
Para acoplar bombas con rosca interior a las conexiones de agua. Uso flexible con una o dos salidas activas. Las salidas pueden utilizarse ambas lateralmente o, como alternativa, una salida puede utilizarse hacia arriba.	13	■	■	■	■			□	□	□	□	□	□								
Para conectar bombas de Kärcher con rosca interior a conexiones de agua y en particular para accesorios de otros proveedores y accesorios de Kärcher anteriores a 2018.	14	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□								
Conexión resistente al vacío de la bomba a tuberías en el lado de aspiración. Al conectar la bomba hay que tener en cuenta el derecho de aguas local vigente. Rosca exterior G1 (33,3 mm), compatible con un diámetro de la tubería PE de 1".	15	□	□	□	□	□	□														
Conexión resistente al vacío de la bomba a tuberías en el lado de aspiración. Al conectar la bomba hay que tener en cuenta el derecho de aguas local vigente. Rosca exterior G1 (33,3 mm), compatible con un diámetro de la tubería PE de 1 1/4".	16	□	□	□	□	□	□														
Para conectar mangueras de agua de 1/2" (12,7 mm) a bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).	17	□	□	□	□	□	□				□	□	□								
Para conectar mangueras de agua de 3/4" (19 mm) a bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm). Para un caudal del agua más elevado.	18	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
En caso de no circular agua por la bomba, la protección contra funcionamiento en seco la protege contra daños desconectándola automáticamente. Con rosca de empalme G1 (33,3 mm).	19					□	□	□	□	□	□	□	□								
Ideal para transformar la bomba de jardín en una bomba electrónica para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de las necesidades de agua. En caso de no circular agua por la bomba, la protección contra funcionamiento en seco la protege contra daños desconectándola automáticamente. Con rosca de empalme G1 (33,3 mm).	20							□	□	□	□	□	□								
Kit de mangueras de 1,5 m para proporcionar una conexión flexible de la bomba con el sistema de tuberías rígidas. Con la manguera de conexión se generan menos vibraciones, lo cual, a su vez, permite una considerable atenuación de ruidos. Rosca de empalme G1 (33,3 mm) en ambos extremos. Longitud: 1,5 m. Diámetro: 1/2".	21	□	□	□	□	□	□														
Manguera tejida flexible con abrazadera para mangueras de acero inoxidable (30–40 mm) con tornillo de mariposa para la conexión sin herramientas. Especialmente recomendable para las bombas sumergibles en la evacuación de grandes caudales de agua. Presión máxima de funcionamiento: 5 bar.	22													□	□	□	□	□	□	□	□

EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA INTERIORES

Todos sabemos que hay actividades mucho más divertidas en el hogar que limpiar. Por eso, Kärcher ha desarrollado todo tipo de soluciones inteligentes para conseguir resultados relucientes en la limpieza interior. Nuestros equipos ofrecen toda la potencia para que el usuario ahorre esfuerzo y tiempo. Al final siempre queda una limpieza brillante. ¡Así que arremángate que empezamos!




Índice: Interiores

Resumen de equipos	Página 156
Aspiradoras multiuso	Página 160
Aspiradoras	Página 192
Fregadoras de suelos	Página 212
Aspiradora-enceradora	Página 220
Escoba eléctrica con batería	Página 221
Limpiadoras de ventanas con batería	Página 224
Limpiadoras de vapor	Página 234
Detergentes	Página 254













1 Equipos multiuso para múltiples aplicaciones

Tanto si se trata de aspiradoras multiuso, aspiradoras especiales, aspiradoras en seco y de ceniza o lava-aspiradoras: Kärcher ofrece la solución adecuada para cada tarea de limpieza. Los equipos de limpieza especiales son robustos, potentes y extraordinariamente cómodos.

2 Pequeña y minuciosa

Con la aspiradora sin cables VC 5 Cordless, los cables enganchados y los cambios de enchufe mientras se aspira han pasado a la historia. Ahora es posible eliminar sin esfuerzo la suciedad de todo el piso, gracias a la máxima libertad de movimiento y a la larga capacidad de carga de la batería. Las características acreditadas de la VC 5 con cable se han mantenido: diseño extraordinariamente compacto, sistema de filtros sin bolsa, elevada comodidad de aplicación y gran versatilidad de uso.

3 Limpieza de suelos autónoma para tener más tiempo libre

Con el RoboCleaner RC 3 solo hay que dejar que el robot se encargue de aspirar. Su sistema de navegación de gran calidad con láser y cámara lo guía con seguridad y precisión por suelos de madera, piedra y alfombras de pelo corto, y consigue una limpieza impecable, sin esfuerzo y totalmente autónoma. Realmente inteligente: el RC 3 se controla cómodamente desde el smartphone o la tableta con una práctica aplicación.

4 Limpieza de suelos más cómoda y minuciosa

Tanto si se trata de baldosas, piedra, vinilo, laminado o parqué, la gama Floor Cleaner de Kärcher ofrece resultados impolutos en cualquier lugar y, gracias al rendimiento de limpieza mejorado*, consigue que todas las fregonas parezcan viejas. Todos nuestros equipos, como los 2 en 1 para aspirar y fregar en un solo paso o los equipos ligeros con funcionamiento por baterías ofrecen la solución óptima para cada necesidad.

5 Ventanas limpias y sin marcas el triple de rápido

Los kits manejables de limpiadoras de cristales con batería de Kärcher han revolucionado la limpieza de ventanas y garantizan la mejor visibilidad. El principio en el que se basan es muy sencillo: en la limpieza previa, en función de si se usa el kit con botella pulverizadora y paño de microfibras o el Vibrapad a batería, primero se eliminará a fondo la suciedad. A continuación, entra en acción la limpiadora de cristales con batería, que aspira fácilmente la mezcla de agua y suciedad sin dejar rastro. Hasta la última gota. Hasta el borde de las ventanas. Sin salpicar ni gotear. Un revolucionario principio que, por cierto, también funciona a la perfección sobre baldosas y sobre todas las superficies lisas del hogar. Sin marcas y sin repasar.

6 Limpieza en profundidad sin productos químicos

Potente efecto profundo sin productos químicos. La familia de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrecen una limpieza higiénica y profunda en toda la casa de forma natural. Gracias a la elevada temperatura del vapor, la fuerte generación de vapor y la excelente humidificación del paño, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies duras del hogar**. Las limpiadoras de vapor de Kärcher son la alternativa ideal a la limpieza convencional para casi todo tipo de suelos. Hay un modelo adecuado para cada necesidad: desde una manejable fregona de vapor para suelos hasta un ayudante doméstico multiusos con vapor sin interrupción y función VapoHydro. Los equipos multifunción también eliminan la suciedad grasa de la cocina o los residuos de jabón del baño. Los accesorios con diseño ergonómico garantizan un trabajo siempre cómodo.

* La fregadora de suelos de Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza un 20 % superior en la categoría de «fregado» en comparación con una fregona convencional con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.

** Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar.

RESUMEN DE EQUIPOS

	Consumo energético (W)	Potencia real de aspiración (Air Watt)*	Tamaño del depósito (l)	Manguera de aspiración, longitud (m)	Cable de conexión (m)	Boquilla para suelos	Filtro de cartucho	Filtro plegado plano	Cartucho filtrante	Bolsa de filtro	Boquilla para ranuras	2 tubos de aspiración de 0,5 m	Manguera flexible (1 m) para aplicaciones con herramientas eléctricas	Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas	Limpieza del filtro	Posición de estacionamiento	Función de soplado	Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión	Regulación de la potencia	Asa extraíble	Empuñadura de puente 3 en 1	Página
Gama superior WD																						
WD 6 P Premium	1300	260	30	2,2	6	conmutable, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	Acero inox.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	164
WD 5 P Premium	1100	240	25	2,2	5	conmutable, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	Plástico	–	■	■	■	■	■	■	■	■	164
WD 5 Premium	1100	240	25	2,2	5	conmutable, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	Plástico	–	–	■	■	■	–	–	■	■	164
WD 5 P	1100	240	25	2,2	5	conmutable, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	Plástico	–	■	■	■	■	■	■	■	■	164
WD 5	1100	240	25	2,2	5	conmutable, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	Plástico	–	–	■	■	■	–	–	■	■	164
Gama media WD																						
WD 4 Premium	1000	220	20	2,2	5	Clips, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	Plástico	–	–	–	■	–	–	–	■	–	166
WD 4	1000	220	20	2,2	5	Clips, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	Plástico	–	–	–	■	–	–	–	■	–	166
Gama básica WD																						
WD 3 P	1000	200	17	2	4	Clips, húmedo y seco	■	–	–	1 de papel	■	Plástico	–	■	–	■	■	■	–	■	–	168
WD 3 Premium	1000	200	17	2	4	Clips, húmedo y seco	■	–	–	1 de papel	■	Plástico	–	–	–	■	■	–	–	■	–	168
WD 3	1000	200	17	2	4	Clips, húmedo y seco	■	–	–	1 de papel	■	Plástico	–	–	–	■	■	–	–	■	–	168
WD 2	1000	180	12	1,9	4	Clips, húmedo y seco	–	–	–	1 de papel	■	Plástico	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169

	Potencia de absorción (W)	Tensión de la batería (V)	Tamaño del depósito (l)	Material del recipiente	Batería	Autonomía con la batería incluida (min)	Cargador	Tiempo de carga de la batería (h)	Asa extraíble	2 tubos de aspiración de 0,5 m	Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda	Filtro de cartucho	Bolsa de filtro	Boquilla de ranuras	Boquilla para tapicerías	Función de soplado	Almacenaje de accesorios en el equipo	Página
Aspiradoras multiuso con batería																		
Kit WD 3 Battery Premium ■	300	36	17	Acero inox.	36 V/2,5 Ah, iones de litio	15	■	5	■	Plástico	Clips	■	1 de papel	■	–	■	■	173
WD 3 Battery Premium ■	300	36	17	Acero inox.	–	–	–	–	■	Plástico	Clips	■	1 de papel	■	–	■	■	173
Kit WD 3 Battery ■	300	36	17	Plástico	36 V/2,5 Ah, iones de litio	15	■	5	■	Plástico	Clips	■	1 de papel	■	–	■	■	173
WD 3 Battery ■	300	36	17	Plástico	–	–	–	–	■	Plástico	Clips	■	1 de papel	■	–	■	■	173
Kit WD 1 Compact Battery ■	230	18	7	Plástico	18 V/2,5 Ah, iones de litio	10	■	4	–	–	–	■	1 de papel	■	■	■	■	171
WD 1 Compact Battery ■	230	18	7	Plástico	–	–	–	–	–	–	–	■	1 de papel	■	■	■	■	171

■ Incluido en el equipo de serie. ■ NOVEDAD

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

RESUMEN DE EQUIPOS

	Consumo energético (W)	Potencia real de aspiración (Air Watt)*	Tamaño del depósito (l)	Manguera de aspiración, longitud (m)	2 tubos de aspiración de 0,5 m	Cable de conexión (m)	Boquilla para suelos	Filtro de cartucho	Filtro plegado plano	Cartucho filtrante	Bolsa de filtro	Kit de reformas	Pincel aspirador de cerdas blandas	Pincel aspirador de cerdas duras	Boquilla aspiradora para superficies grandes	Boquilla para ranuras	Boquilla para tapicerías	Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión	Manguera flexible para herramientas y adaptador para aplicaciones con herramientas eléctricas	Función de soplado	Limpieza del filtro	Posición de estacionamiento	Regulación de la potencia	Asa extraíble	Página
Aspiradoras para reformas																									
WD 6 P Premium Renovation	1300	260	30	2,2	Plástico	6	conmutable, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	–	–	–	Estándar	–	■	■	■	■	■	■	■	175
WD 5 Renovation	1100	240	25	2,2	Plástico	5	conmutable, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	■	–	–	–	Estándar	–	–	–	■	■	■	–	■	176
Aspiradoras para el automóvil																									
WD 4 Car	1000	220	20	2,2	Plástico	5	Clips, húmedo y seco	–	■	■	1 de fieltro	–	■	■	■	extra larga	–	–	–	–	–	■	–	■	177
WD 3 Car	1000	200	17	2	Plástico	4	Clips, húmedo y seco	■	–	–	1 de papel	–	■	■	■	extra larga	–	–	–	■	–	■	–	■	178
Aspiradoras para talleres																									
WD 3 P Workshop	1000	200	17	2	Plástico	4	Clips, húmedo y seco	■	–	–	1 de papel	–	■	–	–	Estándar	–	■	■	■	–	■	–	■	179
Aspiradoras para el hogar																									
WD 3 Premium Home	1000	200	17	2	Plástico	4	conmutable, seco	■	–	–	3 de papel	–	–	–	–	Estándar	■	–	–	■	–	■	–	■	180
WD 2 Home	1000	180	12	1,9	Plástico	4	conmutable, seco	■	–	–	3 de papel	–	–	–	–	Estándar	■	–	–	–	–	–	–	–	181

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.



	Potencia de absorción (W)	Potencia real de aspiración (Air Watt)*	Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)	Consumo energético anual (KWh/a)	Clase de limpieza de alfombras (escala de A a G)	Clase de limpieza de suelos duros (escala de A a G)	Clase de emisiones de polvo (escala de A a G)	Intensidad acústica dB(A)	Volumen del depósito (l)	Material del recipiente	Manguera de aspiración, longitud (m), material	Cable de conexión (m)	Tubos de aspiración de 0,5 m	Boquilla para suelos	Filtro para suciedad gruesa	Filtro plegado plano	Filtro de aire de salida	Limpieza del filtro	Posición de apoyo para la manguera de aspiración	Empuñadura del depósito	Protección periférica	Página
Aspiradoras en seco y de ceniza																						
AD 4 Premium	600	150	A+	20	–***	B	B	80	17	Metal, pintado	1,7, metal con revestimiento	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	182
AD 2	600	150	–**	–	–	–	–	–	14	Metal, pintado	1,2, metal con revestimiento	4	–	–	■	■	–	■	■	■	–	182

* Medición en el tubo de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312. *** Boquilla para suelos no incluida en el equipo de serie.
** La boquilla para suelos incluida en el equipo de serie no es apta para aspirar alfombras.



	Caudal de aire (l/s)	Vacío (mbar)	Tamaño del depósito agua limpia/sucia (l)	Potencia máx. absorbida (W) turbina/bomba	Manguera de pulverización y aspiración, longitud (m)	2 tubos de aspiración y de pulverización de 0,5 m	Boquilla de lavado con accesorio para suelos duros	Boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías	Boquilla para suelos	Boquilla para tapicerías	Boquilla de ranuras	Bolsa de filtro	Filtro plegado plano	Filtro de espuma	RM 519 (100 ml)	Página
Lava-aspiradoras																
SE 5.100	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	–	conmutable	■	■	Papel	■	–	■	184
SE 4002	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	■	Clips	■	■	Papel	–	■	■	185
SE 4001	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	–	Clips	■	■	Papel	–	■	■	185

■ Incluido en el equipo de serie.

RESUMEN DE EQUIPOS



	Tensión (V)	Autonomía en el nivel 1 (min)	Autonomía en el nivel 3 (min)	Boquilla para suelos conmutable	Boquilla para tapicerías	Brocha para muebles	Boquilla de ranuras	Filtro higiénico HEPA*	Regulación de la potencia de aspiración:	Página
Aspiradora con batería sin cables										
VC 5 Cordless	18	40	11	■	■	–	–	–	En el asa	196



	Potencia de absorción (W)	Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)	Consumo energético anual (kWh/a)	Clase de limpieza de alfombras (escala de A a G)	Clase de limpieza de suelos duros (escala de A a G)	Clase de emisiones de polvo (escala de A a G)	Nivel de potencia acústica dB(A)	Volumen de la bolsa del filtro (l)	Volumen del depósito para suciedad (l)	Radio de acción (m)	Boquilla para suelos conmutable	Boquilla para tapicerías	Brocha para muebles	Boquilla de ranuras	Regulación de la potencia de aspiración	Página
Aspiradoras con cable																
VC 5	500	A+	20,0	C	A	A	77	–	–	8,5	■	■	–	–	En el asa	200
VC 3	700	A	24,8	D	A	A	76	–	0,9	7,5	■	–	■	■	–	202
VC 2	700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	–	7,5	■	–	■	■	En el equipo	203
VC 6	600	A	25,3	C	D	A	74	4,0	–	10	■	■	■	■	En el equipo	204



	Potencia de absorción (W)	Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)	Consumo energético anual (kWh/a)	Clase de limpieza de alfombras (escala de A a G)	Clase de limpieza de suelos duros (escala de A a G)	Clase de emisiones de polvo (escala de A a G)	Intensidad acústica dB(A)	Filtro de agua (l)	Radio de acción (m)	Boquilla para suelos conmutable	Tubo de aspiración telescópico	Boquilla de ranuras	Boquilla para tapicerías	Antiespumante FoamStop neutro (30 ml)	Página
Aspiradoras con filtro de agua															
DS 6 Waterfilter	650	A	28,0	D	B	A	80	2	10,2	■	■	■	■	■	205



	Rendimiento en superficie (m²)	Autonomía de limpieza por carga (min)	Depósito para la suciedad (ml)	Intensidad acústica dB(A)	Función de temporizador	Modos de limpieza	Filtro fino	Cepillo circular lateral	Página
Robot aspiradora									
RC 3	160	90-120	350	71	Posibilidad de usar varios temporizadores	Automático, puntual (Spot)	■	■	207



	Suministro de energía	Capacidad de carga de la batería (min)	Rendimiento de superficie	Capacidad del depósito de agua limpia (ml)	Tiempo de secado del suelo limpiado (min)	Peso sin accesorios (kg)	Función de aspiración	Estación de aparcamiento	Función de limpieza en la estación de aparcamiento	Kit de rodillos universales amarillos	Detergente para suelos Universal RM 536 30 ml	Página
Fregadoras de suelos												
FC 5	Cable	–	aprox. 60 m² por depósito de agua limpia	400	aprox. 2	4,6	■	■	■	■	■	214
■ FC 5 Cordless	Batería de iones de litio de 25,2 V	aprox. 20	aprox. 60 m² por carga de la batería	400	aprox. 2	4,4	■	■	■	■	■	216
■ FC 3 Cordless	Batería de iones de litio de 7,2 V	aprox. 20	aprox. 60 m² por carga de la batería	360	aprox. 2	2,4	–	■	–	■	■	218

■ Incluido en el equipo de serie. ■ NOVEDAD * EN 1822:1998



	Número de revoluciones (rpm)	Potencia de absorción (W)	Cable de conexión (m)	Ancho útil (mm)	Cepillos de esponja para pulido	Bolsa de filtro	Almacenamiento de cable	Bolsa de tela con compartimento para accesorios	Página
Aspiradora-enceradora									
FP 303	1000	600	7	290	Universal, 3 uds.	Papel	■	■	220



	Autonomía de la batería (min)	Tiempo de carga de la batería (min)	Tecnología de la batería	Capacidad del depósito (ml)	Cepillo universal	Ancho útil (mm)	Página
Escoba eléctrica con batería							
KB 5	30	180	Iones de litio	370	■	210	221



	Depósito de agua sucia (ml)	Depósito de agua limpia (ml)	Capacidad de carga de la batería (min)	Rendimiento de limpieza por carga de la batería	Tiempo de carga de la batería (min)	Ancho útil de las boquillas de aspiración (mm)	Vibrapad a batería KV 4	Vibraciones (m/s^2)	Botella pulverizadora con paño de microfibra	Concentrado para limpiadora de cristales	Página
Limpiadoras de ventanas con batería											
KV 4 ■	–	180	35	Aprox. 100 m^2 = 33 ventanas	160	–	–	1,6	–	■	228
WV 6 Plus ■	150	–	100	Aprox. 300 m^2 = 100 ventanas	170	280	–	–	■	■	229
WV 6 + KV 4 ■	150	–	100	Aprox. 300 m^2 = 100 ventanas	170	280	■	–	–	■	229
WV 2 Premium	100	–	25	Aprox. 75 m^2 = 25 ventanas	120	280 + 170	–	–	■	■	230
WV 2 + KV 4 ■	100	–	25	Aprox. 75 m^2 = 25 ventanas	120	280	■	–	–	■	230
WV 1 Plus	100	–	20	Aprox. 55 m^2 = 18 ventanas	185	250	–	–	■	■	231
WV 1 + KV 4 ■	100	–	20	Aprox. 55 m^2 = 18 ventanas	185	250	■	–	–	■	231















	Potencia de absorción (W)	Presión de vapor máx. (bar)	Tiempo de calentamiento (min)	Rendimiento de superficie por llenado del depósito (m^2)	Capacidad de la caldera (l)	Volumen de llenado de agua de la caldera (l)	Depósito de agua separado (l)	Rellenable continuamente	Válvula de seguridad	Tubo de prolongación (2 × 0,5 m)	Boquilla para suelos EasyFix	Boquilla manual	Boquilla para limpieza de ventanas	Boquilla de chorro concentrado	Cepillo redondo, negro	Paño de microfibras para boquilla para suelos EasyFix	Funda de microfibra para boquilla manual	Elemento deslizante para alfombras	Plancha de vapor a presión con suela superdeslizante de acero inoxidable	Antiespumante FoamStop neutro (30 ml)	Boquilla de ranuras y boquilla para tapicerías	Descalcificador	Cartucho de descalcificación	Bolsillo de accesorios	Página
Limpiadoras de vapor																									
SC 5 EasyFix Iron	2200	4,2	3	150	0,5	–	1,5	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	■	–	–	■	–	–	236
SC 5 EasyFix	2200	4,2	3	150	0,5	–	1,5	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	■	–	–	236
SC 4 EasyFix Iron	2000	3,5	4	100	0,5	–	0,8	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	■	–	–	■	–	–	238
SC 4 EasyFix	2000	3,5	4	100	0,5	–	0,8	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	238
SC 3 EasyFix	1900	3,5	0,5	75	–	–	1,0	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	–	240
SC 2 Deluxe EasyFix	1500	3,2	6,5	75	1,0	–	–	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	242
SC 2 EasyFix	1500	3,2	6,5	75	1,0	–	–	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	244
SC 1 EasyFix	1200	3,0	3	20	0,2	–	–	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	246
SC 1	1200	3,0	3	20	0,2	–	–	–	■	–	–	■	–	■	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	246
SI 4 EasyFix Iron	2000	3,5	4	100	0,5	–	0,8	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	■	–	–	■	–	–	248
Aspiradoras de vapor																									
SV 7	2200	4,0	–	–	–	0,45	0,5	■	■	■	■*	■	■	■	■	–	■**	–	–	■	■	–	–	–	249

■ Incluido en el equipo de serie. ■ NOVEDAD

* No contiene la boquilla para suelos EasyFix, sino la boquilla para suelos para la SV 7 con 3 insertos diferentes para suelos duros y alfombras.
** No contiene funda de microfibra, sino una funda de paño de rizo.

EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Con las aspiradoras multiuso de Kärcher, sus clientes estarán perfectamente equipados para todo tipo de situaciones de limpieza. Los sistemas de filtros especiales y los accesorios individuales permiten que estas aspiradoras robustas recojan con rapidez y a fondo distintos tipos de suciedad o que eliminen manchas resistentes de superficies textiles sin dejar restos. Donde antes hacían falta un sinfín de utensilios, como recogedor, cubo, detergente, paño de limpieza y cepillos, ahora un único equipo basta para limpiar sin esfuerzo.



Índice: Aspiradoras multiuso

Consultor de aplicaciones de las aspiradoras multiuso	Página	163
Gama WD de aspiradoras multiuso	Página	164
Aspiradoras multiuso de batería	Página	170
Aspiradora multiuso especial	Página	174
Aspiradoras en seco y de ceniza	Página	182
Lava-aspiradoras	Página	184
Accesorios	Página	186











1 Aspiradoras multiuso: para la limpieza dentro y fuera de casa

Las aspiradoras multiuso de Kärcher están equipadas de forma robusta e ideal para limpiar rápidamente y en profundidad todas las zonas de dentro y fuera de la casa, como sótanos, garajes o terrazas. Tanto si se trata de suciedad fina, gruesa, húmeda o seca: gracias a su equipamiento ideal, se elimina con eficacia cualquier tipo de suciedad. Y, gracias a su potencia de aspiración especialmente alta, así como a las boquillas desarrolladas especialmente, se pueden aspirar sin problemas partículas incluso más grandes.

2 Aspiradoras multiuso especiales: para aplicaciones específicas

Cuando se trata de tareas de limpieza especiales, entran en acción las aspiradoras multiuso de Kärcher. Basadas en los modelos de la gama de aspiradoras multiuso estándares, las aspiradoras especiales se han reforzado con accesorios especiales, que proporcionan los mejores resultados en aplicaciones específicas; por ejemplo, en la vivienda, en el coche, en el taller de bricolaje o en las tareas de remodelación del hogar. Con este equipamiento especial, ya nada impide obtener unos resultados de limpieza impecables.

3 Aspiradoras multiuso con batería: para una máxima libertad de movimiento

Cuando no haya ningún enchufe cerca, las aspiradoras multiuso con batería de Kärcher, como la WD 3 Battery con un depósito de 17 litros o la WD 1 Compact Battery portátil, son la solución ideal y, además, son tan funcionales como las aspiradoras multiuso con cables. La autonomía del equipo varía en función del equipamiento de la batería. Además, las baterías también se pueden usar con otros equipos compatibles con la plataforma de baterías Battery Power correspondiente. Todas las aspiradoras multiuso con batería son perfectas para limpiar el interior de los vehículos, la terraza, las casitas de jardín o el garaje, y estarán disponibles a partir de la primavera de 2019.

4 Aspiradoras en seco y de ceniza: para eliminar con seguridad las cenizas

Tanto si se trata de la barbacoa como de la chimenea, las nuevas aspiradoras en seco y de ceniza de Kärcher eliminan los restos de ceniza rápidamente y sin esfuerzo, además de con la máxima seguridad. La limpieza del filtro integrada Kärcher ReBoost proporciona una potencia de aspiración elevada y duradera sin interrupción del trabajo. Gracias a un sistema de filtros de una sola pieza, las nuevas aspiradoras de ceniza pueden vaciarse y limpiarse cómodamente sin entrar en contacto con la suciedad. Con la boquilla para suelos y el filtro de aire de salida adicional, la AD 4 Premium puede utilizarse también como aspiradora en seco.

5 Lava-aspiradoras: para la limpieza en profundidad de superficies textiles

Las lava-aspiradoras de Kärcher (los llamados equipos de pulverización-extracción) limpian en profundidad superficies textiles como moquetas, muebles tapizados, escaleras con recubrimientos textiles, colchones, tapices textiles y asientos de automóviles. Para ello, el agua y el detergente RM 519 de Kärcher diluido en ella se aplican en las superficies textiles con presión y después se vuelven a aspirar con la suciedad desprendida. De este modo, se eliminan con eficacia la grasa, la suciedad y los malos olores. Por cierto: no olvidemos que las lava-aspiradoras de Kärcher no solo son idóneas para las personas alérgicas, sino que también resultan una buena elección para los propietarios de animales.

EXTRAORDINARIA POTENCIA DE ASPIRACIÓN

Las aspiradoras multiuso universales de Kärcher convencen por su potencia de aspiración extraordinaria, un bajo consumo eléctrico, unas boquillas para suelos desarrolladas específicamente y una gama de accesorios increíblemente cómoda. No importa que se trate de suciedad seca, húmeda, fina o gruesa; esta generación de equipos garantiza siempre una recogida de suciedad óptima, resultados de limpieza perfectos y la máxima comodidad de aplicación.



1



1



2



2

Más potentes que nunca

La potencia de las aspiradoras multiuso se indica mediante el valor técnico «potencia de aspiración» (W). Cuanto mayor sea este valor, más potencia tendrá la aspiradora. La potencia de aspiración de un equipo se mide según el método de medición normalizado IEC 60312. Se compone de los dos parámetros caudal de aire (l/s) y vacío (mbar). El objetivo al desarrollar las nuevas aspiradoras multiuso de Kärcher era crear equipos de muy alta capacidad con una potencia considerablemente superior a los modelos predecesores de 2010. El mayor rendimiento de los nuevos equipos WD se basa en nuevos motores energéticamente más eficientes, boquillas para suelos y mangueras de desarrollo totalmente nuevas, sellado óptimo del equipo y de las conexiones de los accesorios, así como un diseño de la aspiradora con caudal optimizado. La acción combinada de estos factores hace llegar a las boquillas aspiradoras una potencia de aspiración mucho mayor que hasta ahora. Por ejemplo, el modelo más potente en la actualidad, el WD 6 P Premium, tiene una potencia de aspiración de 260 W. El modelo predecesor más potente de 2010, el WD 5.600 MP, solo alcanzaba una potencia de aspiración de 220 W. Otros valores técnicos, como el caudal de aire (l/s) y el vacío (mbar) no son parámetros para definir la potencia de una aspiradora multiuso. Lo mismo cabe decir de los tan frecuentemente premiados valores en vatios de las aspiradoras multiuso de otras marcas. Dicho valor de vatios indica generalmente la potencia de absorción del equipo, es decir, cuánta energía consume. Cuanto mayor es el valor de vatios, más corriente necesita.

1 Más cómodas que nunca

El innovador método de extracción del filtro, disponible a partir de la gama media, permite desmontar cómodamente el filtro en cuestión de segundos. Se trata del conocido filtro plegado plano de la gama profesional intercalado en un cartucho del cabezal del equipo, que permite un desmontaje ultrarrápido en dos pasos. Solo tiene que abrir el cartucho filtrante y extraer el filtro. Las ventajas resumidas: desmontaje de filtro rápido y cómodo, sin contacto con la suciedad, sin dispersión del polvo.

2 Boquillas para suelos de primera calidad

Tanto si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa, las boquillas para suelos de desarrollo propio garantizan una recogida perfecta de la suciedad, impresionan con su deslizamiento óptimo y permiten adaptarse de forma rápida y sencilla a la suciedad tanto seca como húmeda. En el caso de la boquilla para suelos con clips solo tiene que cambiar la aplicación, y la boquilla para suelos conmutable puede activarse cómodamente mediante un interruptor de pedal. Las boquillas para suelos especiales garantizan un proceso de aspiración completamente cómodo. Las ventajas resumidas: limpieza rápida y sin restos, ideal para suciedad seca y húmeda, aspiración con poco esfuerzo.

EL EQUIPO ADECUADO PARA CADA SITUACIÓN

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 Premium	WD 3 P	WD 3	WD 2
											
La gama WD de Kärcher											
Pequeña cantidad de agua 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automóvil 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entrada 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sótano 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Taller/sala de juegos 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función de soplado 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garaje 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zona exterior 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grandes cantidades de agua 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reformas 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Uso con herramientas 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = Aplicación recomendada para el equipo.
■ = Aplicación no recomendada para el equipo.

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 186 – 191.

LA GAMA SUPERIOR



Más potente y cómoda


Potencia de aspiración extrema y eficiencia energética. Además, la gama superior ofrece todo aquello que hace el trabajo mucho más cómodo: filtro plegado plano dentro de un cartucho filtrante para una extracción rápida y limpia, limpieza del filtro integrada para recuperar rápidamente la potencia de aspiración, cómodos accesorios para una limpieza perfecta, depósito grande para grandes cantidades de suciedad y sistema de almacenaje para guardar todos los accesorios de forma segura.











1 Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos abriendo el cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

2 Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiración

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

3 Asa extraíble

- Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.

4 Excelente limpieza del filtro

- Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón.
- La potencia de aspiración se recupera rápidamente.

CARACTERÍSTICAS 'TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		WD 6 P Premium Ⓔ	WD 5 P Premium	WD 5 Premium Ⓔ
Suction Power WD2 WD3 WD4 WD5 **WD6** Energy use **1300 Watt**		■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano ■ Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas ■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón	■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano ■ Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas ■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón	■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano ■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón ■ Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo
Características técnicas				
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	260	240	240
Consumo energético	**W**	1300	1100	1100
Capacidad/material del depósito	**l**	30 / Acero inoxidable	25 / Acero inoxidable	25 / Acero inoxidable
Cable de conexión	**m**	6	5	5
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35	35	35
Peso	**kg**	9,5	8,9	8,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Equipamiento				
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2,2	2,2	2,2
Asa extraíble con protección electrostática		■	■	■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Acero inoxidable	Plástico	Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos	Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos	Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble	en cartucho filtrante extraíble	en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■	■	■
Bolsa de filtro de fieltro	**unidades**	1	1	1
Función de soplado		■	■	■
Posición de estacionamiento		■	■	■
Limpieza del filtro		■	■	■
Tornillo de salida		■	–	–
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■	■
Ref. de pedido		**1.348-270.0**	**1.348-234.0**	**1.348-230.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie. * Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

		WD 5 P	WD 5 Ⓔ
Suction Power WD2 WD3 WD4 **WD5** WD6 Energy use **1100 Watt**		■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano ■ Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas ■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón	■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano ■ Limpieza del filtro con solo pulsar un botón ■ Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo
Características técnicas			
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	240	240
Consumo energético	**W**	1100	1100
Capacidad/material del depósito	**l**	25 / Plástico	25 / Plástico
Cable de conexión	**m**	5	5
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35	35
Peso	**kg**	8,5	8,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Equipamiento			
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2,2	2,2
Asa extraíble con protección electrostática		■	■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico	Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos	Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble	en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■	■
Bolsa de filtro de fieltro	**unidades**	1	1
Función de soplado		■	■
Posición de estacionamiento		■	■
Limpieza del filtro		■	■
Tornillo de salida		–	–
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■
Ref. de pedido		**1.348-194.0**	**1.348-190.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. * Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA GAMA MEDIA



Extremadamente fuertes

Solo Kärcher es capaz de ofrecer esto: un sistema de filtros de la gama profesional junto con una tecnología de extracción de filtros patentada y única. El filtro se puede extraer sin contacto con la suciedad en cualquier momento y en un abrir y cerrar de ojos. Además, los equipos de gama media se presentan como super-potentes y, al mismo tiempo, energéticamente eficientes. Gracias a los accesorios optimizados, se puede eliminar rápida y cómoda-mente suciedad de todo tipo.

SUPER POTENTE
Tecnología Power con ahorro energético


PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA

GOLD AWARD 2016

reddot award 2014
honourable mention


1


2


3


4

1 Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos abriendo el cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

2 Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiración

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

3 Asa extraíble

- Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.

4 Práctica posición de estacionamiento

- Durante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		WD 4 Premium Ⓔ	WD 4 Ⓔ
Suction Power WD 2 WD 3 **WD 4** WD 5 WD 6 Energy use **1000 Watt**		■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano ■ Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo ■ Higiénica bolsa de filtro de fieltro	■ Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano ■ Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo ■ Higiénica bolsa de filtro de fieltro
Características técnicas			
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	220	220
Consumo energético	**W**	1000	1000
Capacidad/material del depósito	**l**	20 / Acero inoxidable	20 / Plástico
Cable de conexión	**m**	5	5
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35	35
Peso	**kg**	7,5	7,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526
Equipamiento			
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2,2	2,2
Asa extraíble		■	■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico	Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clip con dos tiras de goma y dos cepillos	Clip con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble	en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■	■
Bolsa de filtro de fieltro	**unidades**	1	1
Posición de estacionamiento		■	■
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■
Ref. de pedido		**1.348-150.0**	**1.348-110.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. * Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA GAMA BÁSICA



Compacta, práctica y versátil

La gama básica convence por su equipamiento específico, que cumple con los requisitos más exigentes. Por ese motivo cuenta, entre otras características, con función de soplado y una cómoda posición de estacionamiento para el tubo de aspiración y la boquilla para suelos. El filtro de cartucho especial permite la aspiración de suciedad seca y húmeda sin cambiar el filtro.

SUPER POTENTE – Tecnología Power con ahorro energético

PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA

reddot award 2014
honourable mention





1 Filtro de cartucho especial

- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

2 Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiración

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

		WD 3 P (E)	WD 3 Premium (E)	WD 3 (E)
		■ Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas ■ Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo ■ Práctica función de soplado	■ Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo ■ Práctica función de soplado ■ Depósito de acero inoxidable	■ Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo ■ Práctica función de soplado ■ Posición de estacionamiento
Características técnicas				
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	200	200	200
Consumo energético	**W**	1000	1000	1000
Capacidad/material del depósito	**l**	17 / Plástico	17 / Acero inoxidable	17 / Plástico
Cable de conexión	**m**	4	4	4
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35	35	35
Peso	**kg**	5,7	5,8	5,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	388 × 340 × 502	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503
Equipamiento				
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2	2	2
Asa extraíble		■	■	■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico	Plástico	Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips	Clips	Clips
Filtros de cartucho		Estándar	Estándar	Estándar
Boquilla de ranuras		■	■	■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1	1	1
Función de soplado		■	■	■
Posición de estacionamiento		■	■	■
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■	■
Ref. de pedido		**1.629-880.0**	**1.629-840.0**	**1.629-800.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie. * Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA GAMA BÁSICA



Compacta, práctica y versátil

El aspirador multiuso WD 2, con gran potencia de aspiración y al mismo tiempo energéticamente eficiente, se presenta con un robusto recipiente de plástico de 12 l resistente a los golpes y resulta ideal como equipo inicial.

POTENTE
Tecnología Power con ahorro energético


1


2

1 Boquilla para suelos con diseño optimizado

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.

2 Práctico almacenaje de accesorios y cables

- Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.

WD 2

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Diseño compacto
- Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Depósito de plástico

Características técnicas		
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	180
Consumo energético	**W**	1000
Capacidad/material del depósito	**l**	12 / Plástico
Cable de conexión	**m**	4
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35
Peso	**kg**	4,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	369 × 337 × 430

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	1,9
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips
Filtro de espuma		■
Boquilla de ranuras		■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1
Almacenaje de accesorios en el equipo		■
Ref. de pedido		**1.629-760.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. * Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

SIN CABLES. SIN LIMITACIONES

La potente aspiradora multiuso con funcionamiento por baterías de Kärcher limpia en profundidad allí donde las aspiradoras multiuso con cable no llegan o solo pueden acceder con dificultad, ya sea en el coche, en el garaje, en la casita del jardín o en los senderos del jardín. Para ello ofrecen la misma funcionalidad que un equipo con cables. La WD 3 Battery, con un gran depósito de 17 litros, y la WD 1 Compact Battery, con un diseño compacto y portátil, estarán disponibles a partir de la primavera de 2019.











1 Máxima libertad de movimiento

Se han acabado los molestos cables de prolongación y los irritantes líos de cables: gracias a las baterías Battery Power, las aspiradoras multiuso con batería también están listas en todo momento en los sitios donde no haya o sea difícil acceder a un enchufe. Para disfrutar de gran comodidad al aspirar la casita del jardín, la terraza, el garaje, el interior del vehículo y otros muchos lugares sin un enchufe cerca.

2 Total funcionalidad

La aspiradora de batería no hace concesiones a la hora de aspirar suciedad seca o líquidos: es igual de versátil que todas las demás aspiradoras multiuso. Gracias a la práctica función de soplado, pueden limpiarse también lugares de difícil acceso. Y con los accesorios de Kärcher están garantizadas la máxima comodidad y flexibilidad durante la aspiración.

3 Sistema de baterías de recambio Battery Power de 18 V y 36 V

Una potente batería de 2,5 Ah con tecnología de iones de litio proporciona una gran potencia de aspiración y una autonomía de 10 minutos (WD 1 Compact Battery) o 15 minutos (WD 3 Battery). Y si hace falta aspirar durante más tiempo, la batería de 5,0 Ah de la plataforma de baterías Battery Power de 36 V o 18 V de Kärcher, disponible adicionalmente, dobla la autonomía. Además, la batería también se puede utilizar en otros equipos de la plataforma de baterías Battery Power de Kärcher correspondiente*. La tecnología Real Time hace que la batería sea inteligente y muestra en todo momento el estado de carga en el display LCD integrado.

4 Filtros de cartucho especiales

Aspiración en húmedo y en seco con el mismo filtro: sin molestos cambios de filtro. Para aspirar en seco puede utilizarse opcionalmente un filtro de papel.

* La plataforma Retail 36 V de Kärcher y la plataforma Retail 18 V de Kärcher no son compatibles.

WD 1 COMPACT BATTERY



Aspiradora sin cable, automóvil sin suciedad

Independiente y versátil: la compacta aspiradora multiuso de batería WD 1 Compact Battery Set, con batería 18 V Battery Power incluida, depósito de plástico de 7 litros, filtro de cartucho y accesorios para la limpieza interior de vehículos.





1 Funcionamiento con baterías

- El funcionamiento por baterías hace que sea posible trabajar sin conexión a la corriente eléctrica y, por lo tanto, proporciona la máxima libertad de movimiento.
- Cuenta con una batería de iones de litio de 18 V de la plataforma de baterías de Kärcher y una autonomía de 10 minutos.

2 Diseño compacto y portátil

- Uso individual y flexible.
- Transporte cómodo.

		WD 1 Compact Battery Set Ⓔ	WD 1 Compact Battery Ⓔ
		■ Funciona con batería; batería incluida en el equipo de serie ■ Con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos ■ Filtros de cartucho	■ Funciona con batería; batería disponible como accesorio especial ■ Con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos ■ Filtros de cartucho
Características técnicas			
Potencia absorbida	**W**	230	230
Capacidad/material del depósito	**l**	7 / Plástico	7 / Plástico
Tensión de la batería	**V**	18	18
Autonomía de la batería	**min**	10	–
Tiempo de carga con cargador estándar (100 %)	**h**	4	–
Peso	**kg**	3,1	3,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	386 × 279 × 312	386 x 279 x 312
Equipamiento			
Manguera de aspiración	**m**	1,2	1,2
Batería		Batería de iones de litio Battery Power de 18/25 V	–
Cargador		Cargador estándar Battery Power de 18 V	–
Filtros de cartucho		Estándar	Estándar
Boquilla de ranuras		■	■
Boquilla para tapicerías		■	■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1	1
Función de soplado		■	■
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■
Ref. de pedido		**1.198-301.0**	**1.198-300.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

WD 3 BATTERY



Sin cables ni limitaciones

El kit WD 3 Battery Premium con funcionamiento por batería hace que sea posible trabajar sin corriente eléctrica y garantiza la máxima funcionalidad de la aspiradora multiuso. La autonomía de la batería de iones de litio del kit es de 15 minutos. Además, la batería Battery Power puede extraerse fácilmente.

NUEVO

36V









1 Funcionamiento por baterías

- El funcionamiento por baterías hace que sea posible trabajar sin conexión a la corriente eléctrica y, por lo tanto, proporciona la máxima libertad de movimiento.
- Gracias a una batería de iones de litio de 36 V de la plataforma de baterías Battery Power de Kärcher de 36 V, el equipo alcanza una autonomía de 15 a 30 minutos.
- Batería de iones de litio más duradera y potente con display LCD integrado y sistema Real Time Technology.

2 Filtro de cartucho especial

- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

3 Práctica función de soplado

- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de arriates de grava.

4 boquilla para suelos y manguera de aspiración

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		Kit WD 3 Battery Premium Ⓔ	WD 3 Battery Premium Ⓔ
		■ Funciona con batería; batería incluida en el equipo de serie ■ Práctica función de soplado ■ Depósito de acero inoxidable	■ Funciona con batería; batería disponible como accesorio especial ■ Práctica función de soplado ■ Depósito de acero inoxidable
Características técnicas			
Potencia absorbida	**W**	300	300
Capacidad/material del depósito	**l**	17 / Acero inoxidable	17 / Acero inoxidable
Tensión de la batería	**V**	36	36
Autonomía de la batería	**min**	15	–
Tiempo de carga con cargador estándar (100 %)	**h**	5	–
Peso	**kg**	5,5	5,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	388 × 340 × 525	388 × 340 × 525
Equipamiento			
Manguera de aspiración	**m / mm**	2 / 35	2 / 35
Tubo de aspiración	**unidades × m / mm**	2 x 0,5 / 35 / Plástico	2 x 0,5 / 35 / Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips	Clips
Batería		Batería de iones de litio Battery Power de 36/25 V	–
Cargador		Cargador estándar Battery Power de 36 V	–
Filtros de cartucho		Estándar	Estándar
Boquilla de ranuras		■	■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1	1
Función de soplado		■	■
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■
Ref. de pedido		**1.629-951.0**	**1.629-950.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

		Kit WD 3 Battery Ⓔ	WD 3 Battery Ⓔ
		■ Funciona con batería; batería incluida en el equipo de serie ■ Práctica función de soplado ■ Depósito de plástico	■ Funciona con batería; batería disponible como accesorio especial ■ Práctica función de soplado ■ Depósito de plástico
Características técnicas			
Potencia absorbida	**W**	300	300
Capacidad/material del depósito	**l**	17 / Plástico	17 / Plástico
Tensión de la batería	**V**	36	36
Autonomía de la batería	**min**	15	–
Tiempo de carga con cargador estándar (100 %)	**h**	5	–
Peso	**kg**	5,2	5,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	388 × 340 × 503	388 × 340 × 503
Equipamiento			
Manguera de aspiración	**m / mm**	2 / 35	2 / 35
Tubo de aspiración	**unidades × m / mm**	2 x 0,5 / 35 / Plástico	2 x 0,5 / 35 / Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips	Clips
Batería		Batería de iones de litio Battery Power de 36/25 V	–
Cargador		Cargador estándar Battery Power de 36 V	–
Filtros de cartucho		Estándar	Estándar
Boquilla de ranuras		■	■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1	1
Función de soplado		■	■
Almacenaje de accesorios en el equipo		■	■
Ref. de pedido		**1.629-911.0**	**1.629-910.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

PARA VERDADERAS ACUMULACIONES DE SUCIEDAD

Kärcher ofrece la aspiradora adecuada para cada tipo de suciedad. A partir de la gama estándar WD hemos desarrollado algunas aspiradoras multiuso adaptadas a situaciones de limpieza específicas que son extraordinariamente potentes. Tanto en la limpieza interior de vehículos como en el hogar, en el taller de bricolaje o en la obra privada, cualquier tipo de suciedad se puede eliminar sin esfuerzo y de forma rápida y cómoda con las aspiradoras multiuso especiales de Kärcher, gracias a su máxima potencia de aspiración y a los accesorios adecuados.


1


2


3


4

1 Aspiradora para reformas

La aspiradora multiuso es ideal para las reformas en casa. Elimina suciedad gruesa, piedras y pequeños restos de escombros sin esfuerzo alguno, como si se tratara de polvo fino producido al lijar. El kit de reformas especial con boquilla para suelos, tubos de aspiración y manguera de aspiración también recoge suciedad gruesa sin obstrucciones gracias a su mayor diámetro. Al aspirar polvo fino, el filtro obstruido se puede limpiar mediante la limpieza de filtros integrada de forma muy simple y con solo pulsar un botón, sin entrar en contacto con la suciedad. Así, la potencia de aspiración completa se recupera rápidamente.

2 Aspiradora para el automóvil

La mejor aspiradora multiuso para la limpieza interior de vehículos. Tanto si se trata de superficies delicadas, como salpicaderos; zonas muy sucias, como el espacio para los pies; grandes superficies, como el maletero; o zonas estrechas entre los asientos, gracias a los cepillos y las boquillas especiales se puede limpiar a fondo cualquier zona del interior del vehículo sin esfuerzo.

3 Aspiradora para talleres

La versátil aspiradora específica para el taller de bricolaje. Con su boquilla para suelos especial, elimina rápidamente y en profundidad el serrín y los trocitos de madera. Las superficies delicadas, como trabajos de carpintería o las estanterías llenas de objetos, se pueden aspirar fácilmente con el pincel aspirador. Allí donde no es posible aspirar, se utiliza la útil función de soplado que elimina la suciedad. Resulta igualmente práctico al trabajar con herramientas eléctricas, ya que estas se pueden conectar al enchufe integrado. Así se puede aspirar directamente el polvo producido durante el trabajo y se evita tener que limpiar toda la zona posteriormente.

4 Aspiradora para el hogar

La todoterreno para interiores: la aspiradora para el hogar de Kärcher. Con boquillas para suelos especiales conmutables se pueden limpiar a fondo tanto alfombras como suelos duros. En los muebles tapizados se utiliza la boquilla para tapicerías. Y con el sistema de filtros especial incluso es capaz de aspirar agua y fragmentos de vidrio. Lo de limpiar con paños y recogedores es agua pasada. El diseño compacto de la aspiradora permite un almacenamiento ideal.

LA ASPIRADORA PARA REFORMAS INTERIORES EN EL HOGAR



Reformas muy limpias

Con una potencia de aspiración ultrapotente e ideal para reformas. Con accesorios para suciedad gruesa, enchufe integrado, cartucho filtrante extraíble y limpieza del filtro eficaz para grandes cantidades de polvo fino.







1 Accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas

- Eliminación de suciedad gruesa de forma rápida, sencilla y a fondo, sin levantar polvo.
- Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

2 Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos abriendo el cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

WD 6 P Premium Renovation

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**

Energy use
1300 Watt

- Con accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas
- Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
- Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

Características técnicas		
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	260
Consumo energético	**W**	1300
Capacidad/material del depósito	**l**	30 / Acero inoxidable
Cable de conexión	**m**	6
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35
Peso	**kg**	9,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	418 × 382 × 694

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2,2
Asa extraíble con protección electrostática		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■
Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas		■
Manguera flexible para herramientas	**m**	1
Set de reformas		■
Bolsa de filtro de fieltro	**unidades**	1
Ref. de pedido		**1.348-277.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.
* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA ASPIRADORA PARA REFORMAS INTERIORES



Reformas muy limpias

Muy potente e ideal para las reformas en el hogar. Con accesorios para suciedad gruesa, cartucho filtrante extraíble y limpieza eficaz del filtro en caso de haber una gran cantidad de polvo fino.







1 **Accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas**

- Eliminación de suciedad gruesa de forma rápida, sencilla y a fondo, sin levantar polvo.
- Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

2 **Método de extracción del filtro patentado**

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos abriendo el cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

WD 5 Renovation

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 **WD 5** WD 6

Energy use
1100 Watt

- Con accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas
- Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
- Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

Características técnicas		
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	240
Consumo energético	**W**	1100
Capacidad/material del depósito	**l**	25 / Plástico
Cable de conexión	**m**	5
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35
Peso	**kg**	8,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	418 × 382 × 652

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2,2
Asa extraíble con protección electrostática		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras		■
Set de reformas		■
Bolsa de filtro de fieltro	**unidades**	1
Limpieza del filtro		■
Función de soplado		■
Ref. de pedido		**1.348-198.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA ASPIRADORA PARA EL AUTOMÓVIL



Un automóvil limpio sin esfuerzo

Superpotente e ideal para la limpieza interior de vehículos. Con cepillos y boquillas especiales para todas las superficies y zonas, así como con un cartucho filtrante extraíble y patentado por Kärcher.







1 **Accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos**

- Para obtener los mejores resultados de limpieza en superficies delicadas, espacios intermedios estrechos y grandes superficies.
- Para una óptima eliminación de suciedad fina y resistente.

2 **Método de extracción del filtro patentado**

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos abriendo el cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

WD 4 Car

Suction Power
WD 2 WD 3 **WD 4** WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos
- Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
- Higiénica bolsa de filtro de fieltro

Características técnicas		
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	220
Consumo energético	**W**	1000
Capacidad/material del depósito	**l**	20 / Plástico
Cable de conexión	**m**	5
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35
Peso	**kg**	7,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	384 × 365 × 526

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2,2
Asa extraíble		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clip con dos tiras de goma y dos cepillos
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble
Boquilla de ranuras extralarga (350 mm)		■
Pincel aspirador de cerdas blandas		■
Pincel aspirador de cerdas duras		■
Boquilla aspiradora para superficies grandes		■
Bolsa de filtro de fieltro	**unidades**	1
Ref. de pedido		**1.348-116.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.
* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA ASPIRADORA PARA EL AUTOMÓVIL



Un automóvil limpio sin esfuerzo

Superpotente e ideal para la limpieza interior de vehículos. Con cepillos y boquillas especiales para todas las superficies y zonas, así como lugares delicados o de difícil acceso.







1 **Accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos**

- Para obtener los mejores resultados de limpieza en superficies delicadas, espacios intermedios estrechos y grandes superficies.
- Para una óptima eliminación de suciedad fina y resistente.

2 **Asa extraíble**

- Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.

WD 3 Car

Suction Power
WD 2 **WD 3** WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos
- Práctica función de soplado
- Asa extraíble para aspirar en lugares estrechos

Características técnicas		
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	200
Consumo energético	**W**	1000
Capacidad/material del depósito	**l**	17 / Plástico
Cable de conexión	**m**	4
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35
Peso	**kg**	5,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	388 × 340 × 503

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2
Asa extraíble		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips
Filtros de cartucho		Estándar
Boquilla de ranuras extralarga (350 mm)		■
Pincel aspirador de cerdas blandas		■
Pincel aspirador de cerdas duras		■
Boquilla aspiradora para superficies grandes		■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1
Ref. de pedido		**1.629-809.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA ASPIRADORA PARA TALLERES



Un taller limpio de forma precisa

Superpotente e ideal para la limpieza de talleres y el trabajo con herramienta eléctrica. Con enchufe, pincel aspirador suave y función de soplado para lugares delicados o de difícil acceso.


1


2

1 Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para conectar herramientas eléctricas

- De esta forma, se puede aspirar directamente el polvo que se produce al cepillar, serrar o pulir. El aspirador se conecta y desconecta con una herramienta eléctrica.
- Para un cómodo trabajo sin generar polvo ni tener que aspirar posteriormente.

2 Accesorios especiales para la limpieza del banco de trabajo

- Aspiración rápida y profunda del banco de trabajo con un pincel aspirador con cerdas suaves.
- Cuidadoso con las superficies y, por lo tanto, también adecuado para zonas delicadas.

WD 3 P Workshop

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
- Con accesorios especiales para la limpieza del banco de trabajo
- Práctica función de soplado

Características técnicas		
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	200
Consumo energético	**W**	1000
Capacidad/material del depósito	**l**	17 / Plástico
Cable de conexión	**m**	4
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35
Peso	**kg**	5,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	388 × 340 × 502

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2
Asa extraíble		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips
Filtros de cartucho		Estándar
Boquilla de ranuras		■
Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas		■
Manguera flexible para herramientas	**m**	1
Pincel aspirador de cerdas blandas		■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1
Ref. de pedido		**1.629-886.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.
* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA ASPIRADORA PARA EL HOGAR



Un hogar limpio en profundidad

Superpotente e ideal para la limpieza del hogar. Con boquilla para suelos, alfombras y suelos duros, boquilla para tapicerías y sistema de filtros especial para aspirar agua y fragmentos sólidos.





1 Accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo y muebles tapizados

- El objetivo son unos resultados de limpieza óptimos.
- Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

2 Sistema de filtros especial

- Permite la aspiración de suciedad seca, agua y fragmentos de vidrio.
- Para múltiples usos en toda la casa.

WD 3 Premium Home

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Con accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo y muebles tapizados
- Sistema de filtros especial pensado también para aspirar agua
- Depósito de acero inoxidable

Características técnicas		
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	200
Consumo energético	**W**	1000
Capacidad/material del depósito	**l**	17 / Acero inoxidable
Cable de conexión	**m**	4
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35
Peso	**kg**	5,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	388 × 340 × 525

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	2
Asa extraíble		■
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca		Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos
Filtros de cartucho		Estándar
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	3
Posición de estacionamiento		■
Función de soplado		■
Ref. de pedido		**1.629-850.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

LA ASPIRADORA PARA EL HOGAR



Un hogar limpio en profundidad

Potente e ideal para la limpieza del hogar. Con boquilla para suelos para alfombras y suelos duros, boquilla para tapicerías y sistema de filtros especial para aspirar agua y fragmentos de vidrio.







1 **Accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo y muebles tapizados**

- El objetivo son unos resultados de limpieza óptimos.
- Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

2 **Sistema de filtros especial**

- Permite la aspiración de suciedad seca, agua y fragmentos de vidrio.
- Para múltiples usos en toda la casa.

WD 2 Home

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Con accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo y muebles tapizados
- Diseño compacto
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el equipo

Características técnicas		
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	180
Consumo energético	**W**	1000
Capacidad/material del depósito	**l**	12 / Plástico
Cable de conexión	**m**	4
Diámetro nominal de los accesorios	**mm**	35
Peso	**kg**	4,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	369 × 337 × 430

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	1,9
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m		Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca		Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos
Filtros de cartucho		Estándar
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	3
Gancho portacables		■
Almacenaje de accesorios		■
Protección de circulación resistente a los golpes		■
Ref. de pedido		**1.629-773.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.
* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

ASPIRADORA EN SECO Y DE CENIZA



Duradera, potente y segura

Las aspiradoras en seco y de ceniza destacan por su alta y duradera potencia de aspiración, hecha posible gracias a la limpieza de filtro integrada. Proporcionan una gran seguridad al aspirar la ceniza de chimeneas o barbacoas de carbón. Gracias a su boquilla para suelos, la AD 4 Premium puede utilizarse también como aspiradora en seco.











1 Limpieza del filtro Kärcher ReBoost

- Limpieza del filtro integrada pulsando un botón.
- Para una potencia de aspiración elevada y duradera.
- Permite la aspiración de grandes cantidades de suciedad.

2 Sistema de filtros de 1 pieza

- Compuesto de filtro plegado plano, filtro metálico y filtro para suciedad gruesa. Adicionalmente un filtro de aire de salida independiente (solo AD 4 Premium).
- Máxima comodidad gracias a la sencilla extracción del filtro y a la limpieza interior de depósitos sin contacto con la suciedad.

3 El material ignífugo, el depósito metálico, la manguera metálica con revestimiento y el asa cuentan con protección electrostática

- Para obtener una seguridad máxima al aspirar cenizas, incluso en caso de una aplicación inadecuada.


4 Accesorios especiales para su aplicación también como aspirador en seco

- Adecuado incluso para aspirar suelos duros.
- Aplicación versátil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		AD 4 Premium Ⓔ	AD 2
		■ Limpieza del filtro Kärcher ReBoost para una potencia de aspiración duradera ■ Clase de eficiencia energética A+ (escala de A+++ a D) ■ Con accesorios especiales para su aplicación como aspirador en seco	■ Limpieza del filtro Kärcher ReBoost para una potencia de aspiración duradera ■ Sistema de filtros de 1 pieza ■ El depósito se vacía y se limpia con facilidad, sin contacto con la suciedad
Características técnicas			
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)		A+	–
Potencia absorbida	**W**	600	600
Potencia de aspiración real*	**Air Watt**	150	150
Capacidad/material del depósito	**l**	17 / de metal	14 / de metal
Cable de conexión	**m**	4	4
Peso	**kg**	5,3	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	365 × 330 × 565	345 × 330 × 440
Equipamiento			
Manguera de aspiración, material		Revestimiento de metal	Revestimiento de metal
Manguera de aspiración, longitud	**m**	1,7	1,2
Tubos de aspiración (2 × 0,5m)		cromado	–
Boquilla para aspiración de suciedad seca		ignífugo	–
Filtro plegado plano; material	**unidades**	1 / Poliéster, ignífugo	1 / Poliéster, ignífugo
Filtro para suciedad gruesa; material		■ / de metal	■ / de metal
Filtro de aire de salida		■	–
Limpieza del filtro		■	■
Posición de apoyo		■	■
Empuñadura del depósito		■	■
Protección de circulación resistente a los golpes		■	–
Ref. de pedido		**1.629-731.0**	**1.629-711.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. * Medición en el tubo de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.



LAVA-ASPIRADOR



Para obtener resultados de limpieza a fondo

Los lava-aspiradores de Kärcher (equipos de pulverización-extracción) ofrecen una limpieza profunda en alfombras, tapizados, colchones, tapices textiles y asientos de automóviles, por ejemplo. El líquido de limpieza se pulveriza con presión para actuar en profundidad en las superficies textiles y se aspira con la suciedad desprendida. La grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente.

1



2



1 Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.

- Depósito independiente para agua limpia y sucia.
- Llenado y vaciado sencillos.

2 Tecnología de boquillas de Kärcher

- Secado un 50% más rápido de las superficies limpiadas.

SE 5.100

- Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada
- Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un secado un 50% más rápido
- Filtro plegado plano para la aspiración en seco y en húmedo sin interrupciones

Características técnicas		
Baja presión	**mbar / kPa**	210 / 21
Caudal de aire	**l/s**	70
Recipiente de agua limpia/sucia	**l**	4 / 4
Potencia absorbida turbina/bomba	**W**	1400 / 40
Ancho útil	**mm**	230
Caudal de pulverización	**l/min**	1
Presión de pulverización	**bar**	1
Cable de conexión	**m**	5
Peso	**kg**	7,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	422 × 320 × 465

Equipamiento		
Manguera de pulverización y aspiración combinadas con asa	**m / mm**	2 / 35
2 tubos para pulverización y aspiración		Plástico
Boquilla de lavado con adaptador para suelos duros		■
Boquilla para aspiración de suciedad seca		Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1
Filtro plegado plano		■
Detergente para limpieza de alfombras RM 519 (100 ml)		■
Ref. de pedido		**1.081-200.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

LAVA-ASPIRADOR



Limpio e higiénico

Los lava-aspiradores de Kärcher no solo son los más indicados para los alérgicos, sino que los hogares con mascotas también son un grupo destinatario. Con el accesorio correspondiente, los lava-aspiradores de Kärcher también se pueden utilizar como aspiradores multiuso completamente funcionales.


1


2

1 Tecnología de boquillas de Kärcher

- Secado un 50 % más rápido de las superficies limpiadas.

2 Depósito de agua limpia desmontable

- Fácil de llenar y vaciar sin abrir el equipo.
- Depósito resistente a los golpes y transparente.

		SE 4002 Ⓔ	SE 4001
		■ Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada ■ Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un secado un 50 % más rápido ■ Incluye una boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías	■ Gran depósito de agua limpia desmontable ■ Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un secado un 50 % más rápido ■ Resistente recipiente de plástico
Características técnicas			
Baja presión	**mbar / kPa**	210 / 21	210 / 21
Caudal de aire	**l/s**	70	70
Recipiente de agua limpia/sucia	**l**	4 / 4	4 / 4
Potencia absorbida turbina/bomba	**W**	1400 / 40	1400 / 40
Ancho útil	**mm**	230	230
Caudal de pulverización	**l/min**	1	1
Presión de pulverización	**bar**	1	1
Cable de conexión	**m**	7,5	7,5
Peso	**kg**	7,8	7,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	441 × 386 × 480	441 × 386 × 480
Equipamiento			
Manguera con asa de pulverización y aspiración combinadas	**m / mm**	2 / 35	2 / 35
2 tubos para pulverización y aspiración		Plástico	Plástico
Boquilla de lavado con adaptador para suelos duros		■	■
Boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías		■	-
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Clips	Clips
Boquilla de ranuras		■	■
Boquilla para tapicerías		■	■
Bolsa de filtro de papel	**unidades**	1	1
Filtro de espuma		■	■
Detergente para limpieza de alfombras RM 519 (100 ml)		■	■
Ref. de pedido		**1.081-140.0**	**1.081-130.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

APLICACIONES ESPECIALES



Los problemas de aplicación específicos exigen soluciones específicas: de este modo pueden eliminarse sin problemas los restos de ceniza, por ejemplo, de chimeneas, hornos de leña y parrillas con ayuda del filtro para ceniza de Kärcher de metal y de alta calidad y de una aspiradora multiuso. También resulta muy práctica la prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 metros, que garantiza una libertad de movimiento óptima durante el trabajo. O el nuevo recogedor para el polvo de taladro, con el que se pueden perforar orificios de forma rápida y sin polvo.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Aplicaciones especiales					
Recogedor para el polvo de taladro	1	2.863-234.0			Los agujeros se taladran rápidamente. En lo que más se tarda es en eliminar el polvo de taladrar. El nuevo accesorio para nuestro aspirador multiuso WD 2-6 permite un taladrado seguro y sin polvo en todas las paredes y techos habituales. Apto para todas las taladradoras convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm.
Filtro para ceniza / filtro para suciedad gruesa Basic	2	2.863-139.0			El filtro para ceniza y para suciedad gruesa Basic se compone de un recipiente de metal de 20 l y una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m con tubo metálico desmontable. Idóneo para la limpieza de chimeneas, hornos de sauna y parrillas. También apto para eliminar suciedad gruesa. Para todos los aspiradores multiuso de la gama Home & Garden.
Filtro para ceniza / filtro para suciedad gruesa Premium	3	2.863-161.0			El filtro para ceniza y para suciedad gruesa Premium se compone de un recipiente de metal de 20 l, una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m con tubo metálico desmontable y un filtro fino que retiene incluso el polvo más fino. Idóneo para la limpieza de chimeneas, hornos de sauna y parrillas. También apto para eliminar suciedad gruesa. Para todos los aspiradores multiuso de la gama Home & Garden.
Boquilla para ranuras acabada en metal (para filtro para ceniza / filtro para suciedad gruesa)	4	2.640-951.0			Boquilla para ranuras acabada en metal extralarga (360 mm) insertable en el filtro para ceniza y apta para suciedad gruesa. Para aspirar ceniza fría de lugares de difícil acceso, por ejemplo, en chimeneas, estufas o barbacoas.
Prolongación de manguera de aspiración de 3,5 m	5	2.863-001.0			La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m es apta para todos los aspiradores multiusos de Kärcher de la gama Home & Garden y proporciona un radio de acción más amplio, así como una mayor libertad de movimiento.
Tubo de aspiración de prolongación	6	2.863-148.0			Este práctico tubo de aspiración de prolongación (0,5 m) está especialmente recomendado para su uso en puntos de difícil acceso, por ejemplo, en techos altos.

☐ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.


1


2-3


4


5


6

			WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 1 Compact Battery Set	WD 1 Compact Battery	Kit WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Premium	Kit WD 3 Battery	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	Filtro para ceniza/filtro de suciedad gruesa Basic	Filtro para ceniza/filtro de suciedad gruesa Premium
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	4																										□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		

JUEGOS DE ACCESORIOS Y BOQUILLAS ASPIRADORAS



Particularmente prácticos y versátiles: los juegos de accesorios y boquillas aspiradoras de Kärcher. Gracias a la gran variedad de opciones de equipamiento, los equipos pueden utilizarse en prácticamente cualquier aplicación. Por ejemplo, con el kit de limpieza interior de vehículos podrá limpiar por completo el interior de su vehículo.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Kits de accesorios					
Kit de reformas	1	2.863-220.0	4 piezas		Juego de accesorios de diseño totalmente nuevo para eliminar de manera cómoda y eficaz la suciedad gruesa de todo tipo. Contenido: manguera de aspiración de 1,7 m con asa, 2 tubos de aspiración de 0,5 m cada uno y boquilla para suelos para suciedad gruesa. Diámetro nominal de 45 mm.
Kit de limpieza interior de vehículos	2	2.863-225.0	7 piezas		Juego de accesorios revisado para una limpieza todavía más cómoda, especialmente en puntos de difícil acceso. Contenido: manguera de prolongación de 1,5 m, boquilla de ranuras extralarga, boquilla automática de aspiración para automóvil, pincel aspirador con cerdas duras, pincel aspirador con cerdas suaves, paño para ventanas y paño multiuso de microfibra.
Kit de pinceles aspiradores	3	2.863-221.0	2 piezas		Juego de accesorios para la limpieza de superficies, especialmente en el interior de automóviles. El pincel aspirador de cerdas duras ofrece una limpieza a fondo de superficies tapizadas y con alfombras (p. ej., alfombrillas). El pincel aspirador de cerdas blandas garantiza una limpieza protectora de superficies sensibles, como salpicaderos y consolas centrales.
Kit para el hogar	4	2.863-002.0	2 piezas		Esta boquilla para suelos puede activarse cómodamente mediante un interruptor de pedal y es idónea tanto para alfombras como para suelos duros. La boquilla para tapicerías permite realizar una aspiración cuidadosa de los muebles tapizados y los asientos de automóviles.
Kit de aspiración para herramientas eléctricas	5	2.863-112.0	2 piezas		El kit de aspiración contiene una manguera flexible para herramientas y extrafina de 1 m de longitud con adaptador para conectar herramientas eléctricas a la aspiradora multiuso (versión con enchufe). La suciedad se aspira en el mismo momento de su formación.
Boquillas					
Tobera de suelos seco-húmedo	6	2.863-000.0	1 Ud. (s)		Boquilla conmutable para aspiración de suciedad seca y húmeda para recoger perfectamente la suciedad. Adaptación cómoda a la suciedad seca o húmeda mediante el interruptor de pedal. Deslizamiento perfecto gracias a los rodillos laterales.
Boquilla de ranuras extralarga	7	2.863-223.0	1 Ud. (s)		Boquilla de ranuras extralarga revisada a fondo. Ahora todavía más fina para un manejo todavía mejor.
Boquilla automática de aspiración para automóvil / Boquilla aspiradora para superficies grandes	8	2.863-145.0	1 Ud. (s)		Para una limpieza sencilla y rápida de asientos de automóviles, alfombras, maleteros y espacios para los pies.
Cepillo aspirador con cerdas duras	9	2.863-146.0	1 Ud. (s)		Para la limpieza eficaz de muebles tapizados y moquetas o alfombras en el coche. Gracias a sus cerdas estables, la suciedad seca puede eliminarse fácilmente.
Cepillo aspirador con cerdas blandas	10	2.863-147.0	1 Ud. (s)		Para la limpieza protectora de superficies sensibles en el interior de los vehículos, por ejemplo, salpicaderos, consolas centrales o bafles.
Boquilla de ranuras extralarga e ignífuga	11	2.863-004.0	1 Ud. (s)		Boquilla de ranuras extralarga (350 mm) fabricada con material ignífugo para el aspirado de cenizas frías en puntos de difícil acceso, por ejemplo, en chimeneas, estufas cerámicas y parrillas.
Boquilla de lavado para la limpieza de acolchados	12	2.885-018.0	1 Ud. (s)		Los muebles tapizados y los asientos de automóviles se limpian en profundidad con la boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías. Ancho útil de 110 mm.

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

			WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 1 Compact Battery Set	WD 1 Compact Battery	Kit WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Premium	Kit WD 3 Battery	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
	1		□	□	□	□	□														■	■									
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□					
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■			□	□	□
	5		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■							
	6		■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□			□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□			□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□			□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□
	11																										□	□			
	12																												□	■	□

FILTRO, BOLSA DE FILTRO, BATERÍAS Y CARGADORES



El filtro plegado plano y el filtro de cartucho de Kärcher convencen por su amplia superficie de filtrado en los espacios más reducidos. Pueden cambiarse fácilmente. Gracias a las bolsas de filtro de papel y de fieltro, Kärcher proporciona una excelente capacidad de filtrado y una elevada resistencia a la rotura. Y gracias a las baterías de recambio y al cargador rápido de la plataforma Battery Power de Kärcher de 18 y 36 V para aspiradoras multiuso de batería del fabricante, se acabaron las interrupciones del trabajo.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Filtros					
Filtro de aire de salida	1	2.863-262.0	2 Ud. (s)		Filtro de aire de salida para el aspirador en seco y de ceniza AD 4 Premium (2 Ud. (s) incluidas) para un aire de salida limpio con clase de emisiones de polvo «B». (Escala de A a G)
Bolsa de filtro de papel	2	2.863-297.0 ■	5 Ud. (s)		Bolsa de filtro de papel con una excelente capacidad de filtrado y una elevada resistencia a la rotura.
	3	6.904-322.0	5 Ud. (s)		
	4	6.959-130.0	5 Ud. (s)		
Bolsa de filtro de fieltro	5	2.863-006.0	4 Ud. (s)		Extremadamente resistentes a la rotura, alto nivel de retención del polvo. Ofrece un tiempo de aspirado considerablemente mayor que con las bolsas de filtro de papel.
Kit de bolsas de filtros	6	6.904-143.0	5 Ud. (s)		Bolsa de filtro de papel con una excelente capacidad de filtrado y resistencia a la rotura.
Filtro de cartucho	7	6.414-552.0	1 Ud. (s)		El filtro de cartucho de Kärcher permite tanto aspirar en seco como en húmedo sin cambiar el filtro.
Filtro plegado plano	8	2.863-005.0	1 Ud. (s)		El filtro plegado plano intercalado en un cartucho puede cambiarse de forma más rápida y fácil, sin entrar en contacto con la suciedad. Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.
	9	6.414-498.0	1 Ud. (s)		Permite aspirar sin cambio del filtro tanto en húmedo como en seco.
	10	6.415-953.0	1 Ud. (s)		Filtro plegado plano robusto para una potencia de aspiración duradera
Baterías					
Batería Li-Ion 18-25	11	2.445-034.0 ■	1 Ud. (s)		Batería de iones de litio de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real), incluido display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.
Batería Li-Ion 18-50	12	2.445-035.0 ■	1 Ud. (s)		Batería de iones de litio de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real), incluido display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.
Batería Li-Ion 36-25	13	2.445-030.0 ■	1 Ud. (s)		Batería de iones de litio de 36 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real), incluido display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.
Battery Power 36/50	14	2.445-031.0 ■	1 Ud. (s)		Batería de iones de litio de 36 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real), incluido display LCD para mostrar el estado de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.
Cargadores					
Cargador rápido Battery Power de 18 V	15	2.445-032.0 ■	1 Ud. (s)		El cargador rápido carga la batería de 18 V/2,5 Ah hasta un 80 % en solo 40 minutos y se puede usar para todas las baterías de recambio de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.
Cargador rápido Battery Power 36/25	16	2.445-033.0 ■	1 Ud. (s)		Cargada de nuevo en un abrir y cerrar de ojos: con el cargador rápido, la batería de iones de litio de 36 V/2,5 Ah se puede cargar hasta un 80 % en solo 45 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


13


15

			WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 1 Compact Battery Set	WD 1 Compact Battery	Kit WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Premium	Kit WD 3 Battery	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
	1																											□				
	2													□	□																	
	3												□														□					
	4									□	□	□				□	□	□	□				□	□	□					□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□											□	□	□									
	6																												□			
	7									■	■	■	□	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■				□	□
	8		■	■	■	■	■	■	■											■	■	■									
	9																												■			
	10																										■	■				
	11													■	□																	
	12													□	□																	
	13															■	□	■	□													
	14															□	□	□	□													
	15													□	□																	
	16															□	□	□	□													

EL NUEVO PROGRAMA DE ASPIRADORAS DE KÄRCHER

Kärcher ha vuelto a ampliar su catálogo de aspiradoras: además de las populares aspiradoras VC 2, VC 3, VC 6 y DS 6, ahora la VC 5 cuenta con una compañera que funciona con batería: la VC 5 Cordless. Desde septiembre de 2017, la aspiradora con filtro de agua DS 6 está diseñada para cumplir con la etiqueta energética. No importa que la superficie sea grande o pequeña, que el espacio de almacenamiento sea amplio o reducido, que tenga cable o no, que lleve bolsa o no, que sea para una familia o para una sola persona: en Kärcher todos encuentran la aspiradora que mejor se adapta a sus necesidades y que consigue un ambiente acogedor de inmediato.















1 La aspiradora con batería

La VC 5 Cordless ofrece la máxima libertad de movimiento y una gran capacidad de carga de la batería para proporcionar una mayor comodidad. Gracias a la tecnología más puntera, el equipo consigue un potente rendimiento de limpieza. Y el innovador diseño permite guardarla en un espacio compacto.

2 La aspiradora compacta

La VC 5 de Kärcher es una aspiradora vertical extremadamente compacta que proporciona excelentes resultados de limpieza al mismo nivel que las aspiradoras de trineo grandes. Gracias a su tamaño especial, la VC 5 se puede guardar fácilmente en cualquier lugar. Es perfecta para hogares pequeños con poco espacio de almacenaje.

3 La aspiradora de trineo básica

Los modelos VC 2 y VC 3 son aspiradoras de trineo para la limpieza habitual de pisos o casas pequeñas. Muy bien equipadas para distintas aplicaciones gracias a los diferentes accesorios.

4 La aspiradora de trineo de gama superior

Nuestra acreditada VC 6 es la ayudante perfecta para hogares y familias grandes. Con múltiples características de confort, permite limpiar incluso superficies grandes de forma rápida y cómoda.

5 La solución optimizada para alérgicos

Nuestra DS 6 Waterfilter, con filtro de agua especial, es idónea para alérgicos. No solo limpia a fondo los suelos, sino que también refresca y depura el aire. Para un ambiente interior agradable, sin bolsa.

MAYOR COMODIDAD GRACIAS A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO MÁXIMA

Con la nueva aspiradora con batería sin cables VC 5 Cordless, los cables enganchados y los cambios de enchufe mientras se aspira han pasado a la historia. Ahora es posible eliminar sin esfuerzo la suciedad de todo el piso, gracias a la libertad de movimiento máxima y a la gran capacidad de carga de la batería.



1



2



3



4



1 Máxima libertad de movimiento

Sin cables molestos, sin manguera y sin un equipo que tener que ir arrastrando: la VC 5 Cordless ofrece una libertad de movimiento máxima y una comodidad óptima a la hora de aspirar. La gran capacidad de carga de la batería, de hasta 40 minutos, es suficiente para aspirar toda la casa.

2 Diseño para ahorrar espacio

Al igual que la VC 5, la VC 5 Cordless también destaca por su diseño innovador y compacto. La ingeniosa disposición de los componentes proporciona un reducido volumen del equipo básico. Gracias al tubo de aspiración telescópico de 3 piezas patentado, la aspiradora se puede reducir a la mitad de su tamaño, lo cual permite guardarla en un espacio muy reducido, como un armario o un cajón. Así queda más espacio para las cosas bellas de la vida.

3 Espectacular rendimiento de limpieza

La VC 5 Cordless brilla con un espectacular rendimiento de limpieza gracias a, entre otros factores, su potente batería de iones de litio y el motor sin escobillas de gran eficiencia. Además, la boquilla para suelos conmutable, perfectamente adaptada al equipo, consigue unos impresionantes resultados de limpieza en suelos duros y alfombras.

4 Concepto de filtros sin bolsa

El sistema de filtros, formado por un filtro principal y un filtro de larga duración, atrapa de manera fiable cualquier suciedad. El cartucho filtrante extraíble con función de limpieza de filtro permite un vaciado rápido y sencillo. Se ha acabado comprar costosas bolsas de filtro.

ASPIRADORA CON BATERÍA VC 5 CORDLESS



Le acompaña en todos sus movimientos

Sin cable y con una autonomía de hasta 40 min, la VC 5 Cordless proporciona la máxima comodidad de aspiración. Además, esta aspiradora se puede guardar sin apenas ocupar espacio, gracias a su diseño esbelto e innovador.











1 Tiempo prolongado de marcha

- Hasta 40 minutos de autonomía en el nivel de potencia más bajo.
- Hasta 11 minutos de autonomía en el nivel de potencia más alto.
- El indicador de estado de carga de la batería de tres niveles indica el tiempo de funcionamiento restante.

2 Regulación de la potencia de tres niveles

- La potencia puede adaptarse rápida y sencillamente a los requisitos de diferentes aplicaciones.

3 Carga confortable

- Indicador del estado de carga de la batería de tres niveles.
- Carga completa de la batería en solo tres horas.
- La batería está protegida por la función de detención de la carga y la protección contra sobrecargas.

4 Tubo de aspiración telescópico de tres tramos

- El equipo puede reducirse a la mitad pulsando un botón.
- Almacenamiento perfecto en espacios pequeños.
- Adaptación óptima de la tubería de aspiración a la estatura y a la aplicación en cuestión.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		VC 5 Cordless Ⓔ	VC 5 Cordless Parquet
		■ Batería de ion-litio de 18 V ■ Hasta 40 minutos de tiempo de funcionamiento	■ Batería de ion-litio de 18 V ■ Hasta 40 minutos de tiempo de funcionamiento ■ Boquilla para parqué con cerdas naturales incluida
Características técnicas			
Tiempo de funcionamiento en el nivel 1	**min**	40	40
Tiempo de funcionamiento en el nivel 3	**min**	11	11
Tiempo de carga de la batería	**min**	180	180
Rendimiento de limpieza por depósito	**m²**	150	150
Peso	**kg**	2,8	2,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	182 × 261 × 621	182 × 261 × 621
Equipamiento			
Tubo de aspiración telescópico		■	■
Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable		con articulación flexible	con articulación flexible
Boquilla para parqué		–	■
Sistema de filtros sin bolsa		■	■
Cartucho filtrante extraíble		con filtro principal y de larga duración	con filtro principal y de larga duración
Posición de estacionamiento		con imán	con imán
Regulación de la potencia		con 3 niveles de potencia	con 3 niveles de potencia
Boquilla para tapicerías		■	■
Ref. de pedido		**1.349-300.0**	**1.349-310.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA PARA ASPIRADORAS

La etiqueta energética para aspiradoras introducida en 2014 se ha revisado y las condiciones se han endurecido. La potencia nominal de las aspiradoras en seco conectadas a la red eléctrica se ha limitado a un máximo de 900 W. Los nuevos criterios incluyen un tiempo de funcionamiento del motor mínimo de 500 horas, una limitación del volumen sonoro a un máximo 80 dB(A) y un valor de la vida útil de las mangueras de aspiración. Desde septiembre de 2017, todas las aspiradoras deben comercializarse con la nueva etiqueta ErP. En consecuencia, Kärcher ha realizado las modificaciones correspondientes en sus aspiradoras para la UE.



La eficiencia energética de un vistazo
La nueva etiqueta energética cuenta con una nueva escala de eficiencia energética que va de A+++ a D. La potencia nominal máxima se ha limitado a 900 W; así que las aspiradoras ya no pueden consumir más electricidad.

Consumo de energía anual
El consumo de energía medio anual se ha vuelto más estricto con la nueva etiqueta energética. Ahora el límite superior se sitúa en 43 kWh/a.

Intensidad acústica
Ahorrar energía es una forma práctica de protección del medio ambiente, como también lo es reducir el volumen sonoro. En la nueva norma se ha vuelto a limitar y ahora se sitúa en un máximo 80 dB(A).

Clase de emisiones de polvo
El grado de limpieza del aire de salida de una aspiradora se sigue indicando con las gamas de la A a la G. En este aspecto no se ha realizado ninguna modificación con respecto a la etiqueta anterior.

Clase de limpieza en suelos duros/alfombras
La eficacia de la limpieza de una aspiradora en alfombras y superficies duras se sigue indicando con 2 gamas independientes, de la A a la G. No obstante, con la nueva norma se ha elevado el límite inferior de las dos categorías; es decir, las aspiradoras deben aspirar mejor para obtener el valor G de la etiqueta.

EXTRAORDINARIAMENTE COMPACTA Y SUPER POTENTE: LA VC 5 DE KÄRCHER

La aspiradora VC 5 de Kärcher demuestra que una aspiradora no tiene que ser grande para ser potente. Ofrece lo mismo que una aspiradora de trineo normal, pero con un diseño extremadamente compacto. Por ello, en cada vivienda, por pequeña que sea, hay un lugar para guardarla y, además, sus resultados de limpieza están a la altura de las grandes aspiradoras.

















1 Diseño para ahorrar espacio

La aspiradora vertical presenta un diseño especialmente compacto gracias a la ingeniosa disposición de sus componentes, el diseño inteligente y la innovadora tecnología del motor. Además, gracias al tubo de aspiración telescópico en tres tramos patentado, la aspiradora se puede reducir a la mitad con solo apretar un botón; de modo que se puede guardar con facilidad en un espacio muy reducido, incluso en un cajón. Así, en los hogares pequeños queda más espacio para guardar las otras cosas bellas de la vida.

2 Rendimiento extremadamente potente

La boquilla para aspiración de suciedad seca de Kärcher, conmutable y con articulación flexible, se ha desarrollado especialmente para la VC 5 y está perfectamente adaptada al equipo. Resulta particularmente eficiente y, gracias a su diseño especialmente estanco y la singular geometría de la parte inferior, alcanza una potencia máxima que ofrece un excelente rendimiento de limpieza en suelos duros y alfombras. Gracias a esta tecnología patentada, la VC 5 aspira con la misma intensidad que una aspiradora de trineo grande y su etiqueta energética de primer rango la coloca entre las aspiradoras que mejor limpian del mercado.

3 Filtrado sin bolsa en el mínimo espacio

El innovador sistema de filtros de tres etapas y sin bolsa ahorra el molesto cambio y la necesidad de comprar costosas bolsas de filtro. El filtro principal para la suciedad gruesa, las pelusas, etc. y el filtro de larga duración para el polvo fino se encajan en un cartucho filtrante extraíble. Junto con el filtro higiénico HEPA* permiten que el aire de salida del equipo esté limpio al 99,98 %, de acuerdo con la clase de emisiones de polvo.

4 Especialmente cómoda

La posición de estacionamiento magnética permite depositar el equipo de manera rápida y segura al hacer un descanso, durante el transporte y después de utilizarlo. La articulación flexible permite manejar la boquilla para suelos y facilita la limpieza alrededor de los obstáculos o debajo de los muebles. Gracias al diseño de la aspiradora vertical no es necesario arrastrar ni transportar el trineo. Y la potencia se puede adaptar en 4 niveles en función del grado de suciedad y del tipo de suelo.

5 Increíblemente versátil

La VC 5 no se queda atrás respecto a las clásicas aspiradoras de trineo en lo que se refiere a la versatilidad de aplicaciones. La boquilla para suelos conmutable proporciona resultados óptimos de limpieza en alfombras y superficies duras. Además, los labios de goma impiden la acumulación de pelos y pelusas y ahorran la limpieza manual. Y gracias a la amplia gama de accesorios, como la boquilla para tapicerías, la boquilla de ranuras o la brocha para muebles, se pueden limpiar sin dificultad la suciedad y el polvo de muebles tapizados, lugares de difícil acceso y objetos delicados.

* EN 1822:1998

ASPIRADORA COMPACTA VC 5



Pequeña, pero potente como la más grande

Extraordinariamente compacta, se puede almacenar en cualquier lugar sin ocupar espacio y limpia igual de bien que una aspiradora de trineo: esta aspiradora sin bolsa, compacta y potente, ofrece un rendimiento excelente.











1 Tubo de aspiración telescópico de tres tramos

- El equipo puede reducirse a la mitad pulsando un botón.
- Almacenamiento perfecto en espacios pequeños.
- Ajuste de tamaño individual.

2 Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable con articulación flexible

- Rendimiento de limpieza excelente como las aspiradoras de trineo de gran tamaño.
- Gran agilidad y muy buena manejabilidad en muebles.

3 Sistema de filtros sin bolsa de tres niveles

- No requiere la compra posterior de bolsas de filtro.
- Recogida eficaz de la suciedad en el equipo.


4 Función de limpieza de filtro doble

- Limpieza del filtro automática al abrir la tapa del filtro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		VC 5 Ⓔ	VC 5 Parquet	VC 5 Display (8 uds.)
		■ Clase de eficiencia energética A+ (escala de A+++ a D) ■ Sistema de filtros sin bolsa con limpieza del filtro integrada ■ Posición de estacionamiento magnética	■ Clase de eficiencia energética A+ (escala de A+++ a D) ■ Sistema de filtros sin bolsa con limpieza del filtro integrada ■ Boquilla para parqué con cerdas naturales incluida	■ Display atractivo como reclamo en comercios ■ El display contiene 8 unidades de VC 5
Características técnicas				
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)		A+	A+	–
Potencia absorbida	**W**	500	500	–
Rendimiento de limpieza por depósito	**m²**	150	150	–
Longitud del cable	**m**	7,5	7,5	–
Peso	**kg**	3,2	3,2	–
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	182 × 261 × 621	182 × 261 × 621	–
Display del peso	**kg**	–	–	30,44
Dimensiones del display (la. × an. × al.)	**mm**	–	–	600 × 400 × 1226
Equipamiento				
Tubo de aspiración telescópico		■	■	–
Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable		con articulación flexible	con articulación flexible	–
Boquilla para parqué		–	■	–
Cartucho filtrante extraíble		con filtro principal y de larga duración	con filtro principal y de larga duración	–
Función de limpieza de filtro		para filtro principal y de larga duración	para filtro principal y de larga duración	–
Filtro HEPA		Filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998)	Filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998)	–
Posición de estacionamiento		con imán	con imán	–
Regulación de la potencia		con 4 niveles de potencia	con 4 niveles de potencia	–
2 ganchos para cables		con función de recogida rápida	con función de recogida rápida	–
Boquilla para tapicerías		■	■	–
Ref. de pedido		**1.349-100.0**	**1.349-110.0**	**1.349-305.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie.




ASPIRADORA VC 3



Tecnología multiciclónica para una limpieza a fondo

La aspiradora multiciclón VC 3, sin bolsa y de color amarillo, es potente, económica y lavable. Su depósito transparente para la suciedad permite ver en todo momento el efecto de la limpieza.





1 Tecnología multiciclónica


- Ahorra el molesto cambio y la compra de las costosas bolsas de filtro.
- El depósito para la suciedad se puede lavar simplemente con agua.

2 Filtro higiénico HEPA

- Filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas.
- Aire de salida limpio: para un ambiente agradable y sano.

VC 3 Ⓔ

- Depósito extraíble para la suciedad
- No necesita bolsa de filtro
- Filtro higiénico HEPA (EN 1882:1998)



Características técnicas		
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)		A
Potencia absorbida	**W**	700
Radio de acción	**m**	7,5
Volumen de depósito para suciedad	**l**	0,9
Peso	**kg**	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	388 × 269 × 334

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	1,5 / con asa curva
Tubo de aspiración telescópico		■
Boquilla para suelos conmutable		■
Boquilla de ranuras		■
Pincel para muebles		■
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Ref. de pedido		**1.198-125.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

ASPIRADORA VC 2



Limpieza sin esfuerzo y sencilla

Funciona de manera muy eficaz y elimina mucha suciedad: la aspiradora amarilla VC 2 con bolsas de filtro, de fácil manejo y fácil de almacenar.

1



2




1 Sistema de bolsas de filtro fácil de manejar

- Fácil de desechar.
- Sin contacto con la suciedad.

2 Almacenaje de accesorios

- Los accesorios pueden guardarse en el equipo de forma ordenada.
- De esta forma, las boquillas están siempre a mano.

		VC 2 Ⓔ
		■ Bolsa de filtro fácil de retirar. ■ Filtro higiénico HEPA (EN 1882:1998) ■ Muy silenciosa.
Características técnicas		
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)		A
Potencia absorbida	**W**	700
Radio de acción	**m**	7,5
Volumen de la bolsa del filtro	**l**	2,8
Peso	**kg**	5,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	435 × 288 × 249
Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	**m**	1,5 / con asa curva
Tubo de aspiración telescópico		■
Boquilla para suelos conmutable		■
Accesorios fáciles de guardar en el compartimento de accesorios		■
Boquilla de ranuras		■
Pincel para muebles		■
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Ref. de pedido		**1.198-105.0**
Precio		



■ Incluido en el equipo de serie.

ASPIRADORA VC 6



Aspiradora inteligente con la que se ahorra energía

Con los equipos de bajo consumo de la gama VC 6, la aspiración es extremadamente rápida y fácil. Las aspiradoras de la clase de eficiencia energética A aúnan la extraordinaria potencia de aspiración con características de confort excepcionales. Por ejemplo, el sistema QuickClick, exclusivo en todo el mundo, para un cambio de boquillas rápido y sencillo. O la práctica placa giratoria sistema EasySlider, con la que se protegen los muebles y la aspiradora de arañazos.

1



2



1 Placa giratoria sistema EasySlider

- El anillo giratorio de 360° de rotación permite que la aspiradora pueda sortear los obstáculos automáticamente al entrar en contacto con ellos.
- Los muebles y la aspiradora se mantienen sin arañazos.


2 Sistema QuickClick único

- Cambio en cuestión de segundos entre la boquilla para suelos y los accesorios (boquilla de ranuras, boquilla para tapicerías y pincel para muebles).

VC 6 (E)

- Clase de eficiencia energética A (escala de A+++ a D)
- Placa giratoria sistema EasySlider para una aspiración protectora
- Exclusivo sistema QuickClick para un cambio de boquillasrápido y sencillo

Características técnicas		
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)		A
Potencia absorbida	W	600
Radio de acción	m	10
Volumen de la bolsa del filtro	l	4
Peso	kg	6,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	383 × 370 × 373



Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	m	2,3 / con asa curva
Inserto de revestimiento suave en el asa		■
Tubo de aspiración telescópico		■
Boquilla para suelos conmutable		■
Sistema QuickClick integrado: boquilla de ranuras telescópica, boquilla para tapicerías, pincel para muebles		■
Regulación eléctrica de la potencia de aspiración		en el aparato
Bolsa de filtro		Fieltro
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Enrollamiento de cables automático		■
Práctica posición de estacionamiento		■
Ref. de pedido		**1.195-600.0**
Precio		


■ Incluido en el equipo de serie.

ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA




Aspiración sin bolsa de filtro

La aspiradora con filtro de agua DS 6 no solo limpia los suelos. Con una potencia de 650 W y una clase de eficiencia energética de categoría A, la DS 6 ahorra energía pese a su gran potencia de aspiración y, gracias a su filtro de agua, elimina del aire el 99,5 % de todas las partículas de más de 0,3 µm. Solo queda pura frescura. A diferencia de las aspiradoras convencionales con bolsas de filtro, el filtro de agua DS 6 funciona mediante la fuerza natural del agua.



1



2



1 Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro intermedio lavable y un filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)

- Filtra el 99,5 % del polvo del aire y proporciona un aire limpio y fresco, así como un agradable ambiente en la habitación.
- Especialmente adecuado para alérgicos.

2 Filtro de agua extraíble

- Fácil de rellenar y limpiar.


DS 6 (E)

- Clase de eficiencia energética A (escala de A+++ a D)
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Adecuado para alérgicos

Características técnicas		
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)		A
Potencia absorbida	W	650
Filtro de agua	l	2
Radio de acción	m	10,2
Peso	kg	7,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	535 × 289 × 345

Equipamiento		
Manguera de aspiración, longitud	m	2,1
Tubo de aspiración telescópico		■
Boquilla para suelos conmutable		■
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Práctica posición de estacionamiento		■
Antiespumante Foamstop neutro (30 ml)		■
Ref. de pedido		**1.195-220.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.



EL RoboCleaner RC 3: UN AYUDANTE INTELIGENTE PARA LA LIMPIEZA DE SUELOS AUTÓNOMA

¿No mover ni un dedo para aspirar? El RoboCleaner lo hace posible. El robot inteligente está equipado con un sistema de navegación de gran calidad con láser y cámara y limpia el suelo a fondo y sin esfuerzo. ¡Él solo! Tanto si se trata de madera como de piedra o de alfombras de pelo corto, el RC 3 triunfa en todos los suelos con sus excelentes resultados de limpieza. El RC 3 puede manejarse como parte de la red doméstica desde el móvil o la tablet mediante una sencilla aplicación.











1 Más tiempo para el ocio

El RC 3 limpia el piso de forma autónoma, aunque no haya nadie en casa. El ayudante inteligente limpia con regularidad, de modo que ofrece una limpieza permanente que permite disfrutar de un ambiente de bienestar despreocupado. Así queda más tiempo para las cosas realmente importantes de la vida.

2 Buen rendimiento de limpieza

El eficiente sistema de cepillos dual limpia a fondo y puede recoger sin esfuerzo la suciedad mediante la interacción del cepillo en espiral y el cepillo de suelo con láminas de goma y transportarla al depósito para la suciedad extraíble. De este modo, se obtienen unos excelentes resultados de limpieza en todos los suelos duros y alfombras de pelo corto habituales en el hogar.

3 Sistema de navegación inteligente con láser y cámara con función de mapeado

El RC 3 escanea y mapea la estancia, lo que le permite planificar la ruta de limpieza más eficiente. Además, varios sensores de infrarrojo y de caída ofrecen protección frente a posibles caídas por escaleras y colisiones contra los obstáculos que pueda haber en la habitación. El RC 3 detecta los obstáculos de manera preventiva, frena con suavidad antes de alcanzarlos y los rodea sin esfuerzo. Si la batería se agota, el RC 3 regresa automáticamente a la estación de carga. Gracias al mapeado, el robot sabe en qué lugar ha limpiado por última vez y continúa su recorrido desde allí una vez cargada la batería.

4 Control inteligente a través de la aplicación

El RC 3 puede manejarse cómodamente como parte de la red doméstica desde el móvil y cuenta con diferentes modos de limpieza. En el modo automático se obtiene una limpieza fiable de toda la superficie de la vivienda, mientras que el modo Spot limpia una superficie seleccionada específicamente.

RC 3 – LA AYUDA INTELIGENTE



Limpieza autónoma para tener más tiempo libre

Limpieza de mantenimiento eficiente y a fondo, en cualquier momento. El sistema inteligente RC 3, con navegación por cámara y láser y control a través de una cómoda aplicación, limpia los suelos con autonomía y de manera sistemática.





1 Buen rendimiento de limpieza

- Limpieza eficiente a través de una estrategia de limpieza sistemática, gracias a la tecnología de navegación con cámara-láser.
- Recogida minuciosa de suciedad a través de la combinación de dos cepillos especiales, así como un cepillo circular lateral adicional para limpiar rincones y bordes.

2 Producto inteligente con funciones atractivas

- Selección cómoda de varios tiempos de limpieza gracias a la función de cronometraje mediante la aplicación de manejo simple.
- Información sobre el progreso de la limpieza y la posición del RoboCleaner por medio de un trazado de limpieza.

RC 3 Ⓔ

- Sistema inteligente de navegación con cámara-láser para una limpieza autónoma.
- Recogida de suciedad minuciosa gracias al sistema de cepillos dual.
- Control a través de una aplicación de fácil manejo.

Características técnicas		
Rendimiento de superficie	**m²**	160
Autonomía por recarga	**min**	90–120
Tecnología de la batería		Batería de iones de litio
Tensión de la batería	**V**	14,52
Depósito para la suciedad	**l**	0,35
Intensidad acústica	**dB/A**	71
Peso con batería	**kg**	3,6
Medidas de RoboCleaner (diám. × altura)	**mm**	340 × 96
Medidas del centro de carga (L. × A. × A.)	**mm**	130 × 183 × 127

Equipamiento	
Sistema de navegación con cámara-láser	■
Sistema de cepillos dual	■
Control de la aplicación en la red doméstica	■
Función de temporizador	Posibilidad de usar varios temporizadores
Modos de limpieza	Automática, puntual (Spot)
Accesorios	Filtro fino (dos unidades), cepillo de limpieza, cepillo circular lateral, destornillador
Estación de carga	■
Ref. de pedido	**1.198-203.0**
Precio	

■ Incluido en el equipo de serie.

ASPIRADORAS, ASPIRADORAS CON FILTRO DE AGUA Y ROBOTS ASPIRADORES



Sin el accesorio adecuado, incluso el aspirador más potente termina siendo ineficaz de una forma u otra. Por esta razón, Kärcher ofrece una amplísima oferta de accesorios y boquillas especiales para todos los campos de aplicación. El accesorio adecuado garantiza tanto resultados de limpieza máximos en los materiales más diversos como la máxima comodidad durante la tarea.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Boquillas					
Pincel para muebles	1	2.863-241.0	1 Ud. (s)		Pincel para muebles con cerdas extrasuaves. Para eliminar con suavidad el polvo depositado sobre muebles, lámparas y otras superficies delicadas o sobre equipos electrónicos.
Boquilla para parqué	2	2.863-242.0	1 Ud. (s)		Exclusiva boquilla para parqué para la aspiradora compacta VC 5 sin bolsa. Con cerdas blandas naturales para una limpieza cuidadosa de suelos duros delicados, como parqué y laminado. Apropiada también para todos los demás suelos duros.
	3	2.863-260.0	1 Ud. (s)		Las boquillas para parqué con cerdas blandas son aptas para la limpieza cuidadosa de suelos duros como parqué y laminado, así como corcho, PVC, linóleo y baldosas.
Boquilla para parqué	4	2.863-302.0 ■	1 Ud. (s)		La boquilla para parqué con cerdas blandas de crin garantiza una limpieza cuidadosa de suelos duros, como parqué, laminado, corcho, PVC, linóleo y baldosas.
Boquilla aspiradora turbo	5	4.130-177.0	1 Ud. (s)		Boquilla aspiradora con accionamiento por aire. Ideal para alfombras de pelo largo y para aspirar pelos de animales. Para una limpieza especialmente intensa y profunda.
Boquilla para colchones	6	6.906-755.0	1 Ud. (s)		Boquilla para colchones especial para limpiar los colchones y los espacios intermedios de difícil acceso de las camas.
Boquilla turbo para tapizados	7	2.903-001.0	1 Ud. (s)		Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y superficies textiles de un modo particularmente eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales. Ancho útil 160 mm.
Filtros					
Filtro de larga duración	8	2.863-239.0	1 Ud. (s)		El filtro de larga duración de la VC 5 filtra el polvo fino de manera fiable. Situado en un cartucho filtrante, es fácil de retirar y de limpiar.
Filtro higiénico HEPA*	9	2.863-240.0	1 Ud. (s)		El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) filtra de manera segura y fiable la suciedad más fina, como el polen y las partículas alergénicas. Recomendamos cambiar el filtro una vez al año.
Filtro de protección del motor (Perma Power)	10	6.414-631.0	1 Ud. (s)		El filtro intermedio lavable atrapa diminutas partículas suspendidas, como las partículas de polvo y los alérgenos del aire húmedo condensado.
Filtro HEPA 13*	11	2.860-273.0	1 Ud. (s)		Filtro especial de alto rendimiento que filtra de forma fiable el 99,99 % de todas las partículas superiores a 0,3 µm. Con costoso sellado de protección contra polen, esporas de hongos, bacterias y ácaros. *(EN 1822:1998)
Filtro higiénico HEPA*	12	2.863-237.0	1 Ud. (s)		El filtro de alto rendimiento HEPA 13 retiene eficazmente polen, esporas de hongos, bacterias y secreciones de ácaros. Filtra el 99,95 % de todas las partículas de más de 0,3 µm. *(EN: 1822: 1998)
	13	2.863-238.0	1 Ud. (s)		
Filtro HEPA 12*	14	6.414-805.0	1 Ud. (s)		El filtro de alto rendimiento EPA 12 retiene eficazmente polen, esporas de hongos, bacterias y secreciones de ácaros. El 99,9 % de todas las partículas superiores a 0,3 µm se filtran. *(EN 1822:1998)

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

			VC 5 Cordless	VC 5 Cordless Parquet	VC 5	VC 5 Parquet	VC 3	VC 2	VC 6	DS 6	RC 3
	1		□	□	□	□					
	2		□	■	□	■					
	3						□	□			
	4								□	□	
	5						□	□	□	□	
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	
	7				□	□	□	□	□	□	
	8		■	■	■	■					
	9		□	□	■	■					
	10									■	
	11									□	
	12							■			
	13						■				
	14								■		

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Bolsa de filtro de fieltro	15	6.904-329.0	5 Ud. (s)		Bolsa de filtro de fieltro de cinco capas extremadamente resistente a la rotura y fabricada con material no tejido, para una gran potencia de aspiración más duradera y un alto nivel de retención del polvo. Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica.
	16	2.863-236.0	5 Ud. (s)		5 bolsas de filtro de repuesto para la aspiradora VC 2. Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica.
Filtro fino	17	2.863-279.0	2 Ud. (s)		El filtro fino atrapa las partículas de suciedad más finas, con lo que proporciona al RC 3 una recogida de suciedad realmente óptima.
Cepillos					
Cepillos circulares laterales	18	2.863-278.0	2 Ud. (s)		Gracias al cepillo circular lateral flexible, el RC 3 efectúa una limpieza a fondo de los bordes y rincones en todos los suelos duros y alfombras de pelo corto habituales en el hogar.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.


15


16


17


18

			VC 5 Cordless	VC 5 Cordless Parquet	VC 5	VC 5 Parquet	VC 3	VC 2	VC 6	DS 6	RC 3
	15								□		
	16							■			
	17										■
	18										□

LIMPIEZA DE SUELOS: NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

Tanto si se trata de baldosas, piedra, vinilo, laminado o parqué, las fregadoras de suelos de Kärcher dejan los suelos duros relucientes. Gracias a los rodillos de microfibras giratorios y a la función de autolimpieza integrada, limpian mucho más a fondo que una fregona convencional*: lo de fregar a mano es ya cosa del pasado. Todos nuestros equipos, como los cómodos 2 en 1 para aspirar y fregar en un solo paso o los equipos ligeros con funcionamiento por baterías, ofrecen la elección óptima para cada necesidad.





FC 5 FC 5 Cordless FC 3 Cordless



1



3



2



4

1 2 en 1: fregar y aspirar en un solo paso

La FC 5 aúna dos pasos de trabajo en uno, lo que hace que la molesta aspiración previa al fregado sea innecesaria. Así ahorra hasta un 50 %** de tiempo. Además, la innovadora función de autolimpieza garantiza unos resultados de limpieza perfectos en todos los suelos duros.

2 Libertad de movimiento ilimitada

La FC 5 Cordless permite una máxima flexibilidad a la hora de limpiar, ya que no necesita cables ni depende de ningún enchufe. Así se combinan todas las ventajas de la FC 5 con una innovadora tecnología de baterías: gracias a una autonomía de hasta 20 minutos se pueden limpiar con comodidad superficies de hasta 60 m^2.

3 Fregar de forma moderna

Los rodillos giratorios de la FC 3 Cordless se humedecen constantemente con agua limpia, mientras la suciedad recogida va a parar al depósito de agua sucia. Así los suelos quedan un 20 %* más limpios que con las fregonas convencionales. Además, la esbelta FC 3 Cordless es perfecta para limpiar debajo de los muebles y puede almacenarse en un espacio reducido.

4 Apropiada para todos los suelos duros

Madera, piedra o plástico: gracias al mínimo tiempo de secado del suelo, las fregadoras de suelos de Kärcher se pueden usar en cualquier suelo duro. Los rodillos adecuados para requisitos específicos (p. ej., suelos de madera o limpieza de juntas) permiten conseguir unos resultados perfectos. Y los delicados detergentes y productos de limpieza proporcionan la protección perfecta.

* La fregadora de suelos de Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza un 20 % superior en la categoría de «fregado» en comparación con una fregona convencional con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.

** En la limpieza de suelos con la FC 5 al combinar los dos pasos de trabajo, aspiración previa y fregado, en un solo paso.

FC 5



Fregar y aspirar en un solo paso

Se acabó el aspirar antes de fregar: con la FC 5 y su innovadora función de autolimpieza, los suelos duros se limpian de forma más rápida, más limpia y con menos esfuerzo que nunca.

FREGAR Y ASPIRAR **2 EN 1**

AHORRO DE TIEMPO * hasta un **-50 %**

Mejora de limpieza ** **+20 %**

reddot award 2017 winner

DESIGN AWARD 2018









1 Función 2 en 1

- Limpieza sin aspiración previa gracias a la recogida de la suciedad húmeda y seca, así como el pelo en un solo paso.

3 Rodillos de microfibras de alta calidad y fácil cambio

- Los rodillos de microfibra se pueden montar y extraer rápida y fácilmente.
- Se pueden lavar en la lavadora a un máximo de 60 °C.

2 Función de autolimpieza con aspiración del circuito de agua sucia.

- Rodillos siempre limpios, para obtener unos mejores resultados de limpieza.
- Gracias a la escasa humedad residual, los suelos se secan en menos de dos minutos.

4 Innovador concepto de tracción

- Rodillos de microfibra con tracción que permiten que la fregadora se deslice con facilidad y disminuya la sensación de peso de la máquina.

* En la limpieza de suelos con la FC 5/FC 5 Cordless al combinar los dos pasos de trabajo, aspiración previa y fregado, en un solo paso.

** La fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación con una fregona convencional con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		FC 5 Ⓔ	FC 5 Display (6 ud.)
		■ 2 en 1 ■ Innovadora función de autolimpieza ■ Con rodillos de microfibra de gran calidad	■ Display atractivo como reclamo en comercios ■ El display contiene 6 unidades de FC 5
Características técnicas			
Potencia absorbida	**W**	Máx. 460	–
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	aprox. 60	–
Capacidad del depósito de agua limpia	**ml**	400	–
Capacidad del depósito de agua sucia	**ml**	200	–
Revoluciones del rodillo	**r.p.m.**	500	–
Ancho útil de los rodillos	**mm**	300	–
Tiempo de secado del suelo fregado	**min**	aprox. 2	–
Longitud del cable	**m**	7	–
Peso sin accesorios	**kg**	4,6	–
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	320 × 270 × 1220	–
Dimensiones del display (la. × an. × al.)	**mm**	–	800 × 600 × 1530
Equipamiento			
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.		■	–
Par de rodillos universal amarillo		■	–
Limpiador de suelos universal RM 536 30 ml		■	–
Estación de limpieza y reposo		■	–
Ref. de pedido		**1.055-400.0**	**1.055-405.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

FC 5 CORDLESS



Renuncia a los cables, pero no a la limpieza

Se acabó el aspirar previamente y cambiar de enchufe cada dos por tres: la FC 5 Cordless con batería, con función de autolimpieza, limpia los suelos duros con mayor eficacia que nunca.





1



2



3



4

1 Función 2 en 1

- Limpieza sin aspiración previa gracias a la recogida de la suciedad húmeda y seca; así como y el pelo en un solo paso.

3 Función de autolimpieza con aspiración del circuito de agua sucia.

- Rendimiento de limpieza un 20 % superior en comparación con una fregona convencional*.
- Gracias a la escasa humedad residual, los suelos se secan en menos de dos minutos.

2 Hasta 20 minutos de autonomía, gracias a la potente batería de iones de litio

- Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes.
- Mayor comodidad al limpiar ya que no es necesario cambiar de enchufe.
- Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.

4 Rodillos de microfibras de alta calidad y fácil cambio

- Los rodillos de microfibras se pueden montar y extraer rápida y fácilmente.
- Se pueden lavar en la lavadora a un máximo de 60 °C.

* La fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación con una fregona convencional con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

FC 5 Cordless Ⓔ

- 2 en 1.
- Alimentación por batería.
- Innovadora función de autolimpieza.

Características técnicas		
Rendimiento de superficie por carga de la batería	**m²**	aprox. 60
Capacidad del depósito de agua limpia	**ml**	400
Capacidad del depósito de agua sucia	**ml**	200
Revoluciones del rodillo	**r.p.m.**	500
Ancho útil de los rodillos	**mm**	300
Tiempo de secado del suelo fregado	**min**	aprox. 2
Tensión de la batería	**V**	25,2
Autonomía de la batería	**min**	aprox. 20
Tiempo de carga de la batería	**h**	4
Volumen de la estación de limpieza	**ml**	200
Peso sin accesorios	**kg**	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	320 × 270 × 1220

Equipamiento	
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados	■
Par de rodillos universal amarillo	■
Limpiador de suelos universal RM 536 30 ml	■
Estación de limpieza y reposo	■
Cargador de batería	■
Ref. de pedido	**1.055-601.0**
Precio	


■ Incluido en el equipo de serie.

FC 3 CORDLESS



Siempre recién fregado

Olvídese de la fregona: la FC 3 Cordless con funcionamiento por baterías friega siempre con agua limpia. La suciedad se retira de manera permanente del rodillo y se recoge en el depósito de agua sucia. Gracias a su diseño estilizado y manejable, limpia sin dificultad debajo de armarios y en rincones.











1 Humedecimiento permanente de los rodillos desde el depósito de agua limpia e innovadora función de autolimpieza

- Limpieza ininterrumpida con agua limpia.
- La suciedad no se esparce, sino que se recoge y se envía al depósito de agua sucia.

2 Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoria

- Limpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos.
- Limpieza excelente en esquinas y bordes, gracias al tamaño de los rodillos y al cabezal pivotante.

3 Eliminación automática del agua de los rodillos y gran oferta de productos de limpieza y conservación

- Apta para todo tipo de suelos duros, incluido parquet, laminado y plástico.
- Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.

4 Ofrece unos 20 minutos de funcionamiento independiente gracias a la potente batería de iones de litio

- Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes.
- Mayor comodidad al limpiar ya que no es necesario cambiar de enchufe.
- Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.

* La fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación con una fregona convencional con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

FC 3 sin cable Ⓔ

- Innovadora función de autolimpieza.
- Diseño estilizado.
- Alimentación por batería.

Características técnicas		
Rendimiento de superficie por carga de la batería	**m²**	aprox. 60
Capacidad del depósito de agua limpia	**ml**	360
Capacidad del depósito de agua sucia	**ml**	140
Revoluciones del rodillo	**r.p.m.**	500
Ancho útil de los rodillos	**mm**	300
Tiempo de secado del suelo fregado	**min**	aprox. 2
Tensión de la batería	**V**	7,2
Autonomía de la batería	**min**	aprox. 20
Tiempo de carga de la batería	**h**	4
Peso sin accesorios	**kg**	2,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	305 × 226 × 1220

Equipamiento	
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados	■
Par de rodillos universal amarillo	■
Limpiador de suelos universal RM 536 30 ml	■
Estación de aparcamiento con almacenamiento para rodillos	■
Cargador de batería	■
Ref. de pedido	**1.055-300.0**
Precio	

■ Incluido en el equipo de serie.

LA ASPIRADORA-ENCERADORA FP 303



Un sistema brillante

Ahora pulir es un auténtico juego de niños: la FP 303 ofrece resultados de pulido totalmente perfectos. Se puede utilizar en todo tipo de suelos, como parqué, laminado, piedra, PVC, corcho o linóleo. Su aplicación es extremadamente sencilla y ofrece muchos detalles prácticos. Por ejemplo, la forma de triángulo con la que incluso pueden pulirse bien las esquinas. El polvo de pulido se aspira fácilmente y el cable puede almacenarse sin ensuciar directamente en el dispositivo de enrollado de cables de la misma asa. ¡Así da gusto pulir!

1



2



1 Asa ergonómica

- Para trabajar con comodidad y sin cansarse.

2 Enrollado de cables directamente en el asa

- Para brindar un almacenamiento sencillo y limpio del cable en ambos ganchos para cables.

FP 303 Ⓔ

- Resultado del pulido óptimo gracias al elevado número de revoluciones
- Diseño ergonómico y optimizado
- Almacenaje de accesorios en el equipo

Características técnicas		
Número de revoluciones	**r.p.m.**	1000
Potencia absorbida	**W**	600
Ancho útil	**mm**	290
Volumen de la bolsa del filtro	**l**	4
Peso	**kg**	6,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	385 × 339 × 1162

Equipamiento		
Cepillos de esponja para pulido	**unidades**	3
Bolsa de filtro		Papel
Almacenamiento de cable		■
Bolsa de tela, incluye compartimento para accesorios		■
Ref. de pedido		**1.056-820.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

KB 5



Para la limpieza de mantenimiento perfecta

La escoba eléctrica con batería sin cable KB 5 está lista para el uso en todo momento gracias al funcionamiento por baterías y a su tamaño compacto. Perfecta para la limpieza de mantenimiento y para tener una vivienda visiblemente limpia sin grandes esfuerzos.







1 Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher

- Elimina la suciedad de forma eficaz en todo tipo de suelos.
- Innovador borde de barrido flexible para una recogida óptima de suciedad.

2 Conexión y desconexión automáticas

- Conexión y desconexión cómoda.
- Intuitiva y rápida.

		KB 5 Ⓔ	KB 5 Display (12 uds.)
		■ Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad ■ Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher ■ Articulación doble flexible para un manejo sencillo	■ Display atractivo como reclamo en comercios ■ El display contiene 12 unidades de KB 5
Características técnicas			
Autonomía de la batería	**min**	30	–
Ancho útil del cepillo universal	**mm**	210	–
Capacidad del depósito	**ml**	370	–
Tecnología de la batería		Batería de iones de litio	–
Tensión de la batería	**V**	3,7	–
Peso con batería	**kg**	1,2	–
Dimensiones del equipo con mango (la. × an. × al)	**mm**	215 × 230 × 1120	–
Dimensiones del display (la. × an. × al.)	**mm**	–	600 × 400 × 1226
Equipamiento			
Cepillo universal		extraíble	–
Cargador de batería		■	–
Ref. de pedido		**1.258-000.0**	**1.258-006.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

FREGADORA DE SUELOS, ENCERADORA-ASPIRADORA



No todos los suelos duros son iguales. Por ello, Kärcher ofrece los accesorios adecuados para conseguir una limpieza perfecta y un cuidado meticuloso de los distintos suelos duros. Con nuestra amplia gama de accesorios para la serie FC y la enceradora-aspiradora, cada tipo de suelo duro dispone de un programa de cuidados diseñado específicamente.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Rodillos					
Kit de rodillos universal amarillo	1	2.055-006.0	1 par		Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
Kit de rodillos universal gris	2	2.055-007.0	1 par		
Kit de rodillos de piedra	3	2.055-021.0 ■	1 par		Kit de dos piezas de rodillos de piedra para suelos duros resistentes. Elimina la suciedad resistente con la máxima facilidad, incluso en las juntas. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
Juego de rodillos de madera	4	2.055-022.0 ■	1 par		Kit de dos piezas de rodillos de madera para limpiar con suavidad suelos duros delicados, incluso suelos de madera delicados con acabado de aceite o encerado. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
Cepillos de esponja para pulido					
Cepillos de esponja para pulido (universales)	5	2.863-193.0	3 Ud. (s)		Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Para un pulido perfecto de todos los suelos duros y suelos de parqué, piedra, linóleo, corcho, PVC y laminado.
Cepillos de esponja para pulido de parqué encerado	6	2.863-196.0	3 Ud. (s)		Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir perfectamente suelos duros encerados, como, por ejemplo, suelos de parqué encerado.
Cepillos de esponja para pulido para parqué, barnizado/laminado	7	2.863-197.0	3 Ud. (s)		Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir perfectamente suelos duros barnizados, como, por ejemplo, parqué barnizado, corcho y laminado.
Cepillos de esponja para pulido para piedra / linóleo / PVC	8	2.863-198.0	3 Ud. (s)		3 cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir perfectamente suelos de piedra mates, PVC o linóleo.
Filtros					
Bolsa de filtro de papel	9	6.904-128.0	3 Ud. (s)		3 bolsas de filtro de papel de repuesto para la aspiradora-enceradora FP 303.
Otros accesorios					
Cubierta del cabezal de aspiración FC 5	10	2.055-019.0 ■	1 Ud. (s)		Rendimiento general de limpieza mejorado gracias al canal de aire ampliado y al elevador de fibras integrado. Ideal para todos los equipos FC 5 que aún no vienen equipados de serie.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

			FC 5	FC 5 Cordless	FC 3 sin cable	FP 303
	1		■	■	■	
	2		□	□	□	
	3		□	□	□	
	4		□	□	□	
	5					■
	6					□
	7					□
	8					□
	9					□
	10		□			

LIMPIEZA DE VENTANAS RÁPIDA, SIN ESFUERZO Y SIN MARCAS

Con Kärcher limpiar ventanas es incluso divertido. Gracias a la aspiración de agua eléctrica, no cae ni una gota y las ventanas y otras superficies lisas estarán limpias y sin marcas en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra amplia oferta de limpiadoras de ventanas con batería y el accesorio adecuado ofrecen a cada cliente la solución integral perfecta para una limpieza de ventanas óptima.



1



WV 6:
la de máximo rendimiento

WV 2
La multiusos

WV 1
La compacta

3



5



2



KV 4

Botella pulverizadora extra/estándar

Botella pulverizadora

4



6



1 Una selección potente: las limpiadoras de cristales con batería de Kärcher

WV 6: la de máximo rendimiento. Con gran capacidad de carga de la batería.

WV 2: la multiusos. Cómoda y versátil.

WV 1: la compacta. Pequeña y compacta, apropiada como equipo básico.

2 Solución integral según las necesidades

Vibrapad a batería KV 4: la variante eléctrica para limpiar la suciedad sin esfuerzo. Gracias al sistema de autofijación, el paño se puede cambiar en todas las variantes de forma rápida y cómoda.

Botella pulverizadora extra: con paño de microfibra y limpiacristales ajustable para humedecer de forma variable; también es ideal para ventanas con travesaños.

Botella pulverizadora estándar: con paño de microfibra. Facilita la limpieza de todas las superficies lisas.

Botella pulverizadora: con paño de microfibra. Ideal para la limpieza de cristales.

3 El triple de rápido

Limpiar cristales con la limpiadora de cristales con batería de Kärcher resulta el triple de rápido que de la forma tradicional.

4 Sin marcas

El labio de gran calidad se encarga, junto con la función de aspiración, de dejar las ventanas con una limpieza radiante y sin marcas.

5 Sin gotas

Las limpiadoras de cristales con batería aspiran el agua del cristal con rapidez y fiabilidad, sin dejar una sola gota. Ni las manos ni las superficies u objetos adyacentes entran en contacto con el agua sucia.

6 La original

Kärcher es la inventora de la limpiadora de cristales con batería. Nadie cuenta con mayores conocimientos y experiencia en esta categoría.

IDEAL PARA COCINAS, BAÑOS Y TODA LA CASA

Con la limpiadora de cristales de Kärcher no solo las ventanas y las superficies acristaladas de gran altura quedarán limpias y sin marcas, ya que los equipos de limpieza móviles también limpiarán a fondo todas las superficies lisas, como mesas de cristal, placas de trabajo, placas de cocina, baldosas o mamparas de ducha.













1 Versátiles opciones de aplicación

Da igual el modo en que se empleen las limpiadoras de cristales de Kärcher, en vertical o en horizontal, en cristales, espejos, baldosas o mesas de cristal: la aspiración perfectamente adaptada impide el goteo de agua de forma efectiva.

Las superficies acristaladas de gran altura, como por ejemplo las terrazas acristaladas, también pueden limpiarse con la limpiadora de cristales de forma óptima y sin grandes esfuerzos. Esto es posible gracias al práctico kit de prolongación de nuestra gama de accesorios.

Para eliminar suciedad especialmente resistente, como en los cristales del coche, el Vibrapad a batería batería resulta perfecto. Su mecanismo de vibración elimina la suciedad incrustada y limpia previamente así sin esfuerzo las ventanas y otras superficies.

2 Limpieza

Vibrapad a batería KV 4. Con el KV 4, las superficies se humedecen y se limpian en un solo paso. Gracias a la distribución de agua eléctrica, combinada con la vibración, la suciedad se disuelve de la superficie como por arte de magia. Sin necesidad de frotar.

Botella pulverizadora. Basta con humedecer primero los cristales con la botella pulverizadora incluida en el kit de la limpiadora de cristales con batería. A continuación, se limpia el cristal con el paño de microfibra de la botella pulverizadora.

3 Aspirar

Por último, se aspira el agua sucia con la limpiadora de cristales con batería. ¿El resultado? Ventanas limpias y sin marcas.

NUEVAS EN EL PROGRAMA: WV 6 Y KV 4

Limpiar las ventanas y dejarlas sin marcas requiere todavía menos esfuerzo y tiempo con las nuevas e innovadoras WV 6 y KV 4. El Vibrapad a batería KV 4, la solución pulverizadora y limpiacristales eléctrica, humedece las superficies de forma óptima y simplifica la eliminación de la suciedad. A continuación, solo se debe aspirar la suciedad retirada con la limpiadora de cristales. La atractiva WV 6 destaca por sus espectaculares funciones que ofrecen un manejo todavía más sencillo, como el nuevo labio de secado con tecnología de silicio líquido para una cómoda limpieza de bordes y aspirado de suelos.





1 Limpiacristales sin frotar
Gracias a las vibraciones automáticas, es posible retirar la suciedad resistente de forma efectiva, sin hacer un gran esfuerzo. Se acabó el molesto frotar a la hora de limpiar los cristales.

2 Función 2 en 1
Con la distribución de agua eléctrica, las superficies se humedecen de forma ideal y, en consecuencia, se ahorra tiempo. La humidificación finaliza automáticamente tras 15 segundos, pero en caso necesario se puede repetir apretando un botón.

3 Limpiar sin ensuciarse
Las manos no entran en contacto con el agua y permanecen secas. Tampoco se toca la neblina de pulverización, ya que las superficies se humedecen directamente con el paño.

4 Manejo sencillo
Es sumamente sencillo utilizarlas gracias a dos botones que ofrecen un manejo intuitivo, a las delicadas y no molestas vibraciones, al sencillo llenado del depósito y a una práctica autofijación del paño.

5 Diseño atractivo
La WV 6 atrae todas las miradas con su diseño de gran calidad y sus nuevos y sofisticados elementos, como el logo metálico.

6 Tecnología patentada
El nuevo y especialmente flexible labio de secado con silicio líquido proporciona unos resultados de limpieza perfectos también en suelos y cerca de los bordes. Las superficies se aspiran con una sola pasada de arriba abajo.

7 Autonomía extra larga
La batería de la WV 6 dura hasta 100 minutos, lo que permite limpiar las superficies lisas de toda la casa sin interrupciones.

8 Funciones prácticas
El depósito se puede vaciar de forma sencilla y rápida con un solo movimiento de la mano.
Al abrir la boquilla de aspiración se puede retirar el labio de secado y lavarlo sin esfuerzo después de la limpieza.

KV 4 – VIBRAPAD



Limpieza de ventanas y más sin esfuerzo

Excelente trabajo preparatorio: el Vibrapad a batería KV 4 con batería humedece el cristal y desprende la suciedad, que se aspira muy fácilmente con la limpiadora de cristales. Ideal para todo tipo de superficies lisas.

NUEVO





1 Función de vibración

- La vibración facilita la limpieza y ahorra el tener que frotar la suciedad resistente.

2 Distribución de agua eléctrica

- El paño se humedece automáticamente, de modo que la superficie se puede humedecer y fregar en un solo paso.

		KV 4
		■ Apto para todas las superficies lisas ■ Llenar el depósito y cambiar el paño son tareas muy sencillas ■ Incluye paño lavable y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales
Características técnicas		
Depósito de agua limpia	**ml**	180
Autonomía de la batería	**min**	35
Tiempo de carga de la batería	**min**	160
Rendimiento de limpieza por cargador de baterías		Aprox. 100 m² = 33 ventanas
Nivel de vibraciones	**m/s²**	1,6
Peso con batería	**kg**	0,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	260 × 94 × 100
Equipamiento		
Cargador de batería		■
Batería de iones de litio		■
Paño		1 x
Detergente concentrado para limpiadora de cristales (1 × 20 ml)		■
Ref. de pedido		**1.633-920.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

WV 6: EL DEL MÁXIMO RENDIMIENTO



Todo limpio de una sola pasada

Elevado rendimiento: gracias a la tecnología de labios mejorada, es posible limpiar a fondo las superficies lisas de una sola pasada. Incluso en la capacidad de carga de la batería, el WV 6 aporta todo su potencial.

NUEVO





1 Tecnología de labios patentada

- El innovador labio, de gran longitud, consigue que la limpieza sea aún más flexible, lo cual resulta ideal para el uso a nivel del suelo.

2 Capacidad de carga de la batería extralarga

- La autonomía extra larga de 100 minutos garantiza una limpieza sin interrupciones.

		WV 6 + KV 4 Ⓔ	WV 6 Plus Ⓔ
		■ Boquilla aspiradora intercambiable, disponible opcionalmente como accesorio especial. ■ Display con indicación del tiempo restante de la batería en minutos. ■ Incluye el Vibrapad a batería KV 4 con paño y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.	■ Boquilla aspiradora intercambiable, disponible opcionalmente como accesorio especial. ■ Display con indicación del tiempo restante de la batería en minutos. ■ Incluye botella pulverizadora adicional con paño de microfibra y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.
Características técnicas			
Depósito de agua sucia	**ml**	150	150
Autonomía de la batería	**min**	100	100
Tiempo de carga de la batería	**min**	170	170
Rendimiento de limpieza por cargador de baterías		Aprox. 300 m² = 100 ventanas	Aprox. 300 m² = 100 ventanas
Ancho de la boquilla aspiradora	**mm**	280	280
Peso con batería	**kg**	0,8	0,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	126 x 280 x 310	126 x 280 x 310
Equipamiento			
Cargador de batería		■	■
Batería de iones de litio		■	■
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora		■	■
Botella pulverizadora extra con paño de microfibra		–	■
Vibrapad a batería KV 4		■	–
Paño		1 x	–
Detergente concentrado para limpiadora de cristales (1 × 20 ml)		■	■
Ref. de pedido		**1.633-570.0**	**1.633-510.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

WV 2: LA TODOTERRENO



La cómoda y versátil limpiadora de cristales

La WV 2 hace que la limpieza de ventanas sea más confortable que nunca. Gracias al sistema de cambio de boquillas pueden limpiarse sin esfuerzo tanto ventanas grandes como pequeñas.

EL INVENTOR DE LA LIMPIADORA DE CRISTALES ELÉCTRICA
LA ORIGINAL

DESIGN AWARD 2015

reddot award 2014
best of the best





1 Vaciado rápido

- El depósito de agua sucia puede vaciarse de forma rápida y fácil en caso necesario.

2 Boquilla aspiradora intercambiable

- En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.

		WV 2 + KV 4 Ⓔ	WV 2 Premium Ⓔ
		■ Boquilla aspiradora intercambiable, disponible opcionalmente como accesorio especial. ■ Indicador luminoso LED en el equipo. ■ Incluye el Vibrapad a batería KV 4 con paño y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.	■ 2 boquillas aspiradoras de diferente tamaño. ■ Indicador luminoso LED en el equipo. ■ Incluye botella pulverizadora con paño de microfibra y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.
Características técnicas			
Depósito de agua sucia	**ml**	100	100
Autonomía de la batería	**min**	25	25
Tiempo de carga de la batería	**min**	120	120
Rendimiento de limpieza por cargador de baterías		Aprox. 75 m² = 25 ventanas	Aprox. 75 m² = 25 ventanas
Ancho de la boquilla aspiradora	**mm**	280	280 + 170
Peso con batería	**kg**	0,6	0,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	120 × 280 × 320	120 × 280 × 320
Equipamiento			
Cargador de batería		■	■
Batería de iones de litio		■	■
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora		■	■
Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra		–	■
Vibrapad a batería KV 4		■	–
Paño		1 x	–
Detergente concentrado para limpiadora de cristales (1 × 20 ml)		■	■
Ref. de pedido		**1.633-340.0**	**1.633-430.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

WV 1: LA COMPACTA



La limpiadora de cristales pequeña y manejable

Con la WV 1, las ventanas se limpian en un abrir y cerrar de ojos. El nuevo modelo es mucho más pequeño y ofrece una aspiración perfecta hasta el borde inferior de la ventana sin cambiar de posición.





1 Tamaño compacto

- Equipo pequeño y práctico.

2 Ligera y silenciosa

- El escaso peso y el agradable volumen hace que limpiar cristales con la WV 1 sea todavía más cómodo.

		WV 1 + KV 4 Ⓔ	WV 1 Plus Ⓔ
		■ Indicador luminoso LED en el equipo. ■ Incluye el Vibrapad a batería KV 4 con paño y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.	■ Indicador luminoso LED en el equipo. ■ Compacta y manejable. ■ Incluye botella pulverizadora con paño de microfibra y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.
Características técnicas			
Depósito de agua sucia	**ml**	100	100
Autonomía de la batería	**min**	20	20
Tiempo de carga de la batería	**min**	185	185
Rendimiento de limpieza por cargador de baterías		Aprox. 55 m² = 18 ventanas	Aprox. 55 m² = 18 ventanas
Ancho de la boquilla aspiradora	**mm**	250	250
Peso con batería	**kg**	0,5	0,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	130 x 250 x 275	130 × 250 × 275
Equipamiento			
Cargador de batería		■	■
Batería de iones de litio		■	■
Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra		-	■
Vibrapad a batería KV 4		■	-
Paño		1 x	-
Detergente concentrado para limpiadora de cristales (1 × 20 ml)		■	■
Ref. de pedido		**1.633-180.0**	**1.633-014.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

LIMPIADORA DE VENTANAS CON BATERÍA



La gama de accesorios de los equipos limpiadores de ventanas de Kärcher es el complemento perfecto para limpiar las ventanas de forma cómoda y en condiciones adecuadas. Por ejemplo, la nueva prolongación telescópica ofrece una limpieza sin esfuerzo ni marcas de ventanas de difícil acceso.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Paños de recambio					
Paño KV 4	1	2.633-132.0 ■	2 Ud. (s)		Simplemente genial: el paño con fijación de cinta de sujeción para la limpieza sin esfuerzo en todas las superficies lisas, con el Vibrapad a batería KV 4.
Paño de microfibra para WV, para interiores	2	2.633-130.0	2 Ud. (s)		Paño de microfibra para interior con cierre de autofijación para una limpieza óptima junto con la botella pulverizadora del WV de todas las superficies lisas.
Paño de microfibra para WV, para exteriores	3	2.633-131.0	2 Ud. (s)		Ideal para ventanas exteriores: el paño de microfibra para exterior con cierre de autofijación y muchas fibras especialmente abrasivas. Incluye rasqueta para la suciedad más resistente.
Paños de microfibras	4	2.633-100.0	2 Ud. (s)		El paño de microfibra para la botella pulverizadora estándar permite eliminar de forma óptima la suciedad en todas las superficies lisas.
Labios de aspiración					
Labios de secado WV 6 (280 mm)	5	2.633-514.0 ■	2 Ud. (s)		Para un resultado de limpieza sin marcas: Labios de secado intercambiables (280 mm) para la limpiadora de cristales WV 6.
Labios de secado WV 6 (170 mm)	6	2.633-513.0 ■	2 Ud. (s)		Para cambiar los labios de secado (170 mm) de la limpiadora de cristales con batería WV 6. Para un resultado de limpieza sin marcas.
Labios de secado de 280 mm para WV 2/WV 5	7	2.633-005.0	2 Ud. (s)		Para cambiar los labios de secado de las limpiadoras de cristales con batería WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 y WVP 10. Para una limpieza sin marcas ni goteo de agua en todas las superficies lisas.
Labios de secado de 170 mm para WV 2/WV 5	8	2.633-104.0	2 Ud. (s)		Para cambiar los labios de secado de las limpiadoras de cristales con batería WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 y WVP 10. Para una limpieza sin marcas ni goteo de agua en todas las superficies lisas.
Labios de secado de 250 mm para WV 1	9	2.633-128.0	2 Ud. (s)		Para cambiar los labios de secado de las limpiadoras de cristales con batería WV 1. Para una limpieza sin marcas ni goteo de agua en todas las superficies lisas.
Boquillas					
Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm (amarilla) para WV 6	10	2.633-512.0 ■	1 Ud. (s)		Idónea para ventanas con travesaños gracias a su ancho de 170 milímetros: la boquilla aspiradora estrecha para el WV 6, para superficies acristaladas pequeñas.
Boquilla de aspiración estrecha para WV 2 / WV 5	11	2.633-112.0	1 Ud. (s)		Boquilla aspiradora de 170 mm de ancho para las limpiadoras de cristales WV 2 y WV 5. Especialmente adecuada para ventanas con travesaños o de pequeño tamaño.
Cinturón con bolsa					
Cinturón con bolsa	12	2.633-006.0	1 Ud. (s)		Práctico cinturón con bolsa para guardar la limpiadora de cristales y la botella pulverizadora.
Extensiones					
Kit de prolongación	13	2.633-144.0 ■	1 Ud. (s)		Limpieza sin esfuerzo incluso de ventanas altas: con el kit de prolongación telescópico para la limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería. Extensible de 0,6 a 1,5 m.
Botella de pulverización					
Kit de botella pulverizadora extra	14	2.633-129.0	1 Ud. (s)		El kit de botella pulverizadora Extra incluye un paño de microfibra con fijación de cinta de sujeción, limpiacristales ancho y estrecho, rasqueta para suciedad gruesa y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.
Fuentes de alimentación					
Cargador rápido	15	2.633-511.0 ■	1 Ud. (s)		Para poder continuar rápidamente con la limpieza de las ventanas: el cargador rápido de repuesto para la limpiadora de cristales con batería WV 6 y KV 4.
Cargador de batería para WV, enchufe europeo	16	2.633-107.0	1 Ud. (s)		Fuente de alimentación de sustitución EU para cargar la limpiadora de cristales de Kärcher.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

			KV 4	WV 6 + KV 4	WV 6 Plus	WV 2 + KV 4	WV 2 Premium	WV 1 + KV 4	WV 1 Plus
	1		□	□		□		□	
	2				□		□		
	3				□		□		
	4								□
	5			□	□				
	6			□	□				
	7					□	□		
	8					□	□		
	9							□	□
	10			□	□				
	11					□	■		
	12		□	□	□	□	□	□	□
	13		□	□	□	□	□	□	□
	14				□		□		□
	15			■	■				
	16		■	■		■	■	■	■

A TODO VAPOR, PERO SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

Nuestras limpiadoras de vapor son auténticas todoterrenos que se pueden utilizar en cualquier lugar, como el baño, la cocina o el salón. El potente vapor y los variados accesorios permiten limpiar a fondo y sin productos químicos grifería, baldosas, placas de cocción, campanas extractoras y hasta las ranuras más pequeñas. Con ellas se eliminan el 99,99 % de las bacterias comunes de las superficies duras y se consigue un rendimiento de limpieza mayor que con los métodos de limpieza manuales convencionales con detergente**.



1



SC 5 EasyFix
La más potente

SC 4 EasyFix
La cómoda

SC 3 EasyFix
Lista en cualquier momento

SC 2 EasyFix
La básica

SC 2 Deluxe EasyFix
La innovadora

SC 1
La compacta

2



3



4



5



1 Una selección potente: la versátil gama SC

SC 5 EasyFix: la más potente. Elimina incluso la suciedad más resistente gracias a la función VapoHydro.
SC 4 EasyFix: la cómoda. Con depósito desmontable.
SC 3 EasyFix: lista en todo momento. Con el tiempo de calentamiento más breve.
SC 2 EasyFix: la básica. Perfecta para iniciarse en la limpieza con vapor.
SC 2 Deluxe EasyFix: la innovadora. Con indicador luminoso LED integrado.
SC 1: la compacta. Manejable y lista para utilizarse.

2 Limpieza en profundidad sin productos químicos

Las pruebas científicas así lo evidencian: las limpiadoras de vapor Kärcher eliminan el 99,99 %* de las bacterias comunes en superficies duras. Y lo hacen sin ningún producto químico; solo con vapor.* Gracias a la elevada temperatura del vapor y a la buena humidificación de los paños, las bacterias se eliminan de forma fiable. Para un hogar sano y adecuado para los niños.

3 Limpia mejor que una fregona convencional**

Las limpiadoras de vapor de Kärcher obtienen mejores resultados en la limpieza de suelos duros que los métodos convencionales manuales de limpieza del suelo, por ejemplo, una fregona con detergente. Esto se ha probado según estándares de rendimiento internacionales.

4 Limpieza en toda la casa

¡Acaba con el agotador fregar y frotar! Las limpiadoras de vapor extremadamente eficaces de Kärcher permiten limpiar sin esfuerzo y mantienen una limpieza perfecta en toda la casa. Los equipos son versátiles y, gracias a las numerosas opciones de accesorios, sustituyen a muchos de los utensilios de limpieza convencionales. Los campos de aplicación clásicos son las habituales superficies duras de toda la casa, la cocina (por ejemplo, grifos, fregaderos, campanas extractoras, superficies de trabajo) y el baño (por ejemplo, mamparas de ducha, grifos, lavabos, baldosas, ranuras).

5 Accesorios ergonómicos para mayor comodidad

Nuestras limpiadoras de vapor están equipadas con la boquilla para suelos EasyFix con sistema de autofijación. En él se puede fijar el paño para suelos de microfibra de forma rápida y sencilla y sin tener que agacharse, y se puede retirar después de la limpieza sin entrar en contacto con la suciedad. Además, toda la gama está equipada con paños de microfibra de gran calidad, para que limpiar sea aún más fácil.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies duras típicas de un hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con una fregona manual y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

SC 5 EASYFIX: LA MÁS POTENTE



Una potencia perfecta
Un manejo perfecto

En combinación con la boquilla para suelos EasyFix, limpiar con la potente limpiadora de vapor SC 5 EasyFix resulta especialmente ergonómico y cómodo. La función VapoHydro también ofrece una comodidad de limpieza especial: si lo desea, puede añadir agua caliente y eliminar fácil y cómodamente la suciedad desprendida por el vapor. Así de fácil.











1 Función VapoHydro

- Adición de agua caliente además del vapor. Así se puede desprender y eliminar la suciedad de forma más fácil.
- Para obtener unos resultados de limpieza aún mejores.

3 Regulación del caudal de vapor

- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.

2 Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

- Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

4 Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente

- Para una limpieza sin interrupciones y un cómodo llenado del agua.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		SC 5 EasyFix Iron Ⓔ	SC 5 EasyFix Ⓔ
		■ Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones. ■ Función VapoHydro. ■ Con kit de limpieza de suelos EasyFix y plancha de vapor a presión.	■ Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones. ■ Función VapoHydro. ■ Con kit de limpieza de suelos EasyFix.
Características técnicas			
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	aprox. 150	aprox. 150
Tiempo de calentamiento	**min**	3	3
Contenido del depósito	**l**	0,5 + 1,5 (depósito extraíble)	0,5 + 1,5 (depósito extraíble)
Presión máx. de vapor	**bar**	4,2	4,2
Potencia absorbida	**W**	2200	2200
Peso sin accesorios	**kg**	6	6
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305
Equipamiento			
Seguro para niños / Válvula de seguridad		■ / ■	■ / ■
Regulación del caudal de vapor		en el equipo (en varios pasos)	en el equipo (en varios pasos)
Tolva de llenado integrada		■	■
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.		■	■
Kit de limpieza de suelos		EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)	EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)
Paño para suelos de microfibra	**unidades**	1	1
Funda de microfibra para boquilla manual	**unidades**	1	1
Polvo descalcificador		■	■
Otros accesorios		Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño), plancha de vapor	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño)
Ref. de pedido		**1.512-533.0**	**1.512-530.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

SC 4 EASYFIX: LA CÓMODA



Limpieza y planchado de primera categoría

Estos versátiles equipos pueden utilizarse incluso para planchar: solo hay que sustituir el accesorio de limpieza por la plancha de vapor a presión de Kärcher, llenar el depósito desmontable de la SC 4 EasyFix en el grifo de agua y, ¡listo! El potente vapor reduce el tiempo de planchado hasta un 50 %.











1 Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente

- Limpieza sin interrupciones y cómodo llenado del agua.

3 Compartimento integrado para el almacenamiento del cable

- Almacenaje seguro del cable y otros accesorios.

2 Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

- Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

4 Mejor planchado (solo para SC 4 EasyFix Iron)

- Las planchas de vapor de Kärcher ahorran hasta un 50 % del tiempo de planchado. La presión de vapor permanentemente alta facilita incluso el planchado de tejidos gruesos.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		SC 4 EasyFix Iron Ⓔ	SC 4 EasyFix Ⓔ
		■ Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones. ■ Compartimento guardacables separado. ■ Con kit de limpieza de suelos EasyFix y plancha de vapor a presión.	■ Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones. ■ Compartimento guardacables separado. ■ Con kit de limpieza de suelos EasyFix.
Características técnicas			
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	aprox. 100	aprox. 100
Tiempo de calentamiento	**min**	4	4
Contenido del depósito	**l**	0,5 + 0,8 (depósito extraíble)	0,5 + 0,8 (depósito extraíble)
Presión máx. de vapor	**bar**	3,5	3,5
Potencia absorbida	**W**	2000	2000
Peso sin accesorios	**kg**	4	4,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	380 × 251 × 273	380 × 251 × 273
Equipamiento			
Seguro para niños / Válvula de seguridad		■ / ■	■ / ■
Regulación del caudal de vapor		en la empuñadura	en la empuñadura
Tolva de llenado integrada		■	■
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.		■	■
Kit de limpieza de suelos		EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)	EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)
Paño para suelos de microfibra	**unidades**	1	1
Funda de microfibra para boquilla manual	**unidades**	1	1
Polvo descalcificador		■	–
Otros accesorios		Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño), plancha de vapor	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño)
Ref. de pedido		**1.512-453.0**	**1.512-450.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

SC 3 EASYFIX: LISTA EN TODO MOMENTO



Vapor sin interrupción y lista en todo momento de inmediato

La SC 3 EasyFix de Kärcher suministra vapor permanentemente, sin interrupciones del trabajo ni prolongados tiempos de espera. Gracias a su tiempo de calentamiento extraordinariamente reducido, de tan solo 30 segundos, la SC 3 EasyFix prácticamente está lista en todo momento. El depósito de agua se puede volver a llenar en cualquier momento sin dar lugar a pausas molestas. De este modo, toda la casa queda reluciente rápidamente.











1 Breve tiempo de calentamiento

- Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.

3 Equipamiento de accesorios multifuncional

- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

2 Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado

- El depósito puede rellenarse sin problemas en todo momento para tener vapor continuamente sin interrupciones del trabajo.
- Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descalcifica de forma totalmente automática.

4 Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

- Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 3 EasyFix Ⓔ

- Depósito permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones.
- Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación adicional gracias a la tecnología de descalcificación.
- Con kit de limpieza de suelos EasyFix.

Características técnicas		
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	aprox. 75
Tiempo de calentamiento	**min**	0,5
Contenido del depósito	**l**	1
Presión máx. de vapor	**bar**	3,5
Potencia absorbida	**W**	1900
Peso sin accesorios	**kg**	3,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	360 × 236 × 253

Equipamiento		
Seguro para niños / Válvula de seguridad		■ / ■
Regulación del caudal de vapor		en la empuñadura
Tolva de llenado integrada		■
Kit de limpieza de suelos		EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)
Paño para suelos de microfibra	**unidades**	1
Funda de microfibra para boquilla manual	**unidades**	1
Cartucho de descalcificación		■
Otros accesorios		Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño)
Ref. de pedido		**1.513-110.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

SC 2 DELUXE EASYFIX: LA INNOVADORA



Suelos relucientes
Limpiadora de vapor reluciente

Además de por sus resultados de limpieza perfectos en toda la casa, la limpiadora de vapor sencilla, ultracompacta y ultraligera, SC 2 Deluxe EasyFix resulta atractiva por sus innovadores indicadores luminosos LED que informan del modo de funcionamiento.











1 Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

- Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.

2 Indicador luminoso LED en el equipo

- Cuando el indicador LED está iluminado en rojo, el equipo aún se está calentando. Cuando se ilumina en verde, el equipo está listo para su uso.

3 Almacenaje de accesorios ordenado

- Todos los accesorios, incluidos los tubos de prolongación, se pueden guardar en la bolsa extralarga para accesorios o directamente en el equipo.

4 Seguro para niños en la pistola de vapor

- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 2 Deluxe EasyFix

- Equipo ligero y compacto.
- Indicador luminoso LED en el equipo.
- Con kit de limpieza de suelos EasyFix.

Características técnicas		
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	aprox. 75
Tiempo de calentamiento	**min**	6,5
Contenido del depósito	**l**	1
Presión máx. de vapor	**bar**	3,2
Potencia absorbida	**W**	1500
Peso sin accesorios	**kg**	2,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	304 × 231 × 287

Equipamiento		
Seguro para niños / Válvula de seguridad		■ / ■
Regulación del caudal de vapor		en la empuñadura
Tolva de llenado integrada		■
Kit de limpieza de suelos		EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)
Paño para suelos de microfibra	**unidades**	1
Funda de microfibra para boquilla manual	**unidades**	1
Otros accesorios		Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo
Ref. de pedido		**1.513-243.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

SC 2 EASYFIX: LA BÁSICA



Perfecta para el inicio

Las potentes limpiadoras de vapor de Kärcher pueden utilizarse prácticamente en todo el hogar, desde suelos duros, a la grifería de los baños y la cocina, paredes alicatadas, ventanas, mamparas de ducha y otras superficies duras. Lo mismo se puede decir de la SC 2 EasyFix. Compacta y potente, la SC 2 EasyFix es el equipo perfecto para un buen inicio en el fascinante mundo de la limpieza con vapor.











1 Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

- Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

2 Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento

- Confortable almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento sencilla de la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.

3 Seguro para niños en la pistola de vapor

- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

4 Equipamiento de accesorios multifuncional

- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 2 EasyFix Ⓔ

- Equipo ligero y compacto.
- Con kit de limpieza de suelos EasyFix.

Características técnicas		
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	aprox. 75
Tiempo de calentamiento	**min**	6,5
Contenido del depósito	**l**	1
Presión máx. de vapor	**bar**	3,2
Potencia absorbida	**W**	1500
Peso sin accesorios	**kg**	2,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	380 × 254 × 260

Equipamiento		
Seguro para niños / Válvula de seguridad		■ / ■
Regulación del caudal de vapor		en la empuñadura
Tolva de llenado integrada		■
Kit de limpieza de suelos		EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)
Paño para suelos de microfibra	**unidades**	1
Funda de microfibra para boquilla manual	**unidades**	1
Otros accesorios		Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño)
Ref. de pedido		**1.512-050.0**
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie.

SC 1: LA COMPACTA



A mano en un momento y perfecta para la limpieza de mantenimiento

La limpiadora de vapor manual Kärcher es sorprendentemente compacta. Se puede guardar en el mismo lugar de uso, p. ej., en un armario pequeño en la cocina o el baño, lo que resulta realmente práctico. Así pues, la SC 1 siempre está rápidamente a mano, por lo que es ideal para el uso espontáneo. A pesar del tamaño manejable, el equipo es potente y ofrece una limpieza higiénica y profunda.











1 Potente presión de vapor de 3,0 bar

- Eliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difícil acceso.

2 Pequeña, manejable y fácilmente almacenable

- El equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.

3 Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

- Resultados de limpieza óptimos en los suelos duros más diversos del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación.
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

4 Seguro para niños en el equipo

- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		SC 1 EasyFix Ⓔ	SC 1 Ⓔ
		■ Fácil almacenaje gracias a su forma compacta. ■ Listo para funcionar en un abrir y cerrar de ojos. ■ Con kit de limpieza de suelos EasyFix.	■ Fácil almacenaje gracias a su forma compacta. ■ Listo para funcionar en un abrir y cerrar de ojos.
Características técnicas			
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	aprox. 20	aprox. 20
Tiempo de calentamiento	**min**	3	3
Contenido del depósito	**l**	0,2	0,2
Presión máx. de vapor	**bar**	3	3
Potencia absorbida	**W**	1200	1200
Peso sin accesorios	**kg**	1,6	1,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186
Equipamiento			
Seguro para niños / Válvula de seguridad		■ / ■	■ / ■
Tolva de llenado integrada		■	■
Kit de limpieza de suelos		EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)	–
Paño para suelos de microfibra	**unidades**	1	–
Funda de microfibra para boquilla manual	**unidades**	1	1
Otros accesorios		Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, boquilla de alto rendimiento, cepillo redondo (pequeño), cubeta de medida	Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, boquilla de alto rendimiento, cepillo redondo (pequeño), cubeta de medida
Ref. de pedido		**1.516-330.0**	**1.516-300.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie.

SI 4 EASYFIX IRON: LA POTENCIA EN EL PLANCHADO



Doblemente buena: planchado y limpieza con vapor

Aparte de la limpieza de suelos, el planchado es otra aplicación de las limpiadoras de vapor de Kärcher. El centro de planchado SI 4 EasyFix Iron ofrece una comodidad de aplicación máxima. La acreditada limpiadora de vapor de uso universal SC 4 EasyFix forma, junto con la tabla de planchado activa AB 1000, el equipo perfecto para obtener unos resultados de planchado y limpieza de primera calidad.







1 Aspiración de vapor activa

- Gracias a la aspiración de vapor activa, el vapor penetra mejor en la ropa para planchar.
- La función de aspiración hace que la ropa esté lo suficientemente seca para guardarla en el armario y, además, fija la prenda sobre la tabla de planchado.

2 Función de soplado

- En el cojín de aire, incluso los tejidos más delicados se pueden planchar de forma sencilla, cómoda y sin que queden arrugas.
- Permite un planchado sin marcas y protege los materiales delicados.

		SI 4 EasyFix Iron	AB 1000
		Ⓔ ■ tabla de planchado con función de soplado y aspiración de vapor activa. ■ Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix Iron con todos los accesorios. ■ Trabajo continuado a través del sistema de depósito dentro del depósito.	Ⓔ ■ tabla de planchado con función de soplado y aspiración de vapor activa.
Características técnicas			
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	aprox. 100	–
Tiempo de calentamiento	**min**	4	–
Contenido del depósito	**l**	0,5 + 0,8 (depósito extraíble)	–
Presión máx. de vapor	**bar**	3,5	–
Potencia absorbida	**W**	2000	–
Peso sin accesorios	**kg**	12,6	9,6
Dimensiones de la superficie de planchado (la. × an.)	**cm / mm**	1200 × 380	1200 / 380
Equipamiento			
Seguro para niños / Válvula de seguridad		■ / ■	– / –
Regulación del caudal de vapor		en la empuñadura	–
Tolva de llenado integrada		■	–
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.		■	–
Kit de limpieza de suelos		EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)	–
Paño para suelos de microfibra	**unidades**	1	–
Funda de microfibra para boquilla manual	**unidades**	1	–
Polvo descalcificador		■	–
Plancha de vapor I 6006 + tabla de planchado AB 1000		■	–
Otros accesorios		Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño)	–
Ref. de pedido		**1.512-454.0**	**2.884-933.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. * Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar. ** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

SV 7: LA FLEXIBLE



3 en 1: limpieza con vapor, aspiración y secado

La aspiradora de vapor SV 7 de Kärcher combina las ventajas de las limpiadoras de vapor con los puntos fuertes de las aspiradoras en seco. Aspira, por ejemplo, las migas del suelo, lo friega y, finalmente, lo seca. Y todo ello de forma cómoda, en un solo paso de trabajo. Con estos convincentes equipos multiuso y los correspondientes accesorios, tener la casa limpia está al alcance de cualquiera, de forma sencilla, cómoda, rápida y sin productos químicos.


1


2

1 Equipo 3 en 1

- Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso.

2 Sistema de filtros múltiple

- Los filtros de agua, suciedad gruesa, espuma y EPA* (*EN 1822:1998) eliminan incluso las partículas más pequeñas.

	SV 7 E
	■ Trabajo continuado a través del sistema de depósito dentro del depósito. ■ Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso. ■ Sistema de filtros múltiple.
Características técnicas	
Máx. potencia **W**	2200
Capacidad de llenado de agua de la caldera **l**	0,45
Depósito de recarga **l**	0,5
Presión máx. de vapor **bar**	4
Filtro de agua **l**	1,2
Vacío **mbar / kPa**	210 / 21
Longitud del cable **m**	6
Dimensiones (la. × an. × al.) **mm**	515 × 336 × 340
Equipamiento	
Seguro para niños / Válvula de seguridad	■ / ■
Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración	5 etapas / 4 etapas
Filtro higiénico HEPA (EN 1882:1998)	■
Kit de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor	Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m cada uno
Boquilla manual con función de aspiración de vapor	Combinable con boquilla para limpieza de ventanas (grande y pequeña), accesorio de corona de cepillos o paño de rizo
Boquilla de chorro concentrado de aspiración de vapor	Combinable con una prolongación y cepillos redondos (cuatro colores diferentes)
Boquilla para tapicerías (pequeña y grande)	■
Boquilla de ranuras, pincel para muebles	■
Antiespumante Foamstop neutro (30 ml)	■
Recipiente de medición, cepillo de limpieza, bolsa para accesorios	■
Ref. de pedido	**1.439-410.0**
Precio	

■ Incluido en el equipo de serie.

LIMPIADORAS DE VAPOR, CENTROS DE PLANCHADO Y ASPIRADORES DE VAPOR



Kärcher ofrece una amplia selección de accesorios que amplían enormemente el campo de aplicación de las limpiadoras de vapor. Se caracterizan por su fácil manejo, ahorran tiempo y esfuerzos, y son de gran ayuda en todos los trabajos de limpieza periódicos.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Accesorios para plancha					
Plancha de vapor a presión I 6006	1	2.863-208.0	1 Ud. (s)		Plancha de vapor a presión de alta calidad con suela superdeslizante de acero inoxidable en un atractivo diseño amarillo y negro.
Suela antiadherente para planchas para I 6006	2	2.860-142.0	1 Ud. (s)		Suela antiadherente para la plancha de vapor a presión I 6006 con suela superdeslizante de acero inoxidable. Apta para planchar materiales delicados, como seda, lino, prendas negras o ropa interior de encaje.
Tabla de planchado AB 1000	3	2.884-933.0	1 Ud. (s)		Tabla de planchado con función de soplado, aspiración de vapor activa y ajuste de altura de seis etapas.
Funda para la tabla de planchado	4	2.884-969.0	1 Ud. (s)		Funda para la tabla de planchar de lana y espuma para una elevada permeabilidad al aire y una mejor penetración del vapor en la ropa. La funda ideal para unos resultados de planchado de gama superior. Apropiado para la tabla de planchado AB 1000.
Boquillas					
Kit de boquilla para suelos EasyFix	5	2.863-267.0	2 Ud. (s)		Este kit contiene la boquilla para suelos EasyFix con su confortable sistema de velcro, así como el paño para suelos de microfibra idóneo para efectuar el cambio de paño sin entrar en contacto con la suciedad.
Kit de boquilla para suelos EasyFix Mini	6	2.863-280.0 ■	2 Ud. (s)		Este kit contiene la boquilla para suelos EasyFix Mini con su cómodo sistema de cierre de autofijación, así como el paño para suelos de microfibra, idóneo para efectuar el cambio de paño sin entrar en contacto con la suciedad.
Kit de limpieza de suelos EasyFix para SC 1	7	2.863-268.0	4 Ud. (s)		Con el kit de limpieza para suelos EasyFix, en un abrir y cerrar de ojos la limpiadora de vapor manual SC 1 se convierte en una fregadora de vapor 2 en 1. Incl. dos tubos de prolongación de 0,5 m, una boquilla para suelos EasyFix y un paño para suelos de microfibra.
Cepillo para alfombras	8	2.863-269.0	1 Ud. (s)		Los suelos de alfombra se pueden desempolvar de manera fácil y confortable con el elemento deslizante para alfombras. Compatible con la boquilla para suelos EasyFix.
Cepillo para alfombras Mini	9	2.863-298.0 ■	1 Ud. (s)		Las alfombras se pueden desempolvar de manera fácil y cómoda con el cepillo para alfombras Mini. Compatible con la boquilla para suelos EasyFix Mini.
Boquilla para limpieza de ventanas	10	2.863-025.0	1 Ud. (s)		Con la boquilla para limpieza de ventanas puede limpiar superficies de cristal fácilmente y sin marcas con la limpiadora de vapor, lo cual no solo amplía el campo de aplicación de las limpiadoras de vapor de Kärcher, sino que también deja ventanas y espejos limpios y sin restos.
Kit de boquilla de alto rendimiento	11	2.863-263.0	2 Ud. (s)		Kit de boquillas de alto rendimiento, incl. pieza de prolongación para una mayor potencia limpiadora. Para limpiar sin esfuerzo y de manera respetuosa con el medio ambiente los lugares de difícil acceso, p. ej., rincones y juntas.
Boquilla para el cuidado de textiles	12	2.863-233.0	1 Ud. (s)		Boquilla para el cuidado de textiles para refrescar y alisar ropa y textiles, y para neutralizar olores de manera eficaz. Con quitapelusas integrado.
Boquilla manual	13	2.884-280.0	1 Ud. (s)		Boquilla manual con cerdas adicionales para limpiar pequeñas superficies, como cabinas de ducha o paredes alicatadas, entre otros. Se puede usar con o sin funda.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.


1


2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13

			SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix	SC 2 Deluxe EasyFix	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix	SC 1	SI 4 EasyFix Iron	SV 7
	1		■	□	■							■	
	2		□	□	□							□	□
	3		□	□	□							■	
	4		□	□	□							■	
	5		■	■	■	■	■	■	■	■		■	
	6		□	□	□	□	□	□	□	□		□	
	7									■	□		
	8		□	□	□	□	□	□	□			□	
	9		□	□	□	□	□	□	□				
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	13		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Juego de paños					
Kit de paños de microfibra para el baño	14	2.863-266.0	4 Ud. (s)		Dos paños de microfibra para la boquilla para suelos EasyFix, una funda abrasiva de microfibra para la boquilla manual y un paño de pulido de microfibra. Ideal para usar la limpiadora de vapor en el cuarto de baño.
Kit de paños de microfibra para la cocina	15	2.863-265.0	4 Ud. (s)		Dos paños de microfibra de gran calidad aptos para la boquilla para suelos EasyFix, una funda de microfibra para la boquilla manual y un paño de microfibra para limpiar acero inoxidable. Perfectos para utilizar en la cocina.
Kit de paños de microfibra para la boquilla para suelos EasyFix	16	2.863-259.0	2 Ud. (s)		Dos paños de microfibra para suelos, resistentes y aptos para una aspiración potente, para la boquilla para suelos EasyFix. Gracias al sistema de velcro, pueden fijarse cómodamente en la boquilla para suelos EasyFix y retirarse sin necesidad de entrar en contacto con la suciedad.
Kit de paños de microfibra para la boquilla para suelos EasyFix Mini	17	2.863-296.0 ■	2 Ud. (s)		Dos paños para suelos de microfibra resistentes y aptos para una aspiración potente, para la boquilla para suelos EasyFix Mini. Gracias al sistema de cierre de autofijación, se fijan cómodamente en la boquilla para suelos EasyFix Mini y se retiran sin necesidad de entrar en contacto con la suciedad.
Paños de un solo uso EasyFix	18	2.863-299.0 ■	15 Ud. (s)		15 paños de un solo uso para la boquilla para suelos EasyFix que permiten limpiar con rapidez e higiene en superficies duras. Las tiras de cierre de autofijación amarillas permiten fijar el paño con facilidad.
Paños de un solo uso EasyFix Mini	19	2.863-300.0 ■	15 Ud. (s)		15 paños de un solo uso para la boquilla para suelos EasyFix Mini, que permiten limpiar con rapidez e higiene en superficies duras. Estas tiras permiten fijar el paño con facilidad.
Kit de fundas de microfibra para la boquilla manual	20	2.863-270.0	2 Ud. (s)		Dos fundas de microfibra de alta calidad para la boquilla manual. La suciedad y la grasa se desprenden y capturan mejor. Ideal para suciedades resistentes en el baño y la cocina, incluso sobre la placa de cocina.
Kit de fundas de microfibra para el cepillo redondo de gran tamaño	21	2.863-243.0	2 Ud. (s)		Dos fundas de microfibra para el cepillo redondo de gran tamaño. Ideal para limpiar con suavidad la suciedad especialmente fuerte y resistente en la cocina y el baño.
Kits de cepillos					
Kit de cepillos redondos	22	2.863-264.0	4 Ud. (s)		Dos cepillos redondos de color blanco y otros dos de color negro para distintos lugares de uso. Ideal para juntas, rincones y otros lugares de difícil acceso.
Kit de cepillos redondos con cerdas de latón	23	2.863-061.0	3 Ud. (s)		Kit de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad resistente e incrustada. Ideal para usos en superficies resistentes.
Cepillo redondo grande	24	2.863-022.0	1 Ud. (s)		Gracias al cepillo redondo de gran tamaño se limpian en el mismo tiempo superficies más grandes.
Cepillo turbo de vapor	25	2.863-159.0	1 Ud. (s)		Cepillo turbo de vapor para limpiar con menos esfuerzo en la mitad de tiempo. Perfecto para todas las tareas de limpieza en las que normalmente debe frotarse. Facilita mucho el trabajo, sobre todo en juntas y esquinas.
Otros accesorios					
Limpiador de papel pintado	26	2.863-062.0	1 Ud. (s)		Limpiador de papel pintado para eliminar sin problemas papel pintado y restos de cola con la potente ayuda del vapor.
Manguera de prolongación para SC 1	27	2.863-021.0	1 Ud. (s)		Gracias a la manguera de prolongación se pueden limpiar sin problemas incluso zonas de difícil acceso, como esquinas y nichos, con la SC 1.
Kit de juntas tóricas de recambio	28	2.884-312.0	22 Ud. (s)		Kit de juntas tóricas de recambio para la sustitución de las juntas tóricas de distintos accesorios de la limpiadora de vapor.
Accesorio para aspiradora de vapor					
Filtro EPA*	29	2.860-229.0	1 Ud. (s)		El filtro de alto rendimiento EPA retiene eficazmente polen, esporas de hongos, bacterias y secreciones de ácaros. Protege del 99 9 % de todas las partículas superiores a 0,3 µm. *(EN 1822:1998)
Kit de cepillos redondos SV	30	2.860-231.0	4 Ud. (s)		Kit de cepillos redondos en cuatro colores para varias aplicaciones con el aspirador de vapor.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.


14


15


16-17


18-19


20


21


22



23


24


25


26


27


29


30

			SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix	SC 2 Deluxe EasyFix	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix	SC 1	SI 4 EasyFix Iron	SV 7
	14		□	□	□	□	□	□	□	□		□	
	15		□	□	□	□	□	□	□	□		□	
	16		□	□	□	□	□	□	□	□		□	
	17		□	□	□	□	□	□	□	□		□	
	18		□	□	□	□	□	□	□	□		□	
	19		□	□	□	□	□	□	□	□		□	
	20		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	21												
	22		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	23		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	24		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	26		□	□	□	□	□	□	□	□		□	
	27									□	□		
	28		□	□				□					
	29												■
	30												■

HAGA BRILLAR SU HOGAR: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DETERGENTES DE KÄRCHER PARA INTERIORES

Con el desarrollo, la selección de materias primas y la producción de detergentes desde hace más de 30 años damos especial importancia al impacto ambiental y a la protección de los recursos. Nuestros detergentes están exactamente adaptados a los equipos y garantizan no solo resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía.



Limpieza en profundidad de superficies textiles.



Los detergentes de Kärcher se adaptan de manera óptima a las necesidades de los distintos suelos.



Resultado sin marcas para la limpieza de ventanas en combinación con el detergente Kärcher.

	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	UE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Detergente y limpiador para superficies textiles						
	**Limpiador para alfombras RM 519** Detergente líquido con fórmula de secado rápido para la limpieza de mantenimiento. Ideal para moquetas, alfombras, tapicerías, asientos de automóviles, etc.	**Lava-aspirador** Según la suciedad, añada 100-200 ml de limpiador para alfombras en el depósito de agua de red y rellénelo con agua (<50 °C). A continuación, pulverice y aspire. Sin aclarado. En caso necesario, vuelva a limpiar con agua limpia y caliente. En el caso de suciedad fuerte, pulverice, deje actuar un mínimo de 5 min y aspire. En tejidos muy absorbentes (lana), aspire otra vez después de limpiar.	1 l	6	6.295-771.0	
	**Líquido para impregnación textil Care Tex RM 762** Elevada protección con efecto duradero para todos los recubrimientos textiles. Las alfombras, acolchados y asientos de automóviles reciben una película protectora que repele la suciedad y dificulta que se ensucien de nuevo. Así, se puede aspirar la suciedad de forma más fácil y a fondo.	**Lava-aspirador** Limpie las superficies textiles previamente. Mezcle 500 ml de tratamiento para tejidos con 2 l de agua. Agregue la solución impregnadora al depósito de agua de red, pulverice de forma uniforme con la boquilla de lavado a una distancia de aprox. 30 cm y deje secar.	500 ml	8	6.295-769.0	
Antiespumante para aspirador con filtro de agua y aspirador de vapor						
	**FoamStop neutro** Con el agente antiespumante líquido eliminará la espuma que le moleste rápidamente	**Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor** Añada una tapa de cierre de FoamStop (2 ml) en el depósito lleno de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor. En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra medida de tapa de cierre.	125 ml	6	6.295-873.0	
	**FoamStop cítrico** Con este agente antiespumante líquido, de aroma cítrico y libre de agentes alérgicos, la molesta espuma se disuelve en un abrir y cerrar de ojos.	**Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor** Añada una tapa de cierre de FoamStop (2 ml) en el depósito lleno de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor. En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra medida de tapa de cierre.	125 ml	6	6.295-874.0	
	**FoamStop afrutado** Con este agente antiespumante líquido con aroma frutal sin alérgenos, se disuelve toda la espuma molesta en un instante.	**Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor** Añada una tapa de cierre de FoamStop (2 ml) en el depósito lleno de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor. En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra medida de tapa de cierre.	125 ml	6	6.295-875.0	

	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	UE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Detergente y productos de limpieza en combinación con una fregadora de suelos o una fregona						
	**Limpiador de suelos de uso universal RM 536** Para todos los suelos duros: limpiador de suelos de uso universal RM 536 para la limpieza a fondo. Elimina huellas para un resultado sin marcas. Con protección frente a la humedad, que evita el abombamiento del suelo, y aroma de limón.	**Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos** Llenar de agua el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos Kärcher y, a continuación, añadir ¼ de tapón dosificador (5 ml) de detergente para suelos. **Manual: procedimiento de limpieza** Aspire el suelo. Añada de dos a tres tapas de cierre en 5 l de agua y límpielo con un paño húmedo.	500 ml	8	6.295-944.0	
	**Limpiador de suelos de piedra RM 537** Limpiador RM 537 para un resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.	**Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos** Llenar de agua el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos Kärcher y, a continuación, añadir ¼ de tapón dosificador (5 ml) de detergente para suelos. **Manual: procedimiento de limpieza** Aspire el suelo. Añada de dos a tres tapas de cierre en 5 l de agua y límpielo con un paño húmedo.	500 ml	8	6.295-943.0	
	**Conservador de suelos de madera barnizados RM 534** Para la limpieza profunda cuidando el material, la renovación y la conservación de suelos de madera barnizados. Con protección frente a la humedad eficaz contra el abombamiento del suelo. Con un fresco aroma a limón.	**Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos** Llenar de agua el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos Kärcher y, a continuación, añadir ¼ de tapón dosificador (5 ml) de detergente para suelos. **Manual: procedimiento de limpieza** Aspire el suelo. Añada de dos a tres tapas de cierre en 5 l de agua y límpielo con un paño húmedo.	500 ml	8	6.295-941.0	
	**Conservador de suelos de madera aceitados o encerados RM 535** El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera de abejas.	**Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos** Llenar de agua el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos Kärcher y, a continuación, añadir ¼ de tapón dosificador (5 ml) de detergente para suelos. **Manual: procedimiento de limpieza** Aspire el suelo. Añada de dos a tres tapas de cierre en 5 l de agua y límpielo con un paño húmedo.	500 ml	8	6.295-942.0	
Detergente para suelos duros en combinación con una aspiradora-enceradora o una fregona						
	**Detergente básico para suelos duros RM 533** Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra, linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parqué sellado y corcho. Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.	**Para la eliminación completa de las viejas capas protectoras y la suciedad persistente** Aspire el suelo. Añada 100 ml/l de detergente básico en el agua de fregar y distribúyalo de forma homogénea con la fregona. Déjelo actuar brevemente, pero no lo deje secar y repáselo con agua limpia una o dos veces. **Con suciedad normal** Aspire el suelo. Agregue 100 ml de detergente básico a 5 l de agua y limpie el suelo con un paño húmedo.	1 l	6	6.295-775.0	
	**Cuidado de suelos de piedra mate / linóleo / PVC RM 532** Conservación y protección óptimas de suelos de plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje endurecer los suelos 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.	**Desde la primera aplicación** Aspire el suelo y límpielo con un paño húmedo. Lave a fondo la fregona y escúrrala dejándola húmeda. Vierta 10 ml/m² del producto para el cuidado y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona. Deje que la película conservante húmeda se seque completamente durante unos 20-30 min y pula el suelo. **Aplicación en suelos ya tratados** Aspire el suelo. Añada 30 ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.	1 l	6	6.295-776.0	
	**Cuidado de suelos de parqué barnizado / laminado / corcho RM 531** Conservación y protección óptimas de suelos de parqué, laminado y corcho. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: Deje que los suelos se endurezcan durante 24 horas sin verter agua ni arrastrar muebles por encima de estos ni pisarlos con zapatos. No lo congele.	**Desde la primera aplicación** Aspire el suelo y límpielo con un paño húmedo. Lave a fondo la fregona y escúrrala dejándola húmeda. Vierta 10 ml/m² del producto para el cuidado y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona. Deje que la película conservante húmeda se seque completamente durante unos 20-30 min y pula el suelo. **Aplicación en suelos ya tratados** Aspire el suelo. Añada 30 ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.	1 l	6	6.295-777.0	
	**Conservación de suelos para parqué encerado / parqué con acabado de cera o aceite, RM 530** Conservación y protección óptimas de suelos de madera encerados o suelos de madera con acabado de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.	**Desde la primera aplicación** Aspire el suelo y límpielo nebulizando. Lave a fondo la fregona y escúrrala dejándola húmeda. Vierta 10 ml/m² del producto para el cuidado y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona. Deje que la película conservante húmeda se seque completamente durante unos 20-30 min y pula el suelo. **Aplicación en suelos ya tratados** Aspire el suelo. Añada 30 ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.	1 l	6	6.295-778.0	

	Descripción del producto	Aplicación / dosificación	Tamaño embalaje	UE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Productos de limpieza de cristales y ventanas para limpiadoras de cristales						
	**Detergente concentrado para limpiadora de cristales RM 503** Concentrado para limpiadora de ventanas para obtener una limpieza sin rayas en superficies resistentes al agua y lisas, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.	**Limpiadora de cristales** Verter 1 tapa de cierre (20 ml) de concentrado en la botella pulverizadora y rellenarla con 230 ml de agua. **Manual** El producto también es especialmente indicado para el tratamiento manual. 	500 ml	8	6.295-840.0	
	**Detergente para limpiadora de ventanas RM 503** Detergente en un embalaje dosificado de forma práctica para obtener una limpieza sin marcas en superficies lisas resistentes al agua, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.	**Limpiadora de cristales** Abra la bolsa. Agregue concentrado a la botella pulverizadora y llene con 230 ml de agua. 	4 × 20 ml	20	6.295-302.0	
	**Limpiacristales RM 500** Para la limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas resistentes al agua. Elimina incluso la suciedad resistente, como las adhesiones de grasa, los insectos, las huellas y las emisiones.	**Limpiadora de cristales** Vierta 1,5 tapas de cierre (30 ml) de concentrado en la botella pulverizadora y rellénela con 220 ml de agua. **Manual** El producto también es especialmente indicado para el tratamiento manual. 	500 ml	8	6.295-772.0	
Descalcificador para limpiadoras de vapor y otros electrodomésticos de agua caliente						
	**Polvo descalcificador RM 511 (6x17 g)** Descalcifica con buenos resultados limpiadoras de vapor y otros equipos de agua caliente, p. ej., hervidores de agua o cafeteras, con lo que se prolonga su larga vida útil y disminuye el consumo energético.	**Limpiadoras de vapor y otros electrodomésticos** Echar un paquetito de polvo en un recipiente (p. ej., en la cubeta de medida) y disolver en 0,5 l de agua fría sin dejar de remover. Echar la solución descalcificadora en el equipo (p. ej., limpiadora de vapor o hervidor de agua). Tras el proceso de descalcificación, aclarar el equipo dos veces como mínimo. Seguidamente, utilizar el equipo de la manera habitual.	6 × 17 g	15	6.295-987.0	
	**Cartucho de descalcificación** Descalcificación rápida y eficaz de la limpiadora de vapor SC 3 EasyFix de Kärcher. Colocar y listo.	**Limpiadora de vapor** La eficaz y cómoda tecnología de autodescalcificación del cartucho de descalcificación elimina automáticamente la cal del agua de relleno, ofrece una protección segura contra la calcificación y aumenta la vida útil del equipo. No es necesario tomar otras medidas de descalcificación.	1 unidad		2.863-018.0	





TAN AVANZADO COMO NUESTROS EQUIPOS: EL NUEVO CATÁLOGO DE RECAMBIOS DISISplus


Kärcher ofrece no solo la mayor gama de recambios del mercado, sino también un programa extremadamente útil para pedirlos: el catálogo de recambios digital DISISplus. Con la última versión de DISISplus ahora se pueden buscar y encargar de forma aún más rápida los recambios y accesorios para todos los equipos de Kärcher. El software se puede utilizar como catálogo online o como versión local.











Un catálogo por gama de productos
El software para recambios de fácil manejo: en DISISplus, cada gama de productos de Kärcher tiene su propio catálogo. De este modo, el proceso de búsqueda y pedido con el software es aún más claro y mucho más fácil de manejar.

1 Representación gráfica de los recambios
Los recambios seleccionados se resaltan tanto en la lista de materiales como en el gráfico. A continuación, se pueden pedir los recambios deseados mediante la función de cesta de la compra con tan solo algunos clics.

2 Rápido acceso a los documentos importantes
Los documentos como los manuales para todos los equipos y conjuntos de módulos se enumeran en el nuevo DISISplus y se puede acceder a ellos de forma individual. Si dispone de la autorización correspondiente, en este área también tiene acceso a documentos de servicio útiles.

EQUIPOS

A	Página
AB 1000	248
AD 2	183
AD 4 Premium	183
Aro de goteo	112
Aro hermético	112
Aros de microaspersión	112
Aspersor circular RS 120/2	120
Aspersor circular RS 130/3	120
Aspersor CS 90 pincho	120
Aspersor oscilante OS 3.220	121
Aspersor oscilante OS 5.320 S	121
Aspersor oscilante OS 5.320 SV	121
Aspersor para superficies multifunción MS 100, 6 opciones	120
Aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300	120

B	Página
Boquilla	117
BP 1 Barril	146
BP 1 Barril Kit	146
BP 2 Cisterna	147
BP 2 Garden	145
BP 3 Garden	144
BP 3 Garden Kit Plus	144
BP 3 Home	142
BP 3 Home & Garden	141
BP 4 Bomba Pozo	147
BP 4 Garden Kit	144
BP 4 Home & Garden	141
BP 5 Home	142
BP 5 Home & Garden	141
BP 6 Bomba Pozo	147
BP 7 Home & Garden	141

C	Página
Carro portamangueras HT 3.400	129
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2" I HT 3.425 kit 1/2"	129
Carro portamangueras HT 3.420 kit 5/8"	129
Carro portamangueras HT 4.500	128
Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2"	128
Carro portamangueras HT 4.520 Kit 5/8"	128
Carro portamangueras metálico HT 80 M	128
Carro portamangueras metálico HT 80 M Kit	128
Conector de dos vías	113
Conector de dos vías de latón	124
Conector de dos vías I Conector de tres vías	123
Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8"	124
Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8", con Aqua Stop	124
Conector de mangueras de latón, 3/4"	124
Conector de mangueras de latón, 3/4", con Aqua Stop	124
Conector de mangueras universal	122
Conector de mangueras universal con Aqua Stop	122
Conector de mangueras universal Plus	122
Conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop	122
Conector de mangueras universal Premium	122
Conector de mangueras universal Premium con Aqua Stop	122
Conector de tres vías de latón	124
Conector-reparador de mangueras de latón, 1/2" y 5/8" I 3/4"	124
Conector-reparador para mangueras universal	122
Conector tres vías con regulación	113
Conexión de equipos G1/2 I G3/4	123
Conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4	122
Conexión de grifo G1 de latón	124
Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2	122
Conexión de grifo G3/4 de latón con reductor G1/2	124
Conexión de grifo para grifería interna	123
Conexión de grifo para grifos de agua redondos	123
CS 90 Vario	120

D	Página
Display de lanzas de riego	119
Display de lanzas de riego Premium	119
Distribuidor de dos vías	123
Distribuidor de tres vías	123
DS 6	205
Ducha de jardín	118

E	Página
Enrollador de mangueras de pared HR 4.525 kit 1/2"	130
Esponja de reserva para sensor	111

F	Página
FC 3 sin cable	219
FC 5	215
FC 5 Cordless	217
FC 5 Display (6 ud.)	215
Filtro de partículas	113
FP 303	220

G	Página
G 7.180	55
Gateway	110

K	Página
K 2 Battery	53
K 2 Battery Set	53
K 2 Compact	50
K 2 Compact Car & Home	50
K 2 Compact Home I K 2 Compact Car	50
K 2 Full Control	49
K 2 Full Control Car	49
K 2 Full Control Car & Home	49
K 2 Full Control Home	49
K 2 Premium Full Control	47
K 2 Premium Full Control Car & Home	47
K 2 Premium Full Control Home	47
K 3 Full Control	45
K 3 Full Control Car	45
K 3 Full Control Car & Home	45
K 3 Full Control Home	45
K 3 Full Control Home & Pipe	45
K 3 Premium Full Control	43
K 3 Premium Full Control Car & Home	43
K 3 Premium Full Control Home	43
K 4 Compact Home	41
K 4 Compact *UE	41
K 4 Full Control	39
K 4 Full Control Car	39
K 4 Full Control Car & Home	39
K 4 Full Control Car & Stairs	39
K 4 Full Control Home	39
K 4 Full Control Home & Pipe	39
K 4 Premium Full Control	37
K 4 Premium Full Control Car & Home	37
K 4 Premium Full Control Home	37
K 4 Silent	40
K 4 Silent Home	40
K 5 Compact	29
K 5 Compact Home	29
K 5 Full Control	35
K 5 Full Control Car & Home	35
K 5 Full Control Home	35
K 5 Full Control Plus	33
K 5 Full Control Plus Home	33
K 5 Premium Full Control Plus	31
K 5 Premium Full Control Plus Home	31
K 7 Compact	28
K 7 Compact Home	28
K 7 Full Control Plus	27
K 7 Full Control Plus Home	27
K 7 Premium Full Control Plus	25
K 7 Premium Full Control Plus Home	25
Kärcher Rain Box	114
KB 5	221
KB 5 Display (12 uds.)	221
KHB 5 Battery	79

Kit BP 2 Garden Plus	145
Kit de boquillas	113
Kit de boquillas	117
Kit de conectores	113
Kit de conexión	126
Kit de juntas tóricas	123
Kit de manguera en espiral I Kit de iniciación de manguera en espiral, 10 m	125
Kit de manguera porosa	113
Kit de mangueras con boquilla, 15 m	126
Kit de mangueras con boquilla, 20 m	126
Kit de mangueras con boquilla, 30 m	126
Kit de mangueras con pistola de riego, 20 m	126
Kit de mangueras con portador de mangueras, 15 m	126
Kit de mangueras para la alimentación de agua	126
Kit de pistolas de riego	117
Kit de pistolas de riego multifunción Plus	117
Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System®	114
Kit de sellado	123
Kit KHB 5 Battery	79
Kit LBL 2 Battery	99
Kit LBL 4 Battery	99
Kit para conexión de mangueras para limpiadoras de alta presión	126
Kit WD 3 Battery	173
Kit WD 3 Battery Premium	173
Kit WRE 4 Battery	91
KV 4 Vibrapad a batería	228

L	Página
Lanza de latón	117
Lanza de riego	119
Lanza de riego Plus	119
Lanza de riego Premium	119
Lanza de riego regulable	117
LBL 2 Battery	99
LBL 4 Battery	99

M	Página
Manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®	112
Manguera Performance Plus	125
Manguera Performance Premium	125
Manguera porosa	112
Manguera PrimoFlex®	125

O	Página
OC 3	81
OC 3 Adventure Box	81
OC 3 Bike Box	81
OC 3 Pet Box	81

P	Página
PCL 4	87
Piqueta	112
Pistola de riego	117
Pistola de riego multifunción	117
Pistola de riego Plus	116
Pistola de riego Plus multifunción	116
Pistola de riego Premium de metal	116
Pistola de riego Premium multifunción de metal	116
Portamanguera "Premium" con compartimento	131
Portamangueras	131
Portamangueras Plus	131

R	Página
RC 3	207
Regulador de presión con filtro	113
RLM 4	103

S	Página
S 550	95
S 650	95
S 650 2 en 1	95
S 650 Plus	95
S 750	95
SC 1	247
SC 1 EasyFix	247
SC 2 Deluxe EasyFix	243
SC 2 EasyFix	245
SC 3 EasyFix	241
SC 4 EasyFix	239
SC 4 EasyFix Iron	239
SC 5 EasyFix	237
SC 5 EasyFix Iron	237
SE 5.100	184
SE 4001	185
SE 4002	185
SensoTimer ST 6 Duo eco!logic	111
SensoTimer ST 6 eco!logic	111
SI 4 EasyFix Iron	248
Sistema de riego automático WT 4	111
Sistema de riego automático WT 5	111
Soporte de manguera compacto CR 3.110	130
Soporte de pared	119
Soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic	130
Soporte portamanguera Premium HR 7.300	131
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 kit 1/2"	131
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 kit 5/8"	131
SP 2 Flat	137
SP 3 Dirt I SP 1 Dirt	137
SP 5 Dirt	137
SP 5 Dual	137
SP 6 Flat Inox	137
SP 7 Dirt	137
SP 7 Dirt Inox	137
SV 7	249

T	Página
Temporizador WT 2	111
Terminal	113

V	Página
Válvula de control	122
VC 2	203
VC 3	202
VC 5	201
VC 5 Cordless	197
VC 5 Cordless Parquet	197
VC 5 Display (8 uds.)	201
VC 5 Parquet	201
VC 6	204

W	Página
Water Controller Duo Smart	110
Watering System Smart Duo Kit	110
WD 1 Compact Battery	171
WD 1 Compact Battery Set	171
WD 2	169
WD 2 Home	181
WD 3	168
WD 3 Battery	173
WD 3 Battery Premium	173
WD 3 Car	178
WD 3 P	168
WD 3 Premium	168
WD 3 Premium Home	180
WD 3 P Workshop	179
WD 4	167
WD 4 Car	177
WD 4 Premium	167
WD 5	165
WD 5 P	165
WD 5 P Premium	165
WD 5 Premium	165
WD 5 Renovation	176
WD 6 P Premium	165
WD 6 P Premium Renovation	175

EQUIPOS

WRE 4 Battery	91
WV 1 + KV 4	231
WV 1 Plus	231
WV 2 + KV 4	230
WV 2 Premium	230
WV 6 + KV 4	229
WV 6 Plus	229

DETERGENTES

A	Página
Agente quitainsectos 3 en 1 RM 618	75

B	Página
Botella pulverizadora	73

C	Página
Cartucho de descalcificación	256
Champú para automóviles 3 en 1 RM 610	74
Champú para automóviles concentrado	74
Champú para automóviles RM 619	74
Concentrado Patio & Deck	73
Conservación de suelos para parqué encerado / parqué con acabado de cera o aceite, RM 530	255
Conservador de suelos de madera aceitados o encerados RM 535	255
Conservador de suelos de madera barnizados RM 534	255
Cuidado de suelos de parqué barnizado / laminado / corcho RM 531	255
Cuidado de suelos de piedra mate / linóleo / PVC RM 532	255

D	Página
Detergente abrasivo	72
Detergente básico para suelos duros RM 533	255
Detergente concentrado para limpiadora de cristales RM 503	256
Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627	73
Detergente para limpiadora de ventanas RM 503	256
Detergente para limpieza de madera	73
Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612	73
Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613	73
Detergente universal RM 555	72
Detergente universal RM 626	72

F	Página
FoamStop afrutado	254
FoamStop cítrico	254
FoamStop neutro	254

L	Página
Limpiacristales en gel 3 en 1 RM 724 G	75
Limpiacristales RM 500	256
Limpiador de llantas Premium RM 667	75
Limpiador de suelos de piedra RM 537	255
Limpiador de suelos de uso universal RM 536	255
Limpiador para alfombras RM 519	254
Limpiador para fachadas y piedra	72
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611	72
Limpiador para plástico RM 625	73
Limpiador para vehículos de dos ruedas 3 en 1	75
Líquido para impregnación textil Care Tex RM 762	254

P	Página
Polvo descalcificador RM 511 (6x17 g)	256

U	Página
Ultra Foam Cleaner 3 en 1 RM 615	74

Le asesoraremos con mucho gusto:

Central del Grupo Alemania

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
C/ Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68
+34 93 846 44 47
Fax +34 93 846 55 05
+34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520
Col. Industrial Atoto
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar

RN/BWM · 10/2018 · Ref. de pedido 0.030-376.0 · Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro · Reservado el derecho a realizar cambios técnicos.