

KÄRCHER

makes a difference



SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK



Autószőnyeg-tisztító, levegőtorny, parfümtorony –
Növelje telephelye vonzerejét a Kärcher kiegészítő
önkiszolgáló berendezéseivel!

HOZZON KI TÖBBET TELEPHELYÉBŐL, NÖVELJE FORGALMÁT SOKOLDALÚ KÉSZÜLÉKEINKKEL!

Kärcher Mat Cleaner (MA) Autószőnyeg-tisztító: 3 fázisú szárasztisztítás, vízmentesen.

Kényelmes szőnyegtisztítást tesz lehetővé víz felhasználása nélkül. Széles beillesztési tengelyének köszönhetően akár 80 centiméteres textil- és gumiszőnyegekhez is használható. Erőteljes keféivel mindenféle lábtörlőt könnyedén megtisztít, ügyfelei garantáltan le lesznek nyugodva. A szőnyeg behelyezése előlről történik, a szennyeződés azonnal egy szeméttárolóba hullik. A lábszőnyegek a tisztítási folyamat alatt ideiglenesen tárolhatók a készüléken. A készülék személyre szabható az Ön telephelyének feltételeihez. Elektronikus érmeelfogadó rendszere számos pénzürt és zsetont felismer, és az egyedi követelményeknek megfelelően programozható. A 400 Voltos egység működési ideje könnyen és tetszés szerint beállítható a maximális 10 percn belül.



Kärcher Perfume Tower (PT) Parfümtorony: Tiszta illatanyagok minden ízlés számára.

Egyszerűen és tartósan közömbösíti a járművekben előforduló kellemetlen szagokat, pl. a cigarettafüstöt. A parfümtoronyhoz négyféle illatanyag választható. Az illatanyagok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy széles kínálatot tudjunk nyújtani annak érdekében, hogy minél több ügyfelet tudjunk kiszolgálni. Az elektronikus érmeelfogadó és a működési idő programozható, az egyéni igényeknek megfelelően gyorsan és egyszerűen beállítható. Az elektronikus érmeelfogadó mind érmék, mind zsetonok befogadására alkalmas, és a működési időhöz hasonlóan (amely a maximális 7 percig tetszőlegesen beállítható) egyszerűen és gyorsan beállítható az egyéni igényeknek megfelelően.



BŐVÍTSE KÍNÁLATÁT A LEGEGYSZERŰBB MÓDON, NÖVELJE ÜGYFELEI ELÉGEDETTSÉGÉT!

Kärcher Air Tower (AT) Levegőtorny: Egyszerű kezelés, visszatérő vásárlók!

Kényelmes megoldás az abroncsnyomás precíz ellenőrzésére és szükség szerinti beállítására 8 bar nyomásig, kérésre beépített fagyvédelemmel is elérhető. A gumiabroncsnyomás digitális kijelzőn olvasható le. Elektronikus érmeelfogadó rendszere lehetővé teszi különböző érmék és zsetonok használatát. A maximális 7 percig bármilyen működési időtartam szabadon beállítható, személyre szabott beállításokkal élhet igényeinek és telephelye helyi adottságainak megfelelően.



Kärcher Air Water Tower (AWT) Vízadagolós levegőtorny: A rendezetlen telephely a múlté!

A levegő-/vízkiszolgáló toronnyal egyszerre két igény is kiszolgálható, így telephelye rendezett marad, mivel nincs szükség öntözőkannákra és hasonló tárolókra. Képes a gépjármű abroncsnyomásának precíz ellenőrzésére és beállítására 8 bar nyomásig, valamint rendelkezik víz utántöltési opcióval pl. a szélvédő tisztításához szükséges tartály újratöltéséhez. Kérésre beépített fagyvédelemmel is rendelhető. A berendezés futási ideje bármilyen időtartamra beállítható a maximális 7 percn belül. Elektronikus érmeelfogadó rendszere lehetővé teszi különböző érmék és zsetonok használatát.



MŰSZAKI ADATOK, FELSZERELTSÉG

NÉGY JÓ OK ARRRA HOGY ÖN IS A KÄRCHERT VÁLASSZA

		AWT	AWT Fp	AWT-C	AWT-C Fp
Műszaki adatok					
Teljesítményfelvétel	kW	0.45	0.45	0.45	0.45
Védelmi osztály	IP	44	44	44	44
Hálózati csatlakozás	Ph/V/Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Méret (h × sz × m)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Felszereltség					
Fagyvédelem		-	■	-	■
Kalibrálás*		-	-	■	■
Cikkszám		1.534-902.0	1.534-903.0	1.534-912.0	1.534-913.0

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozékok. * Kérjük, ellenőrizze, hogy az ország törvényei alapján szükséges-e a kalibrált készülék.

		AT	AT Fp	AT-C	AT-C Fp
Műszaki adatok					
Teljesítményfelvétel	kW	0.45	0.45	0.45	0.45
Védelmi osztály	IP	44	44	44	44
Hálózati csatlakozás	Ph/V/Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Méret (h × sz × m)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Felszereltség					
Fagyvédelem		-	■	-	■
Kalibrálás*		-	-	■	■
Cikkszám		1.534-900.0	1.534-901.0	1.534-910.0	1.534-911.0

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozékok. * Kérjük, ellenőrizze, hogy az ország törvényei alapján szükséges-e a kalibrált készülék.

		PT	PT Fp
Műszaki adatok			
Teljesítményfelvétel	kW	0.30	0.30
Védelmi osztály	IP	44	44
Hálózati csatlakozás	Ph/V/Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Méret (h × sz × m)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Felszereltség			
Fagyvédelem		-	■
Cikkszám		1.534-908.0	1.534-909.0

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozékok.

		MA 80	MA 80 S	MA 80-3	MA 80-3 S
Műszaki adatok					
Teljesítményfelvétel	kW	0.40	0.40	0.40	0.40
Védelmi osztály	IP	44	44	44	44
Hálózati csatlakozás	Ph/V/Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Méret (h × sz × m)	mm	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071
Felszereltség					
Rakodófelület		-	■	-	■
Cikkszám		1.534-904.0	1.534-905.0	1.534-906.0	1.534-907.0

Tartozék					
Szennyfelfogó tartály		□	□	□	□
Cikkszám		4.070-351.0	4.070-351.0	4.070-351.0	4.070-351.0

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozékok.



1 Innovatív technológia

Üttörők vagyunk a járműtisztítás terén. Fejlett technológiánk megbízható, kipróbált és folyamatosan tesztelt, napi szinten dolgozunk a jobbá tételén. Ez vásárlóinknak is köszönhető, akikkel mindig közeli kapcsolatban maradunk, így tudunk gyorsan reagálni a felmerülő aktuális piaci igényekre.

2 Flexibilis modularitás

Egységekből építkező rendszereink rövid idő alatt összeállíthatók, költséghatékonyak, és maximális rugalmasságot garantálnak a különböző komponensek kiválasztásakor és helyszíni összeállításakor.

3 Nemzetközi jelenlét

A Kärcher ma egy globális szinten aktív, családi tulajdonban lévő tisztítástechnológiai innovációs piacvezető vállalat. Bár a gyártás és fejlesztés Németországban történik, Ön bárhol is legyen, minket mindig elérhető közelségben talál.

4 Partneri bizalom

Megbízhat bennünk. Támogatjuk Önt az első ötletektől a megvalósításig, a rendszer kezdeti indításáig és természetesen azon is túl. Ez mindenképpen előnyös Önnek és ügyfeleinek is egyaránt.

Örömmel állunk rendelkezésére:

**Kärcher Hungária Kft.
Központ**

H-1118 Budapest, Budaörsi út 62.
Tel. +36 1 920 6600

e-mail: info@karcher.hu
facebook.com/KarcherHungaria
www.karcher.hu