ご購入後もしっかりサポート

お客様がケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末長くお使いいただくために充実したアフターサービスをご提供しております。

▶▶ 1年間のメーカー保証

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もしく は部品の交換をさせていただきます。*1

水冷式静音タイプ(高圧洗浄機)は

3年間保証

通常1年のメーカー保証を、ケルヒャーホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。



. ※ユーザー登録が必要で

※1・ご購入後、正常な使用状況(取扱説明書に基づく使用)で故障した場合に限ります ・消耗品(トリガーガン、高圧ホース、ロリング、ノズル、水道ホース、洗浄剤ホース、オイルおよび その他、これらに類する消耗品)は保証対象外です

お客様専用ダイヤル

ご購入前のご相談、使い方などについて も、専門のスタッフがお電話でご説明 させていただきます。



0120-60-3140

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、当社休日除く)

●お取引先様、販売店様はご指定の窓口へお問い合わせください。

>> 修理·点検

ケルヒャー製品を知りつくした エンジニアがお客様の製品を お預かりして、すみやかにご対応 いたします。



>> 安心の定額修理サービス

故障箇所に関わらず一律の料金で修理を実施するサービスです。料金があらかじめ分かりますので、安心してお申し込みいただけます。

▶▶ 修理品引き取りサービス

お客様のご自宅やご指定の場所に伺い、修理品の梱包・引き取りから修理完了後に修理品をお届けまで全て を代行するサービスです。

●修理・アフターサービスのご案内や修理金額等の詳細は、下記QRコードまたはURLのウェブサイトでご確認できます



www.kaercher.com/jp/service/support hg html

- ■このカタログの記載内容は、2018年10月現在のものです。
- ■開発·改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
- ■家庭用製品のため業務でご使用の場合、保証対象外になる場合があります。
- ■販売店により取扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。
- ■パッケージに記載の製品仕様は実際の製品と異なる場合があります。

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 Tel 045-438-1400 Fax 045-438-1401

www.kaercher.com/jp/

H&G 001-16(H&G Lineup-A_1810)



makes a difference



ケルヒャー 家庭用清掃機器 ラインナップカタログ 2018 Vol.2



ケルヒャーは世界190カ国で愛用されています。

ケルヒャー社は、創業者であるアルフレッド・ケルヒャーが1935年に創業し、現在では世界最大手の清掃機器メーカーとして、世界190カ国で愛用されています。

ケルヒャー80年の歴史で築き上げた確かな技術力



1935年に創業し、1950年に革新的な業務用高圧洗浄機を開発。長きにわたって業務用清掃機器で磨いてきた技術、ノウハウは家庭用製品にフィードバックされています。



1950年 温水高圧洗浄機の誕生。 ヨーロッパで最初の温水高圧



1984 年 世界初の家庭用ポータブル高圧 洗浄機「HD 555 profil

ケルヒャー製品は、世界中で販売されています。 現地法人は現在**65社**を数えます。



アイルランド アメリカ アルゼンチン イギリス イタリア イラン インド インドネシア ウケライナ エストニア オーストラリア オーストリア オランダ カザフスタン カタール カナダ 朝カンボジア

クロアチア ケニア コロンビア ジョージア シンガポール スイス スウェーデン スペイン スロバキア

台湾 チェ国 中国ニンジア チリマーク ドインツ ドミニカ共和国 トルコ ニュージーランド ノルウェー バナマ ハンガリー フィソピン フィンランド ブラジル フランス ブルガリア

ペルー

メキシコ

ラトビア リトアニア ルーマニア ロシア U.A.E (アイウエオ順)

ケルヒャー「クリーニングプロジェクト」

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

1980年にスタートした世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニングプロジェクト」。これまで、ニューヨークの「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島の「原爆の子の像」等、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生も手がけており、社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

日本橋クリーニングプロジェクト

国の重要文化財である日本橋のクリーニングプロジェクトを、2010年12月8日に無事完了することができました。





等真は、洗浄前に撮影した画像と洗浄後をイメージした加工画像を合成したものです。

世界のクリーニングプロジェクト



由の女神/1985



キリスト像/1990 リオデジャネイロ(ブラジル)



ブランデンブルク門/1990 ベルリン(ドイツ)



サン・ピエトロ広場/1998 ヴァチカン(ヴァチカン市国)



原爆の子の像(半和記) 広島(日本)/2000



メムノンの巨像/2002 ルクソール(エジプト)



マウントラッシュモア (大統領巨大彫像)/2005 サウスダコタ州(アメリカ)



スペースニードル/200 シアトル(アメリカ)



ロンドン・アイ/2013 ロンドン(イギリス)



アーヘン大聖堂/2015 アーヘン(ドイツ)

目次

■新製品		
K 2 サイレント		P.
	7 611 1	

■アウトドア製品

□高圧洗浄機 選ばれる4つの理由 P6-7 選べる ケルヒャー高圧洗浄機 P8-9 ラインナップ P10-13 オプションアクセサリー&洗浄剤 P14-16 □マルチクリーナー P17 □スイーパー P18

■インドア製品

□ スナームグリーナー	
室内清掃用クリーナーのご紹介	P20-21
選べる ケルヒャー スチームクリーナー	P22
ラインナップ	P23-25
オプションアクセサリー	P26
□窓用バキュームクリーナー	
ラインナップ&オプションアクセサリー	P27
□乾湿両用バキュームクリーナー	
ラインナップ	P28
オプションアクセサリー	P29
□水フィルター掃除機	P30
□スティッククリーナー	P31

高圧洗浄機 空冷式静音モデル

K 2 サイレント 30周年





▶ 製品詳細は11ページ以降へ

K 2 シリーズ初の静音モデル。K 2 シリーズ最高の洗浄力を、約半分の静かさで実現。 静音モデル最軽量の質量は水冷式の約半分で、パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。



1 静音なのに軽い

体感音を従来のK 2 モデルより約 50%カット。本体は5.8kgだから片 手でラクに持ち運べます。



2 スマート収納

アクセサリーは本体にまとめて収納 でき、後片付けや収納がスムーズ です。紛失も予防します。



3 接続が簡単

本体とホース類の接続はワンタッチ で出来るので、準備も片付けも簡単 です。誰でも手軽にすぐ使えます。

屋外の気になる汚れを簡単、手軽に洗浄











新しくなったフロアノズルで スチームクリーナーをリニューアル



▶▶ 製品詳細は22ページ以降へ

より簡単に、より使いやすく。スチーム効果をより高めた新しいフロアノズル。 使いやすさを形にした、新しいケルヒャースチームクリーナーをぜひで体感ください。



1 クロス交換が簡単

汚さすに交換できます。



クロスに採用した面ファス ナーと大きなタグで、手を



2 一度でしっかりキレイ

スチームが均等に出るた め、同じ場所を何度もお掃 除しなくてすみます。



3 ラクラク拭き掃除

ノズルジョイントが自在に 動くので、家具やベッドの 下もラクにお掃除可能。



4 拭きムラ、拭き残しナシ

ノズル面が常に水平をキー プレぴったり床に接地。拭 き残しやムラがありません。

より使いやすく、さらに便利に。









⚠ ご購入前に必ずご確認下さい

高圧洗浄機には水道ホース・水道ホース側 カップリングは含まれておりません。

- お使いいただける 市販の水道ホースの 規格と部品
- ・内径12mm~15mm ・散水用ホース(耐圧タイプ)
- 3日・糸入り耐圧タイプ ・水道ホース側カップリング
- 高圧洗浄機に使える ケルヒャー水道関連 アクセサリー
- 散水シリーズ -・ホーストロリー ・コンパクトホースリール (K 2 シリーズに対応)



水道ホースと蛇口の接続についてご不明な場合は、右記QRコードよりホームページをご覧ください。

水道蛇口への接続方法を ご覧いただくことができます。



- ※ホームセンター、家電量販店などの店頭で販売している一部 製品には水道ホースが含まれている場合もあります/詳しくは 販売店にご確認ください
- ※市販の水道ホースリールにカップリングが含まれていない 場合は別途ご用意が必要です

▶ ケルヒャー 高圧洗浄機が選ばれる4つの理由!!



さまざまな汚れを 吹き飛ばす衝撃の水圧!


高圧洗浄機の水圧は水道の約40倍。水を均一に噴射するので、短時間で汚れを落とせます。





ムラなく美しい仕上がり コンパクトだけど高性能

業務用清掃機器で磨いてきた技術とノウハウが詰まった高性能ノズルは水圧が均一でムラなくキレイ!



他社製品との洗浄比較 ※自社調べ



実はエコ!!お財布にも環境にも優しい洗浄機

高圧洗浄機を使うと通常のホースで洗った場合より、水の使用量を約70%節約できるので環境にも優しく経済的!

通常ホース
ケルヒャー
高圧洗浄機

約1,000~ 約280~ 1,200L/h 400L/h



※自社調べ

水道 04 洗済

水道が離れた場所でも 洗浄できるスグレモノ!

オプションアクセサリーを使い、お風呂やため水 などを吸水し、水源のない場所でも使用できます。



※ポリタンクは別売りです。

OUTDOOR OUTDOOR

▶ 選べる ケルヒャー 高圧洗浄機











浴室





駐車場





高い













洗浄能力

軽量・コンパクト、手軽さを重視

>> P.11^



静音モデル

1年保証













高圧洗浄機

K 2 クラシック



K 2 クラシック

カーキット

K 2 クラシック プラス

家電店のみのお取扱い



K 2 クラシック プラス カーキット家電店のみのお取扱い

洗車に便利な アクセサリーセット付き





製品名	K 2 クラシック	K 2 クラシック カーキット	K 2 クラシック プラス	K 2 クラシック プラス カーキット
最大許容圧力	8 N	л Ра	8 N	1Pa
最大吐出水量	330	L/h	330	L/h
消費電力	1,00	00 W	1,00	0 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	393×171	×243 mm	462×171×243 mm	
本体質量	3.8	kg	3.9	kg
標準装備品	・1ジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m)	・1ジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m) ・ウォッシュブラシ ・フォームジェット (ネジ式) ・3 in 1カーシャンプー	・トリガーガン	・バリオスプレーランス ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m) ・洗浄剤タンク ・ウォッシュブラシ ・フォームノズル ・3 in 1カーシャンプー
注文番号	1.600-970.0	1.600-976.0	1.600-974.0	1.600-977.0
JAN	4054278007199	4054278090108	4054278007335	4054278090214
※全機種、定格利用時間は約1時間です。約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください。				

10

~一部の製品は組み立てが必要 ◆電源コード:全機種sm ◆延長コードの使用: 15名仕様の最長10mまで/コードリール式は完全に引き出して使用する事

空冷式静音モデル

K 2 サイレント 30周年 記念モデル





K 2 ホームキット

家まわりのお掃除に 便利なアクセサリーセット付き





製品名	К 2	K 2 ホームキット	K 2 サイレント
最大許容圧力	9 N	1Pa	10 MPa
最大吐出水量	360	L/h	360 L/h
消費電力	1,25	0 W	1,250 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	242×280	×782 mm	538×293×303 mm
本体質量	5.5	kg	5.8 kg
標準装備品	・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(8 m)		・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(8 m) ・フォームノズル
注文番号	1.602-218.0	1.602-219.0	1.600-920.0
JAN	4054278090177	4054278088594	4054278300320

※K2/K2ホームキットのハンドルは組み立て後、取り外し出来ません。

20分程度

高圧洗浄機 水冷式静音シリーズ

K 3 サイレント





製品名







K 3 サイレント ベランダ

ベランダや玄関のお掃除に便利な アクセサリーセット付き





デッキクリーナー 自吸用ホース (3m) PS 20

K 3 サイレント ベランダ

〈構造図>	

最大許容圧力		10 MPa
最大吐出水量		360 L/h
消費電力		1,300 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)		331×286×563 mm
本体質量		10.3 kg
標準装備品	・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース (10 m)	・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース (10 m) ・デッキクリーナー PS 20 ・自吸用ホース (3 m)
注文番号	1.601-446.0(50 Hz) 1.601-447.0(60 Hz)	1.601-448.0(50 Hz) 1.601-449.0(60 Hz)
JAN	4054278088402(50 Hz) 4054278088563(60 Hz)	4054278088570(50 Hz) 4054278088587(60 Hz)

K 3 サイレント

※全機種、定格利用時間は約1時間です。約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください。

●一部の製品は組み立てが必要 ●電源コード:全機種5m ● 延長コードの使用:15A仕様の最長10mまで/コードリール式は完全に引き出して使用する事



家まわりのお掃除に便利な アクセサリーセット付き







テラスクリーナー ユニバーサル クリーナー T 350

K 5 サイレント カー & ホームキット

家まわりのお掃除と洗車に 便利なアクセサリーセット付き









ユニバーサル T 350 クリーナー





回転ブラシ フォームジェット (ネジ式)

製品名	K 4 サイレント ホームキット	K 5 サイレント カー & ホームキット
最大許容圧力	11 MPa	12 MPa
最大吐出水量	400 L/h	430 L/h
消費電力	1,350 W	1,400 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	349×427×867 mm	349×426×878 mm
本体質量	14.4 kg	16.6 kg
標準装備品	・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース (10 m) ・テラスクリーナー T 350 ・ユニバーサルクリーナー	・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース (12 m) ・テラスクリーナー T 350 ・ユニバーサルクリーナー ・フォームジェット (ネジ式) ・回転ブラシ
注文番号	1.601-842.0(50 Hz) 1.601-843.0(60 Hz)	1.601-942.0(50 Hz) 1.601-943.0(60 Hz)
JAN	4054278090153(50 Hz) 4054278090160(60 Hz)	4054278090139(50 Hz) 4054278090146(60 Hz)

※K3 サイレント / K3 サイレントベランダ / K4 サイレント のハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

高圧洗浄機 オプションアクセサリー

フレキシブル 可変ノズル 360



ノズルの向きを360度自 由に変えることができ、圧 力の強弱も調節可能なの で、狭く洗浄しにくい場所 に最適です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.643-254.0 JAN 4039784925588

アンダーボディス プレーランス



車の下廻りや雨どいなど 水ハネを防ぎながら高圧 届きにくい場所の洗浄に 洗浄できます。車やバイク、 便利です。 窓ガラス、シャッター等い ろいろな所にお使いいた

長さ39 cm×幅12.3 cm

パワーブラシ WB 150

注文番号 2.643-237.0 JAN 4039784920941

ウルトラフォームセット



3 in 1 ウルトラフォームク リーナーとフォームジェット のセット。抜群の泡立ちと 付着力で汚れを浮かせて 落とします。洗浄剤の量が 調整できるダイヤル付き。

注文番号 2.643-555.0 JAN 4054278014500

フォームノズル





洗浄剤を泡状に散布でき ます。アルカリ性・酸性の 洗浄剤が使用できます。先 端部分を回すと噴射の向 きを変えられます。

※塩素系洗剤や農薬は使用不可 注文番号 2.643-150.0 JAN 4039784858893

JAN 4002667331448 ウォッシュブラシ(黒)

注文番号 2.638-817.0



軽度な汚れ用。車や壁面、 シャッターなど、凹凸した 場所の洗浄に便利です。 ※細かい傷が付く可能性がありま す、色の濃い車のボディ洗浄には

注文番号 2.642-783.0 JAN 4039784636538

ご使用にならないでください

回転ブラシ(黒)

だけます。



軽度な汚れ用。洗浄剤を出 しながらゆっくり回転する ブラシです。回転速度は調 節可能です。

※細かい傷が付く可能性がありま す、色の濃い車のボディ洗浄にはご 使用にならないでください

注文番号 2.642-786.0 JAN 4039784636552

デッキクリーナー PS 20





水ハネを防ぎながらベラン ダやタイル等が洗浄でき ます。先端部分が90度回 転するので狭い場所にも 便利です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

直径40mm

カーブ内径

70mm以上

注文番号 2.642-871.0 JAN 4039784659070

テラスクリーナー T 350





水ハネを抑えて玄関先や テラスの洗浄が可能。圧力 が調節できるので、こびり ついた汚れも木材等のデ リケート素材も傷めずに 洗浄できます。

直径28 cm × 長さ90 cm

注文番号 2.643-252.0 JAN 4039784925526

延長パイプ 4 m





1.2m~4mまで調節可能。 届きにくい場所も洗浄でき ます。先端のノズルを外し てブラシ等の別売りアクセ サリーと付け替えられます。 ※接続不可なアクセサリーがあります。詳しく はホームページなどでご確認ください。 ※トルクスタイプのトリガーガンには使用不可 ※フックタイプのトリガーガンには別途「アダ

注文番号 2.642-347.0 JAN 4039784518209

プターTIが必要です。

パイプクリーニングホース 7.5 m/15 m



屋外の配管洗浄に便利です (内径 40~200mm)。先端の ノズルから高圧水が逆噴射 し、配管に沿って進み詰まり を解消します。

7.5 m 注文番号 2.643-880.0 JAN 4054278246543

15 m 注文番号 2.637-767.0 JAN 4002667005646

※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能 ※70mm以下のカーブの配管には使用不可 ※トイレ便器、洗面シンク等のS字配管は途中で止まるため使用不可

バリオジョイント



洗浄対象物に合わせてトリ ガーガンとアクセサリーの角 度をつけることができるアク セサリーです。

注文番号 2.640-733.0 JAN 4039784051553

ノズルやアクセサリーを約

40cm延長できます。テラスク

リーナー等の交換用ランスと

してもお使いいただけます。

注文番号 2.643-240.0

IAN 4039784920989

延長ランス



長さ21.5 cm×幅8.4 cm ※ウォッシュブラシは別売

お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。

クイックコネクトキット 7.5 m/12 m



❷トリガーガン



らいますが、

リーです。 クイックコネクトキット 7.5 m 注文番号 2.643-878.0 JAN 4054278246109

トリガーガンと高圧ホース、高 圧ホースと高圧洗浄機本体を 工具を使わずワンタッチで接続 できる3点セットのアクセサ

クイックコネクトキット 12 m 注文番号 2.643-909.0 JAN 4054278251134

▲ 画像は7.5mの製品です。12mは一部形状が異なります。

【延長高圧ホースを併用する場合の注意点】

●本製品に適合する延長高圧ホースは「クイックコネクト機種用」になります。 ●ネジタイプの延長高圧ホースをご使用する場合、本体に延長高圧ホースを 接続し、その先にクイックカップリングを接続してご使用ください。

※高圧ホース巻き取りタイプ(K 3.490、K 5 サイレント カー & ホームキッ ト等)とエンジンタイプには使用できません/12mはエンジンタイプにも ご使用いただけます

高圧洗浄機用洗浄剤

3 in 1 カーシャンプー (弱アルカリ性) 車のボディ・ホイールの汚れに効果的です。




注文番号 6.295-750.0 JAN 4039784712102

3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (弱アルカリ性)

ウルトラフォームセットの付替用です。またはフォーム ノズルに入れて使用します。



3 in 1 ホイールクリーナー (弱アルカリ性)





注文番号 6.295-760.0 JAN 4039784712201

3 in 1 ストーンクリーナー (中性)

テラス・玄関・外壁など石 材の外気による油性の汚 れや苔などの除去にも効 果的です。

注文番号 6.295-765.0 JAN 4039784712300



ユニバーサルクリーナー (中性)

様々な場所の汚れを効 果的に落とせる多目的 洗浄剤です。

注文番号 6.295-753.0 JAN 4039784712133



15

高圧洗浄機 オプションアクセサリー

水道がない場所でも使えて便利。



自吸用ホース

注文番号 2.643-101.0 JAN 4039784843097



フィルター


※汚れた水を吸い上げる場合に必要 注文番号 2.642-794.0 JAN 4039784636897

自吸用ホース(3m)を 使えば、ポリタンクや バケツ、お風呂などに ためた水を利用して高 圧洗浄ができます。



クイックカップリングセット





ネジ式の延長高圧ホース をクイックカップリング対応 機種に接続できます。 ※高圧ホース巻き取りタイプの機種は使用不可


注文番号 2.643-037.0 IAN 4039784824447

延長高圧ホース



標準装備の高圧ホースに 接続し、より広範囲の作 業を可能にする延長高圧 ホースです。

※1本のみ接続可能



機種には接続不可



7.5 m 注文番号 2.643-879.0 JAN 4054278246451

10 m 注文番号 2644-019.0 JAN 4054278338637



JAN 4054278246574

10 m 注文番号 2.643-881.0 LAN 4054278246550

高圧洗浄機FAQ

高圧洗浄機とはどのような 製品ですか?

水道の約40倍の圧力の水を噴射し、手では落とし A。 にくい汚れを落とす清掃機器です。水を使うので、 屋外や水に濡れても良い場所などの清掃に適して います。ケルヒャーの高圧洗浄機は水が均一に出 るので、ムラなくキレイに短時間で汚れを落とすこ とができます。また、水道使用量は水道ホースでの 洗浄と比べて約70%削減されますので、節水で環境 に優しい洗浄方法です。

電源と水道ホースは延長できますか?

延長電源コードは15A仕様で最長10mまで使用 A. できます。コードリールは完全に引き出してご使 用ください。一般的な上水道の蛇口に内径12mm 以上の水道ホースを接続する場合は、長さ30mま で使用できます。

水冷式高圧洗浄機で電源の周波数 (50 Hz·60 Hz)が異なる製品を 使ってもいいですか?

ご購入時にはお住まいの地域にあった製品をご購 A. 入しお使いください。製品の周波数と電源の周波数 が異なる場合、製品の故障、発熱・火災の恐れもあ り大変危険です。周波数が異なることによる故障 は、保証期間内であっても保証対象外になります。



マルチクリーナー

給水タンクー体型のコンパクトなバッテリー式洗浄機です。低圧(水道圧の約2倍)の水流で洗浄し ます。電源と水道を必要としないため、外出先でも手軽に洗浄できます。



JAN

OC 3



	100
製品名	OC 3
吐出圧力	0.5 MPa
吐出水量	2 L/min
給水タンク容量	4 L
連続使用時間(満充電時)	約 15 分
充電時間	約 3 時間
本体寸法(長さ×幅×高さ)	277×234×201 mm
本体質量	2.2 kg
標準装備品	充電アダプター
注文番号	1.680-009.0





>> 使い方広がる! オプションアクセサリー

給水ホース



付属の給水タンク以外の、より大き なポリタンクやバケツから給水で きます。広い範囲を洗浄したいとき におすすめです。

※ポリタンクは付属しません

注文番号 2.643-871.0 JAN 4054278243252

ウォッシュブラシ

4054278427904





自転車細部の洗浄やアウトドア用 品のドロ汚れを落としたい時に便 利なブラシです。

※細かい傷がつく可能性がありますので、色の 濃いのものに使用する際はご注意ください

注文番号 2.643-870.0 JAN 4054278243238

シャワーノズル





シャワーのような柔らかな水圧で 水が出ます。散歩後のペットの手足 の洗浄や、海水浴後のシャワーの代 わりにも使用できます。

注文番号 2.643-875.0 JAN 4054278243245

スイーパー


押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取れる!

S 550











ハンドルの高さは 880mm, 930mm(C 調節可能です。







ハンドルを折りたためるため、収納 ダストコンテナは工具を使わずに簡単 スペースをとりません。



に外せます。

製品名	S 550
作業幅	550 mm
清掃能力	1,600 m²/h
コンテナ容量	16 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	690×610×930 mm
本体質量	10 kg
注文番号	1.766-200.0
JAN	4039784157620

散水シリーズ お庭のお手入れがもっと楽しくなる

多機能散水ランス

首振りスプリンクラー 散水用のスプリンクラー。旋 OS 3.220



注文番号 2.645-133.0 JAN 4039784426337

首振りスプリンクラー OS 5.320 S



注文番号 2.645-134.0 JAN 4039784426344

回アームが可動し4つの散水 角度(全範囲、小範囲、左範囲、 右範囲)が設定できます。



※高圧洗浄機には接続不可



6種類の散水パターンが選 択できます。伸縮タイプなの で最大105cm先まで散水 できます。 注文番号 2.645-137.0

JAN 4039784426368

プレミアム回転スプリンクラー RS 130/3



回転式スプリングクラー。3本のアー ムで円形に、広範囲に散水できます。 散水範囲は半径6.5m(直径13m)。

長さ24.8×奥行20×高さ10 cm

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要 ※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マ ルチコネクターが必要



注文番号 2.645-019.0 JAN 4039784289024

逆止弁付 散水ノズルと水道ホース マルチコネクター



(内径13~19mmに適合) の接続に使用。ワンタッチ でコネクターの脱着ができ、 水を止めずにノズル交換が できます。

※別途蛇口側のカップリングが必要 注文番号 2.645-295.0

長さ4.5 cm×幅4 cm×高さ7 cm JAN 4054278190693 ※高圧洗浄機には接続不可

スプレーガンプラス



※高圧洗浄機には接続不可

ノズル先端部を左右に回して 散水パターン(ストレート~霧 状)を調節可能。水量は黄色い レバーで無段階に調節できま す。また、ヘッドの向きは180 度変えることができます。

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要 ※水道ホースとの接続には、別売り逆止弁付 マルチコネクターが必要

ノズル先端部を左右に回して

散水パターン(ストレート~霧 状)を調節することができます。

水量は黄色いレバーで無段階

注文番号 2.645-268.0 JAN 4054278047539

スプレーノズル



※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要 ※水道ホースとの接続には、別売り逆止弁付 マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-267.0 JAN 4054278047522

に調節できます。

高圧洗浄機にも使えるホースリール

コンパクトホースリール万能口金(大)付



10m+2mのホースが付いた、 コンパクトなサイズのホース リールです。 ※K2 シリーズのみ接続可能 注文番号 2.645-292.0

スパイラルホースセット万能口金(大)付



ベランダや玄関等の使用に最 適な、10mタイプの伸縮可能 なスパイラルホースセットです。 ※K2 シリーズのみ接続可能

注文番号 9.548-980.0 JAN 4515413006960

JAN 4054278190662



ホーストロリー




ホース+大型タイヤ付ホースリール。 広い場所でも散水に便利な20mの ホースリールです。

注文番号 2.645-166.0 JAN 4039784523456

インドア

室内の清掃に便利なクリーナーを紹介します。 ケルヒャーの洗浄力で毎日の掃除がもっとラクに、キレイになります!





ケルヒャー スチームクリーナーで スッキリおそうじ!しっかり除菌。

>> スチームクリーナーとは?

高温スチームの力で、汚れを浮かせて落とす クリーナーです。洗剤は使用しないので、小 さなお子様やペットのいるご家庭でも安心し てお使いいただけます。



>> 検査機関が認めた除菌力

約100℃の高温スチームは、汚れを落とすだけではなく、カビや菌もしっかり除菌。家中を清潔に保つことができます。

^{洗剤不要} **99.99%** 除菌



(財団法人日本食品分析センター調べ)

>> スチームで汚れが落ちる仕組み


本体内蔵のボイラーが作り 出すのは、約100℃の高温 スチーム。スチームを吹き 付けることで、汚れを溶か し、浮かび上がらせて取り 除きます。



STEP.1 スチーム(蒸気)を 汚れに当てる。



STEP.2 熱と水分で 汚れがゆるむ。



STEP.3 ゆるんだ汚れを 拭き取る。

▶▶家中のさまざまな場所で大活躍!



フローリング

カーペット



畳











お風呂場

窓 窓サッシ

▶▶ 選べる ケルヒャー スチームクリーナー

毎日手軽に

▶ P23∧



休日まとめて 頑固な汚れを

▶ P24∧



▶ P25∧



連続使用時間 約6分

約30分

給水により連続使用







スチームクリーナー

スティックスチーム®クリーナー 毎日手軽にお掃除したい方にオススメ

軽量コンパクト 毎日手軽に

ヒートアップ3分















パイプ(2本)



ハンドブラシ用 マイクロファイバーカバー





計量カップ










(黒2個/黄1個)

ハンドブラシ用 マイクロファイバーカバー



ハリタータ	1.7	7(09-94)
製品名	SC 1 EasyFix	SC 1 EasyFix プレミアム
ヒートアップタイム	約35	ታ*1
スチーム吐出圧力	0.3 N	IPa
スチーム連続噴射時間	約 6	分
清掃面積	20 m²(約 12	畳相当)**2
消費電力	1,200) W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	321×127×	186 mm
本体質量	1.6	≺g
注文番号	1.516-336.0	1.516-378.0
JAN	4054278484617	4054278484624

※1)水温20℃の場合 ※2)一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

スチームクリーナー

キャニスターモデル 家中をシッカリお掃除したい方にオススメ

連続噴射30分

強力スチーム

たまった汚れに













家電店のみのお取扱い

標準装備品







標準装備品





イージーフィックス フロアノズル用 ハンドブラシ用 マイクロファイバークロス マイクロファイバーカバー



パイプ(2本) ボイラー洗浄剤パウダータイプ

イージーフィックス フ	コアノズル	ハンドブラシ	ノズルヘッド
(a) (a)			15
ブラシ3個 (黒2個/黄1個)	スポットノズル		ウス フロアノズル用 イバークロス(2枚)
		1020	



製品名	SC 2 EasyFix	SC 2 EasyFix プレミアム	
ヒートアップタイム	約6分	*1	
スチーム吐出圧力	0.32 MF	Pa	
スチーム連続噴射時間	約 30 分		
清掃面積	75 m ² (約 45 畳相当)** ²		
消費電力	1,500 W		
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×254×260 mm		
本体質量	2.9 kg		
注文番号	1.512-059.0	1.512-093.0	
JAN	4054278484174	4054278484181	
※1)水温20℃の場合 ※2)一般的な住宅汚れに対し、1 回の給水で清掃できる面積の目安			

連続使用モデル 家中の頑固な汚れをシッカリお掃除したい方にオススメ

給水で連続使用

強力スチーム

頑固な汚れに





















	7(1)(24)	TO DEFEND CODE TO TENTING TO	
製品名	SC 4 EasyFix	SC 4 EasyFix プレミアム	
ヒートアップタイム	約 4 分	**1	
スチーム吐出圧力	0.35 MPa		
スチーム連続噴射時間	約 25 分※2(給水により連続使用可)		
清掃面積	100 m²(約 60 畳相当)*3		
消費電力	1,500 W		
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×251×2	273 mm	
本体質量	4.1 kg		
注文番号	1.512-457.0	1.512-486.0	
JAN	4054278484198	4054278484204	

^{※1)}水温20℃の場合 ※2)定格使用時間2時間 ※3)一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

スチームクリーナー オプションアクセサリー

イージーフィックス フロアノズルセット

家庭用スチームクリーナー全機 種に対応します。



JAN 4054278349664



ブラシ4個組(黒2個 黄2個)

お風呂、台所、トイレなど、色で 使い分けできます。 ※材質により傷がつきます のでご注意ください



注文番号 2.863-282.0 JAN 4054278420684



イージーフィックス用 マイクロファイバー クロスセット 2枚組

手を汚さずに交換 ができます。



注文番号 2.863-296.0 JAN 4054278479033



ブラシ3個組(真ちゅう製)

こびりつきのひどい汚れなどに 効果的です。

※材質により傷がつきます のでご注意ください



注文番号 2.863-061.0 JAN 4002667015577



ハンドブラシ用 マイクロファイバーカバー 2枚組

ゴムで簡単着脱。 ハンドブラシ全 機種に対応。

注文番号 2.863-270.0 JAN 4054278317274

マイクロファイバー

黄、白、青の3枚入。



スチームターボブラシ

ブラシ先端が振動するので力 を入れずに汚れを落とせます。 通常のブラシよりも洗浄時間 を50%短縮します。



注文番号 2.863-159.0 JAN 4039784060142



スポットノズルセット (スポットノズル + 延長ノズル)

スチームを集中して出すことの できるスポットノズル(黄)と、延 長ノズル(黒)のセットです。



注文番号 2.863-263.0 JAN 4054278315911





クロスセット(フロアノズル用)

※イージーフィックス フロアノズルには で使用いただげません。

JAN 4054278142197

窓用ノズル

スチームをガラスに吹きかけ、ス クイジーで汚れを拭い取ります。 ※対象物に予熱を与えてからご使用く ださい/網入りガラスにはご使用い ただけません



注文番号 2.863-025.0 JAN 4054278180502



ボイラー洗浄剤パウダータイプ 3包入り

スチームクリーナーのボイラー 内部に付着したスケールを除去 します。



注文番号 6.295-982.0 JAN 4054278283272

窓用バキュームクリーナー

ケルヒャーが開発した、窓やガラスなどを手軽で簡単にキレイにできる清掃機器です。 大変だった窓そうじを3倍速くします。



WV 1 プラス



WV 1 プレミアム





製品名	WV1プラス	WV1 プレミアム
連続使用時間(満充電時)	約 2	!0 分
充電時間	約 9	10 分
清掃幅	250 mm	
清掃面積	約 55 m²	
汚水タンク容量	100 mL	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	130×250×275 mm	
本体質量	500 g	
標準装備品	・スプレーボトル 1個 ・ワイブパッド 1枚 ・窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 1個 ・充電アダプター 1個	・スプレーボトル 1個 ・ワイブパッド 2枚 ・窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 4個 ・充電アダプター 1個
注文番号	1.633-012.0	1.633-029.0
JAN	4054278180090	4054278312040

オプションアクセサリー

延長ポールセット



注文番号 2.633-111.0 JAN 4039784911185



※対応ワイプパッド: 2.633-100.0

ウエストバッグ ウエストベルトの 長さ:約80 cm~約120 cm

バッグの深さ:20 cm

注文番号 2.633-006.0 JAN 4039784576810



ワイプパッド2枚組 (スプレーボトル、延長ポールセット用) 長さ:約 275 mm×幅約 70 mm



注文番号 2.633-100.0 JAN 4039784379725

ゴムワイパー (2本組)

WV 1 プラス. WV 1 プレミアム 用 (250mm)

注文番号 2.633-128.0 JAN 4054278214931 JAN 4039784518735

WV 75 (plus) 用 (280mm) 注文番号 2.633-005.0

WV 50 (plus).

窓用バキュームクリーナー 専用洗浄剤(4個入)

内容量 20 mL/1個



JAN 4039784342033



乾湿両用バキュームクリーナー

日常の清掃にも、屋外の清掃にも便利な掃除機。 乾いたゴミだけでなく、液体や湿ったゴミなども吸引できる!

WD 2



WD 5

















水で濡れた床の掃除に

ゴミを吹き飛ばして収集 (ブロア機能)

製品名	WD 2	WD 3	WD 5
ブロア機能	_	•	•
フィルタークリーニング機能	_	_	•
消費電力	900 W	900 W	900 W
吸引仕事率	170 W	190 W	190 W
コンテナ容量	12 L	17 L	25 L
汚水回収量	3 L	8 L	13 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	369×337×430 mm	388×340×525 mm	418×382×652 mm
本体質量	4.7 kg	5.8 kg	8.2 kg
注文番号	1.629-777.0	1.629-854.0	1.348-201.0
JAN	4054278192680	4054278192673	4054278192666

※ 各製品:標準装備フィルターパックは1枚のみ

>> 使い方広がる! オプションアクセサリー

カーインテリア クリーニングキット

車内清掃に便利なキット。フ ロアマットやシート、ダッシュ ボード、トランクルームなどあ らゆる場所の清掃に便利です。

注文番号 2.863-225.0 JAN 4054278042107



室内床用のフロアノズルと、

イスやソファなどに便利な家

具用ノズルのキットです。

ハウスキット

・床用ノズル×1 ・小型ノズル×1

(4枚組)

注文番号 2.863-002.0

JAN 4039784973343

合成繊維フィルターパック

紙パックの約2倍(当社比)の 集塵量と清掃面積を誇ります。

吸引力が低下しにくく、丈夫で

乾湿切換え式フロアノズル

ノズルに付属するスイッチ1つ で乾式と湿式を切替えること ができます。

※WD 5 標準装備品



注文番号 2.863-000.0 JAN 4039784973336



車内や室内の清掃時に掃除 機のハンドルに取り付けてホ コリやゴミを吸い取ります。

- ●ブラシ白:硬め
- 車内の足元やカーペットの清掃に ●ブラシ茶:柔らかめ エアコンの吹き出し口や車内、室内 などの清掃に。

注文番号 2.863-221.0 JAN 4054278042060





WD5用

長持ちします。

注文番号 2.863-006.0 JAN 4039784945241



細かいダストもキャッチ

紙パック(5枚組)

乾いたゴミ、ホコリの吸引には、 紙パックの使用をおすすめい たします。水、湿ったゴミを吸 引する場合は、紙パックを外 します。

WD2用

注文番号 6.904-322.0 JAN 4039784059290

WD3用 注文番号 6.959-130.0 JAN 4002667014358





スポンジフィルター用 キャップ/スポンジフィルター

水や湿ったゴミ用の フィルターです。

WD 2、WD 3 用 スポンジフィルター 注文番号 5.731-595.0 JAN 4002667380972

キャップ 注文番号 9.036-691.0 JAN 4002667792768





筒型フィルター・固定ノブ

きめ細かなフィルターなので、 細かいゴミやホコリをしっか り吸引します。



固定ノブ 注文番号 4.075-012.0 JAN 4002667441338



エコフィルター

乾湿両用なので水を吸引する 際にフィルターを交換する必 要がありません。









水フィルター掃除機

ハウスダスト・アレルギーでお悩みの方に 3つのフィルターがアレルゲンを **99.9%カット**する掃除機。



DS 6.000 一部販売店のみ取扱い


	消費電力	900 W
财	吸引風量	30 L/秒
	真空度	202 hPa
駐	騒音値	66 dB
	水フィルターコンテナ容量	2 L
	本体質量	7.7 kg
コー 電源	コード長さ	6 m
	電源	100 V 50 Hz/60 Hz 共用
	本体寸法(長さ×幅×高さ)	535×289×345 mm
	注立来	1 105 204 0

水フィルターを含め3つの フィルターを搭載し、花粉、 ダニ、動物アレルゲン、カビ などのアレルゲンを99.9% カットします。



DS 6 000 3つのフィルター

2 中間フィルター



1 水フィルター

吸引されたゴミ・ホコリの97%が水フィルターに吸収 されます。

2 中間フィルター

高品質、防虫フィルターでモーターを守り、99%のゴ ミ・ホコリを留まらせます。

3 HEPAフィルター

①、②のフィルターを通り抜けたゴミやホコリを、ここ で99.9%キャッチします。

オプションアクセサリー

HEPAフィルター

JAN

0.3ミクロンの上の細か な粒子の99.9%を除去す ることができる高性能 フィルターです。



注文番号 2.860-273.0 JAN 4039784718111




4039784589605

消泡剤 フォームストップ

水フィルターコン テナ内の泡の発 生を防止し、水 フィルターの機能 を正常に保ちます。







スティッククリーナー

室内に落ちているゴミをすぐに手軽にキレイにできる、コードレスタイプの清掃機器です。 掃除機より手軽で、ほうきより便利に、お掃除を快適にします。











1 スティックが電源スイッチ

スティックを倒すだけで電源が入るの で、お掃除が手軽にできます。ゴミは ダストボックスを引き出して捨てるだ けです。



2 家具の下や壁際にも届く

90度に倒せるスティックで、家具下約 10cmの隙間までお掃除できます。 ヘッドは前後左右に動くため掃除し アを損なうことはありません。 ながらの移動がとてもスムーズです。



3 収納に便利な自立型

デザイン性にも優れた自立型の製品 です。部屋の隅に置いてもインテリ

製品名	KB 5 イエロー	KB 5 ホワイト
連続使用時間(満充電時)	フローリング 約 30 分 /	′ カーペット 約 20 分
充電時間	約 3 時間	
清掃幅	210 mm	
ダストボックス容量	370 r	mL
本体寸法(長さ×幅×高さ)) 215×230×1,120 mm 1.2 kg 充電アダプター 1 個	
本体質量		
標準装備品		
注文番号	1.258-018.0	1.258-016.0
JAN	4054278365671	4054278365688