

Flexibilne, rýchlo, úsporne:

Portálové umývacie linky pre osobné autá





Perfektný základ pre žiarivý výsledok

V obchode s umývaním áut záleží na flexibilitě, rýchlosti a efektívnosti. A na perfektných výsledkoch umývania. Portálové umývacie linky radu CB od firmy Kärcher sú rýchlo pripravené na použitie, nenáročné na údržbu, majú dlhú životnosť a dajú sa prispôbiť takmer každému želaniu zákazníka. Portálové umývacie linky radu CB sú teda inovatívnym riešením pre nižšie náklady a vyšší zisk.



Oveľa viac ako len umývacia linka

Portálové umývacie linky radu CB od firmy Kärcher presviedčajú najvyššou kvalitou a maximálnou efektivitou. Konštrukčné diely s obzvlášť dlhou životnosťou a žiarovo pozinkované oceľové komponenty zabezpečujú spoľahlivú prevádzku zariadenia s dlhými intervalmi údržby. Tým sa môžete zamerať na to podstatné: zisk z umývania áut.



Rovnaká základná konštrukcia

Všetky modely radu CB sa zakladajú na rovnakej platforme, ktorá sa vyznačuje kvalitnou a vyspelou technológiou.



1 Šetrné umývanie

Frekvenčne riadené motory pojazdu a zdvihu strešnej kefy a strešnej sušičky sa postarajú o jemný priebeh umývania.

2 Maximálna bezpečnosť

Pre bezpečnosť ľudí a áut sú portálové umývacie linky radu CB vybavené indukčnými spínačmi, svetelnými závorami a mechanickými zariadeniami.

3 Maximálna bezúdržbovosť

Linka radu CB ponúka bezúdržbovosť ložísk, vedení a priamych pohonov, ako je napr. prísun bočných kief či ploché zdvihové remene.

4 Jednoduchá prístupnosť


Všetky komponenty sú rýchlo a jednoducho prístupné spredu.

5 Optimalizovaná spotreba

Inteligentné šetrenie prírodnými zdrojmi: Rozvádzač vody rozstrekuje vodu a čistiace prostriedky iba tam, kde sú potrebné.


Výbava pre každú požiadavku

Pre prevádzky s menej častým až veľmi častým umývaním, od základného vybavenia až po vybavenie Premium a vždy úplne v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa a prevádzky: Portálové umývacie linky radu CB je možné flexibilne rozširovať pomocou rôznorodých voliteľných možností a komponentov. Tým každé zariadenie – či už ide o CB 3, CB 5 alebo CB Takt – vo veľmi krátkom čase dosiahne optimálne výsledky čistenia. Každá linka radu CB pracuje na základe princípu: šetrne k autu – nekompromisne proti špíne.



Úspech bez obmedzení

Každá prevádzka má iné požiadavky. Portálové umývacie linky radu CB splnia všetky. Na výber je päť výšok zariadení a umývacích výšok. Dostatok priestoru na to, aby sme pre každú umývaciu halu a všetky bežné modely osobných áut až po malé dodávky našli to správne riešenie. Zaručene.



¹⁾ Pri zariadeniach s balíkom obloženia „Eco“ bez čelného obloženia s výška zariadenia znižuje o 65 mm.

CB 3: Flexibilne, rýchlo a úsporne

Flexibilita môže byť rýchla. Rýchlosť môže byť úsporná. Úspornosť môže byť flexibilná. Pri CB 3 sa tieto tri vlastnosti spájajú do jednej portálovej umývacej linky, ktorá splní všetky želania.



1 Lákavý dizajn

Pre individuálne prispôsobenie prevádzke a prevádzkovateľovi sú k dispozícii na výber rôzne dizajnové varianty.

2 Perfektné predumytie

Na odstraňovanie zvyškov hmyzu a nepoddajných zaschnutých nečistôt.

3 Umývanie kolies

Na výber je tanierové zariadenie na umývanie kolies Teller-Rawa alebo Rawa 2.0 s vysokým tlakom pre náročné výsledky.

4 Optimálne sledovanie kontúry

Bočné kefy sa umiestnia kolmo alebo v 15° uhle, čím optimálne zachytia prahy ako aj hornú časť vozidla.

5 Perfektné sušenie

Vďaka dvom zvláštnym bočným sušičkám a strešnej sušičke s výkyvnou lamelou pre optimalizovanie sušenia, ktorá sleduje kontúru vozidla, sa vozidlo perfektne vysuší po celom obvode.

		CB 3 23/3	CB 3 25/3	CB 3 28/3
Technické údaje				
Výška umývania	mm	2.300	2.500	2.800
Výška zariadenia*	mm	3.215	3.415	3.715
Šírka zariadenia**	mm	3.350	3.350	3.350
Prípojka čistej vody	l / min / bar	50 / 4-6	50 / 4-6	50 / 4-6
Príkon	kW	8	8	8
Elektrická prípojka	~ / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Počet kief		3	3	3

* Pri zariadeniach s balíkom obloženia „Eco“ bez čelného obloženia s výška zariadenia znižuje o 65 mm.

** Vonkajšia šírka rámu, bez ochrany bočných kief proti rozstreku.

Novinky



1 Nový systém riadenia

CB 3 je vďaka kvalitnému riadeniu Berghof vybavená pre napojenie na Kärcher Fleet.

2 Funkcia úspory vody

Spotreba čistej vody na jedno umytie sa znížila približne o 15 %. Dôležitý príspevok k ochrane prírodných zdrojov a k zníženiu nákladov.

3 Expresné umývanie

Program pre rýchle umývanie umožňuje vysokú kapacitu umývania: 2 prechody, raz dopredu, raz dozadu. Žiadne čakanie a spokojní zákazníci. Kapacita zariadenia sa tak využije maximálne.

4 Pena na disky

Viditeľné nanášanie peny na disky ukazuje zákazníčkovi, čo dostane za svoje peniaze.

5 Zabudované VT čerpadlo

Výkonný vysokotlakový agregát (1300 l/h, 70 bar) je namontovaný na zariadení a tým nie je potrebná žiadna prídavná technická miestnosť.

6 Penové leštenie

Konzervačný program Premium dosahuje s RM 837 pri dobe umývania kratšej ako 8 minút viditeľnú dlhodobú ochranu s efektom opravy povrchu, ktorá vydrží až 10 umytí.

7 Opti Drop Stop

Kärcherom vyvinutý systém Opti Drop Stop zabraňuje odkvapkávaniu vody zo strešnej kefy na vozidlo, čím je zaručený perfektný výsledok čistenia.

Maximálny výkon v malom priestore: Kärcher CB 5

Kärcher CB 5 je hospodárnou alternatívou pre prevádzky s viac ako 1 200 umytiami mesačne. Prevádzkovatelia profitujú z rýchleho umývania, pri ktorom linka prechádza autom iba 2-krát, ako aj zo zvýšenej kapacity umývaných vozidiel pri výrazne skrátenej čakacej dobe pre zákazníkov.



1 Perfektné predumytie

Na odstraňovanie zvyškov hmyzu a nepoddajných zaschnutých nečistôt.

2 Perfektné umývanie kolies

Na výber je tanierové zariadenie na umývanie kolies Teller-Rawa alebo Rawa 2.0 s vysokým tlakom pre náročné výsledky.

3 Perfektné predumytie

S aktívnou penou, bočným vysokým tlakom alebo vysokým tlakom po celom obvode.

4 Perfektná ochrana laku

Penový vosk s RM 837 pre viditeľnú dlhodobú ochranu s efektom opravy povrchu.

5 Perfektné sušenie

Strešná sušička s výkyvnou lamelou, ktorá sleduje kontúru vozidla.

		CB 23/5	CB 25/5	CB 28/5
Technické údaje				
Výška umývania	mm	2.300	2.500	2.800
Výška zariadenia	mm	3.215	3.415	3.715
Šírka zariadenia*	mm	3.500	3.500	3.500
Prípojka čistej vody	l / min / bar	100 / 4-6	100 / 4-6	100 / 4-6
Príkon	kW	22	22	22
Elektrická prípojka	~ / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Počet kief		5	5	5

* Vonkajšia šírka rámu, bez ochrany bočných kief proti rozstreku.

Zvládne každú úlohu: Kärcher CB Takt

Pre prevádzky s vysokou kapacitou vozidiel, kde portálové linky už nepostačujú a tunelová umývacia linka ešte nie je hospodárna, je ideálnym systémovým riešením CB Takt. Obidva sériovo zapojené portály umožňujú súčasné umývanie a sušenie dvoch áut.



1 Vysoká kapacita vozidiel

Koncipovaná pre 1200 a viac umytí za 1 mesiac. Dokonca aj pri maximálnej rýchlosti sa pri umývaní a sušení dosahujú najlepšie výsledky.

2 Perfektné umývanie kolies

Na výber je tanierové zariadenie na umývanie kolies Teller-Rawa alebo Rawa 2.0 s vysokým tlakom pre náročné výsledky.

3 Vždy správna voľba

Veľa možností výbavy pre CB Takt umožňuje vysoký počet programov pri vysokej kapacite vozidiel.

4 Perfektný výsledok sušenia

Oddelená sušiacia časť so strešnou a bočnou sušičkou umožňuje perfektný výsledok sušenia.


5 Maximálny komfort

Zákazník ostáva počas umývania a sušenia sedieť pohodlne vo vozidle.

		CB Takt/23	CB Takt/25	CB Takt/28
Technické údaje				
Výška umývania	mm	2.300	2.500	2.800
Výška zariadenia	mm	3.215	3.415	3.715
Šírka zariadenia*	mm	3.500	3.500	3.500
Prípojka čistej vody mokrý portál	l / min / bar	100 / 4	100 / 4	100 / 4
Prípojka čistej vody suchý portál	l / min / bar	50 / 4	50 / 4	50 / 4
Príkon mokrý portál	kW	5	5	5
Príkon suchý portál	kW	16	16	16
Elektrická prípojka	~ / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Počet kief		3	3	3

* Vonkajšia šírka rámu, bez ochrany bočných kief proti rozstreku.

Individuálna výbava, podľa potreby



Umývanie kolies. Predumytie. Sušenie.

1 Efektívne umývanie kolies


Tanierové zariadenie na umývanie kolies Teller-Rawa vyčistí disky dôkladne a dobre. Inovačné zariadenie na umývanie kolies Rawa 2.0 pracuje ako elektrická zubná kefka a zaručuje optimálne vyčistenie diskov

2 Vysoký tlak zo všetkých strán

Od rôzneho využitia vysokého tlaku na čistenie prahov, prahov a bokov vozidiel až po kompletne vysokotlakové umývanie (vysoký tlak po celom obvode) – všetko je možné.

3 Výkonné sušenie

Od suchého až po úplne suché: dve oddelené bočné sušičky, strešná sušička s/bez výkyvnej lamely sledujúca kontúru vozidla a systém Opti Drop Stop proti odkvapkávajúcej vode.



Umývací materiál. Vybavenie strojov a umývacích hál.

4 Variabilné typy kief

Voľný výber farby a materiálu: polyetylén, penový materiál, penový materiál s polyetylénom alebo textil.

5 Optimálne sledovanie kontúry

Bočné kefy majú kolmú polohou alebo sú v 15° uhle, čím optimálne dosiahnu prahy ako aj hornú časť vozidla.



6 Bezpečný vjazd

Usmerňovače kolies v tvare vodiacej koľajnice alebo Speed Stops navedú alebo udržia každé vozidlo bezpečne v stope.

7 Kontrolované diaľkové sledovanie

Diaľkové sledovanie RDS podporuje bezproblémové prevádzkovanie a funkčnosť. Vždy. Kompletne. Spoľahlivo.

Individuálna výbava, podľa potreby



Dizajn. Dizajn. Dizajn.

1 Perfektný vzhľad pre individuálny výstup

Už s balíkmi so štandardným obložením Eco, Deluxe a Open Art ponúkajú linky radu CB atraktívne možnosti zostavenia. Každé zariadenie je však možné dodať aj v špeciálnom zákazníckom dizajne.

2 Funkčné prvky obloženia

Či už ide o čelné obloženie, čelné obloženie s displayom alebo zadné obloženie – v linkách radu CB sa prezentuje vysoká funkčnosť v lákavom dizajne.

3 Spoľahlivá ochrana proti rozstreku

Tam, kde sa umýva, strieka voda. Obloženia po stranách a na streche ponúkajú účinnú ochranu pred striekajúcou vodou.



Napájanie elektrickou energiou. Umývanie podvozkov. Spúšťacie a ovládacie systémy.

4 Variabilný prívod energie

Portálové umývacie linky odoberajú energiu buď cez energetickú podperu, energetickú reťaz alebo káblovú vlečku.

5 Funkcia s prehľadom

Už aj ovládací panel Basic ponúka kompletný prehľad o všetkých dôležitých funkciách. Rozsah funkcií ovládacieho panelu Comfort splní všetky želania.

6 Intenzívne umývanie podvozku

Či už pevné alebo segmentovo ovládané, umývanie podvozku v rámci linky radu CB prináša vždy prvotriedne výsledky.

7 Inteligentné spúšťacie a ovládacie systémy

Pomocou systémov CR 213, CR 300, CR 110 a CR 114, ktoré sa rôzne ovládajú a majú rôzny rozsah funkcií, je pre každé použitie k dispozícii vhodná spúšťacia a ovládacia jednotka.

Starostlivosť o životné prostredie: systémy pre recykláciu vody

Systémy na recykláciu vody od firmy Kärcher šetria peniaze a chránia súčasne životné prostredie. Pomocou inovatívnej fyzikálnej filtrácie sa odpadová voda privádza kompletne opäť do umývacieho cyklu, čím sa spotreba čistej vody zníži až o 85%.



A Odvádzanie odpadovej vody do kanalizácie cez recyklačnú nádrž

B Odvádzanie odpadovej vody do kanalizácie cez systém nádrží

Recyklačný obeh

Odpadová voda tečie cez sedimentačnú nádrž **1** do zásobníka s čerpadlom **2**. Odtiaľ sa cez pieskový filter s automatickým spätným preplachom (media filter) **3** prečerpáva do recyklačnej nádrže **4** a cez zásobovacie čerpadlo **5** sa privádza do umývacieho cyklu. V závislosti od právnych predpisov sa prebytočná voda prostredníctvom prepadu na zásobníku

odvádza cez odlučovacie zariadenie do kanalizácie **6**. Alternatívne sa môže odpadová voda vypúšťať do kanalizácie aj priamo z recyklačnej nádrže **7**. V tomto prípade neexistuje prepojenie medzi zásobníkom s čerpadlom a kanalizáciou.



WRP 8000 má certifikát konštrukčného typu DiBt. Ten slúži ako potvrdenie o maximálnej recyklácii podľa dodatku 49 nariadenia o odpadových vodách. Výrazne sa tak zjednodušuje schvaľovanie na úradoch životného prostredia.



WRP 8000

Technické údaje

Prietok	l / h	8.000
Príkon	kW	1,3
Elektrická prípojka	~ / V / Hz	1 / 230 / 50
Objem vyrovnávacej nádrže	l	1.000 – 3.000

Čistiace prostriedky Kärcher – silné proti špine, jemné k prírode

Už viac ako 30 rokov vyvíja Kärcher vo vlastných laboratóriách vysoko efektívne, špecializované a ekologické čistiace prostriedky. Ako popredný svetový výrobca čistiacich strojov sa Kärcher včas vydal na cestu systémových riešení a začal s výrobou vlastných čistiacich prostriedkov. Kärcher tak dnes disponuje know-how a technológiami, ktoré stanovujú štandardy a ponúkajú optimálne riešenia z jednej ruky.

Popis výrobku	Použitie	Predriedenie	Dávkovanie	Vlastnosti	Balenie	JB	Obj.č./kus
Prostriedky na prednástrek a čistenie diskov pre osobné a nákladné autá							
 Prostriedok na predumytie RM 803 ASF, bez NTA Intenzívny čistiaci prostriedok na vysokotlakový prednástrek šetrný k materiálu. Urýchľuje bezproblémové namáčanie a odstraňovanie olejových a mastných usadenín, ako aj zvyškov hmyzu. Neobsahuje NTA. Splňa podmienky VDA. ¹⁾	VT čistič	1+2	1,5–6 %	alkalický	10 l	1	6.295-547.0
	Linka na umývanie áut		0,5–2 %	hodnota pH: 13	20 l	1	6.295-548.0
	Samoobsl. umývacie miesta	1+2	1,5–6 %		200 l	1	6.295-549.0
 Prostriedok na predumývanie RM 803 ASF Intenzívny čistiaci prostriedok na vysokotlakový prednástrek šetrný k materiálu. Urýchľuje bezproblémové namáčanie a odstraňovanie olejových a mastných usadenín ako aj zvyškov hmyzu. Splňa podmienky VDA. ¹⁾	VT čistič	1+2	1,5–6 %	alkalický	10 l	1	6.295-040.0
	Linka na umývanie áut		0,5–2 %	hodnota pH: 13,2	20 l	1	6.295-435.0
	Samoobsl. umývacie miesta	1+2	1,5–6 %		200 l	1	6.294-978.0
 Čistič diskov, intenzívny RM 800 ASF Vysoko účinný koncentrát na čistenie diskov. Samočinná pena podporuje šetrné odstraňovanie všetkých bežných znečistení diskov, ako napr. brzdny prach, oder pneumatík, usadeniny posypovej soli, vápenaté flaky a zvyšky soli.	Rozprašovače		10 %	kyslý	20 l	1	6.295-441.0
	Samoobsl. umývacie miesta		10 %	hodnota pH: 0,3	200 l	1	6.295-452.0
	Linka na umývanie áut		10 %				
 Čistič diskov, alkalický, RM 801 Špeciálny čistič diskov na všetky disky z ľahkých kovov a ocelové disky s ochrannou vrstvou (okrem diskov bez ochrannnej vrstvy, vysoko leštených špec. diskov). Šetrne a intenzívne odstraňuje najzažratejšie znečistenia diskov, ako je prach z ciest, zapečený prach z brzdzenia, oder z pneumatík a usadeniny posypovej soli. Nepoškodzuje betónovú podlahu a kolesové žľaby. Splňa podmienky VDA. ²⁾	Rozprašovače		10 %	alkalický	20 l	1	6.295-323.0
	Samoobsl. umývacie miesta		10–20 %	hodnota pH: 13,5	200 l	1	6.295-401.0
	Linka na umývanie áut		10–20 %				
Vysokotlakové a penové umývanie							
 Aktívny penový čistič Nano RM 816 ASF Aktívny šampón na umývanie kefami v automatických umývacích linkách nepoškodzuje vosk. Vďaka špeciálnej kombinácii účinných látok sa podporuje schopnosť kĺzania kief, chráni sa povrch vozidla a pripraví sa optimálne na ošetrovanie leštičom na podporu sušenia NANO RM 832 ASF. Splňa podmienky VDA. ²⁾	Linka na umývanie áut		0,2 %	mierne alkalický	20 l	1	6.295-440.0
				hodnota pH: 8,7	200 l	1	6.295-322.0
 Autošampón RM 811 ASF Aktívny šampón na umývanie kefami v automatických umývacích linkách nepoškodzuje vosk. Vďaka špeciálnej kombinácii účinných látok sa podporuje ľahký chod kief, a tým sa chráni povrch vozidla. Splňa podmienky VDA. ²⁾	Linka na umývanie áut		0,2 %	mierne alkalický	20 l	1	6.295-439.0
				hodnota pH: 8,7	200 l	1	6.295-140.0
 Aktívna pena RM 812 ASF Obzvlášť aktívny šampón s intenzívnou penou. Vďaka zloženiu obsahových látok sú chránené povrchy vozidiel a aj kefy. Splňa podmienky VDA. ²⁾	Samoobsl. umývacie miesta	1+3	0,8 %	mierne alkalický	20 l	1	6.295-430.0
	Linka na umývanie áut		0,2 %	hodnota pH: 8,9	200 l	1	6.295-137.0

Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

¹⁾ Splňa normy nem. Združenia aut. priemyslu (VDA) pre triedu A

²⁾ Splňa normy nem. Združenia aut. priemyslu (VDA) pre triedu B

Popis výrobku	Použitie	Predriedenie	Dávkovanie	Vlastnosti	Balenie	JB	Obj.č./kus
Wachse und Trocknungshilfen							
 Prostriedok na podporu sušenia s leskom NANO RM 832 Tekutý perlový vosk so špeciálnymi NANO časticami na použitie v umývacích linkách pre autá, samoobslužných umývacích linkách a vysokotlakových prístrojoch. Leštič s podporou sušenia NANO umožňuje rýchle veľkoplošné narušenie vodného filmu, čo vedie k veľmi dobrému výsledku sušenia. Splňa podmienky VDA. ¹⁾	Linka na umývanie áut Samoobsl. umývacie miesta VT čistič	1+9	0,1–0,2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	mierne kyslý hodnota pH: 4	20 l	1	6.295-432.0
					200 l	1	6.295-320.0
 Horúci vosk RM 820 Tento tekutý termovosk vytvára konzervačnú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom, ktorá chráni vozidlá proti korózii. Obsahuje prírodný karnaubský vosk. Splňa podmienky VDA. ¹⁾	VT čistič Linka na umývanie áut Samoobsl. umývacie miesta	1+9	1–2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	neutrálny hodnota pH: 6,3	20 l	1	6.295-428.0
					200 l	1	6.295-143.0
 Super perlový vosk RM 824 Sušenie, ochrana a ošetrovanie v jednom. Tekutý perlový vosk umožňuje rýchle, veľkoplošné narušenie vodného filmu, ktoré špeciálne pri tvrdej vode vedie k veľmi dobrému vysušeniu. Splňa podmienky VDA. ¹⁾	Linka na umývanie áut VT čistič	neriedený 1+9	0,1–0,2 % 1–2 %	mierne kyslý hodnota pH: 4	20 l	1	6.295-438.0
					200 l	1	6.295-074.0
 Prostriedok na podporu sušenia RM 829 Prostriedok na podporu sušenia s ultra rýchlym narušením vodného filmu vytvára dlhodobú a konzervujúcu ochrannú vrstvu. Je vhodný aj pre mäkkú vodu a osmotickú vodu. Splňa podmienky VDA. ¹⁾	Linka na umývanie áut Samoobsl. umývacie miesta		0,1–0,3 % 0,1–0,3 %	mierne kyslý neutrálny hodnota pH: 5	20 l	1	6.295-429.0
					200 l	1	6.295-077.0
 Kärcher Polish Plus RM 831 Nový prostriedok na ošetrovanie vozidla so špeciálnym zložením umožňuje dlhodobé konzervovanie voskom. Chráni a ošetruje vozidlo pred špinou z ciest, hmyzom, kyslým dažďom a inými škodlivými vplyvmi životného prostredia. Splňa podmienky VDA. ¹⁾	Linka na umývanie áut		40–80 ml/ vozidlo	mierne kyslý neutrálny hodnota pH: 3,5	10 l	1	6.295-110.0
					20 l	1	6.295-427.0
 Penový leštič Plus RM 837 Výrazne viditeľná, trvalá konzervácia s efektom opravy povrchu. Chráni povrch pred vplyvom prostredia. Zvyšuje lesk. S extraktom z lotosových kvetov, neobsahuje NTA. Splňa podmienky VDA. ¹⁾	Linka na umývanie áut Samoobsl. umývacie miesta		20–40 ml/ vozidlo 20–40 ml/ vozidlo	mierne kyslý pH-Wert: 4	20 l	1	6.295-779.0

Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

¹⁾Splňa normy nem. Združenia aut. priemyslu (VDA) pre triedu A

²⁾Splňa normy nem. Združenia aut. priemyslu (VDA) pre triedu B

Spokojnosť od začiatku: systémové riešenia Kärcher

Či čerpacia stanica, autopredajňa alebo umývacie centrum: Portálové umývacie linky radu CB sa od počiatku postarajú o spokojnosť. Kärcher ponúka pre každé použitie a pre každého používateľa premyslené systémové riešenia, ktoré presvedčajú kvalitou a hospodárnosťou. Na to sa môžete spoľahnúť – a to už viac ako 75 rokov.



Predumytie

Vysokotlakový čistič na všestranné použitie takmer proti každej špine.



Strojové umývanie

Portálové linky na umývanie osobných áut radu CB sú základom pre žiarivé výsledky a profesionálne podnikanie v oblasti umývania áut s nízkymi investičnými a prevádzkovými nákladmi.



Ručné umývanie

Jednomiestne a viacmiestne zariadenia pre profesionálne vybavenie nenáročné na miesto a investície.



Oceľová konštrukcia pre samoobslužné umývárky

Oceľová konštrukcia Kärcher zaručuje atraktívny, moderný a jednotný vzhľad samoobslužných umýváriek. Modulárny koncept umožňuje vybavenie umývacieho zariadenia podľa želania zákazníka.



Šetrné čistenie interiéru

Samoobslužné vysávače a tepovače-extraktory – mobilné alebo stacionárne - ponúkajú silný sací výkon a spoľahlivé vyčistenie interiéru vozidla a čalúnenia.



Centrálné odsávacie zariadenie pre samoobslužnú prevádzku

Centrálné odsávacie zariadenie spája pohon, filter a riadenie do jednej kompaktnej jednotky. Najmodernejšia technika pre excelentný zážitok z vysávania pri nízkych nákladoch.




Úspora vody

Recyklácia vody pomocou najmodernejšieho zariadenia na úpravu pitnej vody sa postará o úsporu pitnej vody a ekologické znižovanie nákladov.

Zákaznícky servis Kärcher

Blízkosť k zákazníkovi nie je pojem, o ktorom sa dá diskutovať, ako ďaleko je predsa ešte blízko. Pre nás znamená blízkosť k zákazníkovi to, že sme skutočne vo vašej blízkosti. V úplnej blízkosti. Aby sme boli pri vás rýchlo. A to na celom svete. Vždy presne tam, kde ste a kde nás potrebujete. Pre pravidelne sa opakujúce servisné úlohy podľa dohodnutého termínu. Extrémne krátky reakčný čas nášho servisného tímu zároveň redukuje prípadné výpadky na minimum.



My to dovezieme

Vďaka expresnému zasielaniu originálnych dielov do všetkých piatich kontinentov je každý želaný diel najrýchlejšou cestou v cieľi. Krátke cesty sú rýchle cesty. Optimalizované plánovanie trás je ďalším príspevkom servisu spoločnosti Kärcher k znižovaniu nákladov. Naše trasy plánujeme tak, aby sa minimalizovali časy jžd

Sme pripravení

Ak nás potrebujete, sme tu pre vás. Vo vašej prevádzke. V mieste použitia stroja. Kdekoľvek. Oblasť využitia rozhodujú o vybavení.

Sme globálni

Niekedy postačia aj holé čísla na vyjadrenie všetkého: Viac než 40 000 servisných stredísk po celom svete. So servisnými pracovníkmi, ktorí sú tu pre vás s plným nasadením.


Žijeme servisom

Vďaka našej globálnej servisnej sieti a krátkym reakčným časom nášho operatívneho servisu Kärcher sme schopní v podstate každý náhradný diel dopraviť v priebehu niekoľkých hodín na miesto, kde je potrebný. A okamžite ho namontovať, aby bol váš stroj čo najrýchlejšie pripravený na použitie. Preto servisná linka Kärcher pracuje pre vás. A to nie len pre výnimočné prípady, ale aj pre bežné záležitosti, ako sú dohodnutia termínov alebo technické školenia.

Na týchto školeniach odovzdávame naše know-how v oblasti používania strojov vašim pracovníkom. Na tento účel dôkladne a kontinuálne vzdelávame našich servisných a používateľských technikov. A vybavujeme ich vysoko precíznymi diagnostickými a meracími zariadeniami, výkonným náradím a skúšobnými armatúrami ako aj najmodernejšími médiami.

Oduševnenie. Inovácia. Úspech.

Od svojich začiatkov, pred viac ako 75 rokmi, sa rodinný podnik Kärcher orientovaný na hodnoty rozvinul na svetovú značku, ktorá je synonymom silných argumentov: špičkový výkon, inovácia a kvalita. Táto značka si dnes užíva renomé ako popredný celosvetový predajca profesionálnych čistiacich systémov šetriacich zdroje - a vyznačuje sa spoľahlivými výrobkami, optimálnou úžitkovou hodnotou a ustavičným angažovaním sa v oblasti životného prostredia, kultúry a športu.



1 Najvyššia budova v Seattle – Space Needle

Vysokotlakovými čističmi čistil tím firmy Kärcher až vo výške 184 m. 8 týždňov – a iba v noci.

2 Ošetrovanie tvárí hláv prezidentov

Opäť pozoruhodné: V roku 2005 nechala firma Kärcher zažiariť v novom lesku Mount Rushmore National Memorial.

3 Od začiatku inovatívni

Už v roku 1950 vyvinula firma Kärcher prvý európsky vysokotlakový čistič s ohrevom na profesionálne čistenie.

4 Čisté životné prostredie

Kärcher pracuje denne na ochrane životného prostredia. S novými výrobkami, technológiami a investíciami do výrobných prevádzok.

5 Vlastný výskum a vývoj

Firma Kärcher vyvíja výkonné systémy čistiacich strojov, príslušenstva a špeciálne prispôbienených čistiacich a ošetrovacích prostriedkov.

6 Medzinárodná pôsobnosť

Pre našich zákazníkov sme k dispozícii na celom svete.

7 Angažovanosť v športe

Čistý výkon aj na trávniku. Už niekoľko rokov sprevádza Kärcher ako partner nemecký a medzinárodný futbal.



makes a difference

Radi Vám poradíme:

CENTRÁLA

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Bratislavská 25

949 01 Nitra

Tel.: +421/37/65 55 798

Fax: +421/37/65 55 799

E-mail: karcher@karcher.sk

www.karcher.sk

Kontaktná osoba pre sortiment umývacích liniek: Peter Néky, 00421/910 788 847, peter.neky@karcher.sk