

KÄRCHER

makes a difference



GAMME 2019/2020

Home & Garden



DES IDÉES RAFRAÎCHISSANTES POUR UNE MAISON FRAÎCHE

2019 apportera une propreté sans effort ainsi qu'un sentiment de fraîcheur constante. Les idées de produits rafraîchissants de Kärcher, ses améliorations permanentes et l'extension de ses systèmes de batterie flexibles vous raviront, vous et vos clients. À l'intérieur, Kärcher brille notamment avec la nouvelle génération d'aspirateurs nettoyeurs de vitres WV 6 et le balai vibrant sans fil KV 4 - un duo parfait pour un nettoyage confortable et des fenêtres propres sans traces. Les autres produits phares pour l'intérieur sont le nettoyeur de sols durs FC 3 Cordless pour des sols toujours fraîchement lavés et l'aspirateur multifonctions sans fil WD 3 Battery et WD 1 Compact Battery pour des applications infinies.

À titre d'exemple, les petits, mais puissants nettoyeurs haute pression Compact Range, le nettoyeur portable sans fil KHB 5 Battery pour un nettoyage occasionnel, les souffleurs de feuilles puissants et précis, le robot tondeuse à gazon intelligent et rapide RLM 4 ainsi que le désherbeur pratique WRE 4 Battery veillent à un extérieur éclatant et un jardin bien entretenu. Qu'il s'agisse de l'intérieur ou de l'extérieur : vos clients n'ont jamais nettoyé aussi rapidement, aussi fraîchement et de manière aussi innovante. **Découvrez les différences. Avec Kärcher.**

Table des matières

■ Extérieur


Nettoyeur haute pression	page	18
Produits de nettoyage pour l'extérieur	page	72
Nettoyage mobile	page	76
Nettoyeur de terrasse	page	84
Outil de désherbage	page	88
Balayeuses	page	92
Souffleur de feuilles	page	96
Robot tondeuse à gazon	page	100
Systèmes d'arrosage automatique	page	108
Pompes d'évacuation	page	134
Pompes génératrices de pression	page	138

■ Intérieur

Aspirateur multifonctions	page	160
Aspirateur	page	192
Nettoyeur de sols durs	page	212
Aspiro-cireuse	page	220
Balai électrique	page	221
Nettoyeur de vitres sans fil	page	224
Nettoyeur vapeur	page	234
Produits de nettoyage pour l'intérieur	page	256

NOUS RELEVONS LES DÉFIS DU QUOTIDIEN

Chez Kärcher, nous œuvrons chaque jour à faire une différence. Qu'il s'agisse de nettoyer l'entrée d'une cour ou le Mont Rushmore, la performance se mesure pour nous à chaque centimètre. Parce que nous ne nous contentons pas de nettoyer. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer le quotidien. C'est ainsi que nous pouvons aider nos clients à faire eux-mêmes la différence. Jour après jour.



1 Solutions axées sur les besoins des clients

Nos solutions pour la maison et le jardin sont destinées à faciliter le quotidien de nos clients. Si nos produits sont si prisés, ce n'est pas uniquement pour leur silence, leur faible consommation d'énergie et leur efficacité de nettoyage. Ils flattent aussi l'œil et sont d'un usage si intuitif que le constat est immédiat : quelle que soit l'ampleur de la tâche, on s'en acquitte avec plus de plaisir.

2 Innovation

Les appareils Kärcher allient fonctionnalité, simplicité d'utilisation et design. Ainsi nos produits ont-ils remporté plus de 150 prix nationaux ou internationaux pour leur conception exemplaire. À cela s'ajoutent plus de 1700 brevets et modèles déposés témoignant de notre inventivité et de notre esprit novateur. Tout en gardant les besoins de nos clients au centre de nos préoccupations.

3 Qualité


Mais cette différence au quotidien pour nos clients ne serait rien sans la qualité de nos produits. Avant qu'un nouvel appareil ne soit lancé sur le marché, il est soumis à des tests approfondis : de fonctionnalité et de sécurité, de compatibilité environnementale et de faibles valeurs de consommation. La production en série ne commence qu'après toutes ces vérifications. Et c'est seulement parce que toutes ces exigences de qualité sont remplies, de la production à la vente, que notre nom est synonyme de performance aux yeux de nos clients.

4 Notre marque

Nous sommes fiers d'être une marque unique, appréciée de nos clients, qui peuvent toujours s'attendre à l'exception de notre part. Que ce soit par nos produits, notre publicité, nos salons ou notre engagement social. Parce que nos campagnes illustrent comment faire une différence : Kärcher makes a difference.

BE THE DIFFERENCE

En point de mire de nos activités figure un développement durable et axé sur l'humain. Notre objectif principal est la création de valeur pour nos clients, nos collaborateurs et notre entreprise. C'est pourquoi il nous faut être à la pointe en matière de durabilité. D'une part en assurant le succès du groupe grâce à de bons produits et un partenariat honnête et fiable avec nos clients, employés et fournisseurs. D'autre part en créant des conditions de travail attrayantes, en réduisant notre empreinte écologique et en utilisant efficacement les ressources.



1 Responsabilité envers la culture, la nature et la société

Qu'est-ce qui fait d'une entreprise une entreprise citoyenne ? Est-ce la promotion des initiatives culturelles ? La protection de l'environnement ? Les dons en argent ou en matériel aux plus démunis ? Pour nous, être une entreprise citoyenne signifie endosser des responsabilités : nous voulons un monde où l'on vit mieux, pour le plus grand nombre.



2 Responsabilité de la chaîne logistique et des produits

Aujourd'hui, les clients sont des consommateurs critiques. Avant d'acheter, ils posent plus de questions. Ils veulent savoir : où le produit a-t-il été fabriqué, par qui et dans quelles conditions ? Dans quel matériau ? Est-il recyclable ? Quelle est l'efficacité de l'appareil ? Kärcher prend en compte toutes ces exigences, se pose les questions et apporte les réponses. Car Kärcher n'est pas seulement le leader du marché de la technologie du nettoyage, il fait aussi autorité en matière de durabilité.

3 Responsabilité à l'égard des employés

Alfred Kärcher, fondateur de l'entreprise, prônait déjà une gestion durable de l'entreprise, axée sur l'humain. Cette position est encore aujourd'hui la ligne directrice et le fondement de notre politique d'entreprise, où l'équilibre entre travail et famille, la santé des collaborateurs ainsi que leur accompagnement professionnel et leur formation continue jouent un rôle central. Avec nos collaborateurs, nos maîtres-mots sont développement et bienveillance. C'est cet engagement qui a fait de Kärcher le leader du marché mondial et le chef de file en technologie de nettoyage.

**BE THE
DIFFERENCE**

www.kaercher.com/CSR

SANS FIL, SANS LIMITE

Pas de prise de courant en extérieur ou dans l'atelier ? Ce n'est pas un problème pour les nouveaux appareils de nettoyage sans fil avec système de batterie de recharge. Avec deux plateformes de la gamme Power Battery à 18 ou 36 V, à chaque besoin en puissance et à chaque application correspond un appareil.

NOUVEAU



1 KHB 5 Battery

Le nettoyeur Kärcher sans fil moyenne pression KHB 5 Battery, équipé d'une batterie interchangeable 18 V Li-ion, est souple d'utilisation et rapidement prêt à l'emploi. Son autonomie maximale, selon la batterie, est de 10 ou 20 minutes. Il ne reste plus qu'à raccorder le flexible pour commencer à travailler. Pour connaître le temps de fonctionnement restant, un simple coup d'œil sur l'écran LCD intégré suffit. Cet appareil portable est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide des meubles et outils de jardin, des vélos, et pour d'autres applications tout autour de la maison.

2 WRE 4 Battery

Pour un enlèvement facile des mauvaises herbes et des mousses sur les surfaces, dans les joints et sur les bords : l'outil de désherbage sans fil 18 V WRE 4 Battery avec sa tête de brosse innovante et son système de changement de brosse sans outil. Combinée avec un moteur puissant et une vitesse de brosse élevée, la tête de brosse avec ses poils spécialement alignés veille à éliminer sans effort les mauvaises herbes et la mousse. L'outil de désherbage convient particulièrement bien aux grandes surfaces et aux dalles complexes.

3 WD 1 Compact Battery

Aspirer indépendamment d'une connexion électrique sans pour autant renoncer à toutes les fonctions disponibles d'un aspirateur multifonctions ? Ce n'est pas un problème pour le WD 1 Compact Battery sans fil. L'aspirateur multifonctions d'entrée de gamme, au design compact et portable prouve sa puissance d'aspiration impressionnante sans l'aide de câble. Qu'il s'agisse de saleté humide ou sèche - le WD 1 Compact Battery avec sa batterie interchangeable 18 V Li-ion et son réservoir plastique de 7 litres est idéal pour le nettoyage intérieur des voitures grâce à son filtre cartouche spécial et ses accessoires pratiques.

4 Souffleur de feuilles LBL 2 Battery

Le kit du souffleur de feuilles sans fil 18 V Kärcher offre une puissante performance pour tous les travaux de soufflage de feuilles. Le souffleur atteint une vitesse d'air maximale de 210 km/h et est parfaitement équilibré et ergonomique en main.

5 K 2 Battery

Le nettoyeur sans fil haute pression K 2 Battery est idéal pour un nettoyage polyvalent des petits véhicules, motos, vélos, bateaux, et pour tous les autres petits travaux de nettoyage autour de la maison. L'autonomie de la batterie 36 V / 5,0 Ah peut atteindre 14 minutes. Couplé à un flexible d'aspiration Kärcher, cet appareil permet d'aspirer l'eau d'une cuve.

6 WD 3 Battery

Le WD 3 Battery, équipé d'une batterie de recharge 36 V Li-ion, offre les mêmes possibilités qu'un aspirateur multifonctions tout en étant plus mobile, plus souple d'usage et utilisable dans plus de situations. Il affiche 15 à 30 minutes d'autonomie selon la batterie, une contenance de 17 litres et un filtre cartouche permettant d'aspirer eau et poussière sans changer de filtre. Le flexible d'aspiration conçu pour un écoulement optimisé ainsi que le suceur de sol fixé par un système de clip malin et doté d'un mélangeur, garantissent une élimination optimale de la saleté.

7 Souffleur de feuilles LBL 4 Battery

Le souffleur de feuilles sans fil 36 V et sa régulation de puissance à 2 niveaux atteint une vitesse d'air maximale de 250 km/h. Le souffleur de feuilles est équipé d'une buse plate amovible avec bord de raclage intégré ce qui permet un déplacement ciblé des feuilles et des saletés en vrac ainsi qu'un détachement des feuilles humides tassées.



1 Système de batterie interchangeable Li-ion 18 V et 36 V

La batterie Li-ion 18 V est compatible avec tous les appareils 18 V et celle de 36 V, avec toute la gamme 36 V. Toutes les batteries se changent rapidement et facilement, pour un usage souple.

2 Une innovation : la Real Time Technology

L'écran LCD intégré à la batterie indique en permanence l'état de celle-ci. Il affiche la charge actuelle, le temps de fonctionnement restant en fonction de l'appareil utilisé et la durée de charge restante.

3 Batterie Lithium-ion puissante

Les cellules Lithium-ion garantissent une puissance constante, empêchent la batterie de se décharger toute seule et évitent l'effet mémoire.

PARCE QU'ÊTRE CHEZ SOI COMMENCE DEHORS

Notre vie ne se déroulant pas qu'à l'intérieur, les alentours de la maison et notre jardin doivent aussi être impeccables et parfaitement entretenus. C'est la raison pour laquelle Kärcher propose une large gamme de produits de nettoyage et de maintien de la valeur de l'extérieur – avec la solution adaptée à chaque tâche. Cette année aussi, nous avons systématiquement perfectionné nos nettoyeurs haute pression. Et dans les domaines de l'entretien des pelouses et de l'irrigation, du nettoyage des terrasses ainsi que de l'élimination des feuilles et des mauvaises herbes, de nouveaux produits innovants transforment le travail en une partie de plaisir.



1 Nettoyeur haute pression

Kärcher a inventé le nettoyeur haute pression – et ne cesse de le réinventer. Bien sûr en conservant une qualité de produit élevée et constante. Les nettoyeurs haute pression sont des assistants polyvalents tout autour de la maison et agréables à utiliser : ils sont même devenus encore plus polyvalents grâce au nettoyeur sans fil haute pression. Qu'il s'agisse d'un entretien en douceur ou d'un puissant nettoyage – les nettoyeurs haute pression Kärcher offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage.

2 Nettoyeur de terrasses

Le nettoyeur de terrasses PCL 4 à commande électrique permet d'éliminer les saletés tenaces grâce au concept innovant de brosse et à l'épandage d'eau intégré. Pour le nettoyage sans effort, en profondeur et particulièrement régulier des différentes surfaces extérieures.

3 Souffleur de feuilles

Puissant et mobile : le souffleur de feuilles 36 V sans fil avec contrôle de puissance à 2 niveaux atteint une vitesse de l'air max. de 250 km/h et permet une bonne prise en main.

4 Outil de désherbage

L'outil de désherbage 18 V WRE 4 Battery Set avec son concept de brosse innovant pour une élimination vigoureuse des mousses et des mauvaises herbes. Idéal pour les grandes surfaces, les joints et les bords.

5 Robot tondeuse à gazon

L'entretien du jardin peut être tellement facile : le robot tondeuse à gazon RLM 4 tond la pelouse tout seul – et vous offre un temps libre précieux. Pour se recharger, il se rend automatiquement à la station de charge.

6 Irrigation

Arroser avec Kärcher, c'est entretenir le jardin avec un système unique : en effet, nos lances, pistolets, gicleurs, flexibles, pompes, programmeurs, systèmes de raccordement et de rangement de flexibles sont parfaitement compatibles entre eux.

PRÉSENTATION DES APPAREILS

	Puissance raccordée (kW)	Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Flexible haute pression (m)	Lance 3 en 1 Multi Jet	Lance Vario Power	Lance simple	Rotabuse	Canon à mousse	Brosse de lavage	Chiffon sec	Épandage de détergents	Nettoyeur de surfaces	Nettoyant sols durs	Débouche canalisations (m)	Quick Connect	Dévidoir	Page
Nettoyeurs haute pression à moteur électrique																		
	K 7 Premium Full Control Plus	2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	■	■	24
	K 7 Premium Full Control Plus Home	2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	■	■	■	-	■	■	24
	K 7 Full Control Plus	2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	■	-	26
	K 7 Full Control Plus Home	2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	26
	K 7 Compact	2,2	20-180	510	10	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	28
	K 7 Compact Home	2,2	20-180	510	10	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	28
	K 5 Compact	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	29
	K 5 Compact Home	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	29
	K 5 Premium Full Control Plus	2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	■	■	30
	K 5 Premium Full Control Plus Home	2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	■	■	-	■	■	30
	K 5 Full Control Plus	2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	■	-	32
	K 5 Full Control Plus Home	2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	32
	K 5 Full Control	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	34
	K 5 Full Control Home	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	34
	K 5 Full Control Car & Home	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	34
	K 4 Premium Full Control	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	■	36
	K 4 Premium Full Control Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	■	36
	K 4 Premium Full Control Car & Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	36
	K 4 Full Control	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	38
	K 4 Full Control Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	38
	K 4 Full Control Car	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	38
	K 4 Full Control Car & Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	38
	K 4 Full Control Car & Stairs	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	38
	K 4 Full Control Home & Pipe	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	7,5	■	-	38
	K 4 Silent	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	40
	K 4 Silent Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	40

■ Fourni. ■ NOUVEAU

	Puissance raccordée (kW)	Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Flexible haute pression (m)	Lance 3 en 1 Multi Jet	Lance Vario Power	Lance simple	Rotabuse	Canon à mousse	Brosse de lavage	Chiffon sec	Épandage de détergents	Produits de nettoyage	Nettoyeur de surfaces	Débouche canalisations (m)	Quick Connect	Dévidoir	Page
Nettoyeurs haute pression à moteur électrique																		
	K 4 Compact	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	41
	K 4 Compact Car	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	41
	K 4 Compact Home	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	41
	K 3 Premium Full Control	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	■	42
	K 3 Premium Full Control Home	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	■	42
	K 3 Premium Full Control Car & Home	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	42
	K 3 Full Control	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	44
	K 3 Full Control Car	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	44
	K 3 Full Control Home	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	44
	K 3 Full Control Car & Home	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	44
	K 3 Full Control Home & Pipe	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	7,5	■	-	44
	K 2 Premium Full Control	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	46
	K 2 Premium Full Control Home	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	46
	K 2 Premium Full Control Car & Home	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	46
	K 2 Full Control	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	48
	K 2 Full Control Car	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	48
	K 2 Full Control Home	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	48
	K 2 Full Control Car & Home	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	48
	K 2 Compact	1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	■	-	50
	K 2 Compact Car	1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	50
	K 2 Compact Home	1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	■	-	50
	K 2 Compact Car & Home	1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	50

		Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Plateforme batterie	Autonomie (min)	Page
Nettoyeurs haute pression avec batterie interchangeable						
	K 2 Battery Set	110	340	36 V	max. 14	52
	K 2 Battery	110	340	36 V	max. 14	52

■ Fourni. ■ NOUVEAU

PRÉSENTATION DES APPAREILS

	Puissance raccordée (kW)	Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Flexible haute pression (m)	Lance 3 en 1 Multi Jet	Lance Vario Power	Lance simple	Rotabuse	Canon à mousse	Brosse de lavage	Chiffon sec	Épandage de détergents	Nettoyeur de surfaces	Quick Connect	Dévidoir	Page
Nettoyeur haute pression à moteur thermique																
 G 7.180	■	3,5	180	590	10	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	55

	Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Plateforme batterie	Autonomie (min)	Buse à jet plat, filtre d'appareil	Compartment de rangement	Brosse universelle	Nettoyant deux-roues	Lingette microfibrilles	Flexible d'aspiration	Buse à jet conique, brosse Pet	Serviette pour animaux domestiques	Chargeur	Lance simple	Rotabuse	Page
Nettoyage mobile																
 OC 3	5	120	-	15	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	80
 Boîte d'accessoires OC 3 Adventure	5	120	-	15	■	■	■	-	-	■	-	-	■	-	-	80
 Boîte d'accessoires OC 3 Bike	5	120	-	15	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-	80
 Boîte d'accessoires OC 3 Pet	5	120	-	15	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	80
 KHB 5 Battery	■	24	200	■	10	■	-	-	-	-	-	-	■	■	■	78
 Set batterie KHB 5	■	24	200	■	10	■	-	-	-	-	-	-	■	■	■	78

	Puissance (W)	Vitesse de brossage (tr/min)	Pression max. (bar)	Consommation d'eau max. (l/h) à une pression de 4 bars	Régulation individuelle de l'eau	Changement de brosse sans outil	Brosses-rouleaux surfaces en bois	Brosses-rouleaux surfaces en pierre	Fonction de stockage et anneau de suspension	Page	
Nettoyeur de terrasses											
 PCL 4	■	600	600-800	10	180	■	■	■	-	■	86

	Vitesse de brossage (tr/min)	Diamètre de brosse (mm)	Matériau de la brosse	Tension batterie (V)	Type de batterie	Bande à brosse	Protection anti-éclaboussures	Poignée télescopique en alu	Anneau de suspension	Batterie	Chargeur	Page
Outils de désherbage												
 WRE 4 Battery	■	2300-2800	180	Nylon	18	Li-Ion	■	■	■	-	-	90
 WRE Battery Set	■	2300-2800	180	Nylon	18	Li-Ion	■	■	■	■	■	90

■ Fourni. ■ NOUVEAU

	Rendement surfacique max.	Recommandé à partir d'un rendement surfacique de (m²)	Largeur de travail avec brosse latérale (mm)	Réservoir à déchets (l)	Nombre de brosses latérales (pièce)	Nombre de brosses latérales pour déchets humides (pièce)	Pince (pièce)	Page
Balayeuses								
 S 650 2 en 1	1800	40	650	16	2	2	-	94
S 650 Plus	1800	40	650	16	2	-	1	94
S 650	1800	40	650	16	2	-	-	94
S 550	1600	30	550	16	1	-	-	94
S 750	2500	60	700	32	1	-	-	94

	Vitesse de l'air max. (km/h)	Débit volumique max. (m³/h)	Réglage de la puissance	Tension batterie (V)	Type de batterie	Tube de soufflage	Buse plate avec bord de raclage	Batterie	Chargeur	Page
Souffleurs de feuilles										
 LBL 4 Battery Set	■	250	330	2 niveaux	36	Li-Ion	■	■	■	98
 LBL 4 Battery	■	250	330	2 niveaux	36	Li-Ion	■	■	-	98
 LBL 2 Battery Set	■	210	220	-	18	Li-Ion	■	■	■	98
 LBL 2 Battery	■	210	220	-	18	Li-Ion	■	■	-	98

	Capacité de nettoyage (m²)	Tension batterie (V)	Type de batterie	Temps de charge 100 % (min)	Durée de tonte par charge de batterie (min)	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Capacité en côte (%)	Capteur de pluie	Station de charge	Page	
Robot tondeuse à gazon												
 RLM 4	■	500	18	Li-Ion	45	50	200	25-55	45	■	■	102

■ Fourni. ■ NOUVEAU

APERÇU DES POMPES D'ÉVACUATION

5 ANS EXTENSION DE GARANTIE		Étang / Étang de baignade	Inondation	Petite fosse (max. 100 m³)	Fuite machine à laver / Arrivée de la nappe phréatique	Piscine	Puits de drainage	Débit max. (l/h)	Hauteur de refoulement / pression max. (m/bar)	Granulométrie max. (mm)	Hauteur de liquide résiduel min. (mm)	Puissance du moteur max. (W)
Pompes d'évacuation pour eau sale - pompage rapide de grandes quantités d'eau sale												
	SP 7 Dirt Inox	■	■	■	-	-	-	15500	8/0,8	30	35	750
	SP 7 Dirt	■	■	■	-	-	-	15500	8/0,8	30	35	750
	SP 5 Dirt	■	■	-	-	-	-	9500	7/0,7	20	25	500
	SP 3 Dirt	■	-	-	-	-	-	7000	6/0,6	20	25	350
	SP 1 Dirt	■	-	-	-	-	-	5500	4,5/0,45	20	25	250
Pompes d'évacuation aspirant à plat pour eau sale - pompage rapide de grandes quantités d'eau propre et sale												
	SP 5 Dual	■	■	-	■	■	-	9500	7/0,7	20	1	500
Pompes d'évacuation aspirant à plat - pompage rapide de grandes quantités d'eau propre ou légèrement sale												
	SP 6 Flat Inox	-	-	-	■	■	■	14000	9/0,9	5	1	550
	SP 2 Flat	-	-	-	■	■	-	6000	5/0,5	5	1	250

* En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

■ Fourni.

APERÇU DES POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

		Jardin	Maison*	Maison et jardin*	Débit max. (l/h)	Hauteur de refoulement / pression max. (m/bar)	Puissance du moteur max. (W)	Fonctionnement des pompes	Fusible thermique	Protection contre la marche à sec	Commande au pied	Messages d'erreur
Pompes de maison et de jardin												
	BP 7 Home & Garden	1 200 m² max.	12 pers. max.	900 m² max. + 4 pers. max.	6000	60/6,0	1200	5 niveaux	-	■	■	■
	BP 5 Home & Garden	1 000 m² max.	12 pers. max.	800 m² max. + 4 pers. max.	6000	48/4,8	1000	4 niveaux	-	■	■	■
	BP 4 Home & Garden Ecologic	800 m² max.	10 pers. max.	600 m² max. + 4 pers. max.	3800	45/4,5	950	Jet	-	■	■	■
	BP 3 Home & Garden	500 m² max.	8 pers. max.	300 m² max. + 4 pers. max.	3300	40/4,0	800	Jet	-	■	■	■
Pompes de maison												
	BP 5 Home	-	12 pers. max.	-	4500	50/5,0	1100	Jet	■	□	-	-
	BP 3 Home	-	8 pers. max.	-	3000	36/3,6	800	Jet	■	□	-	-
Pompes de jardin												
	BP 4 Garden Set	800 m² max.	-	-	4000	45/4,5	1000	Jet	■	□	■	-
	BP 3 Garden (également disponible sous forme de BP 3 Garden Set Plus)	500 m² max.	-	-	3500	40/4,0	800	Jet	-	□	■	-
	BP 2 Garden (également disponible sous forme de BP 2 Garden Set Plus)	350 m² max.	-	-	3000	35/3,5	700	Jet	-	□	■	-
Pompe vide-fût												
	BP 1 Barrel (également disponible sous forme de BP 1 Barrel Set)	100 m² max.	-	-	3800	11/1,1	400	1 niveau	-	-	-	-
Pompes immergées												
	BP 6 Deep Well	1 100 m² max.	12 pers. max.	500 m² max. + 6 pers. max.	5000	55/5,5	1000	8 niveaux	-	□	-	-
	BP 4 Deep Well	900 m² max.	6 pers. max.	300 m² max. + 4 pers. max.	4600	43/4,3	700	6 niveaux	-	□	-	-
Pompe à citerne												
	BP 2 Cistern	1 200 m² max.	6 pers. max.	600 m² max. + 2 pers. max.	5700	32/3,2	800	3 niveaux	-	□	-	-

* Les valeurs recommandées pour l'utilisation dans une maison se basent sur 3 étages au maximum.

** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

■ Inclus dans la livraison. □ Accessoires possibles.

POUR UN TRAVAIL EN PUISSANCE OU EN DÉLICATESSE : EN TOUTE PRÉCISION

Les nettoyeurs haute pression Kärcher apportent une solution idéale à chaque besoin. La saleté fait place à une propreté impeccable. Kärcher ravive votre environnement et redonne leur valeur aux objets : pour faire du neuf avec du vieux, du beau avec du laid. En s'appuyant pour cela sur une technologie d'avant-garde, des exigences de qualité très élevées et une expérience de plusieurs décennies dans le développement de nettoyeurs haute pression innovants.



Tables des matières nettoyeurs haute pression, nettoyage mobile et balayeuses

Présentation des appareils	Page 12	Nettoyeurs haute pression	
Série K 7	Page 24	à moteur thermique	page 54
Série K 5	Page 29	Accessoires	Page 56
Série K 4	Page 36	Produits de nettoyage	Page 72
Série K 3	Page 42		
Série K 2	Page 46		



1 Puissance de nettoyage exceptionnelle

Les nettoyeurs haute pression Kärcher affichent une capacité d'élimination de la saleté et une efficacité de nettoyage supérieures aux produits concurrents. Plus concrètement : le nettoyage est plus rapide, avec un gain de temps allant jusqu'à 50 pour cent et une économie d'eau et d'énergie pouvant aussi atteindre 50 pour cent, performances régulièrement contrôlées par Kärcher. Les test Kärcher sont conçus en partenariat scientifique avec l'institut Fraunhofer IPA.

2 Qualité de la marque made in Germany

Inventeur du nettoyage haute pression, Kärcher dispose d'une expertise unique, incomparable sur le marché. Depuis plus de 60 ans, Kärcher perfectionne le nettoyage haute pression et ne cesse de s'imposer par des innovations de premier plan. En tant que chef de file du marché mondial, nous proposons les nettoyeurs haute pression les plus fiables du secteur. Tous nos appareils sont fabriqués dans nos usines, selon les normes industrielles les plus strictes. Avant de quitter l'usine, les produits sont testés à cent pour cent, sur le plan du fonctionnement et de la puissance. Ainsi pouvons-nous garantir des produits toujours parfaits, d'une performance élevée et d'une durée de vie sans égale.



3 Technologie de pointe pour les moteurs

Avec leurs moteurs innovants refroidis à l'eau, les classes K 4 à K 7 des séries Full Control et Compact de Kärcher posent de nouveaux jalons. L'eau remplace le ventilateur pour refroidir le moteur. Elle passe autour du bloc moteur pour le refroidir en permanence avant de servir au nettoyage. Les avantages : performance élevée et longue durée de vie.

4 La diversité des applications est à l'ordre du jour

Kärcher possède la plus vaste offre d'accessoires et de produits de nettoyage du marché et couvre ainsi un éventail illimité d'applications de nettoyage haute pression. À presque tous les besoins correspond une solution Kärcher. Un bon exemple : les nettoyeurs de surface Kärcher. Ils permettent un nettoyage deux fois plus rapide des surfaces horizontales ou verticales sans les désagréments de la pulvérisation.

5 Orientation client

Nous lançons régulièrement des enquêtes auprès de notre clientèle pour comprendre ses besoins. Les résultats donnent lieu au développement de nouveaux produits. Par ailleurs, nous œuvrons en permanence à l'amélioration de nos appareils. Il en résulte une force d'innovation : 90 pour cent de tous les produits Kärcher sur le marché ont moins de 5 ans. Kärcher s'affirme aussi comme un offreur de solutions : nettoyeurs haute pression de différentes puissances, produits de nettoyage polyvalents et accessoires adéquats forment un système idéalement adapté à chaque besoin.

DES CLASSES DE PUISSANCE ET DES SÉRIES DE PRODUITS ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN


Kärcher joue la polyvalence, avec une variété de puissances et de séries de produits pour ses nettoyeurs haute pression. Chaque série correspond à un critère précis répondant à un besoin client particulier. Il peut s'agir par exemple du confort d'utilisation, des dimensions compactes, de la durabilité, du poids, du niveau sonore ou de la mobilité. En résumé : Kärcher propose à chacun son nettoyeur haute pression idéal.



1 La bonne classe de puissance

La puissance de nettoyage d'un nettoyeur haute pression résulte d'une adéquation entre la pression et la quantité d'eau. Plus ces deux facteurs sont adaptés l'un à l'autre, plus la saleté tenace est éliminée facilement et plus les vastes surfaces sont nettoyées rapidement. Les classes de puissance des appareils Kärcher correspondent aux différentes exigences de nettoyage. À une surface plus grande ou plus difficile à nettoyer correspondra une classe supérieure. Ainsi, pour les vastes surfaces comme par exemple les façades, la classe d'appareil recommandée est la K 7. Les classes supérieures offrent plus de puissance, mais également des fonctions supplémentaires pratiques.

Comme par exemple des flexibles plus longs, pour un rayon d'action nettement accru. Les avantages en sont notamment une réduction des temps de mise en place et de démontage ainsi qu'une amélioration significative du confort de travail.



1 Séries Full Control Plus et Premium Full Control Plus

Contrôle de la pression par simple bouton : les touches de réglage sur le pistolet permettent de contrôler les niveaux de pression souhaités avec les pouces et de doser le détergent. Le Multi Jet 3 en 1 contient une rotabuse, un jet plat et une buse à détergent, il n'est donc plus nécessaire de changer le tuyau de pulvérisation. La version Premium comprend un dévidoir.

2 Séries Full Control et Premium Full Control

Toujours le bon réglage, toujours le meilleur résultat - la série Kärcher Full Control y veille avec son réglage de la pression sur la lance d'arrosage et l'affichage de pression sur le pistolet. Les produits sont également équipés d'une poignée télescopique pour un rangement optimal, du système éprouvé Plug 'n' Clean pour une application facile des détergents ainsi que d'un dévidoir supplémentaire dans la version haut de gamme.

3 Série Compact


Petits mais puissants : les appareils de la série Compact, aux dimensions plus compactes, sont peu encombrants, se rangent aisément et se prêtent parfaitement à une utilisation mobile, sans oublier le rangement intelligent des tuyaux.

4 Appareils Kärcher avec technologie sans fil de pointe

Les nettoyeurs à pression, mobiles et souples d'utilisation, assurent un nettoyage performant sans raccordement au secteur grâce aux batteries de recharge et à la Real Time Technology innovante. L'appareil Kärcher portatif donne au nettoyage pression un tout nouveau design.

À CHAQUE TÂCHE SON RÉGLAGE

Une nouvelle expérience du nettoyage haute pression grâce à Kärcher : le pistolet à écran LCD affichant le niveau de pression ainsi que la lance 3 en 1 Multi Jet avec rotabuse, buse à jet plat et incorporation du produit de nettoyage garantissent à l'utilisateur le bon réglage. De nombreuses autres fonctionnalités élaborées viennent compléter ce produit, pour la manipulation la meilleure et la plus aisée possible.



1 Pistolet Full Control Plus Power

Les nouveaux nettoyeurs haute pression Full Control permettent un réglage du niveau de pression et un dosage du produit de nettoyage via les touches +/- du pistolet innovant Full Control Plus Power. Sur le pistolet Full Control Plus Power, l'écran LCD lisible indique en permanence le réglage choisi, pour un contrôle des valeurs pendant toute la durée du travail.

2 Multi Jet 3 en 1

Avec le Multi Jet 3 en 1, il n'est pas nécessaire de changer la lance d'arrosage, car cette lance contient déjà 3 buses différentes. La buse à jet plat assure une élimination efficace de la saleté sur une grande diversité de surfaces, dans les trois modes de pression. Mode dur : par exemple béton, granit ou outils de jardin. Mode moyen : par exemple peinture automobile. Mode doux : par exemple surfaces en bois ou vélos. La rotabuse élimine vite et efficacement les salissures tenaces des surfaces délicates. Quant à la buse pour produit de nettoyage, elle est idéale pour l'utilisation d'un détergent, quelle que soit la surface. La concentration en produit de nettoyage peut être réglée selon trois niveaux.

3 Diverses possibilités d'application

Les nombreuses options de réglage permettent un nettoyage d'une variété de surfaces délicates comme le bois, la pierre ou d'autres surfaces peintes, efficacement et en douceur grâce à une pression toujours adéquate. Consulter les conseils d'utilisation pour connaître la pression et la buse appropriées à chaque surface.

4 Des détergents pour plus d'éclat

L'adjonction d'un produit de nettoyage permet d'améliorer le résultat de nettoyage. À cet effet, la lance 3 en 1 Multi Jet permet de sélectionner la buse de nettoyage et, grâce au dispositif Plug 'n' Clean, le produit de nettoyage est directement aspiré depuis son bidon et projeté par la lance sur l'objet à nettoyer.

Par ailleurs : le rôle important du détergent dans le nettoyage haute pression est trop souvent sous-estimé. Les produits de nettoyage Kärcher ne se contentent pas d'aider à l'élimination de la saleté, ils contiennent aussi des agents de soin retardant la redéposition et protègent contre le vent et les intempéries.

COMPACT. PUISSANT. SIMPLE

Les nettoyeurs haute pression Kärcher de la nouvelle série Compact font exactement ce qu'ils sont censés faire : nettoyer incroyablement bien. Ils sont si bien conçus et si compacts qu'ils peuvent être transportés sans problème à n'importe quel endroit et peuvent être rangés de manière peu encombrante – que ce soit dans le coffre ou sur l'étagère du sous-sol lorsque le travail est terminé. En bref : les nettoyeurs haute pression idéaux pour tous ceux qui veulent simplement nettoyer sous haute pression.



1 Design toujours compact

Les nettoyeurs haute pression de la nouvelle gamme robuste Compact sont particulièrement compacts et extrêmement flexibles. Les modèles K 4 à K 7 peuvent même être utilisés aussi bien verticalement que horizontalement.

2 Concept innovant de stockage des tuyaux

La manière intelligente de stocker les tuyaux : pour les modèles K 5 et K 7, le tuyau haute pression peut être facilement enroulé après utilisation et fixé par l'élastique pour le transport et le rangement. L'élastique peut être rapidement retiré avant la prochaine utilisation. Le tuyau anti-torsion confortable PremiumFlex du K 7 est particulièrement robuste. Et le tuyau haute pression des modèles K 2 à 4 peut être suspendu à tout moment sur le cache avant.

3 Facile à transporter

La seconde poignée sur le côté inférieur des appareils Compact permet un rangement facile des appareils en rayon ou dans un coffre. Avec les grandes roues et la poignée télescopique des modèles K 4 à 7, le transport devient un jeu d'enfant.

4 Aspiration du détergent

Le mécanisme d'aspiration intégré permet une application des détergents sans effort supplémentaire.

5 Facile à ranger

Pour les modèles K 4 à 7, la poignée télescopique en aluminium de grande qualité peut être facilement tirée puis abaissée – ce qui est idéal pour le rangement. Et grâce à leurs dimensions compactes, les appareils trouvent de la place n'importe où.

6 Moteur refroidi à l'eau

Les moteurs des modèles K 4 à 7 sont refroidis à l'eau – pour une performance maximale et une longue durée de vie.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

À chaque tâche son réglage



Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par simple pression sur un bouton du pistolet Full Control Plus Power : le K 7 Premium Full Control Plus avec tambour-enrouleur offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 60 m²/h.



1 Poignée-pistolet Full Control Plus Power

- Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de détergent.
- L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle simple du réglage établi.



2 Lance Multi Jet 3-en-1

- Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.



3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.



4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 7 Premium Full Control Plus

- Pistolet Full Control Plus Power avec touches +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau

K 7 Premium Full Control Plus HOME

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

Pression maximum	bar / MPa	20-max. 180 / 2-max. 18	20-max. 180 / 2-max. 18
Débit de refoulement max.	l/h	max. 510	max. 510
Rendement surfacique env.	m ² /h	50	50
Puissance raccordée	kW	2,2	2,2
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 60	max. 60
Poids sans accessoires	kg	18	18
Dimensions (l x L x h)	mm	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667

Equipement

Flexible haute pression	m	10	10
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
		-	-
N° d'art.		1.317-131.0	1.317-134.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		760,00	820,00

■ Standard.

K 7 FULL CONTROL PLUS



À chaque tâche son réglage

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par simple pression sur un bouton du pistolet Full Control Plus Power : le K 7 Premium Full Control Plus offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 60 m²/h.



1 Poignée-pistolet Full Control Plus Power

- Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de détergent.
- L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle simple du réglage établi.

2 Lance Multi Jet 3-en-1

- Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.

3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Fabriquée en aluminium de haute qualité.
- Pour une hauteur confortable de la poignée.
- Rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 7 Full Control Plus

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

K 7 Full Control Plus HOME

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

		K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus HOME
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 180 / 2-max. 18	20-max. 180 / 2-jusqu'à 18
Débit de refoulement max.	l/h	max. 500	max. 500
Rendement surfacique env.	m ² /h	50	50
Puissance raccordée	kW	2,2	2,2
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 60	max. 60
Poids sans accessoires	kg	17,6	17,6
Dimensions (l x L x h)	mm	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667

Équipement

		K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus HOME
Flexible haute pression	m	10	10
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
N° d'art.		1.317-031.0	1.317-033.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		700,00	760,00

■ Standard.

K 7 COMPACT



Petite taille. Grande performance

Le K 7 Compact : particulièrement compact et avec moteur refroidi à l'eau. Pour une utilisation fréquente sur des tâches tenaces. Rapide à stocker et facile à transporter. Rendement surfacique env. 60 m²/h.



1 Système élaboré de rangement du flexible

- Le flexible peut être enroulé, fixé à l'aide d'une bande en caoutchouc et ressorti rapidement lors de l'utilisation suivante.

2 Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.

K 7 Compact

K 7 Compact Home

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré
- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

Caractéristiques techniques

		K 7 Compact	K 7 Compact Home
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 180 / 2-max. 18	20-max. 180 / 2-max. 18
Débit de refoulement max.	l/h	max. 510	max. 510
Rendement surfacique env.	m ² /h	50	50
Puissance raccordée	kW	2,2	2,2
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 60	max. 60
Poids sans accessoires	kg	16	16
Dimensions (l × L × h)	mm	378 × 291 × 516	378 × 291 × 516

Équipement

		K 7 Compact	K 7 Compact Home
Flexible haute pression	m	10 / PremiumFlex Anti-Twist	10
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q	G 180 Q
Poignée télescopique		■	■
Utilisation de détergent au moyen de		Tuyau d'aspiration	Tuyau d'aspiration
Aspiration d'eau		■	■
Jet Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

N° d'art.	1.447-052.0	1.447-053.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	610,00	Sur demande

■ Standard.

K 5 COMPACT



Aussi puissant qu'un grand

Le K 5 Compact : particulièrement compact et avec moteur refroidi à l'eau. Pour une utilisation régulière sur des salissures moyennement résistantes. Rapide à stocker et facile à transporter. Rendement surfacique env. 40 m²/h.



1 Système de rangement des flexibles

- Le flexible peut être enroulé, fixé à l'aide d'une bande en caoutchouc et ressorti rapidement lors de l'utilisation suivante.

2 Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.

K 5 Compact

K 5 Compact Home

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré
- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

Caractéristiques techniques

		K 5 Compact	K 5 Compact Home
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 145 / 2-max. 14,5	20-max. 145 / 2-max. 14,5
Débit de refoulement max.	l/h	max. 500	max. 500
Rendement surfacique env.	m ² /h	40	40
Puissance raccordée	kW	2,1	2,1
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	12	12
Dimensions (l × L × h)	mm	354 × 308 × 520	354 × 308 × 520

Équipement

		K 5 Compact	K 5 Compact Home
Flexible haute pression	m	8	8
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q	G 180 Q
Poignée télescopique		■	■
Utilisation de détergent au moyen de		Tuyau d'aspiration	Tuyau d'aspiration
Aspiration d'eau		■	■
Jet Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

N° d'art.	1.630-752.0	1.630-753.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	390,00	Sur demande

■ Standard.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

À chaque tâche son réglage

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par simple pression sur un bouton du pistolet Full Control Plus Power : le K 5 Premium Full Control Plus avec tambour-enrouleur offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 40 m²/h.



1 Poignée-pistolet Full Control Plus Power

- Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de détergent.
- L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle simple du réglage établi.



2 Lance Multi Jet 3-en-1

- Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.



3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.



4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 5 Premium Full Control Plus

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

K 5 Premium Full Control Plus HOME

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

		K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus HOME
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 145 / 2-max. 14,5	20-max. 145 / 2-max. 14,5
Débit de refoulement max.	l/h	max. 500	max. 500
Rendement surfacique env.	m ² /h	40	40
Puissance raccordée	KW	2,1	2,1
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	13,1	13,1
Dimensions (l x L x h)	mm	411 x 305 x 584	411 x 305 x 584

Équipement

		K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus HOME
Flexible haute pression	m	8	8
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
		-	-
N° d'art.		1.324-631.0	1.324-634.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		560,00	620,00

- Standard.

K 5 FULL CONTROL PLUS

À chaque tâche son réglage

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par simple pression sur un bouton du pistolet Full Control Plus Power : le K 5 Premium Full Control Plus offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 40 m²/h.



1 Poignée-pistolet Full Control Plus Power

- Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de détergent.
- L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle simple du réglage établi.

2 Lance Multi Jet 3-en-1

- Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.

3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Fabriquée en aluminium de haute qualité.
- Pour une hauteur confortable de la poignée.
- Rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 5 Full Control Plus

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau.

K 5 Full Control Plus Home

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau.

Caractéristiques techniques

		K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 145 / 2-max. 14,5	20-max. 145 / 2-max. 14,5
Débit de refoulement max.	l/h	max. 500	max. 500
Rendement surfacique env.	m ² /h	40	40
Puissance raccordée	kW	2,1	2,1
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	12,7	12,7
Dimensions (l x L x h)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Équipement

		K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus Home
Flexible haute pression	m	8	8
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jet 3 en 1		■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
N° d'art.		1.324-523.0	1.324-521.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande



■ Standard.

K 5 FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage

Le K 5 Premium Full Control offre plus de contrôle que jamais. La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression choisi se vérifie d'un coup d'œil sur l'afficheur à LED du pistolet Full Control Power. Pour un réglage toujours parfait, quel que soit le besoin. Convient à un usage régulier sur des salissures moyennement résistantes. Rendement surfacique env. 40 m²/h.



1 Pistolet Full Control Power Gun et lances d'arrosage

- 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un réglage optimal pour chaque surface.
- Il suffit de tourner sur la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression jusqu'à afficher le niveau souhaité.
- L'afficheur à LED sur le pistolet Full Control Power permet une vérification aisée du réglage établi.

2 Position de parking pour un rangement facile des accessoires à chaque instant

- La poignée pistolet Full Control et la lance raccordée peuvent être posés sur l'appareil pendant les pauses.
- Pour une poignée pistolet Full Control toujours à portée de main et facilement accessible.
- Après usage, la poignée pistolet Full Control et la lance se rangent sur l'appareil sans prendre de place.

3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Fabriquée en aluminium de haute qualité.
- Pour une hauteur confortable de la poignée.
- Rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		K 5 Full Control	K 5 Full Control HOME	K 5 Full Control Car & Home
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistolet Full Control Power avec affichage du niveau de pression sur écran LED ■ Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé. ■ Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace ■ Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression ■ Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé. ■ Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace ■ Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression ■ Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé. ■ Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace 				
Caractéristiques techniques				
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 145 / 2-max. 14,5	20-max. 145 / 2-max. 14,5	20-max. 145 / 2-max. 14,5
Débit de refoulement max.	l/h	max. 500	max. 500	max. 500
Rendement surfacique env.	m ² /h	40	40	40
Puissance raccordée	kW	2,1	2,1	2,1
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	12,7	12,7	12,7
Dimensions (l x L x h)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584
Équipement				
Flexible haute pression	m	8	8	8
Poignée-pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■	■
Jet Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
Car Kit		-	-	Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1
N° d'art.		1.324-501.0	1.324-506.0	1.324-505.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		470,00	Sur demande	Sur demande

■ Standard.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage

Le K 4 Premium Full Control avec tambour-enrouleur offre plus de contrôle que jamais. La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression choisi se vérifie d'un coup d'œil sur l'afficheur à LED du pistolet Full Control Power. Pour un réglage toujours parfait, quel que soit le besoin. Convient à un usage occasionnel sur des salissures moyennement résistantes. Rendement surfacique env. 30 m²/h.



1 Pistolet Full Control Power Gun et lances d'arrosage

- 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un réglage optimal pour chaque surface.
- Il suffit de tourner sur la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression jusqu'à afficher le niveau souhaité.
- L'afficheur à LED sur la poignée pistolet Full Control permet une vérification aisée du réglage établi.

2 Position de parking pour un rangement facile des accessoires à chaque instant

- La poignée pistolet Full Control et la lance raccordée peuvent être posés sur l'appareil pendant les pauses.
- Pour une poignée pistolet Full Control toujours à portée de main et facilement accessible.
- Après usage, la poignée pistolet Full Control et la lance se rangent sur l'appareil sans prendre de place.

3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		K 4 Premium Full Control	K 4 Full Control Premium HOME	K 4 Premium Full Control Car & Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression ■ Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé. ■ Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression ■ Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé. ■ Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression ■ Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé. ■ Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace
Caractéristiques techniques				
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 130 / 2-max. 13	20-130 / 2-13	20-max. 130 / 2-max. 13
Débit de refoulement max.	l/h	max. 420	max. 420	max. 420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8	1,8
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	11,9	11,9	11,9
Dimensions (l x L x h)	mm	411 x 305 x 584	411 x 305 x 584	411 x 305 x 584
Équipement				
Flexible haute pression	m	6	6	6
Poignée-pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■	■
Jet Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyeur pierre et façades 3 en 1, 1 l	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyeur pierre et façades 3 en 1, 1 l
Car Kit		-	-	Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1
N° d'art.		1.324-101.0	1.324-104.0	1.324-110.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		400,00	460,00	Sur demande

■ Standard.

K 4 FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage

Le K 4 Full Control offre plus de contrôle que jamais. La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression choisi se vérifie d'un coup d'œil sur l'afficheur à LED du pistolet Full Control Power. Pour un réglage toujours parfait, quel que soit le besoin. Convient à un usage occasionnel sur des salissures moyennement résistantes. Rendement surfacique env. 30 m²/h.



1 Pistolet Full Control Power Gun et lances d'arrosage

- 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un réglage optimal pour chaque surface.
- Il suffit de tourner sur la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression jusqu'à afficher le niveau souhaité.
- L'afficheur à LED sur la poignée pistolet Full Control permet une vérification aisée du réglage établi.

2 Position de parking pour un rangement facile des accessoires à chaque instant

- La poignée pistolet Full Control et la lance raccordée peuvent être posés sur l'appareil pendant les pauses.
- Pour une poignée pistolet Full Control toujours à portée de main et facilement accessible.
- Après usage, la poignée pistolet Full Control et la lance se rangent sur l'appareil sans prendre de place.

3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de traction confortable.
- Rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 4 Full Control

- Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

K 4 Full Control HOME

- Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

K 4 Full Control Car

- Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

		K 4 Full Control	K 4 Full Control HOME	K 4 Full Control Car
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 130 / 2-max. 13	20-max. 130 / 2-max. 13	20-max. 130 / 2-max. 13
Débit de refoulement max.	l/h	max. 420	max. 420	max. 420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8	1,8
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	11,4	11,4	11,4
Dimensions (l x L x h)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Équipement

		K 4 Full Control	K 4 Full Control HOME	K 4 Full Control Car
Flexible haute pression	m	6	6	6
Poignée-pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■	■
Jet Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Nettoyeur de surfaces		-	-	-
Débouche canalisations	m	-	-	-
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l	-
Car Kit		-	-	Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1

N° d'art.	1.324-001.0	1.324-004.0	1.324-007.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	330,00	Sur demande	Sur demande

■ Standard.

K 4 Full Control Car & Home

- Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

K 4 Full Control Car & Stairs

- Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

K 4 Full Control Home & Pipe

- Pistolet Full Control Power Gun avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

		K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 130 / 2-max. 13	20-max. 130 / 2-max. 13	20-max. 130 / 2-max. 13
Débit de refoulement max.	l/h	max. 420	max. 420	max. 420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8	1,8
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	11,4	11,4	11,4
Dimensions (l x L x h)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Équipement

		K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe
Flexible haute pression	m	6	6	6
Poignée-pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■	■
Jet Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Nettoyeur de surfaces		-	ch 40	-
Débouche canalisations	m	-	-	7,5
Home Kit		Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l	-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
Car Kit		Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1	Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1	-

N° d'art.	1.324-017.0	1.324-012.0	1.324-019.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	Sur demande	Sur demande

■ Standard.

K 4 SILENT



Extra-silencieux

Ce modèle K 4 silencieux est idéal pour un usage occasionnel sur des salissures moyennement résistantes. Son flexible PremiumFlex avec système antivirille garantit un bon confort de travail, sans apparition de nœuds risquant de faire tomber l'utilisateur. Rendement surfacique env. 30 m²/h.



1 Fonction silence innovante

- Volume sonore perçu inférieur de 50 pour cent par rapport aux appareils courants de puissance équivalente.

2 Flexible PremiumFlex avec système antivirille

- Le flexible se déroule et s'enroule sans créer de nœuds.
- Le matériau sans PVC et la conception spéciale du flexible PremiumFlex garantissent une grande souplesse d'utilisation.

K 4 Silent

- Très silencieux (max. 81 dB(A))
- Bande élastique avec fonction de clip pour rangement
- Peu encombrant et robuste grâce à son manche télescopique en aluminium et sa conception compacte

K 4 Silent Home

- Très silencieux (max. 81 dB(A))
- Bande élastique avec fonction de clip pour rangement
- Peu encombrant et robuste grâce à son manche télescopique en aluminium et sa conception compacte

Caractéristiques techniques

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
Pression maximum	bar / MPa	20-jusqu'à 130 / 2-jusqu'à 13	20-jusqu'à 130 / 2-jusqu'à 13
Débit de refoulement max.	l/h	max. 420	max. 420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	11,2	11,2
Dimensions (l × L × h)	mm	516 × 295 × 294	516 × 295 × 294

Équipement

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
Flexible haute pression	m	6 / Flexible PremiumFlex avec système antivirille	6 / Flexible PremiumFlex avec système antivirille
Poignée-pistolet haute pression		Quick Connect standard	Quick Connect standard
Poignée télescopique	■	■	■
Utilisation de détergent au moyen de		Aspiration	Aspiration
Aspiration d'eau	■	■	■
Jet Vario Power	■	■	■
Rotabuse	■	■	■
Home Kit	-	-	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

N° d'art.	1.637-350.0	1.637-354.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	410,00

■ Standard.

K 4 COMPACT



Si petit. Et si puissant

Le K 4 Compact : particulièrement compact et avec moteur refroidi à l'eau. Pour une utilisation occasionnelle sur des salissures moyennement résistantes. Rapide à stocker et facile à transporter. Rendement surfacique env. 30 m²/h.



1 Poignée télescopique

- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée lorsque l'appareil doit être rangé.

2 Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.

K 4 Compact *EU

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

K 4 Compact Car

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

Caractéristiques techniques

		K 4 Compact *EU	K 4 Compact Car
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 130 / 2-max. 13	20-max. 130 / 2-max. 13
Débit de refoulement max.	l/h	max. 420	max. 420
Rendement surfacique env.	m ² /h	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	11	11
Dimensions (l × L × h)	mm	348 × 308 × 520	348 × 308 × 520

Équipement

		K 4 Compact *EU	K 4 Compact Car
Flexible haute pression	m	6	6
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q	G 180 Q
Poignée télescopique	■	■	■
Utilisation de détergent au moyen de		Tuyau d'aspiration	Tuyau d'aspiration
Aspiration d'eau	■	■	■
Jet Vario Power	■	■	■
Rotabuse	■	■	■
Home Kit	-	-	-
Car Kit	-	-	Brosse rotative, 0,3 l, buse pour mousse, schampoing voiture

N° d'art.	1.637-502.0	1.637-505.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	270,00	310,00

■ Standard.

K 3 PREMIUM FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage

La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression s'affiche sur le pistolet Full Control Power : le K 3 Premium Full Control avec tambour-enrouleur offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 25 m²/h.



1 Pistolet Full Control Power Gun et lances d'arrosage

- 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un réglage optimal pour chaque surface.
- Il suffit de tourner sur la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression jusqu'à afficher le niveau souhaité.
- L'affichage manuel sur le pistolet Full Control Power Gun permet de contrôler facilement le réglage effectué.

2 Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

- Les lances d'arrosage sont toujours à portée de main et faciles d'accès.
- Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement impeccable.

3 Solution propre du réservoir

- Le réservoir de détergent pratique simplifie l'application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du niveau de pression ■ Tambour-enrouleur ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du niveau de pression ■ Tambour-enrouleur ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du niveau de pression ■ Tambour-enrouleur ■ Réservoir de détergent
Caractéristiques techniques				
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 120 / 2-max. 12	20-max. 120 / 2-max. 12	20-max. 120 / 2-max. 12
Débit de refoulement max.	l/h	max. 380	max. 380	max. 380
Rendement surfacique env.	m²/h	25	25	25
Puissance raccordée	kW	1,6	1,6	1,6
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	5,6	5,6	5,6
Dimensions (l × L × h)	mm	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600
Équipement				
Flexible haute pression	m	6	6	6
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Utilisation de détergent au moyen de		Réservoir	Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-	-
Jet Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l
Car Kit		-	-	Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
N° d'art.		1.602-650.0	1.602-658.0	1.602-656.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande	Sur demande

■ Standard.

K 3 FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage

La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau de pression s'affiche sur le pistolet Full Control Power : le K 3 Full Control offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 25 m²/h.



1 Pistolet Full Control Power Gun et lances d'arrosage

- 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un réglage optimal pour chaque surface.
- Il suffit de tourner sur la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression jusqu'à afficher le niveau souhaité.
- L'affichage manuel sur le pistolet Full Control Power Gun permet de contrôler facilement le réglage effectué.

2 Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

- Les lances d'arrosage sont toujours à portée de main et faciles d'accès.
- Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement impeccable.

3 Solution propre du réservoir

- Le réservoir de détergent pratique simplifie l'application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de traction confortable.
- Rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du niveau de pression Poignée télescopique Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du niveau de pression Poignée télescopique Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du niveau de pression Poignée télescopique Réservoir de détergent
Caractéristiques techniques				
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 120 / 2-max. 12	20-max. 120 / 2-max. 12	20-max. 120 / 2-max. 12
Débit de refoulement max.	l/h	max. 380	max. 380	max. 380
Rendement surfacique env.	m ² /h	25	25	25
Puissance raccordée	kW	1,6	1,6	1,6
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	4,4	4,4	4,4
Dimensions (l x L x h)	mm	307 x 272 x 600	307 x 272 x 600	307 x 272 x 600
Equipement				
Flexible haute pression	m	6	6	6
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Utilisation de détergent au moyen de		Réservoir	Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-	-
Jet Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Débouche canalisations	m	-	-	-
Home Kit		-	-	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l
Car Kit		-	Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l	-
N° d'art.		1.676-026.0	1.676-021.0	1.676-022.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		210,00	Sur demande	Sur demande

■ Standard.

K 3 Full Control Car & Home

- Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du niveau de pression
- Poignée télescopique
- Réservoir de détergent

K 3 Full Control Home & Pipe

- Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du niveau de pression
- Poignée télescopique
- Réservoir de détergent

		K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe
Caractéristiques techniques			
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 120 / 2-max. 12	20-max. 120 / 2-max. 12
Débit de refoulement max.	l/h	max. 380	max. 380
Rendement surfacique env.	m ² /h	25	25
Puissance raccordée	kW	1,6	1,6
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	4,4	4,4
Dimensions (l x L x h)	mm	307 x 272 x 600	307 x 272 x 600
Equipement			
Flexible haute pression	m	6	6
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Utilisation de détergent au moyen de		Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-
Jet Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Débouche canalisations	m	-	7,5
Home Kit		Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l
Car Kit		Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l	-
N° d'art.		1.676-023.0	1.676-024.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

■ Standard.

K 2 PREMIUM FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage

Le réglage et le contrôle de la pression adaptée à la surface s'effectuent sur la lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic : le K 2 Premium Full Control avec réservoir de détergent offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 20 m²/h.



1 Lance vario power click Full Control et rotabuse.

- 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un réglage optimal pour chaque surface.
- Il suffit de tourner sur la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression jusqu'à afficher le niveau souhaité.
- Un symbole montre la pression sélectionnée sur la lance respective.



2 Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

- Les lances sont toujours à portée de la main et tout peut être rangé de façon compacte sur l'appareil une fois le nettoyage fini.
- Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement impeccable.



3 Solution propre du réservoir

- Le réservoir de détergent pratique simplifie l'application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.



4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de traction confortable.
- Rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control HOME	K 2 Premium Full Control Car & Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent
Caractéristiques techniques				
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 110 / 2-max. 11	20-max. 110 / 2-max. 11	20-max. 110 / 2-max. 11
Débit de refoulement max.	l/h	max. 360	max. 360	max. 360
Rendement surfacique env.	m²/h	20	20	20
Puissance raccordée	kW	1,4	1,4	1,4
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	4,6	4,6	4,6
Dimensions (l × L × h)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
Équipement				
Flexible haute pression	m	6	6	6
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Utilisation de détergent au moyen de		Réservoir	Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-	-
Lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l
Car Kit		-	-	Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
N° d'art.		1.673-421.0	1.673-426.0	1.673-428.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		170,00	Sur demande	Sur demande

■ Standard.

K 2 FULL CONTROL



À chaque tâche son réglage

Le réglage et le contrôle de la pression adaptée à la surface s'effectuent sur la lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic : le K 2 Full Control offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 20 m²/h.



1 Lance vario power click Full Control et rotabuse.

- 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un réglage optimal pour chaque surface.
- Il suffit de tourner sur la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression jusqu'à afficher le niveau souhaité.
- Un symbole montre la pression sélectionnée sur la lance respective.



2 Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

- Les lances sont toujours à portée de la main et tout peut être rangé de façon compacte sur l'appareil une fois le nettoyage fini.
- Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement impeccable.



3 Utilisation du détergent

- Tuyau d'aspiration pour utilisation des détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de traction confortable.
- Rétractable pour un rangement optimal.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		K 2 Full Control	K 2 Full Control CAR	K 2 Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression ■ Poignée télescopique ■ Rangement de la lance 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression ■ Poignée télescopique ■ Rangement de la lance 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression ■ Poignée télescopique ■ Rangement de la lance
Caractéristiques techniques				
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 110 / 2-max. 11	20-max. 110 / 2-max. 11	20-max. 110 / 2-max. 11
Débit de refoulement max.	l/h	max. 360	max. 360	max. 360
Rendement surfacique env.	m ² /h	20	20	20
Puissance raccordée	kW	1,4	1,4	1,4
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	4,3	4,3	4,3
Dimensions (l x L x h)	mm	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586
Equipement				
Flexible haute pression	m	4	4	4
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Utilisation de détergent au moyen de		Aspiration	Canon à mousse	Aspiration
Aspiration d'eau		-	-	-
Lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Home Kit		-	-	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l
Car Kit		-	Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l	-
N° d'art.		1.673-400.0	1.673-408.0	1.673-404.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande	Sur demande

■ Standard.

K 2 Full Control Car & Home

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression ■ Poignée télescopique ■ Rangement de la lance
Caractéristiques techniques		
Pression maximum	bar / MPa	20-max. 110 / 2-max. 11
Débit de refoulement max.	l/h	max. 360
Rendement surfacique env.	m ² /h	20
Puissance raccordée	kW	1,4
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40
Poids sans accessoires	kg	4,3
Dimensions (l x L x h)	mm	246 x 280 x 586
Equipement		
Flexible haute pression	m	4
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q
Utilisation de détergent au moyen de		Canon à mousse
Aspiration d'eau		-
Lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic		■
Rotabuse		■
Home Kit		Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l
Car Kit		Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
N° d'art.		1.673-406.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Standard.

K 2 COMPACT



Petit mais puissant

Le K 2 Compact : compact et puissant comme jamais auparavant. Pour une utilisation occasionnelle sur des petites salissures autour de la maison. Rapide à stocker et facile à transporter. Rendement surfacique env. 20 m²/h.



1 Rangement pour le flexible sur l'appareil

- Le flexible s'accroche facilement sur l'appareil.

2 Prise en main confortable

- Cet appareil est léger. Lorsque la poignée n'est pas utilisée, elle disparaît dans le boîtier.

K 2 Compact

- Grâce à Easy Connect, le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Rangement de la lance

K 2 Compact Home I
K 2 Compact Car

- Grâce à Easy Connect, le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Rangement de la lance

K 2 Compact Car & Home

- Grâce à Easy Connect, le flexible haute pression se fixe rapidement à l'appareil et au pistolet et s'en détache par un simple clic
- Rangement de la lance

Caractéristiques techniques

		K 2 Compact	K 2 Compact Home I K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home
Pression maximum	bar / MPa	max. 110 / max. 11	max. 110 / max. 11	max. 110 / max. 11
Débit de refoulement max.	l/h	max. 360	max. 360	max. 360
Rendement surfacique env.	m ² /h	20	20	20
Puissance raccordée	kW	1,4	1,4	1,4
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40	max. 40	max. 40
Poids sans accessoires	kg	3,7	3,7	3,7
Dimensions (l x L x h)	mm	180 x 219 x 389	180 x 219 x 389	180 x 219 x 389

Équipement

Flexible haute pression	m	4	4	4
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Utilisation de détergent au moyen de		Aspiration	Aspiration Canon à mousse	Canon à mousse
Aspiration d'eau		-	-	-
Multi Jet 3 en 1		-	-	-
Lance simple	■	■	■	■
Jet Vario Power		-	-	-
Rotabuse	■	■	■	■
Home Kit		-	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l	Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l
Car Kit		-	Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l	Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
N° d'art.		1.673-502.0	1.673-505.0 -508.0	1.673-511.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		110,00	Sur demande 120,00	160,00

■ Standard.



K 2 BATTERY



Nettoyeur haute pression sans cordon électrique pour un usage encore plus souple

Avec son autonomie allant jusqu'à 14 minutes, ce nettoyeur haute pression sans fil se prête à une variété d'applications autour de la maison sans avoir à dépendre du réseau électrique. Pistolet à écran analogique inclus.



1 Fonctionnement sur batterie

- Le nettoyage sans raccordement au réseau électrique.
- Avec technologie temps réel innovante : le temps d'utilisation restant s'affiche sur l'écran sans fil.
- Compatible avec les batteries de la gamme Kärcher Li-ion 36 V max.



2 Pistolet avec écran analogique

- Affiche le mode de nettoyage sélectionné.
- Affiche le jet de détergent.



3 Grande puissance d'aspiration

- Compatible avec le flexible d'aspiration Kärcher pour un nettoyage ne nécessitant pas une alimentation en eau.
- Le flexible d'aspiration est vendu séparément.



4 Flexible d'aspiration pour détergent

- Pour l'adjonction de détergent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Nettoyeur K 2 (batterie incluse)		Nettoyeur K 2 (batterie non fournie)	
	■ Fonctionnement sur batterie		■ Fonctionnement sur batterie	
	■ Pistolet avec écran analogique		■ Pistolet avec écran analogique	
Caractéristiques techniques				
Pression maximum	bar	110		110
Plage de pressions		-		-
Débit de refoulement max.	l/h	340		340
Autonomie de la batterie	env. min	14		14
Durée de recharge de la batterie	min	540		540
Poids sans accessoires	kg	4,5		4,5
Dimensions (l x L x h)	mm	245 x 303 x 629		245 x 303 x 629
Équipement				
Batterie	V / Ah	36 / 5 / Batterie lithium-ion		-
Lance simple		■		■
Rotabuse		■		■
Chargeur		Chargeur standard Battery Power 36 V		-
Aspiration d'eau		■		■
Utilisation de détergent au moyen de		Tuyau d'aspiration		Tuyau d'aspiration
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q, Extended		G 120 Q, Extended
N° d'art.		1.117-220.0		1.117-200.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		470,00		240,00
		■ Standard.		

LA SÉRIE À MOTEUR ESSENCE, POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES

Une souplesse d'utilisation maximale, sans électricité. Avec la série G, c'est possible. Avec leurs moteurs essence puissants, ces appareils vous permettent de vous affranchir du réseau électrique. Leur structure stable et leurs grandes roues se prêtent aussi à une utilisation sur terrains difficiles. La série G est idéale pour le nettoyage des remorques, camions, bateaux, rampes, et pour de nombreuses autres applications.



La série à moteur essence

Propreté sans limites : la série G d'appareils à moteur essence permet un travail en autonomie totale, sans dépendre du réseau électrique et loin de toute prise, avec une performance excellente. Avec leur structure stable et leurs grandes roues, les appareils de la série G conviennent aux terrains difficiles. Parmi les domaines d'application validés, on trouve le nettoyage des remorques, camions, bateaux et rampes.

G 7.180



Propreté sans limite

Un maximum de flexibilité, sans aucune électricité. Avec la gamme G, c'est maintenant possible. De puissants moteurs thermiques affranchissent les appareils de l'alimentation électrique. Avec leur châssis stable et leurs larges roues, les modèles de la gamme G sont particulièrement à l'aise sur les sols irréguliers. La gamme G est idéale pour les remorques, les poids-lourds, les bateaux, les chemins d'accès, etc.



1 Cadre pliant

- Avec son cadre pliant, le G 7.180 se range d'une manière facile et pratique.

2 Réservoir de détergent amovible

- Le réservoir de détergent amovible facilite le remplissage de détergent.
- Le réservoir se nettoie en toute simplicité.

G 7.180

- Support pour la lance
- Démarrage automatisé
- Accessoires améliorés

Caractéristiques techniques

Pression maximum	bar / MPa	18-180 / 1,8-18
Débit de refoulement max.	l/h	590
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance max.	PS	max. 4,7
Poids sans accessoires	kg	28
Dimensions (l × L × h)	mm	609 × 508 × 889

Équipement

Flexible haute pression	m	10
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q
Utilisation de détergent au moyen de		Réservoir
Lance d'arrosage Vario Power		■
Rotabuse		■
Filtre à eau intégré		-


N° d'art. **1.107-390.0**

Prix en CHF incl. TVA/TAR **1.119,00**

■ Standard.

UN ÉQUIPEMENT PARFAIT POUR UNE PROPRETÉ PARFAITE

La gamme d'accessoires et de détergents Kärcher garantit une solution adaptée à chaque besoin de nettoyage. Brosses, lances, nettoyeurs sols durs ou applications spéciales, notre gamme étoffée d'accessoires de nettoyage performants ne laisse aucune chance à la saleté.



1 Une aide précieuse pour les coins difficiles d'accès

Les zones difficiles d'accès car trop étroites ou incurvées deviennent facilement accessibles avec la lance Vario Power Jet Short 360°. La tête de buse à 360° et la courte lance garantissent un nettoyage sans effort. L'angle de projection adapté réduit les éclaboussures au minimum. Pour les surfaces délicates, la pression peut être réglée en continu.

2 Canon à mousse Connect 'n' Clean FJ 10 C

Ce canon à mousse innovant, qui produit et projette une mousse puissante, est idéal pour le nettoyage des voitures, motos, etc. Il est disponible en kit avec une variété de produits de nettoyage. Le système pratique de changement rapide permet de passer d'un produit de nettoyage à un autre en un simple clic.

3 Protection anti-éclaboussures

L'écran anti-éclaboussures protège les personnes et les objets environnants contre les projections d'eau et de saleté. Transparent, il permet de garder bien en vue la zone à nettoyer, pour un résultat impeccable. Divers adaptateurs permettent une utilisation rapide et simple avec l'ensemble des lances d'arrosage Vario Power, des rotabuses et des Multi Jets 3 en 1. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.

4 Brosse rotative WB 120

Une nouvelle transmission rend la brosse rotative de Kärcher encore plus puissante - pour un nettoyage efficace et en profondeur. 3 accessoires différents sont désormais disponibles : « Universal » pour toutes les surfaces lisses, « Car & Bike » pour un nettoyage particulièrement doux des véhicules et « Home & Garden » spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces résistantes telles que la pierre ou le métal. Le levier de déverrouillage intégré permet un changement simple et rapide de l'accessoire.

5 Pistolet Full Control Plus Power et Multi Jet

Avec le pistolet Full Control Plus Power, il suffit d'une simple pression de bouton pour s'adapter à la tâche de nettoyage et à la surface - pour un meilleur contrôle lors du nettoyage. La lance 3 en 1 Multi Jet combine un jet plat, un jet rotatif et un jet de détergent, ce qui évite d'interrompre le travail pour changer de lance.

6 Nettoyeur de surfaces T-Racer

Avec leur bras rotatif Twin-Jet, les nettoyeurs de surfaces T-Racer éliminent la saleté sur les surfaces étendues. Ils assurent ainsi un travail environ deux fois plus rapide qu'une lance. Leur capot protège de manière fiable l'utilisateur et son environnement contre les éclaboussures. En outre, les surfaces délicates peuvent être traitées avec soin grâce à la pression réglable.

LANCES D'ARROSAGE ET RALLONGES



Lance Multi Power à cinq modes de pulvérisation, lance courte Vario Power 360° pour une meilleure accessibilité des zones proches et inclinées, rotabuse avec jet crayon rotatif pour les salissures particulièrement tenaces ou encore lance télescopique pouvant atteindre quatre mètres pour un nettoyage efficace et facile des zones situées en hauteur : à chaque application sa lance d'arrosage Kärcher et les accessoires adaptés.



	N° d'art.	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif	1	2	3	4	5	6-8	9-10	11-12	13	14	15-16	17	18	K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus HOME	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus HOME	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus HOME	K 5 Full Control Plus	K 5 Full Control Plus HOME	K 5 Full Control	K 5 Full Control HOME	K 5 Full Control Car & Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Full Control Premium HOME	K 4 Full Control Premium Car & Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control HOME	K 4 Full Control Car	K 4 Full Control Car & Home	K 4 Full Control Car & Stairs	K 4 Full Control Home & Pipe	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact *EU	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Premium Full Control Car & Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control HOME	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control CAR	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	Nettoyeur K 2 (batterie incluse)	Nettoyeur K 2 (sans batterie)	G 9.0X
Lances d'arrosage																																																																
Lance télescopique	1	2.642-347.0	170,00	Lance d'arrosage télescopique (1,2 à 4 m) pour un nettoyage aisé des endroits difficiles d'accès. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet à position réglable intégré. Poids : env. 2 kg.			1																																																									
Protection anti-éclaboussures	2	2.642-706.0	34,00	Protection anti-éclaboussures transparente pour nettoyeur haute pression Kärcher de la classe K 2 à K 7; protège l'utilisateur et la zone environnante des éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des rebords.			2																																																									
Lance coudée	3	2.638-817.0	86,00	La lance d'arrosage coudée est extra-longue (env. 1 m) et incurvée pour un nettoyage sans effort des zones difficiles d'accès comme p. ex. les gouttières ou le bas de caisse des véhicules.			3																																																									
Rallonge de lance à 1 niveau	4	2.643-240.0	28,00	Rallonge de lance d'arrosage pour un gain de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace des zones difficiles d'accès. Convient à tous les accessoires Kärcher.			4																																																									
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	5	2.643-254.0	54,00	La lance courte Vario Power 360° avec réglage de pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour le nettoyage des zones étroites difficiles d'accès.			5																																																									
Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 180 Full Control pour K 7 FC Plus et K 7 Premium FC Plus	6	2.643-923.0	89,00	La lance Multi Jet 3 en 1 combine trois modes de pulvérisation en une lance d'arrosage. La sélection du mode adapté s'effectue simplement en tournant le régulateur de pression du pistolet G 180 Q Full Control Plus.			6	■	■	■																																																						
Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 180 Full Control pour séries K 7 FC Plus et K 7 Premium FC Plus	7	2.643-907.0	89,00	La lance Multi Jet 3 en 1 combine trois modes de pulvérisation en une lance d'arrosage : jet plat haute pression, pulvérisation de détergent et buse rotative. La sélection du mode adapté s'effectue simplement en tournant le régulateur de pression du pistolet G 180 Full Control Plus.			7	■	■	■																																																						
Lance Multi Jet Full Control 3 en 1 MJ 145 pour K 5 Premium FC Plus	8	2.643-906.0	89,00				8																																																									
Lance Multi Power MP 180 pour classes K 6-K 7	9	2.643-238.0	82,00	Lance Multi Power avec cinq modes de pulvérisation : pulvérisation de détergent, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. La sélection du mode adapté s'effectue par un simple mouvement de rotation.			9																																																									
Lance Multi Power MP 145 pour classes K 3-K 5	10	2.643-239.0	82,00				10																																																									
Lance Vario Power VP 180 pour classe K 7	11	2.642-726.0	54,00	Passage en continu d'un jet de détergent basse pression à un jet haute pression par un simple mouvement de rotation sur la lance d'arrosage.			11																																																									
Lance Vario Power VP 180 pour K 7	12	2.643-888.0	54,00				12																																																									
Lance Vario Power Full Control VP 145 pour classes K 4-K 5	13	2.642-725.0	54,00				13																																																									
Lance Vario Power Full Control VP 120 pour classes K 2-K 3	14	2.642-724.0	54,00				14																																																									
Rotabuse DB 180 pour classe K 7	15	2.642-729.0	75,00	Rotabuse avec buse à jet crayon rotative puissante pour les salissures les plus tenaces. Idéal pour les surfaces recouvertes de mousse ou érodées.			15																																																									
DB 180 Rotabuse (K 6/7 type)	16	2.643-889.0	75,00				16																																																									
Rotabuse DB 145 Full Control pour classes K 4-K 5	17	2.642-728.0	68,00				17																																																									
Rotabuse DB 120 Full Control pour classes K 2-K 3	18	2.642-727.0	62,00				18																																																									

■ Standard. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

SOLUTIONS DE NETTOYAGE AUTOUR DE LA MAISON. PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER POUR L'EXTÉRIEUR

Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l'environnement et à la préservation des ressources dans le développement de ses produits de nettoyage et d'entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal mais aussi une économie d'eau, de temps et d'énergie. Une bonne biodégradabilité s'impose.



Formule protectrice de couleur anti-UV contre le jaunissement du plastique et formule protectrice des matériaux pour une meilleure durabilité.



La formule protectrice anti-UV empêche le ternissement et le composant de soin intensif entretient les structures en bois.



Formule protectrice anti-redéposition couplée à une protection contre le vent et les intempéries.

Description du produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	Unité	N° d'art.	Prix en CHF incl. TVA
Détergent universel					
 Détergent universel RM 626 Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un détachant actif, qui élimine les tâches d'huile, de graisse et les saletés riches en minéraux sans effort, même à l'eau froide. Conçu pour la maison, le jardin et les véhicules.	Nettoyeurs haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression.	1 l	6	6.295-753.0	14,00
 Détergent universel RM 555 Ce nettoyeur tous usages puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et les saletés d'origine minérale. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et toutes surfaces imperméables.	A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.	5 l	1	6.295-357.0	25,00
 Produit de sablage (sac) Agent de sablage fin (grain 0,2 - 0,8 mm) pour un nettoyage en douceur du clinker, de la brique, de l'acier, du bois dur ou du béton. Idéal pour décaper la rouille et la peinture.	Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage Pour des nettoyeurs haute pression en combinaison avec un set de sablage.	25 kg	1	6.280-105.0	32,00
Tout autour de la maison					
 Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611 Nettoyant puissant pour pierre et façade doté d'une formule 3 en 1 unique pour des performances de nettoyage optimales. Avec un détachant actif. Formule de protection contre la réapparition de la saleté, ainsi que contre les effets du vent et de la pluie. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un entretien supérieurs en une seule étape. Conçu pour les terrasses en pierre, les murs et les façades, en intérieur et en extérieur.	Nettoyeurs haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.	1 l	6	6.295-765.0	14,00
 Nettoyant pour pierres et façades Ce nettoyeur puissant élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière et la pollution des façades en pierre et en aluminium, des murs de pierre, des terrasses et autres surfaces en pierre.	A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.	5 l	1	6.295-359.0	32,00


Description du produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	Unité	N° d'art.	Prix en CHF incl. TVA
 Nettoyant bois 3 en 1 RM 612 Nettoyant puissant pour le bois doté d'une formule 3 en 1 unique, qui offre non seulement des performances de nettoyage élevées grâce au détachant actif, mais également une protection contre les UV et un traitement intensif. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un entretien supérieurs en une seule étape. Conçu pour toutes les surfaces extérieures en bois, traitées et non traitées.	Nettoyeurs haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.	1 l	6	6.295-757.0	14,00
 Nettoyant bois Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux.	A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.	5 l	1	6.295-361.0	25,00
 Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613 Nettoyant puissant pour le plastique doté d'une formule 3 en 1 unique, qui offre non seulement des performances de nettoyage élevées grâce au détachant actif, mais également une protection de la couleur et des matériaux et un traitement intensif. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un entretien supérieurs en une seule étape. Conçu pour les meubles de jardin, les cadres de fenêtres en plastique et autres surfaces en plastique.	Nettoyeurs haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.	1 l	6	6.295-758.0	14,00
 Nettoyant pour plastique RM 625 Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux.	A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.	5 l	1	6.295-358.0	25,00
 Glass Finisher 3 en 1 RM 627 Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement.	Nettoyeurs haute pression Fixez la brosse sur le nettoyeur haute pression et prénettoyez les surfaces vitrées à l'aide du détergent universel. Rincez le produit de nettoyage grâce au nettoyeur haute pression. Appliquez du Glass Finisher puis rincez, le tout à l'aide du nettoyeur haute pression. Laissez sécher la surface.	1 l	6	6.295-474.0	14,00
 Concentré pour patio et terrasse RM 564 Concentré pour patio et terrasse pour un nettoyage des balcons et des terrasses (bois/pierre) respectueux des matériaux. Élimine l'huile, les graisses, les traces de pollution et la saie. Donne 5 l de détergent dilué.	Nettoyeurs haute pression Produit 5 l de nettoyeur pour terrasse prêt à l'emploi. Mélangez 0,5 l de nettoyeur pour terrasse à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérissez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon à mousse. Mélangez 0,5 l de nettoyeur pour terrasse à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérissez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon à mousse. Manuellement Mélangez 150 ml de concentré à 5 l d'eau du robinet. Nettoyeurs haute pression Appliquez à basse pression. Laissez tremper. Arrosez ensuite avec un jet haute pression Nettoyeurs haute pression équipés du canon à mousse Appliquez le détergent via le canon à mousse.	500 ml	8	6.295-842.0	14,00
 Flacon vaporisateur Le pulvérisateur à pompe Kärcher permet une application sans effort des produits de nettoyage et d'entretien. Avec réglage en continu du jet et de l'angle de pulvérisation.	Manuellement Remplissez avec le produit de nettoyage et d'entretien, actionnez la pompe pour générer de la pression dans la bouteille puis réglez le jet et appliquez.	1 l	3	6.394-374.0	30,00

FREINER LA SALETÉ : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER POUR VÉHICULES

Pour une voiture et une moto étincelantes de propreté, Kärcher offre un large éventail de solutions de nettoyage pour des applications variées. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements, associés aux accessoires adéquats, éliminent la saleté la plus tenace mais permettent aussi une économie de temps, d'eau et d'énergie. Un nettoyage régulier avec nos produits de spécialité ravive les surfaces et contribue à la durabilité des différents matériaux.



Nettoyage en profondeur des saletés de la route avec le shampoing pour voitures. La formule 3 en 1 pour un séchage rapide et un joli brillant.



Il se colore en rouge lorsque le temps de pose adéquat est écoulé : le nettoyant spécial jantes Premium dissout même les saletés tenaces, et se rince ensuite facilement.



Nettoyant pour deux-roues : une solution à tous les besoins. Sa formule gel garantit une bonne adhérence lors du nettoyage tout en étant bien adaptée aux matériaux des motos ou des vélos.

Description du produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	Unité	N° d'art.	Prix en CHF incl. TVA
Produit d'entretien pour véhicules					
 Shampoing voitures 3 en 1 RM 610 Shampoing pour voitures puissant doté d'une formule 3 en 1 unique, qui offre non seulement des performances de nettoyage élevées grâce au détachant actif, mais également un séchage rapide et une brillance exceptionnelle. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un entretien supérieurs en une seule étape. Pour un nettoyage en douceur de tous les véhicules.	Nettoyeurs haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.	1 l	6	6.295-750.0	14,00
 Shampoing voitures RM 619 Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques.	A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.	5 l	1	6.295-360.0	21,00
 Shampoing Concentré pour l'auto Shampoing voitures concentré pour nettoyer les véhicules tout en respectant les matériaux. Élimine l'huile, les graisses, ainsi que les saletés dues à l'hiver et au trafic, sur la peinture, le verre, le plastique et le chrome. Donne 5 l de détergent dilué.	Nettoyeurs haute pression Produit 5 l de shampoing pour voitures prêt à l'emploi. Produit 5 l de shampoing pour voitures prêt à l'emploi. Mélangez 0,5 l de shampoing pour voitures à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérisez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon à mousse. Manuellement Mélangez 150 ml de concentré à 5 l d'eau du robinet. Adaptez la quantité de concentré, en fonction du degré de saleté. Laissez agir brièvement, puis rincez à haute pression.	500 ml	8	6.295-843.0	14,00
 Ultra Foam Cleaner 3 en 1 RM 615 Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.	Avec canon à mousse Remplissez le canon à mousse avec le nettoyant Ultra Foam Cleaner ou connectez au Connect 'n' Clean, ajustez le dosage au min. ou max. en fonction du degré de contamination et distribuez. Laissez agir un bref instant, nettoyez à l'aide d'une brosse de lavage, rincez ensuite à la haute pression. Ne laissez pas sécher.	1 l	6	6.295-743.0	14,00

Description du produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	Unité	N° d'art.	Prix en CHF incl. TVA
 Nettoyant moquettes Premium RM 667 Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant.	Manuellement Pulvérisez à faible distance sur les jantes sèches et froides, puis, selon le degré d'encrassement, laissez agir 1 à 3 min. La coloration en rouge indique l'action du détergent. Ensuite, rincez soigneusement (par ex. avec un appareil haute pression) ou passez dans une station de lavage.	500 ml		6.296-048.0	20,00
 Nettoyant anti-insectes 3 en 1 RM 618 Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	Manuellement Arrosez sous forme non diluée. Laissez tremper. Rincez la surface avec de l'eau claire.	500 ml	8	6.295-761.0	14,00
 Nettoyant pour verre en gel 3 en 1 RM 724 G Pour nettoyer manuellement les vitres et les miroirs, ainsi que les surfaces brillantes et résistantes à l'eau. Permet même de se débarrasser des saletés grasses et huileuses. Traitement parfait grâce à la formule en gel, qui permet d'éviter les coulées indésirables sur les surfaces verticales.	Manuellement Vaporisez sur la surface, étalez régulièrement avec un chiffon et frottez ensuite jusqu'à obtenir une transparence parfaite.	500 ml	8	6.295-762.0	16,00
 Nettoyant Moto 3 en 1 Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les résidus de freinage, de pneus, les insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	Manuellement Vaporisez le produit sur le deux-roues sec et froid, et laissez agir 3-5 minutes. Rincez ensuite à haute pression. Ne pas nettoyer des pièces chaudes.	500 ml	8	6.295-763.0	14,00

LE NETTOYAGE EN UN TOUR DE MAIN. PARTOUT. À TOUT MOMENT

Lorsqu'il n'y a aucune prise de courant à proximité : avec les solutions de nettoyage mobiles fonctionnant sur batterie de Kärcher dans le secteur de la basse et moyenne pression, il n'y a plus de limites à la propreté, même à l'extérieur.



1 KHB 5 Battery - puissance portable

Le KHB 5 Battery et son système de batterie interchangeable 18 V est la solution idéale pour un nettoyage rapide, flexible et sans fil tout autour de la maison. Les meubles de jardin, les jouets, les vélos et les petites terrasses peuvent être nettoyés à fond à une pression moyenne efficace, mais douce. L'appareil innovant se tient en main confortablement, est prêt à l'emploi dès le raccordement du tuyau et peut être prolongé de manière flexible grâce à divers lances et accessoires.



2 OC 3 - la propreté en déplacement

Qu'il s'agisse de chaussures de randonnée, de poussettes ou de vélos : même en déplacement, l'OC 3 nettoie tout dans une propreté éclatante - et la voiture n'est pas salie. Le nettoyeur mobile est équipé d'une puissante batterie lithium-ion et d'un réservoir d'eau amovible. Grâce à la basse pression douce, même les composants sensibles comme les roulements ou les joints d'étanchéité ne sont pas endommagés. Trois boîtes d'accessoires spécifiques, disponibles en option, permettent un nettoyage encore meilleur. Le boîtier correspondant peut être placé en dessous de l'appareil. D'autres accessoires pratiques tels qu'un flexible d'aspiration ou une buse à jet conique pour le nettoyage des chiens rendent l'OC 3 encore plus flexible.

BATTERIE KHB 5

Toujours prêt à l'emploi



Attachez le flexible et c'est parti : le modèle innovant Kärcher KHB 5 Battery muni d'une batterie de recharge Li-ion 18 V assure rapidement tous types de nettoyage d'appoint autour de la maison, sans raccordement au réseau électrique.



1 Design novateur

- L'appareil se tient à la main. Pour une grande souplesse d'utilisation et une liberté de mouvements élevée.
- Peu encombrant.



2 Fonctionnement sur batterie

- Le nettoyage sans raccordement au réseau électrique.
- Avec technologie temps réel innovante : le temps d'utilisation restant s'affiche sur l'écran sans fil.
- Compatible avec les batteries de la gamme Kärcher Battery Power 18 V max.



3 Moyenne pression efficace et idéalement adaptée

- La moyenne pression associe efficacité et préservation des surfaces.
- Buse à jet plat adaptée dans une lance d'arrosage simple et rotabuse pour le nettoyage d'objets ne nécessitant pas la haute pression.



4 Nombreux accessoires en option

- Le PS 20 portatif est idéal pour un nettoyage efficace des petites surfaces et des escaliers.
- La MJ 24 portative réunit cinq buses en une seule lance, pour nettoyer et arroser.
- Avec son articulation à 360°, la VJ 24 portative permet d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KHB 5 Battery		KHB 5 Battery Set	
■ Nettoyeur pression portable		■ Nettoyeur pression portable	
■ Compatible avec les batteries de recharge de la gamme Kärcher Li-ion 18 V		■ Avec batterie interchangeable Kärcher Li-ion 18 V / 2,5 Ah	
Caractéristiques techniques			
Pression maximum	bar	24	24
Plage de pressions		Moyenne pression	Moyenne pression
Débit de refoulement max.	l/h	200	200
Autonomie de la batterie	env. min	-	10
Durée de recharge de la batterie	min	-	240
Poids sans accessoires	kg	2,7	2,9
Dimensions (l x L x h)	mm	365 x 105 x 255	365 x 105 x 295
Équipement			
Batterie	V / Ah	-	18 / 2,5 / Batterie lithium-ion
Lance simple		■	■
Rotabuse		■	■
Chargeur		-	Chargeur standard Battery Power 18 V
Aspiration d'eau		■	■
N° d'art.		1.328-000.0	1.328-100.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		180,00	310,00
■ Standard.			

Accessoires	N° d'art.	Descriptif	Prix en CHF incl. TVA
Batterie Li-ion 18-25	2.445-034.0 ■	Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 2,5 Ah avec Real Time Technology innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V max.	100,00
Batterie Li-ion 18-50	2.445-035.0 ■	Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 5,0 Ah avec Real Time Technology innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V max.	163,00
Chargeur rapide 18 V	2.445-032.0 ■	Ce chargeur rapide permet de recharger à 80 % en 40 minutes la batterie interchangeable Li-ion 18 V / 2,5 Ah et convient aussi à toutes les batteries de recharge de la gamme Kärcher 18 V max.	64,00
Nettoyeur de surfaces portable PS 20	2.644-018.0 ■	Cette brosse nettoiyante haute performance est le complément idéal du nettoyeur pression sans fil KHB 5 Battery pour nettoyer petites surfaces et escaliers.	60,00
Lance portable Multi Jet 5 en 1 MJ 24	2.644-056.0 ■	Lance d'arrosage à jets multiples 5-en-1 pour le KHB 5 Battery : le MJ 24 portable avec jet ponctuel, plat, de rinçage, secondaire et de coulée. Réglable facile, il suffit de tourner la tête de buse.	59,00
Lance portable variable VJ 24 360°	2.644-057.0 ■	Lance d'arrosage variable avec articulation réglable à 360°: le VJ 24 portable pour le KHB 5 Battery est idéal pour le nettoyage des zones difficilement accessibles.	50,00
SH 5 Portable	2.644-124.0 ■	Le tuyau d'aspiration de 5 mètres de long permet l'aspiration de l'eau à partir de sources alternatives telles que les citernes pluviales ou les bidons d'eau. Le tuyau est très flexible et donc idéal pour le nettoyeur haute pression portatif KHB 5 Batterie.	39,00

■ Nouveau

NETTOYEUR MOBILE EXTÉRIEUR

Un nettoyeur mobile plus compact que jamais



Extrêmement compact, le nettoyeur mobile extérieur dispose d'une batterie intégrée et d'un réservoir d'eau, se transporte simplement et se range facilement. Pour tous types d'applications sans raccordement au réseau d'électricité ni au réseau d'eau, n'importe où, n'importe quand.



1 Design compact de l'appareil

- Rangement pratique du tuyau spiralé et du pistolet sous le réservoir d'eau amovible.
- Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place



2 Batterie lithium-ion intégrée

- Nettoyage mobile indépendant d'une source d'énergie.
- Grande autonomie de la batterie, ce qui permet d'utiliser l'appareil plusieurs fois avant d'avoir à recharger la batterie. La lumière LED indique un niveau bas de la batterie.



3 Pression basse douce mais efficace

- La pression basse offre l'avantage d'un nettoyage à la fois efficace et doux.
- La buse standard à jet plat permet de visualiser les performances de nettoyage. La buse conique peut également être utilisée pour un nettoyage encore plus sensible, par exemple des pattes de votre chien.



4 Gamme étendue d'accessoires

- Les différentes applications peuvent être étendues et perfectionnées grâce aux nombreux accessoires.
- Le Box Adventure, le Box Vélo et le Box Animaux sont des boîtes de rangement pratiques qui peuvent être fixées à l'appareil. Tous ces accessoires sont aussi disponibles séparément.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OC 3

- Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à ranger.
- Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie intégrée et au réservoir d'eau amovible.

Boîte d'accessoires OC 3 Adventure

- Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à ranger.
- Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie intégrée et au réservoir d'eau amovible.
- Des accessoires en parfaite harmonie pour le nettoyage de votre équipement pour l'extérieur pour ceux qui sont souvent en déplacement dans une boîte de rangement pratique, attachée à l'appareil.

Caractéristiques techniques

Plage de pressions		Pression basse	Pression basse
Débit max	l/min	2	2
Autonomie de la batterie	env. min	15	15
Durée de recharge de la batterie	min	180	180
Poids sans accessoires	kg	2,2	2,2
Dimensions (l x L x h)	mm	277 x 234 x 201	277 x 234 x 201

Équipement

Volume du réservoir d'eau	l	4	4
Batterie lithium-ion		■	■
Tuyau spiralé	m	2,8	2,8
Buse à jet plat, filtre d'appareil		■	■
Câble de chargement pour la batterie		■	■
Boîte de rangement		-	■
Brosse universelle		-	■
Nettoyant deux-roues		-	-
Bonnette microfibrés		-	-
Tuyau d'aspiration		-	■
Buse à jet conique, brosse Pet, chiffon à main pour animaux domestiques		-	-
N° d'art.		1.680-000.0	1.680-002.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		210,00	240,00

■ Standard.

Nettoyeur mobile extérieur Box Vélo

- Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à ranger.
- Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie intégrée et au réservoir d'eau amovible.
- Nettoyer facilement votre bicyclette grâce aux accessoires correctes dans la boîte de rangement attachée.

Nettoyeur mobile extérieur Box Animaux

- Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à ranger.
- Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie intégrée et au réservoir d'eau amovible.
- Pour un nettoyage doux de vos animaux domestiques sensibles à l'aide des accessoires fabriqués sur mesure dans cette boîte de rangement pratique.

Caractéristiques techniques

Plage de pressions		Pression basse	Pression basse
Débit max	l/min	2	2
Autonomie de la batterie	env. min	15	15
Durée de recharge de la batterie	min	180	180
Poids sans accessoires	kg	2,2	2,2
Dimensions (l x L x h)	mm	277 x 234 x 201	277 x 234 x 201

Équipement

Volume du réservoir d'eau	l	4	4
Batterie lithium-ion		■	■
Tuyau spiralé	m	2,8	2,8
Buse à jet plat, filtre d'appareil		■	■
Câble de chargement pour la batterie		■	■
Boîte de rangement		■	■
Brosse universelle		■	-
Nettoyant deux-roues		■	-
Bonnette microfibrés		■	-
Tuyau d'aspiration		-	-
Buse à jet conique, brosse Pet, chiffon à main pour animaux domestiques		-	■
N° d'art.		1.680-003.0	1.680-004.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		240,00	240,00

■ Standard.

LE NETTOYEUR DE TERRASSES PCL 4: POUR DES TERRASSES COMME NEUVES

Finis le récurage épuisant. Avec le PCL 4, plus besoin de nettoyer à la main les surfaces en bois ou en pierre autour de la maison. Les brosses rotatives et l'alimentation en eau réglable éliminent à fond et sans effort les saletés telles que les revêtements d'algues vertes, la mousse et les feuilles sur les sols des terrasses.

NOUVEAU



1 Nettoyage efficace et régulier

Des brosses-rouleaux innovantes et tournant en arrière veillent à un nettoyage à fond et régulier des différentes surfaces extérieures - et à un résultat de nettoyage exceptionnel.

2 Consommation intelligente au lieu du gaspillage d'eau

La régulation manuelle de l'eau signifie que l'on n'utilise que la quantité d'eau nécessaire à la tâche de nettoyage.

3 Nettoyage jusqu'au bord

Le moteur étant fixé au centre, les brosses-rouleaux nettoient jusqu'au bord. Enlever la saleté le long des murs de la maison est également devenu un jeu d'enfant.

4 Position de travail ergonomique

Le PCL 4 a été conçu de manière ergonomique de sorte qu'une position de travail verticale est toujours possible quelle que soit la taille de l'utilisateur.

5 Utilisation polyvalente pour les surfaces extérieures les plus diverses

Grâce au changement de brosse sans outil, le PCL 4 est prêt à nettoyer les surfaces en bois et en pierre en un rien de temps.

PCL 4



Nettoyage efficace et uniforme des terrasses

Grâce à la combinaison des brosses rotatives, d'une quantité d'eau réglable et d'un moteur puissant, le PCL 4 élimine même les saletés les plus tenaces, en profondeur et de manière homogène.

NOUVEAU



1 Deux brosses-rouleaux rotatives de haute qualité

- Nettoyage complet et uniforme d'une grande variété de surfaces extérieures, avec un rendement surfacique élevé.



2 Deux buses surmontant les brosses-rouleaux

- Saleté dissoute et évacuée en une seule passe. Élimination des salissures tenaces.



3 Débit d'eau réglable par vanne

- Nettoyage économe en eau.



4 Fixation centrale des brosses-rouleaux

- Nettoyage atteignant les bordures, y compris les coins et les bords.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PCL 4

- Brosses interchangeables pour augmenter la diversité de nettoyage
- Pied de stockage pour préserver les brosses
- Nettoyage des surfaces en bois et en pierre

Caractéristiques techniques

Pression maximum	bar / MPa	10 / 1
Plage de pressions		Pression basse
Consommation d'eau 4 bars	l/h	max. 180
Puissance absorbée	kW	0,6
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600-800
Largeur de travail des brosses	mm	300
Matériau de la brosse		Polyamide
Poids	kg	5
Dimensions (l x L x h)	mm	1281 x 307 x 350

Équipement

2 brosses surfaces en bois	■
2 buses à eau	■
Soupape de régulation du volume d'eau	■
Pied de stockage	■
Œillet de suspension	■
Câble électrique	■
Manche et poignée économique	■
N° d'art.	1.644-002.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	290,00
■ Standard.	

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix en CHF incl. TVA
Brosses surfaces en pierre	2.644-121.0 ■	Idéal pour le nettoyage des terrasses : le set de rouleaux en 2 pièces pour le PCL 4. Enlève sans effort les dépôts verts ou la mousse des surfaces en pierre à l'extérieur.	62,00

- Nouveau

FAIT PLIER LES MAUVAISES HERBES. ET PAS L'INVERSE

Souvent, les mauvaises herbes sont quasiment increvables. Que ce soit courbé ou à genoux, le travail est fastidieux et douloureux. Il semble n'y avoir aucune solution contre la prolifération. Mais désormais, le WRE 4 Battery de Kärcher combat les mauvaises herbes. L'appareil fonctionnant sur batterie élimine rapidement et efficacement les mauvaises herbes et la mousse des joints et des bords – et veille à l'élimination des mauvaises herbes sans douleur.

NOUVEAU



1 Utilisation polyvalente

Le WRE 4 Battery enlève la mousse sur les surfaces dures telles que les dalles composites et les pavés, les dalles en béton lavé et le carrelage aussi bien que la mousse et les mauvaises herbes dans les joints.

2 Rapide et efficace

La tête de brosse innovante avec ses poils spécialement orientés et la vitesse de brossage élevée veillent à une élimination rapide et efficace des mauvaises herbes et des mousses gênantes.

3 Changement de brosse simple

La brosse peut être changée facilement sans outil – pour un remplacement aisé des brosses usées.

4 Position de travail agréable

La poignée télescopique en aluminium permet une position de travail verticale quelle que soit la taille de l'utilisateur. La tête de brosse pivotante peut être adaptée individuellement aux différentes situations de nettoyage et aux différentes tailles.

5 Nettoyage à proximité des bords

Grâce à sa forme conique, la tête de brosse pénètre idéalement dans les bords. Les mauvaises herbes peuvent être complètement enlevées le long des bordures de trottoir, des escaliers, des façades et des murs de maison.

6 Liberté de mouvement maximale

Le WRE 4 Battery fonctionnant sur batterie, il n'est pas gêné par un câble d'alimentation, ce qui facilite nettement le nettoyage autour de la maison. En outre, la batterie peut être utilisée dans la gamme des batterie 18 V.

WRE 4 BATTERY

Désherber efficacement et sans effort

L'outil de désherbage ergonomique sans fil WRE 4 Battery, avec une tête de brosse innovante et un système de changement sans outil, élimine sans effort les mauvaises herbes et la mousse sur les surfaces ainsi que sur les joints et les bords.



1 Broses en nylon innovantes

■ Élimination puissante et rapide des mauvaises herbes et de la mousse gênantes.



2 Changement de brosse sans outil

■ Pour un remplacement facile d'une garniture de poils usée.



3 Manche télescopique en aluminium

■ Permet à des personnes de différentes tailles de travailler debout et bien droites.



4 Tête de nettoyage orientable

■ L'angle peut être adapté, en fonction de la situation de nettoyage et de la taille de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	Set WRE 4 Battery	WRE 4 Battery
<ul style="list-style-type: none"> ■ Appareil de la gamme 18 V Li-Ion ■ Poignée alu télescopique pour une position de travail droite ■ Cœillet de suspension intégré pour un rangement facile 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Appareil de la gamme 18 V Li-Ion ■ Poignée alu télescopique pour une position de travail droite ■ Cœillet de suspension intégré pour un rangement facile 		
Caractéristiques techniques		
Vitesse de rotation des brosses	U/min	2300-2800
Diamètre de brosse	mm	180
Matériau de la brosse		Nylon
Tension de la batterie	V	18
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Autonomie de la batterie	env. min	15
Durée de recharge de la batterie	min	240
Poids	kg	2,6
Dimensions (l x L x h)	mm	1374 x 234 x 361
Équipement		
Bande de la brosse	■	■
Protection anti-éclaboussures	■	■
Position parking	■	■
Poignée télescopique en aluminium	■	■
Cœillet de suspension	■	■
Interrupteur de sécurité	■	■
Batterie	■	-
Chargeur	■	-
N° d'art.	1.445-241.0	1.445-240.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	300,00	170,00
■ Standard.		

Accessoires	N° d'art.	Descriptif	Prix en CHF incl. TVA
Batterie Li-ion 18-25	2.445-034.0 ■	Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 2,5 Ah avec Real Time Technology innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V max.	100,00
Batterie Li-ion 18-50	2.445-035.0 ■	Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 5,0 Ah avec Real Time Technology innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V max.	163,00
Chargeur rapide 18 V	2.445-032.0 ■	Ce chargeur rapide permet de recharger à 80 % en 40 minutes la batterie interchangeable Li-ion 18 V / 2,5 Ah et convient aussi à toutes les batteries interchangeables de la gamme Kärcher 18 V max.	64,00
Garniture	2.445-240.0 ■	Bande de brosse en nylon pour un remplacement rapide de la brosse usée sur l'outil de désherbage WRE 4 Battery.	20,00

■ Nouveau

POUR UN TRAVAIL CINQ FOIS PLUS RAPIDE QU'AVEC UN BALAI

Balayer peut être si simple. Les balayuses débarrassent de leur saleté trottoirs, entrées de garage et terrasses, d'une manière rapide, pratique et fiable. Toutes les surfaces extérieures retrouvent leur éclat en un rien de temps, sans avoir à se pencher. Sans comparaison possible avec un balai.



1 Vite, plus vite, Kärcher

Nos balayuses permettent aux utilisateurs un nettoyage jusqu'à 5 fois plus rapide qu'avec un balai et une pelle – sans effort et sans stress. Pour un balayage plaisir.

2 La propreté jusque dans les détails

Les longs poils des brosses latérales de notre balayuse manuelle garantissent une propreté impeccable même sur les bords.

3 Démontage extrêmement simple

Pendant le balayage, le réservoir à déchets collecte la saleté de manière fiable. Pour le vider, il suffit simplement de le retirer : le soulever, le vider et c'est fini – sans contact avec la saleté.

4 Flexibles et confortables

Les poignées des balayuses sont réglables en hauteur et, au besoin, peuvent être complètement rétractées.

5 Simples et compactes

Il suffit de quelques gestes pour ranger toutes nos balayuses dans un minimum de place : simplement rabattre la poignée et installer verticalement la balayuse. Et voilà !

6 Tient tout seul


Les réservoirs à déchets, facilement amovibles, sont conçus pour être déposés en toute sécurité.

BALAYEUSES

Plus rapide qu'un balai



Qui aurait pensé que le balayage pourrait un jour être aussi facile ? Les balayeuses Kärcher permettent de nettoyer le trottoir, la chaussée, l'entrée et la cour jusqu'à cinq fois plus vite qu'avec un balai et une pelle. Les salissures sont transportées efficacement dans le réservoir à déchets : simplement, rapidement et proprement. Le balayage tel qu'on le conçoit aujourd'hui !



1 Deux paires de balais latéraux (S 650 2 en 1)

- Balais latéraux standard pour les salissures sèches et balais latéraux supplémentaires avec poils durs pour les salissures humides.
- Plus de flexibilité avec 2 balais latéraux. Les poils longs garantissent un nettoyage en profondeur même dans les recoins.



2 Pas de contact avec la saleté

- Les balais latéraux et le balai principal acheminent les salissures directement dans le réservoir à déchets protégé du vent.
- Facile de ne pas se salir : relever, vider, c'est terminé. Aucun contact avec la saleté.



3 Rangement peu encombrant

- Grâce à sa poignée pliable, la balayeuse peut être rangée à la verticale, garantissant ainsi un encombrement minimal.



4 Manche réglable avec poignée confortable

- Poignée avec manche confortable à revêtement thermique agréable par tous les temps.
- Dos ménagé grâce au manche réglable en hauteur (extensible 1 fois, 2 réglages d'inclinaison).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S 650 2 en 1

- 2 balais latéraux pour les salissures sèches et 2 balais latéraux pour les salissures humides
- Réservoir à déchets confortable et stable
- Manche réglable avec poignée confortable

S 650 PLUS

- 2 brosses latérales et 1 pince ramasse-déchets
- Réservoir à déchets confortable et stable
- Manche réglable avec poignée confortable

S 650

- Deux brosses latérales
- Réservoir à déchets confortable et stable
- Manche réglable avec poignée confortable

Caractéristiques techniques

		S 650 2 en 1	S 650 PLUS	S 650
Rendement surfacique max.	m ² /h	1800	1800	1800
Recommandé à partir d'une surface de	m ²	40	40	40
Largeur de travail avec balais latéraux	mm	650	650	650
Réservoir à déchets	l	16	16	16
Nombre de brosses latérales	pièce(s)	2	2	2
Pince ramasse-déchets	pièce(s)	-	1	-
Poids, en ordre de marche	kg	9,9	9,9	9,7
Dimensions (l x L x h)	mm	1111 x 650 x 935	1111 x 650 x 935	1111 x 650 x 935
N° d'art.		1.766-307.0	1.766-305.0	1.766-300.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		200,00	190,00	180,00

S 550

- Une brosse latérale
- Réservoir à déchets confortable et stable
- Poignée réglable

S 750

- Grande brosse latérale supplémentaire avec pression de contact réglable
- Grand réservoir pratique et autonome
- Poignée ergonomique réglable

Caractéristiques techniques

		S 550	S 750
Rendement surfacique max.	m ² /h	1600	2500
Recommandé à partir d'une surface de	m ²	30	60
Largeur de travail avec balais latéraux	mm	550	700
Réservoir à déchets	l	16	32
Nombre de brosses latérales	pièce(s)	1	1
Pince ramasse-déchets	pièce(s)	-	-
Poids, en ordre de marche	kg	9,2	12,7
Dimensions (l x L x h)	mm	1111 x 590 x 935	1119 x 780 x 995
N° d'art.		1.766-200.0	1.766-910.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		150,00	380,00

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix en CHF incl. TVA
Brosses latérales pour déchets humides	2.644-026.0 ■	Deux brosses latérales de balayeuse avec un poilage spécial pour les produits humides à balayer. Convient aux balayeuses S 500 à S 650.	30,00

■ Nouveau

SOUFFLEURS DE FEUILLES KÄRCHER - CONQUIS D'EMBLÉE

Quelle que soit la saison : le souffleur de feuilles Kärcher est prêt pour relever tous les défis. Il permet d'enlever rapidement et sans effort les feuilles et les déchets après la taille des haies et la tonte des pelouses. Et même la saleté en vrac peut être éliminée en un rien de temps autour de la maison ou du garage. Il est également efficace sur sols irréguliers, dans les coins et sur les rebords, là où les balayeuses atteignent leurs limites.

NOUVEAU



1 Kärcher, la puissance établie

Le débit et la vitesse de l'air sont parfaitement coordonnés et veillent à une élimination puissante et efficace des feuilles, des déchets verts et des saletés autour de la maison.

2 Liberté de mouvement maximale

Le fait de ne pas avoir de câble électrique gênant simplifie énormément le nettoyage autour de la maison. De plus, il est possible d'utiliser la batterie dans la gamme des batteries.

3 Travail sans effort garanti

Doté d'un équilibre parfait et d'une poignée ergonomique, le souffleur de feuilles permet de travailler sans fatigue.

4 Contrôle total

La buse plate veille à un enlèvement contrôlé des feuilles et de la saleté en vrac en les soufflant en tas. Le bord de raclage intégré détache les feuilles mouillées et la saleté tenace.

SOUFFLEUR

Souffleur puissant. Mobilité maximale



Souffleur sans fil puissant 18 V et 36 V Li-Ion pour l'élimination toute l'année des feuilles, des saletés en vrac et des découpes en tous genres. Bien équilibré et avec une manipulation ergonomique.



1 Tube de soufflage

- Élimination puissante des feuilles et salissures tout autour de la maison et dans le garage.



2 Buse plate amovible

- Pour un nettoyage précis et ponctuel. Il est par exemple possible de souffler les feuilles sur un tas.



3 Réglage de la puissance à 2 niveaux

- Puissance maximale ou durée maximum : la puissance peut être adaptée aux besoins individuels.



4 Bord de raclage intégré

- Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le bord de raclage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LBL 4 Battery Set

- Outils de la gamme 36 V Li-Ion
- Réglage de la puissance à 2 niveaux : choix entre le temps de fonctionnement max. et la puissance max.
- Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible pour un rangement peu encombrant

LBL 4 Battery

- Outils de la gamme 36 V Li-Ion
- Réglage de la puissance à 2 niveaux : choix entre le temps de fonctionnement max. et la puissance max.
- Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible pour un rangement peu encombrant

Caractéristiques techniques

		LBL 4 Battery Set	LBL 4 Battery
Vitesse d'air	km/h	250	250
Débit volumique	m ³ /h	330	330
Régulation de vitesse		oui	oui
Niveaux de vitesse		2	2
Tension de la batterie	V	36	36
Type de batterie		Batterie lithium-ion	Batterie lithium-ion
Autonomie de la batterie	env. min	12	-
Durée de recharge de la batterie	min	45 min (80%) / 65 min (100%)	-
Poids	kg	3,0	2,2
Dimensions (l x L x h)	mm	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305

Équipement

	LBL 4 Battery Set	LBL 4 Battery
Tube de soufflage	■	■
Buse plate avec bord de raclage	■	■
Batterie	■	-
Chargeur	■	-
N° d'art.	1.445-160.0	1.445-150.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	340,00	190,00

■ Standard.

Set batterie LBL 2

- Système de plate-forme 18 V Li-Ion
- Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible pour un rangement peu encombrant

LBL 2 Battery

- Système de plate-forme 18 V Li-Ion
- Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible pour un rangement peu encombrant

Caractéristiques techniques

		Set batterie LBL 2	LBL 2 Battery
Vitesse d'air	km/h	210	210
Débit volumique	m ³ /h	220	220
Régulation de vitesse		non	non
Niveaux de vitesse		-	-
Tension de la batterie	V	18	18
Type de batterie		Batterie lithium-ion	Batterie lithium-ion
Autonomie de la batterie	env. min	15	-
Durée de recharge de la batterie	min	240	-
Poids	kg	2,5	2,0
Dimensions (l x L x h)	mm	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305

Équipement

	Set batterie LBL 2	LBL 2 Battery
Tube de soufflage	■	■
Buse plate avec bord de raclage	■	■
Batterie	■	-
Chargeur	■	-

N° d'art.	1.445-110.0	1.445-100.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	220,00	110,00

■ Standard.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix en CHF incl. TVA
Batterie Power 18/25	2.445-034.0 ■	Batterie rechargeable Li-Ion 18 V / 2,5 Ah avec technologie innovante Real Time Technology et écran LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Convient à tous les appareils de la plate-forme de batterie Kärcher 18 V.	100,00
Batterie Power 18/50	2.445-035.0 ■	Batterie rechargeable Li-Ion 18 V / 5,0 Ah avec technologie innovante Real Time Technology et écran LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Convient à tous les appareils de la plate-forme de batterie Kärcher 18 V.	163,00
Chargeur rapide Batterie Power 18 V	2.445-032.0 ■	Le chargeur rapide charge la batterie rechargeable 18 V / 2,5 Ah à 80 % en seulement 40 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries interchangeables de la gamme des batteries Kärcher 18 V.	64,00
Batterie Power 36/25	2.445-030.0 ■	Batterie rechargeable Li-Ion 36 V / 2,5 Ah avec technologie innovante Real Time Technology et écran LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Convient à tous les appareils de la gamme des batteries Kärcher 36 V.	213,00
Batterie Power 36/50	2.445-031.0 ■	Batterie rechargeable Li-Ion 36 V / 5,0 Ah avec technologie innovante Real Time Technology et écran LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Convient à tous les appareils de la gamme des batteries Kärcher 36 V.	250,00
Chargeur rapide pour la batterie 36 V	2.445-033.0 ■	Refaire le plein en un rien de temps : Avec le chargeur rapide, la batterie rechargeable Li-Ion 36 V / 2,5 Ah peut être rechargée en un tour de main. Rechargez de 80 % pendant 45 minutes. Convient également à toutes les autres batteries de la plate-forme de batteries Kärcher 36 V.	88,00

■ Nouveau

TOND LA PELOUSE. AUGMENTE LE TEMPS LIBRE

Il suffit de lever les jambes et de profiter du jardin pendant que le RLM 4 tond la pelouse. Sa technologie multi-capteurs, sa programmation flexible et à sa capacité d'inclinaison jusqu'à 45 pour cent lui permettent d'être autonome pour un tapis de verdure parfait. Le système à 4 lames garantit une coupe tranchante. Et il n'est plus nécessaire d'éliminer la tonte, car l'herbe finement coupée fait office d'engrais naturel pour la pelouse. Pour se recharger, le RLM 4 se rend automatiquement à la station de charge. L'entretien du jardin peut être tellement facile.

NOUVEAU



1 Tonte silencieuse

En service, le RLM 4 est à peine audible. Pour des heures de détente dans le jardin.

2 Principe de mulching

L'herbe finement coupée reste dans le jardin pour faire office d'engrais naturel pour la pelouse.

3 Utilisation confortable

L'écran permet de régler les temps de tonte souhaités ou un démarrage et un arrêt manuels.

La hauteur de coupe peut être réglée facilement entre 25 et 55 millimètres et vérifiée à l'aide de la loupe intégrée.

4 Passages étroits

Le RLM 4 passe sans problème entre les passages étroits d'une largeur d'au moins 60 centimètres.

5 Bordures propres

Le RLM 4 tond également les bordures si elles sont au même niveau. La coupe des bordures à la main n'a plus lieu d'être.

6 Capteur de pluie

Le RLM 4 tond quelles que soient les conditions météorologiques et, sur demande, en cas de pluie il peut retourner automatiquement à la station de charge.

RLM 4

L'entretien de la pelouse ne peut pas être plus simple



Le robot tondeuse à gazon RLM 4 tond la pelouse tout seul – et accorde un temps libre inestimable. Avec des lames permettant une coupe de pelouse tranchante comme un rasoir et les lames de déblayage pour soutenir la fonction mulching.



1 Système à quatre lames pour une coupe parfaite

- Lames à double tranchant pour une coupe parfaitement nette.
- Lames de déblayage pour la propreté du boîtier et un broyage fin.



2 Capacité de franchissement : 45 %

- Grande capacité de franchissement. Le RLM 4 franchit sans problème des pentes jusqu'à 45 %.
- Les roues caoutchoutées à profil antidérapant assurent une traction optimale et une excellente adhérence.



3 Système de recharge automatique

- Le RLM 4 revient automatiquement à sa station de charge lorsque la batterie est presque vide.



4 Technologie multicapteurs

- Après une collision, le RLM 4 change automatiquement de direction. Les lames s'arrêtent dès que l'appareil est soulevé.
- Le détecteur de pluie ajustable permet de définir le comportement du RLM 4 en cas de pluie : retourner à la station de charge ou continuer à tondre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RLM 4

- Pente jusqu'à 45 %
- 3 points d'entrée librement sélectionnables
- Nombre de lames : 4

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique	m ²	500
Tension de la batterie	V	18
Capacité de la batterie	Ah	2,25
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Durée de recharge de la batterie 100%	min	45
Durée de tonte par charge	min	50
Largeur de coupe	mm	200
Hauteur de coupe	mm	25-55
Poids sans accessoires	kg	8,8
Dimensions (l x L x h)	mm	598 x 400 x 285

Équipement

Station de recharge	■
Câble de délimitation	m 100
Cavaliers fixe-câble	pièce(s) 90
N° d'art.	1.445-000.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	1.490,00
■ Standard.	

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix en CHF incl. TVA
Piquets	2.445-024.0	■ Accessoire pour le robot tondeuse Kärcher : piquets pour la fixation du câble périphérique dans la pelouse. Se plantent rapidement dans la pelouse et maintiennent le câble périphérique à sa place.	28,00
Câble de délimitation	2.445-025.0	■ Montre au robot tondeuse à gazon où aller dans le jardin : le câble périphérique de 150 mètres de long pour une navigation fiable sur la surface à tondre.	85,00
Lame de remplacement kit	2.445-026.0	■ Les lames de coupe de rechange du robot tondeuse permettent une coupe de pelouse tranchante comme un rasoir. Pour une durée de vie plus longue, les lames sont trempées et aiguisées en permanence des deux côtés.	59,00
Kit de réparation de câble	2.445-027.0	■ Le kit de réparation de câbles pour robot tondeuse Kärcher permet de réparer de manière fiable les ruptures de câbles et de raccorder et rallonger le câble périphérique selon les besoins.	35,00

■ Nouveau

PROFITER DE SON JARDIN LA CONSCIENCE TRANQUILLE

Un jardin verdoyant et fleuri nécessite beaucoup de soin. Et de l'eau. Alliant technologie de pointe innovante et durabilité, les produits de jardin Kärcher garantissent une utilisation de l'eau responsable, dans une optique de préservation des ressources. Concrètement, l'eau nécessaire est gérée intelligemment, transportée à moindre coût énergétique et acheminée avec le moins de pertes possible jusqu'à destination. C'est-à-dire, exactement là où elle est nécessaire.



Table des matières

Systèmes d'arrosage automatique	Page 108
Pompes	Page 132
Pompes d'évacuation	Page 134
Pompes génératrices de pression	Page 138
Accessoire pompes	Page 148



Tout ce dont votre jardin a besoin

Kärcher fait battre un peu plus vite le cœur de tous les adeptes du jardin. En effet, les pompes et produits d'arrosage, parfaitement compatibles entre eux, assurent une utilisation responsable des ressources naturelles, tout en offrant des solutions confortables. Nos pompes pour la maison et le jardin, par exemple, encouragent l'utilisation de l'eau issue de sources alternatives. Grâce à une technologie de contrôle innovante, vous consommerez uniquement la quantité d'eau nécessaire. Nos flexibles de qualité, à la fois robustes, souples et résistants à la torsion, assurent ensuite le transport de l'eau dont vous avez besoin. Le système Kärcher Rain System®, installé pour l'été, permet une alimentation en eau particulièrement pratique. Chez Kärcher, vous trouverez tout ce dont votre jardin a besoin.



1 Des pompes qui répondent à tous les besoins

Que vous souhaitiez alimenter votre maison et votre jardin avec de l'eau provenant de sources alternatives, ou que vous souhaitiez pomper rapidement et facilement de l'eau indésirable : Kärcher a forcément une pompe qui répond à vos attentes.

2 Libre-service pour vos plantes

Au quotidien, en vacances ou en déplacement : ne vous faites plus aucun souci pour votre jardin. Les programmeurs de Kärcher gèrent automatiquement l'arrosage du jardin – soit selon votre plan, soit en se basant sur les données météorologiques.

3 Un programme bien-être pour tout le jardin

Arroser avec Kärcher, c'est entretenir le jardin avec un système unique. En effet, nos embouts, pistolets, arroseurs, flexibles, programmeurs ou systèmes de raccordement et de rangement de flexibles sont totalement compatibles entre eux.

4 Alimentation en eau ciblée

Simple à installer, le système Kärcher Rain System® s'adapte parfaitement aux besoins de vos plantes. Il se fonde totalement dans les haies, les buissons, les parterres de fleurs et les potagers, et achemine l'eau nécessaire exactement au bon endroit, en vous faisant gagner du temps. La quantité d'eau fournie varie en fonction des besoins.



Systèmes d'arrosage automatique



Kärcher Rain System®
Plus d'informations aux pages 112 - 114



Water Controller Duo Smart
N° d'art. 2.645-312.0



Pistolet d'arrosage en métal Premium
N° d'art. 2.645-270.0



Lance d'arrosage Premium
N° d'art. 2.645-137.0



Douche de jardin
N° d'art. 2.645-181.0



Raccord rapide universel Plus
N° d'art. 2.645-193.0
Avec Aqua Stop : N° d'art. 2.645-194.0



Arroseur oscillant OS 5.320 SV
N° d'art. 2.645-135.0



Station d'arrosage HT 4.520 Kit
N° d'art. 2.645-168.0



Kit station d'arrosage Premium HR 7.315
N° d'art. 2.645-164.0



Tuyau Performance Premium
N° d'art. 2.645-326.0

Systèmes d'arrosage automatique



Dévidoir automatique CR 7.220 Premium
N° d'art. 2.645-218.0



Dévidoir compact CR 3.110
N° d'art. 2.645-210.0

Pompes génératrices de pression



BP 4 Garden Set
N° d'art. 1.645-361.0



BP 7 Home & Garden
N° d'art. 1.645-373.0



BP 1 Barrel
N° d'art. 1.645-467.0



BP 6 Deep Well
N° d'art. 1.645-422.0



BP 2 Cistern
N° d'art. 1.645-420.0

Pompes d'évacuation



SP 7 Dirt Inox
N° d'art. 1.645-426.0



SP 6 Flat Inox
N° d'art. 1.645-525.0

L'ARROSAGE EN TOUTE BONNE CONSCIENCE

Les produits d'arrosage Kärcher, tous parfaitement compatibles entre eux, garantissent une gestion responsable des ressources naturelles. Pour une utilisation optimale et raisonnée de l'eau si précieuse. Une technologie innovante et des capteurs précis assurent l'apport de la quantité exacte d'eau nécessaire à la croissance des plantes. Pour profiter pleinement de votre jardin en harmonie avec la nature, Kärcher propose des embouts haute efficacité, des pistolets, des arroseurs, des flexibles, des programmeurs, des dispositifs de raccordement et de rangement de flexibles.



1 Une kyrielle de pulvérisateurs

Notre vaste gamme d'embouts offre une solution adaptée à chaque besoin, avec des manches rotatifs, un contrôle facile du débit et des poignées confortables. En outre, nos lignes de produits Plus et Premium séduisent par leur technologie membranaire innovante, pour ne plus perdre une goutte et profiter d'un jardinage encore plus agréable et efficace !

2 Raccords de flexible

Les raccords rapides universels Kärcher, robustes, résistants à la rupture et d'une longue durée de vie, sont compatibles avec les trois diamètres de tuyau les plus courants et tous les systèmes de fixation par clic disponibles. La fonction Aqua Stop permet de détacher le flexible en toute tranquillité, sans se faire éclabousser.

Les embouts, lances et douches Kärcher sont aussi compatibles avec les systèmes de fixation par clic classiques.

3 Un geyser d'idées

Pour des jardins grands ou petits, plats ou en pente, la gamme de pulvérisateurs Kärcher offre une solution idéale pour chaque configuration. De plus, pour faciliter l'installation et l'alignement, les arroseurs rectangulaires de Kärcher sont équipés d'une protection anti-éclaboussures.

4 Tout à portée de main, tout le temps

La station d'arrosage compacte HR 7.300 offre de nombreuses possibilités de rangement, avec des supports pratiques pour les embouts ou les lances et une boîte spacieuse pour les gants de jardinage et autres accessoires. Le dévidoir, facilement amovible, sert de support pour les tuyaux, fixe ou mobile selon le besoin.

5 Dévidoir pour petites surfaces

Le dévidoir CR 3.110 est la solution idéale pour l'arrosage de petites surfaces comme les balcons, terrasses ou jardins. Grâce au nez de robinet fourni, le dévidoir peut se fixer aussi bien aux robinets extérieurs qu'aux robinets intérieurs. De plus, il est compatible avec la série haute pression K2 flexible d'arrivée d'eau.

6 Arrosage ciblé

Le Rain System® de Kärcher est très simple à installer. La souplesse du système permet en permanence d'acheminer l'eau précisément où nécessaire. L'apport en eau est adaptable au besoin et peut se régler ponctuellement. En résumé : flexibilité maximale pour une efficacité d'arrosage optimale.

7 Water Controller Duo Smart

Le nouveau programmeur Water Controller Duo Smart offre des options de réglage flexibles pour un arrosage individuel et adapté. L'outil se laisse facilement gérer via une application ou vocalement. L'utilisation de données météorologiques en temps réel permet un arrosage efficace et économise de l'eau.

Table des matières systèmes d'arrosage automatique

Arrosage automatique	Page 110
Kärcher Rain System®	Page 112
Embouts et lances	Page 116
Arroseurs	Page 120
Systèmes de raccordement et de rangement de flexible	Page 122
Flexibles	Page 125
Rangements pour flexibles et dévidoirs	Page 128

ARROSAGE AUTOMATIQUE EN FONCTION DES BESOINS



Que ce soit pour les plantes, le potager ou la pelouse, les programmeurs de Kärcher s'occupent de tout et vous évitent d'avoir à travailler. À titre d'exemple, à tout moment et de n'importe où il est possible d'utiliser le nouveau Water Controller Duo Smart par le biais d'une application ou par commande vocale.

Et grâce à l'arrosage intelligent basé sur les données météorologiques en temps réel, vous économisez de l'eau et du temps. C'est l'arrosage avec une efficacité maximale.



NOUVEAU

Kit Watering System Duo Smart

- Réglages personnalisables pour chaque sortie d'eau via l'application Kärcher Home & Garden
- Commande en fonction du temps, pour un arrosage efficace
- Fonctionnement hyper simple grâce à la commande vocale Amazon Alexa
- Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 heures
- Possibilité d'arrosage manuel
- Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide
- Portée radio à la passerelle jusqu'à 100 m
- Nez de robinet et préfiltre inclus
- Passerelle incluse



NOUVEAU

Water Controller Duo Smart

- Réglages personnalisables pour chaque sortie d'eau via l'application Kärcher Home & Garden
- Commande en fonction du temps, pour un arrosage efficace
- Fonctionnement hyper simple grâce à la commande vocale Amazon Alexa
- Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 heures
- Possibilité d'arrosage manuel
- Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide
- Portée radio à la passerelle jusqu'à 100 m
- Nez de robinet et préfiltre inclus
- Passerelle requise (non comprise)



Arrosage automatique

Filetage des raccords	G3/4 et G1	G3/4 et G1
N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-309.0	2.645-312.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	430,00	230,00



NOUVEAU

Passerelle

- Installation simple via l'application Kärcher Home & Garden
- Connexion Cloud via un routeur Internet
- Portée radio des outils de jardin Kärcher Smart jusqu'à 100 m
- Gestion pouvant aller jusqu'à 30 outils de jardin Kärcher Smart
- Connexion cryptée pour une sécurité élevée

Arrosage automatique

N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-313.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	220,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Réglage via l'application Kärcher Home & Garden

Utilisation simple de tous les outils de jardin Kärcher Smart - à tout moment et de n'importe où.



Deux sorties d'eau indépendantes

Programmations illimitées et personnalisables de l'eau pour chaque type de plante.



Arrosage en fonction de la météo

Ajustement des horaires d'arrosage sur la base des données météorologiques actuelles.



Commande vocale innovante

Utilisation mains libres simple via l'assistant linguistique Amazon Alexa.



SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

- Arrosage en fonction du degré d'humidité : démarre automatiquement lorsque la valeur d'humidité du sol indiquée n'est pas atteinte ; réglable selon 5 taux d'humidité
- Possibilité de réglage de 2 horaires d'arrosage (matin et soir)
- Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 heures
- Fonction écologique : possibilité de décalage de l'arrosage de 1 à 7 jours
- Façade détachable pour un réglage confortable
- Nez de robinet et préfiltre inclus
- Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide

- Avec 2 sorties d'eau programmables
- Avec 2 capteurs d'humidité sans fil (1 capteur par sortie)



SensoTimer ST 6 eco!ogic

- Avec 1 sortie d'eau programmable
- Avec 1 capteur d'humidité sans fil



Tampon de remplacement pour capteur

- Tampon de remplacement pour capteur pour modèles SensoTimer ST 6 eco!ogic et ST 6 Duo eco!ogic
- Conseil : remplacer le tampon 1 fois par an
- 2 pièces



Arrosage automatique

Filetage des raccords	G3/4 et G1	G3/4 et G1	-
N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-214.0 (3 pièces)	2.645-213.0 (3 pièces)	2.645-242.0 (15 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	237,00	172,00	13,00



Programmateur WT 5

- Programmation précise sur la base des jours de la semaine
- Démarrage et durée de l'arrosage à la minute près, durée max. de 120 min
- 2 arrosages par jour
- Possibilité d'arrosage manuel
- Façade amovible pour un réglage confortable
- Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 heures
- Nez de robinet et préfiltre inclus
- Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide



Programmateur WT 4

- Programmation individuelle et simple
- Durée maximale d'arrosage : 120 min
- Possibilité d'arrosage manuel
- Façade détachable pour un réglage confortable
- Nez de robinet et préfiltre inclus
- Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide



Minuterie d'arrosage WT 2

- Arrêt automatique de l'arrosage une fois la durée prédéfinie (max. 120 min) écoulée
- Solution idéale pour la connexion de 3 flexibles à un robinet d'eau unique
- 2 raccords d'eau réglables en continu
- 1 raccordement d'eau avec minuterie d'arrosage
- Nez de robinet et préfiltre inclus

Arrosage automatique

Filetage des raccords	G3/4 et G1	G3/4 et G1	G3/4 et G1
N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-219.0 (3 pièces)	2.645-174.0 (3 pièces)	2.645-209.0 (3 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	84,00	62,00	47,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

DE LA PLUIE SUR COMMANDE



Le système Kärcher Rain System® allie les avantages des micro-gouttes et ceux de l'arrosage traditionnel. Le système fonctionne avec une pression jusqu'à 4 bars et inclut un flexible en PVC 1/2" avec goutteurs et aspergeurs. Un réducteur de pression et un filtre peuvent être ajoutés afin de protéger contre la surpression et les particules de poussière. Le système Kärcher Rain System® s'adapte de manière individuelle à chaque jardin.




Goutteur

- Pour raccordement à un flexible Kärcher Rain System®
- Installation extrêmement simple grâce au manchon avec aiguille intégrée
- Débit d'eau réglable individuellement
- Quantité d'égouttage réglable de 0 à 10 l/h
- 5 pièces



Aspergeurs

- Pour raccordement à un flexible Kärcher Rain System®
- Installation extrêmement simple grâce au manchon avec aiguille intégrée
- Débit d'eau réglable individuellement au niveau de la tête de buse (de 0 à 55 l/h)
- Buses orientables
- 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°



Collier réparateur

- Pour raccordement à un flexible Kärcher Rain System®
- Pour refermeture de trous dans le manchon
- Fixation extrêmement simple grâce au manchon
- Avec surface intérieure étanche en caoutchouc
- 5 pièces



Pic de fixation

- Pour fixation des flexibles Kärcher Rain System® et des flexibles micro-poreux dans le parterre
- Avec aide au marquage pour une profondeur d'insertion optimale
- 5 pièces

Kärcher Rain System®

Rayon de pulvérisation à 2 bars	1,3 m			
Rayon de pulvérisation à 4 bars	1,8 m			
N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-234.0 (10 pièces)	2.645-236.0 (10 pièces)	2.645-235.0 (10 pièces)	2.645-237.0 (16 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	14,00	20,00	10,00	10,00



Flexible Kärcher Rain System®

- Flexible d'alimentation du système Kärcher Rain System®
- Fixation parfaite des goutteurs, aspergeurs et colliers réparateurs
- Association optimale avec les pièces de raccordement
- Revêtement anti-UV résistant aux intempéries
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Raccourcissement possible selon les besoins et compatibilité avec un flexible micro-poreux



Flexible micro-poreux

- Arrosage efficace le long des plantes
- Apport d'eau homogène sur toute la longueur
- Raccourcissement possible selon les besoins et compatibilité avec le système Kärcher Rain System®
- Extension possible jusqu'à 50 m
- Fonctionnement optimal à une pression de 2 bars
- Flexible à 2 couches avec partie intérieure et habillage textile
- Flexible de qualité inoffensif pour la santé
- Sans cadmium, baryum ni plomb



Kärcher Rain System®

Diamètre intérieur	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	10 m	10 m	25 m
N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-227.0 (1 pièce)	2.645-229.0 (10 pièces)	2.645-228.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	24,00	28,00	54,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm

Kits Kärcher Rain System®, POUR UN ARROSAGE SUR MESURE



Le système Kärcher Rain System® s'adapte individuellement à votre jardin et à votre terrasse. Il fonctionne parfaitement conjointement au programmeur SensoTimer. Nos kits prêts à l'emploi sont disponibles pour toutes tailles de jardins, et incluent une mallette de transport. Le kit d'asperseurs assurera plus particulièrement un arrosage efficace des terrasses comportant jusqu'à 15 plantes.



Filtre à particules

- Protège le système Kärcher Rain System® des particules de saleté
- Élément filtrant amovible et nettoyable
- Design ergonomique facilitant les manipulations
- Nez de robinet G3/4 et raccordement pour flexibles Kärcher Rain System®-inclus



Réducteur de pression avec filtre

- Protège le système Kärcher Rain System® des particules de saleté
- Élément filtrant amovible et nettoyable
- Transforme la pression d'entrée en une pression de sortie de 4 bars
- Filtre inclus
- Nez de robinet G3/4 et raccordement pour flexibles Kärcher Rain System®-inclus



Raccord en T avec réglage du débit

- Pour le raccordement de 3 flexibles Kärcher Rain System® et du flexible micro-poreux
- Sortie latérale avec débit réglable
- Permet d'installer 2 flexibles indépendants
- Design ergonomique facilitant les manipulations
- 2 pièces



Raccord 2 voies

- Pour le raccordement de deux flexibles Kärcher Rain System® et du flexible micro-poreux
- Design ergonomique facilitant les manipulations
- 2 pièces



Raccord fin de ligne

- Pour la fermeture du flexible Kärcher Rain System®
- Pour la fermeture du flexible micro-poreux
- Design ergonomique facilitant les manipulations
- 2 pièces

Kärcher Rain System®

N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-225.0 (6 pièces)	2.645-226.0 (6 pièces)	2.645-231.0 (10 pièces)	2.645-232.0 (20 pièces)	2.645-233.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	16,00	22,00	14,00	10,00	10,00



Kit de buses

- Kit de remplacement pour Kärcher Rain Box
- Raccordement à un flexible Kärcher Rain System®
- Pour l'arrosage individuel de différents types de plantes
- Avec 5 goutteurs
- Avec 10 colliers réparateurs
- Avec 10 aspergeurs (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°)
- Avec 5 pics de fixation



Kit de raccordement

- Kit de remplacement pour Kärcher Rain Box
- Pour le raccordement de flexibles Kärcher Rain System® ou de flexibles micro-poreux supplémentaires
- Avec 4 raccords en T avec réglage du débit
- Avec 4 raccords 2 voies
- Avec 5 raccords fin de ligne



Kit de flexibles micro-poreux

- Kit idéal pour un arrosage ciblé le long des haies et parmi les plantes
- Kit complet prêt à l'emploi
- Inclut un flexible micro-poreux de 20 m
- Avec filtre à particules et raccord fin de ligne

Kärcher Rain System®

N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-239.0 (9 pièces)	2.645-240.0 (7 pièces)	2.645-241.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	54,00	48,00	65,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

**Installation flexible**

Grâce aux pièces de raccordement, vous pouvez combiner le flexible Kärcher Rain System® et le flexible micro-poreux selon vos propres souhaits.

**Arrosage goutte à goutte efficace**

Arrosage fiable le long des plantes. Convient pour une longueur de plantation jusqu'à 50 mètres.

**Arrosage ciblé**

Goutteur avec réglage du débit pour un arrosage ciblé, directement au pied de la plante.

**Arrosage d'une surface**

Aspergeurs avec 3 formes d'arrosage différentes (360°, 180°, 90°) et débit d'eau réglable.

**Kärcher Rain Box**

- Kit de démarrage idéal pour un arrosage efficace
- Le système s'adapte à tous les aménagements de jardins
- Le kit inclut différents accessoires d'arrosage pour les haies, les buissons, les parterres de fleurs et les potagers
- Avec mallette de transport pratique en plastique
- Avec flexible micro-poreux de 10 m et flexible Kärcher Rain System® de 15 mètres (à utiliser aussi bien comme flexible d'alimentation que pour l'utilisation du pulvérisateur)
- Le kit inclut : 4 raccords en T avec réglage du débit d'eau, 4 raccords 2 voies, 10 goutteurs, 5 pics de fixation pour les flexibles, 5 raccords fin de ligne, 1 filtre et 2 raccords
- 1 nez de robinet G1 avec réducteur G3/4
- Accessoire en option : SensoTimer ecologic ou système d'arrosage Duo Smart pour un arrosage en fonction des besoins

Kärcher Rain System®

N° d'art. (UC)¹⁾ 2.645-238.0 (1 pièce)

Prix en CHF incl. TVA/TAR 135,00

**Kit d'asperseurs Kärcher Rain System®**

- Kit de démarrage pour un arrosage en fonction des besoins pouvant aller jusqu'à 15 plantes sur un balcon ou une terrasse
- Idéal pour les pots, bacs et jardinières
- Montage simple et sans outil
- Avec un flexible 1/2" souple de 10 m, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2 et raccord à relier au robinet d'eau
- Avec flexible fin 4 mm de 10 m pour le raccordement aux bacs
- Avec 15 goutte-à-goutte à débit d'eau réglable de 0 à 10 l/h
- Avec 15 pics de fixation pour installation directe sur le bac ou pour fixation du flexible 4 mm
- Avec 10 raccords en T pour raccordement des flexibles 4 mm
- Avec raccords fin de ligne (3 petits, 1 gros) pour fermeture des flexibles
- Combinables et extensibles de manière individuelle, par exemple avec les composants Kärcher Rain System® et avec le programmeur SensoTimer ecologic, ou système d'arrosage Duo Smart pour un contrôle efficace

Kärcher Rain System®

N° d'art. (UC)¹⁾ 2.645-276.0 (3 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR 74,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



ARROSER EN FONCTION DES BESOINS



Grâce aux produits Kärcher, arroser son jardin devient un véritable plaisir. Notre nouveau pistolet d'arrosage multifonctions en métal haute qualité, avec 4 formes d'arrosage encliquetables évite, grâce à sa technologie membranaire innovante, la perte de gouttes, que ce soit lors du changement de forme d'arrosage ou lors de l'arrêt du système. La douche de jardin Kärcher vous permet de profiter de tout le plaisir rafraîchissant d'une douche, tout en vous offrant la possibilité d'arroser vos plantes. De plus, avec ses multiples talents, la lance d'arrosage Premium ergonomique de Kärcher peut être utilisée à des fins diverses.



Pistolet d'arrosage multifonctions en métal Premium

- Anti-fuites
- Éléments métalliques pour une robustesse et une durée de vie optimales
- Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
- Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
- 4 formes d'arrosage : douche, brouillard, perles, jet plat horizontal
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent



Embouts et douches

N° d'art. carte (UC) ¹⁾	2.645-271.0 (8 pièces)	2.645-270.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	47,00	37,00



Pistolet d'arrosage multifonctions Plus

- Anti-fuites
- Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
- Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
- 4 formes d'arrosage : douche, brouillard, jet plat horizontal, jet crayon
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent



Embouts et douches

N° d'art. carte (UC) ¹⁾	2.645-269.0 (8 pièces)	2.645-268.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	32,00	25,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Pas de gouttes perdues

La double membrane permet d'éviter toute perte de gouttes d'eau lors du changement de forme d'arrosage ou lors de l'arrêt du système.



Adaptation flexible de la poignée

La poignée rotative s'adapte de manière optimale aux pN^o d'arts de l'utilisateur.



Bonne prise en main

Les composants souples de qualité permettent un travail ergonomique, sans dérapage, tout en évitant les dommages.



Réglage confortable du débit

Le débit d'eau peut être facilement réglé d'une seule main.




Pistolet d'arrosage multifonctions

- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique ou au jet en pluie
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent




Pistolet d'arrosage

- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent




Lance d'arrosage réglable

- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du 0 au maximum



Embout

- Course de réglage de la forme d'arrosage plus courte
- Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
- Débit d'eau verrouillable



Embouts et douches

N° d'art. carte (UC) ¹⁾	2.645-266.0 (9 pièces)	2.645-265.0 (10 pièces)	2.645-267.0 (14 pièces)	2.645-264.0 (10 pièces)
N° d'art. en vrac (UC) ¹⁾	2.645-274.0 (10 pièces)	2.645-273.0 (15 pièces)	2.645-275.0 (15 pièces)	2.645-272.0 (20 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	20,00	18,00	14,00	8,00
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande



Pistolet d'arrosage multifonctions Plus

- Anti-fuites
- Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
- Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
- 4 formes d'arrosage : douche, brouillard, jet plat horizontal, jet crayon
- Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au maximum
- Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et permanent



Embouts et douches

N° d'art. carte (UC) ¹⁾	2.645-269.0 (8 pièces)	2.645-268.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	32,00	25,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Kit de pistolets d'arrosage multifonctions Plus

- Kit d'arrosage incluant
 - Pistolet d'arrosage multifonction Plus
 - Raccord rapide universel Plus
 - Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2



Kit de pistolets d'arrosage

- Kit incluant
 - Pistolet d'arrosage
 - Raccord de flexible 1/2" et 5/8"
 - Raccord de flexible avec Aqua Stop pour flexibles 1/2" et 5/8"
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2




Kit d'embouts

- Kit de démarrage incluant
 - Embout
 - Raccord de flexible 1/2" et 5/8"
 - Raccord de flexible avec Aqua Stop pour flexibles 1/2" et 5/8"
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2



Embout en laiton

- Poignée avec anneau en caoutchouc pour une prise en main facile
- Forme d'arrosage réglable d'un jet dur à doux



Embouts et douches

N° d'art. carte (UC) ¹⁾	2.645-290.0 (7 pièces)	2.645-289.0 (8 pièces)	2.645-288.0 (16 pièces)	2.645-054.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	44,00	24,00	18,00	16,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

LE PLAISIR DANS LE JARDIN POUR TOUTE LA FAMILLE



Pour les petits et les grands

Par simple pression sur un bouton, la hauteur de la douche se règle facilement, d'une seule main, de 1,5 à 2,2 m.



Deux-en-un : douche et lance d'arrosage

Pour arroser les plantes, il vous suffit de retirer la lance du système de fixation.



Installation fixe

Grâce au trépied et à la pointe, la douche est correctement fixée, quel que soit le sol.



Rangement propre

La douche se démonte rapidement et facilement, et se range sans prendre de place.



Douche de jardin

- Avec trépied et pointe ; montage en 3 min
- Hauteur réglable de 1,5 à 2,2 m
- Lance de douche et d'arrosage amovible (2 en 1)
- Tête orientable (180°) avec large jet en pluie
- Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
- Possibilité de rangement confortable et peu encombrant



Douches de jardin et lances d'arrosage

N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-181.0 (3 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	65,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Réglage confortable du débit

La poignée ergonomique permet de régler le débit d'eau d'une seule main.



Tête orientable

La tête orientable à 180 degrés évite les entorses lors de l'arrosage.



Longueur extensible

La lance d'arrosage télescopique assure une portée confortable, notamment pour les grands parterres et les plantes suspendues.




Polyvalence exceptionnelle

Associée à la fixation murale, la lance d'arrosage se transforme en un tour de main en une douche de jardin.




Lance d'arrosage Premium

- Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
- 6 formes d'arrosage
- Tête orientable (180°)
- Système de suspension confortable
- Tige télescopique (70 - 105 cm)




Lance d'arrosage Plus

- Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
- 6 formes d'arrosage
- Tête orientable (180°)
- Possibilité de suspension confortable



Lance d'arrosage

- Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
- 6 formes d'arrosage



Lances d'arrosage

N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-137.0 (8 pièces)	2.645-158.0 (8 pièces)	2.645-157.0 (8 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	48,00	36,00	28,00



Fixation murale

- Possibilité de fixer des lances d'arrosage pour une utilisation comme douche de jardin
- Peut également être utilisée sur les murs intérieurs afin de fixer les lances d'arrosage et les flexibles (diamètre des flexibles 16-20 mm)
- Avec chevilles et vis



Présentoir lances d'arrosage Premium

- Idéal en placement secondaire
- Avec 32 lances d'arrosage
- Forme ovale permettant un gain de place pour une installation sur un mur ou dans un couloir
- Installation rapide
- 4 surfaces pour les marchandises en vrac (max. 150 pièces)
- Photos d'application et informations produit incluses



Présentoir lances d'arrosage

- Idéal en placement secondaire
- Avec 32 lances d'arrosage
- Forme ovale permettant un gain de place pour une installation sur un mur ou dans un couloir
- Installation rapide
- 4 surfaces pour les marchandises en vrac (max. 150 pièces)
- Photos d'application et informations produit incluses

Douches de jardin et lances d'arrosage

N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-182.0 (6 pièces)	2.645-154.0 (32 pièces)	2.645-159.0 (32 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	16,00	Sur demande	Sur demande

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

DES ARROSEURS QUI DÉBORDENT D'IDÉES



Le large choix de tuyères Kärcher offre une solution adaptée à chaque jardin, qu'il soit grand, petit, plat ou en pente. Grâce à la protection anti-éclaboussures de la gamme de tuyères, l'installation devient encore plus facile : vous pourrez installer vos arroseurs dans la bonne position rapidement, et surtout sans vous mouiller.



Arroseur circulaire RS 130/3

- Bras en métal solides
- Surface d'arrosage max.²⁾ 133 m²



Arroseur circulaire RS 120/2

- Angle de pulvérisation réglable
- Surface d'arrosage max.²⁾ 113 m²



Arroseur CS 90 Vario

- Pic de fixation robuste pour les sols inégaux ou en pente
- Surface d'arrosage max.²⁾ 64 m²
- Adaptateur supplémentaire pour l'arrosage des surfaces rectangulaires



Arroseur circulaire multifonctions MS 100, 6 modes

- Plusieurs formes d'arrosage grâce à 6 formes de buses différentes
- Fixation murale
- Surface d'arrosage max.²⁾ 78 m²

Arroseurs

Portée	ø en m	m ²	ø en m	m ²	ø en m	m ²	ø en m	m ²
À 2 bars	11	95	8	50	9	64	8,4	55
À 4 bars	13	133	12	113	9	64	10	78
Forme d'arrosage								
N° d'art. (UC)¹⁾	2.645-019.0 (8 pièces)		2.645-020.0 (8 pièces)		2.645-025.0 (10 pièces)		2.645-026.0 (8 pièces)	
Prix en CHF incl. TVA/TAR	26,00		23,00		12,00		19,00	



Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300

- Surface d'arrosage de 30 à 360°
- Angle de pulvérisation réglable, par exemple pour arroser sous des arbres
- Pic de fixation robuste pour les sols inégaux ou en pente
- Surface d'arrosage max.²⁾ 706 m²



Arroseur sur pic CS 90

- Pic de fixation robuste pour les sols inégaux ou en pente
- Surface d'arrosage max.²⁾ 64 m²

Arroseurs

Portée	ø en m	m ²	ø en m	m ²
À 2 bars	25	490	9	64
À 4 bars	30	706	9	64
Forme d'arrosage				
N° d'art. (UC)¹⁾	2.645-023.0 (10 pièces)		2.645-024.0 (10 pièces)	
Prix en CHF incl. TVA/TAR	26,00		12,00	

¹⁾ UC = Unité de conditionnement. ²⁾ Toutes les données de surface d'arrosage correspondent à une pression de 4 bar.
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Arroseur oscillant

Surface d'arrosage réglable en continu jusqu'à 320 m².



Installation confortable

La protection anti-éclaboussures protège l'utilisateur lors de l'installation de l'arroseur.



Secteur sec

Protégé contre l'humidité, réglez facilement la surface d'arrosage et le débit d'eau.



Largeur d'arrosage variable

En coupant les buses, vous pouvez régler la largeur d'arrosage.



Arroseur oscillant OS 5.320 SV

- Réglage en continu de la portée
- Longue durée de vie du moteur
- Installation confortable grâce à la protection anti-éclaboussures
- Débit d'eau réglable (0 - max.)
- Surface d'arrosage max.²⁾ 320 m²
- Réglage de la largeur d'arrosage



Arroseur oscillant OS 5.320 S

- Réglage en continu de la portée
- Longue durée de vie du moteur
- Installation confortable grâce à la protection anti-éclaboussures
- Débit d'eau réglable (0 - max.)
- Surface d'arrosage max.²⁾ 320 m²



Arroseur oscillant OS 3.220


- Réglage en continu de la portée
- Longue durée de vie du moteur
- Surface d'arrosage max.²⁾ 220 m²

Arroseurs

Portée	Longueur m	Largeur m	m ²	Longueur m	Largeur m	m ²	Longueur m	Largeur m	m ²
À 2 bars	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
À 4 bars	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Forme d'arrosage									
N° d'art. (UC)¹⁾	2.645-135.0 (6 pièces)			2.645-134.0 (6 pièces)			2.645-133.0 (6 pièces)		
Prix en CHF incl. TVA/TAR	68,00			58,00			34,00		

¹⁾ UC = Unité de conditionnement. ²⁾ Toutes les données de surface d'arrosage correspondent à une pression de 4 bar.
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

UN RACCORD, TROIS DIAMÈTRES



Quel que soit le diamètre du flexible (1/2", 5/8" ou 3/4"), les raccords universels parfaitement hermétiques de Kärcher s'adaptent. Les raccords offrent également une incroyable stabilité et une résistance maximale à la traction et à la rupture. Ils sont disponibles avec ou sans système Aqua Stop. En outre, la gamme en laiton haute qualité de Kärcher a été spécialement développée pour un usage exigeant. Les produits robustes séduisent par leur excellente finition et leur durée de vie exceptionnelle. Bien entendu, tous les systèmes de raccordement Kärcher sont également compatibles avec les systèmes à encliqueter les plus courants sur le marché.



- Raccord rapide universel Premium**
 - Raccordement flexible solide en aluminium
 - Poignées en plastique souple pour une manipulation aisée
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord rapide universel Premium avec Aqua Stop**
 - Raccordement de flexible solide en aluminium
 - Poignées en plastique souple pour une manipulation aisée
 - Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord rapide universel Plus**
 - Poignées en plastique souple pour une manipulation aisée
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop**
 - Poignées en plastique souple pour une manipulation aisée
 - Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord rapide universel**
 - Design ergonomique facilitant les manipulations
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles

N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-195.0 (15 pièces)	2.645-196.0 (15 pièces)	2.645-193.0 (15 pièces)	2.645-194.0 (15 pièces)	2.645-191.0 (15 pièces)
N° d'art. en vrac (UC) ¹⁾	-	-	2.645-203.0 (25 pièces)	2.645-204.0 (25 pièces)	2.645-201.0 (25 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	10,00	12,00	8,00	10,00	6,00
Prix en CHF incl. TVA/TAR			8,00	10,00	6,00



- Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop**
 - Design ergonomique pour une prise en main facile
 - Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Raccord réparateur universel**
 - Design ergonomique pour une prise en main facile
 - Pour le raccordement ou la réparation de 2 flexibles
 - Utilisation universelle avec tous les flexibles d'arrosage standard
- Vanne de régulation**
 - Pour la régulation du débit
 - Avec raccord 2 voies
 - Pour le raccordement entre le flexible et l'arroseur ou entre 2 flexibles
 - Convient à tous les systèmes à encliqueter / raccords standard
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2**
 - Particulièrement solide
 - Réducteur permettant le raccordement à 2 tailles de filetage
- Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4**
 - Particulièrement solide
 - Réducteur permettant le raccordement à 2 tailles de filetage
 - Particulièrement adapté au raccordement des pompes de jardin Kärcher

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles

N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-192.0 (15 pièces)	2.645-197.0 (15 pièces)	2.645-198.0 (15 pièces)	2.645-006.0 (15 pièces)	2.645-007.0 (15 pièces)
N° d'art. en vrac (UC) ¹⁾	2.645-202.0 (25 pièces)	2.645-207.0 (25 pièces)	-	2.645-065.0 (25 pièces)	2.645-066.0 (25 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	8,00	8,00	17,00	4,00	4,00
Prix en CHF incl. TVA/TAR	8,00	Sur demande		4,00	4,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Aqua Stop
Pour une désolidarisation sûre, sans éclaboussures.



Poignées
Les poignées en plastique souple particulièrement confortables facilitent le raccordement et la désolidarisation des raccords Kärcher Premium et Plus.



Prise robinet 3 sorties
Prise robinet 3 sorties de haute qualité avec 3 régulateurs indépendants.



Raccord 3 voies
Raccord 3 voies intelligent pour faciliter le raccordement de 3 flexibles.



- Nez de robinet pour robinets ronds**
 - Parfait pour les robinets d'eau sans filetage
 - Compatible avec les diamètres externes de 15 à 20 mm, grâce au réducteur
 - Montage sans outil, en serrant le collier de serrage en acier inoxydable
 - Compatible avec les systèmes classiques de fixation par clic
- Nez de robinet pour armatures internes**
 - Permet le raccordement d'un flexible d'arrosage dans la maison
 - Fixation solide grâce à un filetage interne en laiton
 - Protection du filetage pour une fixation aisée
- Prise robinet 2 sorties**
 - 2 raccords d'eau indépendants, réglables
 - Idéal pour le raccordement de deux flexibles sur un seul robinet d'eau avec filetage G3/4
 - Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Prise robinet 3 sorties**
 - Nez de robinet pour robinets avec filetage G1 et réducteur G3/4
 - Permet d'arroser en utilisant jusqu'à 3 flexibles simultanément
 - 3 régulateurs continus indépendants
 - Avec 3 nez de robinet
- Raccord 2 voies | raccord 3 voies**
 - Raccord 2 voies pour le raccordement de 2 flexibles
 - Raccord 3 voies pour le raccordement de 3 flexibles
 - Design robuste

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles

N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-256.0 (10 pièces)	2.645-010.0 (15 pièces)	2.645-199.0 (10 pièces)	2.645-200.0 (4 pièces)	2.645-008.0 (10 pièces) -009.0 (15 pièces)
N° d'art. en vrac (UC) ¹⁾	-	-	-	-	2.645-067.0 -068.0 (25 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	12,00	11,00	18,00	38,00	4,00 5,00
Prix en CHF incl. TVA/TAR					4,00 5,00



- Raccord d'outil G1/2 | G3/4**
 - Pour le raccordement de flexibles d'arrosage ou d'arroseurs avec filetage interne
- Kit de joints plats**
 - 3 joints plats (2 pour G3/4, 1 pour G1)
 - 1 préfiltre pour nez de robinet G3/4
- Kit de joints toriques**
 - 6 joints plats (4 de 10,8 x 2,6 mm, 1 de 15,9 x 2,6 mm, 1 de 17,1 x 2,6 mm)
 - 1 filtre pour arroseur

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles

N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-098.0 -099.0 (15 pièces)	2.645-073.0 (15 pièces)	2.645-074.0 (15 pièces)
N° d'art. en vrac (UC) ¹⁾	-	-	-
Prix en CHF incl. TVA/TAR	4,00 4,00	4,00	4,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

UN RACCORDEMENT SOLIDE



Anneau en plastique

Poignée confortable grâce à un anneau en plastique souple.

Matériau durable

La gamme de qualité en laiton a été spécialement conçue pour les usages exigeants au jardin.



Raccord en laiton, 1/2" et 5/8"

- Raccord de flexible de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Utilisable avec les flexibles 1/2" et 5/8"



Raccord en laiton, 1/2" et 5/8", avec Aqua Stop

- Raccord de flexible de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
- Utilisable avec les flexibles 1/2" et 5/8"



Raccord en laiton, 3/4"

- Raccord de flexible de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Compatible avec les flexibles 3/4"



Raccord en laiton, 3/4", avec Aqua Stop

- Raccord de flexible de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Désolidarisation sans projection d'eau grâce au système Aqua Stop
- Compatible avec les flexibles 3/4"



Raccord réparateur en laiton, 1/2" et 5/8" | 3/4"

- Pour le raccordement de flexibles d'un diamètre intérieur de 1/2" et 5/8" (2.645-102.0) ou de 3/4" (2.645-103.0)
- Pour la réparation d'un flexible endommagé
- En laiton résistant

Gamme en laiton

N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-015.0 (10 pièces)	2.645-017.0 (10 pièces)	2.645-016.0 (10 pièces)	2.645-018.0 (10 pièces)	2.645-102.0 -103.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	12,00	14,00	14,00	16,00	14,00 16,00



Raccord 2 voies en laiton

- Pour le raccordement de deux flexibles et pour l'extension d'un flexible
- En laiton résistant



Raccord 3 voies en laiton

- Pour le raccordement de trois flexibles
- Permet d'installer 2 flexibles indépendants
- En laiton résistant



Nez de robinet G3/4 en laiton avec réducteur G1/2

- Nez de robinet de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation
- Réducteur permettant le raccordement à 2 tailles de filetage



Nez de robinet G1 en laiton

- Nez de robinet de qualité en laiton
- Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une prise en main facile et une meilleure fixation

Gamme en laiton

N° d'art. blister (UC) ¹⁾	2.645-100.0 (10 pièces)	2.645-101.0 (10 pièces)	2.645-013.0 (10 pièces)	2.645-014.0 (10 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	10,00	13,00	10,00	10,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

LA FLEXIBILITÉ EN TOUTE SITUATION



La présence de plis sur un flexible d'arrosage empêche la circulation de l'eau et énerve l'utilisateur, qui n'a qu'une idée en tête : s'en débarrasser. Nos flexibles de qualité Performance Premium et Performance Plus sont aussi souples que résistants, et convainquent ainsi par leur utilisation, leur manipulation et leur durée de vie exceptionnelles, même dans les situations exigeantes. En outre : nombre de nos flexibles sont disponibles dans des kits pratiques et peuvent être installés sans attendre.



Tuyau Performance Premium

- Pour les jardiniers exigeants
- Tuyau d'arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), non toxique
- Tissé spiralé novateur pour une performance optimale
- Extrêmement flexible, résistant aux cassures et aux torsions
- 5 couches
- Couche extérieure anti-UV résistant aux intempéries
- Couche intermédiaire opaque empêchant la formation d'algues dans le tuyau
- Pression d'éclatement 50 bars²⁾
- Grande résistance thermique de -20 à +60 °C
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Garantie de 18 ans
- Surface 3D pour une meilleure adhérence



Tuyau Performance Plus

- Pour les jardiniers expérimentés
- Tuyau d'arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), non toxique
- Structure croisée renforcée de fibres tressées
- Flexible, résistant aux cassures et aux torsions
- 3 couches
- Couche extérieure anti-UV résistant aux intempéries
- Couche intérieure opaque empêchant la formation d'algues dans le tuyau
- Pression d'éclatement 45 bars²⁾
- Grande résistance thermique de -10 à +50 °C
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Garantie de 15 ans
- Surface 3D pour une meilleure adhérence

Flexibles

Flexibles	1/2"		5/8"		1/2"		5/8"		3/4"		
	Longueur	m	20	50	25	50	20	50	25	50	
Poids	g/m	155	155	190	190	130	130	160	160	230	230
N° d'art. (UC) ¹⁾		2.645-324.0 (1 pièce)	2.645-325.0 (1 pièce)	2.645-326.0 (1 pièce)	2.645-327.0 (1 pièce)	2.645-318.0 (1 pièce)	2.645-319.0 (1 pièce)	2.645-320.0 (1 pièce)	2.645-321.0 (1 pièce)	2.645-322.0 (1 pièce)	2.645-323.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR		62,00	134,00	89,00	160,00	42,00	94,00	59,00	106,00	90,00	156,00



Flexible PrimoFlex®

- Flexible d'arrosage pratique avec armature tissée résistant à la pression
- Flexible d'arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), non toxique
- 3 couches
- Revêtement anti-UV résistant aux intempéries
- Couche intermédiaire opaque évitant la formation d'algues dans le flexible
- Pression d'éclatement 24 bars²⁾
- Grande résistance thermique, de -10 à +50 °C
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Garantie de 12 ans
- Disponible au mètre pour une longueur adaptée à vos besoins, max. 50 m (uniquement 2.645-247.0)



Kit de flexible spiralé | Kit de démarrage de flexible spiralé, 10m

- Idéal pour l'arrosage des plantes dans les petits jardins, sur les balcons, sur les terrasses ou sur les emplacements de camping
- Flexible spiralé de 10 m, résistant aux nœuds et aux UV
- Pistolet multifonctions avec 4 formes d'arrosage
- 2 raccords spiralés avec protection anti-courbure, dont 1 avec Aqua Stop
- Nez de robinet G3/4 et nez de robinet pour armatures internes (uniquement 2.645-178.0)
- Fixation murale (uniquement 2.645-178.0)

Flexibles

Flexibles	1/2"					5/8"			3/4"		1"	5/16"		
	Longueur	m	15	20	25	30	50	15	25	50	25	50	50	10
Poids	g/m	110	110	110	110	110	110	145	145	145	220	220	360	
N° d'art. (UC) ¹⁾		2.645-196.0 (1 pièce)	2.645-197.0 (1 pièce)	2.645-198.0 (1 pièce)	2.645-199.0 (1 pièce)	2.645-200.0 (1 pièce)	2.645-201.0 (1 pièce)	2.645-202.0 (1 pièce)	2.645-203.0 (1 pièce)	2.645-204.0 (1 pièce)	2.645-205.0 (1 pièce)	2.645-206.0 (1 pièce)	2.645-207.0 (1 pièce)	2.645-178.0 2.645-179.0 (3 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR		22,00	26,00	35,00	40,00	65,00	29,00	41,00	80,00	62,00	120,00	5,00	52,00	Sur demande

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

²⁾ La donnée correspond à un flexible 1/2" (13 mm) sans armatures.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Kit de flexibles
Idéal pour débuter en matière d'arrosage de jardin et de terrasse.



Kit de raccord de flexible
Idéal pour l'arrosage du jardin et pour l'approvisionnement en eau des nettoyeurs haute pression.



Kit de flexibles pour l'approvisionnement en eau
Pour installation sur des robinets d'eau ronds sans filetage. Pour un approvisionnement en eau confortable.



Support de flexibles
Support de flexibles pratique pour fixation murale.



Kit de flexibles avec pistolet d'arrosage, 20 m

- Kit idéal pour les débutants
- Pistolet d'arrosage
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord rapide universel
- Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop



Kit de flexibles avec embout, 20 m

- Kit idéal pour les débutants
- Embout
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord rapide universel
- Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop



Kit de flexibles avec embout, 15 m

- Kit idéal pour les débutants
- Embout
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Flexible PrimoFlex® 5/8"
- Raccord rapide universel
- Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop



Kit de flexibles avec embout, 30 m

- Kit idéal pour les débutants
- Embout
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord rapide universel
- Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop

Kits de flexibles

Longueur m	20	20	15	30
N° d'art. (UC)¹⁾	2.645-115.0 (1 pièce)	2.645-299.0 (1 pièce)	2.645-300.0 (1 pièce)	2.645-282.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	57,00	47,00	47,00	70,00



Kit de flexibles avec support de flexibles, 15 m

- Kit idéal pour utilisation en tant que flexible d'arrivée d'eau sur un nettoyeur haute pression
- Support de flexibles
- Embout
- Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord rapide universel
- Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop



Raccord de flexible pour nettoyeur haute pression

- Kit idéal pour utilisation en tant que flexible d'arrivée d'eau sur un nettoyeur haute pression
- Flexible PrimoFlex® 3/4" de 10 m
- Nez de robinet G3/4
- Raccord rapide universel
- Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop



Kit de flexibles pour l'approvisionnement en eau

- Flexible PrimoFlex® 1/2" de 10 m
- Raccord de flexible
- Raccord de flexible avec Aqua Stop
- Raccord pour robinets d'eau ronds (diamètre extérieur 15 à 20 mm)



Kit de raccordement

- Pour le raccordement des dévidoirs et des stations d'arrosage à un robinet d'eau
- Compatible avec tous les produits standard
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- 2 x Raccord rapide universel
- Flexible PrimoFlex® 5/8" de 1,5 m

Kits de flexibles

Longueur m	15	10	10	1,5
N° d'art. (UC)¹⁾	2.645-114.0 (4 pièces)	2.645-156.0 (1 pièce)	2.645-258.0 (1 pièce)	2.645-122.0 (5 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	57,00	48,00	46,00	18,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



UNE NOUVELLE LIBERTÉ DE MOUVEMENT



Plus de mobilité, sans tirer : les nouveaux dévidoirs de Kärcher rendent le jardinage beaucoup plus facile. Plus besoin de tirer le flexible à travers tout le jardin : il suffit de déplacer le dévidoir d'un point A à un point B. Vous pourrez ainsi éviter les obstacles en toute simplicité et en toute élégance. De plus, vous pouvez ranger proprement les flexibles dans un des nombreux systèmes de rangement pratiques de Kärcher, et les sortir rapidement dès que vous en avez besoin. Par exemple, le dévidoir automatique Premium CR 7.220 assure une entrée automatique homogène du flexible, dispose d'une fonction d'ajustement de l'angle et permet une rotation à 180 degrés.



Dévidoir en métal HT 80 M

- Tambour et châssis en acier robustes et anti-rouille
- Poignée ergonomique antidérapante
- Poignée réglable en hauteur
- Guidage du flexible et manivelle libre
- Raccord de flexible coudé
- Avec 2 raccords universels Plus



Kit dévidoir en métal HT 80 M

- Comme le dévidoir HT 80 M
- Avec flexible Performance Plus 20 m 1/2", pistolet d'arrosage Plus, 4 raccords universels Plus et un nez de robinet G3/4

Rangements de flexibles mobiles

Capacités de flexibles		
1/2" (13 mm)	max. 80 m	max. 80 m
5/8" (15 mm)	max. 60 m	max. 60 m
3/4" (19 mm)	max. 40 m	max. 40 m
N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-042.0 (1 pièce)	2.645-043.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	116,00	210,00



Dévidoir HT 4.500

- Poignée ergonomique antidérapante
- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un gain de place lors du rangement
- Raccord de flexible coudé
- Possibilité de fixation d'une lance d'arrosage ou d'un embout
- Mobilité optimisée grâce au crochet de rangement pour flexible court
- 2 raccords de flexible
- Complètement monté



Dévidoir HT 4.520 Kit 1/2"

- Comme le HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2" de 20 m
- Embout, 3 raccords de flexible, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
- Complètement monté



Dévidoir HT 4.520 Kit 5/8"

- Comme le HT 4.500
- Avec flexible PrimoFlex® 5/8" de 20 m, embout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
- Complètement monté

Rangements de flexibles mobiles

Capacités de flexibles			
1/2" (13 mm)	max. 50 m	max. 50 m	max. 50 m
5/8" (15 mm)	max. 35 m	max. 35 m	max. 35 m
3/4" (19 mm)	max. 23 m	max. 23 m	max. 23 m
N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-170.0 (6 pièces)	2.645-168.0 (6 pièces)	2.645-169.0 (6 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	80,00	106,00	116,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



La mobilité avec style

Il vous suffit de bloquer l'extrémité courte du flexible sur le crochet, de ranger les accessoires directement sur l'outil et de déplacer le dévidoir jusqu'à l'endroit où vous souhaitez utiliser le flexible.



Davantage de mobilité

Plus besoin de vous fatiguer à tirer sur le flexible : le dévidoir vous permet d'éviter les obstacles facilement et en toute élégance.



Un confort compact

Les dévidoirs Kärcher peuvent être rangés sans prendre de place.



Robustesse et durabilité

Dévidoir haute qualité en métal pour les jardiniers exigeants.



Dévidoir HT 3.400

- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un gain de place lors du rangement
- Complètement monté



Dévidoir kit HT 3.420 1/2" | kit HT 3.425 1/2"

- HT 3.420 Kit 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2" de 20 m
- HT 3.425 Kit 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2" de 25 m
- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un gain de place lors du rangement
- Embout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
- Complètement monté



Dévidoir kit HT 3.420 5/8"

- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un gain de place lors du rangement
- Avec flexible PrimoFlex® 5/8" de 20 m, embout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
- Complètement monté

Rangements de flexibles mobiles

Capacités de flexibles			
1/2" (13 mm)	max. 40 m	max. 40 m	max. 40 m
5/8" (15 mm)	max. 30 m	max. 30 m	max. 30 m
3/4" (19 mm)	max. 20 m	max. 20 m	max. 20 m
N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-180.0 (6 pièces)	2.645-166.0 (6 pièces) 2.645-283.0 (6 pièces)	2.645-167.0 (6 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	72,00	95,00 Sur demande	106,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

RANGEMENT DE FLEXIBLES À LA PERFECTION

**Fonctionnel et discret**

Pas d'accrochages, pas de visuel disgracieux : la fixation murale ultra-plate fait son travail en toute élégance. Le dévidoir automatique CR 7.220 s'installe et se désinstalle avec fiabilité.

**Système d'arrêt pivotant pratique**

Le système d'arrêt pivotant réglable évite d'endommager les murs et les objets.

**Super compact**

Idéal pour le balcon : grâce à son faible poids et à ses dimensions restreintes, le dévidoir CR 3.110 est facile à transporter.

**Enroulement simple du flexible**

L'optimisation de l'écart entre le flexible et les pieds de support simplifie l'enroulement.

**Dévidoir automatique CR 7.220 Premium**

- Retrait automatique et ordonné du flexible
- Retrait du flexible en douceur
- Fixation murale plate et peu encombrante
- Pivotable de 0° à 180°
- Système d'arrêt pivotant réglable évitant d'endommager les murs et les objets à proximité du dévidoir
- Avec flexible 1/2" haute qualité de 20 plus 2 m sans phtalates (moins de 0,1 %), embout Plus, 1 raccord, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Rangement confortable des accessoires
- Complètement monté

Rangements de flexibles fixes

Capacités de flexibles	1/2" (13 mm) = max. 20 m	1/2" (13 mm) = max. 50 m
N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-218.0 (1 pièce)	2.645-281.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	225,00	82,00

**Dévidoir mural HR 4.525 1/2" Kit**

- Rangement pratique du flexible pour une utilisation mobile ou fixe
- Enrouleur de flexible léger
- Avec fixation murale, flexible 1/2" de 25 m, embout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un réducteur de G3/4 à G1/2

**Dévidoir compact CR 3.110**

- Premier dévidoir pour l'arrosage des balcons, des toits-terrasses et des petits jardins
- Rangement particulièrement peu encombrant dans le logement
- Pas de saletés ni de fuites d'eau dans le logement
- Enroulement et déroulement confortables et rapides
- Rangement du flexible d'arrivée d'eau et des accessoires directement sur le dévidoir
- Avec flexible haute qualité de 10 plus 2 m sans phtalates (moins de 0,1 %), embout Plus, 2 raccords avec Aqua Stop pour un détachement sans éclaboussures, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2, fixation murale à plat, raccords pour robinets intérieurs et extérieurs
- Complètement monté

Rangements de flexibles fixes

Capacités de flexibles	5/16" (8 mm) = max. 10 m
N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-210.0 (4 pièces)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	80,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

**Dévidoir amovible**

Le dévidoir amovible vous permet d'arroser de manière flexible.

**Toujours à portée de main**

Finis les nœuds et les recherches laborieuses : les nouveaux supports de flexibles et dévidoirs offrent suffisamment de place pour ranger vos outils de jardinage.

**Un arrosage confortable**

La fixation murale pratique permet d'arroser sans efforts et sans se baisser.

**Rangement facile**

Option de rangement peu encombrante pour les flexibles et les accessoires.

**Station d'arrosage Premium HR 7.300**

- Rangement pratique et peu encombrant pour les flexibles, les embouts et les douches
- Tiroir de rangement spacieux pour les gants de jardinage, les sécateurs, les bêches, etc.
- Possibilité de fixation d'une lance d'arrosage ou d'un embout
- Dévidoir amovible (2 en 1)
- Avec support mural et 2 raccords de flexibles
- Complètement monté

**Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"**

- Comme la station d'arrosage HR 7.300
- Avec fixation murale, flexible PrimoFlex® 1/2" de 15 m, embout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Complètement monté

**Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 5/8"**

- Comme la station d'arrosage HR 7.300
- Avec fixation murale, flexible PrimoFlex® 5/8" de 15 m, embout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Complètement monté

Rangements de flexibles fixes

Capacités de flexibles	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)
5/8" (15 mm)	max. 20 m	max. 20 m	max. 20 m
N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-163.0 (1 pièce)	2.645-164.0 (1 pièce)	2.645-165.0 (1 pièce)
Prix en CHF incl. TVA/TAR	76,00	109,00	116,00

**Support de flexibles Premium avec tiroir**

- Rangement de flexibles pratique et peu encombrant
- Possibilité de rangement des embouts et des douches
- Compartiment de rangement pour les nez de robinet, les raccords et les gants de jardin
- Tiroir de rangement supplémentaire pour les sécateurs et autres outils de jardinage

**Support de flexibles Plus**

- Rangement de flexibles pratique et peu encombrant
- Possibilité de rangement des embouts et des douches
- Compartiment de rangement pour les nez de robinet, les raccords et les gants de jardin

**Support de flexibles**

- Traitement robuste
- Installation simple sur les murs extérieurs
- Possibilité de rangement des embouts et des douches
- Pour tous les flexibles d'arrosage connus

Rangements de flexibles fixes

N° d'art. (UC) ¹⁾	2.645-162.0	2.645-161.0	2.645-044.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	31,00	18,00	8,00

¹⁾ UC = Unité de conditionnement.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

LA GAMME DE POMPES KÄRCHER : UNE SOLUTION PARFAITEMENT ADAPTÉE À CHAQUE UTILISATION

Les pompes de Kärcher génératrices de pression transportent de l'eau de pluie et de l'eau souterraine à partir de fûts, de citernes et de puits profonds avec une pression suffisante là où elle est requise. Cela vous permet d'assurer un arrosage économe à la fois en termes de ressources et d'argent, et d'approvisionner vos toilettes et votre machine à laver. Les pompes d'évacuation enlèvent quant à elles l'eau non désirée ou qui n'est plus requise : avant le grand nettoyage de printemps de la piscine ou après une inondation dans la cave, nos pompes durables et robustes peuvent vous aider à assécher une zone rapidement et en toute fiabilité.



Tables des matières pompes

Pompes d'évacuation	Page 134
Pompes génératrices de pression	Page 138
Accessoire pompes	Page 152



1 Aperçu des pompes d'évacuation

Nos pompes d'évacuation de qualité permettent un pompage rapide de grandes quantités d'eau. Les pompes de la gamme SP Dirt sont particulièrement adaptées au pompage d'eau contenant des particules de saleté, par exemple en cas d'inondation, de trop-plein lié à des excavations ou de vidage d'étangs. En fonction de la catégorie de puissance de la pompe, celle-ci peut aspirer avec l'eau des particules d'une taille allant jusqu'à 30 millimètres. Les pompes aspirant à plat de la série SP Flat, conçues pour le pompage d'une eau contenant peu de saletés, conviennent par exemple pour le pompage des piscines, en cas de fuite de machine à laver ou dans les puits de drainage.

Avantage non négligeable : les pompes aspirant à plat peuvent pomper l'eau jusqu'à un millimètre d'épaisseur, et offrent ainsi un résultat quasi sec. La nouvelle pompe SP 5 Dual allie les capacités de ces deux gammes de produits. Elle pompe sans problème des particules d'un diamètre allant jusqu'à 20 mm et peut également être utilisée comme une pompe aspirant à plat.

2 Aperçu des pompes génératrices de pression

Les performantes pompes de maison BP Home avec réservoir à compensation de pression intégré pompent les eaux de service, entièrement automatiquement, avec puissance et fiabilité, pour les acheminer où elles sont utiles, par exemple pour alimenter une machine à laver ou des WC. Les pompes pour maison et jardin de la série BP Home & Garden conviennent également à un usage en intérieur. Par ailleurs, la pression de service constante autorise aussi un arrosage fiable du jardin.

Les pompes BP Barrel et BP Garden constituent les solutions idéales pour l'arrosage du jardin. Grâce à la pompe vide-fût BP Barrel, vous pouvez arroser directement à partir de la citerne de récupération d'eau, sans manipulation compliquée d'un arrosoir qui peut être lourd. Il est également possible de raccorder des arroseurs aux puissants modèles BP Garden, sans élément supplémentaire. La pompe refoulante immergée BP convient aux citernes, aux fûts et aux larges puits.

Fonctionnant sous l'eau, elle se coupe automatiquement dès que le niveau d'eau est trop bas. Elle est principalement destinée à l'arrosage du jardin. Les pompes de la gamme BP Deep Well s'installent également directement sous l'eau. Grâce à leurs dimensions réduites et à leur pression de travail élevée, ces pompes constituent la solution idéale pour les puits profonds étroits. Avec un pressostat supplémentaire, ces pompes peuvent aussi alimenter la maison en eau.

NOS POMPES D'ÉVACUATION : UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Les pompes d'évacuation de Kärcher sont équipées d'un joint de roulement en céramique connu et éprouvé dans le monde professionnel. Ce joint de haute qualité rend les pompes plus robustes, plus durables et résistantes pour venir à bout de sollicitations élevées dans le domaine privé. Nos pompes d'évacuation pour eau sale acheminent également sans problème l'eau sale d'un point A à un point B. Les pompes d'évacuation aspirant à plat pompent l'eau jusqu'à un millimètre du fond et offrent ainsi un résultat quasi sec. Quant à la nouvelle pompe d'évacuation pour eau sale aspirant à plat, elle satisfait aux deux exigences et se prête ainsi à une variété d'usages.



Table des matières pompes d'évacuation

Pompes d'évacuation pour eau sale	Page	136
Pompes d'évacuation pour eau sale aspirant à plat	Page	137
Pompes d'évacuation aspirant à plat	Page	137
Accessoires pompes	Page	152



1 Pompes d'évacuation pour eau sale

Extrêmement robustes et d'une durabilité exceptionnelle, voici nos pompes d'évacuation pour eau sale. Elles sont capables d'effectuer toutes les tâches exigeantes de la vie quotidienne et, en fonction de leur catégorie de puissance, acheminent l'eau contenant des particules de poussière jusqu'à 30 mm.

2 Pompes d'évacuation aspirant à plat

Les pompes d'évacuation de Kärcher aspirant à plat transportent l'eau propre ou légèrement sale contenant des particules jusqu'à une taille de 5 millimètres. Afin d'obtenir un résultat quasi sec, les pieds de support sont facilement rétractables, ce qui permet de pomper l'eau jusqu'à une hauteur de 1 m.

3 Pompe d'évacuation pour eau sale aspirant à plat

Grâce à sa fonction 2 en 1, la robuste pompe d'évacuation SP 5 Dual peut être utilisée aussi bien avec de l'eau propre que sale. Elle pompe de manière fiable de l'eau sale contenant des particules de poussière faisant jusqu'à 20 millimètres. Et pour des résultats quasi-secs jusqu'à 1 millimètre, le panier filtrant variable peut être rapidement passé du réglage eau sale à l'aspiration à plat.

POMPES D'ÉVACUATION POUR EAU SALE : POUR LES TÂCHES EXIGEANTES

D'une robustesse incroyable et d'une durabilité exceptionnelle, voici nos pompes d'évacuation pour eau sale. Elles sont capables d'effectuer toutes les tâches exigeantes de la vie quotidienne et, en fonction de leur catégorie de puissance, acheminent l'eau contenant des particules de poussière jusqu'à 30 mm. Les pompes démarrent automatiquement dès que le Level Sensor réglable en continu entre en contact avec l'eau. Les modèles SP 7 Dirt Inox et SP 6 Flat Inox peuvent être utilisés en mode automatique ou en mode manuel grâce à un interrupteur séparé situé sur la pompe.



Durabilité exceptionnelle

Protégé par une chambre à huile, le joint de roulement en céramique augmente significativement la durée de vie de nos pompes d'évacuation.

Ajustement flexible de la hauteur d'enclenchement

L'interrupteur flotteur réglable à la verticale optimise la flexibilité lors de l'ajustement du niveau d'enclenchement.

Protection parfaite

Le préfiltre, intégré ou disponible en tant qu'accessoire, protège efficacement la pompe des saletés.

Level Sensor

Il suffit de déplacer le capteur pour ajuster en continu le niveau d'enclenchement. Le capteur Level Sensor démarre la pompe lorsqu'il entre en contact avec l'eau.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Très longue durée de vie grâce aux joints de roulement en céramique
- Définition en continu de la hauteur d'enclenchement via le Level Sensor
- Préfiltre en acier inoxydable intégré
- Passage du mode automatique au mode manuel grâce à l'interrupteur situé sur la pompe
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Préfiltre en acier inoxydable intégré
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Possibilité de fixer l'interrupteur flotteur

POMPES D'ÉVACUATION ASPIRANT À PLAT : POUR UN RÉSULTAT QUASI SEC, QUE L'EAU SOIT SALE OU PROPRE

Nos pompes d'évacuation aspirant à plat transportent l'eau propre ou légèrement sale contenant des particules jusqu'à 5 millimètres. Afin d'obtenir un résultat quasi sec, les pieds de support sont rétractables, ce qui permet de pomper l'eau jusqu'à une hauteur de 1 mm. La simplicité de réglage du panier filtre permet de transformer en quelques secondes notre pompe SP 5 Dual d'une pompe pour eau sale en une pompe d'évacuation aspirant à plat. Cet outil aux multiples talents est ainsi adapté aussi bien au pompage d'eau propre que d'eau sale.



Fonction 2 en 1 flexible

Transporte les particules de poussière et aspire selon les besoins jusqu'aux derniers millimètres, avec quelques gestes simples.

Pompage presque jusqu'au sec

Une fois les pieds de support repliés, les pompes d'évacuation aspirant à plat pompent l'eau jusqu'à 1 mm, pour un résultat quasi sec.

Manuel ou automatique

Que vous optiez pour le fonctionnement manuel ou automatique, le réglage est on ne peut plus simple. En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la plus petite quantité d'eau restante.

Raccord rapide pratique

Manipulation simple et rapide des flexibles grâce à Quick Connect.



SP 5 Dual



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

- Très longue durée de vie grâce aux joints de roulement en céramique
- Fonction 2 en 1 pour l'eau sale avec particules jusqu'à 20 mm et aspiration à plat jusqu'à 1 mm
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Aspiration à plat jusqu'à 1 mm
- Définition en continu de la hauteur d'enclenchement via le Level Sensor
- Préfiltre en acier inoxydable amovible
- Passage du mode automatique au mode manuel grâce à l'interrupteur situé sur la pompe
- Aspiration à plat jusqu'à 1 mm
- Possibilité de fixer l'interrupteur flotteur

Données techniques		SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Débit max.*	l/h	15500	15500	9500	7000 5500	9500	14000	6000
Hauteur de refoulement / pression max.	m / bar	8 / 0,8	8 / 0,8	7 / 0,7	6 / 0,6 4,5 / 0,45	7 / 0,7	9 / 0,9	5 / 0,5
Granulométrie max.	mm	30	30	20	20	20	5	5
Niveau de liquide résiduel min.	mm	35	35	25	25	1	1	1
Hauteur d'enclenchement min. (fonctionnement continu)	mm	50	50	60	60	60 (Dirt) / 40 (Flat)	7	7
Puissance du moteur max.	W	750	750	500	350 250	500	550	250
Profondeur d'immersion max.	m	7	7	7	7	7	7	7
Température de refoulement max.	°C	35	35	35	35	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 7	env. 6,5	env. 5	env. 4,5 env. 4	env. 5,5	env. 6	env. 4
Dimensions avec accessoire (l x L x H)	mm	238 x 287 x 354	230 x 285 x 354	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303	237 x 241 x 279	238 x 287 x 356	227 x 240 x 262
Filetage des raccords		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1	G1	G1 1/2	G1
Câble de raccordement	m	10	10	10	10	10	10	10
Type de câble		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75	H05 3G0.75	H07 3G1	H05 3G0.75

Équipement		SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Joint de roulement en céramique		■	■	■	■	■	■	■
Passage à l'aspiration à plat		-	-	-	-	■	■	■
Fonction 2 en 1		-	-	-	-	■	-	-
Level Sensor		■	-	-	-	-	■	-
Interrupteur flotteur réglable à la verticale		-	■	■	-	■	-	-
Passage du mode automatique au mode manuel		Interrupteur sur la pompe	Possibilité de fixer le flotteur (SP 7 Dirt, SP 5 Dirt, SP 3 Dirt, SP 1 Dirt)			Possibilité de fixer le flotteur	Interrupteur sur la pompe	Possibilité de fixer le flotteur
Préfiltre en acier inoxydable		intégré	intégré	disponible en tant qu'accessoire		-	amovible	disponible en tant qu'accessoire
Quick Connect		■	■	■	■	■	■	■
Raccord de flexible		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" avec clapet antiretour	1 1/4"
N° d'art.		1.645-526.0	1.645-524.0	1.645-523.0	1.645-522.0 -520.0	1.645-580.0	1.645-525.0	1.645-521.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		260,00	210,00	150,00	110,00 90,00	180,00	240,00	100,00

* Fourni. * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage de diamètre plus important. ** En enregistrant votre produit sur le site www.karcher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION : FIABLES ET DURABLES

À la vue de leurs factures d'eau, les propriétaires prennent conscience de la valeur croissante de l'eau potable. Pourquoi alors ne pas exploiter cette précieuse ressource à partir de sources alternatives ? Les pompes génératrices de pression haute qualité de Kärcher apportent la solution adaptée à chaque application. Les eaux issues de puits, du sous-sol, les eaux de pluie ou de source se prêtent ainsi particulièrement bien à une utilisation pour les machines à laver, les WC ou l'arrosage du jardin. Résultat : une alimentation fiable en eau de service, en toute bonne conscience.



Table des matières pompes maison et jardin

Pompes maison et jardin	Page	140
Pompes de maison	Page	142
Pompes de jardin	Page	144
Pompe vide-fût	Page	146
Pompes immergées	Page	147
Pompe à citerne	Page	147
Accessoires pompes	Page	152



1 Un concentré de puissance pratique au jardin

Les puissantes pompes de jardin Kärcher conviennent parfaitement à l'arrosage à partir de sources d'eau alternatives. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique.

2 Sources alternatives d'alimentation en eau pour la maison

Dans le respect de la qualité Kärcher, les puissantes pompes de maison favorisent l'utilisation de l'eau issue de sources alternatives comme les puits ou les citernes, fournissant une eau de service à moindre coût pour la machine à laver ou les WC, entre autres.

3 Parfait pour la maison et le jardin

Que ce soit pour l'arrosage du jardin, l'alimentation de la machine à laver ou des toilettes, les pompes de maison et de jardin Kärcher, durables et intelligentes, sont idéales pour l'exploitation de sources d'eau alternatives. Le cas échéant, les appareils se mettent automatiquement en route, et s'éteignent également seuls. Les pompes à plusieurs niveaux offrent encore plus de puissance, d'efficacité et de souplesse de fonctionnement.

4 Utiliser les ressources en les préservant


Grâce à la pompe vide-fût innovante de Kärcher avec interrupteur marche/arrêt intégré sur la pince de fixation, vous pourrez arroser votre jardin avec de l'eau de pluie de manière efficace et économique.

5 Efficace à toutes les profondeurs

Les pompes refoulantes immergées Kärcher en acier inoxydable, compactes et souples d'utilisation, permettent d'utiliser des sources d'eau alternatives telles que des citernes ou des puits profonds pour arroser le jardin tout en préservant les ressources naturelles. Le système hydraulique à plusieurs niveaux assure l'acheminement de l'eau (eau de pluie, baril, eau du sous-sol ou eau de source) avec une pression suffisante, même si elle provient de zones situées en profondeur.

DES POMPES PARFAITES POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Que ce soit pour l'arrosage du jardin ou l'approvisionnement en eau de la machine à laver ou des toilettes, les pompes de qualité durables et intelligentes de Kärcher s'adaptent parfaitement à l'utilisation de sources d'eau alternatives. Le cas échéant, les appareils se mettent automatiquement en route, et s'éteignent également seuls. Les pompes à plusieurs niveaux offrent encore plus de puissance, d'efficacité et de souplesse de fonctionnement. Pour un même débit, ces pompes nécessitent moins de puissance que les pompes jet précédentes. Cela permet d'économiser environ 30 % d'énergie.



Sécurité et durabilité

Les pompes de maison et de jardin Kärcher sont équipées de série d'un préfiltre, d'un clapet antiretour et d'une protection contre la marche à sec.



Design ergonomique

La grosse pédale permet d'allumer et d'éteindre la pompe sans se faire mal au dos.



Informations précises

En cas de défaillance, un message d'erreur indique directement où se trouve précisément le problème, côté aspiration ou côté pression.



Montage flexible

Nos pompes disposent d'un adaptateur de raccordement à 2 voies au montage flexible, pour une installation optimale des flexibles reliés.



Automatiques et intelligentes

Les pompes de maison et de jardin Kärcher fonctionnent uniquement lorsque c'est nécessaire. Elles démarrent et s'arrêtent automatiquement en fonction des besoins en eau.



Doublement pratiques

L'adaptateur de raccordement à 2 voies permet l'utilisation simultanée de deux sorties d'eau, par exemple pour un arrosage manuel en même temps que l'arrosage de la pelouse à l'aide d'arroseurs.



Le confort dans la maison et dans le jardin

Les pompes alimentent la machine à laver de manière fiable et génère une pression constante pour un arrosage homogène du jardin.



Extrêmement silencieuses et efficaces

Les pompes à plusieurs niveaux économisent 30 % d'énergie par rapport aux pompes jet, pour une puissance équivalente, et sont beaucoup plus silencieuses.

5 ANS EXTENSION DE GARANTIE

reddot award 2014 best of the best

ENERGY EFFICIENT

30% Economies d'énergie



BP 7 Home & Garden

- Parfait pour la maison et le jardin
- Très longue durée de vie
- Plusieurs niveaux pour une plus grande efficacité énergétique et une optimisation du niveau sonore

reddot award 2014 best of the best

ENERGY EFFICIENT

30% Economies d'énergie



BP 5 Home & Garden

- Parfait pour la maison et le jardin
- Très longue durée de vie
- Plusieurs niveaux pour une plus grande efficacité énergétique et une optimisation du niveau sonore

reddot award 2014 honorable mention

ENERGY EFFICIENT

30% Economies d'énergie



BP 4 Home & Garden

- Parfait pour la maison et le jardin
- Très longue durée de vie
- Plus économe grâce à la fonction de veille 0 watt

reddot award 2014 honorable mention



BP 3 Home & Garden

- Parfait pour la maison et le jardin
- Très longue durée de vie

Données techniques		BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden
Hauteur de refoulement / pression max.	m/bar	60/6,0	48/4,8	45/4,5	40/4,0
Débit max.*	l/h	6000	6000	3800	3300
Puissance du moteur max.	W	1200	1000	950	800
Hauteur d'aspiration max.	m	8	8	8	8
Fonctionnement des pompes		5 niveaux	4 niveaux	Jet	Jet
Température de refoulement max.	°C	35	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 13,5	env. 13	env. 11	env. 10,5
Dimensions (l x L x H)	mm	230 x 540 x 373			
Filetage des raccords		G1	G1	G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	1,85	1,85	1,85	1,85
Équipement					
Fonction marche/arrêt automatique	■	■	■	■	■
Fonctionnement multi-étapes	■	■	■	-	-
Préfiltre et clapet antiretour inclus	■	■	■	■	■
Protection contre la marche à sec	■	■	■	■	■
Grand orifice de remplissage	■	■	■	■	■
Adaptateur de raccordement à 2 voies, G1	■	■	■	■	■
Pédale pratique	■	■	■	■	■
Rangement des câbles	■	■	■	■	■
Messages d'erreur	■	■	■	■	■
N° d'art.		1.645-373.0	1.645-355.0	1.645-360.0	1.645-353.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		480,00	450,00	370,00	310,00

■ Fourni. * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage de diamètre plus important. ** Par rapport aux pompes jet, en se référant à la quantité d'eau consommée. *** En enregistrant votre produit sur le site www.karcher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

POMPES DE MAISON, L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ALTERNATIF

S'appuyant sur la qualité Kärcher éprouvée, les puissantes pompes de maison BP 5 Home et BP 3 Home acheminent automatiquement l'eau en provenance de sources alternatives telles que les fontaines ou les citernes, alimentant ainsi votre machine à laver, vos toilettes, etc. à moindre coût. Particulièrement pratique : les pompes de maison se mettent en route et s'arrêtent automatiquement en fonction des besoins.



Efficacité et confort

Grâce au réservoir de compensation de pression complet, nos pompes BP Home sont capables de fonctionner silencieusement et sans consommer trop d'énergie, même avec un débit d'eau réduit.



Contrôle total

Le manomètre intégré assure un contrôle permanent de la pression de la pompe. Ainsi, vous ne laissez rien au hasard.



Sécurité garantie

Le fusible thermique intégré assure la sécurité en cas de besoin : la pompe s'arrête automatiquement dès lors qu'elle fonctionne à sec.



Fixation sûre

Les pieds de la pompe, fixés au sol à l'aide de vis, garantissent une fixation sûre à long terme.



BP 5 Home

- Parfaite alternative d'approvisionnement en eau de la maison
- Protection optimale grâce au fusible thermique intégré
- Réservoir de compensation de pression pour une utilisation confortable
- Clapet antiretour et adaptateur de raccordement G1 inclus



BP 3 Home

- Parfaite alternative d'approvisionnement en eau de la maison
- Protection optimale grâce au fusible thermique intégré
- Réservoir de compensation de pression pour une utilisation confortable
- Facilité de transport grâce à la poignée ergonomique
- Clapet antiretour et adaptateur de raccordement G1 inclus

Données techniques

		BP 5 Home	BP 3 Home
Hauteur de refoulement / pression max.	m / bar	50/5,0	36/3,6
Débit max.*	l/h	4500	3000
Puissance du moteur max.	W	1100	800
Hauteur d'aspiration max.	m	8	7
Fonctionnement des pompes		Jet	Jet
Température de refoulement max.	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 14,5	env. 11,5
Dimensions (l x L x H)	mm	506 x 270 x 513	450 x 270 x 550
Filetage des raccords		G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	1	1

Équipement

	BP 5 Home	BP 3 Home
Bride et arbre moteur	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Interrupteur marche/arrêt intégré	-	■
Poignée confortable	-	■
Affichage intégré de la pression	■	■
Fusible thermique	■	■
Réservoir de compensation de pression	24 l	19 l
Clapet antiretour inclus	■	■
Adaptateur de raccordement pour pompes, G1	■	■
Option de fixation	■	■
N° d'art.	1.645-370.0	1.645-365.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	400,00	230,00

■ Fourni. * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.



POMPES DE JARDIN KÄRCHER : DES CONDENSÉS DE PUISSANCE CONFORTABLES

Les puissantes pompes de Kärcher sont particulièrement adaptées pour l'arrosage à partir de sources d'eau alternatives telles que les citernes ou les récupérateurs d'eau de pluie. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique. Le fusible thermique de la pompe de jardin BP 4 Set pour jardin évite les surchauffes et augmente à la fois la sécurité et la durée de vie de la pompe.



Garantie 5 ans

Il vous suffit d'enregistrer l'appareil sur le site www.kaercher.com/guarantee pour bénéficier de 5 ans de garantie sur nos pompes de jardin.



Sécurité parfaite

Le fusible thermique intégré protège la pompe de la surchauffe (Ensemble de jardin BP 4).



Pas besoin de se baisser

Grâce à la grosse pédale, vous pouvez allumer et éteindre la pompe sans vous baisser, pour ménager votre dos.



Mise en place immédiate

Le modèle BP 4 Garden Set inclut un flexible spiralé prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet antiretour.



BP 4 Garden Set

- Raccordement sans outil de toutes les pompes de jardin grâce à l'adaptateur de raccordement optimisé
- Longue durée de vie



BP 3 Garden Set Plus

- Protection optimale grâce au fusible thermique intégré, pour une durée de vie accrue
- Utilisation immédiate grâce au flexible 3/4" spiralé fourni (3,5 m) avec filtre et clapet antiretour



BP 3 Garden

- Utilisation immédiate grâce au flexible 3/4" spiralé fourni avec filtre et clapet antiretour, au flexible Primoflex® 1/2" de 20 m, à l'embout Plus, aux raccords et au nez de robinet

Données techniques

	m/bar	45/4,5	40/4,0	40/4,0
Hauteur de refoulement / pression max.				
Débit max.*	l/h	4000	3500	3500
Puissance du moteur max.	W	1000	800	800
Hauteur d'aspiration max.	m	8	8	8
Fonctionnement des pompes		Jet	Jet	Jet
Température de refoulement max.	°C	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 9	env. 8,5	env. 8,5
Dimensions (l x L x H)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Filetage des raccords		G1	G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	1,5	1,5	1,5

Équipement

Poignée confortable	■	■	■
Tubes de raccordement optimisés	■	■	■
Adaptateur de raccordement pour pompes, G1	■	■	■
Pédale pratique	■	■	■
Fusible thermique	■	-	-
Set de flexibles d'aspiration	■	■	-
Set d'arrosage	-	■	-
N° d'art.	1.645-361.0	1.645-357.0	1.645-351.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	230,00	Sur demande	160,00

■ Fourni. * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important. ** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.



Transport pratique

La poignée ergonomique permet une manipulation confortable.



Récupérer pour économiser

Nos pompes BP Garden acheminent l'eau de pluie récupérée dans les citernes ou les barils là où vous en avez besoin.



Compatibles avec plusieurs types d'arrosage

Les pompes BP Garden permettent d'arroser à l'aide de divers outils tels que les embouts ou les arroseurs.



BP 2 Garden Set Plus

- Raccordement sans outil de toutes les pompes de jardin grâce à l'adaptateur de raccordement optimisé
- Longue durée de vie

- Utilisation immédiate grâce au flexible 3/4" spiralé fourni avec filtre et clapet antiretour, au flexible Primoflex® 1/2" de 20 m, à l'embout Plus, aux raccords et au nez de robinet



BP 2 Garden

Données techniques

	m/bar	35/3,5	35/3,5
Hauteur de refoulement / pression max.			
Débit max.*	l/h	3000	3000
Puissance du moteur max.	W	700	700
Hauteur d'aspiration max.	m	8	8
Fonctionnement des pompes		Jet	Jet
Température de refoulement max.	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 8	env. 8
Dimensions (l x L x H)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Filetage des raccords		G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	1,5	1,5

Équipement

Poignée confortable	■	■
Tubes de raccordement optimisés	■	■
Adaptateur de raccordement pour pompes, G1	■	■
Pédale pratique	■	■
Fusible thermique	-	-
Set de flexibles d'aspiration	■	-
Set d'arrosage	-	■
N° d'art.	1.645-362.0	1.645-359.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	140,00

■ Fourni. * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important. ** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

POMPE VIDE-FÛT : EXPLOITER ET PROTÉGER LES RESSOURCES

Grâce à la pompe vide-fût innovante de Kärcher avec interrupteur marche/arrêt intégré sur la pince de fixation, vous pourrez arroser votre jardin avec de l'eau de pluie de manière efficace et économique. Les avantages sautent aux yeux : plus besoin de soulever un lourd arrosoir. Plus besoin d'utiliser votre précieuse eau potable. Finies les factures d'eau inutilement élevées.



Simplicité

La parfaite alternative à l'arrosoir : la mise en place d'une pompe vide-fût pour pomper l'eau de pluie vous permettra de ménager votre dos et d'économiser l'eau potable.



Compatibilité parfaite

La fixation pratique sur le fût assure un parfait maintien en place grâce à une adaptabilité optimale.



Pratique et sûre

L'interrupteur marche/arrêt intégré sur la pince de fixation permet d'allumer et d'éteindre rapidement la pompe, vous faisant ainsi économiser de l'énergie.



Innovante et confortable

Les pompes vide-fûts de Kärcher sont équipées d'une poignée confortable, d'un flexible réglable en longueur et d'un préfiltre.



BP 1 Barrel

- Pince de fixation flexible
- Préfiltre inclus
- Interrupteur marche/arrêt intégré à l'interrupteur flotteur



BP 1 Barrel Set

- Kit idéal pour les débutants
- BP 1 Barrel avec accessoires : pistolet d'arrosage, flexible PrimoFlex® 1/2" de 15 m, raccord rapide universel, raccord rapide universel avec Aqua Stop

Données techniques			
Hauteur de refoulement / pression max.	m / bar	11 / 1,1	11 / 1,1
Débit max.*	l/h	3800	3800
Puissance du moteur max.	W	400	400
Profondeur d'immersion max.	m	7	7
Température de refoulement max.	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 5	env. 5
Dimensions (l x L x H)	mm	135 x 170 x 520	135 x 170 x 520
Câble de raccordement H05RN-F	m	10	10
Équipement			
Poignée confortable	■	■	■
Pince de fixation flexible	■	■	■
Flexible réglable en longueur	■	■	■
Préfiltre inclus	■	■	■
Interrupteur marche/arrêt intégré	■	■	■
Vanne de régulation et d'arrêt	■	■	■
Définition simple de la hauteur d'enclenchement	■	■	■
Accessoires d'arrosage	-	■	■
N° d'art.	1.645-464.0	1.645-467.0	
Prix en CHF incl. TVA/TAR	120,00	140,00	

■ Fourni. * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.

POMPES REFOULANTES IMMERGÉES : PROFONDÉMENT CONVAINCANTES

Les pompes refoulantes immergées Kärcher en acier inoxydable, compactes et souples d'utilisation, permettent d'utiliser des sources d'eau alternatives telles que des citernes ou des puits profonds pour arroser le jardin tout en préservant les ressources naturelles. Le système hydraulique à plusieurs niveaux assure l'acheminement de l'eau (eau de pluie, baril, eau du sous-sol ou eau de source) avec une pression suffisante, même si elle provient de zones situées en profondeur.



Sûre et robuste

Le boîtier et le raccord fileté en acier inoxydable assurent à la fois la solidité et la durabilité des pompes refoulantes immergées Kärcher.



Protection optimale

Le pied d'écartement de la pompe BP Deep Well la protège des saletés pendant l'installation, puis le pré-filtre la protège pendant toute sa durée de vie.



Utilisation facile

La Deep Well Box inclut une protection contre les surintensités et est équipée d'un interrupteur marche/arrêt utilisable de manière sûre.



Portée de profondeur de 30 m

Grâce à un câble très long (30 m), la BP 6 Deep Well achemine l'eau, même à partir de zones très profondes. Câble de fixation inclus.



BP 6 Deep Well

- Boîtier de pompe et raccord fileté en acier inoxydable
- Raccord de flexible 3/4" et 1" avec clapet antiretour et collier de serrage
- Pied d'écartement intégré comme aide à l'installation
- Interrupteur marche/arrêt séparé à l'extrémité du câble
- Câble de raccordement de 30 m et câble de fixation inclus



BP 4 Deep Well

- Boîtier de pompe et raccord fileté en acier inoxydable
- Raccord de flexible 3/4" et 1" avec clapet antiretour et collier de serrage
- Pied d'écartement intégré comme aide à l'installation
- Interrupteur marche/arrêt séparé à l'extrémité du câble
- Câble de raccordement de 15 m et câble de fixation inclus



BP 2 Cistern

- Boîtier de pompe, raccord fileté et poignée confortable en acier inoxydable
- Raccord de flexible 3/4" et 1" avec clapet antiretour et collier de serrage
- Interrupteur flotteur avec hauteur d'enclenchement réglable flexible

Données techniques

Hauteur de refoulement / pression max.	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Débit max.*	l/h	5000	4600	5700
Puissance du moteur max.	W	1000	700	800
Profondeur d'immersion max.	m	27	12	7
Type de pompe		8 niveaux	6 niveaux	3 niveaux
Diamètre	mm	99	99	128
Température de refoulement max.	°C	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	env. 8	env. 7,5	env. 10
Dimensions (l x L x H)	mm	105 x 105 x 810	105 x 105 x 710	130 x 130 x 475
Filetage des raccords		G1	G1	G1
Câble de raccordement H07RN-F	m	30	15	10

Équipement

Boîtier de pompe et raccord fileté	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Raccord de flexible avec collier de serrage inclus	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Clapet antiretour intégré	■	■	■
Pied d'écartement comme aide à l'installation	■	■	-
Câble de fixation	30 m	15 m	-
N° d'art.	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	460,00	370,00	300,00

■ Fourni. * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés. Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.

ACCESSOIRE ADAPTÉ POUR POMPES

En utilisant les accessoires Kärcher adaptés, les pompes sont mises en service rapidement et simplement. Flexibles spiralés résistants au vide, équipement d'aspiration, préfiltres, raccords, protection contre la marche à sec, pressostat électronique : le jeu complet d'accessoires permet de couvrir de façon optimale tous les champs d'application dans la maison et le jardin. Ainsi devient-il possible d'exploiter efficacement l'eau issue de sources alternatives, de manière individuelle et en préservant les ressources.



Robuste et sûr

Les flexibles spiralés résistants au vide pour le raccordement aux pompes Kärcher sont disponibles sous forme de kits prêts.

Équipement parfait

De la protection contre la marche à sec au flexible compensateur de pression, le bon accessoire vous garantit une utilisation facile et sûre.

Protection optimale

Les filtres protègent les pompes de l'encrassement et des bouchages, pour un fonctionnement sans entrave. Kärcher propose un filtre adapté pour chaque application.

Raccordement optimal

Les adaptateurs et les raccords Kärcher assurent une connexion facile et sûre des flexibles à chaque pompe.


L'ACCESSOIRE ADÉQUAT POUR CHAQUE POMPE

		Accessoire possible		
		Préfiltre	Raccords de pompe	Flexibles
Pompes d'évacuation pour eau sale				
		 Intégré à la pompe	 Fourni	 Set flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
		 Intégré à la pompe	 Fourni	 Set flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
		 9"	 Fourni	 Set flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
			 3/4" et 1" 10"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10")
		 9"	 Fourni	 Set flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
		 3/4" et 1" 10"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10")	
	 9"	 Fourni	 Set flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
		 3/4" et 1" 10"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10")	
Pompe d'évacuation pour eau sale aspirant à plat				
			 Fourni	 Set flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
			 3/4" et 1" 10"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10")
Pompes d'évacuation aspirant à plat				
		 Fourni	 Fourni	 Set flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
		 9"	 Fourni	 Set flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
			 3/4" et 1" 10"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 Performance Plus 3/4" 2.645-322.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10")


* Ces numéros correspondent aux N° d'art.s du tableau d'accessoires figurant à la page suivante. Vous trouverez ici davantage d'informations sur les accessoires.

** En enregistrant votre produit sur le site www.karcher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.

LES POMPES KÄRCHER TROUVENT TOUJOURS UN RACCORD COMPATIBLE



Que ce soit côté aspiration ou côté pression, les accessoires de qualité compatibles et combinables individuellement de Kärcher permettent de mettre rapidement en route les pompes de manière simple et sûre. Le principe d'étanchéité radiale des accessoires BP permet un montage très simple et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille. Notre tableau des accessoires figurant à la page suivante vous donnera les informations utiles sur chaque accessoire.



Plus simple, plus adaptée, plus étanche

L'étanchéité par l'extérieur réduit l'effort requis lors du montage et améliore dans le même temps la qualité de l'étanchéité par rapport aux autres connexions.

Accessoire possible		
Pompes de maison et de jardin		
BP 7 Home & Garden BP 5 Home & Garden BP 4 Home & Garden BP 3 Home & Garden	1 Options de raccordement côté aspiration 8" 1,2" 3" Pour canalisations 15", 16" 11" Flexible d'aspiration*** 15", 16" en option : Préfiltre de pompe 11" Flexible d'aspiration*** 4, 5" 11" Flexible d'aspiration*** 6"	2 Options de raccordement côté pression 3/4" (par ex. 2.645-322.0) 2.645-193.0 Nez de robinet 2.645-007.0 3/4" (par ex. 2.645-322.0) 18" 21" Pour canalisations

Accessoire possible		
Pompes de maison		
BP 5 Home BP 3 Home	1 Options de raccordement côté aspiration 8" 1,2" 3" Pour canalisations 15", 16" 11" Flexible d'aspiration*** 15", 16" en option : Préfiltre de pompe 11" Flexible d'aspiration*** 4, 5" 11" Flexible d'aspiration*** 6"	2 Options de raccordement côté pression 6.997-355.0 19" 21" Pour canalisations
Pompes de jardin		
BP 4 Garden Set BP 3 Garden BP 2 Garden	1 Options de raccordement côté aspiration 7" 1,2" 11" Flexible d'aspiration*** 4, 5" en option : Préfiltre de pompe 11" Flexible d'aspiration*** 6"	2 Options de raccordement côté pression 2.645-193.0 Nez de robinet 2.645-007.0 3/4" (par ex. 2.645-322.0) 18"
Pompe vide-fût		
BP 1 Barrel	5/8" (par ex. 2.645-320.0) 2.645-193.0 2.645-203.0 2.645-194.0 2.645-204.0 (par ex. 2.645-268.0)	
Pompes immergées		
BP 6 Deep Well BP 4 Deep Well	3/4" (par ex. 2.645-322.0) 10" 12" Canalisation 1" 3/4" (par ex. 2.645-322.0)	19" 20"
Pompe à citerne		
BP 2 Cistern	3/4" (par ex. 2.645-322.0) 10" 12" Canalisation 1" 3/4" (par ex. 2.645-322.0)	20"

* Ces numéros correspondent aux N° d'arts du tableau d'accessoires figurant à la page suivante. Vous trouverez ici davantage d'informations sur les accessoires.
 ** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
 *** Nos crépines d'aspiration et nos raccords peuvent être associés aux flexibles d'aspiration standard (1" et 3/4").

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE POMPE



Efficacité systématique

Grâce aux accessoires de qualité combinables individuellement de Kärcher, les pompes peuvent être rapidement et facilement mises en service. Les flexibles spiralés résistants au vide, les équipements d'aspiration, les préfiltres, les raccords, la protection contre la marche à sec, le pressostat électronique, etc. peuvent facilement être raccordés les uns aux autres et assurent un fonctionnement économe en ressources. Les arrosages peuvent ainsi se faire en fonction des besoins et l'eau en provenance de sources alternatives est utilisée de la manière la plus efficace possible.



BP 4 Garden Set



BP 7 Home & Garden



BP 6 Deep Well



SP 6 Flat Inox

	N° d'art.	Taille	Diamètre	Prix en CHF incl. TVA	Description	BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 3 Home	BP 3 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Flexibles spiralés résistants au vide																							
	1	Équipement d'aspiration, 3,5 m PerfectConnect	Longueur : 3,5 m	3/4"	42,00	Flexible spiralé prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet antiretour. Peut également être utilisé comme extension pour le flexible d'aspiration. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	Équipement d'aspiration, 7,0 m PerfectConnect	Longueur : 7 m	3/4"	56,00	Flexible spiralé prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet antiretour. Peut également être utilisé comme extension pour le flexible d'aspiration. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>																
	3	Équipement d'aspiration 1,5 m pour conduit d'aspiration 1" (25 mm) PerfectConnect	Longueur : 1,5 m	3/4"	34,00	Connexion résistante au vide de la pompe à un puits tubulaire ou aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement de la pompe, respecter le droit des eaux local. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) des deux côtés.	<input type="checkbox"/>																
Filtre																							
	4	Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, basique, 3/4"	-	3/4"	18,00	Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite le refoulement de l'eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.	<input type="checkbox"/>																
	5	Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, basique, 1"	-	1"	20,00	Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite le refoulement de l'eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.	<input type="checkbox"/>																
	6	Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, Premium	Kit pour flexibles 3/4" et 1"	-	34,00	Conception robuste en métal/plastique. Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite le refoulement de l'eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.	<input type="checkbox"/>																
	7	Préfiltre de pompe, petit PerfectConnect	Jusqu'à 4 000 l/h Taille des mailles : 250 µm (0,25 mm)	-	65,00	Préfiltre de pompe pour toutes les pompes standard sans filtre intégré. Pour protéger les pompes des grosses particules de saleté ou du sable. Le filtre fin est lavable. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>																
	8	Préfiltre de pompe, grand PerfectConnect	Jusqu'à 6 000 l/h Taille des mailles : 250 µm (0,25 mm)	-	72,00	Préfiltre de pompe pour toutes les pompes standard sans filtre intégré. Pour protéger les pompes des grosses particules de saleté ou du sable. Le filtre fin est lavable. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>																
	9	Préfiltre pour pompes d'évacuation, petit	Taille des mailles : 5 mm	-	24,00	Le préfiltre robuste et simple à installer protège votre pompe d'évacuation et optimise ainsi la sécurité de fonctionnement.	<input type="checkbox"/>																
Adaptateur/Raccords																							
	10	Raccord de pompe avec clapet antiretour	Pour les flexibles 3/4" et 1"	-	14,00	Raccord résistant au vide des flexibles à la pompe. Avec collier de serrage, joint plat et clapet antiretour (ne pas utiliser avec les pompes BP Home & Garden). Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) et flexibles 3/4" et 1".	<input type="checkbox"/>																
	11	Raccord pour flexible d'aspiration et d'arrosage 1" + 3/4", PerfectConnect	Pour les flexibles 3/4" et 1"	-	16,00	Raccord résistant au vide des flexibles aux pompes Home, Garden et Home & Garden. Avec collier de serrage. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) et flexibles 3/4" et 1".	<input type="checkbox"/>																
	12	Adaptateur de raccordement pour pompes, G1, Perfect-Connect	1" sur 1"	-	6,00	Pour la connexion des pompes avec filetage intérieur sur les raccordements d'eau.	<input checked="" type="checkbox"/>																
	13	Adaptateur de raccordement à 2 voies pour pompes, G1, PerfectConnect	1" sur 1"	-	8,00	Pour la connexion des pompes avec filetage intérieur sur les raccordements d'eau. Utilisation flexible avec 1 ou 2 sorties actives. Les sorties peuvent être toutes les deux latérales ou une sortie peut être orientée vers le haut.	<input checked="" type="checkbox"/>																
	14	Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1, PerfectConnect	1" sur 1"	-	7,00	Pour le raccordement de pompes Kärcher avec filetage interne à des raccordements d'eau et particulièrement pour les accessoires d'autres fabricants et les accessoires Kärcher d'avant 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15	Raccord pour conduit d'aspiration 1" (25 mm), PerfectConnect	1" sur 1"	-	18,00	Connexion résistante au vide de la pompe aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement de la pompe, respecter le droit des eaux local. Filetage externe G1 (33,3 mm), compatible avec les tubes PE de diamètre 1".	<input type="checkbox"/>																
	16	Raccord pour conduit d'aspiration 1 1/4" (32 mm), PerfectConnect	1" vers 1 1/4"	-	22,00	Connexion résistante au vide de la pompe aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement de la pompe, respecter le droit des eaux local. Filetage externe G1 (33,3 mm), compatible avec les tubes PE de diamètre 1 1/4".	<input type="checkbox"/>																
	17	Kit de raccordement basique	-	-	8,00	Pour le raccordement de flexibles d'arrosage 1/2" (12,7 mm) à des pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>																
	18	Kit de raccordement Premium	-	-	14,00	Pour le raccordement de flexibles d'arrosage 3/4" (19 mm) à des pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm). Pour un débit accru.	<input type="checkbox"/>																
autre																							
	19	Protection contre la marche à sec	-	-	Sur demande	Si la pompe n'est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec évite que la pompe ne soit endommagée en l'arrêtant automatiquement. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>																
	20	Pressostat électronique avec protection contre la marche à sec	-	-	Sur demande	Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe automatique. La pompe se met en route et s'arrête automatiquement en fonction des besoins en eau. Si la pompe n'est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec évite que la pompe ne soit endommagée en l'arrêtant automatiquement. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>																
	21	Kit de raccordement domestique pour conduites, G3/4, PerfectConnect	Longueur : 1,5 m	1/2"	21,00	Kit flexible de 1,5 m pour un raccord flexible de la pompe aux tuyauteries rigides. Le tuyau de raccordement génère moins de vibrations. Ce qui a pour conséquence une réduction considérable du bruit. Filetage des raccords G1 (33,3 mm) aux deux extrémités. Longueur : 1,5m. Diamètre : 1/2".	<input type="checkbox"/>																
	22	Set flexible en tissu	Longueur : 10 m	1 1/4"	62,00	Set flexible en tissu avec collier de serrage en acier inoxydable (30-40 mm) et vis à oreilles permettant un raccordement sans outil. Particulièrement recommandé pour les pompes d'évacuation utilisées pour l'évacuation de grandes quantités d'eau. Pression de fonctionnement max. : 5 bars.	<input type="checkbox"/>																

■ Fourni. □ Accessoire possible. * Prix TTC donnés à titre indicatif.


APPAREILS DE NETTOYAGE POUR L'INTÉRIEUR

Rien de plus fastidieux que de longues heures de ménage, en particulier chez soi. C'est la raison pour laquelle Kärcher propose un éventail de solutions intelligentes pour un résultat éclair. Performants, nos appareils s'utilisent sans effort et font gagner du temps. Tout en garantissant une propreté éclatante. Alors haut les cœurs !



Table des matières intérieur

Présentation des appareils	Page	156
Aspirateurs multifonctions	Page	160
Aspirateurs poussière	Page	192
Nettoyeurs de sols durs	Page	212
Aspiro-cireuse	Page	220
Balai électrique	Page	221
Nettoyeur de vitres sans fil	Page	224
Nettoyeurs vapeur	Page	234
Produits de nettoyage	Page	254



1 Appareils multifonctions pour les applications les plus diverses

Qu'il s'agisse d'un aspirateur multifonctions, d'un aspirateur spécial, d'un aspirateur cendres et poussières ou d'un appareil d'injection/extraction : Kärcher propose la solution idéale pour chaque tâche de nettoyage. Les appareils de nettoyage spéciaux sont robustes, puissants et extrêmement maniables.

2 Peu encombrant et complet

Avec l'aspirateur poussière sans fil VC 5 Cordless, fini les cordons coincés et les changements de prise. Place à une liberté de mouvement maximale pour tout nettoyer sans effort dans la maison grâce à une autonomie élevée. On retrouve aussi les fonctionnalités éprouvées du VC 5 filaire : conception hyper-compacte, système de filtration sans sac, confort d'utilisation élevé et grande polyvalence.

3 Plus de liberté avec le nettoyage des sols en autonomie

Laissez-le simplement travailler – le RoboCleaner RC 3. Son système de navigation par caméra-laser haute qualité le guide avec sécurité et précision sur les sols de bois, de pierre et les moquettes à poils courts, pour un nettoyage complet et sans effort en toute autonomie. Un appareil très intelligent : le RC 3 se pilote tout simplement via une appli conviviale sur smartphone ou tablette sur le réseau domestique.

4 Nettoyage des sols durs plus confortable et plus complet

Qu'il s'agisse de carrelage, de pierre, de vinyle, de stratifié ou de parquet : la gamme Kärcher nettoyant pour sols durs fournit un travail d'une propreté étincelante quel que soit l'endroit – et grâce à l'amélioration* de sa performance de nettoyage les serpillières deviennent démodées. De l'appareil 2 en 1 pour aspirer et laver en une seule étape jusqu'au poids plume sans fil, il y a une solution adaptée à chaque besoin.

* Dans la catégorie « lavage », le nettoyeur pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 pour cent supérieure à celle d'un balai traditionnel avec une serpillière. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.

** Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % de toutes les bactéries domestiques communes des surfaces dures courantes de la maison.

5 Des vitres propres et sans traces, 3 fois plus rapidement

Les kits de nettoyeurs de vitres sans fil maniables Kärcher ont révolutionné le nettoyage des fenêtres et veillent à une véritable transparence. Le principe est très simple : au cours du nettoyage préalable – selon le kit avec pulvérisateur et garniture en microfibres ou nettoyeur de vitres vibrant sans fil – la saleté est tout d'abord éliminée en profondeur. Puis, le nettoyeur de vitres sans fil entre en action et aspire simplement et entièrement le mélange d'eau sale. Jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'au bord de la fenêtre. Sans se disperser et sans goutter. Un principe révolutionnaire qui fonctionne parfaitement sur le carrelage et sur toutes les surfaces lisses de la maison. Sans traces et sans rinçage.

6 Nettoyage en profondeur sans produits chimiques

Une action en profondeur sans produits chimiques. La famille de nettoyeurs vapeur Kärcher veille naturellement à une propreté hygiénique et en profondeur dans toute la maison. Grâce à la température élevée de la vapeur, au fort développement de vapeur et à la très bonne humidification du tissu, ils éliminent 99,99 pour cent des bactéries présentes sur les surfaces dures de la maison**. Les nettoyeurs vapeur Kärcher sont l'alternative idéale au nettoyage conventionnel de presque tous les revêtements de sol. Du balai vapeur maniable jusqu'à l'aide-ménager multifonctions avec vapeur non-stop et fonction VapoHydro, il y a le bon modèle pour répondre à chaque besoin. Les appareils multifonctions éliminent également la saleté grasseuse dans la cuisine ou les résidus de savon dans la salle de bains. Et les accessoires de forme ergonomique garantissent un grand confort d'utilisation.

PRÉSENTATION DES APPAREILS

	Consommation (W)	Puissance d'aspiration effective (Air Watt)*	Taille de la cuve (l)	Longueur du flexible d'aspiration (m)	Cordon de raccordement (m)	Suceur de sol	Filtre cartouche	Filtre plissé plat	Cassette filtrante	Sac filtrant	Suceur à fente	Deux tuyaux d'aspiration de 0,5 m	Flexible (1 m) pour raccordement à un outil électroportatif	Adaptateur pour raccordement d'un outil électroportatif	Nettoyage du filtre	Position parking	Soufflerie	Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique	Réglage de la puissance	Manche amovible	Poignée 3 en 1	Page
WD haut de gamme																						
	WD 6 P Premium	1300	260	30	2,2	6	commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Acier inoxydable	■	■	■	■	■	■	■	■	164
	WD 5 P Premium	1100	240	25	2,2	5	commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	■	■	■	■	■	■	■	164
	WD 5 Premium	1100	240	25	2,2	5	commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	-	■	■	■	-	-	■	164
	WD 5 P	1100	240	25	2,2	5	commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	■	■	■	■	■	■	■	164
	WD 5	1100	240	25	2,2	5	commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	-	■	■	-	-	■	■	164
WD gamme standard																						
	WD 4 Premium	1000	220	20	2,2	5	Système à clips, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	-	-	-	-	-	-	-	166
	WD 4	1000	220	20	2,2	5	Système à clips, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	■	Plastique	-	-	-	-	-	-	-	-	166
WD entrée de gamme																						
	WD 3 P	1000	200	17	2	4	Système à clips, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	■	Plastique	-	■	■	■	■	-	-	-	168
	WD 3 Premium	1000	200	17	2	4	Système à clips, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	■	Plastique	-	-	■	■	-	-	-	-	168
	WD 3	1000	200	17	2	4	Système à clips, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	■	Plastique	-	-	■	■	-	-	-	-	168
	WD 2	1000	180	12	1,9	4	Système à clips, eau et poussière	-	-	-	1 x papier	■	Plastique	-	-	-	-	-	-	-	-	169

	Puissance absorbée (W)	Tension batterie (V)	Taille de la cuve (l)	Matériau de la cuve	Batterie	Autonomie avec batterie (min)	Chargeur	Temps de charge (h)	Manche amovible	Deux tuyaux d'aspiration de 0,5 m	Suceur eau/poussières	Filtre cartouche	Sac filtrant	Suceur à fente	Suceur fauteuils	Soufflerie	Rangement des accessoires sur l'appareil	Page
Aspirateurs multifonctions sans fil																		
	Kit WD 3 Battery Premium	360	36	17	Acier inoxydable	36 V / 2,5 Ah, Li-Ion	15	■	5	■	Système à clips	■	1 x papier	■	-	■	■	173
	Batterie Premium WD 3	360	36	17	Acier inoxydable	-	-	-	■	Plastique	Système à clips	■	1 x papier	■	-	■	■	173
	Kit batterie WD 3	360	36	17	Plastique	36 V / 2,5 Ah, Li-Ion	15	■	5	■	Système à clips	■	1 x papier	■	-	■	■	173
	Batterie WD 3	360	36	17	Plastique	-	-	-	■	Plastique	Système à clips	■	1 x papier	■	-	■	■	173
	Kit WD 1 Compact Battery	180	18	7	Plastique	18 V / 2,5 Ah, Li-Ion	10	■	4	-	-	-	1 x papier	■	■	■	■	171
	WD 1 Compact Battery	180	18	7	Plastique	-	-	-	-	-	-	-	1 x papier	■	■	■	■	171

■ Fourni. ■ NOUVEAU

* Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

PRÉSENTATION DES APPAREILS

	Consommation (W)	Puissance d'aspiration effective (Air Watt)*	Taille de la cuve (l)	Longueur du flexible d'aspiration (m)	Deux tuyaux d'aspiration de 0,5 m	Cordon de raccordement (m)	Suceur de sol	Filtre cartouche	Filtre plissé plat	Cassette filtrante	Sac filtrant	Kit de rénovation	Suceur pinceau à poils souples	Suceur pinceau à poils durs	Suceur pour grandes surfaces	Suceur à fente	Suceur fauteuils	Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique	Flexible et adaptateur pour raccordement à un outil électroportatif	Soufflerie	Nettoyage du filtre	Position parking	Réglage de la puissance	Manche amovible	Page	
Aspirateur pour chantiers de rénovation																										
	WD 6 P Premium Rénovation	1300	260	30	2,2	6	Plastique	commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	-	-	-	Standard	-	■	■	■	■	■	■	■	■	175
	WD 5 Rénovation	1100	240	25	2,2	5	Plastique	commutable, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	-	-	-	Standard	-	-	-	■	■	■	-	-	■	176
Aspirateur pour voitures																										
	WD 4 Car	1000	220	20	2,2	5	Plastique	Système de clip, eau et poussière	-	■	■	1 x matériau non tissé	-	■	■	extra-long	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177
	WD 3 Car	1000	200	17	2	4	Plastique	Système de clip, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	-	■	■	extra-long	-	-	-	■	-	-	-	-	-	178
Aspirateur d'atelier																										
	WD 3 P Workshop	1000	200	17	2	4	Plastique	Système de clip, eau et poussière	■	-	-	1 x papier	-	■	-	Standard	-	■	■	-	-	-	-	-	-	179
Aspirateur ménager																										
	WD 3 Premium Home	1000	200	17	2	4	Plastique	commutable, poussière	■	-	-	3 x papier	-	-	-	Standard	■	-	-	■	-	-	-	-	-	180
	WD 2 Home	1000	180	12	1,9	4	Plastique	commutable, poussière	■	-	-	3 x papier	-	-	-	Standard	■	-	-	-	-	-	-	-	-	181

* Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

	Puissance absorbée (W)	Puissance d'aspiration effective (Air Watt)*	Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D)	Consommation annuelle (kWh/a)	Classe de performance de nettoyage de moquette (échelle de A à G)	Classe de performance de nettoyage de sols durs (échelle de A à G)	Classe d'émission de poussières (échelle de A à G)	Niveau sonore dB(A)	Capacité de la cuve (l)	Matériau de la cuve	Longueur du flexible (m), matériau	Cordon de raccordement (m)	Tuyaux d'aspiration de 0,5 m	Suceur de sol	Filtre gros déchets	Filtre plissé plat	Filtre de sortie	Nettoyage du filtre	Position de repos flexible d'aspiration	Poignée sur la cuve	Protection anti-chocs	Page
Aspirateur cendre et poussière																						
	AD 4 Premium	600	150	A+	20	***	B	B	80	17	Métal, peint	1,7, métal gainé	4	■	■	■	■	■	■	■	■	182
	AD 2	600	150	**	-	-	-	-	-	14	Métal, peint	1,2, métal gainé	4	-	-	■	■	-	■	■	-	182

* Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312. ** Aucun suceur de sol n'est compris dans la livraison.

***Le suceur de sol fourni ne convient pas à l'aspiration des moquettes.

	Débit d'air (l/s)	Aspiration (mbar)	Taille de la cuve d'eau propre/sale (l)	Puissance absorbée max. (W) Turbine/pompe	Flexible d'injection/aspiration, longueur (m)	2 tuyaux d'aspiration à 0,5 m	Suceur avec embout sols durs	Suceur pour nettoyage des fauteuils	Suceur de sol	Suceur fauteuils	Suceur à fente	Sac filtrant	Filtre plissé plat	Filtre mousse RM 519 (100 ml)	Page	
Appareils d'injection/extraction																
	SE 5100	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	commutable	■	■	Papier	-	■	184
	SE 4002	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	■	Système à clips	■	■	Papier	-	■	185
	SE 4001	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	Système à clips	■	■	Papier	-	■	185

■ Fourni.

PRÉSENTATION DES APPAREILS

	Tension (V)	Autonomie au niveau 1 (min)	Autonomie au niveau 3 (min)	Suceur de sol commutable	Suceur fauteuils	Brosse plumeau	Suceur à fente	Filtre hygiénique HEPA*	Réglage de la puissance d'aspiration :	Page
Aspirateur sans fil										
 VC 5 Cordless	18	40	11	■	■	-	-	-	sur le manche	196

	Puissance absorbée (W)	Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D)	Consommation énergétique annuelle (kWh/a)	Classe de performance de nettoyage de moquette (échelle de A à G)	Classe de performance de nettoyage de sols durs (échelle de A à G)	Classe d'émission de poussières (échelle de A à G)	Niveau sonore dB(A)	Capacité du sac filtrant (l)	Capacité du réservoir de saletés (l)	Rayon d'action (m)	Suceur de sol commutable	Suceur fauteuils	Brosse plumeau	Suceur à fente	Réglage de la puissance d'aspiration	Page
Aspirateur poussière filaire																
 VC 5	500	A+	20,0	C	A	A	77	-	-	8,5	■	■	-	-	sur le manche	200
 VC 3	700	A	24,8	D	A	A	76	-	0,9	7,5	■	-	■	■	-	202
 VC 2	700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	-	7,5	■	-	■	■	sur l'appareil	203
 VC 6	600	A	25,3	C	D	A	74	4,0	-	10	■	■	■	■	sur l'appareil	204

	Puissance absorbée (W)	Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D)	Consommation énergétique annuelle (kWh/a)	Classe de performance de nettoyage de moquette (échelle de A à G)	Classe de performance de nettoyage de sols durs (échelle de A à G)	Classe d'émission de poussières (échelle de A à G)	Niveau sonore dB(A)	Filtre à eau (l)	Rayon d'action (m)	Suceur de sol commutable	Tube d'aspiration télescopique	Suceur à fente	Suceur fauteuils	Antimousse FoamStop neutre (30 ml)	Page
Aspirateur avec filtre à eau															
 DS 6 Waterfilter	650	A	28,0	D	B	A	80	2	10,2	■	■	■	■	■	205

	Capacité de nettoyage (m²)	Autonomie de nettoyage par charge (min)	Réservoir à saleté (ml)	Niveau sonore dB(A)	Fonction temporisateur	Modes de nettoyage	Filtre fin	Brosse latérale	Page
Robot aspirateur									
 RC 3	160	90-120	350	71	plusieurs temporisateurs sont possibles	Automatique, spot	■	■	207

	Alimentation énergétique	Autonomie (min)	Capacité de nettoyage	Contenu du réservoir d'eau propre (ml)	Temps de séchage du sol nettoyé (min)	Poids sans accessoires (kg)	Fonction d'aspiration	Station de rangement	Fonction de nettoyage dans la station de rangement	Kit de rouleaux universels jaunes	Nettoyant pour sols universel RM 536 30 ml	Page
Nettoyeur de sols durs												
 FC 5	Câble	-	env. 60 m² par réservoir d'eau propre	400	env. 2	4,6	■	■	■	■	■	214
FC 5 Cordless	Batterie Li-ion 25,2 V	env. 20	env. 60 m² par batterie chargée	400	env. 2	4,4	■	■	■	■	■	216
FC 3 Cordless	Batterie Li-ion 7,2 V	env. 20	env. 60 m² par batterie chargée	360	env. 2	2,4	-	■	-	■	■	218

■ Fourni. ■ NOUVEAU * EN 1822:1998

	Régime tr/min	Puissance absorbée (W)	Cordon de raccordement (m)	Largeur de travail (mm)	Tampons lustrants	Sac filtrant	Enroulement du cordon	Sac en matière textile avec compartiment à accessoires	Page
Aspiro-cireuse									
 FP 303	1000	600	7	290	Universel, 3x	Papier	■	■	220

	Autonomie (min)	Temps de charge (min)	Technologie batterie	Capacité réservoir (ml)	Brosse universelle	Largeur de travail (mm)	Page
Balai électrique							
 KB 5	30	180	Li-Ion	370	■	210	221

	Réservoir d'eau sale (ml)	Réservoir d'eau propre (ml)	Autonomie (min)	Performance de nettoyage par charge de batterie	Temps de charge (min)	Largeur de travail des buses d'aspiration (mm)	Nettoyeur de vitres vibrant sans fil avec bonnette	Vibration (m/s²)	Pulvérisateur avec bonnette en microfibres	Concentré de nettoyage à vitre	Page	
Nettoyeur de vitres sans fil												
KV 4	■	-	180	35	env. 100 m² = 33 fenêtres	160	-	-	1,6	-	■	228
WV 6 Plus	■	150	-	100	env. 300 m² = 100 fenêtres	170	280	-	-	■	■	229
WV 6 + KV 4	■	150	-	100	env. 300 m² = 100 fenêtres	170	280	■	-	-	■	229
WV 2 Premium	■	100	-	25	env. 75 m² = 25 fenêtres	120	280 + 170	-	-	■	■	230
WV 2 + KV 4	■	100	-	25	env. 75 m² = 25 fenêtres	120	280	■	-	-	■	230
WV 1 Plus	■	100	-	20	env. 55 m² = 18 fenêtres	185	250	-	-	■	■	231
WV 1 + KV 4	■	100	-	20	env. 55 m² = 18 fenêtres	185	250	■	-	-	■	231

	Puissance absorbée (W)	Pression vapeur max. (bar)	Temps de chauffe (min)	Capacité de nettoyage réservoir plein (m²)	Contenu chaudière (l)	Capacité de remplissage chaudière (l)	Réservoir d'eau séparé (l)	Remplissage en continu	Souape de sécurité	Tube prolongateur (2 x 0,5 m)	Suceur de sol EasyFix	Suceur à main	Suceur vitres	Buse à jet crayon	Brosse ronde, noir	Lingette microfibres pour suceur de sol EasyFix	Bonnette microfibres pour suceur à main	Adaptateur moquette	Fer à repasser vapeur avec semelle inox pour glisse facile	Antimousse FoamStop neutre (30 ml)	Suceur à fente et suceur fauteuils	Détartrant	Cartouche de détartrage	Sac d'accessoires	Page		
Nettoyeur vapeur																											
SC 5 EasyFix Iron	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	236
SC 5 EasyFix	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	236
SC 4 EasyFix Iron	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	238
SC 4 EasyFix	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	238
SC 3 EasyFix	1900	3,5	0,5	75	-	-	1,0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	240
SC 2 Deluxe EasyFix	1500	3,2	6,5	75	1,0	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	242
SC 2 EasyFix	1500	3,2	6,5	75	1,0	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	244
SC 1 EasyFix	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	246
SC 1	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	246
SI 4 EasyFix Iron	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	248
Aspirateur vapeur																											
SV 7	2200	4,0	-	-	-	0,45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	249

■ Fourni. ■ NOUVEAU

* Ne contient pas la buse pour sol EasyFix mais la buse pour sol du SV 7 avec 3 positions pour les sols durs et les moquettes.
** Ne contient pas de bonnette en microfibres mais une bonnette en éponge.


APPAREILS DE NETTOYAGE POLYVALENTS

Avec les aspirateurs multifonctions Kärcher, vos clients sont équipés au mieux pour répondre à tous leurs besoins de nettoyage. Leurs systèmes de filtration uniques et leurs accessoires spécifiques permettent à ces aspirateurs robustes d'éliminer divers types de saleté rapidement et en profondeur ou d'enlever les taches tenaces des surfaces textiles sans laisser de résidu. Là où une kyrielle d'outils étaient nécessaires, notamment pelle à ordures et balayette, seau, détergent, lavettes et brosses, un seul appareil suffit maintenant à tout nettoyer sans effort.



Table des matières : Aspirateurs multifonctions

Guide d'achat aspirateur multifonctions	Page	163
Aspirateur multifonctions gamme WD	Page	164
Aspirateur multifonctions sans fil	Page	170
Aspirateurs multifonctions spéciaux	Page	174
Aspirateurs cendre et poussière	Page	182
Appareils d'injection/extraction	Page	184
Accessoires	Page	186



1 Aspirateur multifonctions - la propreté à l'intérieur et autour de la maison

Les aspirateurs multifonctions Kärcher, extrêmement robustes, sont idéalement équipés pour nettoyer rapidement et en profondeur toutes les pièces de la maison, ainsi que les zones extérieures comme la cave, le garage ou la terrasse. Qu'elles soient fines, grossières, humides ou sèches : grâce à son équipement idéal, tout type de saletés est éliminé de manière fiable. Par ailleurs, la puissance d'aspiration particulièrement élevée couplée aux suceurs spécialement étudiés garantit une aspiration sans effort des éléments même les plus gros.

2 Aspirateurs multifonctions spéciaux - pour des besoins particuliers

En cas de besoins de nettoyage particuliers, les aspirateurs multifonctions spéciaux Kärcher s'imposent. Construits sur la base des modèles de la gamme d'aspirateurs multifonctions standard, ils sont enrichis d'accessoires dédiés. Ainsi répondent-ils au mieux à des exigences spécifiques, que ce soit au foyer, dans la voiture, dans l'atelier d'un bricoleur ou sur un chantier privé, par exemple. Cet équipement sur mesure garantit la qualité du nettoyage.

3 Aspirateurs multifonctions sans fil - pour une liberté de mouvement maximale

Lorsqu'il n'y a aucune prise de courant à proximité, les aspirateurs multifonctions sans fil Kärcher tels que le WD 3 Battery sont la solution idéale avec leur réservoir de 17 litres ou le WD 1 Compact Battery portable - et tout aussi fonctionnels que l'aspirateur multifonctions avec câble. La durée de fonctionnement des appareils varie en fonction de l'équipement de la batterie. En outre, les batteries peuvent également être utilisées dans d'autres appareils compatibles de la plateforme de batterie Battery Power correspondante. Tous les aspirateurs multifonctions sans fil sont idéaux pour le nettoyage intérieur des voitures, sur la terrasse, dans la cabane de jardin ou sous le carport et sont disponibles à partir du printemps 2019.

4 Aspirateurs cendres et poussières - pour une élimination des cendres en toute sécurité

Que ce soit pour le barbecue ou la cheminée : les aspirateurs cendres et poussières Kärcher éliminent les restes de cendre rapidement et sans effort, en toute sécurité. Le dispositif de nettoyage de filtre ReBoost garantit une aspiration élevée et durable sans avoir à interrompre le travail. Le système de filtration monobloc permet de vider et de nettoyer aisément ces aspirateurs cendre, sans contact avec la saleté. Avec le suceur de sol et un filtre à air en complément, le AD 4 Premium peut aussi être utilisé comme un aspirateur poussière entièrement fonctionnel.

5 Appareils d'injection/extraction - pour un nettoyage des surfaces textiles au cœur des fibres

Les appareils d'injection/extraction Kärcher nettoient les surfaces textiles comme les moquettes et tapis, les tissus d'ameublement, les tapis d'escalier, les matelas, les tentures murales et les sièges auto, au cœur des fibres. Le principe en est le suivant : de l'eau dans laquelle est diluée une certaine quantité de détergent Kärcher RM 519 est injectée sous pression très profondément dans les surfaces textiles puis, une fois chargée de la saleté dissoute, à nouveau aspirée. Ainsi la graisse, la saleté et les odeurs sont-elles efficacement éliminées. En outre : non seulement les appareils d'injection/extraction Kärcher conviennent particulièrement aux allergiques, mais ils sont également recommandés à tous les possesseurs d'animaux.

PUISSANCE D'ASPIRATION EXCEPTIONNELLE

Les aspirateurs multifonctions universels Kärcher séduisent par leur puissance d'aspiration exceptionnelle, leur faible consommation, leur buse pour sol spécialement étudiée et leurs accessoires garantis d'un usage confortable. Saleté sèche ou humide, fine ou grossière : cette génération d'appareils veille à une absorption optimale de la saleté, à des résultats de nettoyage parfaits et à une grande facilité d'utilisation.



Plus forts que jamais

La performance des aspirateurs multifonctions est exprimée par la mesure de leur puissance d'aspiration (W). Plus cette valeur est élevée, plus l'appareil est performant. Elle est mesurée selon la méthode normalisée IEC 60312. Elle prend en compte deux paramètres : le débit d'air (l/s) et la dépression (mbar). L'objectif du développement du nouvel aspirateur multifonctions Kärcher était de créer des appareils nettement plus puissants que les modèles précédents de 2010. Les meilleures performances reposent sur les nouveaux moteurs à haut rendement énergétique, les buses pour sol et les tuyaux récemment développés, une étanchéité optimale de l'appareil et des raccords des accessoires ainsi qu'un modèle d'aspirateur à débit optimisé. C'est la conjonction de tous ces facteurs qui accroît la puissance transmise à la buse. À titre d'exemple, le modèle le plus puissant aujourd'hui, le WD 6 P Premium, développe 260 Watt. Dans la génération précédente de 2010, le modèle le plus performant, le WD 5.600 MP, n'affichait que 220 Watt. D'autres paramètres comme le débit d'air (l/s) et la dépression (mbar) ne sont pas des mesures de la puissance d'un aspirateur multifonctions. Il en va de même des valeurs en Watt souvent brandies par les autres marques. En effet, elles représentent généralement la puissance absorbée de l'appareil, c'est-à-dire sa consommation énergétique. Plus elles ont été élevées, plus l'appareil est gourmand en électricité.

1 Plus confortable que jamais

Le dispositif innovant d'enlèvement du filtre présent à partir de la gamme standard permet un changement de filtre aisé en quelques secondes. Ainsi, le filtre plissé plat, bien connu des professionnels, est intégré dans une cassette dans la tête de l'appareil, pour un changement ultra-rapide en deux étapes. Ouvrir simplement la cassette à filtre, retirer le filtre... le tour est joué ! Aperçu des avantages : démontage du filtre rapide et facile, aucun contact avec la saleté, aucune diffusion de poussière.

2 Buses pour de sol de première classe

Saleté sèche ou humide, fine ou grossière : les suceurs de sol spécialement développés garantissent une élimination parfaite de la saleté, s'illustrent par leur glisse optimale et passent rapidement et simplement d'une saleté sèche à une saleté humide : par changement de l'embout sur le suceur à clips et par simple basculement au pied sur le suceur commutable. Ces suceurs spécialement étudiés rendent le travail d'aspiration agréable. Aperçu des avantages : élimination rapide de la saleté sans résidus, solution idéale pour la saleté sèche comme pour la saleté humide, manipulation nécessitant peu d'efforts.

À CHAQUE BESOIN SON APPAREIL

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 Premium	WD 3 P	WD 3	WD 2

La gamme Kärcher WD

Faible quantité d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>										
Auto	<input checked="" type="checkbox"/>										
Entrée	<input checked="" type="checkbox"/>										
Cave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Atelier/Salle de loisirs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Soufflerie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Garage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Grande quantité d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Rénovation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Utilisation de l'appareil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ = Utilisation recommandée pour l'appareil.
 □ = Aucune utilisation recommandée pour l'appareil.

Vous trouverez l'ensemble des accessoires originaux Kärcher pages à 186 - 191.

LE HAUT DE GAMME



Encore plus performants, encore plus faciles à utiliser

Une grande puissance d'aspiration à moindre coût énergétique. Les modèles haut de gamme proposent en outre tous les accessoires nécessaires pour rendre le travail extrêmement confortable : un filtre plissé plat dans une cassette filtrante pour un retrait rapide et propre, un nettoyage du filtre intégré pour rétablir le pouvoir aspirant en un clin d'œil, des accessoires de confort pour une propreté éclatante, de grands contenants pour les quantités importantes de saletés, ainsi qu'un système de stockage pour un rangement sûr de tous les accessoires.




1 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette filtrante - sans contact avec les saletés.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.




2 Développement optimal : suceur sol et flexible d'aspiration

- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide, fine ou épaisse.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.



3 Poignée amovible

- Offre la possibilité de fixer différents embouts directement sur le flexible d'aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.



4 Excellent nettoyage du filtre

- L'air pulsé puissant transfère la saleté du filtre vers la cuve à déchets - sur simple pression sur un bouton.
- La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium
Suction Power	1300 Watt	1100 Watt	1100 Watt
Caractéristiques techniques			
Puissance d'aspiration effective*	Air Watt 260	240	240
Consommation d'électricité	W 1300	1100	1100
Taille/matériau de la cuve	l 30 / Acier inox	25 / Acier inox	25 / Acier inox
Câble d'alimentation	m 6	5	5
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm 35	35	35
Poids	kg 9,5	8,9	8,7
Dimensions (l x L x h)	mm 418 x 382 x 694	418 x 382 x 652	418 x 382 x 652
Équipement			
Flexible d'aspiration, longueur	m 2,2	2,2	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique	■	■	■
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m	Acier inox	PVC	PVC
Suceur eau/poussières	Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat	dans une cassette filtrante amovible	dans une cassette filtrante amovible	dans une cassette filtrante amovible
Suceur pour fentes	■	■	■
Sac filtrant en non-tissé	pièce(s) 1	1	1
Fonction soufflerie	■	■	■
Position parking	■	■	■
Décolmatage	■	■	■
Bouchon de vidange	■	-	-
Rangement des accessoires sur l'appareil	■	■	■
N° d'art.	1.348-270.0	1.348-234.0	1.348-232.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	Sur demande	260,00

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

	WD 5 P	WD 5
Suction Power	1100 Watt	1100 Watt
Caractéristiques techniques		
Puissance d'aspiration effective*	Air Watt 240	240
Consommation d'électricité	W 1100	1100
Taille/matériau de la cuve	l 25 / PVC	25 / PVC
Câble d'alimentation	m 5	5
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm 35	35
Poids	kg 8,5	8,2
Dimensions (l x L x h)	mm 418 x 382 x 652	418 x 382 x 652
Équipement		
Flexible d'aspiration, longueur	m 2,2	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique	■	■
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m	PVC	PVC
Suceur eau/poussières	Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat	dans une cassette filtrante amovible	dans une cassette filtrante amovible
Suceur pour fentes	■	■
Sac filtrant en non-tissé	pièce(s) 1	1
Fonction soufflerie	■	■
Position parking	■	■
Décolmatage	■	■
Bouchon de vidange	-	-
Rangement des accessoires sur l'appareil	■	■
N° d'art.	1.348-194.0	1.348-192.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	230,00

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312


LA GAMME STANDARD

Une puissance très élevée

Voici ce que Kärcher vous propose désormais : un système de filtre développé pour les professionnels, avec une technologie unique et brevetée de retrait de filtre. Le filtre s'enlève instantanément sans contact avec la saleté, à tout moment. En outre, les modèles de la gamme standard affichent une puissance d'aspiration très élevée tout en consommant peu d'énergie. Le jeu d'accessoires optimisés débit d'air garantit une élimination rapide et facile des saletés de tout type.



reddot award 2014
honorable mention



1 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette filtrante - sans contact avec les saletés.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

2 Développement optimal : suceur sol et flexible d'aspiration

- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide, fine ou épaisse.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

3 Poignée amovible

- Offre la possibilité de fixer différents embouts directement sur le flexible d'aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.

4 Position parking pratique

- En cas d'interruption de la tâche, stockage temporaire pratique et rapide du tube d'aspiration et du suceur de sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	WD 4 Premium	WD 4
Suction Power		
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6		
Energy use		
1000 Watt		
Caractéristiques techniques		
Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	220
Consommation d'électricité	W	1000
Taille/matériau de la cuve	l	20 / Acier inox
Câble d'alimentation	m	5
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Poids	kg	7,1
Dimensions (l x L x h)	mm	384 x 365 x 526
Equipement		
Flexible d'aspiration, longueur	m	2,2
Poignée amovible	■	■
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m	PVC	PVC
Suceur eau/poussières	Clips avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses	Clips avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat	dans une cassette filtrante amovible	dans une cassette filtrante amovible
Suceur pour fentes	■	■
Sac filtrant en non-tissé	pièce(s)	1
Position parking	■	■
Rangement des accessoires sur l'appareil	■	■
N° d'art.	1.348-152.0	1.348-112.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	190,00	160,00

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

L'ENTRÉE DE GAMME

L'ENTRÉE DE GAMME

Compact, pratique, polyvalent

Compact, pratique, polyvalent



L'entrée de gamme séduit par ses équipements répondant aux standards les plus élevés. Comme par exemple la fonction de soufflerie et la position parking pratique pour un dépôt facile du tube d'aspiration et du suceur sol. Le filtre cartouche spécial permet d'aspirer la poussière sèche ou humide sans changer de filtre.

L'aspirateur multifonction WD 2, à la fois puissant et peu gourmand en énergie, présente une cuve en matière plastique robuste et résistante aux chocs de 12 litres et constitue le modèle d'entrée de gamme idéal.



- 1 Filtre cartouche spécial**
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.
- 2 Développement optimal : suceur sol et flexible d'aspiration**
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide, fine ou épaisse.
 - Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.



- 1 Suceur sol spécial**
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide, fine ou épaisse.
- 2 Rangement pratique des câbles et des accessoires**
- Flexible d'aspiration, câble d'alimentation et accessoires se rangent de manière sécurisée et peu encombrante tout en restant accessibles.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique pour le travail avec des outils électroportatifs
- Accessoires développés de façon optimisée, pour un meilleur résultat de nettoyage
- Fonction de soufflerie pratique

- Accessoires développés de façon optimisée, pour un meilleur résultat de nettoyage
- Fonction de soufflerie pratique
- Cuve à déchets en acier inoxydable

- Accessoires développés de façon optimisée, pour un meilleur résultat de nettoyage
- Fonction de soufflerie pratique
- Position parking

Caractéristiques techniques

	Air Watt	200	200	200
Puissance d'aspiration effective*				
Consommation d'électricité	W	1000	1000	1000
Taille/matériau de la cuve	l	17 / PVC	17 / Acier inox	17 / PVC
Câble d'alimentation	m	4	4	4
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35	35	35
Poids	kg	5,7	5,8	5,5
Dimensions (l x L x h)	mm	388 x 340 x 502	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	2	2	2
Poignée amovible		■	■	■
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC	PVC	PVC
Suceur eau/poussières		Clips	Clips	Clips
Filtre cartouche		Standard	Standard	Standard
Suceur pour fentes		■	■	■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1	1	1
Fonction soufflerie		■	■	■
Position parking		■	■	■
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■	■
N° d'art.		1.629-883.0	1.629-842.0	1.629-802.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		150,00	130,00	110,00

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

WD 2

WD 2 Premium

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

- Conception compacte
- Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Cuve plastique

- Conception compacte
- Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Cuve à déchets en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

	Air Watt	180	180
Puissance d'aspiration effective*			
Consommation d'électricité	W	1000	1000
Taille/matériau de la cuve	l	12 / PVC	20 / Acier inox
Câble d'alimentation	m	4	4
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35	35
Poids	kg	4,5	5,2
Dimensions (l x L x h)	mm	369 x 337 x 430	388 x 340 x 534

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	1,9	1,9
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC	PVC
Suceur eau/poussières		Clips	Clips
Filtre en mousse		■	■
Suceur pour fentes		■	■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1	1
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
N° d'art.		1.629-762.0	1.629-769.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		90,00	120,00

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

SANS FIL - SANS LIMITE

Les puissants aspirateurs multifonctions sans fil Kärcher nettoient également en profondeur là où les aspirateurs multifonctions à câble ne passent pas ou difficilement – que ce soit dans la voiture, sous le carport, dans la cabane de jardin ou sur les allées du jardin. Ce faisant, ils offrent la même fonctionnalité qu'un appareil avec câble. Le WD 3 Battery avec son grand réservoir de 17 litres et le WD 1 Compact Battery, compact et portable, seront disponibles à partir du printemps 2019.



1 Liberté de mouvement maximale

Fini les rallonges pénibles et les câbles énervants : grâce à la batterie Battery Power, les aspirateurs multifonctions sans fil sont également disponibles là où il n'y a pas de raccords électriques ou lorsque les accès sont difficiles. Très pratique pour passer l'aspirateur dans la cabane de jardin, sur la terrasse, sous l'abri à véhicule, à l'intérieur de la voiture et dans de nombreuses autres situations où aucune prise électrique n'est accessible.

2 Pleine fonctionnalité

Aucun compromis lors de l'aspiration de saletés sèches ou de liquides : les aspirateurs sont aussi polyvalents que n'importe quel autre aspirateur multifonctions. La fonction de soufflerie, pratique, permet de nettoyer aussi les endroits difficiles d'accès. En outre, les accessoires Kärcher garantissent confort et souplesse d'utilisation optimaux.

3 Système de batterie interchangeable Battery Power 18 V et 36 V

Une puissante batterie interchangeable de 2,5 Ah avec technologie Lithium-ion veille à une puissance d'aspiration élevée et une durée de fonctionnement de env. 10 (WD 1 Compact Battery) ou 15 minutes (WD 3 Battery). Et si des temps d'aspiration plus longs sont nécessaires, le temps de fonctionnement peut être doublé grâce à la batterie interchangeable de 5,0 Ah disponible en option de la plateforme Kärcher Battery Power 36 V ou 18 V. De plus, la batterie peut également être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power* correspondante. En outre, bénéficiant de la Real Time Technology, cette batterie intelligente affiche en permanence l'état de sa charge sur son écran LCD intégré.

4 Filtre cartouche spécial

Aspiration eau et poussière avec le même filtre, sans changement de filtre fastidieux. En option, un filtre papier peut être utilisé pour l'aspiration de poussière.

BATTERIE COMPACTE WD 1



Aspirateur sans câble. Voiture sans poussière

Indépendant et polyvalent : set Compact Battery de l'aspirateur multifonction WD 1 compact et sans câble avec batterie 18 V Battery Power, cuve en plastique de 7 litres, filtre cartouche et accessoires pour le nettoyage de la voiture.



1 Sans fil

- Le fonctionnement sur batterie permet de travailler sans raccordement au réseau électrique, pour une liberté de mouvement maximale.
- Équipé d'une batterie interchangeable Li-ion 18 V de la gamme d'appareils Kärcher sans fil, avec une autonomie de 10 minutes.

2 Design compact et mobile

- Peut être utilisé seul et en toute flexibilité.
- Transport facilité.

WD 1 Compact Battery Set

- Fonctionnement sur batterie, batterie incluse
- Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des véhicules
- Filtre cartouche

WD 1 Compact Battery

- Fonctionnement sur batterie, batterie disponible en accessoire
- Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des véhicules
- Filtre cartouche

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	W	230	230
Taille/matériau de la cuve	l	7 / PVC	7 / PVC
Tension de la batterie	V	18	18
Autonomie de la batterie	env. min	10	-
Temps de charge avec chargeur standard (100 %)	h	4	-
Poids	kg	3,1	3,1
Dimensions (l x L x h)	mm	386 x 279 x 312	386 x 279 x 312

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,2	1,2
Batterie		Batterie interchangeable Li-Ion Battery Power 18/25	-
Chargeur		Chargeur standard Battery Power 18 V	-
Filtre cartouche		Standard	Standard
Suceur pour fentes		■	■
Suceur pour meubles		■	■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1	1
Fonction soufflerie		■	■
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
N° d'art.		1.198-301.0	1.198-300.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		260,00	130,00

■ Standard.

* La plateforme Kärcher Retail 36 V et la plateforme Kärcher Retail 18 V ne sont pas compatibles.

WD 3 BATTERY



Sans fil et sans limites

Le set sans fil WD 3 Battery Premium présente toutes les fonctionnalités d'un aspirateur multifonction sans dépendance au réseau électrique. La batterie interchangeable lithium-ion Battery Power contenue dans ce set dispose d'une autonomie de 15 minutes, et elle se retire sans effort.



1 Fonctionnement sur batterie

- Le fonctionnement sur batterie permet de travailler sans raccordement au réseau électrique, pour une liberté de mouvement maximale.
- Avec une batterie interchangeable Li-ion 36 V de la gamme 36 V Battery Power d'appareils sans fil Kärcher, l'appareil atteint une autonomie de 15 à 30 minutes.
- Batterie Li-ion longue durée performante avec écran LCD intégré et Technologie temps réel.

2 Filtre cartouche spécial

- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

3 Fonction de soufflerie pratique

- Partout où il est impossible d'aspirer, la fonction de soufflerie entre en jeu.
- Élimination de la saleté sans effort, par exemple sur du gravier.

4 Suceur de sol et flexible d'aspiration

- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide, fine ou épaisse.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (batterie incluse)

- Fonctionnement sur batterie, batterie incluse
- Fonction de soufflerie pratique
- Cuve à déchets en acier inoxydable

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (batterie non fournie)

- Fonctionnement sur batterie, batterie disponible en accessoire
- Fonction de soufflerie pratique
- Cuve à déchets en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	W	300	300
Taille/matériau de la cuve	l	17 / Acier inox	17 / Acier inox
Tension de la batterie	V	36	36
Autonomie de la batterie	env. min	15	-
Temps de charge avec chargeur standard (100 %)	h	5	-
Poids	kg	5,5	5,5
Dimensions (l x L x h)	mm	388 x 340 x 525	388 x 340 x 525

Équipement

Flexible d'aspiration	m / mm	2 / 35	2 / 35
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / PVC	2 x 0,5 / 35 / PVC
Suceur eau/poussières		Clips	Clips
Batterie		Batterie interchangeable Li-Ion Battery Power 36/25	-
Chargeur		Chargeur standard Battery Power 36 V	-
Filtre cartouche		Standard	Standard
Suceur pour fentes		■	■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1	1
Fonction soufflerie		■	■
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
N° d'art.		1.629-951.0	1.629-950.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		390,00	160,00

■ Standard.

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (batterie incluse)

- Fonctionnement sur batterie, batterie incluse
- Fonction de soufflerie pratique
- Cuve plastique

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (sans batterie)

- Fonctionnement sur batterie, batterie disponible en accessoire
- Fonction de soufflerie pratique
- Cuve plastique

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	W	300	300
Taille/matériau de la cuve	l	17 / PVC	17 / PVC
Tension de la batterie	V	36	36
Autonomie de la batterie	env. min	15	-
Temps de charge avec chargeur standard (100 %)	h	5	-
Poids	kg	5,2	5,2
Dimensions (l x L x h)	mm	388 x 340 x 503	388 x 340 x 503

Équipement

Flexible d'aspiration	m / mm	2 / 35	2 / 35
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / PVC	2 x 0,5 / 35 / PVC
Suceur eau/poussières		Clips	Clips
Batterie		Batterie interchangeable Li-Ion Battery Power 36/25	-
Chargeur		Chargeur standard Battery Power 36 V	-
Filtre cartouche		Standard	Standard
Suceur pour fentes		■	■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1	1
Fonction soufflerie		■	■
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
N° d'art.		1.629-911.0	1.629-910.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		370,00	130,00

■ Standard.

POUR BEAUCOUP DE SALETÉ

À chaque besoin sa solution d'aspiration Kärcher. À partir de la gamme standard des appareils WD, nous avons développé des aspirateurs multifonctions spécifiques pour répondre à des besoins particuliers exigeant une performance très élevée. Que ce soit pour nettoyer l'intérieur des véhicules, faire le ménage dans la maison, dans l'atelier des bricoleurs ou sur les chantiers privés, les aspirateurs multifonctions spéciaux Kärcher éliminent tout type de saletés de façon rapide, pratique et sans effort, grâce à leur puissance maximale et à leurs accessoires adaptés.



1 Aspirateur pour chantiers de rénovation

L'aspirateur multifonctions idéal pour les chantiers privés. Il aspire aussi bien les déchets grossiers comme la pierre et les petits débris de mur que la poussière fine de meulage, sans effort. Le kit rénovation spécial avec suceur de sol, tubes et flexibles d'aspiration assure l'élimination des déchets les plus gros sans risque de bouchage grâce à ses diamètres élargis. En cas d'aspiration de poussière fine, le filtre ajouté peut être nettoyé facilement grâce au système de nettoyage intégré du filtre déclenché par un bouton, sans contact avec la saleté. Pour une puissance d'aspiration rapidement restaurée.

2 Aspirateur pour voitures

Le meilleur aspirateur multifonctions pour nettoyer l'intérieur des véhicules. Qu'il s'agisse de surfaces sensibles telles que le tableau de bord, d'endroits particulièrement sales comme le plancher, de grandes surfaces telles que celle du coffre ou d'espaces exigus entre les sièges, les brosses et buses spéciales permettent de nettoyer chaque partie de l'intérieur du véhicule, en profondeur et sans effort.

3 Aspirateur d'atelier

L'aspirateur multifonctions spécial pour atelier de bricolage. Avec son suceur de sol spécial, il élimine rapidement et complètement la sciure et les éclats de bois. Le suceur pinceau assure l'aspiration facile des surfaces délicates comme la partie menuiserie ou l'établi complet. Même les espaces inaccessibles à l'aspiration peuvent être nettoyés, grâce à la fonction de soufflerie, très utile. Tout aussi pratique : en cas de travail avec des outils électroportatifs, la prise électrique intégrée permet de les brancher. La poussière produite peut ainsi être aspirée à la source, ce qui évite un nettoyage ultérieur.

4 Aspirateur ménager

Un aspirateur polyvalent pour tout l'intérieur : l'aspirateur ménager Kärcher. Avec son suceur de sol spécial commutable, il permet un nettoyage en profondeur des moquettes aussi bien que des sols durs. Pour les tissus d'ameublement, c'est le suceur fauteuils qui entre en jeu. En outre, le système de filtration spécial autorise même l'aspiration d'eau et d'éclats - fini le travail fastidieux avec chiffons et pelle à ordures. Sa conception compacte permet un rangement optimisé.

L'ASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION

Pour des chantiers nets

Ultra-puissant, il est idéal pour les travaux de rénovation. Avec accessoire pour déchets grossiers, prise électrique intégrée, cassette filtrante amovible et nettoyage du filtre efficace en cas de grande quantité de poussière fine.



1 Accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux de rénovation

- Élimination rapide, facile et soignée des souillures grossières sans soulever de poussières.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

2 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette filtrante - sans contact avec les souillures.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 6 P Premium Renovation

Suction Power
 wd2 WD3 WD4 WD5 **WD6**
 Energy use
1300 Watt

- Avec des accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux de rénovation.
- Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
- Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton

Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	260
Consommation d'électricité	W	1300
Taille/matériau de la cuve	l	30 / Acier inox
Câble d'alimentation	m	6
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Poids	kg	9,1
Dimensions (l x L x h)	mm	418 x 382 x 694

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique	■	
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC
Suceur eau/poussières		Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		dans une cassette filtrante amovible
Suceur pour fentes	■	
Adaptateur pour outils électroportatifs	■	
Tuyau d'outils flexible	m	1
Kit de rénovation	■	
Sac filtrant en non-tissé	pièce(s)	1

N° d'art. **1.348-280.0**

Prix en CHF incl. TVA/TAR **350,00**

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

L'ASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION

Pour des chantiers nets

Très puissant, il est idéal pour les travaux de rénovation. Avec accessoire pour déchets grossiers, cassette filtrante amovible et nettoyage du filtre efficace en cas de grande quantité de poussière fine.



1 Accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux de rénovation

- Élimination rapide, facile et soignée des souillures grossières sans soulever de poussières.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

2 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette filtrante - sans contact avec les souillures.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 5 Renovation

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 **WD 5** WD 6
Energy use
1100 Watt

- Avec des accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux de rénovation.
- Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
- Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton

Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	240
Consommation d'électricité	W	1100
Taille/matériau de la cuve	l	25 / PVC
Câble d'alimentation	m	5
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Poids	kg	8,2
Dimensions (l x L x h)	mm	418 x 382 x 652

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique	■	
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC
Suceur eau/poussières		Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		dans une cassette filtrante amovible
Suceur pour fentes	■	
Kit de rénovation	■	
Sac filtrant en non-tissé	pièce(s)	1
Décolmatage	■	
Fonction soufflerie	■	
N° d'art.		1.348-200.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		260,00

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

L'ASPIRATEUR POUR VOITURES

Pour tout nettoyer dans la voiture sans effort

Super-puissant, il est idéal pour l'intérieur des véhicules. Avec brosses spéciales et suceurs pour toutes les surfaces et toutes les zones, ainsi qu'une cassette filtrante amovible brevetée Kärcher.



1 Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'habitacle

- Pour les meilleurs résultats de nettoyage sur les surfaces sensibles, dans les interstices confinés et sur les grandes surfaces.
- Pour éliminer de manière optimale les saletés fines et tenaces.

2 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette filtrante - sans contact avec les souillures.
- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 4 Car

Suction Power
WD 2 WD 3 **WD 4** WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

- Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des véhicules
- Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
- Sac filtrant non-tissé hygiénique

Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	220
Consommation d'électricité	W	1000
Taille/matériau de la cuve	l	20 / PVC
Câble d'alimentation	m	5
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Poids	kg	7,1
Dimensions (l x L x h)	mm	384 x 365 x 526

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	2,2
Poignée amovible	■	
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC
Suceur eau/poussières		Clips avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses
Filtre plissé plat		dans une cassette filtrante amovible
Suceur pour fente extra long (350 mm)	■	
Suceur-pinceau, poils souples	■	
Suceur-pinceau, poils durs	■	
Suceur pour grandes surfaces	■	
Sac filtrant en non-tissé	pièce(s)	1
N° d'art.		1.348-116.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

L'ASPIRATEUR POUR VOITURES

Pour tout nettoyer dans la voiture sans effort

Super-puissant, il est idéal pour l'intérieur des véhicules. Avec brosses spéciales et suceurs pour toutes les surfaces et les zones délicates ou difficiles d'accès.



1 Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'habitacle

- Pour les meilleurs résultats de nettoyage sur les surfaces sensibles, dans les interstices confinés et sur les grandes surfaces.
- Pour éliminer de manière optimale les saletés fines et tenaces.

2 Poignée amovible

- Offre la possibilité de fixer différents embouts directement sur le flexible d'aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.

WD 3 Car

Suction Power	WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use	1000 Watt
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des véhicules ■ Fonction de soufflerie pratique ■ Poignée amovible pour l'aspiration dans les espaces exigus

Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	200
Consommation d'électricité	W	1000
Taille/matériau de la cuve	l	17 / PVC
Câble d'alimentation	m	4
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Poids	kg	5,5
Dimensions (l x L x h)	mm	388 x 340 x 503

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	2
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC
Suceur eau/poussières		Clips
Filtre cartouche		Standard
Suceur pour fente extra long (350 mm)		■
Suceur-pinceau, poils souples		■
Suceur-pinceau, poils durs		■
Suceur pour grandes surfaces		■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1

N° d'art. 1.629-811.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR 140,00

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

L'ASPIRATEUR D'ATELIER

Pour une aspiration rigoureuse de l'atelier

Super-puissant, il est idéal pour le nettoyage des ateliers et le travail avec des outils électroportatifs. Avec prise électrique, suceur pinceau souple et fonction de soufflerie pour les zones délicates ou difficiles d'accès.



1 Manchon de connexion pour outils électriques avec mise en marche/à l'arrêt automatique.

- Les poussières produites en rabotant, sciant ou ponçant sont immédiatement aspirées. L'aspirateur est mis en marche/arrêté au moyen de l'outil électrique.
- Pour travailler confortablement sans soulever de poussières ni besoin d'aspiration ultérieure.

2 Accessoire spécial pour le nettoyage de l'établi

- Aspiration de l'établi rapide et en profondeur grâce au suceur pinceau à poils souples.
- Doux pour les surfaces, il convient aux zones délicates.

WD 3 P Workshop

Suction Power	WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use	1000 Watt
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique pour le travail avec des outils électroportatifs ■ Avec accessoire spécial pour le nettoyage de l'établi ■ Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	200
Consommation d'électricité	W	1000
Taille/matériau de la cuve	l	17 / PVC
Câble d'alimentation	m	4
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Poids	kg	5,7
Dimensions (l x L x h)	mm	388 x 340 x 502

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	2
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC
Suceur eau/poussières		Clips
Filtre cartouche		Standard
Suceur pour fentes		■
Adaptateur pour outils électroportatifs		■
Tuyau d'outils flexible	m	1
Suceur-pinceau, poils souples		■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1

N° d'art. 1.629-886.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR Sur demande

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

L'ASPIRATEUR MÉNAGER

Pour une propreté en profondeur dans la maison

Super-puissant, il est idéal pour le nettoyage dans la maison. Avec suceur sol pour moquettes et surfaces dures, suceur fauteuils et système de filtre spécial pour aspirer l'eau et les débris.



1 Accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublement

- Résultats optimaux.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

2 Système de filtre spécial

- Peut aspirer la poussière, l'eau et les débris.
- Usage polyvalent dans toute la maison.

WD 3 Premium Home

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

- Avec accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublement
- Système de filtre spécial permettant aussi d'aspirer l'eau
- Cuve à déchets en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	200
Consommation d'électricité	W	1000
Taille/matériau de la cuve	l	17 / Acier inox
Câble d'alimentation	m	4
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Poids	kg	5,8
Dimensions (l x L x h)	mm	388 x 340 x 525

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	2
Poignée amovible	■	
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC
Suceur poussières		avec suceur sol commutable avec 2 bandes-brosses
Filtre cartouche		Standard
Suceur pour fentes	■	
Suceur pour meubles	■	
Sac filtrant en papier	pièce(s)	3
Position parking	■	
Fonction soufflerie	■	
N° d'art.		1.629-850.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

L'ASPIRATEUR MÉNAGER

Pour une propreté en profondeur dans la maison

Puissant, il est idéal pour le nettoyage dans la maison. Avec suceur sol pour moquettes et surfaces dures, suceur fauteuils et système de filtre spécial pour aspirer l'eau et les débris.



1 Accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublement

- Résultats optimaux.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

2 Système de filtre spécial

- Peut aspirer la poussière, l'eau et les débris.
- Usage polyvalent dans toute la maison.

WD 2 Home

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

- Avec accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublement
- Conception compacte
- Rangement pratique du câble et des accessoires

Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	180
Consommation d'électricité	W	1000
Taille/matériau de la cuve	l	12 / PVC
Câble d'alimentation	m	4
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Poids	kg	4,5
Dimensions (l x L x h)	mm	369 x 337 x 430

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m	1,9
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		PVC
Suceur poussières		avec suceur sol commutable avec 2 bandes-brosses
Filtre cartouche		Standard
Suceur pour fentes	■	
Suceur pour meubles	■	
Sac filtrant en papier	pièce(s)	3
Crochet pour le rangement du câble	■	
Rangement pour les accessoires	■	
Protection anti-chocs lors des déplacements	■	
N° d'art.		1.629-773.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Standard. * Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES

Robuste, performant et sûr



Les aspirateurs cendres et poussières conviennent par leur puissance d'aspiration élevée et durable grâce au nettoyage de filtre intégré. Ils offrent un haut niveau de sécurité dans l'aspiration des cendres de cheminées ou de barbecues à charbon de bois. Avec le suceur sol, le AD 4 Premium est aussi utilisable comme aspirateur à poussière à part entière.



1 Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost

- Nettoyage intégré du filtre par une pression sur un bouton.
- Pour une puissance d'aspiration maximale et durable.
- Convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières.

2 Système de filtre monobloc

- Composé d'un filtre plissé plat, d'un filtre métallique et d'un filtre pour les résidus grossiers. Filtre de sortie séparé en plus (uniquement AD 4 Premium).
- Confort maximal grâce à l'enlèvement facile du filtre et au nettoyage de la cuve sans contact direct avec la saleté.

3 Matériau ignifuge, récipient métallique, tuyau métallique revêtu et poignée avec protection électrostatique

- Pour une sécurité maximale lors de l'aspiration de cendres - également en cas d'une utilisation incorrecte.

4 Accessoires spéciaux pour une opération comme aspirateur à poussières

- Convient également à l'aspiration de sols durs.
- Polyvalent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AD 4 Premium

AD 2

- Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost pour une puissance d'aspiration longue durée
- Classe d'efficacité énergétique A+ (échelle de A+++ à D)
- Des accessoires spéciaux permettent de l'utiliser comme aspirateur à poussières
- Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost pour une puissance d'aspiration longue durée
- Système de filtre monobloc
- Vidage et nettoyage faciles de la cuve sans contact avec la saleté


Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)	A+	-
Puissance absorbée	W	600
Puissance d'aspiration effective*	Air Watt	150
Taille/matériau de la cuve	l	17 / Métal
Câble d'alimentation	m	4
Poids	kg	5,3
Dimensions (l x L x h)	mm	365 x 330 x 565

Équipement

Flexible d'aspiration		métal, gainé	métal, gainé
Flexible d'aspiration, longueur	m	1,7	1,2
Tubes d'aspiration, 2 x 0,5 m		Chromé	-
Suceur poussières		Ignifuge	-
Filtre plissé plat/matériau	pièce(s)	1 / Polyester, ininflammable	1 / Polyester, ininflammable
Filtre gros déchets, matériau		■ / Métal	■ / Métal
Filtre de sortie		■	-
Décolmatage		■	■
Position de repos		■	■
Poignée sur la cuve		■	■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■	-
N° d'art.		1.629-732.0	1.629-712.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		195,00	150,00

■ Standard. * Mesures prises au niveau du tuyau d'aspiration, selon la méthode standardisée IEC 60312.



APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION

Pour un résultat étincelant



Les appareils d'injection/extraction Kärcher garantissent une propreté en profondeur au cœur des fibres, notamment pour les moquettes et tapis, les tissus d'ameublement, les matelas, les tentures textiles et les sièges auto. La solution de lavage sous pression est injectée en profondeur dans les surfaces textiles puis aspirée avec la saleté dissoute. Graisse, saleté et odeurs sont ainsi efficacement éliminées.



- 1 Système à deux réservoirs**
 - Réservoir séparé pour l'eau propre et l'eau sale
 - Remplissage et vidage facile.
- 2 Technologie de suceur Kärcher**
 - Le temps avant de pouvoir accéder à nouveau aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %.

SE 5.100

- Système Confort 2-en-1 avec flexible d'injection/extraction intégré
- Technologie de suceur Kärcher : le temps avant de pouvoir accéder à nouveau aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %
- Filtre plissé plat pour une aspiration non-stop de poussières et de liquides

Caractéristiques techniques

Dépression	mbar / kPa	210 / 21
Débit d'air	l/s	70
Eau fraîche/sale	l	4 / 4
Puissance max. Turbine/Pompe	W	1400 / 40
Largeur de travail	mm	230
Débit d'injection	l/min	1
Pression d'injection	bar	1
Câble d'alimentation	m	5
Poids	kg	7,7
Dimensions (l x L x h)	mm	422 x 320 x 465

Equipement

Flexible d'injection/extraction avec poignée	m / mm	2 / 35
2 tubes injection/extraction 0,5 m		PVC
Suceur injection/extraction avec adaptateur sols durs		■
Suceur poussières		avec suceur sol commutable avec 2 bandes-brosses
Suceur pour fentes		■
Suceur pour meubles		■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1
Filtre plissé plat		■
Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)		■
N° d'art.		1.081-200.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR		Sur demande

■ Standard.

APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION

Hygiénique



Les appareils d'injection/extraction Kärcher conviennent parfaitement aux allergiques. Mais ils s'adressent aussi aux foyers possédant des animaux. Avec le bon accessoire, les appareils d'injection/extraction Kärcher peuvent aussi être utilisés comme aspirateurs multifonction à part entière.



- 1 Technologie de suceur Kärcher**
 - Le temps avant de pouvoir accéder à nouveau aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %.
- 2 Réservoir d'eau propre amovible**
 - Facile à remplir et à vider sans besoin d'ouvrir l'appareil complet
 - Réservoir résistant aux chocs et transparent.

SE 4002

SE 4001

- Système Confort 2-en-1 avec flexible d'injection/extraction intégré
- Technologie de suceur Kärcher : le temps avant de pouvoir accéder à nouveau aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %
- Y compris buse d'injection/extraction pour le nettoyage des capitonnages
- Grand réservoir d'eau propre amovible
- Technologie de suceur Kärcher : le temps avant de pouvoir accéder à nouveau aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %
- Robuste cuve en matière synthétique

Caractéristiques techniques

Dépression	mbar / kPa	210 / 21	210 / 21
Débit d'air	l/s	70	70
Eau fraîche/sale	l	4 / 4	4 / 4
Puissance max. Turbine/Pompe	W	1400 / 40	1400 / 40
Largeur de travail	mm	230	230
Débit d'injection	l/min	1	1
Pression d'injection	bar	1	1
Câble d'alimentation	m	7,5	7,5
Poids	kg	7,8	7,8
Dimensions (l x L x h)	mm	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

Equipement

Flexible d'injection/extraction avec poignée	m / mm	2 / 35	2 / 35
2 tubes injection/extraction 0,5 m		PVC	PVC
Suceur injection/extraction avec adaptateur sols durs		■	■
Buse de lavage pour le nettoyage de rembourrages		■	-
Suceur eau/poussières		Clips	Clips
Suceur pour fentes		■	■
Suceur pour meubles		■	■
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1	1
Filtre en mousse		■	■
Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)		■	■


N° d'art.	1.081-140.0	1.081-131.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	330,00

■ Standard.

APPLICATIONS SPÉCIALES



À besoin spécial, solution spécifique : par exemple, les cheminées, poêles à bois ou barbecues peuvent être aisément débarrassés de leurs résidus de cendres au moyen du filtre à cendre Kärcher haute qualité en métal, associé à un aspirateur multifonction Kärcher. La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m pour une liberté de mouvement optimale, est également très pratique. Tout comme le nouveau récupérateur de poussières de perçage qui permet un forage rapide et sans poussière.



	N° d'art.	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 1 Compact Battery Set	WD 1 Compact Battery	Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (batterie incluse)	Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (sans batterie)	Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (batterie incluse)	Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (sans batterie)	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	Filter à cendres/gros déchets Basic	Filter à cendres/gros déchets Premium	
Utilisations spéciales																																
Récupérateur de poussières de perçage	1	2.863-234.0	36,00	Perçer des trous prend peu de temps. Pour évacuer la poussière de perçage, c'est une autre histoire. Le nouvel accessoire de l'aspirateur multifonction WD 2-6 permet de forer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et plafonds. Convient aux perceuses courantes avec diamètre de foret allant jusqu'à 15 mm.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Filter à cendres/gros déchets Basic	2	2.863-139.0	60,00	Le filtre à cendres/gros déchets Basic se compose d'un récipient en métal de 20 l et d'un flexible d'aspiration en métal de 1 m avec tube métallique amovible. Particulièrement adapté au nettoyage des cheminées, poêles de sauna, barbecues. Convient aussi à l'aspiration des déchets grossiers. Pour tous les aspirateurs multifonctions du domaine Home & Garden.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Filter à cendres/gros déchets Premium	3	2.863-161.0	79,00	Le filtre à cendres/gros déchets Premium se compose d'un récipient en métal de 20 l, d'un flexible d'aspiration en métal de 1 m avec tube métallique amovible et d'un filtre fin, qui retient les poussières même les plus fines. Particulièrement adapté au nettoyage des cheminées, poêles de sauna, barbecues. Convient aussi à l'aspiration des déchets grossiers. Pour tous les aspirateurs multifonctions du domaine Home & Garden.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Suceur fente en métal (pour filtre à cendres/gros déchets)	4	2.640-951.0	22,00	Suceur fente en métal extra-large (360 mm), emboîtable sur le filtre à cendres/gros déchets. Pour aspirer les cendres froides dans les endroits difficiles d'accès comme les cheminées, les poêles ou les barbecues.	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Rallonge de flexible d'aspiration 3,5 m	5	2.863-001.0	47,00	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m convient à tous les aspirateurs multifonctions Kärcher du domaine Home & Garden, pour un rayon d'action supérieur et une liberté de mouvement accrue.	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Rallonge de tuyau d'aspiration	6	2.863-148.0	19,00	Cette rallonge de tuyau d'aspiration (0,5 m) pratique est particulièrement adaptée aux applications dans des lieux difficiles d'accès, par exemple les plafonds hauts.	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

LA NOUVELLE GAMME D'ASPIRATEURS POUSSIÈRE KÄRCHER

Kärcher a encore étendu sa gamme d'aspirateurs : en complément des VC 6 et DS 6, bien connus maintenant, le VC 5 a vu naître une version sans fil, le VC 5 Cordless. Depuis septembre 2017, le nouvel aspirateur DS 6 avec filtration par eau dispose du label énergétique. Quelle que soit la situation – surface habitable grande ou petite, espace de rangement vaste ou exigü, avec ou sans fil, avec ou sans sac, famille ou personne seule – Kärcher offre un aspirateur poussière qui répond parfaitement au besoin et garantit sans délai une atmosphère agréable.



1 L'aspirateur sans fil

Le nouveau VC 5 Cordless offre une liberté de mouvement maximale et affiche une grande autonomie – ce qui rend son utilisation particulièrement pratique. Sa technologie de pointe lui confère une performance de nettoyage élevée. Quant à son design innovant, il permet de le ranger dans peu d'espace.

2 L'aspirateur compact

Le VC 5 de Kärcher est un aspirateur balai ultra-compact affichant des résultats de nettoyage excellents, du niveau d'un aspirateur traîneau, certes performant mais encombrant. Ses dimensions réduites permettent au VC 5 de se ranger partout avec une grande facilité. Idéal pour les petits logements, à l'espace de rangement limité.

3 Les aspirateurs traîneaux d'entrée de gamme

Les modèles VC 2 et VC 3 sont des aspirateurs traîneau destinés au nettoyage pratique d'appartements ou de petites maisons. Ils sont équipés au mieux pour répondre à différents besoins grâce à une variété d'accessoires.

4 L'aspirateur traîneau haut de gamme

Notre modèle VC 6, qui a fait ses preuves, est un appareil idéal pour les grands ménages et les familles. Même les plus grandes surfaces peuvent être nettoyées facilement et rapidement grâce à ses nombreux atouts confort.

5 La solution optimale pour les personnes allergiques

Avec son filtre à eau spécial, notre DS 6 Waterfilter est idéal pour les personnes allergiques. En effet, non seulement il laisse un sol impeccable, mais il garantit aussi un air ambiant frais et propre. Pour une atmosphère agréable, sans nécessiter de sac.

PLUS PRATIQUE GRÂCE À UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE

Avec l'aspirateur poussière sans fil VC 5 Cordless, fini les cordons coincés et les changements de prise. Place à une liberté de mouvement maximale pour tout nettoyer sans effort dans la maison grâce à une autonomie de fonctionnement élevée.



1 Liberté de mouvement maximale

Pas de cordon gênant, de flexible ni d'appareil à traîner : le VC 5 Cordless veille à une liberté de mouvement maximale et un confort optimal lors de l'aspiration. La durée de vie de la batterie allant jusqu'à 40 minutes est suffisante pour passer l'aspirateur dans tout l'appartement.

2 Conception peu encombrante

Comme son grand frère le VC 5, le VC 5 Cordless s'illustre par son design innovant et compact. L'agencement élaboré des composants confère à l'appareil de base son faible volume. Le triple tube d'aspiration télescopique breveté permet de réduire de moitié la taille de l'appareil et de le ranger dans très peu d'espace, dans un placard ou un tiroir par exemple. Et ainsi de garder de la place pour les belles choses de la vie.

3 Grandes performances de nettoyage

Le VC 5 Cordless brille par sa performance de nettoyage, notamment grâce à sa puissante batterie Lithium-ion et son moteur sans balais à haut rendement. En outre, le suceur sol commutable parfaitement adapté à l'appareil donne des résultats solides sur sols durs comme sur moquette.

4 Système de filtration sans sac

Le système de filtration, composé d'un filtre principal et d'un filtre longue durée, capte toutes les saletés sans exception. La cassette filtrante amovible avec dispositif de nettoyage du filtre se vide rapidement et simplement. Plus besoin d'acheter des sacs filtrants coûteux.

ASPIRATEUR AVEC FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE VC 5 CORDLESS

Il vous suit partout

Fonctionnant sans fil et doté d'une autonomie allant jusqu'à 40 minutes, le VC 5 Cordless garantit un confort d'utilisation maximal. En outre, cet aspirateur compact et innovant se range dans peu d'espace.



1 Longue autonomie

- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.
- Jusqu'à 11 minutes d'autonomie à la vitesse maximale.
- Voyant de charge de la batterie à trois niveaux indiquant le temps restant.

2 Réglage de la puissance à trois niveaux

- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.

3 Rechargement facile

- Voyant de charge de la batterie à trois niveaux.
- Rechargement complet de la batterie en seulement trois heures.
- Protection de la batterie par fonction d'arrêt de chargement et système anti-surcharge.

4 Tube d'aspiration télescopique à trois niveaux

- D'une simple pression sur un bouton, la taille de l'appareil diminue de moitié.
- Capacité de rangement parfaite dans le plus petit des espaces.
- Adaptation optimale du tube d'aspiration à la taille de l'utilisateur pour une utilisation personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VC 5 Cordless	VC 5 Cordless Parquet
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batterie Li-ion 18 V ■ Jusqu'à 40 minutes d'autonomie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batterie Li-ion 18 V ■ Jusqu'à 40 minutes d'autonomie ■ avec suceur parquet en poils naturels souples
Caractéristiques techniques		
Autonomie vitesse 1	env. min 40	40
Autonomie vitesse 3	env. min 11	11
Durée de recharge de la batterie	min 180	180
Capacité de nettoyage par bac à déchet	m ² 150	150
Poids	kg 2,8	2,8
Dimensions (l x L x h)	mm 182 x 261 x 621	182 x 261 x 621
Équipement		
Tube télescopique	■	■
Suceur sol combiné commutable	avec articulation flexible	avec articulation flexible
Suceur parquet	-	■
Système de filtration sans sac	■	■
Cassette filtrante amovible	avec filtre principal et filtre Long Life	avec filtre principal et filtre Long Life
Position parking	avec un aimant	avec un aimant
Contrôle de la puissance	Avec 3 niveaux de puissance	Avec 3 niveaux de puissance
Suceur pour meubles	■	■
N° d'art.	1.349-300.0	1.349-310.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	400,00	Sur demande
■ Standard.		

LE NOUVEAU LABEL ÉNERGÉTIQUE POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRE

Le label énergétique pour aspirateurs introduit en 2014, révisé, est encore plus exigeant. La puissance nominale des aspirateurs poussières filaires a été limitée à 900 W. De nouveaux critères apparaissent : une durée de fonctionnement du moteur d'au moins 500 heures, une limitation du niveau sonore à 80 dB(A) ainsi qu'une valeur de durée de vie pour les flexibles d'aspiration. Depuis septembre 2017, tous les aspirateurs poussière doivent être commercialisés avec le nouveau label ErP. Kärcher a adapté ses aspirateurs dans l'UE en conséquence.



ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

KÄRCHER

VC 5 / VC 5 PREMIUM

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

20,0
kWh/annum

ABCDEF G

77dB

ABCDEF G

ABCDEF G

ABCDEF G

665/2013 - II

A+

L'efficacité énergétique en un coup d'œil

Le label énergétique s'appuie maintenant sur une nouvelle échelle d'efficacité énergétique. Elle s'échelonne de A+++ à D. La puissance nominale maximale a été réduite à 900 W, ce qui fixe dorénavant une limite à la consommation d'électricité des aspirateurs.

20,0
kWh/an

Consommation électrique annuelle

La consommation électrique annuelle moyenne a également fait l'objet d'une restriction supplémentaire dans la nouvelle version du label énergétique. La limite supérieure est maintenant de 43 kWh/a.

77dB

Niveau sonore

La protection de l'environnement ne passe pas uniquement par les économies d'énergie, mais également par la réduction du niveau sonore. Celui-ci a également fait l'objet d'une restriction supplémentaire dans la nouvelle norme et s'élève à 80 dB(A) au maximum.

ABCDEF G

Classe d'émission de poussières

La pureté de l'air rejeté par un aspirateur poussière est aussi évaluée, sous forme de classes s'échelonnant de A à G. Ce critère n'a pas évolué dans la nouvelle version du label.


ABCDEF G

Classe de nettoyage sur sols durs//moquettes

La performance d'un aspirateur poussière sur moquette et sols durs est aussi évaluée, sous forme de deux classes s'échelonnant de A à G. La nouvelle norme a cependant relevé la limite inférieure pour les deux catégories, c'est-à-dire que l'appareil devra être plus performant pour atteindre la plus mauvaise classe, à savoir la G.

ULTRA-COMPACT MAIS SUPER PUISSANT : LE KÄRCHER VC 5

L'aspirateur poussière VC 5 de Kärcher est la preuve qu'un aspirateur n'a pas besoin d'être gros pour être puissant. Malgré son format ultra-compact, il offre les mêmes avantages qu'un aspirateur traîneau traditionnel. Il peut ainsi être rangé dans n'importe quel foyer et assure des performances de nettoyage qui n'ont rien à envier aux grands aspirateurs.



1 Conception peu encombrante

Cet aspirateur balai bénéficie d'un format particulièrement compact grâce à l'agencement élaboré de ses composants, son design ingénieux et un moteur à la pointe de la technologie. Par ailleurs, le triple tube d'aspiration télescopique breveté permet de réduire de moitié la taille de l'appareil par simple pression sur un bouton et de le ranger dans très peu d'espace, comme dans un tiroir par exemple. Et ainsi de garder de la place pour les belles choses de la vie, même dans les logements exigus.

2 Performance extrêmement élevée

Le suceur eau/poussière commutable avec articulation souple, conçu spécialement pour le VC 5, est parfaitement adapté à l'appareil. Particulièrement efficace, il garantit à l'appareil une puissance maximale grâce à son étanchéité sans faille et au design de sa semelle - pour une performance de nettoyage excellente sur sols durs et moquettes. Cette technologie brevetée confère au VC 5 la même efficacité qu'un aspirateur traîneau plus grand et en fait l'un des aspirateurs les plus performants du marché, comme en atteste sa classe de label énergétique excellente.

3 Dispositif de filtration sans sac ultra-compact

Le système de filtration innovant sans sac à trois niveaux permet de s'affranchir du remplacement fastidieux de sacs filtrants coûteux. Le filtre principal pour les saletés plus grossières, les peluches, etc. ainsi que le filtre longue durée pour une poussière fine se situent dans une cassette amovible. Associé au filtre hygiénique HEPA*, l'appareil rejette un air propre à 99,98 pour cent, selon la classe d'émission de poussières.

4 Grand confort d'utilisation

La position parking magnétique permet une mise au repos rapide et sûre de l'appareil pendant les interruptions de travail, le transport, et après usage. L'articulation souple confère au suceur de sol une grande maniabilité, facilitant ainsi l'aspiration autour des obstacles ou sous les meubles. Par ailleurs, contrairement à un aspirateur traîneau, cet aspirateur balai ne nécessite par de tirer ni de porter le corps de l'appareil. En outre, la puissance de cet appareil peut se régler selon quatre niveaux, pour une adaptation parfaite à la quantité de saleté et au revêtement.

5 Extrêmement polyvalent

En matière de polyvalence, le VC 5 n'a rien à envier non plus aux aspirateurs traîneau classiques. Le suceur de sol commutable garantit des résultats optimaux sur moquette comme sur sols durs. De plus, ses lèvres en caoutchouc ne retiennent ni peluches ni cheveux, ce qui évite d'avoir à les enlever à la main.

* EN 1822:1998

ASPIRATEUR COMPACT VC 5



Le petit qui a tout d'un grand

Exceptionnellement compact, il se range partout et travaille aussi bien qu'un aspirateur traîneau : petit mais puissant, cet aspirateur sans sac affiche une performance élevée.



1 Tube d'aspiration télescopique à trois niveaux

- D'une simple pression sur un bouton, la taille de l'appareil diminue de moitié.
- Capacité de rangement parfaite dans le plus petit des espaces.
- Réglage de la taille.

2 Buse combinée avec articulation flexible

- Excellentes performances de nettoyage, aussi efficace qu'un aspirateur traîneau.
- Très bonne maniabilité et simplicité d'utilisation sous les meubles.

3 Système de filtration sans sac à trois niveaux

- Pas d'achat ultérieur de sacs filtrants.
- Puissance d'aspiration optimale


4 Fonction de nettoyage du filtre à deux niveaux

- Nettoyage automatique du filtre à l'ouverture du couvercle du filtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VC 5 Yellow	VC 5 Parquet	Présentoir VC 5 (8 p.)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Classe d'efficacité énergétique A+ (échelle de A+++ à D) ■ Sans sac filtrant avec nettoyage du filtre intégré ■ Position parking magnétique ■ Classe d'efficacité énergétique A+ (échelle de A+++ à D) ■ Sans sac filtrant avec nettoyage du filtre intégré ■ avec suceur parquet en poils naturels souples ■ Un présentoir attrayant pour un placement de choix en magasin ■ Présentoir de huit VC 5 			
Caractéristiques techniques			
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)	A+	A+	-
Puissance absorbée	W	500	500
Capacité de nettoyage par bac à déchet	m ²	150	150
Longueur câble	m	7,5	7,5
Poids	kg	3,2	3,2
Dimensions (l x L x h)	mm	182 x 261 x 621	182 x 261 x 621
Poids présentoir	kg	-	-
Dimensions présentoir (l x L x h)	mm	-	-
Équipement			
Tube télescopique	■	■	-
Suceur sol combiné commutable	avec articulation flexible	avec articulation flexible	-
Suceur parquet	-	■	-
Cassette filtrante amovible	avec filtre principal et filtre Long Life	avec filtre principal et filtre Long Life	-
Fonction nettoyage du filtre	pour le filtre principal et le filtre Long Life	pour le filtre principal et le filtre Long Life	-
Filtre HEPA	Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)	Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)	-
Position parking	avec un aimant	avec un aimant	-
Contrôle de la puissance	Quatre niveaux de puissance	Quatre niveaux de puissance	-
Deux crochets pour cordon	Avec système d'enroulement rapide	Avec système d'enroulement rapide	-
Suceur pour meubles	■	■	-
N° d'art.	1.349-101.0	1.349-110.0	1.349-305.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	230,00	Sur demande	Sur demande


■ Standard.



ASPIRATEUR VC 3

La technologie multi-cyclone pour une propreté parfaite

L'aspirateur multi-cyclonique sans sac VC 3, de couleur jaune, est puissant, économique et lavable. Son bac à déchets transparent permet de contrôler son action d'un coup d'œil.



1 Technologie multi-cyclone

- Plus besoin de remplacer le sac pour plus de simplicité et d'économies.
- Le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau.

2 Filtre hygiénique HEPA

- Filtration efficace des particules les plus fines, telles que le pollen et autres particules allergènes.
- L'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie sain.

VC 3 (jaune)

- Bac à déchets amovible
- Pas besoin de sac
- HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)

Caractéristiques techniques


Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)	A
Puissance absorbée	W 700
Rayon d'action	m 7,5
Capacité du bac à déchets	l 0,9
Poids	kg 4,4
Dimensions (l x L x h)	mm 388 x 269 x 334

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m 1,5 / Avec poignée incurvée
Tube télescopique	■
Suceur sol combiné	■
Suceur pour fentes	■
Brosse plumeau	■
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)	■

N° d'art.	1.198-125.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande

■ Standard.



ASPIRATEUR VC 2

Un nettoyage simple et sans effort

Affichant une efficacité élevée et un fort pouvoir aspirant, l'aspirateur avec sac VC 2, de couleur jaune, est simple d'usage et facile à ranger.



1 Système de sac filtrant pratique

- Facile à mettre en œuvre.
- Pas de contact avec la saleté

2 Rangement pour les accessoires

- Les accessoires se rangent de manière pratique dans l'appareil
- Cela signifie que les buses sont toujours à portée de main.

VC 2 (jaune)

- Sac filtrant facile à retirer
- HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)
- Très silencieux

Caractéristiques techniques


Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)	A
Puissance absorbée	W 700
Rayon d'action	m 7,5
Capacité du sac filtrant	l 2,8
Poids	kg 5,1
Dimensions (l x L x h)	mm 435 x 288 x 249

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m 1,5 / Avec poignée incurvée
Tube télescopique	■
Suceur sol combiné	■
Ses accessoires se rangent simplement dans le compartiment prévu à cet effet	■
Suceur pour fentes	■
Brosse plumeau	■
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)	■

N° d'art.	1.198-105.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande

■ Standard.




ASPIRATEUR VC 6



Des aspirateurs à poussières intelligents à faible consommation

Les aspirateurs poussières économes en énergie de la série VC 6 garantissent un travail ultra-rapide en toute facilité. Ces appareils de classe d'efficacité énergétique A allient une puissance d'aspiration exceptionnelle à un remarquable confort d'utilisation. Citons notamment le système QuickClick, exclusivité mondiale, permettant un changement de suceur rapide et facile. Ou le système de contournement des obstacles EasySlider, qui permet de préserver des éraflures les meubles et l'appareil.



1 Système de contournement des obstacles EasySlider

- La couronne orientable à 360° permet à l'aspirateur de contourner automatiquement les obstacles en cas de contact.
- Pour des meubles et un appareil préservés des éraflures.

2 Système QuickClick exclusif

- Quelques secondes suffisent pour passer du suceur de sol à un accessoire (suceur à fentes, suceur fauteuils et brosse plumeau).

VC 6

- Classe d'efficacité énergétique A (échelle de A+++ à D)
- Contournement des obstacles EasySlider
- Système unique QuickClick pour un remplacement rapide des accessoires

Caractéristiques techniques


Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)	A
Puissance absorbée	W 600
Rayon d'action	m 10
Capacité du sac filtrant	l 4
Poids	kg 6,6
Dimensions (l x L x h)	mm 383 x 370 x 373

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m 2,3 / Avec poignée incurvée
Poignée équipée soft grip	■
Tube télescopique	■
Suceur sol combiné	■
Système QuickClick intégré : suceur à fentes télescopique, suceur fauteuils, brosse plumeau	■
Contrôle électrique de la puissance d'aspiration	Sur l'appareil
Sac filtrant	Non tissé
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)	■
Enrouleur de câble automatique	■
Position parking pratique	■

N° d'art.	1.195-601.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	380,00

■ Standard.




ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU



Aspiration sans sac filtrant

L'aspirateur avec filtre à eau DS 6 ne se contente pas de garantir un sol propre. Les 650 Watt du DS 6 lui assurent une consommation modérée (classe énergétique A) mais une puissance d'aspiration élevée ; de plus, son filtre à eau élimine 99,5 pour cent de toutes les particules de plus de 0,3 µm présentes dans l'air. Il ne rejette qu'un air frais et pur. En effet, contrairement aux aspirateurs à sac classiques, le filtre à eau du DS 6 utilise la force naturelle de l'eau.



1 Système de filtration plusieurs niveaux, incluant l'innovant filtre à eau, un filtre intermédiaire lavable et un filtre HEPA 12 (EN1822:1998)

- Filtre 99,5% des particules présentes dans l'air tout en assurant un air évacué frais et propre et un climat ambiant agréable.
- Recommandé pour les personnes allergiques

2 Filtre à eau amovible

- Facile à remplir et à nettoyer

DS 6

- Classe d'efficacité énergétique A (échelle de A+++ à D)
- Rangement des accessoires sur l'appareil
- Idéal pour les personnes allergiques

Caractéristiques techniques


Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)	A
Puissance absorbée	W 650
Filtre à eau	l 2
Rayon d'action	m 10,2
Poids	kg 7,5
Dimensions (l x L x h)	mm 535 x 289 x 345

Équipement

Flexible d'aspiration, longueur	m 2,1
Tube télescopique	■
Suceur sol combiné	■
Suceur pour fentes	■
Suceur pour meubles	■
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)	■
Position parking pratique	■
Solution anti mousse (30 ml)	■

N° d'art.	1.195-221.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	410,00

■ Standard.



Le ROBOCLEANER RC 3 - UN ALLIÉ INTELLIGENT QUI NETTOIE LES SOLS TOUT SEUL

Aspirer sans lever le petit doigt ? Cela est maintenant possible avec le RoboCleaner'. Ce robot intelligent équipé d'un système de navigation caméra-laser haute qualité nettoie les sols efficacement et facilement - en toute autonomie. Bois, pierre ou moquette à poils courts : le RC 3 brille par ses excellents résultats sur toutes les surfaces. Le RC 3 peut être piloté simplement via le réseau domestique par une appli conviviale sur smartphone ou tablette.



1 Plus de temps libre

Le RC 3 aspire le logement en toute autonomie, même quand personne n'est à la maison. Cet allié intelligent travaille en continu, pour une propreté garantie en permanence et une atmosphère saine et agréable. Il offre ainsi plus de temps pour profiter de la vie.

2 Bonnes performances de nettoyage

Le système à deux brosses efficace nettoie en profondeur : il élimine facilement la saleté par l'action combinée de la brosse spiralée et de la brosse pour sol à lamelles de caoutchouc, et l'évacue vers le réservoir amovible prévu à cet effet - pour une qualité de nettoyage excellente sur tous les sols durs et moquettes à poils courts domestiques habituels.

3 Système de navigation caméra-laser intelligent avec fonctionnalité de cartographie

Le RC 3 scanne et cartographie la pièce pour programmer le chemin le plus efficace. À cet effet, plusieurs capteurs à infrarouge et capteurs anti-chute empêchent l'appareil de tomber dans les escaliers et de heurter des obstacles dans la pièce. Face à un obstacle, le RC 3 le détecte, freine doucement et le contourne facilement. Lorsque sa batterie est vide, le RC 3 se rend automatiquement à la station de charge. Grâce à la cartographie, il se souvient de la position du dernier endroit aspiré et y retourne après son rechargement.

4 Commande intelligente de l'application

Le RC 3 se gère facilement par une application sur smartphone via le réseau domestique et possède divers modes de nettoyage. Le mode automatique garantit un nettoyage fiable de toute la surface, le mode spot se concentre sur le nettoyage d'une portion sélectionnée.

RC 3 - L'ASSISTANT INTELLIGENT

Un nettoyage en autonomie pour plus de temps libre

Un nettoyage d'appoint efficace et en profondeur, à tout moment. Le RC 3 est un appareil intelligent avec système de navigation caméra-laser et pilotage facile par appli qui assure le nettoyage des sols en autonomie et de façon systématique.



1 Bonne performance de nettoyage

- Nettoyage efficace grâce à l'exploration systématique permise par la technologie de navigation caméra-laser.
- Élimination minutieuse de la saleté grâce à l'association de 2 brosses spéciales et à la brosse latérale supplémentaire pour le nettoyage des coins et des rebords.

2 Produit intelligent doté de fonctions attrayantes

- Sélection facile de plusieurs durées de nettoyage grâce à la fonction temporisateur de l'appli conviviale.
- Informations sur l'état d'avancement du nettoyage et la position du RoboCleaner grâce à une carte de nettoyage temporaire.

RC 3

- Un système de navigation caméra-laser intelligent pour un nettoyage en autonomie
- Capacité d'élimination de la poussière élevée grâce à un système à deux brosses
- Pilotage par appli conviviale (sur le réseau domestique)

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique	m ²	160
Autonomie par charge	min	90-120
Technologie de batterie		Batterie Lithium-ion (Li-Ion)
Tension de la batterie	V	14,52
Bac à déchets	l	0,35
Niveau de puissance acoustique	dB/A	71
Poids avec batterie	kg	3,6
Dimensions RoboCleaner (D x H)	mm	340 x 96
Dimensions station de recharge (L x l x H)	mm	130 x 183 x 127

Équipement

Système de navigation caméra-laser	■
Système à deux brosses	■
Contrôle de l'application dans le réseau domestique	■
Temporisateur	plusieurs temporisateurs sont possibles
Modes de nettoyage	Automatique, spot
Accessoires	Filtre fin (2 x), brosse de nettoyage, brosse latérale, tournevis
Station de recharge	■
N° d'art.	1.198-203.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	900,00

■ Standard.

ASPIRATEUR, ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU, ASPIRATEUR ROBOT



Sans les accessoires adaptés, même la puissance d'aspiration la plus performante ne permet pas d'atteindre les résultats escomptés. C'est pourquoi Kärcher propose une gamme étendue d'accessoires, de suceurs et de brosses spéciales pour tous les domaines d'utilisation. Les accessoires adaptés garantissent des résultats de nettoyage impeccables sur les matières les plus diverses, ainsi qu'un confort optimal pendant le travail.



	N° d'art.	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif		VC 5 Cordless Parquet	VC 5 Yellow	VC 5 Parquet	VC 3 (jaune)	VC 2 (jaune)	VC 6	DS 6	RC 3
Suceurs													
Brosse douce dépeussière	1	2.863-241.0	1 pièce(s)	17,00	Brosse plumeau à poils extra-souples. Pour le dépeussierage en douceur des meubles, luminaires et autres surfaces délicates comme les appareils électroniques.	1							
Buse parquet VC 5	2	2.863-242.0	1 pièce(s)	69,00	Suceur parquet spécial pour l'aspirateur compact sans sac VC 5. Avec des brosses souples en poils naturels, pour un nettoyage doux et soigneux des sols durs délicats, comme le parquet et le stratifié. Convient également à tous les autres sols durs.	2							
	3	2.863-260.0	1 pièce(s)	42,00	Suceur parquet, avec des brosses souples pour nettoyer en douceur les sols durs comme les parquets vitrifiés ou stratifiés, les sols en liège, en PVC, ou en linoléum, et les carrelages.	3							
Suceur parquet	4	2.863-302.0	1 pièce(s)	42,00	Avec ses brosses souples en crin de cheval, le suceur parquet garantit un nettoyage en douceur des sols durs comme les parquets vitrifiés ou stratifiés, les sols en liège, en PVC, ou en linoléum, et les carrelages.	4							
Turbobrosse	5	4.130-177.0	1 pièce(s)	80,00	Buse d'aspiration à entraînement par air. Idéale pour les moquettes à poils hauts et pour aspirer les poils d'animaux. Pour un nettoyage intensif et en profondeur.	5							
Brosse matelas	6	6.906-755.0	1 pièce(s)	18,00	Pour aspirer les matelas et les interstices difficiles d'accès des lits	6							
Turbobrosse pour meubles	7	2.903-001.0	1 pièce(s)	70,00	Suceur ergonomique avec brosse rotative à entraînement par air. Pour un nettoyage en profondeur des tissus d'ameublement et surfaces textiles. Idéal pour enlever les poils d'animaux. Largeur de travail 160 mm.	7							
Filtre													
Filtre longue durée	8	2.863-239.0	1 pièce(s)	20,00	Le filtre longue durée du VC 5 retient les particules fines de manière fiable. Placé dans une cassette filtrante, il est facile à extraire et à nettoyer.	8							
Filtre hygiénique HEPA*	9	2.863-240.0	1 pièce(s)	17,00	Le filtre hygiénique HEPA élimine de manière sûre et fiable les poussières les plus fines comme le pollen et les particules allergisantes. Il est recommandé de changer le filtre une fois par an. * (EN 1822:1998)	9							
Filtre de protection moteur	10	6.414-631.0	1 pièce(s)	49,00	Un filtre lavable de haute qualité HEPA et imperméable protège le moteur et retient jusqu'à 99% des particules de poussières.	10							
Filtre HEPA 13*	11	2.860-273.0	1 pièce(s)	38,00	Le filtre HEPA 13 en sortie retient 99,99% des particules aspirées qui n'auraient pas été capturées par les deux précédents filtres. * (EN 1822:1998)	11							
Filtre hygiénique HEPA*	12	2.863-237.0	1 pièce(s)	22,00	Le filtre haute performance HEPA 13 retient de manière fiable le pollen, les spores de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens. Non moins de 99,95 % de toutes les particules de plus de 0,3 µm sont filtrées. * (EN 1822:1998)	12							
	13	2.863-238.0	1 pièce(s)	22,00		13							
Filtre HEPA 12*	14	6.414-805.0	1 pièce(s)	40,00	Le filtre haute efficacité HEPA 12 retient de manière fiable le pollen, les spores de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens. Non moins de 99,5 % de toutes les particules de plus de 0,3 µm sont filtrées. * (EN 1822:1998)	14							

■ NOUVEAU ■ Standard. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYAGE DES SOLS DURS - PLUS PROPRES QUE JAMAIS ET SANS EFFORT

Qu'il s'agisse de carrelage, de pierre, de vinyle, de stratifié ou de parquet : les nettoyeurs pour sols durs Kärcher font briller tous les sols durs de leur plus bel éclat. Grâce aux rouleaux rotatifs en microfibres et à la fonction d'autonettoyage intégrée, ils nettoient beaucoup plus en profondeur que les serpillières traditionnelles* - le récurage à la main fait désormais partie du passé. De l'appareil confortable 2 en 1 pour aspirer et laver en une seule étape jusqu'au poids plume sans fil, la série propose le bon choix adapté à chaque besoin.



FC 5

FC 5 Cordless

FC 3 Cordless

1 2 en 1 : Aspirer et laver en une seule étape

Le FC 5 fait deux étapes en une - l'aspiration préalable avant le lavage est devenue superflue. Ce qui lui fait gagner jusqu'à 50 pour cent** de temps. En outre, la fonction d'autonettoyage veille à des résultats de nettoyage parfait sur tous les sols durs.

2 Liberté de mouvement illimitée

Sans câble et indépendant des prises de courant, le FC 5 Cordless offre une flexibilité de nettoyage maximale. Il combine tous les avantages du FC 5 avec une technologie sans fil innovante : une durée de fonctionnement allant jusqu'à 20 minutes permet de nettoyer jusqu'à 60 m² de surface facilement.

3 Fraichement lavé selon une méthode moderne

Les rouleaux rotatifs du FC 3 Cordless sont humidifiés en permanence avec de l'eau propre pendant que la saleté aspirée est enlevée et arrive dans le réservoir d'eau sale. Les sols sont 20 pour cent* plus propres qu'avec des serpillières traditionnelles. En outre, le mince FC 3 Cordless va parfaitement sous les meubles et se range facilement, car il est peu encombrant.

4 Convient à tous les sols durs

Du bois au plastique en passant par la pierre : grâce au temps de séchage rapide, les nettoyeurs de sols durs Kärcher peuvent être utilisés sur n'importe quel sol dur. Les rouleaux adaptés aux besoins spécifiques (p. ex. sols en bois ou nettoyage des joints) assurent des résultats parfaits. Et les produits de nettoyage et d'entretien doux offrent une protection parfaite.

* Dans la catégorie « lavage », le nettoyeur pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 pour cent supérieure à celle d'un balai traditionnel avec une serpillière. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.
** avec le FC 5, le nettoyage des sols combine en une seule étape la pré-aspiration et le lavage.

FC 5

MEILLEUR
RENDEMENT

Aspirer et laver en une seule étape

Plus jamais besoin de se fatiguer à aspirer avant de laver le sol : grâce au FC 5 et à sa fonction innovante d'auto-nettoyage, les sols durs sont nettoyés plus rapidement, plus proprement et plus facilement que jamais.



1 2 en 1

- Lavage sans pré-aspiration : élimination en une seule étape de la saleté humide aussi bien que des saletés sèches et des poils.

2 Fonction d'autonettoyage grâce à l'élimination automatique de la saleté des rouleaux

- Les rouleaux sont nettoyés en continu pour de meilleurs résultats de nettoyage.
- Un sol propre et sec en 2 minutes grâce à la faible humidité résiduelle.

3 Rouleaux microfibres de grande qualité

- Les rouleaux se montent et s'enlèvent facilement.
- Lavable en machine à 60°C.

4 Technologie d'entraînement des rouleaux

- Avec des rouleaux tournant vers l'avant, l'appareil se déplace sur le sol presque de lui-même, pour un nettoyage sans effort.
- L'entraînement situé au centre permet un nettoyage à proximité du bord (à fixer comme point supplémentaire).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FC 5	Présentoir FC 5 (6 p.)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 en 1 ■ Fonction d'autonettoyage innovante ■ Avec des rouleaux en microfibres d'excellente qualité 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un présentoir attrayant pour un placement de choix en magasin ■ Présentoir de six FC 5
Caractéristiques techniques		
Puissance absorbée	W	max. 460
Capacité de nettoyage réservoir plein	m ²	env. 60
Contenu du réservoir d'eau propre	ml	400
Contenu du réservoir d'eau sale	ml	200
Vitesse de rotation des brosses	U/min	500
Largeur de travail avec brosse-rouleau	mm	300
Temps de séchage du sol nettoyé	min	env. 2
Longueur câble	m	7
Poids sans accessoires	kg	4,6
Dimensions (l x L x h)	mm	320 x 270 x 1220
Dimensions présentoir (l x L x h)	mm	- 800 x 600 x 1530

Équipement

Système à deux réservoirs	■	-
Lot de deux rouleaux universels jaunes	■	-
Nettoyant pour sols Universal RM 536 30 ml	■	-
Station d'accueil et de nettoyage	■	-
N° d'art.	1.055-401.0	1.055-405.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	350,00	Sur demande
■ Standard.		

* Avec le FC 5/FC 5 Cordless, le nettoyage des sols combine en une seule étape l'aspiration préalable et le lavage.

** Dans la catégorie d'essai « lavage du sol », le nettoyant pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 % supérieure à celle d'un balai lave-sol traditionnel avec une serpillière. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.

FC 5 CORDLESS

Plus de câble. En route vers la propreté

Plus jamais d'aspiration préalable fatigante, ni de changement de prises éternels : avec la fonction autonettoyante du FC 5 Cordless sans fil, les sols durs peuvent être nettoyés encore plus efficacement que jamais.



1 2 en 1

- Lavage sans pré-aspiration : élimination en une seule étape de la saleté humide aussi bien que des saletés sèches et des poils.

2 Jusqu'à 20 minutes d'autonomie grâce à la puissante batterie lithium-ions

- Liberté de mouvement maximale – sans dépendre des prises électriques.
- Grand confort d'utilisation : plus besoin de changer de prise électrique.
- Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.

3 Fonction d'autonettoyage grâce à l'élimination automatique de la saleté des rouleaux

- Performance de nettoyage de 20 % supérieure à celle d'un balai lave-sol traditionnel avec une serpillière*.
- Un sol propre et sec en 2 minutes grâce à la faible humidité résiduelle.

4 Rouleaux microfibres de grande qualité

- Les rouleaux se montent et s'enlèvent facilement.
- Lavable en machine à 60°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FC 5 Cordless

- 2 en 1
- Fonctionnement sur batterie
- Fonction d'autonettoyage innovante

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie	m ²	env. 60
Contenu du réservoir d'eau propre	ml	400
Contenu du réservoir d'eau sale	ml	200
Vitesse de rotation des brosses	U/min	500
Largeur de travail avec brosse-rouleau	mm	300
Temps de séchage du sol nettoyé	env. min	env. 2
Tension de la batterie	V	25,2
Autonomie de la batterie	env. min	env. 20
Durée de recharge de la batterie	h	4
Volume de la station de nettoyage	ml	200
Poids sans accessoires	kg	4,4
Dimensions (l x L x h)	mm	320 x 270 x 1220

Équipement

Système à deux réservoirs	■
Lot de deux rouleaux universels jaunes	■
Nettoyant pour sols Universal RM 536 30 ml	■
Station d'accueil et de nettoyage	■
Chargeur de batterie	■
N° d'art.	1.055-601.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	500,00



■ Standard.

* Dans la catégorie d'essai « lavage du sol », le nettoyant pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 % supérieure à celle d'un balai lave-sol traditionnel avec une serpillière. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.

FC 3 CORDLESS

Toujours fraîchement lavé

Finies les serpillières : le FC 3 Cordless sans fil lave toujours à l'eau fraîche. La saleté est enlevée en permanence par les rouleaux et est collectée dans le réservoir d'eau sale. Sa conception mince et maniable lui permet de nettoyer facilement sous les armoires et dans les coins.



1 Humidification permanente des rouleaux issue du réservoir d'eau propre et fonction d'autonettoyage innovante

- Lavage avec renouvellement permanent en eau propre.
- La saleté n'est pas étalée, mais récupérée et évacuée dans le réservoir d'eau usée.

2 Design ultra-mince et tête de brossage des sols à articulation pivotante

- Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets.
- Nettoyage efficace dans les coins, plinthes, etc.

3 Évacuation automatique de l'eau des rouleaux et vaste offre de produits de nettoyage et de soin

- Convient à tous les sols durs - dont parquet, stratifié, pierre et plastique.
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.

4 Durée de fonctionnement d'environ 20 minutes grâce à la puissante batterie au lithium-ion

- Liberté de mouvement maximale grâce à l'indépendance vis-à-vis des prises électriques.
- Grand confort d'utilisation ; plus besoin de changer de prise électrique.
- Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FC 3 Cordless

- Fonction d'autonettoyage innovante
- Conception du produit élancée
- Fonctionnement sur batterie

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie	m ²	env. 60
Contenu du réservoir d'eau propre	ml	360
Contenu du réservoir d'eau sale	ml	140
Vitesse de rotation des brosses	U/min	500
Largeur de travail avec brosse-rouleau	mm	300
Temps de séchage du sol nettoyé	env. min	2
Tension de la batterie	V	7,2
Autonomie de la batterie	env. min	env. 20
Durée de recharge de la batterie	h	4
Poids sans accessoires	kg	2,4
Dimensions (l × L × h)	mm	305 × 226 × 1220

Équipement

Système à deux réservoirs	■
Lot de deux rouleaux universels jaunes	■
Nettoyant pour sols Universal RM 536 500 ml	■
Position parking avec rangement des rouleaux	■
Chargeur de batterie	■
N° d'art.	1.055-307.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	389,00

■ Standard.


* Dans la catégorie d'essai « lavage du sol », le nettoyeur pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 % supérieure à celle d'un balai lave-sol traditionnel avec une serpillière. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.

ASPIRO-CIREUSE FP 303



Un système brillant

Le lustrage est désormais un jeu d'enfant : la FP 303 assure un résultat parfait. Elle convient aux revêtements de sol les plus divers tels que le parquet, les sols laminés, en pierre, en PVC, en liège ou les linoléums. Sa mise en œuvre est particulièrement aisée et elle propose de nombreux détails pratiques. Par exemple, sa forme triangulaire permet de lustrer efficacement, même dans les coins. La poussière soulevée lors du lustrage est tout simplement aspirée et le câble est directement enroulé sur le manche. Le lustrage devient un plaisir !



1 Poignée ergonomique

- Pour un nettoyage pratique et sans effort

2 Rangement du câble directement sur la poignée

- Rangement du câble sur le crochet latéral

FP 303

- La poussière du polissage est immédiatement aspirée
- Construction ergonomique et poids optimisé
- Rangement des accessoires sur l'appareil

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation	U/min	1000
Puissance absorbée	W	600
Largeur de travail	mm	290
Capacité du sac filtrant	l	4
Poids	kg	6,6
Dimensions (l x L x h)	mm	385 x 339 x 1162

Équipement

Pads de polissage Universel	pièce(s)	3
Sac filtrant		Papier
Enrouleur de câble		■
Sac textile avec rangement des accessoires		■

N° d'art.	1.056-820.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	300,00


■ Standard.

KB 5



Pour un nettoyage d'appoint parfait

Fonctionnant sur batterie et peu encombrant, le balai électrique KB 5 est toujours prêt à l'emploi. Parfait pour le nettoyage d'appoint, il garantit une propreté visible à moindre coût.



1 Système de nettoyage Kärcher Adaptive

- Enlève la saleté de façon fiable de tous les revêtements de sol.
- Angle de balayage réglable de façon innovatrice pour un ramassage des saletés optimal.

2 Mise en marche / arrêt automatiques

- Simple à mettre en marche et à débrancher.
- Rapide et intuitif.

KB 5

- Bac à déchets facile à vider
- Système de nettoyage Kärcher Adaptive
- Double articulation flexible pour une maniabilité excellente.

Présentoir KB 5 (12 p.)

- Un présentoir attrayant pour un placement de choix en magasin
- Présentoir de 12 KB 5

Caractéristiques techniques

Autonomie de la batterie	env. min	30	-
Largeur de travail, brosse universelle	mm	210	-
Contenance du bac	ml	370	-
Technologie de batterie		Batterie Lithium-ion (li-ion)	-
Tension de la batterie	V	3,7	-
Poids avec batterie	kg	1,2	-
Dimensions de l'appareil avec guidon (L x l x h)	mm	215 x 230 x 1120	-
Dimensions présentoir (l x L x h)	mm	-	600 x 400 x 1226

Équipement

Brosse universelle	Amovible	-
Chargeur de batterie	■	-
N° d'art.	1.258-000.0	1.258-006.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	90,00	Sur demande

■ Standard.

NETTOYEURS DE SOLS DURS, ASPIRO-CIREUSES



Tous les sols durs ne sont pas identiques. C'est la raison pour laquelle Kärcher propose les accessoires adaptés au nettoyage parfait et à l'entretien intensif des différents sols durs. Avec notre vaste programme d'accessoires pour la famille FC et l'aspiro-cireuse, chaque sol dur bénéficie d'un programme de bien-être individuel et personnalisé.




	N° d'art.	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif		FC 5	FC 5 Cordless	FC 3 Cordless	FP 303
Rouleaux									
Set de brosses rouleaux universelles jaunes	1 2.055-006.0	1 Paire	35,00	Set de rouleaux microfibrés en deux éléments pour le nettoyage humide en douceur et l'entretien des surfaces dures. Sans peluches, absorbant et résistant. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Set de brosses rouleaux universelles grises	2 2.055-007.0	1 Paire	35,00		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Set de rouleaux pour pierre	3 2.055-021.0 ■	1 Paire	42,00	Set comprenant 2 brosses rouleaux « pierre » pour sols durs résistants. Élimine très facilement les saletés tenaces - même dans les joints. Adaptés aux lavages en machine jusqu'à 60 °C.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Set de rouleaux pour bois	4 2.055-022.0 ■	1 Paire	42,00	Set comprenant 2 brosses rouleaux « bois » pour le nettoyage en douceur des sols durs délicats - même pour les sols en bois sensibles huilés et cirés. Lavables en machine jusqu'à 60 °C.	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tampons lustrants									
Pads lustrants (universels)	5 2.863-193.0	3 pièce(s)	30,00	Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait de tous les sols durs et sols en parquet, pierre, linoléum, liège, PVC et stratifié.	5				<input checked="" type="checkbox"/>
Pads lustrants pour parquets cirés	6 2.863-196.0	3 pièce(s)	34,00	Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait des sols durs cirés, notamment les parquets cirés.	6				<input type="checkbox"/>
Pads lustrants pour parquets vitrifiés/ stratifiés	7 2.863-197.0	3 pièce(s)	34,00	Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait des sols durs vitrifiés, notamment les parquets vitrifiés, le liège et le stratifié.	7				<input type="checkbox"/>
Pads lustrants pour pierre / linoléum / PVC	8 2.863-198.0	3 pièce(s)	34,00	3 pads de lustrage pour polir parfaitement les sols en pierre, PVC ou linoléum.	8				<input type="checkbox"/>
Filtre									
Sac filtrant papier	9 6.904-128.0	3 pièce(s)	14,00	Trois sacs filtrants papier pour aspiro-cireuse FP 303.	9				<input type="checkbox"/>
Divers									
Couvercle de tête d'aspiration FC 5	10 2.055-019.0 ■	1 pièce(s)	35,00	Performance de nettoyage globale optimisée grâce au canal d'air plus large et au suceur pour fils intégré. Idéal pour tous les appareils FC 5 qui n'en sont pas encore équipés de série.	10	<input type="checkbox"/>			

■ NOUVEAU ■ Standard. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYAGE DES VITRES – SANS EFFORT, RAPIDE ET SANS TRACES

Avec Kärcher, même le nettoyage des vitres est un plaisir. Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, il ne reste plus une seule goutte d'eau – et les vitres et autres surfaces lisses deviennent propres en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, sans traces. Notre large gamme d'aspirateurs de vitres sans fil ainsi que les accessoires adaptés offrent à chaque client la solution complète idéale pour un nettoyage optimal des vitres.



1 Forte sélection : le nettoyeur de vitres sans fil Kärcher

WV 6 - le plus performant. Avec une grande autonomie de fonctionnement.

WV 2 : le tout-terrain. Grand confort d'utilisation.

WV 1 : le compact. Petit et compact, produit d'entrée de gamme.

2 Des solutions complètes adaptées à vos besoins

KV 4 : nettoyeur de vitres vibrant sans fil avec bonnette. La variante électrique pour une dissolution de la saleté sans effort. Le système Velcro permet de changer rapidement et facilement la bonnette quelles que soient les variantes.

Pulvérisateur extra : avec bonnette en microfibres et raclette réglable pour une humidification variable - idéal également pour les fenêtres à croisillons.

Pulvérisateur standard : avec bonnette en microfibres. Simplifie le raclage de toutes les surfaces lisses.

3 3 fois plus rapide

Les Window Vac de Kärcher permettent un nettoyage des vitres 3 fois plus rapide que la méthode classique.

4 Pas de traces

La lèvre haute qualité couplée à la fonction d'aspiration garantit un résultat sans traces, pour des fenêtres éclatantes de propreté.

5 Aucune goutte

Les Window Vac aspirent l'eau de manière rapide et fiable sur la vitre, sans former de gouttes. Ni les mains, ni les surfaces et objets environnants n'entrent en contact avec l'eau sale.

6 L'original

Kärcher est l'inventeur du Window Vac. Dans ce domaine, personne ne possède plus de savoir-faire et d'expérience.

IDÉAL POUR LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET TOUTE LA MAISON

Les nettoyeurs de vitres sans fil Kärcher ne font pas que nettoyer les vitres et les grandes surfaces vitrées sans laisser de traces. Les appareils de nettoyage mobiles fournissent un travail en profondeur sur toutes les surfaces lisses de la maison – par exemple sur les tables en verre, les plans de travail, les plaques de cuisson, le carrelage ou les cabines de douche.



1 Multiples possibilités d'application

Quel que soit le mode d'utilisation du nettoyeur de vitres sans fil Kärcher, verticalement ou horizontalement, pour des vitres ou des miroirs, du carrelage, des tables en verre : le système d'aspiration parfaitement adapté empêche efficacement les gouttes d'eau. Les surfaces vitrées hautes, comme les verrières, peuvent également être nettoyées avec le Window Vac, de manière optimale et à moindre effort. Le kit de rallonge pratique de notre gamme d'accessoires le permet. Le nettoyeur de vitres vibrant sans fil est idéal pour les saletés particulièrement tenaces telles que celles se trouvant sur les vitres de voiture. Son mécanisme de vibration détache la saleté collée et nettoie les vitres et autres surfaces sans effort.

2 Nettoyage

Nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 – avec le KV 4, la surface est humidifiée et nettoyée en une seule étape. L'apport électrique d'eau associé aux vibrations dissout la saleté de la surface d'elle-même. Sans les tracas du récurage. Pulvérisateur – il suffit d'humidifier la vitre avec le pulvérisateur du kit du nettoyeur de vitres sans fil. Ensuite, nettoyer la vitre avec la bonnette microfibrés du pulvérisateur.

3 Aspiration

Pour finir, aspirer l'eau sale à l'aide du nettoyeur de vitres sans fil. Résultat ? Des vitres propres et sans traces.

NOUVEAU DANS LA GAMME : WV 6 ET KV 4

Ils facilitent et accélèrent encore plus le nettoyage des vitres sans traces : les nouveaux produits innovants WV 6 et KV 4. Le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4, la solution de pulvérisation et de nettoyage électrique humidifie les surfaces de manière optimale et facilite la dissolution de la saleté. Il ne reste plus qu'à aspirer la saleté dissoute avec le nettoyeur de vitres. Le séduisant WV 6 convainc par ses caractéristiques haut de gamme pour une manipulation plus simple – comme la nouvelle raclette avec technologie silicone liquide pour un nettoyage facile des bords et une aspiration jusqu'au sol.



1 Nettoyer sans frotter

Grâce à la vibration automatique, même les saletés les plus tenaces peuvent être éliminées efficacement et sans beaucoup d'effort. Le récurage fastidieux n'est plus nécessaire.

2 Fonction 2 en 1

L'apport électrique d'eau permet une humidification idéale de la surface – et en plus on gagne du temps. L'humidification se termine automatiquement au bout de 15 secondes, mais si nécessaire elle peut être répétée par simple pression sur un bouton.

3 Rester propre pendant le nettoyage

Les mains n'entrent pas en contact avec l'eau – et restent donc sèches. Il n'y a pas non plus de brouillard de pulvérisation, car la surface est humidifiée directement sur la bonnette.

4 Manipulation simple

Deux boutons pour une utilisation intuitive, une vibration douce et non gênante, le remplissage facile du réservoir et la fermeture Velcro pratique de la bonnette en font une application facile.

5 Design attrayant

Avec son design et les nouveaux éléments de grande qualité tels que le logo métallique, le WV 6 attire l'attention.

6 Technologie améliorée pour les lèvres

La nouvelle raclette en silicone liquide particulièrement flexible veille également à des résultats de nettoyage parfaits au sol comme sur les bords. Il suffit d'un seul passage pour aspirer la surface de haut en bas.

7 Durée d'utilisation extra longue

La batterie du WV 6 tient jusqu'à 100 minutes. Ce qui permet de nettoyer les surfaces lisses dans toute la maison sans interruption.

8 Caractéristiques pratiques

Le réservoir peut être vidé rapidement et facilement en un seul geste. La raclette peut être enlevée en ouvrant la buse d'aspiration, ce qui permet de la rincer sans effort après le nettoyage.

KV 4 - NETTOYEUR DE VITRES VIBRANT SANS FIL

Nettoyer sans effort les vitres & co



Travail préliminaire intense : le nettoyeur de vitres vibrant sans fil humidifie la vitre et dissout la saleté qui peut ensuite être facilement aspirée par l'aspirateur-nettoyeur de vitres. Idéal pour toutes les surfaces lisses.

NOUVEAU



1 Système vibrant

- La vibration aide au nettoyage et dispense d'avoir à frotter pour éliminer la saleté tenace.

2 Alimentation en eau électrique

- La lingette est automatiquement imbibée, ce qui permet d'imbiber et d'essuyer la surface en une seule étape.

KV 4

- Convient à toutes les surfaces lisses
- Remplissage du réservoir et changement de lingette sans effort
- Livré avec une lingette lavable et 20 ml de nettoyeur pour vitre concentré

Caractéristiques techniques

Réservoir d'eau fraîche	ml	180
Autonomie de la batterie	min	35
Durée de recharge de la batterie	min	160
Surface nettoyée avec une charge de batterie		env. 100 m ² = 33 fenêtres
Valeur de vibration	m/s ²	1,6
Poids avec batterie	kg	0,5
Dimensions (l x L x h)	mm	260 x 94 x 100

Équipement

Chargeur de batterie	■
Batterie lithium-ion	■
Bonnette	1 x
Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml)	■
N° d'art.	1.633-920.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	95,00

■ Standard.


WV 6 - LE PLUS PERFORMANT

Une seule fois suffit pour que tout soit propre



Performances élevées : la technologie améliorée des raclettes permet de nettoyer les surfaces lisses en une seule fois. Et même en ce qui concerne la durée de vie des batteries, le WV 6 est passé à un niveau supérieur.

NOUVEAU



1 Technologie améliorée pour les lèvres

- Innovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation - solution idéale pour un usage près du sol.

2 Autonomie extra-longue

- L'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.

WV 6 + KV 4

- Suceur d'aspiration changeable en option, disponible comme un accessoire spécial
- Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- Comprend le nettoyeur vibrant sans fil KV 4 avec lingette et 20 ml de nettoyeur pour vitre concentré

WV 6 Plus

- Suceur d'aspiration changeable en option, disponible comme un accessoire spécial
- Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- Comprend un pulvérisateur extra avec bonnette en microfibrés et 20 ml de nettoyeur pour vitre concentré

Caractéristiques techniques

Réservoir d'eau sale	ml	150	150
Autonomie de la batterie	min	100	100
Durée de recharge de la batterie	min	170	170
Surface nettoyée avec une charge de batterie		env. 300 m ² = 100 fenêtres	env. 300 m ² = 100 fenêtres
Largeur suceur	mm	280	280
Poids avec batterie	kg	0,8	0,8
Dimensions (l x L x h)	mm	126 x 280 x 310	126 x 280 x 310

Équipement

Chargeur de batterie	■	■
Batterie lithium-ion	■	■
Suceur interchangeable	■	■
Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibrés	-	■
Nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4	■	-
Bonnette	1 x	-
Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml)	■	■
N° d'art.	1.633-570.0	1.633-510.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	180,00	125,00

■ Standard.

WV 2 : LE TOUT-TERRAIN

Nettoyeur de vitres sans fil pratique et polyvalent

Avec le WV 2, faire les vitres n'a jamais été aussi facile. Le système de changement de raclette permet de nettoyer sans effort petites comme grandes fenêtres.



reddot award 2014
best of the best



1 Vidange intermédiaire rapide

- Le réservoir d'eau sale se vide rapidement et facilement à tout moment si nécessaire.

2 Raclette grand et petits carreaux

- Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.

WV 2 + KV 4

WV 2 Premium (jaune)

- Suceur d'aspiration changeable en option, disponible comme un accessoire spécial
- Affichage lumineux LED sur l'appareil
- Comprend le nettoyeur vibrant sans fil KV 4 avec lingette et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré
- 2 grands suceurs différents
- Affichage lumineux LED sur l'appareil
- Comprend un pulvérisateur avec bonnette en microfibres et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré

Caractéristiques techniques

Réservoir d'eau sale	ml	100	100
Autonomie de la batterie	min	25	25
Durée de recharge de la batterie	min	120	120
Surface nettoyée avec une charge de batterie		Approx. 75 m ² = 25 fenêtres	Approx. 75 m ² = 25 fenêtres
Largeur suceur	mm	280	280 + 170
Poids avec batterie	kg	0,6	0,6
Dimensions (l x L x h)	mm	120 x 280 x 320	120 x 280 x 320

Equipement

Chargeur de batterie	■	■
Batterie lithium-ion	■	■
Suceur interchangeable	■	■
Pulvérisateur standard avec bonnette microfibre	-	■
Nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4	■	-
Bonnette	1 x	-
Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml)	■	■
N° d'art.	1.633-340.0	1.633-430.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	160,00	100,00

■ Standard.

WV 1 : LE COMPACT

Un nettoyeur de vitres sans fil petit et maniable

Des vitres nettoyées en un tour de main avec le WV 1. Le nouveau modèle est nettement plus petit, pour une aspiration parfaite jusqu'au châssis inférieur de la fenêtre sans avoir à changer de main.



1 Compacte, la polisseuse BDP 50/1500C est extrêmement maniable.

- Petit appareil maniable.

2 Léger et silencieux

- Le faible poids et le volume sonore agréable du WV 1 rendent le nettoyage des vitres encore plus confortable.

WV 1 + KV 4

WV 1 Plus (jaune)

- Affichage lumineux LED sur l'appareil
- Comprend le nettoyeur vibrant sans fil KV 4 avec lingette et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré
- Affichage lumineux LED sur l'appareil
- Compact et prise en main facile
- Pulvérisateur avec bonnette en microfibres et concentré de nettoyant pour vitres de 20 ml inclus

Caractéristiques techniques

Réservoir d'eau sale	ml	100	100
Autonomie de la batterie	min	20	20
Durée de recharge de la batterie	min	185	185
Surface nettoyée avec une charge de batterie		Approx. 55 m ² = 18 fenêtres	Approx. 55 m ² = 18 fenêtres
Largeur suceur	mm	250	250
Poids avec batterie	kg	0,5	0,5
Dimensions (l x L x h)	mm	130 x 250 x 275	130 x 250 x 275


Equipement

Chargeur de batterie	■	■
Batterie lithium-ion	■	■
Pulvérisateur standard avec bonnette microfibre	-	■
Nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4	■	-
Bonnette	1 x	-
Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml)	■	■
N° d'art.	1.633-180.0	1.633-014.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	70,00

■ Standard.

À PLEINE VAPEUR, MAIS SANS CHIMIE

Parfaitement polyvalents, nos nettoyeurs vapeur peuvent être utilisés partout – que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou le salon. Grâce à leur vapeur puissante et à leurs accessoires polyvalents, ils nettoient les robinetteries, carrelages, plaques de cuisson, hottes aspirantes et même les plus petites fissures en profondeur, sans produits chimiques. Ils éliminent 99,99 pour cent* de toutes les bactéries ménagères sur les surfaces dures – et atteignent une performance de nettoyage supérieure à celle des méthodes traditionnelles de nettoyage manuel avec des produits de nettoyage**.



1 Forte sélection : La série polyvalente SC

SC 5 EasyFix – le plus fort. La fonction VapoHydro permet d'éliminer jusqu'aux salissures les plus tenaces.
 SC 4 EasyFix – le plus facile à utiliser. Avec réservoir amovible.
 SC 3 EasyFix – le plus disponible. Avec le temps de chauffe le plus court.
 SC 2 EasyFix – le novice. Pour prendre un bon départ dans le monde du nettoyage vapeur.
 SC 2 Deluxe EasyFix – L'innovant. Avec voyant lumineux LED intégré.
 SC 1 EasyFix – le compact. Maniable et immédiatement utilisable.

2 Nettoyage en profondeur sans produits chimiques

Les tests scientifiques le confirment : les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99 pour cent de toutes les bactéries domestiques courantes sur les surfaces dures, et ce uniquement grâce à la vapeur, sans recours au moindre produit chimique.* Les bactéries sont éradiquées grâce à la haute température de la vapeur et à la bonne imprégnation de la lingette. Pour un environnement domestique parfaitement sain, notamment pour les enfants.

3 Nettoie mieux qu'une serpillière traditionnelle**

Les nettoyeurs vapeur Kärcher affichent de meilleurs résultats dans le nettoyage des sols durs que les méthodes classiques de nettoyage à la main comme par exemple une serpillière avec des produits de nettoyage. Un constat effectué selon les normes d'efficacité internationales.

4 La propreté dans toute la maison

Plus besoin de frotter ! Les nettoyeurs vapeur Kärcher, très efficaces, permettent un nettoyage sans effort pour une propreté parfaite dans toute la maison. Ces appareils polyvalents remplacent toute une batterie d'outils de nettoyage classiques grâce à leurs nombreux accessoires. Ils conviennent notamment aux surfaces dures courantes de toute la maison, à la cuisine (robinetterie, évier, hotte, surfaces de travail) et à la salle de bain (cabine de douche, robinetterie, lavabo, carrelage, joints).

5 Accessoires ergonomiques pour un plus grand confort

Nos nettoyeurs vapeur sont équipés du suceur de sol EasyFix, avec système Velcro. La serpillière en microfibres peut y être fixée rapidement et facilement sans devoir se pencher et être enlevée après le nettoyage sans entrer en contact avec la saleté. En outre, toute la gamme est maintenant équipée de bonnettes en microfibres haute qualité, pour un nettoyage encore plus facile.

* Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % de toutes les bactéries domestiques communes des surfaces dures courantes de la maison.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillière et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SC 5 EASYFIX : LE PLUS FORT



Des performances parfaites. Une maniabilité parfaite

Associé au suceur de sol EasyFix, le puissant nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix assure un nettoyage ergonomique et agréable. La fonction VapoHydro procure aussi un confort d'utilisation particulier : elle permet de doser à volonté l'apport d'eau chaude pour rincer la saleté dissoute par la vapeur, en toute simplicité. C'est aussi simple que ça.



1 Fonction VapoHydro

- Activation de l'eau chaude en plus de la vapeur pour détacher et rincer les saletés plus facilement.
- Pour un résultat amélioré.



2 Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



3 Régulation du débit vapeur

- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.



4 Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau

- Pour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SC 5 Easyfix Iron Kit	SC 5 EasyFix
<ul style="list-style-type: none"> ■ Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail ■ Fonction VapoHydro ■ Avec set de nettoyage des sols EasyFix et fer à vapeur 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail ■ Fonction VapoHydro ■ Avec set de nettoyage des sols EasyFix 		
Caractéristiques techniques		
Capacité de nettoyage réservoir plein	m ²	env. 150
Temps de chauffe	min	3
Capacité du réservoir	l	0,5 + 1,5 (réservoir amovible)
Pression vapeur max.	bar	4,2
Puissance absorbée	W	2200
Poids sans accessoires	kg	6
Dimensions (l x L x h)	mm	439 x 301 x 305
Équipement		
Sécurité enfants/valve de sécurité	■ / ■	■ / ■
Régulation du débit de la vapeur	sur l'appareil (plusieurs niveaux)	sur l'appareil (plusieurs niveaux)
Entonnoir de remplissage incorporé	■	■
Système à deux réservoirs	■	■
Kit nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)
Bonnette microfibras pour sol	pièce(s)	1
Bonnette en microfibras pour suceur à main	pièce(s)	1
Détartrant poudre	■	■
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), fer à repasser	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
N° d'art.	1.512-533.0	1.512-531.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	530,00

■ Standard.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillière et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SC 4 EASYFIX : LE PLUS FACILE À UTILISER



Nettoyage et repassage ultra-efficaces

Cet appareil polyvalent s'utilise aussi pour le repassage : remplacer simplement l'accessoire de nettoyage par le fer à repasser vapeur, remplir le réservoir amovible du SC 4 EasyFix au robinet, et c'est parti ! L'efficacité de la vapeur vous fait gagner 50 pour cent sur le temps de repassage !



1 Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau

- Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau

3 Range câble intégré

- Rangement sûr du câble et des accessoires

2 Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.

4 Repassage amélioré (seulement avec le SC 4 EasyFix Iron)

- Le nettoyeur vapeur Kärcher avec fer à repasser réduit le temps de repassage à 50 %. La pression de vapeur constamment élevée facilite même le repassage les tissus épais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SC 4 Easyfix Iron Kit

SC 4 EasyFix

- Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail
- Compartiment de rangement séparé pour le câble
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix et fer à vapeur
- Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues périodes de travail
- Compartiment de rangement séparé pour le câble
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Unité	SC 4 Easyfix Iron Kit	SC 4 EasyFix
Capacité de nettoyage réservoir plein	m ²	env. 100	env. 100
Temps de chauffe	min	4	4
Capacité du réservoir	l	0,5 + 0,8 (réservoir amovible)	0,5 + 0,8 (réservoir amovible)
Pression vapeur max.	bar	3,5	3,5
Puissance absorbée	W	2000	2000
Poids sans accessoires	kg	4	4,1
Dimensions (l x L x h)	mm	380 x 251 x 273	380 x 251 x 273

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■ / ■	■ / ■
Réglage du débit de la vapeur	sur la poignée	sur la poignée
Entonnoir de remplissage incorporé	■	■
Système à deux réservoirs	■	■
Kit nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)
Bonnette microfibras pour sol	pièce(s) 1	1
Bonnette en microfibras pour suceur à main	pièce(s) 1	1
Détartrant poudre	■	-
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), fer à repasser	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
N° d'art.	1.512-453.0	1.512-451.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	330,00

- Standard.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillière et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SC 3 EASYFIX : TOUJOURS PRÊT

Vapeur non-stop, prêt à l'emploi

Le Kärcher SC 3 EasyFix fournit un flux de vapeur continu, ce qui évite les interruptions de travail et les longues durées d'attente. Grâce à un temps de chauffe extrêmement court (seulement 30 secondes), le SC 3 EasyFix est presque immédiatement opérationnel. Le réservoir d'eau peut être rempli à tout instant, ce qui dispense d'arrêts pénibles. Toute la maison profite ainsi de cette propreté éclatante fournie à toute vapeur.



1 Temps de chauffage court

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.

2 Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée

- Le réservoir peut être rempli en permanence - de la vapeur continue sans interruption du travail.
- Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.

3 Accessoires multifonction

- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.

4 Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillère

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SC 3 EasyFix

- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation ininterrompue
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes; plus besoin d'un détartrage supplémentaire, grâce à la technologie de détartrage
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Capacité de nettoyage réservoir plein	m ²	env. 75
Temps de chauffe	min	0,5
Capacité du réservoir	l	1
Pression vapeur max.	bar	3,5
Puissance absorbée	W	1900
Poids sans accessoires	kg	3,1
Dimensions (l x L x h)	mm	360 x 236 x 253

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■ / ■
Réglage du débit de la vapeur	sur la poignée
Entonnoir de remplissage incorporé	■
Kit nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)
Bonnette microfibrés pour sol	pièce(s) 1
Bonnette en microfibrés pour suceur à main	pièce(s) 1
Cartouche de détartrage	■
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
N° d'art.	1.513-111.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	230,00

■ Standard.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillère et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SC 2 DELUXE EASYFIX - L'INNOVANT

Sols brillants. Nettoyeur vapeur lumineux

Le nettoyeur vapeur d'entrée de gamme SC 2 Deluxe EasyFix, extra-compact et extra-léger, saura vous convaincre non seulement par son nettoyage ménager irréprochable, mais également par son voyant lumineux LED innovant sur l'appareil pour indiquer le mode de fonctionnement.



1 Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse doté d'une articulation flexible et d'un système de fixation simplifié de la serpillière par scratch

- Résultats de nettoyage optimal sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation simplifiée de la serpillière grâce au système de scratch.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol grâce à l'articulation flexible de la buse.

2 Affichage lumineux LED sur l'appareil

- Si le voyant LED est rouge, l'appareil est encore en préchauffage. Lorsqu'il est vert, l'appareil est prêt à fonctionner.

3 Rangement impeccable des accessoires

- Tous les accessoires, tubes de rallonge incl., peuvent être rangés dans le sac d'accessoires extra-long ou directement sur l'appareil.

4 Sécurité enfants

- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SC 2 Deluxe EasyFix

- Appareil léger et compact
- Affichage lumineux LED sur l'appareil
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Capacité de nettoyage réservoir plein	m ²	env. 75
Temps de chauffe	min	6,5
Capacité du réservoir	l	1
Pression vapeur max.	bar	3,2
Puissance absorbée	W	1500
Poids sans accessoires	kg	2,7
Dimensions (l x L x h)	mm	304 x 231 x 287

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■ / ■
Réglage du débit de la vapeur	sur la poignée
Entonnoir de remplissage incorporé	■
Kit nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)
Bonnette microfibras pour sol	pièce(s) 1
Bonnette en microfibras pour suceur à main	pièce(s) 1
Autres accessoires	Suceur à main, buse jet crayon, brosse ronde
N° d'art.	1.513-246.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	200,00

- Standard.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillière et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SC 2 EASYFIX : LE NOVICE



Pour bien démarrer

Que ce soit pour les sols durs, les armatures dans la salle de bain ou la cuisine, le carrelage mural, les fenêtres, les cabines de douche ou d'autres surfaces dures, les nettoyeurs vapeur Kärcher sont performants et pratiques partout dans la maison. C'est aussi le cas du SC 2 EasyFix. Compact et puissant, le SC 2 EasyFix est l'appareil parfait pour prendre un bon départ dans le monde fascinant du nettoyage vapeur.



1 Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse doté d'une articulation flexible et d'un système de fixation simplifié de la serpillière par scratch

- Résultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation simplifiée de la serpillière grâce au système de scratch.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol grâce à l'articulation flexible de la buse.

2 Rangement des accessoires sur l'appareil et position parking

- Rangement facile des accessoires et du suceur sol en cas d'interruption du travail.

3 Sécurité enfants

- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.

4 Accessoires multifonction

- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SC 2 EasyFix

- Appareil léger et compact
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Capacité de nettoyage réservoir plein	m ²	env. 75
Temps de chauffe	min	6,5
Capacité du réservoir	l	1
Pression vapeur max.	bar	3,2
Puissance absorbée	W	1500
Poids sans accessoires	kg	2,9
Dimensions (l x L x h)	mm	380 x 254 x 260

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■ / ■
Réglage du débit de la vapeur	sur la poignée
Entonnoir de remplissage incorporé	■
Kit nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)
Bonnette microfibrés pour sol	pièce(s) 1
Bonnette en microfibrés pour suceur à main	pièce(s) 1
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
N° d'art.	1.512-051.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	180,00

- Standard.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillière et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SC 1 EASYFIX : LE COMPACT



À portée de main, parfait pour le nettoyage d'appoint

Le format compact de ce nettoyeur vapeur Kärcher est très pratique. Il peut ainsi être rangé directement sur son lieu d'utilisation, par exemple dans un petit placard de cuisine ou de salle de bain. Le SC 1 est ainsi à portée de main, pour une utilisation de tous les instants. Malgré son format compact, cet appareil est très efficace et garantit une propreté en profondeur et une hygiène impeccable.



1 Émission de vapeur puissante de 3,0 bars

- Élimination aisée de toutes sortes de saleté - même aux endroits difficiles d'accès



2 Compact et facile à manier et à ranger

- Le nettoyeur se range sans encombrer directement sur le lieu d'utilisation et est, ainsi, toujours à portée de main.



3 Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie de lamelles efficace
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



4 Sécurité enfants

- Un système de verrouillage assure une protection fiable contre un maniement non conforme par les enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SC 1 EasyFix	SC 1
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rangement facile grâce à sa forme compacte ■ Prêt en un rien de temps ■ Avec set de nettoyage des sols EasyFix 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rangement facile grâce à sa forme compacte ■ Prêt en un rien de temps
Caractéristiques techniques		
Capacité de nettoyage réservoir plein	m ² env. 20	env. 20
Temps de chauffe	min 3	3
Capacité du réservoir	l 0,2	0,2
Pression vapeur max.	bar 3	3
Puissance absorbée	W 1200	1200
Poids sans accessoires	kg 1,6	1,6
Dimensions (l x L x h)	mm 321 x 127 x 186	321 x 127 x 186
Équipement		
Sécurité enfants/valve de sécurité	■ / ■	■ / ■
Entonnoir de remplissage incorporé	■	■
Kit nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)	-
Bonnette microfibras pour sol	pièce(s) 1	-
Bonnette en microfibras pour suceur à main	pièce(s) 1	1
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse, brosse ronde (petite), verre gradué	Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse, brosse ronde (petite), verre gradué
N° d'art.	1.516-331.0	1.516-301.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	130,00	100,00

■ Standard.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillière et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SI 4 EASYFIX IRON : L'EXPERT DU REPASSAGE



Une double spécialité : repassage et nettoyage à la vapeur

En complément du nettoyage des sols, une autre application du nettoyeur vapeur de Kärcher est le repassage. Le système de repassage vapeur SI 4 EasyFix Iron offre un confort d'utilisation maximal. Le nettoyeur vapeur universel SC 4 EasyFix Iron, qui a fait ses preuves, forme un couple parfait avec la table à repasser active AB 1000 pour un repassage et un nettoyage haut de gamme.



1 Aspiration active de la vapeur

- L'aspiration active de la vapeur assure une meilleure pénétration de la vapeur dans le linge à repasser.
- La fonction coussin d'air permet d'obtenir des vêtements prêts à être rangés et également de fixer le linge sur la table à repasser.

2 Fonction coussin d'air

- Sur le coussin d'air, même les tissus délicats peuvent être repassés facilement et confortablement, sans faux plis.
- Assure un repassage sans marques et préserve les tissus délicats.

SI 4 EasyFix Iron

AB 1000

- Table de repassage avec fonction coussin d'air et aspiration active de la vapeur
- Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Iron avec accessoires complets
- Travail en continu grâce au système à 2 réservoirs

- Table de repassage avec fonction coussin d'air et aspiration active de la vapeur

Caractéristiques techniques

Capacité de nettoyage réservoir plein	m ²	ca. 100	-
Temps de chauffe	min	4	-
Capacité du réservoir	l	0,5 + 0,8 (réservoir amovible)	-
Pression vapeur max.	bar	3,5	-
Puissance absorbée	W	2000	-
Poids sans accessoires	kg	12,6	9,6
Dimensions (l x L x h)	mm	1200 x 380	1200 x 380

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■ / ■	- / -
Régulation du débit vapeur	sur la poignée	-
Entonnoir de remplissage incorporé	■	-
Système à deux réservoirs	■	-
Kit nettoyage des sols	EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)	-
Bonnette microfibrés pour sol	pièce(s)	1
Bonnette en microfibrés pour suceur à main	pièce(s)	1
Détartrant poudre	■	-
Fer à repasser à vapeur I 6006 + Table de repassage AB 1000	■	-
Autres accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)	-
N° d'art.	1.512-454.0	2.884-933.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	Sur demande	Sur demande

■ Standard.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations. ** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillière et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.

SV 7 : LE PLUS SOUPLE À UTILISER



3 en 1 - aspiration, nettoyage et séchage en une seule opération

L'aspirateur vapeur SV 7 de Kärcher allie les avantages du nettoyage vapeur aux atouts d'un aspirateur poussière. À titre d'exemple, il peut aspirer des miettes sur le sol, le laver puis le sécher. Le tout en un seul passage, pour plus de confort. Cet appareil tout-terrain efficaces ainsi que leurs accessoires adaptés garantissent une propreté irréprochable dans toute la maison, simplement, confortablement, rapidement et sans produits chimiques.



1 Machine 3-in-1

- Nettoyage à la vapeur, aspiration et séchage en une seule opération.

2 Système de filtration à plusieurs niveaux

- L'eau et le filtre de gros déchets, le filtre de mousse et le filtre HEPA (EN 1822:1998) éliminent même les plus petites particules.

SV 7

- Peut fonctionner en continu grâce au système à deux réservoirs
- Nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en une seule opération
- Système de filtration de plusieurs niveaux

Caractéristiques techniques

Puissance max.	W	2200
Volume d'eau de la cuve	l	0,45
Réservoir de mise à niveau	l	0,5
Pression vapeur max.	bar	4
Filtre à eau	l	1,2
Dépression	mbar / kPa	210 / 21
Longueur câble	m	6
Dimensions (l x L x h)	mm	515 x 336 x 340

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	■ / ■
Régulation du débit de vapeur / de la puissance d'aspiration	de 5 niveaux / de 4 niveaux
HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)	■
Kit de nettoyage des sols avec fonction vaporisation/aspiration	3 inserts différents pour sols durs et moquettes et 2 tubes d'aspiration à vapeur de 0,5 m
Suceur à main avec fonction d'aspiration à vapeur	Utilisable avec le suceur vitres (grand ou petit), la brosse en couronne ou la lingette en éponge
Buse jet crayon pour aspiration à vapeur	Utilisable avec un prolongateur et les brosses rondes (quatre couleurs différentes)
Suceur pour rembourrages (petit et grand)	■
Suceur fente, brosse plumeau	■
Solution anti mousse (30 ml)	■
Verre mesureur, brosse de nettoyage, sacoche à accessoires	■
N° d'art.	1.439-413.0
Prix en CHF incl. TVA/TAR	949,00

■ Standard.

NETTOYEURS VAPEUR, ASPIRATEURS VAPEUR ET SYSTÈMES DE REPASSAGE À LA VAPEUR



Kärcher propose tout un éventail d'accessoires pour étendre encore plus les mises en œuvre réalisables avec les nettoyeurs vapeur. Chaque accessoire se caractérise par une manipulation simple, permet de gagner du temps et de ménager ses efforts et est conçu sur mesure pour simplifier tous les travaux de nettoyage au quotidien.



	N° d'art.	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif		SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix	SC 2 Deluxe EasyFix	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix	SC 1	SI 4 EasyFix Iron	SV 7	
Accessoires de repassage																	
Fer à repasser vapeur I 6006	1	2.863-208.0	1 pièce(s)	136,00	Fer à repasser vapeur haute qualité avec semelle inox légère dans un design jaune et noir.	1	■	□	■							■	
Semelle en téflon pour fer à repasser à semelle légère I 6006	2	2.860-142.0	1 pièce(s)	42,00	Semelle antiadhérente pour fer à repasser vapeur I 6006 avec revêtement inox glisse facile. Pour le repassage de matériaux délicats comme la soie, le lin, les vêtements noirs ou la dentelle.	2	□	□	□							□	□
Table à repasser AB 1000	3	2.884-933.0	1 pièce(s)	Sur demande	Table à repasser avec fonction coussin d'air, repassage vapeur actif et hauteur six positions.	3	□	□	□							■	
Housse de table à repasser	4	2.884-969.0	1 pièce(s)	46,00	Housse de table à repasser en coton et mousse plastique pour plus de perméabilité à l'air et une meilleure pénétration de la vapeur. La housse parfaite pour un repassage impeccable. Convient à la table à repasser AB 1000.	4	□	□	□							■	
Suceurs																	
Set suceur sol EasyFix	5	2.863-267.0	2 pièce(s)	49,00	Ce set comprend le suceur de sol EasyFix doté d'un système de fixation par velcros pratique ainsi que la lingette microfibrés pour sol adaptée, qui se change sans contact avec la saleté.	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Set suceur sol EasyFix Mini	6	2.863-280.0	2 pièce(s)	43,00	Ce set comprend le suceur de sol EasyFix Mini dotée d'un système de fixation par Velcro pratique ainsi que la lingette microfibrés pour sol adaptée, qui se change sans contact avec la saleté.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Set suceur sol EasyFix pour SC 1	7	2.863-268.0	4 pièce(s)	60,00	Avec le set de nettoyage des sols EasyFix, le nettoyeur à vapeur manuel SC 1 se transforme en un éclair en un mop à vapeur 2 en 1. Comprend deux tubes prolongateurs (chacun 0,5 m), un suceur de sol EasyFix et une lingette pour sol en microfibrés.	7							■	□			
Adaptateur moquette	8	2.863-269.0	1 pièce(s)	24,00	L'adaptateur moquette permet de rafraîchir moquettes et tapis simplement et sans effort. Compatible avec le suceur de sol EasyFix.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Adaptateur moquette Mini	9	2.863-298.0	1 pièce(s)	22,00	L'adaptateur moquette Mini permet de rafraîchir moquettes et tapis simplement et sans effort. Compatible avec le suceur sol EasyFix Mini.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Raclette vapeur pour vitres	10	2.863-025.0	1 pièce(s)	28,00	La raclette à vitres permet un nettoyage facile et sans traces des surfaces vitrées avec le nettoyeur vapeur. Non seulement elle élargit le champ d'application du nettoyeur vapeur Kärcher, mais elle garantit aussi des vitres et des miroirs parfaitement propres.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Jeu de Powerbuses	11	2.863-263.0	2 pièce(s)	15,00	Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec rallonge. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès (par ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le respect de l'environnement.	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Défroisseur	12	2.863-233.0	1 pièce(s)	27,00	Le défroisseur rafraîchit le textile et enlève les faux plis des vêtements et des textiles en enlevant en même temps les mauvaises odeurs. Avec enlèvement de peluches intégré.	12	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Suceur à main	13	2.884-280.0	1 pièce(s)	28,00	Pour nettoyer les cabines de douche, carrelages muraux entre autres. S'utilise avec ou sans housse.	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ NOUVEAU ■ Standard. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.



	N° d'art.	Quantité	Prix en CHF incl. TVA	Descriptif		SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix	SC 2 Deluxe EasyFix	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix	SC 1	SI 4 EasyFix Iron	SV 7
Jeux de lingettes																
Jeux de lingettes microfibrilles Salle de bain	14	2.863-266.0	4 pièce(s)	45,00	2 lingettes microfibrilles pour suceur de sol EasyFix, 1 bonnette microfibrilles pour suceur à main et 1 lingette microfibrilles lustrante. Idéal avec le nettoyeur vapeur dans la salle de bain.	14	<input type="checkbox"/>									
Jeux de lingettes microfibrilles Cuisine	15	2.863-265.0	4 pièce(s)	45,00	2 lingettes microfibrilles de grande qualité pour suceur sol EasyFix, 1 bonnette microfibrilles pour suceur à main et 1 lingette microfibrilles pour inox. Idéales pour une utilisation dans la cuisine.	15	<input type="checkbox"/>									
Jeux de serpillière en microfibrilles pour le suceur de sol EasyFix	16	2.863-259.0	2 pièce(s)	28,00	2 serpillières microfibrilles absorbantes et résistantes pour suceur de sol EasyFix. Fixées par simple velcros au suceur de sol EasyFix, elles se retirent sans contact avec la saleté.	16	<input type="checkbox"/>									
Jeux de serpillières en microfibrilles pour le suceur sol EasyFix Mini	17	2.863-296.0 ■	2 pièce(s)	28,00	2 serpillières microfibrilles absorbantes et résistantes pour suceur sol EasyFix Mini. Fixées par simple Velcro au suceur sol EasyFix Mini, elles se retirent sans contact avec la saleté.	17	<input type="checkbox"/>									
Lingettes jetables EasyFix	18	2.863-299.0 ■	15 pièce(s)	12,00	15 lingettes jetables pour le suceur sol EasyFix pour un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures. Les bandes Velcro jaunes permettent de fixer facilement la lingette.	18	<input type="checkbox"/>									
Lingettes jetables EasyFix Mini	19	2.863-300.0 ■	15 pièce(s)	12,00	15 lingettes jetables pour le suceur sol EasyFix Mini pour un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures. Les bandes Velcro jaunes permettent de fixer facilement la lingette.	19	<input type="checkbox"/>									
Jeux de bonnettes en microfibrilles pour suceur manuel	20	2.863-270.0	2 pièce(s)	28,00	2 bonnettes en microfibrilles haute qualité pour suceur manuel. Pour une meilleure élimination et absorption de la saleté et de la graisse. Idéal pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans la salle de bain et la cuisine, même sur la cuisinière.	20	<input type="checkbox"/>									
Jeux de bonnettes en microfibrilles pour grande brosse ronde	21	2.863-243.0	2 pièce(s)	24,00	2 bonnettes en microfibrilles pour grande brosse ronde. Idéal pour le nettoyage en douceur des salissures particulièrement tenaces dans la cuisine et la salle de bain.	21	<input type="checkbox"/>									
Embouts brosses																
Jeux de brosses rondes	22	2.863-264.0	4 pièce(s)	19,00	Deux brosses rondes noires et deux jaunes pour une utilisation dans une variété de lieux. Idéal pour les joints, les coins et les autres endroits difficiles d'accès.	22	<input type="checkbox"/>									
Jeux de brosses rondes avec filetage laiton	23	2.863-061.0	3 pièce(s)	20,00	Jeu de brosses rondes avec filetage laiton pour une élimination sans effort des salissures tenaces et incrustées. Idéal sur les surfaces résistantes.	23	<input type="checkbox"/>									
Grande brosse ronde	24	2.863-022.0	1 pièce(s)	22,00	La grande brosse ronde convient aux surfaces plus étendues.	24	<input type="checkbox"/>									
Turbobrosse vapeur	25	2.863-159.0	1 pièce(s)	42,00	Turbobrosse vapeur pour un nettoyage à moindre effort en deux fois moins de temps. Parfaite pour tous les travaux de nettoyage exigeant habituellement de beaucoup frotter. Le travail est réellement facilité, en particulier pour les joints et les coins.	25	<input type="checkbox"/>									
Autre																
Décolleuse papier peint	26	2.863-062.0	1 pièce(s)	55,00	Pour décoller facilement les papiers peints et les restes de colle à la vapeur.	26	<input type="checkbox"/>									
Flexible de rallonge pour SC1	27	2.863-021.0	1 pièce(s)	32,00	Le flexible de rallonge permet au SC1 de se glisser dans les endroits difficiles d'accès comme les coins ou les renforcements.	27	<input type="checkbox"/>									
Kit de joints toriques de rechange	28	2.884-312.0	22 pièce(s)	13,00	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement des joints toriques sur une variété d'accessoires pour nettoyeur vapeur.	28	<input type="checkbox"/>									
Accessoires pour aspirateur vapeur																
Filtre HEPA*	29	2.860-229.0	1 pièce(s)	42,00	Le filtre haute efficacité HEPA retient de manière fiable les pollens, les spores de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens. Non moins de 99,9 % de toutes les particules de plus de 0,3 µm sont éliminées. * (EN 1822:1998)	29	<input type="checkbox"/>									
Jeux de brosses rondes SV	30	2.860-231.0	4 pièce(s)	28,00	Jeu de brosses rondes en quatre différentes couleurs, pour diverses utilisations avec l'aspirateur vapeur.	30	<input type="checkbox"/>									

■ NOUVEAU ■ Standard. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

FAITES BRILLER VOTRE MAISON : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER POUR L'INTÉRIEUR

Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l'environnement et à la préservation des ressources dans le développement de ses produits de nettoyage et d'entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production. Nos détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal mais aussi une économie d'eau, de temps et d'énergie.



Nettoyage en profondeur des surfaces textiles.



Les détergents Kärcher sont parfaitement adaptés aux exigences des différents sols.




Un nettoyage de vitres avec le détergent Kärcher donne un résultat sans traces.

Description du produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	Unité	N° d'art.	Prix en CHF incl. TVA
Produits de nettoyage et d'entretien pour surfaces textiles					
 Nettoyant pour moquettes RM 519 Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.	Appareils d'injection/extraction En fonction de l'état de saleté, versez 100 à 200 ml de produit de nettoyage pour tapis dans le réservoir d'eau propre, puis remplissez-le d'eau (< 50° C). Pulvériser et aspirez ensuite simultanément. Ne pas rincer. Si besoin, nettoyez une deuxième fois à l'eau claire en utilisant de l'eau chaude. Si la surface est très sale, pulvériser, laissez agir au moins 5 min, puis aspirez. Sur les tissus très absorbants (laine), aspirez une nouvelle fois après le nettoyage. Pour des salissures tenaces, arrosez et laissez agir pendant 5 minutes avant d'aspirer. Aspirez de nouveau après le nettoyage de textiles absorbants (laine).	1 l	6	6.295-771.0	20,00
 Imprégnateur de textile Care Tex RM 762 Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.	Appareils d'injection/extraction Nettoyez les surfaces textiles d'avance. Mélangez 500 ml d'imprégnateur de textile avec 2 l d'eau. Ajoutez la solution d'imprégnation au réservoir d'eau propre, arrosez de manière égale à une distance de 30 cm avec le suceur et faites sécher.	500 ml	8	6.295-769.0	32,00
Antimousse pour aspirateur avec filtre à eau et aspirateur à vapeur					
 FoamStop neutre La mousse ennuyeuse est cassée rapidement à l'aide de cette anti-mousse liquide.	Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour de grandes quantités de mousse, un bouchon supplémentaire peut être ajouté.	125 ml	6	6.295-873.0	16,00
 FoamStop citrus Cet agent liquide antimousse dissout instantanément la mousse indésirable et laisse un parfum fruité et agréable.	Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour de grandes quantités de mousse, un bouchon supplémentaire peut être ajouté.	125 ml	6	6.295-874.0	Sur demande
 FoamStop fruity Cet agent liquide antimousse dissout instantanément la mousse indésirable et laisse un parfum fruité et agréable.	Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour de grandes quantités de mousse, un bouchon supplémentaire peut être ajouté.	125 ml	6	6.295-875.0	Sur demande


Description du produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	Unité	N° d'art.	Prix en CHF incl. TVA
Produits de nettoyage et d'entretien associés à un nettoyeur pour sols durs et un mop					
 Nettoyant universel pour sols RM 536 Pour tous les sols durs : le nettoyant universel RM 536 pour un nettoyage performant. Enlève les marques de pas pour des résultats sans traits. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.	Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner Remplissez d'eau le réservoir du nettoyeur pour sols durs Kärcher et ajoutez ¼ de bouchon doseur (5 ml) de détergent. Manuel, en utilisant un mop Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d'eau et nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.	500 ml	8	6.295-944.0	16,00
 Nettoyant pour sols en pierre RM 537 Le nettoyant RM 537 pour des résultats sans traits sur les carreaux, les pierres et les pierres naturelles. Enlève de façon efficace mais tout de même douce les marques de pas et convient également au vinyl, PVC et linoléum.	Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner Remplissez d'eau le réservoir du nettoyeur pour sols durs Kärcher et ajoutez ¼ de bouchon doseur (5 ml) de détergent. Manuel, en utilisant un mop Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d'eau et nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.	500 ml	8	6.295-943.0	16,00
 Nettoyant pour sols en bois RM 534 Pour un nettoyage, un rafraîchissement et un entretien puissants mais tout de même doux des sols en bois vernis. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.	Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner Remplissez d'eau le réservoir du nettoyeur pour sols durs Kärcher et ajoutez ¼ de bouchon doseur (5 ml) de détergent. Manuel, en utilisant un mop Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d'eau et nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.	500 ml	8	6.295-941.0	16,00
 Nettoyant pour parquet ciré RM 535 Le nettoyant pour parquet RM 535 nettoie, entretient et protège les sols en bois huilés et cirés et laisse une brillance mate comme la soie sans traits, sans besoin de rincer après. Avec une odeur de cire d'abeille agréable.	Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner Remplissez d'eau le réservoir du nettoyeur pour sols durs Kärcher et ajoutez ¼ de bouchon doseur (5 ml) de détergent. Manuel, en utilisant un mop Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d'eau et nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.	500 ml	8	6.295-942.0	16,00
Produits de nettoyage et d'entretien associés à une aspiro-cireuse et un mop					
 Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533 Pour l'élimination en profondeur des couches de protection anciennes et des salissures tenaces sur la pierre, le linoléum, le PVC. Un brillant optimal peut être obtenu en appliquant ensuite des produits d'entretien Kärcher. Convient aussi aux parquets vitrifiés et au liège normalement sales. Remarque : ne convient pas aux revêtements en bois non vitrifiés.	Pour un enlèvement profond de vieilles couches/taches tenaces Aspirez le sol. Ajoutez 100 ml/l de nettoyant de base à l'eau de lavage et répartissez uniformément à l'aide d'un balai à franges. Faites agir le produit mais ne le laissez pas sécher. Nettoyez une ou deux fois de plus avec de l'eau propre. Pour une salissure normale Aspirez le sol. Ajoutez 100 ml de nettoyant de base à 5 litres d'eau et appliquez sur le sol à l'aide d'une serpillière.	1 l	6	6.295-775.0	20,00
 Agent d'entretien des sols en pierre mats / linoléum / PVC RM 532 Entretien et protection optimale pour sols mats en plastique ou en roche naturelle, en linoléum ou PVC. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	Pour une première application Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et dordez-le jusqu'à une condition humide. Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges. Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol à l'aide d'une serpillière, laissez sécher et polissez si nécessaire.	1 l	6	6.295-776.0	26,00
 Agent d'entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531 Entretien et protection optimale pour parquets vitrifiés, stratifiés et sols en liège. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	Pour une première application Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et bien l'essorez. Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges. Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol à l'aide d'une serpillière, laissez sécher et polissez si nécessaire.	1 l	6	6.295-777.0	26,00
 Agent d'entretien des parquets cirés / à finitions huilées et cirées RM 530 Entretien et protection optimale pour sols en bois cirés ou huilés. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Conseils d'utilisation : laisser durcir les sols traités pendant 24 h sans apporter d'eau, sans déplacer de meubles et sans marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	Pour une première application Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et bien l'essorez. Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges. Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol à l'aide d'une serpillière, laissez sécher et polissez si nécessaire.	1 l	6	6.295-778.0	26,00

Description du produit	Utilisation / dosage	Conditionnement	Unité	N° d'art.	Prix en CHF incl. TVA
Nettoyants verre et fenêtre pour nettoyeur de vitres sans fil					
 <p>Nettoyant pour vitres concentré RM 503 Nettoyant pour vitres concentré pour un nettoyage sans traits de toutes les surfaces égales imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Améliore l'écoulement de l'eau et tient les surfaces propres pour plus longtemps.</p>	<p>Nettoyeur de vitres Ajoutez un bouchon (20 ml) au flacon pulvérisateur et remplissez avec 230 ml d'eau. Manuellement Le produit convient également parfaitement à une utilisation manuelle.</p> 	500 ml	8	6.295-840.0	14,00
 <p>Nettoyant pour vitres concentré Nettoyant pour vitres en doses pratiques, pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Provoque un écoulement plus rapide de la pluie et évite la redéposition.</p>	<p>Nettoyeur de vitres Ouvrez le sachet. Versez le produit concentré dans le pulvérisateur et remplissez avec 230 ml d'eau.</p> 	4 x 20 ml	20	6.295-302.0	10,00
 <p>Nettoyant pour verre RM 500 Pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables. Élimine les salissures les plus tenaces comme les pellicules de graisse, les restes d'insectes, les résidus gras laissés par la peau et les traces de pollution.</p>	<p>Nettoyeur de vitres Versez 1,5 bouchon (30 ml) de nettoyant concentré dans le vaporisateur et ajoutez 220 ml d'eau. Manuellement Le produit convient également parfaitement à une utilisation manuelle.</p> 	500 ml	8	6.295-772.0	11,00
Produit de détartrage pour nettoyeurs vapeur et autres appareils ménagers					
 <p>Détartrant poudre RM 511 (6x17 g) Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite.</p>	<p>Nettoyeurs vapeur et autres appareils ménagers Versez une dose de poudre dans un récipient (p. ex. un verre gradué) et diluez-la dans 0,5 l d'eau froide en mélangeant. Remplissez l'appareil (p. ex. nettoyeur vapeur, chauffe-eau) avec cette solution détartrante. Une fois le détartrage terminé, rincez l'appareil au moins deux fois. Utilisez ensuite l'appareil comme d'habitude.</p>	6 x 17 g	15	6.295-987.0	10,00
 <p>Cartouche de détartrage Pour un détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Introduire simplement la cartouche.</p>	<p>Nettoyeur vapeur Par une technique efficace et pratique d'auto-détartrage, la cartouche permet l'élimination automatique du calcaire dans l'eau, assure une meilleure protection contre l'entartrage et prolonge la durée de vie de l'appareil. Aucune autre mesure de détartrage n'est nécessaire.</p>	1 pièce		2.863-018.0	21,00



POUR ACCOMPAGNER NOS APPAREILS : LE NOUVEAU CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES DISISplus

Kärcher ne propose pas seulement le plus vaste choix de pièces détachées du marché. Il offre aussi une application étoffée pour les commander : le catalogue numérique de pièces détachées DISISplus. La nouvelle version de DISISplus permet en effet de trouver et de commander encore plus vite les pièces de rechange et accessoires pour tous les appareils Kärcher. L'application est disponible sous forme de catalogue en ligne ou en version installée.



Un catalogue par domaine

Solution logicielle ergonomique pour les pièces détachées, DISISplus propose un catalogue pour chaque domaine d'application des produits Kärcher. Pour encore plus de clarté et de convivialité dans la recherche et la commande de pièces.

1 Représentation graphique des pièces de rechange

Les pièces détachées sélectionnées figurent dans la liste des pièces ainsi que sur le schéma. Les pièces désirées sont ensuite facilement commandées en quelques clics en utilisant le panier d'achat.

2 Accès rapide aux documents importants

La liste des documents comme les manuels d'utilisation de tous les appareils et modules figure dans la nouvelle version de DISISplus ; ils sont ainsi accessibles séparément. Pour les personnes autorisées, ce répertoire donne aussi accès à des documents relatifs à la maintenance.

APPAREILS

A	Page
AB 1000	248
AD 2	183
AD 4 Premium	183
Arroseur CS 90	120
Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300	120
Arroseur circulaire multifonctions MS 100, 6 modes	120
Arroseur circulaire RS 120/2	120
Arroseur circulaire RS 130/3	120
Arroseur oscillant OS 3.220	121
Arroseur oscillant OS 5.320 S	121
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	121
Arroseur sur pic CS 90	120
Aspergeurs	112
Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (batterie incluse)	173
Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (batterie incluse)	173
Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (sans batterie)	173
Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (sans batterie)	173

B	Page
Boîte d'accessoires OC 3 Adventure	81
BP 1 Barrel	146
BP 1 Barrel Set	146
BP 2 Cistern	147
BP 2 Garden	145
BP 2 Garden Set Plus	145
BP 3 Garden	144
BP 3 Garden Set Plus	144
BP 3 Home	142
BP 3 Home & Garden	141
BP 4 Deep Well	147
BP 4 Garden Set	144
BP 4 Home & Garden	141
BP 5 Home	142
BP 5 Home & Garden	141
BP 6 Deep Well	147
BP 7 Home & Garden	141

C	Page
Collier réparateur	112
CS 90 Vario	120

D	Page
Dévidoir automatique CR 7.220 Premium	130
Dévidoir compact CR 3.110	130
Dévidoir en métal HT 80 M	128
Dévidoir HT 3.400	129
Dévidoir HT 4.500	128
Dévidoir HT 4.520 Kit 1/2"	128
Dévidoir HT 4.520 Kit 5/8"	128
Dévidoir kit HT 3.420 1/2" I kit HT 3.425 1/2"	129
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	129
Dévidoir mural HR 4.525 1/2" Kit	130
Douche de jardin	118
DS 6	205

E	Page
Embout	117
Embout en laiton	117

F	Page
FC 3 Cordless	219
FC 5	215
FC 5 Cordless	217
Filtre à particules	113
Fixation murale	119
Flexible Kärcher Rain System®	112
Flexible micro-poreux	112
Flexible PrimoFlex®	125
FP 303	220

G	Page
G 7.180	55
Goutteur	112

K	Page
K 2 Compact	50
K 2 Compact Car & Home	50
K 2 Compact Home I K 2 Compact Car	50
K 2 Full Control	49
K 2 Full Control CAR	49
K 2 Full Control Car & Home	49
K 2 Full Control Home	49
K 2 Premium Full Control	47
K 2 Premium Full Control Car & Home	47
K 2 Premium Full Control HOME	47
K 3 Full Control	45
K 3 Full Control Car	45
K 3 Full Control Car & Home	45
K 3 Full Control Home	45
K 3 Full Control Home & Pipe	45
K 3 Premium Full Control	43
K 3 Premium Full Control Car & Home	43
K 3 Premium Full Control Home	43
K 4 Compact *EU	41
K 4 Compact Home	41
K 4 Full Control	39
K 4 Full Control Car	39
K 4 Full Control Car & Home	39
K 4 Full Control Car & Stairs	39
K 4 Full Control HOME	39
K 4 Full Control Home & Pipe	39
K 4 Full Control Premium HOME	37
K 4 Premium Full Control	37
K 4 Premium Full Control Car & Home	37
K 4 Silent	40
K 4 Silent Home	40
K 5 Compact	29
K 5 Compact Home	29
K 5 Full Control	35
K 5 Full Control Car & Home	35
K 5 Full Control HOME	35
K 5 Full Control Plus	33
K 5 Full Control Plus Home	33
K 5 Premium Full Control Plus	31
K 5 Premium Full Control Plus HOME	31
K 7 Compact	28
K 7 Compact Home	28
K 7 Full Control Plus	27
K 7 Full Control Plus HOME	27
K 7 Premium Full Control Plus	25
K 7 Premium Full Control Plus HOME	25

Kärcher Rain Box	114
KB 5	221
KHB 5 Battery	79
KHB 5 Battery Set	79
Kit d'asperseurs Kärcher Rain System®	114
Kit de buses	113
Kit de flexibles avec embout, 15 m	126
Kit de flexibles avec embout, 20 m	126
Kit de flexibles avec embout, 30 m	126
Kit de flexibles avec pistolet d'arrosage, 20 m	126
Kit de flexibles avec support de flexibles, 15 m	126
Kit de flexibles micro-poreux	113
Kit de flexible spiralé I kit de démarrage de flexible spiralé, 10 m	125
Kit de flexibles pour l'approvisionnement en eau	126
Kit de joints plats	123
Kit de joints toriques	123
Kit d'embouts	117
Kit de pistolets d'arrosage	117
Kit de pistolets d'arrosage multifonctions Plus	117
Kit de raccordement	113
Kit de raccordement	126
Kit dévidoir en métal HT 80 M	128

Kit Watering System Smart Duo	110
KV 4	228

L	Page
Lance d'arrosage	119
Lance d'arrosage Plus	119
Lance d'arrosage Premium	119
Lance d'arrosage réglable	117
LBL 2 Battery	99
LBL 4 Battery	99
LBL 4 Battery Set	99

M	Page
Minuterie d'arrosage WT 2	111

N	Page
Nettoyeur K 2 (batterie incluse)	53
Nettoyeur K 2 (batterie non fournie)	53
Nettoyeur mobile extérieur Box Animaux	81
Nettoyeur mobile extérieur Box Vélo	81
Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4	122
Nez de robinet G1 en laiton	124
Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	122
Nez de robinet G3/4 en laiton avec réducteur G1/2	124
Nez de robinet pour armatures internes	123
Nez de robinet pour robinets ronds	123

O	Page
OC 3	81

P	Page
Passerelle	110
PCL 4	87
Pic de fixation	112
Pistolet d'arrosage	117
Pistolet d'arrosage en métal Premium	116
Pistolet d'arrosage multifonctions	117
Pistolet d'arrosage multifonctions en métal Premium	116
Pistolet d'arrosage multifonctions Plus	116
Pistolet d'arrosage Plus	116
Présentoir FC 5 (6 p.)	215
Présentoir KB 5 (12 p.)	221
Présentoir lances d'arrosage	119
Présentoir lances d'arrosage Premium	119
Présentoir VC 5 (8 p.)	201
Prise robinet 2 sorties	123
Prise robinet 3 sorties	123
Programmeur WT 4	111
Programmeur WT 5	111

R	Page
Raccord 2 voies	113
Raccord 2 voies en laiton	124
Raccord 2 voies I raccord 3 voies	123
Raccord 3 voies en laiton	124
Raccord de flexible pour nettoyeur haute pression	126
Raccord d'outil G1/2 I G3/4	123
Raccord en laiton, 1/2" et 5/8"	124
Raccord en laiton, 1/2" et 5/8", avec Aqua Stop	124
Raccord en laiton, 3/4"	124
Raccord en laiton, 3/4", avec Aqua Stop	124
Raccord en T avec réglage du débit	113
Raccord fin de ligne	113
Raccord rapide universel	122
Raccord rapide universel Plus	122
Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop	122
Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop	122
Raccord rapide universel Premium	122
Raccord rapide universel Premium avec Aqua Stop	122
Raccord réparateur en laiton, 1/2" et 5/8" I 3/4"	124

Raccord réparateur universel	122
RC 3	207
Réducteur de pression avec filtre	113
RLM 4	103

S	Page
S 550	95
S 650	95
S 650 2 en 1	95
S 650 PLUS	95
S 750	95
SC 1	247
SC 1 EasyFix	247
SC 2 Deluxe EasyFix	243
SC 2 EasyFix	245
SC 3 EasyFix	241
SC 4 EasyFix	239
SC 4 Easyfix Iron Kit	239
SC 5 EasyFix	237
SC 5 Easyfix Iron Kit	237
SE 5.100	184
SE 4001	185
SE 4002	185
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	111
SensoTimer ST 6 ecologic	111
Set batterie LBL 2	99
Set WRE 4 Battery	91
SI 4 EasyFix Iron	248
SP 2 Flat	137
SP 3 Dirt I SP 1 Dirt	137
SP 5 Dirt	137
SP 5 Dual	137
SP 6 Flat Inox	137
SP 7 Dirt	137
SP 7 Dirt Inox	137
Station d'arrosage Premium HR 7.300	131
Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"	131
Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 5/8"	131
Support de flexibles	131
Support de flexibles Plus	131
Support de flexibles Premium avec tiroir	131
SV 7	249

T	Page
Tampon de remplacement pour capteur	111
Tuyau Performance Plus	125
Tuyau Performance Premium	125

V	Page
Vanne de régulation	122
VC 2 (jaune)	203
VC 3 (jaune)	202
VC 5 Cordless	197
VC 5 Cordless Parquet	197
VC 5 Parquet	201
VC 5 Yellow	201
VC 6	204

W	Page
Water Controller Duo Smart	110
WD 1 Compact Battery	171
WD 1 Compact Battery Set	171
WD 2	169
WD 2 Home	181
WD 3	168
WD 3 Car	178
WD 3 P	168
WD 3 Premium	168
WD 3 Premium Home	180
WD 3 P Workshop	179
WD 4	167

APPAREILS

WD 4 Car	177
WD 4 Premium	167
WD 5	165
WD 5 P	165
WD 5 P Premium	165
WD 5 Premium	165
WD 5 Renovation	176
WD 6 P Premium	165
WD 6 P Premium Renovation	175
WRE 4 Battery	91
WV 1 + KV 4	231
WV 1 Plus (jaune)	231
WV 2 + KV 4	230
WV 2 Premium (jaune)	230
WV 6 + KV 4	229
WV 6 Plus	229

PRODUITS DE NETTOYAGE

A	Page
Agent d'entretien des parquets cirés / à finitions huilées et cirées RM 530	255
Agent d'entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531	255
Agent d'entretien des sols en pierre mats / linoléum / PVC RM 532	255
C	Page
Cartouche de détartrage	256
Concentré pour patio et terrasse RM 564	73
D	Page
Détartrant poudre RM 511 (6x17 g)	256
Détergent universel RM 555	72
Détergent universel RM 626	72
F	Page
Flacon vaporisateur	73
FoamStop citrus	254
FoamStop fruity	254
FoamStop neutre	254
G	Page
Glass Finisher 3 en 1 RM 627	73
I	Page
Imprégnateur de textile Care Tex RM 762	254
N	Page
Nettoyant anti-insectes 3 en 1 RM 618	75
Nettoyant bois	73
Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533	255
Nettoyant pour vitres concentré RM 503	256
Nettoyant moquettes Premium RM 667	75
Nettoyant Moto 3 en 1	75
Nettoyant bois 3 en 1 RM 612	73
Nettoyant pour moquettes RM 519	254
Nettoyant pour parquet ciré RM 535	255
Nettoyant pour pierres et façades	72
Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611	72
Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613	73
Nettoyant pour plastique RM 625	73
Nettoyant pour sols en bois RM 534	255
Nettoyant pour sols en pierre RM 537	255
Nettoyant pour verre en gel 3 en 1 RM 724 G	75
Nettoyant pour verre RM 500	256
Nettoyant universel pour sols RM 536	255
Nettoyant vitres concentré	256
P	Page
Produit de sablage (sac)	72
S	Page
Shampooing voitures 3 en 1 RM 610	74
Shampooing Concentré pour l'auto	74
Shampooing voitures RM 619	74
U	Page
Ultra Foam Cleaner 3 en 1 RM 615	74

Ce sera avec plaisir que nous vous conseillerons:

Suisse

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850 863
Fax: +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch



facebook.com/
kaercher.ch



instagram.com/
kaercher_schweiz



linkedin.com/
company/kärcher-schweiz



xing.com/
companies/kärcherag



youtube.com/
kaercherCH



kaercher.ch/
app