

KÄRCHER

makes a difference



SVEŽINA? UNUTRA! PRLJAVŠTINA? NAPOLJE!

Sa osvežavajućim Kärcher rešenjima
za čišćenje tokom 2019 godine.

HOME & GARDEN

SRDAČNO OSVEŽAVAJUĆE...

Klupka prašine su naterana u beg, pod obrisan, prozori su postali blistavi i već je tu: Taj „osećaj sveže očišćenog“, koji svi toliko volimo i koji nas tako božanstveno opušta.

Kärcher Vam stavlja na raspolaganje svoje kompetentno „zemaljsko osoblje“, koje će Vam rado biti pri ruci i uhvatiti se u koštac sa prljavštinom. Naravno da se sa našim osvežavajućim inovacijama proizvoda veoma rado brinemo i o Vašim prozorima i svim glatkim površinama u kuhinji, kupatilu i drugde: Vaš dom. Međutim, isto tako smo kod kuće i u Vašoj bašti, u Vašem dvorištu, u Vašoj garaži i na terasi - jer: Život se (čišćenje i nega kuće/dvorišta/bašte) može učiniti jednostavno komfornijim i manje napornim. Pomoću Kärcher-a.



PUSTI SVEŽINU UNUTRA!

Hej, svežino! Upadaj unutra! Kada nas okružiš, osećamo se dobro i znamo: Ovde je bio Kärcher. Super novi i super promišljeni proizvodi za čišćenje produkte teraju prljavštinu u beg, a svoje korisnike čine srećnim: zbog više vremena, više komfora i tako puno lakoće! Dakle: idemo!



Sadržaj

Zatvoreni prostor

- 6 Promotivni uređaji
- 12 Kärcher Battery Power
- 14 Usisivači
- 24 Robot usisivači
- 32 Čistači za tvrde podne obloge
- 46 Akumulatorske metle
- 48 Akumulatorski čistač prozora
- 66 Parni čistači
- 86 Parni usisivači, uređaji za usisavanje i poliranje
- 94 Multifunkcionalni usisivači

Otvoreni prostor

- 140 Kompresorski čistači
- 190 Mobilno čišćenje
- 214 Mašine za metenje

Bašta

- 224 Sistemi za zalivanje
- 252 Pumpe

278 Servis

PRAVA SNAGA PO AKCIJSKOJ CENI.



K 4 Full Control Home & Brush

- Indukcioni motor sa vodenim hlađenjem
- Full Control pištolj sa kompresorskim crevom od 6 m
- Vario Power mlazna cev
- Rotirajuća mlaznica
- Quick Connect
- Plug 'n' Clean sistem
- Integrisani fini filter za vodu
- Površinski čistač T 350
- Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3-u-1 (1 l)
- **Meka četka za pranje WB 60**
- **Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626 (1 l)**



full control

K 4 Full Control Home & Brush
Uključujući pribor

Tehnički podaci

Pritisak: maks. 130/13 bar/MPa
Količina vode: maks. 420 l/h
Površinski učinak: 30 m²/h
Ulazna temperatura: maks. 40 °C

Broj za naručivanje: 1.324-021



K 5 Full Control Home & Splash Guard

- Indukcioni motor sa vodenim hlađenjem
- Full Control pištolj sa kompresorskim crevom od 8 m
- Vario Power mlazna cev
- Rotirajuća mlaznica
- Quick Connect
- Plug 'n' Clean sistem
- Integrisani fini filter za vodu
- Površinski čistač T 350
- Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3-u-1 (1 l)
- **Rotirajuća četka za pranje WB 100**
- **Zaštita od prskanja**



full control

K 5 Full Control Home & Splash Guard
Uključujući pribor

Tehnički podaci

Pritisak: maks. 145/14,5 bar/MPa
Količina vode: maks. 500 l/h
Površinski učinak: 40 m²/h
Ulazna temperatura: maks. 40 °C

Broj za naručivanje: 1.324-515



SNAGA USISAVANJA KOJA SVE USPEVA.



WD 4 Premium Car

- 2 x 0,5 m plastične usisne cevi
- Usisno crevo dužine 2,2 m
- Mlaznica za pod sa uklopnim umetkom: 2 gumena i 2 četkasta umetka
- Ravan faltasti filter
- Mlaznica za fuge
- Filter kesa od netkanog tekstila
- Ekstra duga mlaznica za fuge
- Set usisnih četki

WD 4 Premium Car
Uključujući pribor

Tehnički podaci

Priključna snaga: 1.000 W

Veličina rezervoara: 20 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Dužina kabla: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-161



Proširenje za WD 5 Premium

- 2 x 0,5 m plastične usisne cevi
- Usisno crevo dužine 2,2 m
- Mlaznica za pod sa mogućnošću prebacivanja
- Ravan faltasti filter
- Mlaznica za fuge
- Filter kesa od netkanog tekstila
- Produžetak za usisno crevo dužine 3,5 m

**Proširenje za
WD 5 Premium**
Uključujući pribor

Tehnički podaci

Priključna snaga: 1.100 W

Veličina rezervoara: 25 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Dužina kabla: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-240



UVEK SVEŽE OBRISANO.

FC 3 Cordless

- Inovativna funkcija samočišćenja
- Elegantan i lagan dizajn proizvoda
- 7,2 V litijum-jonska baterija

NOVO

FC 3 Cordless

Tehnički podaci

Radna širina valjaka (mm): 300
Vreme rada baterije (min): maks. 20
Vreme punjenja baterije(h): 4
Težina bez pribora, nenapunjeno (kg): 2,4
Zapremina rezervoara za čistu/zaprljano vodu (ml): 360 / 140
Površinski učinak po jednom punjenju (m ²): oko 60

Broj za naručivanje: 1.055-300



Za dodatne informacije videti stranu 37

SVE JE ČISTO U JEDNOM POTEZU.

WV 6 + KV 4 vibracioni jastučić

- Uzana usisna mlaznica, opciono se može dobiti kao poseban pribor
- Displej sa prikazom preostalog vremena rada baterije sa preciznošću u minutima
- Uklj. vibracioni akumulatorski brisač KV 4 sa krpom za brisanje i 20 ml koncentrata za brisanje prozora

NOVO

WV 6
+ KV 4 vibracioni
jastučić

Tehnički podaci

Rezervoar za prljavu vodu: 150 ml
Vreme rada baterije: 100 min
Učink u čišćenju po punjenju akumulatorske baterije: oko 300 m ² = 100 prozora
Širina usisne mlaznice: 280 mm
Težina uklj. bateriju: 0,8 kg

Broj za naručivanje: 1.633-570



Za dodatne informacije videti stranu 55 i 58

BRZO PRI RUCI.

Na primer, ako napolju ili u radionici nema strujnog priključka, novi Kärcher uređaji za čišćenje sa pogonom na baterije će zablistati maksimalnom mobilnošću i zahvaljujući sistemu zamene litijum-jonskih akumulatorskih baterija pružiti neograničenu slobodu.

KHB 5 Battery set

Čistač sa srednjim nivoom pritiska
Strana 183



NOVO

WRE 4 Battery set

Odstranjivač korova
Strana 206



WD 1 Compact Battery set

Višenamenski usisivači
Strana 118



NOVO

LBL 2 Battery set

Duvač lišća
Strana 213



NOVO

18 V
LI-ION SYSTEM

18V



2,5 Ah 5,0 Ah

36 V
LI-ION SYSTEM

36V



2,5 Ah 5,0 Ah

K 2 Battery set

Kompresorski čistači
Strana 179



WD 3 Premium Battery set

Višenamenski usisivači
Strana 116



WD 3 Battery set

Višenamenski usisivači
Strana 117



LBL 4 Battery set

Duvač lišća
Strana 212



NOVO



NAŠ SAVET

► Problemi sa prostorom? Kärcher nudi pametno rešenje, kako bi male stvari u životu ponovo zauzele najvažnije mesto. Što usisivač zauzima manje mesta, to bolje. Ultrakompaktni VC 5 ili njegov bežični brat VC 5 Cordless su pri čišćenju apsolutno veliki. Ali su zato za skladištenje veoma mali. ◀

SUPER SNAGA. ZA SVE.

Super snaga.

Mrva ne nastaje sama od sebe. Najčešće se nalaze – zajedno sa vlaknima tkanina, vlasima kose i drugim sitnim česticama – po podu ili na kauču. Srećom, jaki Kärcher usisivači će se pobrinuti za to i raditi ono što najbolje umeju: sve to super usisati.

Za sve.

Da, imamo ih sve: Usisivači pogodni za alergične osobe. Za porodice. Za samačka domaćinstva. Za velike i male stanove. Sa vrećom i bez vreće. Upravo za svaki zahtev i svaku potrebu odgovarajući usisivač koji će osloboditi tepihe, pločice ili parkete od prašine i sličnog.



Izuzetno puno informacija o usisivačima sa super snagom mogu se pronaći ovde: www.kaercher.rs



14/© 2016 Sesame Workshop

MALI KOMPAKTNI SA IZUZETNIM UČINKOM.

Svejedno, koja vrsta prljavštine je protivnik: Kärcher VC 5 je ostavlja bez ikakve šanse. Zahvaljujući 3-strukom teleskopskom sistemu, filterima bez vreća, mlaznici za pod velikog učinka i snagom usisavanja koja se može regulisati, malo kompaktno čudo pobeđuje u svakom duelu. I održava svaki ugao čistim. Inače, sve ove vrline poseduje i njegov bežični brat VC 5 Cordless, koji pored toga sa lakoćom nudi i slobodu kretanja. Uvek savršeno pripremljeni za svakodnevnicu – sa pametno osmišljenim Indoor rešenjima za čišćenje kompanije Kärcher.

SA LI-ION BATERIJOM

Sistem filtera bez vreće

sa kasetom filtera koja se jednostavno uklanja. Nema naporne zamene vreće. Nema naknadnih troškova. Nema ručnog čišćenja zahvaljujući integrisanom čišćenju filtera.

Jednako vredan kao veliki

Pomoću mlaznica za presvlake, četke za nameštaj ili mlaznice za fuge, i u sklopljenom stanju sve površine i žlebovi brzo ponovo postaju čisti.

Magnetni položaj za odlaganje

Bezbedno odlaganje u pauzama u toku rada. Komforan transport. Skladištenje koje štedi prostor.

VC 5 Cordless

Napon: 18 V

Vreme rada: maks. 40 min.

Učinak čišćenja po jednom punjenju filtera: 150 m²


Broj za naručivanje: 1.349-300

Štedi prostor

Tu ne može da parira ni jedan klizni usisivač: Na pritisak dugmeta usisivač postaje jedan od najkompaktnijih na svetu. I staje čak u jednu fiokku.

Optimalna sloboda kretanja

zahvaljujući vertikalnoj konstrukciji. Nema napornog razvlačenja i zapinjanja. Idealno i za čišćenje tepiha.



Bežična sloboda sa litijum-jonskom akumulatorskom baterijom

Može da dospe svuda, da pristupi svemu, da se ukloni bilo gde i da dugo izdrži: novi bežični usisivač VC 5 Cordless sa maksimalnom slobodom kretanja.

Vrhunske performanse

I pored kompaktne konstrukcije besprekorni rezultati čišćenja – poput dobrog i velikog kliznog usisivača.

VC 5: MONSTRUOZNO JAK. PATULJASTO MALI.

Na prvi pogled: O, baš je simpatičan. Na drugi pogled: Hej, stvarno je jak! Kompaktni usisivač VC 5 je izuzetno praktičan. I samim tim pravi izuzetnu uštedu u prostoru. Savršen za mala domaćinstva i velikim problemom sa prostorom. Zahvaljujući patentiranoj, 3-strukoj teleskopskoj cevi može stati i u fioku! Tu ne može da parira ni jedan klizni usisivač. Ali VC 5 može. Jer i pored mini konstrukcije pruža rezultate čišćenja na nivou performansi velikih kliznih usisivača. Time pripada najboljim usisivačima za čišćenje na tržištu. I on može još mnogo više: Štedi novac. Ovom uređaju nisu potrebne skupe filter vreće. Jednostavno punu kasetu filtera skinite, ispraznite i ponovo ubacite. I nastavite dalje.

VC 5 CORDLESS: MONSTRUOZNO JAK. PATULJASTO MALI. BEŽIČNI.

Kompaktan, snažno usisava, bez vreće: Šta sve može VC 5, takođe može i novi VC 5 Cordless – i još malo više. Njegova snažna litijum-jonska akumulatorska baterija dostojno zamenjuje utičnicu i omogućava malom usisnom čudu i do sat vremena bežične slobode kretanja. Za to vreme, najveći broj stanova bi trebalo da bude savršeno usisan – takođe zahvaljujući i preklopivoj mlaznici za pod koja je optimalno usklađena sa uređajem i visokoeфикаsnom motoru bez četkica.

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU

- Izuzetan učinak čišćenja na nivou velikih kliznih usisivača.
- Najjednostavnije odlaganje na najmanjem prostoru.
- Brzo pražnjenje filtera. Nema naknadnih troškova za kupovinu skupih vreća.

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU

- Zahvaljujući jakim litijum-jonskim akumulatorskim baterijama do 40 minuta bežične slobode kretanja.
- Najjednostavnije odlaganje na najmanjem prostoru.
- Nema razlike u odnosu na učinak čišćenja usisivača koji je povezan kablom.



- 1 Odlaganje na najmanjem prostoru**
Više mesta za odlaganje drugih stvari.
- 2 Fleksibilan zglobov**
Lako manevrisanje i provlačenje.
- 3 Sfilterski sistem bez vreće**
Sa integrisanim čišćenjem filtera.

NOVI PROGRAM KÄRCHER USISIVAČA.



VC 6

- Brzo i komforno usisava čak i velike površine.
- EasySlider sistem savladavanja prepreka za usisavanje koje čuva površine.
- Jedinstveni QuickClick sistem za brzu i jednostavnu zamenu mlaznice.
- Električna regulacija usisne snage na uređaju.

Tehnički podaci

Ulazna snaga: 600 W

Težina: 6,6 kg

Radijus delovanja: 10 m

Broj za naručivanje: 1.195-600

Vodeni filter DS 6

- Rešenje za alergične osobe.
- Kupka vodenog filtera umesto vreće za filter.
- Ne čiste se samo podovi temeljno.
 - I vazduh u prostoriji će biti svež i čist.
- Za prijatnu klimu u prostorijama.



Tehnički podaci

Ulazna snaga: 650 W

Vodeni filter 2 l

Težina: 7,5 kg

Radijus delovanja: 10,2 m

Broj za naručivanje: 1.195-220

SA LI-ION
BATERI-
JOM



VC 5 Cordless

- Idealan za mala domaćinstva sa malo prostora za odlaganje.
- Filterski sistem bez vreće: brzo pražnjenje filtera bez visokih troškova za naknadnu kupovinu filter vreće.
- Opsežan pribor, npr. za uska mesta, (presvlake) i osetljive površine.
- Litijum-jonska akumulatorska baterija za dugo vreme trajanja baterije.

Tehnički podaci

Napon: 18 V

Vreme rada: maks. 40 min.

Vreme punjenja: 180 min

Težina: 2,8 kg

Broj za naručivanje: 1.349-300

VC 5

- Idealan za mala domaćinstva sa malo prostora za odlaganje.
- Filterski sistem bez vreće: brzo pražnjenje filtera bez visokih troškova za naknadnu kupovinu filter vreće.
- Opsežan pribor, npr. za uska mesta, (presvlake) i osetljive površine.



Tehnički podaci

Ulazna snaga: 500 W

Težina: 2,8 kg

Radijus delovanja: 8,5 m

Broj za naručivanje: 1.349-100

Zlatno pravilo: Usisivač mora da Vam se uklapa uz život! Možete da izaberete između tri kategorije: Bežični usisivači prašine sa baterijskim pogonom za maksimalnu slobodu kretanja i optimalan komfor prilikom usisavanja. Usisivači prašine povezani kablom za velike ili male stambene površine, sa puno ili malo mesta za odlaganje, sa ili bez vreće, za porodice ili samce. Usisivači prašine sa vodenim filterom za alergične osobe.



VC 3

- Idealan za čišćenje stanova i manjih kuća.
- Multiciklonski usisivač bez vreće.
- Snažni pomoćnik bez filter vreće.

Tehnički podaci

Ulazna snaga: 700 W

Težina: 4,4 kg

Radius delovanja: 7,5 m

Broj za naručivanje: 1.198-125



VC 2

- Idealan za čišćenje stanova i manjih kuća.
- Uključujući odeljak za pribor, u kome su uredno spakovane mlaznica za fuge i četka za nameštaj.
- Odvojiva filter vreća.

Tehnički podaci

Ulazna snaga: 700 W

Težina: 5,1 kg

Radius delovanja: 7,5 m

Broj za naručivanje: 1.198-105

FANTASTIČNIH PET.

	Br. za naručivanje	Napon (V)	Vreme rada, stepen 1 (min)	Vreme rada, stepen 3 (min)	Vreme punjenja baterije (min)	Tip filtera	Mlaznica za pod	Mlaznica za fuge	Mlaznica za meble	Četka za nameštaj	Mlaznica za parket
Bežični usisivač prašine											
VC 5 Cordless	1.349-300	18	40	11	180	Bez vreće, odvojiva kasetna filtera	mogućnost prebacivanja	-	■	-	-

	Br. za naručivanje	Klasa čišćenja tvrde podne obloge*	Klasa čišćenja tepiha*	Klasa emisije prašine*	Ulazna snaga (W)	Tip filtera	Radius delovanja (m)	Mlaznica za pod	Mlaznica za fuge	Mlaznica za nameštaj	Četka za nameštaj	Mlaznica za parket	Antipekušavac 30 ml
Usisivači povezani kablom													
VC 6	1.195-600	D	C	A	600	Filter vreća tekstilna	10	mogućnost prebacivanja	■	■	■	-	-
DS 6 vodeni filter	1.195-220	B	D	A	650	Vodeni filter	10,2	mogućnost prebacivanja	■	■	■	■	■
VC 5	1.349-100	A	C	A	500	Bez vreće, odvojiva kasetna filtera	8,5	mogućnost prebacivanja	-	■	-	-	-
VC 3	1.198-125	A	D	A	700	Bez vreće, multiciklonski	7,5	mogućnost prebacivanja	■	-	■	-	-
VC 2	1.198-105	A	D	A	700	Filter vreća tekstilna	7,5	mogućnost prebacivanja	■	-	■	-	-

■ Sadržano u obimu isporuke. * Skala od A do G



NA POVRŠINU, POZOR, SAD!

Savršeno usisavanje svih vrsta tvrdih podnih obloga, pa čak i tepiha sa gustim tkanjem, može biti tako jednostavno ako posedujete naš novi RoboCleaner RC 3. Pametni pomagač samostalno izlazi iz svoje stanice za punjenje (i ponovo se vraća nazad), zahvaljujući svom visokokvalitetnom kamera-laserskom-navigacionom sistemu tačno zna kuda da ide i izbegava pad niz stepenište sa istom sigurnošću kao i sudaranje sa delovima nameštaja. Preko aplikacije se po želji mogu birati vremena pokretanja kao i praktične funkcije kao što je brzo čišćenje.



RC 3

Površinski učinak: oko 160 m² po ciklusu punjenja

Trajanje čišćenja po punjenju: 90-120 min

Rezervoar za prljavštinu: 0,35 l

Buka u radu: 71 dB(A)

Broj za naručivanje: 1.198-203



smart home

Sistem sa dvostrukim četkama

Za postizanje najboljih mogućih rezultata čišćenja i besprekoran transport prljavštine u integrisani rezervoar.

Snažna litijum-jonska akumulatorska baterija

Omogućava do 2 sata nepratkidnog vremena rada uređaja.

Intuitivno rukovanje

Ili ručno na uređaju, ili pomoću aplikacije jednostavne za korišćenje.



Impresivni učinak čišćenja

Takođe i duž zidova, nameštaja ili u uglovima.

Inteligentni kamera-lasersko-navigacioni sistem

Zahvaljujući privremenim mapama za čišćenje pronalazi najbolji put za najefikasnije čišćenje.

Napredni sistem senzora

Senzori za detekciju rastojanja i sprečavanje pada pomažu pri izbegavanju sudara sa delovima nameštaja i drugim preprekama u prostoriji, kao i sprečavanju pada niz stepenište.

INTELENTNO UPRAVLJANJE ČINI USISAVANJE PAMETNIJIM.

ČIST DOM – U SVAKO DOBA.

Upravljanje sa RC 3 je bukvalno dečija igra. Jednostavno se na uređaju pokrene automatski režim i mali pomagač je već aktivan i pouzdano čisti celokupnu površinu – zahvaljujući sistemu sa dvostrukim četkama sa dodatnom bočnom četkom, takođe i po uglovima i na ivicama. Ukoliko je akumulatorska baterija u međuvremenu pri kraju, RoboCleaner se automatski vraća u svoju stanicu za punjenje i nastavlja posao nakon punjenja, tačno sa mesta gde je prekinuo sa čišćenjem.

Ukoliko je potrebno očistiti samo određena mesta na snagu stupa specijalni režim za brzo čišćenje. U tu svrhu, preko aplikacije jednostavno dodirnete površinu za čišćenje na mapi za čišćenje i površina od oko 1,5 puta 1,5 metar će biti zaista detaljno očišćena. Mapa za čišćenje osim toga precizno prikazuje u kojim delovima stana je već završeno usisavanje.

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU

- Autonomno čišćenje celokupnog stana.
- Dobar učinak čišćenja sa temeljnim sakupljanjem prljavštine na svim tvrdim podnim oblogama i tepisima od kratkog gustog tkanja.
- Inteligentno upravljanje vremenima rada i funkcijama preko aplikacije.
- Samostalno dopunjavanje i punjenje.
- Velika ušteda vremena za privlačnije stvari u životu.



1 Inteligentni kamera-lasersko-navigacioni sistem
Za temeljno, autonomno čišćenje.

2 Sistem sa dvostrukim četkama
sa bočnim četkama garantuje dobro sakupljanje prljavštine kao i lako čišćenje uglova i ivica.

3 Inteligentno upravljanje
pomoću komfornih funkcija preko aplikacije u kućnoj mreži.



Mlaznica za parket VC 5 / VC 5 Cordless
Br. za naručivanje 2.863-242



Sa magnetnim položajem za odlaganje mlaznica za parket za VC 5/VC 5 Cordless se može brzo i sigurno fiksirati sa uređajem - idealno za prekide u radu ili za transport od tačke A do tačke B.

Mlaznica za parket VC 2/VC 3
Br. za naručivanje 2.863-260



Mlaznica za parket sa mekim četkama za pažljivo čišćenje tvrdih podnih obloga kao što su parket i laminat, odn. pluta, PVC, linoleum i pločice.

Četka za nameštaj VC 5/VC 5 Cordless
Br. za naručivanje 2.863-241



Četka za nameštaj sa izuzetno mekanim vlaknima. Za nežno uklanjanje prašine sa nameštaja, lampi i drugih osetljivih površina, kao i električnih uređaja.

Mlaznica za parket sa prirodnim vlaknima za VC 6 & DS
Br. za naručivanje 2.863-302



Mlaznica za parket sa prirodnim vlaknima za pažljivo čišćenje parketa i drugih tvrdih površina.

Turbo usisna mlaznica
Br. za naručivanje 4.130-177



Pneumatska usisna mlaznica. Optimalna za debele tepihe i za usisavanje životinjskih vlakana. Za posebno intenzivno i temeljno čišćenje, nije kompatibilna sa VC 5/VC 5 Cordless.

Turbo mlaznica za presvlake
(nije za VC 5 Cordless)
Br. za naručivanje 2.903-001



Praktična mlaznica sa rotirajućom pneumatskom četkom. Veoma temeljno čisti presvučeni nameštaj i tekstilne površine. Idealna za uklanjanje životinjskih vlakana. Radna širina 160 mm, (kompatibilna sa VC 5).

Mlaznica za dušek
Br. za naručivanje 6.906-755



Specijalne mlaznice za dušek, za usisavanje dušeka i teško dostupnih međuprostora u području kreveta.

VC komplet za čišćenje VC 2/VC 3
Br. za naručivanje 2.863-255



Raznovrsni pribori za različite potrebe čišćenja. Specijalno za čišćenje teško pristupačnih mesta.

PLUS ZA VIŠE ČISTOĆE.

Isporučeni pribor uz usisivač ponekad nije od pomoći. Recimo kada se radi o posebno osetljivim ili teško dostupnim mestima. U tom slučaju će Vam pomoći Kärcher specijalni pribor. Senzacionalni dodaci za specijalne slučajeve.

Filter vreća od netkanog tekstila VC 6/VC 6 Premium
Br. za naručivanje 6.904-329




Filter vreća od netkanog tekstila, izuzetno otporna na cepanje, od 5-slojnog netkanog tekstila za dugotrajan visoki učinak usisavanja i visok stepen zadržavanja prašine. Sa praktičnim sistemom zatvaranja za higijensko vadenje. 5 komada.

Filter vreća od netkanog tekstila VC 2
Br. za naručivanje 2.863-236




Rezervna filter vreća za VC 2. Sa praktičnim sistemom zatvaranja za higijensko vadenje. 5 komada.

HEPA 12-Filter* VC 6/VC 6 Premium
Br. za naručivanje 6.414-805



HEPA 12 filter visokog kvaliteta pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i lučevine grinja. 99,9 % svih čestica preko 0,3 µm se filtrira.

HEPA 13 filter VC 2*
Br. za naručivanje 2.863-237



HEPA 13 filter visokog kvaliteta pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i lučevine grinja. 99,95 % svih čestica preko 0,3 µm se filtrira.

HEPA 13 filter DS*
Br. za naručivanje 2.860-273



Specijalan filter visokog stepena učinkovitosti, koji pouzdano filtrira 99,95 % svih čestica veličine preko 0,3 µm. Sa složenim sistemom zaptivanja radi zaštite od polena, gljivičnih spora, bakterija i grinja.

HEPA 13 filter VC 3*
Br. za naručivanje 2.863-238



HEPA 13 filter visokog kvaliteta pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i lučevine grinja. 99,95 % svih čestica preko 0,3 µm se filtrira.

Filter izduvnog vazduha VC 5/VC 5 Cordless
Br. za naručivanje 2.863-240



HEPA higijenski filter* (klasa 10) sigurno i pouzdano filtrira finu prljavštinu kao što su polen i čestice koje izazivaju alergije. Preporučujemo zamenu filtera jednom godišnje.

Dugoročni filter VC 5
Br. za naručivanje 2.863-239



Dugoročni filter pouzdano filtrira finu prašinu. Nalazi se u kaseti za filter i jednostavno se vadi i čisti.

Filter za zaštitu motora
Br. za naručivanje 6.414-631



Međufilter, koji može da se pere, zadržava sićušne lebdeće čestice, poput čestica prašine i alergena izvan kondenzovanog vlažnog vazduha.

FoamStop citrus
Br. za naručivanje 6.295-874



Pomoću ovog tečnog odstranjivača pene sa mirisom limuna bez alergena pena koja smeta se odmah rastvara. Sadržaj: 125 ml

Fini filter
Br. za naručivanje 2.863-279



Fini filter vezuje čak i najfinije čestice prljavštine i tako omogućava optimalno prikupljanje prljavštine kod RC 3.

Bočne četke
Br. za naručivanje 2.863-278



Fleksibilne bočne četke omogućavaju da RC 3 detaljno čisti ivice i uglove na svim uobičajenim tvrdim podnim oblogama i tepisima od kratkog gustog tkanja u domaćinstvu.



* (EN1822:1998)



UHVAĆENI NA DELU!

Brisači za pod su prošlost.

Zahvaljujući rotirajućim valjcima od mikrovlakana sa integrisanom funkcijomsamočišćenja, rad sa našim čistačima za tvrde podne obloge nije samo komforniji i lakši, nego još i za oko 20 procenata* temeljniji od čišćenja brisačem za pod. Pri tome na podu ostaje još tako malo preostale vlage, da se po njemu može hodati već nakon oko 2 minuta.

Pohvala za sveže brisače!

Sveže obrisano: Bez obzira da li se radi o PVC-a, pločicama, laminatu, kamenom podu ili impregniranom, nauljenom ili navoštanom parketu – naši uređaji su pogodni za sve tvrde podne obloge. Specijalno prilagođena sredstva za čišćenje obezbeđuju maksimalnu negu i zaštitu poda. Kärcher čistači za tvrde podne obloge postoje u različitim varijantama: od super komfornih 2-u-1 uređaja sa funkcijom usisavanja, pa do laganih, sa akumulatorskim pogonom.

► Neverovatno, koliko pod postaje čist – to se i vidi kada se prazni rezervoar za prljavu vodu! Sa brisačem za pod nikada neće postati tako čist. ◀



NAŠ SAVET

► Unesite više strukture kod Vaših radova na čišćenju. Pomoću naših valjaka od mikrovlakana sa kodiranjem u boji možete jasno razlikovati pojedinačne oblasti. Kao pravi profesionalci za čišćenje. Koristite, na primer žute valjke samo za kupatilo i u toaletu za goste. Sive koristite za preostali stambeni prostor. ◀

*Kärcher čistač za tvrde podne obloge postiže za oko 20 procenata bolji učinak pri čišćenju u odnosu na uobičajne brisače za pod sa oblogom za brisanje u kategoriji testiranja „brisanje“. Odnosi se na prosečne rezultate testiranja za efikasnost čišćenja, apsorpciju prljavštine i čišćenje ivica.

Više informacija možete pronaći ovde: www.kaercher.rs



BRISANJE I USISAVANJE SA MOĆNIM FC 5 U SAMO JEDNOM KORAKU.

2-u-1 revolucija u čišćenju podova: On ne samo da briše, on i usisava. I sve to bez napora, u jednom jedinom radnom koraku i do 50 procenata brže nego što je uobičajeno*. Rotirajući valjci prikupljaju rastresitu, osušenu, ili mokru prljavštinu i vlasi kose**. One se uvek vlaže svežom vodom, dok se prljava voda direktno odvodi. Rezultat: čisti podovi bez ulaganja napora. Pogodno za svaku vrstu tvrde podne obloge - takođe i za parket. Usput rečeno, sada dostupno i u verziji sa baterijskim pogonom. Uvek savršeno pripremljeni za svakodnevnicu - sa pametno osmišljenim Indoor rešenjima za čišćenje kompanije Kärcher.

*Kombinacija oba radna koraka, prethodnog usisavanja i brisanja, u samo jednom radnom koraku štedi pri čišćenju podova i do 50 procenata vremena.

**Grubu prljavštinu bi trebalo prethodno ukloniti.



„Sada i u verziji sa baterijskim pogonom“ - za više informacija posetite www.kaercher.rs

FC 5
Površinski učinak: oko 60 m ² po punjenju rezervoara*
Radna širina: 300 mm
Rezervoar za svežu vodu: 400 ml
Težina bez pribora: 4,6 kg
Broj za naručivanje: 1.055-400



reddot award 2017 winner



Jednostavno punjenje

Komforno punjenje vodom i jednostavno doziranje sredstva za čišćenje.

Automatsko ovlaživanje

Rotirajući valjci automatski se ovlažuju vodom iz rezervoara za svežu vodu.

Savršeno čisti uglovi i ivice

Pogon valjaka postavljen na sredini osigurava veoma dobre rezultate čišćenja u uglovima i duž ivica poda.

Jednostavna zamena valjaka

Visokokvalitetni valjci od mikrovlakana se brzo i lako menjaju i čiste.

Ergonomska meka drška sa prekidačem za uključivanje/isključivanje
Za sigurno držanje i komforan rad.

Uredno odlaganje kabla

Fleksibilna kuka za kabl omogućava optimalno odlaganje i brzo uklanjanje kabla.

Higijenski rezervoar za prljavu vodu


Prikupljena prljava mešavina se preko valjaka direktno usisava u rezervoar za prljavu vodu. Prazni se lako i jednostavno.

Fleksibilan okretni zglob

Za visok stepen mobilnosti.

Veoma dobar učinak čišćenja

Okretanje električnog valjka unapred olakšava brisanje i poboljšava učinak čišćenja.





UVEK SVEŽE OBRISANO.

Dobri stari brisač za pod je prebledeo od ljubomore. Jer FC 3 Cordless-u jednostavno ne može da parira. Njegovi rotirajući valjci se neprekidno navlažuju svežom vodom, prljavština se skida i sakuplja u rezervoaru za prljavu vodu. Na taj način se uvek briše čistom vodom, a prljavština se jednostavno ne gura samo napred - nazad. Pri tome se koristi tako malo vode, da se on bez problema može koristiti i kod parketa, a po podu se može hodati već posle 2 minuta. Sa vitkim i elegantnim dizajnom i veoma jednostavnim rukovanjem, FC 3 Cordless dospeva skoro svuda - čak i ispod sofa.



FC 3 Cordless

Površinski učinak: oko 60 m² po punjenju baterije

Vreme rada baterije: oko 20 min

Rezervoar za svežu vodu: 360 ml

Težina bez pribora: 2,4 kg

Broj za naručivanje: 1.055-300

Ergonomska meka drška sa prekidačem za uključivanje/isključivanje
Izuzetno dobro leži u ruci za komforno obavljanje rada.

Zauzima malo prostora za odlaganje
Tanak dizajn omogućava kompaktno odlaganje.

Vreme trajanja baterije je oko 20 minuta
Snažna litijum-jonska akumulatorska baterija od 7,2 V za maksimalnu slobodu kretanja.

Automatsko ovlaživanje
Rotirajući valjci se automatski ovlažuju sa vodom iz rezervoara za svežu vodu.

Savršeno čisti uglovi i ivice
Pogon valjaka postavljen na sredini osigurava veoma dobre rezultate čišćenja u uglovima i duž ivica poda. (radna širina 300 mm)



Praktičan rezervoar za svežu vodu
Komforno za punjenje vodom i sredstvo za čišćenje, jer se lako skida.

Izuzetno lagano za manevrisanje
Obrtni zglob omogućava jednostavno čišćenje ispod komada nameštaja i oko predmeta.

Higijenski rezervoar za prljavu vodu
Mešavina prljavštine koja se skida sa valjaka se odvodi u rezervoar za prljavu vodu koji se jednostavno skida i prazni.

Jednostavna zamena valjaka
Visokokvalitetni valjci od mikrovlakana su isto toliko brzi, komforni i jednostavni za zamenu, kao i za čišćenje.

REVOLUCIONARNO DRUGAČIJE.


FC usisivači se možda baš ne mogu meriti sa izumom točka. Uprkos tome, princip funkcionisanja uređaja je prava mala senzacija. Rotirajući valjci sa električnim pogonom se tokom procesa čišćenja vlaže vodom iz rezervoara za svežu vodu. Automatski i neprekidno. Rotiranje valjaka napred čini napor pri ribanju potpuno suvišnim i izuzetno poboljšava učinak čišćenja. Mešavina prljavštine koja se prikuplja se direktno uklanja sa valjaka i odvodi u rezervoar za prljavštinu. Za higijensko čišćenje. Za sjajne rezultate. I za minimalnu zaostalu vlagu. Nakon oko 2 minuta se ponovo može hodati po podu.

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU

- 20% bolji učinak čišćenja* u odnosu na uobičajeni brisač za pod – zahvaljujući inovativnoj funkciji samočišćenja valjaka.
- Čišćenje bez muke.
- Ušteda vode od 85 – 90%** – u poređenju sa čišćenjem pomoću uobičajenih brisača za pod.
- Visokokvalitetni valjci od mikrovlakana.

*Kärcher čistač za tvrde podne obloge postiže za oko 20 procenata bolji učinak pri čišćenju u odnosu na uobičajene brisače za pod sa oblogom za brisanje u kategoriji testiranja „brisanje“. Odnosi se na prosečne rezultate testiranja za efikasnost čišćenja, apsorpciju prljavštine i čišćenje ivica.

**FC 5 (potrošnja: 0,6 l) / FC 3 Cordless (potrošnja: 0,4 l) kod čišćenja površine poda od 60 m² štedi do 85 - 90 procenata vode u odnosu na uobičajeni brisač poda sa kofom vode napunjenom sa 5 litara vode (potrošnja: 5,0 l).



ca. 2 MIN

- 1 Inovativna funkcija samočišćenja**
Kontinualno ovlaživanje valjaka sa svežom vodom, dok sakupljena mešavina prljavštine završava u rezervoaru za prljavštinu.
- 2 Ribanje nije potrebno**
500 obrtaja valjka u minuti umesto ručnog ribanja.
- 3 Pogodno za sve tvrde podne obloge**
Zahvaljujući maloj zaostaloj vlazi pogodno za sve vrste tvrdih podnih obloga.
- 4 Nema kontakta sa prljavštinom**
Jednostavno uklanjanje valjaka od mikrovlakana bez kontakta sa prljavštinom. Čišćenje u mašini za pranje rublja na 60 °C.

Uobičajeni brišači za pod rade ono što bi trebalo: Oni brišu. Na žalost, uvek sa starom vodom za brisanje... napred i nazad, tamo i ovamo. Naši čistači za tvrde podne obloge čiste. Zaista čiste. Zahvaljujući stalnom nanošenju sveže vode. Usisavanje i brisanje u jednom koraku? Za tu svrhu su naši 2-u-1 uređaji idealni. Time se štedi 50 procenata vremena*. Ukoliko se radi samo o brisanju, najbolje je koristiti naš FC 3 Cordless. On savršeno leži u ruci, izuzetno je mobilan i dospeva skoro svuda.



USISAVANJE I BRISANJE: NAŠI 2-U-1 UREĐAJI



FC 5

- 2-u-1: Čišćenje i usisavanje u jednom koraku
- Inovativna funkcija samočišćenja
- Sa poboljšanim sakupljanjem vlasi kose

Tehnički podaci

Površinski učinak: oko 60 m² po punjenju rezervoara

Radna širina: 300 mm

Rezervoar za svežu vodu: 400 ml

Težina bez pribora: 4,6 kg

Broj za naručivanje: 1.055-400



FC 5 Cordless

- 2-u-1: Čišćenje i usisavanje u jednom koraku
- Inovativna funkcija samočišćenja
- 25,2 V litijum-jonska baterija

Tehnički podaci

Površinski učinak: oko 60 m² po punjenju baterije

Vreme rada baterije: oko 20 min

Rezervoar za svežu vodu: 400 ml

Težina bez pribora: 4,4 kg

Broj za naručivanje: 1.055-601

UVEK SVEŽE OBRISANO: SA NOVIM FC 3 CORDLESS.



FC 3 Cordless

- Inovativna funkcija samočišćenja
- Elegantan i lagan dizajn proizvoda
- 7,2 V litijum-jonska baterija

Tehnički podaci

Površinski učinak: oko 60 m² po punjenju baterije

Vreme rada baterije: oko 20 min

Rezervoar za svežu vodu: 360 ml

Težina bez pribora: 2,4 kg

Broj za naručivanje: 1.055-300



* Kombinacija oba radna koraka, prethodnog usisavanja i brisanja, u samo jednom radnom koraku šteti pri čišćenju podova i do 50 procenata vremena.

NAPOLJE SA BRISAČEM ZA POD! OVAMO SA SVEŽIM BRISAČEM!

	Br. za naručivanje	Napajanje	Vreme rada baterije (min)	Površinski učinak	Zapremina rezervoara za svežu vodu (ml)	Vreme sušenja očišćenog poda (min)	Težina bez pribora (kg)	Funkcijom usisavanja	Stanica za parkiranje	Funkcija čišćenja u stanici za parkiranje	Univerzalni par valjaka žute boje	Univerzalno sredstvo za podove 30 ml
Sredstva za čišćenje tvrdih podnih obloga												
FC 5	1.055-400	Kabl	-	oko 60 m ² po rezervoaru za svežu vodu	400	oko 2	4,6	■	■	■	■	■
FC 5 Cordless	■ 1.055-601	25,2 V Li-Ion baterija	oko 20	oko 60 m ² po punjenju baterije	400	oko 2	4,4	■	■	■	■	■
FC 3 Cordless	■ 1.055-300	7,2 V Li-Ion baterija	oko 20	oko 60 m ² po punjenju baterije	360	oko 2	2,4	-	■	-	■	■



■ NOVO ■ Sadržano u obimu isporuke.





Univerzalno sredstvo za čišćenje podova RM 536
Br. za naručivanje 6.295-944



Za sve tvrde podne obloge: Za temeljno čišćenje. Uklanja tragove hodanja za rezultat bez zaostalih tragova čišćenja. Sa zaštitom od vlage protiv širenja podova. Sadržaj: 500 ml

Sredstvo za čišćenje podova sa kamenom oblogom RM 537
Br. za naručivanje 6.295-943



Za blistav rezultat na pločicama, kamenu i prirodnom kamenu. Efikasno i nežno uklanja tragove hodanja, a po potrebi je pogodno i za vinil, PVC i linoleum. Sadržaj: 500 ml

Sredstvo za negu drvenih podova impregnirani RM 534
Br. za naručivanje 6.295-941
nauljeni/voskirani RM 535
Br. za naručivanje 6.295-942



Sve jedno da li je pod impregniran ili nauljen/voskiran: Specijalna Kärcher sredstva za čišćenje sa specijalnim komponentama za negu i zaštitu od vlage daju svežinu drvenim podovima i vraćaju im prirodan sjaj. Sadržaj: 500 ml

Poklopac usisne glave, žuti
Br. za naručivanje 2.055-019

NOVO



Pametna pripora. Prosireni vazdusni kanal sa integrisanim nitom za dizanje poboljšavaju ekikasnost uređjaja. Idealno za sve starije FC 5 uređjaje, kod koji ovo serijski nije ugradjeno. Više detalja na: www.kaercher.rs

Valjak od mikrovlakana, žuti
Br. za naručivanje 2.055-006



2-delni set valjaka od mikrovlakana za nežno vlažno čišćenje i negu svih tvrdih podova. Bez vlakana, snažno upija i otporan je na cepanje. Namenojeno za mašinsko pranje do 60°C.

Valjak od mikrovlakana, sivi
Br. za naručivanje 2.055-007



2-delni set valjaka od mikrovlakana za nežno vlažno čišćenje i negu svih tvrdih podova. Bez vlakana, snažno upija i otporan je na cepanje. Namenojeno za mašinsko pranje do 60°C.

Valjci za kamene podne obloge
Br. za naručivanje 2.055-021

NOVO



Svakom podu pripada njegov valjak: Međutim, valjak za kamene podne obloge sadrži visok udeo abrazivnih vlakana, tako da podove sa pločicama ili sa kamenom oblogom, koji nisu previše osetljivi, kao i fuge, čisti veoma temeljno.

Valjci za drvene podove
Br. za naručivanje 2.055-022

NOVO



Za svaku površinu svoj valjak: naš posebno nezan valjak za drvo, je predvidjen za čiscenje svi drveni podloga.



PROGRAM VELNESA PODA.

Super čisto. Super negovano. Super izbor: Naš asortiman sredstava za čišćenje i negu za sveobuhvatan stručni tretman svih vrsta tvrdih podnih obloga.



ABRAKADABRA! PRIVREMENO ČIŠĆENJE TIME POSTAJE DEČIJA IGRA.

Kada dečija soba postane zona između simpatičnog i prljavog, tu nastupa akumulatorska metla kompanije Kärcher: Sa uštedom prostora, pogonom na baterije i komfornim rukovanjem, uvek je tu kada zatreba. Zahvaljujući svojoj rotirajućoj četki radi ono što najbolje ume: zaista čisti. Uvek savršeno pripremljeni za svakodnevnicu – sa pametno osmišljenim Indoor rešenjima za čišćenje kompanije Kärcher.



KB 5
Vreme rada baterije: 30 min
Radna širina univerzalne četke: 210 mm
Zapremina rezervoara: 0,37 l
Napon baterije: 3,7 V
Broj za naručivanje: 1.258-000

Fleksibilan dupli zglob
Jednostavno manevrisanje. Čak i između nameštaja i stolica.

Bočno uklonivi rezervoar za prljavštinu
Nema direktnog kontakta sa prljavštinom.

Kärcher Adaptive Cleaning System
Za besprekorno uklanjanje vidljive prljavštine.

Automatsko uključivanje/isključivanje
Intuitivno, brzo i bez savijanja.

Litijum-jonska akumulatorska baterija
Sa do 30 minuta vremena rada.

Univerzalna četka
Za optimalno čišćenje na tepisima i tvrdim podovima.





NAŠ SAVET

› Zove se usisivač za prozore, ali može više od toga. Mnogo više. Pregrada za tuš kabine, zidne pločice, ogledala – ima toliko ravnih površina koje žele sjaj! ◀

STAKLO? ČISTO!

Super jednostavno.

Takođe i super čisto. Praktični Kärcher kompleti akumulatorskog čistača prozora su uneli revoluciju u čišćenju prozora i osiguravaju jasan pogled kroz prozor. Pritom je princip potpuno jednostavan: Kod predpranja – u zavisnosti od kompleta, sa bocom za raspršivanje i navlakom za brisanje od mikrovlakana ili sa vibracionim akumulatorskim brisačem, prljavština se najpre temeljno rastvori.

Super brzo.

Usisivač već stupa u akciju i jednostavno i brzo bez ostataka usisava mešavinu prljavštine i vode. Do poslednje kapi. Do same ivice prozora. Bez curenja i kapanja. Revolucionarni princip, koji inače vrhunski funkcioniše i na pločicama i na svim glatkim površinama u domaćinstvu. Bez tragova i bez naknadnog brisanja.

› Genijalna stvar! Na taj način čišćenje prozora predstavlja pravu zabavu. I zidovi moje kabine za tuširanje se njime lepo čiste. Prosto i super brzo – to mi se sviđa! ◀



Još više kristalne čistoće
Detalji o našim usisivačima se
mogu pronaći i ovde:
www.kaercher.rs



OPROŠTAJNI POLJUBAC ZA PRLJAVŠTINU – SA NOVIM SILIKONSKIM JEZIČKOM.

Naši dodatno poboljšani skidači zahvaljujući Liquid-Silicon tehnologiji sada još jednostavnije i brže obezbeđuju rezultate bez tragova brisanja. U samo jednom potezu, od ivice do ivice, sa leva na desno, odozgo nadole – povuci, usisaj, gotovo. Dakle, draga prljavštino: Tiho kaži za oproštaj „zbogom!“.



WV 6 Plus
Rezervoar za prljavu vodu: 150 ml
Učinek po punjenju akumulatorske baterije: oko 300 m ²
Vreme rada baterije: 100 min
Težina: 0,76 kg
Broj za naručivanje: 1.633-510



Izmenljiva usisna mlaznica
širine 170 ili 280 mm

Displej
prikazuje preostalo vreme rada baterije sa preciznošću minutima.

Utičnica za punjenje
Za priključivanje napajanja i pripadajućeg punjača za brzo punjenje.

Skidač
Zahvaljujući novoj Liquid-Silicon tehnologiji precizno čisti do samih ivica. Jednostavno se skida pritiskom dugmeta na usisnoj mlaznici.

Odvojivi rezervoar za prljavu vodu
Omogućava brzo pražnjenje.

Baterija
Integrirana akumulatorska baterija sa vremenom rada do 100 minuta.



PRANJE PROZORA JE PROŠLOST. DANAS SE PROZORI USISAVAJU.

Čisti prozori bez tragova, bez kapanja, bez napora. Prskanje vode po prozorskoj dasci po podu – to više ne predstavlja problem. Kärcher akumulatorski usisivači za prozore sakupljaju prljavu vodu u rezervoar, koji se u svakom trenutku može isprazniti. Čista tečnost za čišćenje i potrošena prljava voda ostaju uvek razdvojene – mnogo veća higijena nego kod uobičajenog čišćenja prozora. Nova generacija uređaja radi još tiše, a akumulatorska baterija traje još duže. Zahvaljujući novoj Liquid-Silicon tehnologiji skidača takođe i usisava još bolje – do prozora bez tragova u samo jednom potezu od ivice do ivice. Preko 25 miliona korisnika već imaju potpuno jasan pogled kroz prozor – i svakim danom ih je sve više.

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU:

- Liquid-Silicon tehnologija jezičaka za još fleksibilnije skidače i čistoću bez tragova u samo jednom potezu – od ivice do ivice, odozgo nadole, sa leva na desno.
- Izuzetno dugo vreme trajanja baterije za neprekidan rad bez vremenskog pritiska.
- Precizan prikaz preostalog vremena rada u minutima na displeju za savršeno upravljanje vremenom rada.



- 1 Liquid-Silicon tehnologija jezičaka**
Dugi, meki, visoko fleksibilni radi optimalnog čišćenja na ivicama.
- 2 Rad bez prekida**
Efikasna litijum-jonska tehnologija za dugo vreme trajanja baterije.
- 3 Savršeno upravljanje vremenom rada**
Prikaz na displeju preostalog vremena rada u minutama.



DOBRE VIBRACIJE!

Sa vibracijom je još temeljnije – a posebno sa našim vibracionim akumulatorskim brisačem KV 4. Na taj način su prozori, zidne pločice, ogledala, staklene vitrine i mnoge druge glatke površine dobro ovlažene, a prljavština rastvorena. Ostatak dovršava akumulatorski usisivač za prozore i jednostavno usisava mešavinu prljavštine.



KV 4
Rezervoar za svežu vodu: 180 ml
Učinak po punjenju akumulatorske baterije: oko 100 m ²
Vreme rada baterije: 35 min
Težina: 0,5 kg
Broj za naručivanje: 1.633-920



Električno izbacivanje vode
Pritiskom na desno dugme se krpa za brisanje idealno vlaži.

LED lampica za prikaz statusa
radi provere napunjenosti akumulatorske baterije.

Rezervoar za svežu vodu
Jednostavno napuniti vodom i sredstvom za čišćenje.



Vibracija
Omogućava jednostavno predčišćenje (prozorskih) površina pritiskom na dugme.

Krpa za brisanje sa čičak sistemom
Omogućava jednostavnu zamenu. Može se prati u mašini za pranje rublja na 60°C.

PLJAVŠTINA? RASTVORENA!

Uklanjanje očvrslih i tvrdokornih prljavština pomoću vibracija se pokazalo uspješnim u mnogim oblastima. Kärcher je sada ovaj princip uspješno preneo na čišćenje prozora i drugih glatkih površina, kao što su ploče za kuvanje, tuš kabine i zidne pločice. Naš akumulatorski brisač KV 4 navlažuje površinu sa tačno određenom dozom vode i sredstva za čišćenje. Pri tome njegov vibracioni mehanizam rastvara nahvatanu prljavštinu i na taj način bez napora čisti prozore i druge površine. Jednostavan posao za naše akumulatorske usisivače za prozore, koji potom usisavaju mešavinu prljavštine i vode i za sobom ostavljaju blistavu čistoću.

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU:

- Vibraciona funkcija rastvara prljavštinu pouzdano, temeljno i bez napora.
- Automatsko ovlaživanje površine tokom čišćenja.
- Može se svestrano koristiti na svim glatkim površinama u domaćinstvu.



1 Jednostavno predčišćenje

Integrirani vibracioni mehanizam u kombinaciji sa automatskim ovlaživanjem krpe za brisanje nudi najbolje karakteristike za rastvaranju prljavštine.

2 Mnoge mogućnosti primene

Može se svestrano koristiti za sve površine u domaćinstvu.

Umorni ste od čišćenja prozora? A šta kažete na usisavanje prozora? Sa originalnim Kärcher akumulatorskim usisivačem za prozore to predstavlja pravi doživljaj. Akumulatorski usisivač za prozore, boca za prskanje sa mikrofiber navlakom za brisanje, vibracioni akumulatorski brisač, usisna mlaznica i koncentrat sredstva za čišćenje prozora – sve je tu za novi osećaj kod čišćenja prozora.



NOVO



WV 6 Plus

- Favorit sa najdužim vremenom rada baterije.
- Sa inovativnom tehnologijom skidača za još fleksibilnije primene.
- Uključujući bocu za raspršivanje, navlaku za brisanje od mikrovlakana i koncentrat sredstva za čišćenje prozora.

Tehnički podaci

Rezervoar za prljavu vodu: 150 ml
Učink po punjenju akumulatorske baterije: oko 300 m ²
Radna širina usisne mlaznice: 280 mm
Vreme rada baterije: 100 min
Težina: 0,76 kg

Broj za naručivanje: 1.633-510

NOVO



WV 6 + KV 4

- Sada dostupno i u kompletu – WV 6 + KV 4
- Uključujući krpu za brisanje i koncentrat sredstva za čišćenje prozora.

Broj za naručivanje: 1.633-570

NOVO



WV 2 Premium

- Svestran – prikladan za sve glatke površine.
- Sa fiksno ugrađenom litijum-jonskom akumulatorskom baterijom.
- Uklj. bocu za raspršivanje, navlaku za brisanje od mikrovlakana, usku usisnu mlaznicu i koncentrat sredstva za čišćenje prozora.

Tehnički podaci

Rezervoar za prljavu vodu: 100 ml
Učink po punjenju akumulatorske baterije: oko 75 m ²
Radna širina usisnih mlaznica: 280 + 170 mm
Vreme rada baterije: 25 min
Težina: 0,6 kg

Broj za naručivanje: 1.633-430

WV 2 + KV 4

- Sada dostupno i u kompletu – WV 2 + KV 4
- Uključujući krpu za brisanje i koncentrat sredstva za čišćenje prozora.

Broj za naručivanje: 1.633-340



PREGLED WV FAMILIJE:

NOVO



KV 4

- Pogodno za sve glatke površine.
- Punjenje rezervoara i zamena krpe za brisanje se jednostavno vrši ručno.
- Uklj. perivu krpu za brisanje i 20 ml koncentrata sredstva za čišćenje prozora.

Tehnički podaci

Rezervoar za svežu vodu: 180 ml
Učink po punjenju akumulatorske baterije: oko 100 m ²
Vreme rada baterije: 35 min
Težina: 0,5 kg

Broj za naručivanje: 1.633-920



	Br. za naručivanje	Rezervoar za prijavu vodu (ml)	Vreme rada baterije (min)	Učink u čišćenju po jednom punjenju akumulatorske baterije	Vreme punjenja baterije (min)	Radna širina usisne mlaznice (mm)	Vibracioni akumulatorski brisač sa krpom za brisanje	Boca sa raspršivačem sa mikrofiber navlakom	Koncentrat sredstva za čišćenje prozora
Akumulatorski usisivači za prozore									
WV 6 Plus	■ 1.633-510	150	100	oko 300 m ² = 100 prozora	170	280+170	-	■	■
WV 6 + KV 4	■ 1.633-570	150	100	oko 300 m ² = 100 prozora	170	280+170	■	-	■
WV 2 Premium	1.633-430	100	25	oko 75 m ² = 25 prozora	120	280+170	-	■	■
WV 2 + KV 4	■ 1.633-340	100	25	oko 75 m ² = 25 prozora	120	280	■	-	■

	Br. za naručivanje	Rezervoar za svežu vodu (ml)	Vreme rada baterije (min)	Učink u čišćenju po punjenju akumulatorske baterije	Vreme punjenja akumulatorske baterije (min)	Vibracija (m/s ²)	Koncentrat sredstva za čišćenje prozora
Akumulatorski brisač							
KV 4	■ 1.633-920	180	35	oko 100 m ² = 33 prozora	160	1,6	■

■ NOVO ■ Sadržano u obimu isporuke.



Produžetak
Br. za naručivanje 2.633-144

NOVO

Posebna primene zahtevaju posebnu dodatnu opremu. Za površine na većim visinama, kao što su svetlarnici ili plafonska ogledala, dostupan je odgovarajući komplet za proširenje.



Usisna mlaznica za WV 6
Br. za naručivanje 2.633-512

NOVO

Sa širinom od 170 milimetara idealno pogodno za prozore sa prečkama: uska usisna mlaznica za WV 6 za male prozorske površine.



Rezervni skidač (kraći) za WV 6 (170 mm) za WV 2 + WV 5
Br. za naručivanje 2.633-513
Br. 2.633-104

NOVO

Dugotrajni skidači akumulatorskog usisivača za prozore se takođe ubrajaju u potrošne delove koji se kod odgovarajuće pohabanosti trebaju zameniti, kako bi se u svakom trenutku postigli besprekorni rezultati čišćenja. Sama zamena je pritom veoma jednostavna i komforna.



Premium Komplet boca za raspršivanje
Br. za naručivanje 2.633-129

Komplet boca za raspršivanje Extra, uklj. mikrofiber navlaku za brisanje sa čičak trakom, široku i usku navlaku za nanošenje sapunice, strugač za grubu prljavštinu i 20 ml koncentrata sredstva za čišćenje prozora.



Usisna mlaznica za WV 2 + WV 5
Br. za naručivanje 2.633-112

170 mm široka usisna mlaznica za akumulatorski usisivač za prozore WV 2 i WV 5. Naročito pogodna za prozore sa prečkama ili male prozore.



Rezervni skidač (duži) za WV 6 (280 mm) za WV 2 + WV 5
Br. za naručivanje 2.633-514
Br. 2.633-005

NOVO

Dugotrajni skidači akumulatorskog usisivača za prozore se takođe ubrajaju u potrošne delove koji se kod odgovarajuće pohabanosti trebaju zameniti, kako bi se u svakom trenutku postigli besprekorni rezultati čišćenja. Sama zamena je pritom veoma jednostavna i komforna.



Napajanje
Br. za naručivanje 2.633-107

EU-rezervno napajanje za punjenje Kärcher akumulatorskog usisivača za prozore.



Punjač za brzo punjenje za WV 6
Br. za naručivanje 2.633-511

U slučaju oštećenja ili gubitka, napajanja su dostupna i kao rezervni deo.



IZUZETNO. PRAKTIČNO.

Ne postoji? Ne može biti! Sa našim originalnim priborom smo mislili na sve. Da bi zaista svaku situaciju čišćenja rešili sa bravurom i bez problema.

Navlake za brisanje od mikrovlakana
Br. za naručivanje 2.633-100



Navlaka za brisanje od mikrovlakana omogućava optimalno uklanjanje nečistoće na svim glatkim površinama (za boce za raspršivanje pre 2017.).
2 komada.

Navlake za brisanje od mikrovlakana Unutra
Br. za naručivanje 2.633-130



Mikrofiber navlaka za brisanje Indoor sa čičak trakom za optimalno uklanjanje nečistoće sa WV flašicom za prskanje na svim glatkim površinama (za boce za raspršivanje od 2017. godine)
2 komada.

Navlake za brisanje od mikrovlakana Spolja
Br. za naručivanje 2.633-131



Savršeno za spoljne prozore: Outdoor navlake za brisanje od mikrovlakana sa čičak trakom i veoma velikim brojem abrazivnih vlakana.
Uklj. strugač za tvrdokornu prljavštinu (za bocu za raspršivanje od 2017.).
2 komada.

Navlake za brisanje od mikrovlakana za KV 4
Br. za naručivanje 2.633-132



NOVO

Dugotrajni skidači akumulatorskog usisivača za prozore se takođe ubrajaju u potrošne delove koji se kod odgovarajuće pohabanosti trebaju zameniti, kako bi se u svakom trenutku postigli besprekorni rezultati čišćenja. Sama zamena je pritom veoma jednostavna i komforna.

Koncentrat za čišćenje stakla i prozora RM 503
Br. za naručivanje 6.295-840



Koncentrat sredstva za čišćenje prozora za čišćenje bez tragova, za sve vodootporne, glatke površine kao što su staklo, prozori, ogledala, tuš kabine itd. Kapi kiše se kraće zadržavaju i odlaže se ponovno prljanje.
Sadržaj: 500 ml

Koncentrat za čišćenje stakla i prozora RM 503
Br. za naručivanje 6.295-302



Koncentrat sredstva za čišćenje prozora za čišćenje bez tragova, za sve vodootporne, glatke površine kao što su staklo, prozori, ogledala, tuš kabine itd. Kapi kiše se kraće zadržavaju i odlaže se ponovno prljanje.
Pakovanje od 4 komada

Koncentrat za čišćenje stakla i prozora RM 500
Br. za naručivanje 6.295-933



Za čišćenje bez tragova svih vodootpornih, glatkih površina. Sredstvo takođe uklanja i tvrdokorne nečistoće kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i nečistoće usled zagađenosti vazduha.
Sadržaj: 500 ml





PARA MOŽE VIŠE.

Šta imaju zajedničko čišćenje podova i peglanje? Oboje se može savršeno obaviti sa Kärcher parnim čistačem. Sa univerzalnim sistemom peglanja parom SI 4 EasyFix Iron, koji se u domaćinstvu može koristiti na različite načine, uklj. aktivnu dasku za peglanje AB 1000, peglanje može postati hobi. Konstantan visok pritisak pare zajedno sa aktivnim usisavanjem pare na dasci za peglanje olakšava peglanje i kod teških materijala. I štedi do 50 procenata vremena peglanja.

	SI 4 EasyFix Iron
	Površinski učinak: oko 100 m ²
	Vreme zagrevanja: 4 min
	Zapremina rezervoara: 0,5 l + 0,8 l (odvojni rezervoar)
	Pritisak pare: maks. 3,5 bara
	Broj za naručivanje: 1.512-454

Aktivno usisavanje pare

Za bolji prodor pare, za peglani veš koji je suv za odlaganje u orman i za bolje prianjanje na dasci za peglanje.

Funkcija naduvavanja

Za nežno peglanje - bez otisaka. Na vazdušnom jastuku se čak i osetljivi materijali mogu jednostavno i lako ispeglati bez nabora.

Kvalitetna pegla na paru

Visok pritisak pare i glatka podloga od prohroma obezbeđuju savršene rezultate peglanja.

Odvojni rezervoar za vodu koji se može permanentno puniti

Peglanje bez prekida i komforno dopunjavanje vodom.

Parni čistač SC 4 EasyFix Iron sa kompletnim priborom (koji je sadržan u setu)

Više od peglanja: pogodno i za univerzalno čišćenje domaćinstva. Uključujući set za čišćenje poda EasyFix za sjajno čiste podove.





UKLANJA 99,99 % BAKTERIJA*. U POTPUNOSTI BEZ HEMIJE.

Nema više igre mačke i miša sa prljavštinom i bakterijama. U trajanju od samo 30 sekundi parni čistač SC 3 EasyFix je u potpunosti spreman da raščisti kompletnu situaciju. Pritom uklanja uobičajene bakterije u domaćinstvu i do 99,99 procenata. Bez hemije. Efikasno. Komforno. I u rekordnom vremenu.

* Temeljnim čišćenjem pomoću Kärcher parnog čistača odstranjuje se 99,99 procenata svih uobičajenih bakterija sa tvrdih površina u domaćinstvu.



SC 3 EasyFix

Površinski učinak: oko 75 m²

Vreme zagrevanja: 0,5 min

Zapremina rezervoara: 1 l

Pritisak pare: maks. 3,5 bara

Broj za naručivanje: 1.513-110

Non-stop čišćenje na paru

Rezervoar za vodu se može stalno dopunjavati za neprekidno čišćenje parom, bez pauza u radu.

Nema ručnog odstranjivanja kamenca

Zahvaljujući inteligentnom ulošku za odstranjivanje kamenca, napunjena voda se potpuno automatski oslobađa kamenca.

Set za čišćenje poda EasyFix

Sa komfornim čičak sistemom za jednostavno postavljanje mikrofiber krpe za pod na mlaznicu za pod jednostavnim pritiskom - i isto tako uklanjanjem, bez kontakta sa prljavštinom.

Kratko vreme zagrevanja

Za samo 30 sekundi spreman za upotrebu.



Multifunkcionalna oprema pribora

Čišćenje u skladu sa potrebama različitih površina sa mlaznicom za pod, ručnom mlaznicom, okruglom četkom itd.

BOLJI BRISAČ ZA POD*.

Pod je pravi prostor za igru. Nažalost ne samo za bebe, razigranu decu i kućne ljubimce. Dobro je da postoji parni čistač. Za površina poput kamena, pločica, PVC-a, laminata ili impregniranog parketa pouzdan obezbeđuju higijensku čistoću bez ostataka hemikalija. EasyFix mlaznica za pod opremljena sa lamelama osigurava da para veoma dugo ostaje direktno na podu i tako razvije svoje maksimalno dejstvo. Čist rezultat:

Svi uređaji iz Kärcher familije parnih čistača odstranjuju 99,99 procenata** svih uobičajenih bakterija na tvrdim površinama u domaćinstvu – i time pružaju znatno veću higijenu od uobičajenog brisača za pod*. Međutim, Kärcher parni čistači nemaju primenu samo na tvrdim podnim oblogama: I podovi sa tepisima se takođe – zahvaljujući klizaču za tepihe – komforno osvežavaju.

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU

- Optimalni rezultati čišćenja zahvaljujući efikasnoj tehnologiji lamela.
- Zahvaljujući fleksibilnom zglobovima mlaznice i ravnoj EasyFix mlaznici za pod, čisti praktično ispod svakog komada nameštaja.
- Postavljanje i uklanjanje krpe za pod bez opterećenja za leđa – potpuno bez kontakta sa prljavštinom – zahvaljujući komfornom čičak sistemu.
- Klizač za tepihe omogućava jednostavno osvežavanje tekstilnih podnih obloga.



1 Efikasna tehnologija lamela
Zahvaljujući lamelama na donjoj strani EasyFix mlaznice za pod, para ostaje dugo na podu i omogućava optimalne rezultate čišćenja.

2 Savršeno provlačenje
Zahvaljujući ravnoj konstrukciji i fleksibilnoj zglobovima mlaznice, EasyFix mlaznica za pod bez problema dospeva ispod komada nameštaja

3 Komforni čičak sistem
Jednostavno i postavljanje krpe za pod na EasyFix mlaznicu za pod, bez klizanja i opterećenja za leđa.

4 Zamena krpe za pod bez kontakta sa prljavštinom
Jednostavno nagaziti jezičak za stopalo koji je postavljen na krpi za pod i povući EasyFix mlaznicu za pod nagore.

5 Takođe i za tekstilne podne obloge
Zahvaljujući klizaču za pod koji se lako montira.

* Prilikom temeljnog čišćenja pomoću Kärcher parnih čistača učinak čišćenja je bolji nego prilikom čišćenja pomoću ručnog brisača i sredstva za čišćenje. Testirano prema internacionalnim standardima za određivanje učinka.

** Temeljnim čišćenjem pomoću Kärcher parnog čistača odstranjuje se 99,99 procenata svih uobičajenih bakterija na tvrdim površinama u domaćinstvu.

Serija Kärcher parnih čistača za svaku potrebu nudi odgovarajuće rešenje. Od snažnog svestranog uređaja za velike površine, pa do praktičnog ručnog parnog čistača za manje povremene primene.



SC 5 EasyFix Iron set

- Najsnažniji: savršen učinak, savršeno rukovanje.
- Sa VapoHydro funkcijom (uključivanje vrele vode) za još efikasnije čišćenje.
- Sa EasyFix setom za čišćenje poda i peglom na paru.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 150 m²

Vreme zagrevanja: 3 min

Zapremina rezervoara: 0,5 l + 1,5 l (odvojivi rezervoar)

Pritisak pare: maks. 4,2 bara

Broj za naručivanje: 1.512-533



SC 4 EasyFix Iron set

- Komforan: Čišćenje i peglanje do perfekcije.
- Odvojivi, stalno dopunjivi rezervoar za vodu, za neprekidan rad.
- Sa EasyFix setom za čišćenje poda i peglom na paru.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 100 m²

Vreme zagrevanja: 4 min

Zapremina rezervoara: 0,5 l + 0,8 l (odvojivi rezervoar)

Pritisak pare: maks. 3,5 bara

Broj za naručivanje: 1.512-453



SC 5 EasyFix

- Najsnažniji: savršen učinak, savršeno rukovanje.
- Sa VapoHydro funkcijom (uključivanje vrele vode) za još efikasnije čišćenje.
- Sa EasyFix setom za čišćenje poda.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 150 m²

Vreme zagrevanja: 3 min

Zapremina rezervoara: 0,5 l + 1,5 l (odvojivi rezervoar)

Pritisak pare: maks. 4,2 bara

Broj za naručivanje: 1.512-530



SC 4 EasyFix

- Komforan: Čišćenje do perfekcije.
- Odvojivi, stalno dopunjivi rezervoar za vodu, za neprekidan rad.
- Sa EasyFix setom za čišćenje poda.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 100 m²

Vreme zagrevanja: 4 min

Zapremina rezervoara: 0,5 l + 0,8 l (odvojivi rezervoar)

Pritisak pare: maks. 3,5 bara

Broj za naručivanje: 1.512-450

Nema brisača za pod, nema krpe za čišćenje ili sundera koji našim parnim čistačima može da parira kod učinka u čišćenju. Postoje u najrazličitijim verzijama i veličinama. I najmanji među njima pouzdano uklanja 99,99* procenata svih bakterija na površinama. Snažan kao para!



SC 3 EasyFix

- Spreman u svakom trenutku: Non-stop para. Odmah spreman za rad.
- Stalno dopunljiv rezervoar za vodu za neprekidan rad.
- Nema dodatnog odstranjivanja kamenca zahvaljujući tehnologiji za odstranjivanje kamenca.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 75 m²

Vreme zagrevanja: 0,5 min

Zapremina rezervoara: 1 l

Pritisak pare: maks. 3,5 bara

Broj za naručivanje: 1.513-110



SC 1 EasyFix

- Rešenje 2-u-1: Ručni parni čistač i brisač na paru.
- Kompaktna konstrukcija, snažno izbacivanje pare (3 bara).
- Sa EasyFix setom za čišćenje poda.

Tehnički podaci

Površinski učinak: oko 20 m²

Vreme zagrevanja: 3 min

Zapremina rezervoara: 0,2 l

Pritisak pare: maks. 3 bara

Broj za naručivanje: 1.516-330



SC 2 EasyFix

- Početni model: lagan, kompaktan, idealan za početak.
- Sa EasyFix setom za čišćenje poda.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 75 m²

Vreme zagrevanja: 6,5 min

Zapremina rezervoara: 1 l

Pritisak pare: maks. 3,2 bara

Broj za naručivanje: 1.512-050



SC 1

- Kompaktan: brzo pri ruci, savršen za povremeno čišćenje.
- Jednostavno odlaganje zahvaljujući kompaktnom obliku.
- Snažno izbacivanje pare sa 3 bara.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 20 m²

Vreme zagrevanja: 3 min

Zapremina rezervoara: 0,2 l

Pritisak pare: maks. 3 bara

Broj za naručivanje: 1.516-300

*Temeljnim čišćenjem pomoću Kärcher parnog čistača odstranjuje se 99,99 procenata svih uobičajenih bakterija na tvrdim površinama u domaćinstvu.

PRIRODNO: PARA.

	Br. za naručivanje	Ulazna snaga (W)	Maks. pritisak pare (bar)	Vreme zagrevanja (min)	Površinski učinak po punjenju rezervoara (m ²)	Zapremina kotla (l)	Odvojeni rezervoar za vodu (l)	Može se kontinualno dopunjavati	Sigurnosni ventil	EasyFix mlaznica za pod i produžno crevo (2 x 0,5 m)	Ručna mlaznica / tačkasta mlaznica	Mala okrugla četka	Jaka mlaznica	Mikrofiber krpa za EasyFix mlaznicu za pod	Mikrofiber obloga za ručnu mlaznicu	Klizlač za tepihe	Pegla na paru sa glatkom podlogom od prohtroma	Sredstvo za odstranjivanje kamenca	Uložak za odstranjivanje kamenca	Torba za pribor
Parni čistači																				
SC 5 EasyFix Iron set	1.512-533	2.200	4,2	3	oko 150	0,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SC 5 EasyFix	1.512-530	2.200	4,2	3	oko 150	0,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SC 4 EasyFix Iron set	1.512-453	2.000	3,5	4	oko 100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SC 4 EasyFix	1.512-450	2.000	3,5	4	oko 100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SC 3 EasyFix	1.513-110	1.900	3,5	0,5	oko 75	-	1,0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SC 2 EasyFix	1.512-050	1.500	3,2	6,5	oko 75	1,0	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SC 1 EasyFix	1.516-330	1.200	3,0	3	oko 20	0,2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SC 1	1.516-300	1.200	3,0	3	oko 20	0,2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stanica za peglu na paru																				
SI 4 EasyFix Iron*	1.512-454	2.000	3,5	4	oko 100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Sadržano u obimu isporuke.

* Uklj. aktivnu dasku za peglanje AB 1000.





Set krpa od mikrovlakana za kupatilo za mlaznicu za pod Classic und i Comfort
Br. za naručivanje 2.863-171



2 specijalne krpe za pod od mikrovlakana, 1 abrazivna krpa od mikrovlakana za uklanjanje okorelih naslaga kamenca i sapuna i 1 krpa za poliranje od mikrovlakana za poliranje ogledala i drugih glatkih površina.

Mikrofiber set krpa za EasyFix mlaznicu za pod
Br. za naručivanje 2.863-266



2 mikrofiber krpe za pod, 1 mikrofiber abrazivna navlaka za ručnu mlaznicu, kao i 1 mikrofiber krpa za poliranje. Idealno za primenu u kupatilima.

Set okruglih četki
Br. za naručivanje 2.863-264



Praktičan set okruglih četki u 2 boje za različita mesta primene. Idealno za fuge, uglove i druga teško pristupačna mesta. 2 x 2 komada.

Set krpa od mikrovlakana za navlaku ručne mlaznice
Br. za naručivanje 2.863-270



2 navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu. Za još bolje rastvaranje i prihvatanje nečistoće i masnoće. Idealno za posebno jake i tvrdokorne nečistoće u kupatilu i kuhinji. Bez napora se uklanjaju čak i jake nečistoće na ploči za kuvanje.

Mlaznica za prozore
Br. za naručivanje 2.863-025



Površine od stakla se pomoću parnog čistača i mlaznicom za prozore mogu očistiti jednostavno i bez tragova. To ne proširuje samo polje primene Kärcher-ovog parnog čistača, već i omogućava besprekorno čiste prozore i ogledala.

Velika okrugla četka
Br. za naručivanje 2.863-022



Sa velikim okruglim četkama se istovremeno mogu čistiti veće površine.

Jaka mlaznica i produžetak
Br. za naručivanje 2.863-263



Set Power mlaznica sa Power mlaznicom uklj. set produžetaka za više snage za čišćenje. Za jednostavno i ekološki prihvatljivo čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. uglova i fuge.

Navlake od mikrovlakana za veliku okruglu četku
Br. za naručivanje 2.863-243



2 navlake od mikrovlakana za veliku okruglu mlaznicu. Savršeno za nežno čišćenje posebno okorelih prljavština u kuhinji i kupatilu.

OSVEŽAVAJUĆA KUPKA.

Bilo da su u pitanju pločice, fuge, ogledala ili armature: Svako mesto u kupatilu zahteva specijalno čišćenje i negu. Sa odgovarajućim pomoćnim sredstvima parni čistač postaje majstor u kupatilu.



Set krpa od mikrovlakana za kuhinju, za mlaznicu za pod Classic i Comfort

Br. za naručivanje 2.863-172



2 specijalne krpe za pod od mikrovlakana, 1 meka navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu za rastvaranje tvrdokorne nečistoće, npr. na ploči za kuvanje, 1 krpa od mikrovlakana za prohrom za perfektno čišćenje svih površina od prohroma.

Mikrofiber set krpa za kuhinju za EasyFix mlaznicu za pod

Br. za naručivanje 2.863-265



2 mikrofiber krpe za pod, 1 mikrofiber navlaka za ručnu mlaznicu, kao i 1 mikrofiber krpa za prohrom. Idealno za primenu u kuhinjskom području.

Set okruglih četki sa mesinganim vlaknima

Br. za naručivanje 2.863-061



Set okruglih četki sa mesinganim čekinjama za uklanjanje tvrdokorne i okorele prljavštine bez muke. Savršeno o za primenu na neosetljivim površinama. 3 komada.

Turbo četka na paru

Br. za naručivanje 2.863-159



Za čišćenje uz uštedu snage u upola kraćem vremenu. Savršeno za sve radove na čišćenju kod kojih bi inače bilo potrebno naporno ribanje (pre svega za fuge i uglove).

Set za čišćenje poda EasyFix za SC 1

Br. za naručivanje 2.863-268



Ručni parni čistač brzo može da se preobrati u 2-u-1 mop za paru. Set sadrži 2 produžne cevi od 0,5 m, 1 EasyFix mlaznicu za pod i 1 mikrofiber krpu za pod.

Produžno crevo za SC 1

Br. za naručivanje 2.863-021



Uz pomoć produžnog creva sa SC 1 možete bez problema očistiti i teško dostupna mesta poput uglova i niši.



SAVRŠENA POMOĆ U KUHINJI.

U kuhinji se kuva, peče, prlja i gricka. A ko to čisti? Naravno, parni čistač kompanije Kärcher. Nikakav problem, zahvaljujući specijalnom priboru za čišćenje.



Pegla na paru I 6006
Br. za naručivanje 2.863-208



Kvalitetna pegla na paru sa glatkom podlogom od prohroma u atraktivnoj žuto-crnoj optici (za SC 4 i SC 5).

Daska za peglanje AB 1000
Br. za naručivanje 2.884-933



Daska za peglanje sa funkcijom naduvavanja, aktivnim usisavanjem pare i 6-stepenim podešavanjem visine.

Podloga pegle sa zaštitom od prijanjanja za I 6006
Br. za naručivanje 2.860-142



Podloga pegle sa zaštitom od prijanjanja za peglu na paru I 6006 sa glatkom podlogom od prohroma. Pogodna za peglanje osetljivih materijala poput svile, lana, crne odeće ili čipkastog veša.

Navlaka za sto za peglanje AB 1000
Br. za naručivanje 2.884-969



Navlaka za dasku za peglanje od pamuka i sundera, za veliku propusnost i bolje prodiranje pare u veš. Šišana navlaka za prvoklasne rezultate peglanja.

Mlaznica za negu tekstila
Br. za naručivanje 2.863-233



Mlaznica za negu tekstila za osvežavanje i peglanje odeće i tekstila, kao i za efikasno uklanjanje mirisa. Sa integrisanim odstranjivačem vlakana.

Sredstvo za odlepljivanje tapeta
Br. za naručivanje 2.863-062



Odstranjivač tapeta za uklanjanje tapeta bez problema i ostataka lepka uz snažnu pomoć pare.

Set mlaznica za pod EasyFix
Br. za naručivanje 2.863-267



Set sadrži EasyFix mlaznicu za pod sa komfornim čičak sistemom kao i odgovarajućom krpom od mikrovlakana za pod, za zamenu krpe bez dodira sa prijavštinom.

Ručna mlaznica
Br. za naručivanje 2.884-280



Ručna mlaznica sa dodatnim čekinjama za čišćenje malih površina kao što su tuš kabine, zidne pločice i još mnogo više. Može da se upotrebljava sa ili bez navlake.



SVESTRANI UREĐAJI.

Potpuno prirodan i super efikasan: Vodena para je u domaćinstvu pravi multitalenat. Bilo da je reč o čišćenju, peglanju ili skidanju tapeta.

Klizač za tepihe
Br. za naručivanje 2.863-269



Pomoću klizača za tepihe, podovi sa tepisima se mogu jednostavno i komforno osvežiti. Kompatibilno sa EasyFix mlaznicom za pod.

Set krpa od frotira
Br. za naručivanje 6.960-019



Set krpa od kvalitetnog pamuka sa 2 široke krpe za pod i 3 navlake za ručnu mlaznicu (za podne mlaznice Classic i Comfort).

Krpe od frotira, široke
Br. za naručivanje 6.369-481



Ne ostavljaju vlakna, dobro upijaju i dugotrajne su. 5 širokih krpa za pod od kvalitetnog pamuka (za mlaznice za pod Classic i Comfort).

Mikrofiber set krpa za EasyFix mlaznicu za pod
Br. za naručivanje 2.863-259



2 mikrofiber krpe za pod koje su upijajuće i otporne na otiranje, za EasyFix mlaznicu za pod. Zahvaljujući čičak sistemu se komforno fiksiraju na mlaznicu za pod i skidaju bez dodira sa prljavštinom.

Set krpa od mikrovlakana za mlaznicu za pod Classic i Comfort
Br. za naručivanje 2.863-173



2 krpe za pod od mikro vlakana za bolje rastvaranje i prihvatanje nečistoće. Za jednostavno čišćenje poda i za sjajne rezultate na različitim tvrdim podnim oblogama kao što su pločice, prirodni kamen, linoleum ili PVC.

Set krpa od mikrovlakana za mlaznicu za pod Comfort Plus
Br. za naručivanje 2.863-020



2 krpe za pod od kvalitetnih mikrovlakana, koje se nalaze u setu krpa za mlaznicu za pod Comfort Plus, garantuju bolje rastvaranje i prihvatanje nečistoće.

Krpe od frotira, uske
Br. za naručivanje 6.369-357



Ne ostavljaju vlakana, snažno upijaju i dugotrajne su: 5 uskih krpa za pod od kvalitetnog pamuka (za podne mlaznice Classic i Comfort).

Set rezervnih O-prstenova
Br. za naručivanje 2.884-312



Set rezervnih O-prstenova za zamenu O-prstenova na različitom priboru za parne čistače.

Uložak za odstranjivanje kamenca
Br. za naručivanje 2.863-018



Brzo i efikasno odstranjivanje kamenca Kärcher parnog čistača SC 3 (Easy-Fix). Jednostavno umetnite - i gotovo.

Prah za odstranjivanje kamenca
Br. za naručivanje 6.295-987



Efikasno odstranjanje kamenca iz parnih čistača i drugih uređaja na vrelu vodu poput npr. kuvala za vodu ili kafemata - za dug vek trajanja i nisku potrošnju energije.



Naš specijalni program: Parni usisivač SV 7 čisti parom, usisava i suši u jednom radnom koraku. Uređaj za usisavanje i poliranje FP 303 daje podu novi sjaj.



Parni čistač SV 7

- 3 u 1 uređaj: Parenje, usisavanje i sušenje u jednom koraku.
- Višestepeni filterski sistem sa vodenim filterom, filterom za grube nečistoće, sunderastim filterom i HEPA filterom*.
- Neprekidan rad zahvaljujući sistemu sa 2 rezervoara.

Tehnički podaci

Ulazna snaga: 2.200 W

Zapremina: 0,45 l (kotao) + 0,5 l rezervoar za dolivanje

Pritisak pare: maks. 4 bara

5-stepena regulacija količine pare;
4-stepena regulacija snage usisavanja

Broj za naručivanje: 1.439-410



Uređaj za usisavanje i poliranje FP 303

- Pogodan za najrazličitije podne obloge.
- Optimalan rezultat poliranja zahvaljujući velikom broju obrtaja.
- Uglovi postaju lakše dostupni zahvaljujući trouglastoj glavi za poliranje.

Tehnički podaci

Broj obrtaja: 1.000 o/min

Ulazna snaga: 600 W

Priključni kabl: 7 m

Radna širina: 290 mm

Broj za naručivanje: 1.056-820

JEDNOSTAVNO DVOSTRUKO DOBRI.

	Br. za naručivanje	Ulazna snaga (W)	Maks. pritisak pare (bar)	Količina vode za punjenje kotla (l)	Rezervoar za dolivanje (l)	Vodeni filter (l)	Vakuum (mbar/kPa)	Zaštita za decu / sigurnosni ventil	Regulacija količine pare/usisne snage	HEPA filter (EN 1822:1998)	Set za čišćenje poda sa funkcijom parnog usisavanja	Ručna mlaznica sa funkcijom parnog usisavanja	Mlaznica za tapacirane površine (mala i velika)	Ostali pribor za čišćenje površina
Parni čistači														
SV 7	1.439-410	2.200	4	0,45	0,5	1,2	210/21	■	4 - 5 stepeni	■	■	■	■	■

	Br. za naručivanje	Broj obrtaja (o/min)	Ulazna snaga (W)	Priključni kabl (m)	Radna širina (mm)	Zapremina filter vreće (l)	Težina (kg)	Jastučići za poliranje (komad)	Filter vreća	Namotavanje kabla	Tekstilna vreća
Uređaji za usisavanje i poliranje											
FP 303	1.056-820	1.000	600	7	290	4	6,6	3	Papir	■	■

■ Sadržano u obimu isporuke.





SV set okruglih četki
Br. za naručivanje 2.860-231



Set okruglih četki u 4 različite boje za različite primene sa parnim usisivačem.

HEPA filter 12 za SV*
Br. za naručivanje 2.860-229



HEPA filter visokog kvaliteta pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. 99,9 % svih čestica preko 0,3 µm se blokira.

FoamStop neutralan
Br. za naručivanje 6.295-873



Pomoću ovog tečnog odstranjivača pene dosadna pena se odmah rastvara. Sadržaj: 125 ml

FoamStop citrus
Br. za naručivanje 6.295-874



Pomoću ovog tečnog odstranjivača pene sa mirisom limuna bez alergena, dosadna pena se odmah rastvara. Sadržaj: 125 ml

Jastučići za poliranje (univerzalni)
Br. za naručivanje 2.863-193



3 jastučića za poliranje za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. Za perfektno poliranje svih tvrdih podova i podova od parketa, kamena, linoleuma, plute, PVC-a i laminata.

Jastučići za poliranje impregniranog parketa/laminata
Br. za naručivanje 2.863-197



3 jastučića za poliranje za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje impregniranih tvrdih podova kao što su npr. podovi od impregniranog parketa, pluta i laminat.

Jastučići za poliranje voskiranog parketa
Br. za naručivanje 2.863-196



3 jastučića za poliranje za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje voskiranih tvrdih podova kao što su npr. podovi od voskiranog parketa.

Jastučići za poliranje, PVC, kamen, linoleum
Br. za naručivanje 2.863-198



3 jastučića za poliranje za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. Specijalno za perfektno poliranje matiranih kamenih podova, PVC-a ili linoleuma.

* EN 1822:1998

IZUZETNO ČISTO.

Sa ovim dopunskim proizvodima Kärcher parni usisivači i uređaji za usisavanje i poliranje u svakom trenutku pružaju najbolje rezultate.

Sredstvo za negu podova od kamena, mat / linoleuma/ PVC-a, RM 532
Br. za naručivanje 6.295-776



Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni sloj i pod dobija svilenkasti matirani sjaj. Napomene: Tretirane podove ostavite 24 h da očvrsnu, ne nanositi vodu, ne pomerati nameštaj i ne hodati po podu u cipelama. Skladištiti zaštićeno od mraza. Sadržaj: 1 l

Osnovno sredstvo za čišćenje tvrdih podnih obloga RM 533
Br. za naručivanje 6.295-775



Za temeljno uklanjanje starih slojeva sredstava za negu i tvrdokornih nečistoća na kamenu, linoleumu, PVC-u. Optimalan rezultat sjaja zahvaljujući pratećoj upotrebi Kärcher proizvoda za negu. Takođe upotrebljiv kod normalnih nečistoća na impregniranom parketu i pluti. Napomena: nije pogodno za neimpregnirane drvene površine. Sadržaj: 1 l

Sredstvo za negu podova, za impregnirani parket / laminat / plutu RM 531
Br. za naručivanje 6.295-777



Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni sloj i pod dobija svileni matirani sjaj. Napomene: Tretirane podove ostavite 24 h da očvrsnu, nenanositi vodu, ne pomerati nameštaj i ne hodati po podu u cipelama. Skladištiti zaštićeno od mraza. Sadržaj: 1 l

Sredstvo za negu podova za voskirani parket RM 530
Br. za naručivanje 6.295-778



Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni sloj i pod dobija svilenkasti matirani sjaj. Napomene: Tretirane podove ostavite 24 h da očvrsnu, nenanositi vodu, ne pomerati nameštaj i ne hodati po podu u cipelama. Skladištiti zaštićeno od mraza. Sadržaj: 1 l

Papirne filter vreće
Br. za naručivanje 6.904-128



3 rezervne papirne filter vreće za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. 3 komada.



PRAVI MULTITALENTI.

1 Višenamenski usisivači

Prijavština ima mnogo lica. Baš dobro, da postoje robusni Kärcher višenamenski usisivači, koji mogu da uklone svaku vrstu prijavštine. Za beskompromisnu čistoću u i van kuće. Bez uslova i izgovora.

2 Specijalni višenamenski usisivači

U stanu. U hobi radionici. U autu. Kod renoviranja. Opremljeni sa specijalnim priborom naši višenamenski usisivači rešavaju čak i najkomplikovanije probleme u čišćenju.

3 Aku-višenamenski usisivači

Za maksimalnu slobodu kretanja u okruženjima bez utičnica. I sa punom funkcionalnošću naših višenamenskih usisivača.

4 Usisivači za pepeo i suvi usisivači

Sve jedno da li se radi o pepelu sa roštilja leti ili pepelu iz kamina zimi: Kärcher usisivači za pepeo i suvi usisivači uklanjaju sve ostatke pepela. Pouzdano. Brzo. Temeljno. Sigurno. Čisto.

5 Usisivači za pranje

Za alergične, vlasnike životinja i prijatelje temeljne čistoće: Kärcher usisivači za pranje, odnosno uređaji za raspršnu ekstrakciju za dubinsko čišćenje vlakana tekstilnih površina.



1



2



3



4



5

NAŠ SAVET

► Manje je više! Tamo gde je ranije bilo potrebno bezbroj pomagala za čišćenje, danas je dovoljan samo jedan jedini uređaj. Proverite da li su Vam sve lopatice za smeće, kante, sredstva za čišćenje, krpe za čišćenje i četke stvarno neophodni. Ako nisu: brzo ih se rešite – i nabavite Kärcher. ◀

Više detalja o našim multitalentima može se pronaći ovde: www.kaercher.rs



DOBRA GRADNJA.

Ekstremno robustan. Izuzetna snaga usisavanja. Komforno i jednostavno korišćenje. Možete se pouzdati u naše univerzalno primenjive i zadivljujuće energetske efikasne višenamenske usisivače. U svakoj situaciji. Različite veličine rezervoara i osobine opreme čine da se uređaji još bolje prilagode individualnim potrebama.

WD 6 P Premium
Potrošnja energije: 1.300 W
Veličina rezervoara: 30 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 6 m
Broj za naručivanje: 1.348-270

Jednostavno vađenje filtera

Patentirana tehnologija za brzo i lako vađenje filtera i pražnjenje bez kontakta sa prijavštinom.

Praktična funkcija duvanja

Teško dostupna mesta jednostavno produvajte dok ne postanu čista.

Izvanredno čišćenje filtera

Jednostavno pritisnite taster za čišćenje u glavi uređaja i zaprljan filter će biti brzo i efikasno očišćen.

Zavrtanj za ispuštanje u rezervoaru

Za komforno odlaganje usisanih količina vode.

Odvojiva drška sa elektrostatičkom zaštitom

Ergonomski oblikovana drška nudi sigurnu zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja, jednostavno se uklanja sa usisnog creva, kako bi se ostali pribor mogao montirati (npr. četke).

Utičnica sa automatskim uključivanjem/isključivanjem za rad sa električnim alatima

Prijavština, koja nastane prilikom hoblovanja, testerisanja ili brušenja, će biti direktno usisana. Usisivač se automatski preko električnog alata uključuje i isključuje.



Mlaznica za mokro/suvo usisavanje sa prebacivanjem

Pomoću prekidača mlaznica se može podesiti prema odgovarajućoj situaciji čišćenja (suvo ili mokro usisavanje). Za optimalno sakupljanje prijavštine.

GENERALISTI.

Suva, mokra, gruba ili fina prljavština – sasvim svejedno! Čak i veće količine vode – nisu problem! Višenamenski usisivači kompanije Kärcher obavljaju gotovo sve u vezi sa: Čišćenjem unutrašnjosti automobila, garaže, podruma, radionice ili sa čišćenjem otvorenog prostora oko kuće. Kod renoviranja ili korišćenja električnih alata ovi svestrani uređaji takođe obavljaju sav posao. Zahvaljujući specijalnim energetsko efikasnim motorima, kao i konstrukciji uređaja i pribora sa optimizovanim protokom, nova generacija višenamenskih usisivača je čak i jača od prethodne serije. I to pri manjoj potrošnji struje.

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU

- Jednostavno čišćenje filtera: brža i komfornija demontaža filtera, nema kontakta sa nečistoćom, nema širenja prašine.
- Mlaznica za pod sa prebacivanjem: brzo uklanjanje nečistoće bez ostataka, savršeno za suhu i mokru nečistoću, usisavanje bez utroška snage.
- Odvojiva drška sa elektrostatičkom zaštitom: nema začepljenja, jednostavno i komforno usisavanje na najužem prostoru, sigurna zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.



1 Patentirana tehnika vadenja filtera
Brža, komfornija demontaža filtera.

2 Mlaznica za pod sa mogućnošću prebacivanja
Brzo uklanjanje nečistoće bez ostataka.

3 Odvojiva drška
Usisavanje u skućenom prostoru.

SPECIJALISTI.

Kärcher za svaku vrstu nečistoće nudi odgovarajući usisivač. Iz WD Standard Range programa smo izdvojili individualne višenamenske usisivače, koji su ciljano prilagođeni specijalnim situacijama čišćenja i koji su ekstremno snažni. Bilo da se radi o čišćenju automobila, u kući, u hobi radionici ili na privatnom gradilištu - sa novim Kärcher specijalnim višenamenskim usisivačima svaka vrsta nečistoće se jednostavno, brzo i komforno uklanja zahvaljujući maksimalnoj snazi usisavanja i odgovarajućeg pribora.

UVEK PRAVI USISIVAČ

Usisivač za renoviranje

Rad bez začepljenja: Set za renoviranje sa mlaznicom za pod, zahvaljujući povećanom prečniku, usisnim cevima i usisnim crevom uvlači i grubu prljavštinu.

Usisivač za automobil

Osetljive površine (instrument tabla), područja sklona prljanju (prostor za noge), velike površine (prtljažnik) ili uska mesta između sedišta - sa specijalnim četkama i mlaznicama unutrašnjost vozila će biti temeljno čista.



- 1 Usisivač za renoviranje**
Za uklanjanje grube prljavštine prilikom radova na renoviranju.
- 2 Usisivač za automobil**
Za temeljno unutrašnje čišćenje automobila.

Pravo rešenje za sve zahteve koji se pri čišćenju mogu zamisliti. Efikasni filterski sistemi i pribor u skladu sa potrebama omogućavaju ciljano prikupljanje prljavštine uključujući i uklanjanja tvrdokornih fleka sa tekstilnih površina.



WD 6 P Premium Renovation

- Sa specijalnim priborom za uklanjanje grube nečistoće pri radovima na renoviranju.
- Odvojiva filterska kasete sa filterom sa ravnim faltama.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.300 W

Veličina rezervoara: 30 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Priključni kabl: 6 m

Broj za naručivanje: 1.348-277



WD 5 P Premium

- Odvojiva filterska kasete sa filterom sa ravnim faltama.
- Utičnica sa automatskim uključivanjem/isključivanjem za primene sa električnim alatima.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.100 W

Veličina rezervoara: 25 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-234



WD 6 P Premium

- Odvojiva filterska kasete sa filterom sa ravnim faltama.
- Utičnica sa automatskim uključivanjem/isključivanjem za primene sa električnim alatima.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.300 W

Veličina rezervoara: 30 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Priključni kabl: 6 m

Broj za naručivanje: 1.348-270



Proširenje za WD 5 Premium

- 2 x 0,5 m plastične usisne cevi
- Usisno crevo dužine 2,2 m
- Mlaznica za pod sa mogućnošću prebacivanja
- Ravan faltasti filter
- Mlaznica za fuge
- Filter kesa od netkanog tekstila
- Produžetak za usisno crevo dužine 3,5 m.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.100 W

Veličina rezervoara: 25 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-240



WD 5 Premium

- Odvojiva filterska kasetna sa filterom sa ravnim faltama.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.100 W

Veličina rezervoara: 25 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-230



WD 5

- Odvojiva filterska kasetna sa filterom sa ravnim faltama.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.100 W

Veličina rezervoara: 25 l

Materijal rezervoara: Plastika

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-190



WD 4 Premium Car

- 2 usisne cevi od plastike dužine 0,5 m.
- Usisno crevo dužine 2,2 m.
- Mlaznica za pod sa uklopnim umetkom: 2 gumena i 2 četkasta umetka.
- Ravan faltasti filter
- Mlaznica za fuge
- Filter kesa od netkanog tekstila
- Ekstra duga mlaznica za fuge
- Set usisnih četki

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.000 W

Veličina rezervoara: 20 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-161



WD 4 Premium

- Odvojiva filterska kasetna sa filterom sa ravnim faltama.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Higijenska filter vreća od netkanog tekstila.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.000 W

Veličina rezervoara: 20 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-150



WD 4 Car

- Sa specijalnim priborom za unutrašnje čišćenje automobila.
- Za najbolje rezultate čišćenja na osetljivim površinama, velikim površinama, kao i u uskim međuprostorima.
- Odvojiva filterska kasetna sa filterom sa ravnim faltama.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.000 W

Veličina rezervoara: 20 l

Materijal rezervoara: Plastika

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-116



WD 3 Premium

- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Praktična funkcija duvanja.
- Prohromski rezervoar.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.000 W

Veličina rezervoara: 17 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Priključni kabl: 4 m

Broj za naručivanje: 1.629-840



WD 4

- Odvojiva filterska kasetna sa filterom sa ravnim faltama.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Higijenska filter vreća od netkanog tekstila.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.000 W

Veličina rezervoara: 20 l

Materijal rezervoara: Plastika

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.348-110



WD 3 P

- Utičnica sa automatskim uključivanjem/isključivanjem za primene sa električnim alatima.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Praktična funkcija duvanja.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.000 W

Veličina rezervoara: 17 l

Materijal rezervoara: Plastika

Priključni kabl: 4 m

Broj za naručivanje: 1.629-880



WD 3

- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Praktična funkcija duvanja.
- Položaj za odlaganje.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.000 W

Veličina rezervoara: 17 l

Materijal rezervoara: Plastika

Priključni kabl: 4 m

Broj za naručivanje: 1.629-800



WD 2

- Kompaktnija konstrukcija.
- Praktično odlaganje kabla i pribora.
- Plastični rezervoar.

Tehnički podaci

Potrošnja energije: 1.000 W

Veličina rezervoara: 12 l

Materijal rezervoara: Plastika

Priključni kabl: 4 m

Broj za naručivanje: 1.629-760





NEMA KABLOVA. NEMA OGRANIČENJA.

Utičnice nećete pronaći uvek tamo, gde su vam trenutno potrebne za čišćenje. Ali umesto da uobičajeno počistite metlicom i dubrovnikom, naši akumulatorski višenamenski usisivači nude vam upravo onu slobodu kretanja bez kabla koju u tim situacijama poželite. Brzo, efikasno i temeljno. Kod suve i mokre prljavštine. Zahvaljujući izmenjivim i snažnim litijum-jonskim akumulatorskim baterijama takođe i potpuno bez struje iz utičnice.



Patronski filter

Nije potrebna zamena filtera između mokre i suve primene.

Praktična funkcija duvanja

Teško dostupna mesta jednostavno prođuvajte dok ne postanu čista.

Prohromski rezervoar

Robusni prohromski rezervoar od 17 litara za suhu i mokru prljavštinu, kao i za manje količine vode.

Pribori na dohvata ruke

Komforno odlaganje pribora direktno na uređaju.

Odvojiva drška

Ergonomski oblikovana ručka bez napora se uklanja sa usisnog creva, kako bi se ostali pribor mogao montirati (npr. četke).

WD 3 Battery Premium set*

Veličina rezervoara: 17 l

Materijal rezervoara: Prohrom

Vreme rada baterije: 15 min

Broj za naručivanje: 1.629-951

Bežična sloboda kretanja

U svako doba i svuda primenjiva, takođe i bez utičnice u blizini.

Izmenjiva baterija

Jednostavna, brza i komforna zamena, sa integrisanim LC displejom za kontrolu statusa akumulatorske baterije (Real Time Technology). Za 15 minuta pune usisne snage.



Specijalni pribori

Mlaznica za pod sa stezalj-kama i mlaznica za fuge za optimalne rezultate čišćenja.

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 36 V 2,5 Ah i standardni punjač



WD 1 COMPACT BATTERY - USISIVAČ BEZ KABLA. AUTO BEZ PRLJAVŠTINE.

Usisavanje automobila na brzinu? Savršen posao za kompaktni, prenosivi akumulatorski višenamenski usisivač na 18 V sa odgovarajućim priborom za čišćenje unutrašnjosti automobila.



Maksimalna sloboda kretanja i trenutna spremnost za upotrebu
Usisavanje automobila bez utičnice u blizini? Nema problema, zahvaljujući bežičnom višenamenskom usisivaču.

Praktična funkcija duvanja
Lako i jednostavno izduvanje nagomilanog lišća sa uskih mesta.

Praktični pribor i odlaganje
Specijalni pribor za čišćenje unutrašnjosti automobila se može komforno čuvati na uređaju i u svakom trenutku su pri ruci. Pored toga, usisno crevo se gumenom trakom može komforno fiksirati na uređaju.

Kompaktni dizajn
Mala težina i prenosivi kompaktni dizajn čine WD 1 Compact Battery malim snažnim patuljkom.



WD 1 Compact Battery set*

Napon baterije: 18 V
Veličina rezervoara: 7 l
Materijal rezervoara: Plastika
Vreme rada baterije: 10 min

Broj za naručivanje: 1.198-301

Battery Power, izmenljiva akumulatorska baterija od 18 V
Jednostavna, brza i komforna zamena, sa integrisanim LC displejom za kontrolu statusa akumulatorske baterije (Real Time Technology). 10 minuta usisne snage zahvaljujući snažnoj Battery Power tehnologiji.



Patronski filter
Mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera - jednostavno i brzo. Takođe pogodno i za usisavanje manjih količina vode.



* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 18 V 2,5 Ah i standardni punjač

BEŽIČNI.

Svuda, gde nema utičnice u blizini, akumulatorski višenamenski usisivači kompanije Kärcher su idealno rešenje. I to garantovano bez odricanja u pogledu funkcija ili rezultata čišćenja. Baštenska kućica, terasa, nadstrešnica za automobil, unutrašnjost vozila će i bez kabla biti isto tako pouzdano očišćeni, kao što smo to navikli sa našim uređajima sa kablom. Praktični sistem za zamenu akumulatorskih baterija dozvoljava komfornu razmenu* između Kärcher uređaja sa odgovarajućom akumulatorskom platformom Battery Power od 18 V, odn. 36 V.

Dostupno od proleća/leta 2019.

PREDNOSTI, KOJE IMPRESIONIRAJU:

- **Maksimalna sloboda kretanja**
Zahvaljujući akumulatorskoj bateriji su višenamenski usisivači i tamo primenjivi gde nema priključka za struju ili je teško dostupan.
- **Puna funkcionalnost**
Višenamenski usisivači na akumulatorski pogon nude istu izvanrednu funkcionalnost kao i uređaj sa kablom: višenamenska upotreba, savršeni rezultati čišćenja i veliki komfor.
- **Izmenjiva akumulatorska baterija**
Jednostavno i brzo za menjanje: Snažna litijum-jonska izmenljiva baterija od 2,5 Ah obezbeđuje vreme rada od 10, odn. 15 minuta**. Izmenjiva akumulatorska baterija od 5,0 Ah omogućava dvostruko duže vreme rada. Zahvaljujući integrisanoj Real Time Technology na LCD displeju je u svakom trenutku precizno prikazano stanje akumulatorske baterije.



- 1 Maksimalna sloboda kretanja**
Nema kablova koji smetaju - može se koristiti svuda gde nema utičnice u blizini.
- 2 Potpuna funkcionalnost**
Sa funkcijom duvanja za čišćenje teško pristupačnih mesta i patronskim filterom za mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera.
- 3 Izmenljiva baterija**
Brzo i jednostavno izmenjiva. Sa Real Time Technology.

* Akumulatorska platforma Kärcher Retail 36 V i akumulatorska platforma Kärcher Retail 18 V nisu međusobno kompatibilne.
** Naša WD 1 Compact Battery nudi vreme rada od 10 minuta, dok WD 3 Battery omogućava upotrebu u trajanju od 15 minuta.

Snažni višenamenski usisivač na akumulatorski pogon kompanije Kärcher čisti tamo gde višenamenski usisivači sa kablom ne mogu ili teško prilaze – bilo da je to u automobilu, ispod nadstrešnice, u baštenskoj kućici ili na stazama u dvorištu. Pritom nudi istu funkcionalnost kao uređaj sa kablom.



Dostupno od **marta.**



WD 3 Premium Battery set

- Za maksimalnu slobodu kretanja zahvaljujući zamjenjivoj bateriji.
- Maksimalan komfor kod različitih primena.
- Akumulatorska baterija i punjač **su sadržani u obimu** isporuke*.

Tehnički podaci

Napon baterije maks.: 36 V
 Veličina rezervoara: 17 l
 Materijal rezervoara: Prohrom
 Vreme rada baterije: 15 min. (36 V, 2,6 Ah)

Broj za naručivanje: **1.629-951**



Dostupno od **marta.**



WD 3 Battery set

- Za maksimalnu slobodu kretanja zahvaljujući zamjenjivoj bateriji.
- Maksimalan komfor kod različitih primena.
- Akumulatorska baterija i punjač **su sadržani u obimu** isporuke*.

Tehnički podaci

Napon baterije maks.: 36 V
 Veličina rezervoara: 17 l
 Materijal rezervoara: Plastika
 Vreme rada baterije: 15 min. (36 V, 2,6 Ah)

Broj za naručivanje: **1.629-911**



Dostupno od **marta.**



WD 3 Premium Battery

- Za maksimalnu slobodu kretanja zahvaljujući zamjenjivoj bateriji.
- Maksimalan komfor kod različitih primena.
- Akumulatorska baterija i punjač **su dostupni kao specijalan pribor.**

Tehnički podaci

Napon baterije maks.: 36 V
 Veličina rezervoara: 17 l
 Materijal rezervoara: Prohrom
 Vreme rada baterije: -

Broj za naručivanje: **1.629-950**



Dostupno od **marta.**



WD 3 Battery

- Za maksimalnu slobodu kretanja zahvaljujući zamjenjivoj bateriji.
- Maksimalan komfor kod različitih primena.
- Akumulatorska baterija i punjač **su dostupni kao specijalan pribor.**

Tehnički podaci

Napon baterije maks.: 36 V
 Veličina rezervoara: 17 l
 Materijal rezervoara: Plastika
 Vreme rada baterije: -

Broj za naručivanje: **1.629-910**

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 36 V 2,5 Ah i standardni punjač



NOVO

Dostupno od **marta.**



WD 1 Compact Battery set

- Sa specijalnim priborom za čišćenje automobila.
- Patronski filter.
- Akumulatorska baterija i punjač **su sadržani u obimu** isporuke*.

Tehnički podaci

Napon baterije maks.: 18 V

Veličina rezervoara: 7 l

Materijal rezervoara: Plastika

Vreme rada baterije: 10 min

Broj za naručivanje: **1.198-301**



NOVO

Dostupno od **marta.**



WD 1 Compact Battery

- Sa specijalnim priborom za čišćenje automobila.
- Patronski filter.
- Akumulatorska baterija i punjač **su dostupni kao specijalni** pribor.

Tehnički podaci

Napon baterije maks.: 18 V

Veličina rezervoara: 7 l

Materijal rezervoara: Plastika

Vreme rada baterije: -

Broj za naručivanje: **1.198-300**

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 18 V 2,5 Ah i standardni punjač





Battery Power 18/25
Br. za naručivanje 2.445-034



Litijum-jonska izmenljiva baterija od 18 V / 2,5 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Predviden za primenu u svim uređajima Kärcher akumulatorske platforme od 18 V.

Battery Power 18/50
Br. za naručivanje 2.445-035



Litijum-jonska izmenljiva baterija od 18 V / 5,0 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Predviden za primenu u svim uređajima Kärcher akumulatorske platforme od 18 V.

Battery Power 36/25
Br. za naručivanje 2.445-030



Litijum-jonska izmenljiva baterija od 36 V / 2,5 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Predvidena za primenu u svim uređajima Kärcher akumulatorske platforme od 36 V.

Battery Power 36/50
Br. za naručivanje 2.445-031



Litijum-jonska izmenljiva baterija od 36 V / 5,0 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Predvidena za primenu u svim uređajima Kärcher akumulatorske platforme od 36 V.

Brzi punjač Battery Power 18 V
Br. za naručivanje 2.445-032



Brzi punjač puni 18 V / 2,5 Ah zamenjivu bateriju u roku od samo 40 minuta do 80 % i može se koristiti za sve izmenljive baterije 18 V Kärcher akumulatorske platforme.

Brzi punjač Battery Power 36 V
Br. za naručivanje 2.445-033



Ubrzo ponovo napunjeno: Pomoću brzog punjača se izmenljiva litijum-jonska baterija od 36 V / 2,5 Ah za samo 45 min. puni na 80 %. Takođe odgovara i za sve ostale akumulatorske baterije za 36 V Kärcher akumulatorsku platformu.



NA MESTA, SPREMNI, BEZ KABLA.

Zamenjive akumulatorske baterije naših akumulatorskih platformi dozvoljavaju visoke snage usisavanja. Sa odgovarajućim uređajima za brzo punjenje je praktično moguće bilo oje vreme trajanja rada – kod bežičnog komfora.

ZA SVE SLUČAJEVE I U RAZLIČITE SVRHE. NAŠI VIŠENAMENSKI USISIVAČI:



	Br. za naručivanje	Realna usisna snaga (Air Watt)*	Veličina rezervoara (l)	Priključni kabl (m)	Usisno crevo, dužina (m)	Mlaznica za pod	Patronski filter	Ravan faltasti filter	Filter vreća	Adapter za priključak električnog alata	Čišćenje filtera	Položaj za odlaganje	Funkcija duvanja	Utičnica	Odvojiva drška	
WD vrhunska klasa																
WD 6 P Premium	1.348-270	260	30	6	2,2	Sa prebacivanjem, mokro i suvo	-	■	■	■	■	■	■	■	■	
WD 5 P Premium	1.348-234	240	25	5	2,2	Sa prebacivanjem, mokro i suvo	-	■	■	■	■	■	■	■	■	
WD 5 Premium	1.348-230	240	25	5	2,2	Sa prebacivanjem, mokro i suvo	-	■	■	-	■	■	■	-	■	
WD 5	1.348-190	240	25	5	2,2	Sa prebacivanjem, mokro i suvo	-	■	■	-	■	■	■	-	■	
WD srednja klasa																
WD 4 Premium	1.348-150	220	20	5	2,2	Stezaljke, mokro i suvo	-	■	■	-	-	■	-	-	■	
WD 4	1.348-110	220	20	5	2,2	Stezaljke, mokro i suvo	-	■	■	-	-	■	-	-	■	
WD početna klasa																
WD 3 P	1.629-880	200	17	4	2,0	Stezaljke, mokro i suvo	■	-	■	■	-	■	■	■	■	
WD 3 Premium	1.629-840	200	17	4	2,0	Stezaljke, mokro i suvo	■	-	■	-	-	■	■	-	■	
WD 3	1.629-800	200	17	4	2,0	Stezaljke, mokro i suvo	■	-	■	-	-	■	■	-	■	
WD 2	1.629-760	180	12	4	1,9	Stezaljke, mokro i suvo	-	-	■	-	-	-	-	-	-	

* Izmereno na usisnim cevima prema standardizovanoj metodi merenja IEC 60312.

SPECIJALNI I BEŽIČNI VIŠENAMENSKI USISIVAČI:

	Br. za naručivanje	Realna usisna snaga (Air Watt)*	Veličina rezervoara (l)	Priključni kabl (m)	Usisno crevo, dužina (m)	Mlaznica za pod	Patronski filter	Ravan faltasti filter	Filter vreća	Set za renoviranje	Četkica za usisavanje sa mekim vlaknima	Četkica za usisavanje sa tvrdim vlaknima	Podna mlaznica	Mlaznica za nameštaj	Flexibilno crevo za alat i adapter za korišćenje sa električnim alatom
Usisivač za renoviranje															
WD 6 P Premium Renoviranje	1.348-277	260	30	6	2,2	Sa prebacivanjem, mokro i suvo	-	■	■	■	-	-	-	-	■
Usisivač za automobil															
WD 4 Car	1.348-116	220	20	5	2,2	Stezaljke, mokro i suvo	-	■	■	-	■	■	■	-	-

* Izmereno na usisnim cevima prema standardizovanoj metodi merenja IEC 60312.

	Br. za naručivanje	Ulazna snaga (W)	Napon baterije	Vreme rada baterije (min)	Punjač	Veličina rezervoara (l)	Materijal rezervoara	Usisno crevo, dužina (m)	Mlaznica za pod	Patronski filter	Filter vreća	Mlaznica za fuge	Mlaznica za nameštaj	Funkcija duvanja	Odlaganje pribora
Akumulatorski višenamenski usisivači															
WD 3 Battery	1.629-910	300	36	-	-	17	Plastika	2,0	■	■	■	■	-	■	■
WD 3 Battery set	1.629-911	300	36	15, sa baterijom 36/25	Standardni punjač Battery Power 36 V	17	Plastika	2,0	■	■	■	■	-	■	■
WD 3 Battery Premium	1.629-950	300	36	-	-	17	Prohrom	2,0	■	■	■	■	-	■	■
WD 3 Battery Premium set	1.629-951	300	36	15, sa baterijom 36/25	Standardni punjač Battery Power 36 V	17	Prohrom	2,0	■	■	■	■	-	■	■
WD 1 Compact Battery	1.198-300	230	18	-	-	7	Plastika	1,5	-	■	■	■	■	■	■
WD 1 Compact Battery set	1.198-301	230	18	10, sa baterijom 18/25	Standardni punjač Battery Power 18 V	7	Plastika	1,5	-	■	■	■	■	■	■

■ NOVO ■ Sadržano u obimu isporuke.



ZA ZAISTA PUNO PRLJAVŠTINE.

Bilo da je reč o kaminu, roštilju na ćumur, garaži ili radionici: Naš novi usisivač za pepeo i suvi usisivač AD 4 Premium nikad ne gubi dah. Istrajno i suvereno savladaće i veće količine pepela i grube prljavštine. Ukoliko oslabi usisna snaga, dovoljan je pritisak dugmeta i inovativno Kärcher ReBoost čišćenje filtera u par sekundi omogućava povećanu usisnu snagu.



AD 4 Premium

Veličina rezervoara: 17 l

Materijal rezervoara: Metal

Priključni kabl: 4 m

Broj za naručivanje: 1.629-731

Snažna efikasnost usisavanja

Maksimalna snaga usisavanja kod istovremeno smanjene potrošnje energije. Sa integrisanim filterom izlaznog vazduha za niske emisije otpadnog vazduha.

Maksimalno komforno

Dovoljan je jedan korak i jednodelni filterski sistem (ravni faltasti filter plus metalni filter za grubu nečistoću) je skinut. Zahvaljujući praktičnoj ručki na rezervoaru on se jednostavno prazni, bez prljanja ruku.

Idealno odlaganje pribora

Na štitiniku koji okružuje uređaj, otpornom na udarce može se komforno čuvati pribor, tako da je u svakom trenutku na dohvat ruke.

Fleksibilno usisno crevo

Metalno crevo sa PVC omotačem sa optimalnim protokom garantuje fleksibilan i siguran rad.



Ekstremno istrajno

Umesto komplikovanog ručnog međučišćenja, pritiskom dugmeta jednostavno aktivirajte integrisano ReBoost čišćenje filtera. I usisavajte, dok ne obavite zadatak.

Velika bezbednost u radu

Robusna i bezbedna oprema sa metalnim rezervoarom od 17 litara, hromiranim usisnim cevima i nezapaljivim materijalima.

Univerzalno primenljiv

Pored svoje funkcionalnosti kao usisivač za pepeo, uređaj se može koristiti svuda gde se obavljaju grublji radovi ili gde ima grublje prljavštine, kao u radionicama ili garažama. Zahvaljujući mlaznici za pod može da se primenjuje i kao kompletan suvi usisivač.





AD 4 Premium

- Kärcher ReBoost čišćenje filtera za dugotrajan učinak u usisavanju.
- Sa specijalnim priborom za primenu kao suvi usisivač.
- Jednostavno pražnjenje i čišćenje rezervoara bez kontakta sa prljavštinom.

Tehnički podaci

Ulazna snaga, maks.: 600 W

Veličina rezervoara: 17 l

Materijal rezervoara: Metal

Priključni kabl: 4 m

Broj za naručivanje: 1.629-731



AD 2

- Kärcher ReBoost čišćenje filtera za dugotrajan učinak u usisavanju.
- Jednostavno pražnjenje i čišćenje rezervoara bez kontakta sa prljavštinom.

Tehnički podaci

Ulazna snaga, maks.: 600 W

Veličina rezervoara: 14 l

Materijal rezervoara: Metal

Priključni kabl: 4 m

Broj za naručivanje: 1.629-711

Kärcher usisivači za pranje (ekstrakcioni uređaji) obezbeđuju na primer duboku i temeljnu čistoću na tepisima, tapaciranom nameštaju, dušecima, tekstilnim ukrasima na zidovima i sedištima automobila. Tečnost za čišćenje pomoću pritiska prodire duboko u tekstilne površine i usisava se zajedno sa rastvorenim nečistoćom. Masnoća, nečistoća i neugodni mirisi se na taj način efikasno odstranjuju.



SE 5.100

- 2 u 1 komforni sistem sa integrisanim usisno-prskajućim crevom.
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50 procenata brža ponovna prohodnost.
- Filter sa ravnim faltnama za non-stop mokro i suvo usisavanje.

Tehnički podaci

Maks. ulazna snaga turbine/pumpe: 1.400/40 W

Količina vazduha: 70 l/s

Rezervoar za svežu/prljavu vodu: 4/4 l

Priključni kabl: 5 m

Broj za naručivanje: 1.081-200



SE 4.002

- 2 u 1 komforni sistem sa integrisanim usisno-prskajućim crevom.
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50 procenata brža ponovna pristupačnost.
- Uklj. mlaznicu za pranje tapaciranih površina.

Tehnički podaci

Maks. ulazna snaga turbine/pumpe: 1.400/40 W

Količina vazduha: 70 l/s

Rezervoar za svežu/prljavu vodu: 4/4 l

Priključni kabl: 7,5 m

Broj za naručivanje: 1.081-140



1

1 Sistem sa 2 rezervoara

- Zaseban rezervoar za svežu i prljavu vodu.
- Jednostavno punjenje i pražnjenje.



2

2 Kärcher tehnologija mlaznica

- 50% brža ponovna pristupačnost očišćenih površina.



SE 4.001

- Veliki, odvojivi rezervoar za svežu vodu.
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50 procenata brža ponovna pristupačnost.
- Robusni plastični rezervoar.

Tehnički podaci

Maks. ulazna snaga turbine/pumpe: 1.400/40 W

Količina vazduha: 70 l/s

Rezervoar za svežu/prljavu vodu: 4/4 l

Priključni kabl: 7,55 m

Broj za naručivanje: 1.081-130

NAŠI USISIVAČI ZA PEPEO I SUVI USISIVAČI KAO I USISIVAČI ZA PRANJE U PREGLEDU:

	Br. za naručivanje	Klasa čišćenja tvrde podne obloge**	Klasa čišćenja tepiha**	Klasa emisije prašine**	Ulazna snaga (W)	Većičina rezervoara (l)	Usisno crevo, dužina (m)	Priključni kabl, dužina (m)	2 usisne cevi po 0,5 m	Mlaznica za pod	Ravan faltasti filter	Filter krupne prljavštine	Filter izduvnog vazduha	Čišćenje filtera	Odlaganje pribora
Usisivači za pepeo i suvi usisivači															
AD 4 Premium	1.629-731	B	-*	B	600	17	1,7	4	■	Otporna na plamen	■	■	■	■	■
AD 2	1.629-711	-	-	-	600	14	1,2	4	-	-	■	■	-	■	-

* Mlaznica za pod sadržana u obimu isporuke nije pogodna za usisavanje na tepisima.

	Br. za naručivanje	Količina vazduha (l/s)	Vakuum (mbar)	Većičina rezervoara za svežu/prljavu vodu (l)	Maks. ulazna snaga turbine/pumpe (W)	Usisno-prskajuće crevo, dužina (m)	2 usisno-prskajuće cevi po 0,5 m	Mlaznica za pranje sa nastavkom za tvrde podne obloge	Mlaznica za pranje tapaciranih površina	Mlaznica za pod	Mlaznica za nameštaj	Mlaznica za fuge	Filter vreća	Ravan faltasti filter	Sunderasti filter	RM 519 (100 ml)
Usisivači za pranje																
SE 5.100	1.081-200	70	210	4/4	1.400/40	2,0	■	■	-	Sa prebacivanjem, suvo	■	■	■	■	-	■
SE 4002	1.081-140	70	210	4/4	1.400/40	2,0	■	■	■	Stezaljke, mokro i suvo	■	■	■	-	■	■
SE 4001	1.081-130	70	210	4/4	1.400/40	2,0	■	■	-	Stezaljke, mokro i suvo	■	■	■	-	■	■

■ Sadržano u obimu isporuke. ** (lestvica od A do G)





**Uredaji za sakupljanje
prašine kod bušenja**
Br. za naručivanje 2.863-234



Za naše višenamenske usisivače WD 2-6. Omogućava sigurno bušenje bez prašine na svim uobičajenim zidovima i plafonima. Pogodan za sve uobičajene bušilice sa veličinom burgije do 15 mm.

**Mogućnost prebacivanja
mlaznice za mokro i suvo
usisavanje sa integrisanim
vrhom za smeštanje**
Br. za naručivanje 2.863-000



Mogućnost prebacivanja mlaznice za mokro i suvo usisavanje za savršeno prikupljanje prljavštine. Komforno prilagodavanje za mokru i suhu nečistoću preko nožnog prekidača. Idealno klizanje zahvaljujući bočnim točkicama.

**Turbo mlaznica
za presvlake**
Br. za naručivanje 2.903-001



Praktična mlaznica sa rotirajućom pneumatskom četkom. Veoma temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za uklanjanje životinjskih vlakana. Radna širina 160 mm.

**Mlaznica za pranje
tapaciranih površina**
Br. za naručivanje 2.885-018



Tapacirani nameštaj i sedišta u automobilu se dubinski čiste pomoću mlaznice za pranje tapaciranih površina. Radna širina 110 mm.

**3,5 m produžetak
usisnog creva**
Br. za naručivanje 2.863-001



3,5 m dug produžetak usisnog creva odgovara svim Kärcher višenamenskim usisivačima iz oblasti Home & Garden omogućava veći radijus delovanja i veću slobodu kretanja.

Set usisnih četki
Br. za naručivanje 2.863-221



Usisna četka sa tvrdim vlaknima omogućava temeljno čišćenje tapaciranih površina i tepiha, npr. otirača. Usisna četka sa mekim vlaknima osigurava čišćenje koje štiti osetljive površine, npr. oko instrument table i središnje konzole.

**Impregnacija tepiha
Car Tex RM 762,
za usisivač za pranje**
Br. za naručivanje 6.295-769



Visokofikasna zaštita sa dugovečnim delovanjem za sve tekstilne obloge. Na tepisima, tapaciranim površinama i sedištima u automobilu stvara zaštitni sloj koji otežava ponovno prljanje. Nečistoća tako može lakše i temeljnije da se usisa. Sadržaj: 500 ml

**Sredstvo za čišćenje
tepiha RM 519
za usisivače za pranje**
Br. za naručivanje 6.295-771



Tečno sredstvo za čišćenje sa formulom za brzo sušenje za povremeno čišćenje. Namenjeno za tepisone, tepihe, presvlake, sedišta u automobilu itd. Sadržaj: 1 l

RAZNOLIKOST PRIMENE

Ko želi savršene performanse, neophodna mu je savršena oprema. Za naše različite multifunkcionalne usisivače nudimo vam različita rešenja pribora. Za svakodnevnu primenu, ali i za specijalne zadatke.

Filter za pepeo/kрупnu prljavštinu, Basic
Br. za naručivanje 2.863-139



Naročito pogodno za čišćenje peći, peći za saune i roštilja. Takođe pogodan i za odstranjivanje krupne nečistoće. Namenjen za sve višenamenske usisivače iz Home & Garden oblasti.

Filter za pepeo/kрупnu prljavštinu Premium
Br. za naručivanje 2.863-161



Uključujući fini filter, koji zadržava čak i najfiniju prašinu. Naročito pogodno za čišćenje peći, peći za saune i roštilja. Takođe pogodan i za odstranjivanje krupne nečistoće. Namenjen za sve višenamenske usisivače iz Home & Garden oblasti.

Metalna mlaznica za fuge, za filter za pepeo/kрупnu prljavštinu
Br. za naručivanje 2.640-951



Posebno duga mlaznica za fuge (360 mm), može se pričvrstiti na filter za pepeo/kрупnu prljavštinu. Za usisavanje hladnog pepela sa teško dostupnih mesta, npr. u kaminima, kaljevim pećima ili roštilju.

Ekstra duga mlaznica za fuge (otporna na plamen)
Br. za naručivanje 2.863-004



Posebno duga mlaznica za fuge (350 mm) od nezapaljivog materijala za usisavanje hladnog pepela sa teško dostupnih mesta, kao npr. u kaminima, kaljevim pećima, roštilju

Set za renoviranje
Br. za naručivanje 2.863-220



Za komforno i efikasno uklanjanje svih vrsta grube prljavštine. Sadržaj: 1,7 m dugo usisno crevo sa drškom, 2 usisne cevi dužine po 0,5 m i mlaznica za pod za krupnu prljavštinu. Nominalna širina 45 mm

Set za čišćenje unutrašnjosti automobila
Br. za naručivanje 2.863-225



Sadržaj: Produžno crevo dužine 1,5 m, posebno duga mlaznica za fuge, mlaznica za usisavanje automobila, usisna četkica sa tvrdim vlaknima, usisna četkica sa mekim vlaknima, krpa za prozore i univerzalna krpa od mikrovlakana.

Set za domaćinstvo
Br. za naručivanje 2.863-002



Preko nožnog prekidača mlaznicu za pod možete komforno da prebacujete, pogodno kako za tepihe tako i za tvrde podne obloge. Mlaznica za usisavanje tapaciranih površina omogućuje nežno usisavanje tapaciranog nameštaja i automobilskih sedišta.

Set za usisavanje za električne alate
Br. za naručivanje 2.863-112



Set za usisavanje za jednostavno priključivanje električnih alata na višenamenski usisivač (verzija sa utičnicom). Nečistoća se odmah po nastanku usisava.

Ekstra duga mlaznica za fuge
Br. za naručivanje 2.863-223



Kompletno prerađena, posebno duga mlaznica za fuge. Sada još tanja za još bolje rukovanje.

Mlaznica za automobil/usisna mlaznica za velike površine
Br. za naručivanje 2.863-145



Za lako i brzo čišćenje automobilskih sedišta, tepiha, prtljažnika i prostora za noge.

Četka za usisavanje sa tvrdim vlaknima
Br. za naručivanje 2.863-146



Za temeljno čišćenje tapaciranih površina i tepiha u automobilu. Osušena prljavština može se lako ukloniti zahvaljujući stabilnim vlaknima.

Četka za usisavanje sa mekim čekinjama
Br. za naručivanje 2.863-147



Za čišćenje koje štiti osetljive površine u unutrašnjosti vozila, npr. instrument table, središnje konzole, zvučne kutije.

Papirne filter vreće
Br. za naručivanje 6.904-322



Papirna filter vreća sa izvanrednim performansama filtriranja i velikom otpornošću na cepanje, (za WD 2xxx / MV 2 / WD 2). 5 komada.

Papirne filter vreće
Br. za naručivanje 6.959-130



Papirna filter vreća sa izvanrednim performansama filtriranja i velikom otpornošću na cepanje (za WD 3xxx / MV 3 / WD 3 / SE 4xxx). 5 komada.

Netkani tekstil
Br. za naručivanje 2.863-006



Izuzetno otporne na kidanje, visok stepen zadržavanja prašine. Omogućava znatno duže usisavanje u odnosu na papirne filter vreće (za WD 4xxx / MV 4 / WD 4 / WD 5xxx / MV 5 / WD 5 / MV 6 / WD 6). 4 komada.

Papirne filter vreće
Br. za naručivanje 6.904-143



Papirna filter vreća sa izvanrednim performansama filtriranja i velikom otpornošću na cepanje (za MV 2 Premium / WD 2 Premium). 5 komada.

Ravan faltasti filter

Br. za naručivanje 2.863-005



Jednostavna i brza zamena – bez kontakta sa prljavštinom. Za mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera (za MV 4 / WD 4 / MV 5 / WD 5 / MV 6 / WD 6).

Ravan faltasti filter

Br. za naručivanje 6.415-953



Robusni ravni faltasti filter za dugotrajni usisni učinak (za AD 3xxx / AD 3, AD 2, AD 4 Premium).

Ravan faltasti filter

Br. za naručivanje 6.414-498



Omogućava mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera (za SE 5xxx).

Patronski filter

Br. za naručivanje 6.414-552



Kärcher patronski filter omogućava kako mokro tako i suvo usisavanje bez zamene filtera (za WD 2xxx / MV 2 / WD 2 / WD 3xxx / MV 3 / WD 3 / SE 4xxx).

Filter izduvnog vazduha AD 4 Premium

Br. za naručivanje 2.863-262



Filter izduvnog vazduha za usisivač za pepeo i suvi usisivač AD 4 Premium. Za čist otpadni vazduh sa klasom emisije prašine B (lestvica od A do G). 2 komada.





NIJE MOGUĆE? VEĆ GOTOVO!

Ponekad nezamislivi izazovi dolaze niotkuda. Kako je dobro što se pomoću Full Control Plus serije kompanije Kärcher i najtvrdokornija prljavština može jednostavno ukloniti. U zavisnosti od površine koju treba očistiti, pritisak vode na Full Control Plus Power Gun-u se može podesiti i direktno prikazati na LCD displeju. Zahvaljujući 3 u 1 Multi Jet-u, zamena mlazne cevi pripada prošlosti. Dovedite sve u red - sa Full Control Plus.



K 5 Premium Full Control Plus

Površinski učinak: 40 m²/h

Pritisak: maks. 20-145 bara

Protok: maks. 500 l/h

Snaga motora: 2.100 W

Br. za naručivanje 1.324-630



full control plus

Nema zamene mlazne cevi
3-in-1 Multi Jet sa
3 različite mlaznice.

Posebno dugačak pištolj
(55 cm) za zdrav položaj
u radu.

**Još više
stabilnosti**
Zahvaljujući inteligentnom
provodjenju creva kroz
uređaj.

**Stopa za stabilizaciju i
2. drška za nošenje**
Zaštita od prevrtanja.
Jednostavan utovar i
podizanje.

**Ergonomska aluminijumska
teleskopska drška**
Vrlo pokretljiv i odlaže se
uz uštedu u prostoru.

Plug 'n' Clean sistem
Za jednostavnu primenu
Kärcher sredstava za
čišćenje.

Savršeno odlaganje creva
zahvaljujući bubnju za
crevo sa niskim težištem
(u Premium verziji).

**Viši prekidač za
uključivanje/isključivanje**
Lak pristup, bez saginjanja.



SVE NA DRŠCI: KÄRCHER FULL CONTROL PLUS.

Jednostavno se zna da će ispasti dobro. Sa novim Kärcher Full Control Plus Power-Pistole savršeni rezultati čišćenja nisu slučajnost. Za svaku površinu jednostavno izabrati odgovarajuću mlaznicu na 3-u-1 Multi Jet mlaznoj cevi, preko +/- tastera na pištolju podesiti željeni nivo pritiska - i budite sigurni da vrsta mlaza i intenzitet tačno odgovaraju. Potpuna kontrola je zagaranтована, jer je dovoljan samo pogled, da proverite podešavanja na preglednom LCD displeju. (Obratite pažnju: Ne poseduju svi modeli iste Full Control funkcije.)



PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU

- Čišćenje bez prekida:
Komforna promena vrste mlaza jednostavnim okretanjem na 3-u-1 Multi Jet mlaznoj cevi.
- Jednostavnodoziranje sredstva za čišćenje zahvaljujući tasterima za regulaciju.
- Praktični simboli pomažu prilikom podešavanja odgovarajućeg pritiska.
- 3 različita opsega pritiska (HARD, MEDIUM, SOFT).
- Potpuna kontrola zahvaljujući stalnom prikazu nivoa pritiska na LCD displeju.



SOFT



MEDIUM



HARD

- 1 Nivo pritiska SOFT**
Za lakšu prljavštinu. Za osetljive površine
- 2 Nivo pritiska MEDIUM**
Za srednju prljavštinu. Za različite površine.
- 3 Nivo pritiska HARD**
za tvrdokornu prljavštinu. Za robusne površine.

NEMA KOMPROMISA.

Logično: Što je više vode i što je veći pritisak, utoliko je veći učinak čišćenja površina. Ali nije svakom potrebna maksimalna snaga. Zato smo utvrdili različite klase snage. Rezultat: za svaku namenu odgovarajući kompresorski čistač.



SNAŽNI TIPOVI.

Naši kompresorski čistači su svakako profesionalci za čišćenje i negu. Ali možda mogu da budu i više od toga. Na primer, izuzetno kompaktni? Ili tihi, lagani, komforni, mobilni i bežični? Svaka serija proizvoda ima svoje sopstvene prednosti. Savršeno prilagođena individualnim zahtevima.

Full Control Plus i Premium Full Control Plus serija

Sa tasterima za regulisanje na pištolju - jednostavni za rukovanje palcem - upravlja se željenim nivoom pritiska i dozira sredstvo za čišćenje. Zamena mlazne cevi je nepotrebna zahvaljujući 3 u 1 Multi Jet-u sa rotirajućom mlaznicom, ravnom mlazu i mlaznici za sredstva za čišćenje. Premium verzija sadrži bubanj za crevo.

Full Control- i Premium Full Control-serija

Podešavanje pritiska na mlaznoj cevi i prikaz pritiska na pištolju. Teleskopska drška omogućava optimalno odlaganje. Jednostavna primena sredstava za čišćenje preko dokazanog Plug 'n' Clean sistema. U Premium verziji sa bubnjem za crevo.

Kompresorski čistač K 2 Battery i KHB 5 Battery sa akumulatorskim pogonom

Za obavljanje manjih radova na čišćenju svuda gde nema utičnice u blizini. Bežičan komfor, mobilnost i fleksibilnost. I sa veoma puno snage, kada je to potrebno.

Kompresorski čistači sa benzinskim motorom

Snažno čišćenje pod visokim pritiskom, takođe i bez eksternog strujnog napajanja. Visoka mobilnost i nezavisno korišćenje na bilo kom mestu. Opremljeni štedljivim, snažnim benzinskim motorima.

Izuzetno tihi. Prilično kompaktni. Ili naročito snažni. Najpre izbor, a nakon toga zadovoljstvo – pregled naših kompresorskih čistača.

Premium: Model sa bubnjem za crevo | **Home:** Model sa čistačem ravnih površina i sredstvom za čišćenje
Premium Home: Model sa bubnjem za crevo, čistačem površina i sredstvom za čišćenje



K 7 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun sa +/- tasterima i LCD displejom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodiči za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.
- 3-u-1 Multi Jet sa 3 različite vrste mlaza.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 60 m²/h

Pritisak: maks. 20-180 bara

Protok: maks. 600 l/h

Snaga motora: 3.000 W

Kompresorsko crevo: 10 m

Broj za naručivanje: 1.317-133



K 7 Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun sa +/- tasterima i LCD displejom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodiči za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 60 m²/h

Pritisak: maks. 20-180 bara

Protok: maks. 600 l/h

Snaga motora: 3.000 W

Kompresorsko crevo: 10 m

Broj za naručivanje: 1.317-032



K 7 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun sa +/- tasterima i LCD displejom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodiči za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 60 m²/h

Pritisak: maks. 20-180 bara

Protok: maks. 600 l/h

Snaga motora: 3.000 W

Kompresorsko crevo: 10 m

Broj za naručivanje: 1.317-130



K 7 Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun sa +/- tasterima i LCD prikazom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodiči za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 60 m²/h

Pritisak: maks. 20-180 bara

Protok: maks. 600 l/h

Snaga motora: 3.000 W

Kompresorsko crevo: 10 m

Broj za naručivanje: 1.317-030



K 5 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun sa +/- tasterima i LCD displejom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.



Tehnički podaci

Površinski učinak: 40 m²/h
 Pritisak: maks. 20-145 bara
 Protok: maks. 500 l/h
 Snaga motora: 2.100 W
 Kompresorsko crevo: 8 m

Broj za naručivanje: 1.324-633



K 5 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun sa +/- tasterima i LCD displejom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.



Tehnički podaci

Površinski učinak: 40 m²/h
 Pritisak: maks. 20-145 bara
 Protok: maks. 500 l/h
 Snaga motora: 2.100 W
 Kompresorsko crevo: 8 m

Broj za naručivanje: 1.324-630



K 5 Full Control Home + Splash Guard

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.
- Uklj. rotirajuću četku za pranje i 1 l šampona za automobile, zaštitu od prskanja vode.



Tehnički podaci

Površinski učinak: 40 m²/h
 Pritisak: maks. 20-145 bara
 Protok: maks. 500 l/h
 Snaga motora: 2.100 W
 Kompresorsko crevo: 8 m

Broj za naručivanje: 1.324-515



K 5 Full Control Home

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.



Tehnički podaci

Površinski učinak: 40 m²/h
 Pritisak: maks. 20-145 bara
 Protok: maks. 500 l/h
 Snaga motora: 2.100 W
 Kompresorsko crevo: 8 m

Broj za naručivanje: 1.324-503



K 5 Full Control

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 40 m²/h
 Pritisak: maks. 20-145 bara
 Protok: maks. 500 l/h
 Snaga motora: 2.100 W
 Kompresorsko crevo: 8 m

Broj za naručivanje: 1.324-500



K 4 Premium Full Control

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 30 m²/h
 Pritisak: maks. 20-130 bara
 Protok: maks. 420 l/h
 Snaga motora: 1.800 W
 Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.324-100



K 4 Premium Full Control Home

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 30 m²/h
 Pritisak: maks. 20-130 bara
 Protok: maks. 420 l/h
 Snaga motora: 1.800 W
 Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.324-103



K 4 Full Control Home

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 30 m²/h
 Pritisak: maks. 20-130 bara
 Protok: maks. 420 l/h
 Snaga motora: 1.800 W
 Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.324-003



NOVO **AKCIJA**



K 4 Full Control Home & Brush

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.
- Uklij. Power četku za ribanje PS40, 1 l šampona za automobile, 1 l sredstva za čišćenje kamena, meku četku za pranje, 1 l univerzalno sredstvo za čišćenje.



Tehnički podaci

Površinski učinak: 30 m²/h

Pritisak: maks. 20-130 bara

Protok: maks. 420 l/h

Snaga motora: 1.800 W

Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.324-021



K 3 Full Control Home

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje.



Tehnički podaci

Površinski učinak: 25 m²/h

Pritisak: maks. 20-120 bar

Protok: maks. 380 l/h

Snaga motora: 1.600 W

Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.676-025



K 4 Full Control

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući niskom težištu, vodici za crevo i produženom postolju.
- Veoma snažan motor sa vodenim hlađenjem.



Tehnički podaci

Površinski učinak: 30 m²/h

Pritisak: maks. 20-130 bara

Protok: maks. 420 l/h

Snaga motora: 1.800 W

Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.324-000



K 3 Full Control

- Full Control Power Gun sa prikazom nivoa pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje.



Tehnički podaci

Površinski učinak: 25 m²/h

Pritisak: maks. 20-120 bar

Protok: maks. 380 l/h

Snaga motora: 1.600 W

Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.676-020



K 2 Premium Full Control Home

- Full Control Click Vario Power mlazna cev sa prikazom nivoa pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 20 m²/h

Pritisak: maks. 20–110 bara

Protok: maks. 360 l/h

Snaga motora: 1.400 W

Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.673-426



K 2 Full Control Home

- Full Control Click Vario Power mlazna cev sa prikazom nivoa pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Odlaganje mlazne cevi.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 20 m²/h

Pritisak: maks. 20–110 bara

Protok: maks. 360 l/h

Snaga motora: 1.400 W

Kompresorsko crevo: 4 m

Broj za naručivanje: 1.673-404



K 2 Premium Full Control

- Full Control Click Vario Power mlazna cev sa prikazom nivoa pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 20 m²/h

Pritisak: maks. 20–110 bara

Protok: maks. 360 l/h

Snaga motora: 1.400 W

Kompresorsko crevo: 6 m

Broj za naručivanje: 1.673-420



K 2 Full Control

- Full Control Click Vario Power mlazna cev sa prikazom nivoa pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Odlaganje mlazne cevi.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 20 m²/h

Pritisak: maks. 20–110 bara

Protok: maks. 360 l/h

Snaga motora: 1.400 W

Kompresorsko crevo: 4 m

Broj za naručivanje: 1.673-400



K 2 Basic

- Dobro leži u ruci: ergonomska drška za nošenje.
- Odlaganje mlazne cevi.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 20 m²/h

Pritisak: maks. 110 bara

Protok: maks. 360 l/h

Snaga motora: 1.400 W

Kompresorsko crevo: 3 m

Broj za naručivanje: 1.673-159

KOMPRESORSKI ČISTAČ NA BENZINSKI POGON

Dostupno od
marta.



G 7.180

- Držać pištolja.
- Automatski čok.
- Poboļjšani pribor.

Tehnički podaci

Ulazna temperatura: maks. 40 °C

Pritisak: maks. 18-180 bara / 1,8-18 MPa

Protok: maks. 590 l/h

Snaga motora: maks. 4,7 KS


Kompresorsko crevo: 10 m

Broj za naručivanje: 1.107-390



PRIPADAJUĆI PRIBOR.

Dode vreme kada se pojavi prljavština. „Prirodan zakon“, koji naročito važi oko kuće i bašte. Sa odgovarajućim priborom kompresorskog čistača i odgovarajućim sredstvima za čišćenje čak i najzahtevnija specijalna primena postaje uspešna.



Više dodatne opreme
možete naći ovde:
www.kaercher.rs



WB 120
Rotirajuća četka za pranje

Br. za naručivanje 2.644-060

NOVO



Rotirajuća četka za pranje WB 120 sa izmenljivim nastavkom za čišćenje glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamena nastavaka zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.

Izmenjivi nastavak Universal

Br. za naručivanje 2.644-062

NOVO



Univerzalni izmenjivi nastavak za rotirajuću četku je pogodan za čišćenje glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika.

Izmenjivi nastavak Car & Bike

Br. za naručivanje 2.644-063

NOVO



Izmenjivi nastavak Car & Bike za rotirajuću četku za pranje je naročito pogodan za čišćenje vozila i motokala.

Izmenjivi nastavak Home & Garden

Br. za naručivanje 2.644-064

NOVO



Izmenjivi nastavak Home & Garden za rotirajuću četku za pranje je naročito pogodan za čišćenje površina koje nisu osetljive, kao što su kamen, metal ili plastika.

WB 150
Power četka

Br. za naručivanje 2.643-237



Power četka WB 150 za čišćenje bez prskanja na osetljivim površinama. Efikasna kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena.

WB 60
Meka četka za pranje

Br. za naručivanje 2.643-233



Meka četka za pranje WB 60 za čišćenje većih površina kao što su npr. automobili, kamp prikolice, čamci, zimske bašte ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.

NAŠ SAVET

SJAJAN POGLED.

Tako je, kako je. Čistoća nam se jednostavno sviđa – bez obzira da li se radi o automobilu ili baštenskom nameštaju. Sa našim četkama za čišćenje ćete to obaviti brzo, jednostavno, temeljno i pritom uvek sačuvati površine i nerve. Zabavite se!

► Kada auto ponovo blista, izmenjivi nastavak Car & Bike se jednostavno ubacuje u mašinu za pranje rublja i pere na 60 °C. Nakon pranja, ponovo je kao nov! ◀



Četka za pranje naplataka
Br. za naručivanje 2.643-234



Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode od 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.

FJ 10 C, mlaznica za penu Connect 'n' Clean
Br. za naručivanje 2.643-143



Sistem za brzu izmenu za nanošenje sredstva za čišćenje. Zamenja različitih sredstava za čišćenje pomoću samo jednog klika. Dostupno u setu sa različitim sredstvima za čišćenje.

Sredstvo za uklanjanje insekata 3-u-1
Br. za naručivanje 6.295-761



Pažljivo uklanja insekte sa lakiranih površina, rešetki hladnjaka, spoljnih retrovizora, stakala i plastike.

Šampon za automobile 3-u-1
Br. za naručivanje 6.295-750



Za nežno čišćenje svih vozila. Pomoću aktivnog rastvarača prljavštine, formule za brzo sušenje i formule za ultra sjaj osiguravaju maksimalnu efikasnost u čišćenju. Sadržaj: 1 l

Sredstvo za čišćenje naplataka Premium
Br. za naručivanje 6.296-048



NOVO

Sa maksimalnom moći čišćenja i formulom za brzo delovanje protiv svih prljavština sa puteva na svim uobičajenim tipovima naplataka. Inteligentna promena boje pokazuje aktivno vreme delovanja sredstva za čišćenje.

Ultra Foam Cleaner 3-u-1
Br. za naručivanje 6.295-743



Sa specijalnim pojačivačem pene za još intenzivnije čišćenje. Zahvaljujući novom aktivnom rastvaraču nečistoće, jednostavno i brzo uklanja čak i ulje i masnu prljavštinu, kao i tipičnu prljavštinu vozila i prljavštinu sa ulica. Bez fosfata i za zaštitom za materijal.

Gel za čišćenje stakla
Br. za naručivanje 6.295-762



Za ručno čišćenje staklenih i površina i ogledala, kao i sjajnih vodootpornih površina. Uklanja čak i nečistoće od masti i ulja. Savršeno rešenje koje zahvaljujući gel formuli sprečava neželjeno isticanje na uspravnim površinama.

Sredstvo za čišćenje dvotočkaša
Br. za naručivanje 6.295-763



Za ručno čišćenje dvotočkaša. Pažljivo i efikasno uklanja tipične nečistoće, kao što su prašina od kočioni obloga, tragovi guma, insekti, blato i nečistoće koje sadrže ulje. Sadržaj: 500 ml



NAŠE SREDSTVO ZA POSTIZANJE (ČISTOG) CILJA.

Kiša, prašina, insekti, so na putevima zimi i drugi uticaji okoline jako doprinose prljanju vozila i materijala. Naša sredstva za čišćenje čiste, štite i neguju i time omogućavaju da se brzo vrate blistave površine i ozarena lica.

► Kod pranja automobila sredstvo za čišćenje uvek prvo raspršite na najzaprlijanijim mestima, a zatim isperite odozgo na dole. ◀



ČIŠĆENJE SVIH POVRŠINA.

Terasa, dvorišna staza, stepenice, zid, garažna vrata: Naši Outdoor profesionalci, kao što su T-Racer i Power četka za ribanje pobeđuju prljavštinu. Čišćenje scih površina. Kako biste i napolju rado boravili kao i unutra.

T 350
Površinski čistač T-Racer
 Br. za naručivanje 2.643-252



Za čišćenje različitih površina bez prskanja. Prilagodavanje razmaka mlaznica za čišćenje različitih površina kao što su kamen i drvo, kao i drška za čišćenje vertikalnih površina, npr. vrata garaže. Za uređaje klasa K 2-K 7.

T 450
Površinski čistač T-Racer
 Br. za naručivanje 2.642-214



Za čišćenje različitih površina bez prskanja. Sa dodatnom snažnom mlaznicom za čišćenje uglova i ivica. Prebacivanje se vrši udobno preko nožnog tastera. Zaštitna rešetka za površine sa šljunkom, prilagodavanje razmaka mlaznice za čišćenje različitih površina kao što su kamen i drvo i drška za čišćenje vertikalnih površina, npr. vrata garaže. Za uređaje klasa K 4-K 7.

PS 40
Sredstvo za čišćenje površina za Power četke za ribanje
 Br. za naručivanje 2.643-245



Power četka za ribanje PS 40 sa 3 integrisane kompresorske mlaznice. Štedeći vreme, snažno i pouzdano čisti najrazličitije površine od tvrdokorne prljavštine. Idealno za stepenice i ivice. Sa integrisanim skidačem za uklanjanje prljave vode.

Zaštita od prskanja
 Br. za naručivanje 2.642-706



Prozirni štitnik od prskanja za Kärcher kompresorske čistače klasa K 2-K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Savršeno kod čišćenja uglova i ivica.

Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3-u-1
 Br. za naručivanje 6.295-765



Snažno sredstvo za čišćenje kamena i fasada sa jedinstvenom 3-u-1 formulom za maksimalnu efikasnost čišćenja. Sa aktivnim rastvaračem nečistoće, formulom za zaštitu protiv ponovnog prljanja, kao i zaštitom od vetra i vremenskih uticaja. Za najviši stepen efikasnosti u čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, zidovima i fasadama svuda oko kuće i bašte.

Sredstva za čišćenje drvenih površina 3 u 1
 Br. za naručivanje 6.295-757



Snažno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koja pored maksimalne efikasnosti čišćenje, zahvaljujući aktivnom rastvaraču nečistoće, dodatno nudi formulu za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za najviši stepen efikasnosti u čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Primenjiv na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama na otvorenom.



► Bakar oksidiše na vlazi. Zato je bakarni lim najbolje postaviti na najvišem mestu na terasi. Onda se tokom kiše najmanje čestice bakra slivaju preko terase i tako sprečavaju rast mahovine. ◀

Univerzalno sredstvo za čišćenje
Br. za naručivanje 6.295-753



Moćno univerzalno sredstvo za čišćenje za tretman sa Kärcher kompresorskim čistačima. Pomoću novog aktivnog rastvarača prljavštine, koji čak i sa hladnom vodom jednostavno uklanja ulja, masnoće i tvrdokorne prljavštine koje sadrže minerale. Može se koristiti svuda oko kuće, bašte i za vozila. Sadržaj: 1 l

Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1
Br. za naručivanje 6.295-758



Snažno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3-u-1 formulom. Maksimalna efikasnost čišćenja zahvaljujući aktivnom rastvaraču nečistoće. Za najviši stepen efikasnosti u čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, plastične ramove prozora i kod drugih površina od plastike. Sadržaj: 1 l

Glas Finisher 3-u-1
Br. za naručivanje 6.295-474



Štedi vreme i napor: Glas Finisher 3-u-1 garantuje dugotrajnu čistoću bez fleka ili tragova i namenjen je za velike, teško pristupačne prozore (npr. zimske bašte ili staklene fasade). Sa formulom za zaštitu protiv ponovnog prljanja. Nema efekta kod obloženog stakla. Sadržaj: 1 l

Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3-u-1
Br. za naručivanje 6.295-765



Snažno sredstvo za čišćenje kamena i fasada sa jedinstvenom 3-u-1 formulom za maksimalnu efikasnost čišćenja. Sa aktivnim rastvaračem nečistoće, formulom za zaštitu protiv ponovnog prljanja kao i zaštitom od vetra i vremenskih uticaja. Za kamene terase, zidove i fasade oko kuće i bašte. Sadržaj: 1 l

Sredstva za čišćenje drvenih površina 3 u 1
Br. za naručivanje 6.295-757



Snažno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa 3 u 1 formulom, koja pored maksimalne efikasnosti čišćenja, zahvaljujući aktivnom rastvaraču nečistoće, dodatno nudi formulu za UV zaštitu i intenzivnu negu. Efikasnosti u čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za sve tretirane i netretirane drvene površine na otvorenom. Sadržaj: 1 l

Patio & Deck Cleaner Koncentrat
Br. za naručivanje 6.295-842



Patio & Deck koncentrat za čišćenje balkona i terase (drvo/kamen) koje čuva materijal. Uklanja ulje, masnoću, nečistoće usled zagađenosti vazduha i čad. Razblaživanjem se dobija 5 l sredstva za čišćenje. Sadržaj: 500 ml

FJ 10 Mlaznica za penu Connect 'n' Clean Penasto sredstvo za čišćenje
Br. za naručivanje 2.643-143



Sistem za brzu izmenu za nanošenje sredstva za čišćenje. Zamenjena različitim sredstava za čišćenje pomoću samo jednog klika. Dostupno u setu sa različitim sredstvima za čišćenje. Sadržaj: 1 l

Boca za raspršivanje (1 l)
Br. za naručivanje 6.394-374



Pomoću Kärcher boce za raspršivanje sa pumpicom, sredstva za čišćenje i negu se mogu jednostavno nanositi. Sa kontinualnim podešavanjem mlaza i ugla za raspršivanje.

Sredstvo za čišćenje dvotočkaša
Br. za naručivanje 6.295-763



Za ručno čišćenje dvotočkaša. Pažljivo i efikasno uklanja tipične nečistoće, kao što su prašina od kočioni obloga, tragovi guma, insekti, blato i nečistoće koje sadrže ulje. Sadržaj: 500 ml

Sredstvo za čišćenje plastike
Br. za naručivanje 6.295-358



Za temeljno čišćenje baštenskog nameštaja, plastičnih ramova prozora, dečijih tobogana i drugih plastičnih površina. Posebno štiti materijal. Sadržaj: 5 l

Šampon za automobile 5 l
Br. za naručivanje 6.295-360
10 l
Br. za naručivanje 6.295-671



Blago alkalno, penušavo sredstvo za čišćenje, za temeljno čišćenje vozila. Nije štetno po životnu sredinu, a posebno štiti sve lakirane i plastične površine.

Mlaznica za penu FJ 6
Br. za naručivanje 2.643-147



Namenjena za stvaranje i nanošenje snažne pene za čišćenje i negu automobila, kamenih, drvenih i fasadnih površina.

Univerzalno sredstvo za čišćenje
Br. za naručivanje 6.295-357



AKCIJA

Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje jednostavno uklanja ulja, maziva i nečistoće koje sadrže minerale. Za baštenski nameštaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine. Sadržaj: 5 l

Sredstvo za čišćenje kamena i fasada
Br. za naručivanje 6.295-359



Moćno sredstvo za čišćenje sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, terasa i ostalih kamenih površina jednostavno uklanja ulja, masti, čad, prašinu i nečistoće usled zagađenosti vazduha. Sadržaj: 5 l

Sredstva za čišćenje drveta
Br. za naručivanje 6.295-361



Za temeljno čišćenje svih tretiranih i netretiranih vodootpornih drvenih površina kao što je baštenski nameštaj, drveni podovi i terase. Posebno štiti materijal. Sadržaj: 5 l



STANOVATI NAPOLJU.

Baštenski nameštaj je izložen svemu. Uvek se nalazi napolju. I po kiši, vetru i suncu. Utoliko je važnija odgovarajuća nega. Kärcher zna šta je potrebno za negu baštenskog nameštaja.




VP 180 S
Vario Power Jet
Short 360°
Br. za naručivanje 2.643-254

Kratki Vario Power Jet Short 360° sa kontinualnom regulacijom pritiska i zglobovima podesivim za 360° je idealan za čišćenje mesta koja su međusobno blizu i teško su pristupačna (K 2 do K 7).



Mlazna cev pod uglom
Br. za naručivanje 2.638-817

Ugaona mlazna cev je posebno duga (otprilike 1 m) je mlazna cev pod uglom za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluka ili donjeg dela šasije vozila.



MP 180
Multi Power Jet
Br. za naručivanje 2.643-238

Multi Power Jet sa 5 vrsta mlaza: Mlaz za sredstvo za čišćenje, ravan mlaz pod visokim pritiskom, rotirajuća mlaznica, tačkasti mlaz i široki ravan mlaz smanjenog pritiska. Izbor odgovarajućeg mlaza se vrši jednostavnim obrtanjem (K 7).



MP 145
Multi Power Jet
Br. za naručivanje 2.643-239

Multi Power Jet sa 5 vrsta mlaza: Mlaz za sredstvo za čišćenje, ravan mlaz pod visokim pritiskom, rotirajuća mlaznica, tačkasti mlaz i široki ravan mlaz smanjenog pritiska. Izbor odgovarajućeg mlaza se vrši jednostavnim obrtanjem (K 3 do K 5).



MJ 180 FC
3-u-1-Multi Jet za K 7,
FC Plus (Premium)
Br. za naručivanje 2.643-907

3-u-1 Multi Jet objedinjuje kontinualno podesiv ravan mlaz pod visokim pritiskom, rotirajuću mlaznicu i mlaz za sredstvo za čišćenje u jednom. Izbor odgovarajućeg mlaza postižete jednostavnim okretanjem na Multi Jet-u, a regulaciju pritiska preko pištolja G 180 Q Full Control Plus.



MJ 145 FC
3-u-1 Multi Jet
za K 5 Premium FC Plus
Br. za naručivanje 2.643-906

3-u-1 Multi Jet objedinjuje kontinualno podesiv ravan mlaz pod visokim pritiskom, rotirajuću mlaznicu i mlaz za sredstvo za čišćenje u jednom. Izbor odgovarajućeg mlaza postižete jednostavnim okretanjem na Multi Jet-u, a regulaciju pritiska preko pištolja G 180 Q Full Control Plus.



VP 180 Vario Power Jet
za K 7
Br. za naručivanje 2.642-726

Jednostavnim okretanjem mlazne cevi vršite kontinualnu regulaciju sa mlaza za sredstvo za čišćenje sa niskim pritiskom na mlaz pod visokim pritiskom.



VP 145 FC Vario Power Jet
za K 4 - K 5
Br. za naručivanje 2.642-725

Jednostavnim okretanjem mlazne cevi vršite kontinualnu regulaciju sa mlaza za sredstvo za čišćenje sa niskim pritiskom na mlaz pod visokim pritiskom.

► Vaš drveni nameštaj uvek čistite u pravcu teksture drveta. U suprotnom, vlakna postaju gruba i prljavština se lakše taloži. ◀



VP 120 Vario Power Jet Full Control za K 2 do K 3
Br. za naručivanje 2.642-724



Jednostavnim okretanjem mlazne cevi vršite kontinualnu regulaciju sa mlaza za sredstvo za čišćenje sa niskim pritiskom na mlaz pod visokim pritiskom.

DB 180 mlaznica za veoma efikasno uklanjanje prljavštine za K 7
Br. za naručivanje 2.642-729



Mlaznica za veoma efikasno uklanjanje prljavštine sa rotirajućom mlaznicom (rotirajući tačkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealno kod površina obraslih mahovinom ili pod uticajem vremenskih prilika.

DB 145 mlaznica za veoma efikasno uklanjanje prljavštine Full Control za K 4 do K 5
Br. za naručivanje 2.642-728



Mlaznica za veoma efikasno uklanjanje prljavštine sa rotirajućom mlaznicom (rotirajući tačkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealno kod površina obraslih mahovinom ili pod uticajem vremenskih prilika.

DB 120 mlaznica za veoma efikasno uklanjanje prljavštine Full Control za K 2 do K 3
Br. za naručivanje 2.642-727



Mlaznica za veoma efikasno uklanjanje prljavštine sa rotirajućom mlaznicom (rotirajući tačkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealno kod površina obraslih mahovinom ili pod uticajem vremenskih prilika.

G 180 Q FC Plus pištolj sa Quick Connect
Br. za naručivanje 2.643-992



Rezervni pištolj sa tasterima za promenu nivoa pritiska i doziranje sredstva za čišćenje uklj. LCD displej i Quick Connect. Za Full Control uređaje klasa K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium od 2017.

G 145 Q FC pištolj sa Quick Connect
Br. za naručivanje 2.643-634



Rezervni pištolj sa LED displejom za prikaz nivoa pritiska omogućava odabir uvek odgovarajućeg pritiska za svaki zadatak čišćenja. Za Full Control uređaje klasa K 4 do K 5 i K 7 i K 7 Premium pre 2017.

G 120 Q FC pištolj sa Quick Connect
Br. za naručivanje 2.643-823



Rezervni pištolj sa LED displejom za prikaz nivoa pritiska omogućava odabir uvek odgovarajućeg pritiska za svaki zadatak čišćenja. Za K 3 FC i K 3 Premium FC.

G 180 Q pištolj sa Quick Connect
Br. za naručivanje 2.642-889



Novi G 180 Q pištolj opremljen sa Quick Connect je 13 cm duži i pri čišćenju Kärcher kompresorskim uređajima sada pruža još više komfora i ergonomije.

G 160 pištolj bez Quick Connect
Br. za naručivanje 2.641-959



Rezervni pištolj za Kärcher Consumer kompresorske čistače klase K 2 do K 7. Za sve kompresorske čistače kod kojih je kompresorsko crevo na pištolj priključeno stezaljkom (bez Quick Connect).

Adapter M
Br. za naručivanje 2.643-950



Adapter za priključak starih pištolja (pištolj M, 96, 97) i mlaznica za penu na nove mlazne cevi. Predviđeno za Kärcher H & G kompresorske čistače do 2010. godine proizvodnje.

Set rezervnih mlaznica
Br. za naručivanje 2.643-338



Visokokvalitetne rezervne mlaznice za jednostavnu zamenu mlaznica iz pribora. Pogodne za zamenu mlaznica za sve površinske čistače T-Racer (osim T 350) za klase uređaja K 2 do K 7, čistače oluka PC 20 za K 3 do K 7.

1-stepeni produžetak mlazne cevi
Br. za naručivanje 2.643-240



Produžetak mlazne cevi za produžavanje od 0,4 m. Za efikasnije čišćenje teško dostupnih mesta. Predviđeno za sve Kärcher delove pribora.

Zaštita od prskanja
Br. za naručivanje 2.642-706



Prozirni štitnik od prskanja za Kärcher kompresorske čistače klasa K 2 do K 7 štiti korisnika i okruženje od prskanja vode. Savršeno kod čišćenja uglova i ivica.

Set rezervnih mlaznica
Br. za naručivanje 2.643-335



Visokokvalitetne rezervne mlaznice za jednostavnu zamenu mlaznica iz pribora. Pogodne za zamenu mlaznica za površinske čistače T-Racer T 350 za klase uređaja K 2 do K 7.



Teleskopska mlazna cev
Br. za naručivanje 2.642-347



Teleskopska mlazna cev (1,2-4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa trakom za rame, bajonet nastavkom i integriranim, ergonomski podešivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.

H 10 Q
PremiumFlex Anti-Twist
Br. za naručivanje 2.643-585



Inovativno PremiumFlex kompresorsko crevo sa sistemom protiv uvijanja za rad bez uvijanja creva. Dužine 10 m. Uključujući Quick Connect priključak. Za uređaje klasa K 2-K 7. Nije pogodno za uređaje sa bubnjem za crevo i za Full Control uređaje klasa K 4-K 7.

PC 20
set za čišćenje oluka i cevi, 20 m
Br. za naručivanje 2.642-240



Set za čišćenje oluka i cevi dužine 20 m, radi potpuno samostalno - pod visokim pritiskom. Odvodi, začepljene cevi i oluci se mogu jednostavno očistiti.

Set za suvo/mokro peskarenje
Br. za naručivanje 2.638-792



Set za suvo i mokro peskarenje za uklanjanje rđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji sa Kärcher abrazivnim sredstvom.

SH 5
Usisno crevo
Br. za naručivanje 2.643-100



Omogućava usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su npr. rezervoari za prikupljanje kišnice. Dužine 5 m sa funkcijom reverzibilnog ispiranja filtera, bez sadržaja ftalata i PVC-a, može da se reciklira do 90 % i sa izrazito ekološki prihvatljivom ambalažom. Za uređaje klasa K 4-K 7.

PC 7,5
set za čišćenje cevi, dužine 7,5 m
Br. za naručivanje 2.637-729



Set za čišćenje cevi sa fleksibilnim crevom dužine 7,5 m za čišćenje cevi, odvoda i vertikalnih oluka, za efikasno otklanjanje začepljenja.

PC 15
set za čišćenje cevi, 15 m
Br. za naručivanje 2.637-767



Set za čišćenje cevi sa fleksibilnim crevom dužine 15 m za čišćenje cevi, odvoda i vertikalnih oluka, za efikasno otklanjanje začepljenja.

Sredstvo za peskarenje
Br. za naručivanje 6.280-105



Fino abrazivno sredstvo (granulacija 0,2-0,8 mm) za nežno čišćenje fasadne cigle, opeke, čelika, tvrdog drveta i betona. Idealno pogodno za radove na uklanjanju rđe i laka.

KOMPLETAN PAKET.

Loša vremena po prljavštinu! Kärcher za svaki zadatak čišćenja ima savršeno prilagođen pribor. I uvek dolazi do novih ideja za još više čistoće i očuvanja vrednosti.

Vodeni filter
Br. za naručivanje 4.730-059



Vodeni filter za zaštitu pumpe kompresorskog čistača, za zaštitu od čestica prljavštine iz zaprljane vode.

Vario zglob
Br. za naručivanje 2.640-733



Vario zglob za kontinualno podešavanje od 180° za čišćenje teško dostupnih mesta. Za priključak između kompresorskog pištolja i pribora ili između produžetka mlazne cevi i pribora.

Kompresorski adapter
Br. za naručivanje 4.470-041



Za Quick Connect sisteme koji odgovaraju svim Home & Garden kompresorskim čistačima. (Od godine proizvodnje 1992.)

Rezervna kompresorska creva: Sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom

H 9 Q Kompresorsko crevo Quick Connect
Br. za naručivanje 2.641-721



Za uređaje klasa K 2 do K 7 sa Quick Connect. Za Kärcher Consumer kompresorske čistače od 2009. godine ili kasnije, kod kojih se crevo pričvršćuje na pištolj i na uređaj pomoću brze spojke. Dužina 9 m, 180 bar, 60°C.

Rezervno kompresorsko crevo: sa sistemom protiv uvijanja i Quick Connect sistemom

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Br. za naručivanje 2.643-585



Inovativno PremiumFlex kompresorsko crevo sa sistemom protiv uvijanja za rad bez čvorova na crevu. Dužine 10 m. Uključujući Quick Connect priključak. Za uređaje klasa K 2 do K 7.

Setovi rezervnih kompresorskih creva: Sistem od 1992.

HK 12 set kompresorskih creva
Br. za naručivanje 2.643-909



Set pribora sa kompresorskim crevom dužine 12 m, ergonomskim kompresorskim pištoljem i adapterom za nadgradnju sistema za brzo spajanje Quick Connect, za klase K 2 do K 7. Nije pogodno za uređaje sa bubnjem za crevo.

Set kompresorskih creva HK 7.5
Br. za naručivanje 2.643-910



Set pribora sa kompresorskim crevom dužine 7,5 m, ergonomskim kompresorskim pištoljem i adapterom za nadgradnju sistema za brzo spajanje Quick Connect, za klase K 2 do K 7. Nije pogodno za uređaje sa bubnjem za crevo.

Set kompresorskih creva HK 4
Br. za naručivanje 2.643-912



Set pribora sa kompresorskim crevom dužine 4 m, ergonomskim kompresorskim pištoljem i adapterom za nadgradnju sistema za brzo spajanje Quick Connect, za klasu K 2. Nije pogodno za uređaje sa bubnjem za crevo.

Set adaptera produžnog creva
Br. za naručivanje 2.643-037



2-delni set adaptera, za navojni priključak produžnog creva na kompresorski čistač sa Quick Connect sistemom za brzo povezivanje. Nije pogodno za uređaje sa bubnjem za crevo.

Produžetak za kompresorsko crevo: Sistem do 2007. godine i za uređaje bez Quick Connect sistema

Produžno crevo XH 10
Br. za naručivanje 2.644-019



Produžetak kompresorskog creva za veću fleksibilnost. Za uređaje klasa K 2 do K 7 sa navojnim priključkom (bez Quick Connect sistema). Kvalitetno crevo dužine 10 m. Sa zaštitom od presavijanja creva i mesinganim priključkom za dugi vek trajanja.

Produžno crevo XH 10 (pre 2010.)
Br. za naručivanje 6.390-961



Produžetak kompresorskog creva za veću fleksibilnost. Za uređaje klasa K 2 do K 7 sa navojnim priključkom (bez Quick Connect sistema). Robusno DN-8 kvalitetno crevo dužine 10 m. Ojačano tekstilnim tkanjem, sa zaštitom od presavijanja creva i mesinganim priključkom za dugi vek trajanja.

Produžetak za kompresorsko crevo: Sistem od 2008. godine sa Quick Connect sistemom

XH 10 Q Produžno crevo Quick Connect
Br. za naručivanje 2.641-710



Produžetak kompresorskog creva za veću fleksibilnost. Robusno DN-8 kvalitetno crevo dužine 10 m, za dugi vek trajanja. Za uređaje K 3 do K 7 od 2008. godine, sa Quick Connect priključkom i za pojedine K 2 uređaje od 2010. godine, sa Quick Connect priključkom.



DALEKO OD UTIČNICE. DOVOLJNO BLIZU PRLJAVŠTINI.

Blistai bez priključka za struju: kompresorski čistač sa pogonom na akumulatorsku bateriju za raznovrsna područja primene, kao što su manji automobili, motocikli, bicikli, čamci i ostali manji zadaci oko čišćenja kuće. Zahvaljujući trajanju akumulatorske baterije od maksimalno 14 minuta, možete čistiti potpuno nezavisno od priključka za struju. Na analognom displeju kompresorskog pištolja se tokom čišćenja konstantno prikazuje izabrani režim.



Široka drška za nošenje
Omogućava jednostavan transport.

Battery Power, izmenljiva akumulatorska baterija od 36 V
Čišćenje bez priključka za struju. Uklj. Real Time Technology za prikaz preostalog vremena rada na displeju akumulatorske baterije.

Odlaganje mlazne cevi
Mlazne cevi se radi odlaganja mogu pričvrstiti na zadnjoj strani uređaja.

Usisno crevo sredstva za čišćenje
Preko kompresorskog čistača možete nanositi Kärcher sredstva za čišćenje – za još više efikasnosti prilikom čišćenja.

Oprema:

- kompresorski pištolj
- 1-struka mlazna cev
- rotirajuća mlaznica
- standardni punjač od 36 V
- Kärcher Battery Power akumulatorska baterija od 36 V 5.0 Ah

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 36 V 5 Ah i standardni punjač



K 2 Battery set*

- Pritisak: maks. 110 bara
- Protok: maks. 340 l/h
- Akumulatorska platforma: 36 V Battery Power
- Vreme rada baterije: do 14 minuta

Br. za naručivanje 1.117-220



Pištolj sa analognim displejom
Prikazuje izabrani režim čišćenja.

Za svaku potrebu odgovarajući stepen snage
Boost režim za tvrdokorne prljavštine, Standard režim za različite primene kao i produženo trajanje akumulatorske baterije i Mix režim za korišćenje sredstava za čišćenje.

Quick Connect priključak
Za jednostavno priključivanje kompresorskog creva.

Sposobnost usisavanja
Kompatibilan sa Kärcher usisnim crevom – za nezavisno čišćenje od creva za vodu.



KÄRCHER OMOGUĆAVA MOBILNOST.

Kompresorski čistač K 2 Battery sa pogonom na akumulatorsku bateriju Vam omogućava snažno i efikasno čišćenje, kao i maksimalnu slobodu kretanja kod svake primene.



NOVO

Dostupno od **marta.**



K 2 Battery set

- Komforna ručka za nošenje.
- Pištolj sa analognim displejom.
- Akumulatorska baterija i punjač su **sadržani u obimu isporuke***.

Tehnički podaci

Napon baterije maks.:	36 V
Pritisak: maks.	110 bara
Protok: maks.	340 l/h
Vreme rada baterije:	14 min

Broj za naručivanje: 1.117-220



NOVO

Dostupno od **marta.**



K 2 Battery

- Komforna ručka za nošenje.
- Pištolj sa analognim displejom.
- Akumulatorska baterija i punjač su dostupni kao **specijalan pribor**.

Tehnički podaci

Napon baterije maks.:	36 V
Pritisak: maks.	110 bara
Protok: maks.	340 l/h
Vreme rada baterije:	14 min

Broj za naručivanje: 1.117-200

*Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 36 V 5,0 Ah i standardni punjač



ČIŠĆENJE BEZ KABLA.

Ako oko kuće želite da očistite malu površinu, baštenski nameštaj, bicikl ili kućicu za psa, sasvim su vam dovoljni Kärcher KHB 5 i baštensko crevo. Malom energetsom pakovanju sa izmenljivom akumulatorskom baterijom od 18 V struja je potrebna isto toliko malo, koliko i jedinici uređaja. Jednostavno ga uzmite u ruku, zakačite crevo i tačno usmeren ravan mlaz sa precizno usklađenim srednjim pritiskom sa maksimalno 24 Bar će krenuti da radi. I za tren oka: Gotovo!



Zaštita za decu

Radi sigurnosti, kada uređaj nije u upotrebi.

Ručni uređaj sa pritiskom srednje snage

Dobro leži u ruci, brzo spreman za primenu i zahteva malo prostora za odlaganje.

Površina za hvatanje za rukovanje sa obe ruke.

Priključak za baštensko crevo sa integrisanim filterom.



Usklađen srednji pritisak

Kod primene jednostavne mlazne cevi, efikasan i istovremeno nežan ravan mlaz omogućava i čišćenje osetljivih površina.

Rotirajuća mlaznica

Za čišćenje tvrdokorne prljavštine.

Okidač za rukovanje uređajem.

Deblokada akumulatorske baterije

Za jednostavno ubacivanje i uklanjanje akumulatorske baterije.

Battery Power, izmenljiva akumulatorska baterija od 18 V

Može se odmah svuda primeniti, takode i u okruženjima bez priključka za struju.

Real Time Technology

Precizan prikaz preostalog vremena rada na displeju akumulatorske baterije.



KHB 5 Battery set*

Opseg pritiska: Srednji pritisak
Protok: maks. 200 l/h
Akumulatorska platforma: 18 V Battery Power
Vreme rada baterije: do 10 minuta (18 V 2,6)

Br. za naručivanje 1.328-100

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 18 V 2,5 Ah i standardni punjač



UVEK NA DOHVAT RUKE.

Priključite crevo i krenite: sa inovativnim Kärcher KHB 5 Battery sa litijum-jonskom izmenljivom akumulatorskom baterijom od 18 V, za brzo, raznoliko povremeno čišćenje oko kuće – bez priključka za struju.



Dostupno od
marta.



KHB 5 Battery set

- Uvek na dohvat ruke.
- Ručni kompresorski čistač.
- Akumulatorska baterija i punjač su **sadržani u obimu isporuke***.

Tehnički podaci

Napon baterije maks.: 18 V
Pritisak: maks. 24 bara
Protok: maks. 200 l/h
Vreme rada baterije: 10 min

Broj za naručivanje: 1.328-100



Dostupno od
marta.



KHB 5 Battery

- Uvek na dohvat ruke.
- Ručni kompresorski čistač.
- Akumulatorska baterija i punjač su dostupni kao **specijalan pribor**.

Tehnički podaci

Napon baterije maks.: 18 V
Pritisak: maks. 24 bara
Protok: maks. 200 l/h
Vreme rada baterije: -

Broj za naručivanje: 1.328-000

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 18 V 2,5 Ah i standardni punjač



MJ 24 Handheld
Br. za naručivanje 2.644-056

NOVO



Svestrana 5-u-1 višestruka mlazna cev za KHB 5 Battery: MJ 24 Handheld sa tačkastim i ravnim mlazom, kao i mlazom za ispiranje, sporednim mlazom i mlazom za zalivanje. Jednostavno se podešava okretanjem na glavi mlaznice.

PS 20 Handheld
Br. za naručivanje 2.644-018

NOVO



Power četka za ribanje je idealna dopuna za akumulatorski kompresorski čistač KHB 5 Battery za čišćenje malih površina i stepeništa.

VJ 24 Handheld
Br. za naručivanje 2.644-057

NOVO



Varijabilna mlazna cev sa podešivim zglobovom od 360° stepeni: VJ 24 Handheld za KHB 5 Battery je idealno pogodan za čišćenje teško pristupačnih mesta.

SM 5 Handheld
Br. za naručivanje 2.644-124

NOVO



Usisno crevo SM 5 može koristiti vodu iz alternativnih izvora, na primer iz rezervoara za prikupljanje kišnice. Bez ftalata i PVC-a. Može se reciklirati do 90 procenata. Ekološki prihvatljiva ambalaža.



**NAŠ
SAVET**

ISKRENO: POSTAO JE GLAVNI.

Mali je prevazišao sebe: Naša egzaktno prilagođena specijalna dodatna oprema, od KHB 5 Battery brzo čini pomoćnika koji se univerzalno koristi u kući.

► Prvo očistiti, zatim zalivati - i to bez prelaska na prskalicu za baštu! Sasvim jednostavno sa multifunkcionalnim MJ 24 Handheld sa integrisanim mlazom za zalivanje. ◀



Battery Power 18/25
Br. za naručivanje 2.445-034



Litijum-jonska izmenljiva baterija od 18 V / 2,5 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Predviđen za primenu u svim uređajima Kärcher akumulatorske platforme od 18 V.

Battery Power 18/50
Br. za naručivanje 2.445-035



Litijum-jonska izmenljiva baterija od 18 V / 5,0 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Predviđen za primenu u svim uređajima Kärcher akumulatorske platforme od 18 V.

Battery Power 36/25
Br. za naručivanje 2.445-030



Litijum-jonska izmenljiva baterija od 36 V / 2,5 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Predviđena za primenu u svim uređajima Kärcher akumulatorske platforme od 36 V.

Battery Power 36/50
Br. za naručivanje 2.445-031



Litijum-jonska izmenljiva baterija od 36 V / 5,0 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Predviđena za primenu u svim uređajima Kärcher akumulatorske platforme od 36 V.

**Brzi punjač
Battery Power 18 V**
Br. za naručivanje 2.445-032



Brzi punjač puni 18 V / 2,5 Ah zamenjivu bateriju u roku od samo 40 minuta do 80 % i može se koristiti za sve izmenljive baterije 18 V Kärcher akumulatorske platforme.

**Brzi punjač
Battery Power 36 V**
Br. za naručivanje 2.445-033



Ubrzo ponovo napunjeno: Pomoću brzog punjača se izmenljiva litijum-jonska baterija od 36 V / 2,5 Ah za samo 45 min. puni na 80 %. Takođe odgovara i za sve ostale akumulatorske baterije za 36 V Kärcher akumulatorsku platformu.



BEŽIČNA SLOBODA. NEOGRANIČENA ČISTOĆA.

Nedostaje priključak za struju na otvorenom ili u radionici? Nema problema za nove uređaje za čišćenje na akumulatorski pogon sa sistemom zamene baterija. Zahvaljujući različitim akumulatorskim platformama za svaki zahtev je tu i odgovarajući uređaj.

ZA SVAKI ZADATAK ODGOVARAJUĆA SNAGA.

NE POSTOJI PROBLEM ZA ČIŠĆENJE BEZ REŠENJA.

	Br. za naručivanje	Pištoli	3-u-1 Multi Jet	Vario Power Jet	Rotirajuća mlaznica	Mlaznica za penu	Četka za pranje	Crevo za čišćenje cevi	RM raspršivanje	Sredstva za čišćenje	Površinski čistač	Quick Connect	Bubanj za crevo
Kompresorski čistači sa električnim pogonom													
K 7 Premium Full Control Plus	1.317-130	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	-	■	-	-	■	■
K 7 Premium Full Control Plus Home	1.317-133	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	-	■	■	T 450	■	■
K 7 Full Control Plus	1.317-030	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-
K 7 Full Control Plus Home	1.317-032	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	-	■	■	T 450	■	-
K 5 Premium Full Control Plus	1.324-630	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	-	■	-	-	■	■
K 5 Premium Full Control Plus Home	1.324-633	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	-	■	■	T 350	■	■
K 5 Full Control	1.324-500	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-
K 5 Full Control Home	1.324-503	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	■	T 350	■	-
K 4 Premium Full Control	1.324-100	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■
K 4 Premium Full Control Home	1.324-103	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	■	T 350	■	■
K 4 Full Control	1.324-000	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-
K 4 Full Control Home	1.324-003	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	■	T 350	■	-

	Br. za naručivanje	Pištoli	Vario Power Jet	Rotirajuća mlaznica	Mlaznica za penu	Četka za pranje	Crevo za čišćenje cevi	RM raspršivanje	Sredstva za čišćenje	Površinski čistač	Quick Connect	Bubanj za crevo
Kompresorski čistači sa električnim pogonom												
K 5 Full Control Home & Splash	1.324-503	G 145 Q FC	■	■	-	-	-	■	■	T 350	■	-
K 4 Full Control Home & Brush	1.324-021	G 145 Q FC	■	■	-	-	-	■	■	-	■	-
K 3 Full Control	1.676-020	G 120 Q FC	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-
K 3 Full Control Home	1.676-025	G 120 Q FC	■	■	-	-	-	■	■	T 150	■	-

	Br. za naručivanje	Pištoli	1-struka mlazna cev	Vario Power Jet	Rotirajuća mlaznica	Mlaznica za penu	Četka za pranje	RM raspršivanje	Sredstva za čišćenje	Površinski čistač	Quick Connect
Kompresorski čistači sa električnim pogonom											
K 2 Premium Full Control	1.673-420	■	-	Click VPS	■	-	-	■	-	-	■
K 2 Premium Full Control Home	1.673-426	■	-	Click VPS	■	-	-	■	■	T 150	■
K 2 Full Control	1.673-400	■	-	Click VPS	■	-	-	■	-	-	■
K 2 Full Control Home	1.673-404	■	-	Click VPS	■	-	-	■	■	T 150	■
Kompresorski čistači sa benzinskim motorom											
G 7.180	■ 1.107-390	■	-	■	■	-	-	■	-	-	■

	Br. za naručivanje	Pištoli	Rotirajuća mlaznica	1-struka mlazna cev	Quick Connect	RM raspršivanje
Kompresorski čistač sa izmenljivom baterijom						
K 2 Battery set	■ 1.117-220	G 120, Boost	■	■	■	■
KHB 5 Battery set	■ 1.328-100	-	■	■	-	-

■ NOVO ■ Sadržano u obimu isporuke.

PREDNOST U MOBILNOSTI.

Život u pokretu.

Šetnja u prirodi, vožnja biciklom, izvođenje ljubimaca – gde god je zabavno, prljavština nije daleko. Dobro je da postoji Mobile Outdoor Cleaner. Još samo da pre povratka na brzinu očistite obuću za šetnju. Da sredite četvoronožnog prijatelja da kao u salonu. Ili da bicikl zablista u punom sjaju. Mobilno rešenje za čišćenje je odmah pri ruci kada Vam zatreba. Uvek i svuda. Bez napora.

Prljavština pod kontrolom.

Čišćenje u području niskog pritiska. Pažljivo, efikasno i nezavisno. Mobile Outdoor Cleaner je kompaktno rešenje za privremeno ili usputno čišćenje. Priključak za vodu i struju Vam za to nije potreban. Litijum-jonska akumulatorska baterija i rezervoar za vodu su uključeni. I pored toga, sve to se veoma lako može transportovati i odložiti.



NAŠ SAVET

► Kärcher Mobile Outdoor Cleaner ne izgleda samo kao paket iznenađenja, već to i jeste. Bicikl, Outdoor oprema, kućni ljubimac, daska za surfovanje: Kompaktni mobilni uređaj čisti, sve što stigne. Krenite na put otkrića kroz život i uklonite prljavštinu baš kako treba! ◀



Više informacija
o mobilnosti se može pronaći:
www.kaercher.rs



KÄRCHER ZA PONETI.

Čisto zadovoljstvo – izađite u prirodu! Tamo gde ste okruženi samo zelenilom, gde se pešači, voze bicikli i ljubimci izvode u šetnju, najčešće su u blizini blato, prašina i pesak. Nema problema za Mobile Outdoor Cleaner OC 3 sa Adventure Box: Nežni, mobilni paket snage sa svojom integrisanom litijum-jonskom baterijom, odvojivim rezervoarom za vodu od 4 litra i odgovarajućim priborom čine da prljavština ostane tamo gde treba: napolje. Ako je tako: Zabavite se sa OC 3 – savršenim pratiocem za svaku avanturu na otvorenom.



OC 3

Opseg pritiska: Niski pritisak
 Protok maks.: 2 l/min
 Zapremina rezervoara za vodu: 4 l
 Vreme rada baterije: 15 min

Br. za naručivanje 1.680-000

Rezervoar za vodu (4 l)

Jednostavno ga skinite i napunite vodom iz slavine. To je dovoljno za 2-minutno čišćenje. Ili za do 2 bicikla.

LED prikaz radnog statusa

Svetli tokom rada i treperenjem signalizuje nizak nivo baterije.

Preklopna ručka

Za komforan, odvojeni transport uređaja i rezervoara. Za još kompaktnije odlaganje, ručka se može gurnuti nadole.

Kompaktni pištolj

sa izmenljivom mlaznicom sa ravnim mlazom.

Utičnica za punjenje

sa gumenim poklopcem zaštićenim od gubitka, radi zaštite od prljavštine.


Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje

Za jednostavno rukovanje. Stand-by režim rada kod nekorišćenja.

Spiralno crevo (2,80 m)

Za veliki radijus delovanja. Crevo se zajedno sa pištoljem na može komforno smestiti na malom prostoru ispod rezervoara.





Mobile Outdoor Cleaner
Br. za naručivanje 1.680-000



Uredaj za čišćenje je izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i odlaganje. Mobilno i nezavisno čišćenje zahvaljujući integrisanoj akumulatorskoj bateriji i odvojjivom rezervoaru za vodu.

**Mobile Outdoor Cleaner +
Avantura Kutija**
Br. za naručivanje 1.680-002



Uredaj za čišćenje je izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i odlaganje. Savršeno usklađen pribor za čišćenje Outdoor opreme, za sve koji mnogo vremena provode napolju, u praktičnoj kutiji za odlaganje sa mogućnošću prikačivanja.

**Mobile Outdoor Cleaner +
kutija „Bicikl“**
Br. za naručivanje 1.680-003



Uredaj za čišćenje je izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i odlaganje. Jednostavno čišćenje bicikla pomoću odgovarajućeg pribora u kutiji za odlaganje sa mogućnošću prikačivanja.

**Mobile Outdoor Cleaner +
kutija Kućni ljubimac**
Br. za naručivanje 1.680-004



Uredaj za čišćenje je izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i odlaganje. Za blagotvorno čišćenje osetljivih kućnih ljubimaca, prilagodan pribor u praktičnoj kutiji za odlaganje.

NAPOLJE? UNUTRA!

Čišćenje napolju? Rado: Sa našim „Tuning setovima“ univerzalno primenjiv Mobile Outdoor Cleaner postaje specijalista za čišćenje za specijalne zadatke.

Kutija sa priborom „Avantura“
Br. za naručivanje
2.643-857



Ponovo kao novo: Outdoor oprema

Univerzalna četka sa mekim vlaknima rastvara čak i tvrdokornu prljavštinu. Usisno crevo služi za korišćenje alternativnih izvora vode, tako da nije ograničen zapreminom vode u rezervoaru za vodu. Kutija sa priborom se pričvršćuje direktno na uređaj.

Kutija sa priborom „Bicikl“
Br. za naručivanje
2.643-858



Čini Vas mobilnim: Za usputno čišćenje bicikla

Meka univerzalna četka zajedno sa specijalnim sredstvom za čišćenje koje štiti komponente, uklanja čak i tvrdokorne nečistoće na biciklu. Zahvaljujući izuzetno mekanim krpama od mikrovlakana, oprema se pre odlaganja može dobro osušiti. Uključujući kutiju sa priborom - za pričvršćivanje direktno na uređaj.

Kutija sa priborom „Kućni ljubimac“
Br. za naručivanje
2.643-859



Za sve slučajeve: Za sva krzna

Kärcher set za čišćenje krzna sadrži konusnu mlaznicu sa izuzetno blagim mlazom tuša kao i četkom za čišćenje krzna od tvrdokorne prljavštine. Za sušenje i zaštitu od neprijatnih mirisa tu je visoko upijajuća krpica od viskoze. Kutija sa priborom se postavlja direktno na uređaj.

Automobilski kabl
Br. za naručivanje
2.643-876



Uvek dovoljno snage na putu.

Sa automobilskim kablom, Mobile Outdoor Cleaner OC 3 se može jednostavno koristiti preko automobilskog akumulatora.

Univerzalna četka
Br. za naručivanje 2.643-870



Univerzalna četka za savršeno čišćenje sa četkom. Priključuje se preko adaptera na pištolj kompresorskog čistača, rastvara tvrdokornu prljavštinu i štiti osetljive komponente.

Usisno crevo
Br. za naručivanje 2.643-871



Usisno crevo za mobilno čišćenje se preko adaptera priključuje na kompresorski čistač i omogućava upotrebu alternativnih izvora vode kao što su bunari ili kanisteri za vodu.

Konusna mlaznica
Br. za naručivanje 2.643-875



Jednostavno i brzo očistite kućnog ljubimca pomoću konusne mlaznice. Priključuje se preko adaptera na pištolj kompresorskog čistača i stvara blagi mlaz za tuširanje.

Krpica od mikrovlakana
Br. za naručivanje. 2.643-872



Pomoću kvalitetne mekane krpe od mikrovlakana očišćeni predmeti se pre odlaganja mogu osušiti.

Krpica od viskoze
Br. za naručivanje 2.643-873



Specijalna rukavica od mikrovlakana za sušenje psa. Dosta upija vodu i sprečava stvaranje neprijatnih mirisa.

Četka za čišćenje životinjske dlake
Br. za naručivanje 2.643-874



Temeljno čišćenje životinjske dlake: Četka za čišćenje životinjske dlake uklanja i tvrdokornu prljavštinu iz krzna.





SAVRŠENO - ZA TERASU.

Čišćenje Kärcher-om? Da, molim!

Svakog proleća iznova: Terasa obavezno zahteva generalno čišćenje. Sunce, kiša, sneg i led ostavljaju svoje tragove, zelene naslage, mahovina i druge nečistoće prljaju površine i obloge. Baš je dobro da metla, ribača četka i kofa za čišćenje mogu da ostanu tamo gde jesu: U ormanu. Jer od sada ne samo da će ići puno brže, već i puno temeljnije i mnogo jednostavnije: Sa čistačem terasa PCL 4 iz kompanije Kärcher.

Drvo, WPC i kamen.

Sa rotirajućim valjcima sa četkom i integrisanim raspršivanjem vode, on sa drveta, WPC-a i kamena otklanja i najtvrdokornije prljavštine. Temeljom ravnomerno i jednostavno, zahvaljujući izmenljivim četkama za različite vrste podova. I sve to u jednom radnom koraku, jer se rastvorena prljavština direktno ispira. Rukovanje je takođe dečija igra: Priključite struju i crevo za vodu i već je sve spremno.

► Napornom ribanju je najzad došao kraj, jer je rezultat čišćenja znatno bolji, a uz to sam i čišćenje obavio mnogo brže. ◀



NAŠ SAVET

► Drvene podove uvek čistiti samo u pravcu drvnih vlakana. Na taj način se sprečava odizanje drvnih vlakana. Podne daske ostaju glatke i bolje su zaštićene od spoljašnjih uticaja. ◀

Više o čistačima terasa može se pronaći ovde: www.kaercher.rs



NA DASKE. SPREMNI. SAD.

Gotovo je sa iscrpljujućim ribanjem, jednostavno se priključite na struju i priključite baštensko crevo i za kratko vreme uživajte u hladnom napitku na očišćenoj terasi. Naš čistač terasa PCL 4 to čini mogućim. Rotirajući valjci sa četkama pružaju ravnomernu čistoću, čak i kod tvrdokorne i dubinske prljavštine. Pri tome se količina vode može tako jednostavno regulisati, da se voda troši samo u količinama koje su zaista neophodne.

NOVO

Dostupno od
aprila.

Visko komfor pri rukovanju

Ergonomski dizajn za komforan rad bez umaranja.

Skladištenje koje šteti prostor

Jednostavno osloniti na slobodan zid i gotovo. Četke se pouzdano čuvaju od deformacija zahvaljujući funkciji za odlaganje koja šteti prostor. Još bolje: Okačiti preko drške na kuku.

Integrirano raspršivanje vode

Optimalan rezultat čišćenja zahvaljujući kombinaciji rotirajućih valjaka sa četkama sa vodom. Prljavština se pouzdano rastvara, a zatim ispira.

PCL 4

Snaga: 600 W

Obrtaji valjka: 600-800 o/min

Pritisak: maks. 10 bara

2 valjka sa četkama za drvene površine

Br. za naručivanje 1.644-000



Ručna regulacija vode

Količina vode se može individualno podešavati u zavisnosti od stepena zaprljanosti.

Ravnomerno čišćenje

Inovativna tehnologija valjaka i specijalni materijal vlakana četke omogućava veoma temeljno i ravnomerno čišćenje. Raznovrsne mogućnosti primene zahvaljujući izmenljivim valjcima sa četkama (drvo, WPC, kamen).

Valjak sa četkom

Specijalno za čišćenje drvenih površina.



Valjak sa četkom za kamene površine

Opcioni pribor za čišćenje kamenih površina.
Br. za naručivanje 2.644-121

NJEMU NI JEDAN KOROV NIJE DORASTAO!

Bezbolno...

...se do sada korov nije mogao zaista ukloniti, jer: Zelenilo koje uvek i svuda niče baca na kolena - kako bi se u neudobnom sagnutom položaju fuge, pukotine i površine očistile od neželjenog divljeg rastinja koje se stalno obnavlja.

Bez korova...

...može - zahvaljujući Kärcher WRE 4 Battery - sada mnogo lakše, brže, a uz to i na način koji štiti leđa i kolena. Dakle: Obezbedite ergonomski odstranjivač korova koji svojom inovativnom glavom četke, snažnim motorom i efikasnom litijum-jonskom akumulatorskom baterijom pobeđuje u borbi protiv korova.

► Najzad više ne moram da se krivim kod višerasovnog čišćenja korova. Sada ide brže i bez bolova u leđima. ◀



NAŠ SAVET

► Odstranjivač korova je jednostavan i komforan za rukovanje i podesiv na različite telesne visine i potrebe. ◀

Oslobađanje od korova?
Više informacija možete naći ovde:
www.kaercher.rs



KOROV SE NE MOŽE UKLONITI? NARAVNO DA MOŽE!

Inovativna glava četke sa sistemom za izmenu bez alata je srce našeg odstranjivača korova WRE 4 Battery. Njegova specijalno usmerena vlakna četke efikasno, brzo i dugotrajno uklanjaju korov iz fuga i pukotina. Pogonjene snažnim motorom, četke dostižu visok broj obrtaja, tako da korov nema šanse protiv njih.



Aluminijumska teleskopska drška
Omogućava uspravno držanje pri radu nezavisno od veličine tela.

Glava za čišćenje sa mogućnošću zakretanja
Olakšava rad u otežanim situacijama za čišćenje i kod različitih visina tela.

Temeljno uklanjanje korova
Zahvaljujući inovativnoj glavi četke sa specijalno usmerenim vlaknima četke i visokom broju obrtaja četke neprijatan korov i uporna mahovima se brzo i temeljno uklanjaju.



WRE 4 Battery set*
Broj obrtaja četke: 2.300-2.800 o/min
Prečnik četke: 180 mm
Materijal četke: Najlon
Akumulatorska platforma: 18 V Battery Power
Br. za naručivanje 1.445-241



Štedi prostor pri skladištenju
Zahvaljujući integrisanoj ušici za kačenje, uređaj se može jednostavno okačiti za kuku na zidu.

Maksimalna mobilnost
Bežični uređaj nudi potpunu slobodu kretanja. Opremljen je sa Battery Power izmenljivom baterijom od 18 V. Akumulatorska baterija je kompatibilna sa drugim uređajima akumulatorske platforme Battery Power od 18 V.

Položaj za odlaganje
Tokom pauza u radu uređaj može bezbedno da se odloži preko zaštitnog poklopca.

Zamena četke bez alata
Garantuje jednostavnu zamenu pohabane trake sa čekinjama.



* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 18 V 2,5 Ah i standardni punjač

Odstranjivač korova WRE 4 Battery je po izboru dostupan kao komplet (uklj. akumulatorsku bateriju i punjač) ili pojedinačno. Ko već koristi akumulatorsku platformu od 18 volti i želi da koristi njene akumulatorske baterije, može da kupi samo uređaj.



WRE 4 Battery set

- Efikasno i jednostavno uklanjanje mahovine i korova oko kuće.
- Inovativna glava četke.
- Akumulatorska baterija i punjač su **sadržani u obimu isporuke***.

Tehnički podaci
Broj obrtaja četke: 2.300-2.800 o/min
Prečnik četke: 180 mm
Materijal četke: Najlon
Akumulatorska platforma: 18 V Battery Power

Br. za naručivanje 1.445-241



Traka sa čekinjama za WRE 4 Battery

- Za jednostavnu zamenu kod pohabane trake sa čekinjama.

Tehnički podaci
Materijal četke: Najlon
Broj snopova čekinja: 16

Br. za naručivanje 2.445-240



WRE 4 Battery

- Efikasno i jednostavno uklanjanje mahovine i korova oko kuće.
- Inovativna glava četke.
- Akumulatorska baterija i punjač su dostupni kao **specijalni pribor***.

Tehnički podaci
Broj obrtaja četke: 2.300-2.800 o/min
Prečnik četke: 180 mm
Materijal četke: Najlon
Akumulatorska platforma: 18 V Battery Power

Br. za naručivanje 1.445-240



* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 18 V 2,5 Ah i standardni punjač



ZAROBLJENO U OLUJI.

Izduvava sve.

Lišće, pokošena travu ili podre-
zana živa ograda, kao i ostala
rastresita prljavština će se naći u
nevolji i u najmanjem uglu oko
kuće. Novi, snažni duvači lišća
zahvaljujući efikasnim izmenljivim
baterijama Battery Power od 18 i
36 volti pružaju maksimalnu slo-
bodu kretanja tokom cele godine. I
naravno, akumulatorske baterije
se mogu koristiti i na drugim plat-
formama uređaja kompanije
Kärcher.

Dobro leži u ruci.

Sloboda kretanja je od male koristi,
ako morate da se naprežete sa teš-
kim uređajem. Zbog toga je težište
našeg duvača lišća tako izbalansi-
rano, da uređaj dobro leži u ruci.
U kombinaciji sa ergonomskom
držkom na taj način je moguće bez
problema duže vreme obavljati
radove bez zamora.

► To je uređaj koji baš odgovara mojim
potrebama. Bežičan, snažan i lagan. ◀



**NAŠ
SAVET**

► Kod mokrog i izgaženog lišća postoji jednostavan trik: za odvajanje
jednostavno koristiti ivicu za struganje koja je integrisana na ravnoj
mlaznici. A zatim nastavite dalje! ◀

Više o duvačima lišća
može se pronaći ovde:
www.kaercher.rs



BEZ LIŠĆA.

Lišće. U jesen izgleda prelepo, ali se ipak mora ukloniti – iz bezbednosnih razloga sa staza za pešake i prilaza za vozila, sa travnjaka kako se pod njim ne bi oštetio. Tu mašine za metenje brzo dosežu svoje granice. Takođe i čovek, sa metlom, grabuljom i snagom mišića. Ali ne i snažni duvači lišća kompanije Kärcher sa pogonom na akumulatorske baterije! Oni su uvek tamo gde su potrebni, nezavisno od mesta korišćenja, leže prijatno u ruci i omogućavaju da se brzo i temeljno oslobodite lišća.



2-stepena regulacija snage

U zavisnosti od težine zateva čišćenja može se birati između maksimalnog vremena rada i maksimalnog učinka.

Rad bez zamora

Savršena ravnoteža i ergonomski dizajn uređaja dozvoljavaju duže periode rada bez zamaranja.

Štedi prostor pri skladištenju
Cev za duvanje se po potrebi može ukloniti i posebno skladištiti.



Potpuna kontrola

Uključujući ravnu mlaznicu za kontrolisano odvajanje i pomeranje lišća i rastresite prljavštine. Integrisana ivica za struganje odvaja mokro lišće i zgaženu prljavštinu.

Maksimalna mobilnost

Snažna izmenljiva baterija Battery Power od 36 V omogućava korisniku potpunu slobodu kretanja i po potrebi se može koristiti na drugim Kärcher Battery Power akumulatorskim platformama od 36 V.

LBL 4 Battery set*
Brzina vazduha: maks. 250 km/h
Zapreminski protok: maks. 330 m ³ /h
Regulisanje snage: 2-stepena
Akumulatorska platforma: 36 V Battery Power
Br. za naručivanje 1.445-160

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 36 V 2,5 Ah i brzi punjač

Naše duvače lišća na akumulatorski pogon nudimo u 2 varijante: ili sa veoma snažnom LBL 4 Battery, ili sa praktičnom LBL 2 Battery. Obe varijante su po izboru dostupne kao komplet sa akumulatorskom baterijom i punjačem, ili pojedinačno.



NOVO Dostupno od marta.



LBL 4 Battery set

- Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući litijum-jonskoj akumulatorskoj bateriji od 36 V.
- 2-stepena regulacija snage.
- Akumulatorska baterija i punjač su **sadržani u obimu isporuke***.

Tehnički podaci

Brzina vazduha: maks. 250 km/h
Zapreminski protok: maks. 330 m ³ /h
Akumulatorska platforma: 36 V Battery Power
Površinski učinak / punjenje akumulatorske baterije: 500 m ²

Br. za naručivanje 1.445-160



NOVO Dostupno od marta.



LBL 2 Battery set

- Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući litijum-jonskoj akumulatorskoj bateriji od 18 V.
- Ivica za struganje na ravnoj mlaznici za odvajanje mokrog lišća i ugažene prljavštine.
- Akumulatorska baterija i punjač su **sadržani u obimu isporuke***.

Tehnički podaci

Brzina vazduha maks. 210 km/h
Zapreminski protok: maks. 220 m ³ /h
Akumulatorska platforma: 18 V Battery Power
Površinski učinak / punjenje akumulatorske baterije: 350 m ²
Uklj. bateriju od 18 V i punjač od 18 V

Br. za naručivanje 1.445-110



NOVO Dostupno od marta.



LBL 4 Battery

- Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući litijum-jonskoj akumulatorskoj bateriji od 36 V.
- 2-stepena regulacija snage.
- Akumulatorska baterija i punjač su dostupni kao **specijalan pribor**.

Tehnički podaci

Brzina vazduha: maks. 250 km/h
Zapreminski protok: maks. 330 m ³ /h
Akumulatorska platforma: 36 V Battery Power

Br. za naručivanje 1.445-150



NOVO Dostupno od marta.



LBL 2 Battery

- Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući litijum-jonskoj akumulatorskoj bateriji od 18 V.
- Ivica za struganje na ravnoj mlaznici za odvajanje mokrog lišća i ugažene prljavštine.
- Akumulatorska baterija i punjač su dostupni kao **specijalan pribor**.

Tehnički podaci

Brzina vazduha maks. 210 km/h
Zapreminski protok: maks. 220 m ³ /h
Akumulatorska platforma: 18 V Battery Power

Br. za naručivanje 1.445-110

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 36 V 2.5 Ah i brzi punjač

* Set = uklj. akumulatorsku bateriju Battery Power 18 V 2.5 Ah i standardni punjač



BOLJA METLA.

Ni metenje nije više ono što je nekad bilo. Ranije: dugotrajno, naporno i dosadno. Danas: super brzo, opušteno i bezbrižno. Sa Kärcher mašinom za metenje čišćenje je 5 puta brže nego sa metlom.



S 650 2-u-1

Radna širina: 650 mm
2 para bočnih metli
Rezervoar za smeće: 16 l
Preporučeno za površinu od 40 m²

Br. za naručivanje 1.766-307

Prijatno tokom svakog godišnjeg doba

Termički obuhvaćena površina ručke na držaču za guranje obezbeđuje čak i kod hladnog vremena prijatnu temperaturu ručke.

Bez opterećenja za leđa

zahvaljujući visinski podešivim držačem za guranje (1-struko izvlačenje, 2 mogućnosti podešavanja ugla).

Nema kontakta sa prljavštinom

Rezervoar za smeće se lako uklanja i prazni i pouzdano prikuplja prljavštinu.

Temeljna čistoća sve do ivica

zahvaljujući robusnim bočnim metlama. Zahvaljujući dvema bočnim metlama S 650 nudi maksimalnu radnu širinu i fleksibilnost.

Samostojeći rezervoar za smeće

za komforno pražnjenje.

Odlaganje koje štedi prostor

Sa preklopivim držačem za guranje uređaj se može uspravno postaviti, tako da zauzima malo mesta.

2 para bočnih metli

Standardne bočne metle za suvo smeće, plus bočne metle sa čvršćim čekinjama za vlažno smeće.



Tri uređaja, jedna misija: brza čistoća bez stresa.
Glavne razlike: veličine rezervoara (16 ili 32 l) kao i verzija bočnih metli.



S 750

- Idealno za spoljašnje površine od 60 m².
- Komforan rezervoar velike zapremine (32 l) i 1 posebno velika bočna metla sa podesivim potisnim pritiskom.
- Podesivi, ergonomski držač za guranje.

Tehnički podaci

Površinski učinak: maks. 2500 m²/h

Radna širina: 700 mm

Rezervoar za smeće: 32 l

Težina, stanje pripravnosti za rad: 12,68 kg

Broj za naručivanje: 1.766-910



S 650

- Idealno za spoljašnje površine od 40 m².
- 2 bočne metle. Proširena radna širina.
- Sa termičkom ručkom sa podesivim držačem za guranje.

Tehnički podaci

Površinski učinak: maks. 1800 m²/h

Radna širina: 650 mm

Rezervoar za smeće: 16 l

Težina, stanje pripravnosti za rad: 9,71 kg

Broj za naručivanje: 1.766-300



S 650 2-U-1

- Idealno za spoljašnje površine od 40 m².
- 2 para bočnih metli (1x za suvo i 1x za mokro pometeno dubre).
- Sa termičkom ručkom sa podesivim držačem za guranje.

Tehnički podaci

Površinski učinak: maks. 1800 m²/h

Radna širina: 650 mm

Rezervoar za smeće: 16 l

Težina, stanje pripravnosti za rad: 9,95 kg

Broj za naručivanje: 1.766-307



S 550

- Idealno za spoljašnje površine od 30 m².
- Osnovni uređaj sa rezervoarom od 16 l i 1 bočnom metlom.
- Podesivi držač za guranje.

Tehnički podaci

Površinski učinak: maks. 1600 m²/h

Radna širina: 550 mm

Rezervoar za smeće: 16 l

Težina, stanje pripravnosti za rad: 9,23 kg

Broj za naručivanje: 1.766-200

DOBAR TRAVNJAK.

Savršen travnjak.

Sa našom robotskom kosačicom RLM 4 je sve jedno da li trenutno sunce žarko sija. On ne poznaje i slobodno vreme sa hladnim napicima na terasi. On kosi. I on sa svojim obostrano brušenim noževima to zaista i dobro radi. Pritom je toliko tih, da se skoro i ne čuje. Ali se vidi: savršeno negovan travnjak.

Čak i na usponima.

Na pauzi je samo kada se puni. To može potpuno samostalno. U stvari, treba mu samo reći kada treba da kosi, a to je jednostavnim programiranjem pomoću displeja za rukovanje dečija igra. I to je sve. On zna kuda treba da ide, a uspone do 45 procenata savladava bez problema. Njegovim vlasnicima preostaje da urade samo jedno: da se opuste. Da uživaju u bašti.

► Dok smo preko dana van kuće, naš RLM 4 potpuno tiho neguje travnjak. A onda uveče uživamo u svojoj bašti. ◀

NAŠ SAVET

► Kod metenja ostaje samo potpuno fin seckani materijal koji umesto da se dugotrajno prikuplja i odlaže, može da se ostavi, jer je izuzetno pogodan kao prirodno đubrivo. ◀



Više informacija o robotskoj kosačici možete pronaći ovde: www.kaercher.rs



TAKO SE DANAS KOSI.

Košenje travnjaka kod malo vlasnika bašti spada u omiljeni posao. Međutim, toga ne mora biti, jer se naša robotska kosačica RLM 4 predano brine o tome. Do poslednje vlati trave, zahvaljujući multisenzorskoj tehnologiji, fleksibilnom vremenu, jednostavnom programiranju i sistemu sa 4 noža – takođe i na usponima do 45 procenata. U svako doba, tih skoro poput šapata i potpuno samostalan – uključujući i samostalni odlazak do stanice za punjenje.

NOVO

Komforni displej za rukovanje
Za jednostavno programiranje željenih vremena košenja.

Jednostavno podešavanje visine košenja
Podešava se sa samo jednim zahvatom u opsegu od 25 do 55 mm.



Sistem sa 4 noža
Obostrano brušeni noževi za rezanje garantuju precizan rez stabljika. Dva dodatna noža za izbacivanje smanjuju prljanje unutar kućišta.

RLM 4

Površinski učinak: 500 m²
Širina otkosa: 200 mm
Visina košenja: 25–55 mm
Vreme punjenja baterije na 100%: 45 min

Br. za naručivanje 1.445-000

Zaštita od krađe
Integrirana blokada sa PIN kodom i alarmna funkcija pomažu sprečavanju krađa.

Dugme za hitno isključivanje
Za maksimalnu bezbednost: Dovoljan je kratak pritisak na dugme i uređaj se odmah zaustavlja.

Robusni točkovi
Veoma dobro prianjanje za tlo i optimalna vuča i na usponima, zahvaljujući praktičnim gumiranim profilima.



**Klinovi za travnjak,
90 komada**

Br. za naručivanje 2.445-024



Pribor za Kärcher robotsku kosačicu: Klinovi za travnjak za fiksiranje konopa za ograničavanje u travnjak. Brzo se zabadaju u travnjak i drže konop za ograničavanje tamo gde treba da bude.

**Komplet rezervnih
noževa, 6 x nož**

Br. za naručivanje 2.445-026



Rezervni noževi za rezanje za robotsku kosačicu omogućavaju košenje travnjaka kao brijačem. Radi dužeg veka trajanja oštrice su sa obe strane potpuno izbrušene i otvrdnute.

**Konop za ograničavanje,
150 m**

Br. za naručivanje 2.445-025



Pokazuje robotskoj kosačici kuda treba da se kreće po bašti. Konop za ograničavanje dužine 150 metara za sigurnu navigaciju po travnjaku.

**Komplet za popravku
konopa, 6 x spojnica
za konop**

Br. za naručivanje 2.445-027



Pomoću kompleta za popravku konopa za Kärcher robotsku kosačicu se prekidi konopa mogu pouzdano popraviti i konop za ograničavanje se po želji može povezivati i produžavati.



PRILAGOĐENO ZA SVAKU BAŠTU.

Ni jedna bašta nije ista. Zbog toga je važno da naša oprema uzme u obzir svaku veličinu, oblik i mogućnosti vašeg travnjaka. Sa našim klinovima za travnjak koji su u svako doba zasebno dostupni i konopom za ograničavanje je veoma jednostavno individualno prilagođavanje površine koja se kosi. Isto kao i zamena noževa.



BOLJE ZALIVANJE.

Automatsko zalivanje.

Prvo posao, a zatim zadovoljstvo? Ne mora da znači. Sa rešenjima za automatsko zalivanje kompanije Kärcher možete uživati u Vašoj bašti, a da za to ne morate puno da učinite. Savršeno se uklapa za ovde i sada – kada je slobodno vreme sve dragocenije.

Ručno zalivanje.

Pustite vodu da teče – i ne razmišljajte! Za mnoge, baštovanstvo predstavlja najveći oblik opuštanja. Naši promišljeni proizvodi za zalivanje pomažu da sve ozeleni i procveta. A taj rad u bašti se zaista i ne čini kao rad.

► Čiste savesti mogu da preporučim proizvode za zalivanje kompanije Kärcher. ◀



NAŠ SAVET

► Klick it! Najbolje pomoću Kärcher univerzalnih spojnicu za crevo. Super stabilne, otporne na izvlačenje i prekid. Odgovaraju crevima svih debljina (1/2", 5/8", 3/4"). Kompatibilnost sa svim uobičajenim klik-sistemima. ◀

Automatski? Ručno?
Ovde možete pronaći sva
rešenja za zalivanje:
www.kaercher.rs



SVE JE PITANJE PRAVOG VREMENA.

Zalivanje bašte je nauka za sebe. I pitanje vremena. Sopstvenog vremena i optimalnog vremena za zalivanje – na primer, sredinom je poželjno u hladnijim noćnim satima. Sa našim automatima za zalivanje kojima se upravlja preko aplikacije i Kärcher Rain System®-om biljke i travnjak dobijaju pravu količinu vode u pravo vreme. Precizno prilagođeno odgovarajućim potrebama i u zavisnosti od vremenskih prilika. Takođe i za vreme odmora.

NOVO
Dostupno od februara.

Veliki domet
Svi uređaji su međusobno bežično povezani. Do sto 100 m udaljenosti od mrežnog prolaza.



Fleksibilno rukovanje
Naravno da je povremeno zalivanje van programiranih termina za zalivanje u svakom trenutku moguće.

 smart home



Štedi vodu
Sistem na osnovu aktualnih podataka o vremenskim prilikama proverava da li se mora zalivati. U slučaju da je padala kiša, on može i da otkáže termin za zalivanje.

Jednostavno programiranje
Za svaki izlaz vode se može programirati neograničeni broj termina za zalivanje, mogu se praviti pauze, mogu se dobijati upozorenja o mrazu – sve funkcije se mogu jednostavno i lako razumljivo podesiti preko aplikacije.

Neograničeni pristup. Uvek.
Bez obzira gde se trenutno nalazite, u kancelariji ili na odmoru: Pomoću pametnog telefona i aplikacije vaša bašta i sistem za zalivanje su udaljeni samo jedan dodir prstom.



Odvojene zone zalivanja
Zahvaljujući tome što postoje dva izlaza za vodu koja se mogu individualno programirati, takođe se mogu se konfigurisati i 2 zone za zalivanje – na primer za zalivanje leja i travnjaka u različito vreme.

Watering System Duo Smart Kit

Domet: 100 m
Izlazi za vodu: 2
Pritisak: maks. 10 bara
Priključni navoj: G1 i G3/4

Br. za naručivanje 2.645-309

DA, ZAISTA JE TAKO JEDNOSTAVNO.

Da, u našem sistemu za zalivanje se krije i malo tehnike, tako da se na par stvari mora obratiti pažnja. Međutim, prva instalacija ne mora nikoga da uplaši, jer je sve dobro promišljeno i može se jednostavno samostalno uraditi.

Srce sistema predstavlja mrežni prolaz (Gateway) sa dometom od 100 metara koji bežičnim putem međusobno povezuje u mrežu i do 30 uređaja. Naravno, tu je i sofisticirana Kärcher Home & Garden aplikacija kojom se intuitivno rukuje, preko koje se svime centralno upravlja – po želji i pomoću govora.

PREDNOSTI, KOJE ČINE RAZLIKU:

- Precizno zalivanje koje se zasniva na vremenskim prilikama štedi resurse
- Jednostavna instalacija i puštanje u rad
- Intuitivna Kärcher Home & Garden aplikacija i upravljanje govornim komandama pojednostavljuju upravljanje



- 1 Prilagodeno potrebama**
Može se individualno programirati. Zalivanje koje se zasniva na vremenskim prilikama i štedi resurse.
- 2 Jednostavno i inovativno**
Neograničen pristup sa bilo kog mesta na sve funkcije ili upravljanje glasom.

Od malog rešenja za biljke u saksijama, pa do sveobuhvatnog paketa za velike bašte, od idealnog rešenja za vreme odmora pa do trajne primene: Naši sistemi za zalivanje se prilagođavaju stvarnim potrebama.



smart home



Watering System Duo Smart Kit

- Jednostavno upravljanje preko Kärcher Home & Garden aplikacije ili preko asistenta za upravljanje govorom.
- Individualno programiranje dva nezavisna izlaza za vodu.
- Zalivanje koje se zasniva na vremenskim prilikama i štedi resurse. Ručno zalivanje je moguće u svako doba.
- Detaljne statistike o zalivanju radi kontrole i nadzora.

Broj za naručivanje: 2.645-309

SensoTimer ST 6 Duo ecologic

- Pokreće se automatski, čim vrednost vlažnosti tla padne ispod izabrane granice.
- Funkcija ecologic: odlaže trenutak zalivanja (1-7 dana).
- Odvojiv displej za komforno programiranje.
- 2 izlaza za vodu sa mogućnošću programiranja i bežični senzori za vlažnost.

Broj za naručivanje: 2.645-312



Automat za zalivanje WT 5

- Precizno programiranje na osnovu dana u nedelji.
- 2 zalivanja dnevno.
- Moguće ručno zalivanje.
- Odvojiv displej za komforno programiranje.

Broj za naručivanje: 2.645-313



Kutija za Kärcher Rain

- Idealan početni set za efikasno zalivanje.
- Sistem je prikladan za svaku vrstu bašte.
- Varijante zalivanja za žive ograde, žbunje, leje sa cvećem i povrćem.
- Obuhvata praktičnu plastičnu kutiju za nošenje.

Broj za naručivanje: 2.645-238



Kärcher Rain System® komplet za zalivanje saksija

- Početni set za zalivanje u skladu sa potrebama.
- Za do 15 biljaka na balkonu i terasi.
- Savršen za saksije, žardinjere sa cvećem i žardinjere na balkonu.
- Jednostavna montaža bez upotrebe alata.

Broj za naručivanje: 2.645-276

PREGLED AUTOMATA ZA NAVODNJAVANJE I Kärcher Rain System®-A:

	Br. za naručivanje
Automatsko zalivanje	
Watering System Duo Smart Kit	2.645-309
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2.645-214
SensoTimer ST 6 ecologic	2.645-213
Automat za zalivanje WT 5	2.645-219
Automat za zalivanje WT 4	2.645-174
Automat za zalivanje WT 2	2.645-209
Podmetač za rezervni senzor	2.645-242
Kärcher Rain System®	
Kutija za Kärcher Rain	2.645-238
Komplet za zalivanje saksija	2.645-276
Manžetna za kapanje (5 kom.)	2.645-234
Manžetne za raspršivanje (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°)	2.645-236
Manžetna za dihtovanje (5 kom.)	2.645-235
Koplje za zemlju (5 kom.)	2.645-237
Kärcher Rain System® crevo 1/2", 10 m	2.645-227
Crevo za kapanje 1/2", 10 m	2.645-229
Crevo za kapanje 1/2", 25 m	2.645-228
Filter za čestice	2.645-225
Reduktor pritiska sa filterom	2.645-226
T komad sa regulacijom (2 kom.)	2.645-231
I komad (2 kom.)	2.645-232
Završni komad (2 kom.)	2.645-233
Set mlaznica	2.645-239
Set za povezivanje	2.645-240
Set creva za kapanje	2.645-241





SVAKA KAP POD KONTROLOM.

Nema više mokrih ruku! Naš novi multifunkcionalni pištolj za prskanje sa dvostrukim membranskim zaptivačem sprečava kapanje preostale vode prilikom promene vrste mlaza ili isključivanja. Tako da svaka kap završava tamo gde treba: direktno do biljaka.



Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium

4 vrste mlaza: Tuš, horizontalan ravan mlaz, tanak mlaz, mlaz za uštedu vode

Ergonomska regulacija količine jednom rukom od min. do maks.

Br. za naručivanje 2.645-271

Jednostavna promena vrste mlaza
prema potrebi zalivanja.

Udobno neprekidno zalivanje
zahvaljujući okidaču, čija se pozicija može zaustaviti.

Visokovolitetan i robusan
Metalne komponente za dug životni vek i atraktivan izgled.

Suve ruke
zahvaljujući inovativnoj membranskoj tehnologiji: nema kapanja kod promene vrste mlaza i isključivanja.


Komforna regulacija količine
Individualno podešiva količina vode.

Individualno prilagođavanje ručke
Ručka se okreće i tako se fleksibilno prilagođava korisniku.

Komfor i zaštita
Visokovolitetni meki elementi omogućavaju ergonomski rad bez klizanja i tako štite pištolj od kvarova.



PRSKANJE PO MERI.



Sve je pitanje pravog podešavanja: Tuševi, magloviti mlaz, horizontalan ravan mlaz ili mlaz za uštedu vode – stilski multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium sa punim pravom opravdava naziv i isporučuje vodu u optimalnom obliku zahvaljujući 4 uklopive vrste mlaza. Apsolutno se prilagođava prema potrebi i biljkama. Apsolutno bez kapanja zahvaljujući inovativnoj membranskoj tehnologiji. Apsolutno lak za rukovanje zahvaljujući individualnom podešavanju ručke. Premium su uostalom takođe robusni metalni elementi – kvalitet koji se može videti.



PREDNOSTI, KOJE ČINE RAZLIKU:

- Promena vrste mlaza i isključivanje bez dosadnog kapanja. (U unutrašnjosti pištolja su ugrađene 2 odvojene membrane).
- Obrtna ručka omogućava komforno rukovanje i rukovanjejednostavno za korisnika.
- 4 različite vrste mlaza: odgovarajuće rešenje za sve potrebe zalivanja.



- 1 Apsolutna zaštita od kapanja** zahvaljujući dvostrukoj membranskoj tehnologiji.
- 2 Fleksibilno prilagođavanje ručke** zahvaljujući okretljivoj ručki.
- 3 Vrste mlaza u skladu sa potrebama** ukij. biserni mlaz za zalivanje saksijskih biljaka i za punjenje posuda.

Svaka bašta je jedinstvena. Zbog toga je svakoj bašti potrebno individualno rešenje za zalivanje. Naše prskalice sa okretljivom ručkom i jednostavna regulacija količine vode, kao i raspršivač u vidu kiše za male, velike, ravne i strme posede čine poslove u bašti lakšim i lepšim. A time čine život jednostavnijim.



Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium

- Otporan na kapanje.
- Robusni metalni elementi za duži vek trajanja.
- Obrtna ručka za individualno rukovanje.
- 4 vrste mlaza: Tuš, magloviti mlaz, mlaz za uštedu vode, horizontalan ravan mlaz.
- Ergonomska regulacija količine jednom rukom.
- Jednostavno fiksiranje za neprekidno zalivanje.

Broj za naručivanje: 2.645-271



Premium metalni pištolj za prskanje

- Obrtna ručka za individualno rukovanje.
- Robusni metalni elementi za duži vek trajanja.
- Kontinuirano podešive vrste mlaza od tačkastog do konusnog.
- Ergonomska regulacija količine jednom rukom.
- Jednostavno fiksiranje za neprekidno zalivanje.

Broj za naručivanje: 2.645-270



Premium štap za zalivanje

- Podešavanje količine protoka vode jednom rukom, uklj. i funkciju On/Off.
- 6 vrsta mlaza.
- Pokretna glava prskalice (180°).
- Mogućnost praktičnog kačenja.
- Teleskopski štap (70-105 cm).

Broj za naručivanje: 2.645-137



Pravougaona prskalica OS 5.320 SV

- Kontinuirano podešavanje dometa.
- Prenosnik sa posebno dugim vekom trajanja.
- Zaštita od prskanja za komforno usmeravanje.
- Podešiva količina vode (0-maks.).
- Maks. površina zalivanja* 320 m².

Broj za naručivanje: 2.645-135



Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300

- Površina za zalivanje od 30° do 360°.
- Podešivi ugao prskanja, npr. za zalivanje ispod drveća.
- Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu.
- Maks. površina navodnjavanja* 706 m².

Broj za naručivanje: 2.645-023



Multifunkcionalna površinska prskalica MS 100, 6-struka

- Različiti oblici zalivanja zahvaljujući 6 oblika mlaznica.
- Zidni držač.
- Maks. površina navodnjavanja* 78 m².

Broj za naručivanje: 2.645-026

* Svi podaci o površini navodnjavanja odnose se na pritisak sistema od 4 bara.

Kvalitetna Kärcher creva. Robusna, fleksibilna, otporna na prelamanje i bez omekšivača. I za odgovarajući priključak imamo naše ekstra zaptivene spojnice za creva.



Premium univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop

- Univerzalno primenljiva spojnica za sva uobičajena baštenska creva.
- Robusno pričvršćenje za crevo od aluminijuma.
- Za sigurno otkaćinjanje bez prskanja zahvaljujući funkciji Aqua Stop.
- Žlebovi na dršci za lakše rukovanje.

Broj za naručivanje: 2.645-196



Priključak za slavinu G1 sa G3/4 reducirom

- Idealno za Kärcher baštenske pumpe.
- Naročito robusan priključak za slavinu.
- Reducir za priključak na 2 veličine navoja.

Broj za naručivanje: 2.645-007



Mesingana spojnica za crevo, sa funkcijom Aqua Stop za 1/2" i 5/8"

- Visokokvalitetna spojnica za crevo za zahtevne primene u bašti.
- Sa posebno dugim vekom trajanja zahvaljujući visokokvalitetnoj izradi od mesinga.
- Komforna ručka zahvaljujući mekom plastičnom prstenu.
- Za sigurno otkaćinjanje bez prskanja zahvaljujući funkciji Aqua Stop.
- Pogodna za creva od 1/2" i 5/8".

Broj za naručivanje: 2.645-017



Crevo Performance Premium

- Za zahtevne baštovane.
- Inovativan spiralni oplet za optimalne performanse.
- 5 slojeva.
- Izuzetno fleksibilno, otporno na presavijanje i uvijanje zahvaljujući Anti-Torsion-Technology.
- 3-D površina za bolje hvatanje.
- 18 godina garancije.

Broj za naručivanje: 2.645-324



Crevo Performance Plus

- Za napredne baštovane.
- Pojačano unakrsno tkanje sa pletenim nitima.
- 3 sloja.
- Fleksibilno, otporno na presavijanje i uvijanje.
- 3-D površina za bolje hvatanje.
- 15 godina garancije.

Broj za naručivanje: 2.645-318



Crevo PrimoFlex®

- Za baštovane početnike.
- Unakrsno tkanje sa pletenim nitima.
- 3 sloja.
- Fleksibilno, otporno na presavijanje i uvijanje.
- 12 godina garancije.

Broj za naručivanje: 2.645-138

I pored dobrog skladištenja uvek na dohvata ruke! Kolica za crevo i sistemi za odlaganje obezbeđuju sigurno i čisto mesto za odlaganje creva. Nepotrebna opasnost od spoticanja više nije problem. A ni zamorno izvlačenje i razvlačenje.



Premium kutija za crevo CR 7.220 Automatic

- Za komforno zalivanje bašte.
- Automatsko, uredno povlačenje creva unazad.
- Pljosnat zidni držač koji ne zauzima mnogo mesta.
- Ugao zakretanja od 0° do 180°.
- Podesiva blokada zakretanja radi zaštite susjednih zidova i predmeta.
- Komforno odlaganje pribora.

Tehnički podaci

Kapacitet creva: 1/2" (13 mm) = maks. 20 m

Broj za naručivanje: 2.645-218



Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"

- Odvojivi bubanj za crevo (2-u-1) za mobilnu ili stacionarnu primenu.
- Dovoljno slobodnog prostora za odlaganje baštenskih rukavica, makaza, lopatica itd.
- Mogućnost fiksiranja za štap za zalivanje ili prskalicu.

Tehnički podaci

Kapacitet creva: 1/2" (13 mm) = maks. 30 m

Kapacitet creva: 5/8" (15 mm) = maks. 20 m

Broj za naručivanje: 2.645-164



Kompaktna kutija za crevo CR 3.110

- Za zalivanje na balkonima, krovnim terasama i u malim baštama.
- Štedi prostor pri odlaganju, idealno za stan.
- Bez prljavštine, bez isticanja vode.
- Komforno i brzo namotavanje i odmotavanje.

Tehnički podaci

Kapacitet creva: 5/16" (8 mm) = maks. 10 m

Broj za naručivanje: 2.645-210



Premium držač za creva sa kutijom

- Praktično odlaganje creva uz uštedu prostora.
- Mogućnost odlaganja za prskalice i tuševe.
- Odeljak za odlaganje priključaka za slavine, spojnice i baštenskih rukavica.
- Dodatna kutija za odlaganje baštenskih makaza i drugog baštenskog alata.

Broj za naručivanje: 2.645-162



Metalna kolica za creva HT 80 M set

- Robusna, nerdajuća, dugotrajna.
- Neklizajuća ergonomska drška.
- Viljuška podesiva po visini.
- Vodica za crevo i ručica za rukovanje.

Tehnički podaci

Kapacitet creva: 1/2" (13 mm) = maks. 80 m

Kapacitet creva: 5/8" (15 mm) = maks. 60 m

Kapacitet creva: 3/4" (19 mm) = maks. 40 m

Broj za naručivanje: 2.645-043



Kolica za crevo HT 4.520 set 1/2"

- Za mobilno zalivanje bašte.
- Komforno zalivanje kratkim crevom direktno na mestu primene.
- Visok stepen manevarisanja: Jednostavno izbegavanje prepreka.
- Viljuška podesiva po visini.
- Funkcija sklapanja za odlaganje koje štedi prostor.
- Mogućnost fiksiranja za štap za zalivanje ili prskalicu.

Tehnički podaci

Kapacitet creva: 1/2" (13 mm) = maks. 50 m

Kapacitet creva: 5/8" (15 mm) = maks. 35 m

Kapacitet creva: 3/4" (19 mm) = maks. 25 m

Broj za naručivanje: 2.645-168



PREGLED SVIH PRSKALICA, ŠTAPOVA ZA ZALIVANJE I PRSKALICA ZA TRAVU:

	Br. za naručivanje
Prskalice	
Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium	2.645-271
Premium metalni pištolj za prskanje	2.645-270
Multifunkcionalni pištolj za prskanje Plus	2.645-269
Pištolj za prskanje Plus	2.645-268
Multifunkcionalni pištolj za prskanje	2.645-266
Pištolj za prskanje	2.645-265
Prskalice sa regulacijom	2.645-267
Prskalice	2.645-264
Mesingana prskalice	2.645-054
Set multifunkcionalnih pištolja za prskanje Plus	2.645-290
Set pištolja za prskanje	2.645-289
Set prskalice	2.645-288
Baštenski tuševi i štapovi za zalivanje	
Baštenski tuš	2.645-181
Premium štap za zalivanje	2.645-137
Štap za zalivanje	2.645-157
Zidni držač	2.645-182
Prskalice za travu	
Kružna prskalice RS 130/3	2.645-019
Kružna prskalice RS 120/2	2.645-020
Raspršivač CS 90 Vario	2.645-025
Multifunkcionalna površinska prskalice MS 100, 6-struka	2.645-026
Impulsna, kružna i sektorska prskalice PS 300	2.645-023
Raspršivač CS 90 Spike	2.645-024
Pravougaona prskalice OS 5.320 SV	2.645-135
Pravougaona prskalice OS 5.320 S	2.645-134
Pravougaona prskalice OS 3.220	2.645-133



KOMPLETAN PROGRAM: NAŠI UTIČNI SISTEMI ZA CREVO I CREVA



Br. za
naručivanje

Utični sistemi za crevo

Premium univerzalna spojnica za crevo	2.645-195
Premium univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	2.645-196
Univerzalna spojnica za crevo Plus	2.645-193
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	2.645-194
Univerzalna spojnica za crevo	2.645-191
Univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	2.645-192
Univerzalni reparator za crevo	2.645-197
Regulacioni ventil	2.645-198
Priključak za slavinu G3/4 sa G1/2 reducirom	2.645-006
Priključak za slavinu od G1 sa reducirom G3/4	2.645-007
Priključak za slavinu za unutrašnje armature	2.645-010
2-kraki razdelnik	2.645-199
3-kraki razdelnik	2.645-200
2-kraka spojnica	2.645-008
3-kraka spojnica	2.645-009
Priključak za uređaj G1/2	2.645-098
Priključak za uređaj G3/4	2.645-099
Set za zaptivanje	2.645-073
Set O-prstenova	2.645-074

Br. za
naručivanje

Utični sistemi za crevo

Mesingana spojnica za crevo, 1/2" i 5/8"	2.645-015
Mesingana spojnica za crevo, 1/2" i 5/8", sa funkcijom Aqua Stop	2.645-017
Mesingana spojnica za crevo, 3/4"	2.645-016
Mesingana spojnica za crevo, 3/4", sa funkcijom Aqua Stop	2.645-018
Mesingani reparator za crevo 1/2", 5/8"	2.645-102
Mesingani reparator za crevo 3/4"	2.645-103
2-kraka mesingana spojnica	2.645-100
3-kraka mesingana spojnica	2.645-101
Mesingani G3/4 priključak za slavinu sa G1/2 reducirom	2.645-013
Mesingani G1 priključak za slavinu	2.645-014

Creva

Crevo Performance Premium 1/2", 20 m	2.645-324
Crevo Performance Premium 1/2", 50 m	2.645-325
Crevo Performance Plus 1/2", 20 m	2.645-318
Crevo Performance Plus 1/2", 50 m	2.645-319
Crevo Performance Plus 3/4", 25 m	2.645-322
Crevo Performance Plus 3/4", 50 m	2.645-323
Crevo PrimoFlex® 1/2", 20 m	2.645-138
Crevo PrimoFlex® 1/2", 50 m	2.645-139
Set spiralnog creva 5/16", 10 m	2.645-178
Priključni set 5/8", 1,5 m	2.645-122

PREGLED SVIH SISTEMA ZA ODLAGANJE CREVA I KOLICA ZA CREVA:

	Br. za naručivanje
Odlaganje creva i kolica za creva	
Metalna kolica za crevo HT 80 M	2.645-042
Metalna kolica za crevo HT 80 M/set	2.645-043
Kolica za crevo HT 4.500	2.645-170
Kolica za crevo HT 4.520 set 1/2"	2.645-168
Kolica za crevo HT 3.420 set 1/2"	2.645-166
Premium kutija za crevo CR 7.220 Automatic	2.645-218
Kompaktna kutija za crevo CR 3.110	2.645-210
Premium nosač creva HR 7.300	2.645-163
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	2.645-164
Premium držač za crevo sa kutijom	2.645-162
Držač za crevo Plus	2.645-161





NAŠ SAVET

» Za punu snagu pumpe, potisna pumpa mora biti što je moguće bliže izvoru vode. Usisna i potisna creva treba da budu dugačka onoliko koliko je neophodno i što je moguće većeg prečnika. To smanjuje gubitke u pritisku i pri usisavanju. ◀

VODA JE NAŠ ELEMENT.

Potapajuće pumpe

Poplavljen podrum. Preplavljeni građevinski rovovi. Ponekad veće količine moraju brzo i pouzdano da se ispumpaju ili upumpaju. Robusne pumpe za otpadnu vodu Vam pomažu u tome. Kod curenja vode iz veš mašine ili ispuštanja baštenskog bazena važi: što je manja preostala količina vode, to bolje. Naše potapajuće pumpe sa niskim nivoom usisa za čiste vode mogu da usisaju do 1 milimetra visine preostale vode i tako ostvaruju rezultate koji se mogu porediti sa brisanjem. I naša nova potapajuća pumpa sa niskim nivoom usisa za otpadnu vodu izlazi na kraj sa oba zahteva.

Potisne pumpe

Voda je dragocena. Šteta za svaku kap, koja se ne iskoristi. Sa potisnim pumpama se može pumpati kišnica i podzemna voda iz buradi, cisterni i dubokih bunara. A sa potrebnim pritiskom možete je transportovati baš tamo gde je želite koristiti: u kuću za snabdevanje potrošnom vodom ili u dvorište za zalivanje biljaka.

» Pravi gigant. Pravi Kärcher. Jednostavno rukovanje. Snaga: Super klasa. Jednostavno vrhunski uređaj! ◀



Naš celokupan asortiman pumpi može se pronaći na: www.kaercher.rs



VODONEPROPUSNI ARGUMENTI.

Naše Home & Garden potapajuće pumpe mogu pouzdano dugo da rade i da izdrže najveća opterećenja. Zahvaljujući keramičkim mehaničkim zaptivačima, koji se takođe koriste i kod pumpi iz profesionalne oblasti, naši uređaji su prvoklasno zaštićeni i dorasli najvećim opterećenjima. Najbolji preduslovi za dug radni vek pumpe pod vodom.

SP 5 Dual
Protok: maks. 9.500 l/h
Napor/pritisak: maks. 7/0,7 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Usisavanje u ravni: do 1 mm
Br. za naručivanje 1.645-580

2-U-1
za čistu
i prljavu vodu

Quick Connect
brza spojnica
creva i pumpe.

**Keramički
mehanički zaptivač**
Zaštićen komorom
za ulje, zaptivač
povećava vek trajanja
i izdržljivost
pumpe.
5 godina garancije
prilikom registracije.

2-u-1 filterska korpa
Bilo da je otpadna
voda ili rano usisavanje:
Jednostavno prebacivanje
filterske korpe na željenu primenu.

Beskompromisno temeljno
Čak i jako zaprljana voda sa
velikim česticama prljavštine
do 20 mm se pouzdano
ispumpava.

**Rezultat dovoljan
za brisanje**
U podešavanju za nizak nivo
usisa isumpava se do 1 mm
dovoljnog za brisanje.

**Fiksiranje plivajućeg
prekidača**
Koristan detalj za
prebacivanje u
konstantni režim rada
za usisavanje u ravni.



**Plivajući prekidač
podesiv po visini**
Za maksimalnu fleksibilnost
pri podešavanju tačke
uključivanja i isključivanja.
Štiti od rada na suvo.

Zasve slučajeve sa vodom: Pumpe kompanije Kärcher. Naše potapajuće pumpe sa niskim nivoom usisa za čistu vodu namenjene su za čistu do malo zaprljanu vodu i ostvaruju rezultate koji se mogu porediti sa brisanjem. Kärcher pumpe za otpadnu vodu izlaze na kraj i sa zaprljanom vodom. I sa česticama prljavštine do 30 milimetara. I naša potapajuća pumpa sa niskim nivoom usisa za otpadne vode namenjena je za usisavanje otpadne vode i usisavanje do niskog nivoa.

5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE

PRODUŽETAK GARANCIJE

Keramički mehanički zaptivač čini naše potapajuće pumpe robusnijim i dugotrajnijim. To je dobro za pumpe. A i za naše kupce. Nakon registracije, produžavamo garanciju na 5 godina: www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html



reddot award 2016
winner



Pumpa za otpadnu vodu SP 7 Dirt Inox

- Idealna za: Ribnjak ili jezerce za plivanje, u slučajevima poplave, male građevinske rovove (maks. 100 m³).
- Za vodu sa česticama prljavštine do 30 mm.
- Sa integrisanim predfilterom od prohroma.
- Definicija visine uključivanja zahvaljujući senzoru nivoa.
- Prebacivanje automatskog-/ručnog režima rada preko prekidača na pumpi.

Tehnički podaci

Protok: maks. 15.500 l/h*
Napor/pritisak: maks. 8/0,8 m/bar
Veličina zrna: maks. 30 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 35 mm

Broj za naručivanje: 1.645-506



reddot award 2016
winner



Pumpa za otpadnu vodu SP 5 Dirt Pumpa za otpadnu vodu SP 5 Dirt Starterbox

- Plivajući prekidač podesiv po visini za više fleksibilnosti.
- **Dodatna oprema kod SP 5 Dirt Starterbox**
- Kutija za odlaganje/transport.
- Set pljosnatih creva.

Tehnički podaci

Protok: maks. 9.500 l/h*
Napor/pritisak: maks. 7/0,7 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 25 mm

Broj za naručivanje: 1.645-503 | 1.645-507



reddot award 2016
winner



Pumpa za otpadnu vodu SP 7 Dirt

- Plivajući prekidač podesiv po visini za više fleksibilnosti.
- Integrirani filter od prohroma.
- Za vodu sa česticama prljavštine do 30 mm.

Tehnički podaci

Protok: maks. 15.500 l/h*
Napor/pritisak: maks. 8/0,8 m/bar
Veličina zrna: maks. 30 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 35 mm

Broj za naručivanje: 1.645-504



SP 5 Dual

- 2-u-1 funkcija za otpadnu vodu sa česticama do 20 mm i usisavanjem u ravni do 1 mm.
- Plivajući prekidač podesiv po visini za više fleksibilnosti.

Tehnički podaci

Protok: maks. 9.500 l/h*
Napor/pritisak: maks. 7/0,7 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 1 mm

Broj za naručivanje: 1.645-580

* Savet: Protok pumpe zavisi od napora pumpe i od priključenih creva. Što je manji napor i što je veći prečnik creva, to se postiže veća količina protoka.



PRODUŽETAK GARANCIJE

Keramički mehanički zaptivač čini naše potapajuće pumpe robusnijim i dugotrajnijim. To je dobro za pumpe. A i za naše kupce. Nakon registracije, produžavamo garanciju na 5 godina: www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html



Pumpa za otpadnu vodu SP 3 Dirt

- Mogućnost fiksiranja plivajućeg prekidača.

Tehnički podaci
Protok: maks. 7.000 l/h*
Napor/pritisak: maks. 6/0,6 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 25 mm
Broj za naručivanje: 1.645-502



Pumpa sa niskim nivoom usisa SP 6 Flat Inox

- Idealna za: Kod curenja mašine za pranje veša, prodor podzemnih voda, bazen, drenažni šaht.
- Za čistu ili blago zaprljanu vodu sa česticama prljavštine do 5 mm.
- Rezultati isušivanja dovoljni za brisanje do 1 mm.

Tehnički podaci
Protok: maks. 14.000 l/h*
Napor/pritisak: maks. 9/0,9 m/bar
Veličina zrna: maks. 5 mm
Usisavanje do niskog nivoa: do 1 mm
Broj za naručivanje: 1.645-505



Pumpa za otpadnu vodu SP 1 Dirt

- Mogućnost fiksiranja plivajućeg prekidača.

Tehnički podaci
Protok: maks. 5.500 l/h*
Napor/pritisak: maks. 4,5/0,45 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 25 mm
Broj za naručivanje: 1.645-500



Pumpa sa niskim nivoom usisa SP 2 Flat

- Usisavanje u ravni do 1 mm.
- Mogućnost fiksiranja plivajućeg prekidača.

Tehnički podaci
Protok: maks. 6.000 l/h*
Napor/pritisak: maks. 5/0,5 m/bar
Veličina zrna: maks. 5 mm
Usisavanje do niskog nivoa: do 1 mm
Broj za naručivanje: 1.645-501

* Savet: Protok pumpe zavisi od napora pumpe i od priključenih creva. Što je manji napor i što je veći prečnik creva, to se postiže veća količina protoka.

URONITE U SVET KÄRCHER PUMPI.

Potapajuće pumpe kvalitetnog brenda. U sve svrhe primene. Za svaki zahtev. Za svakoga odgovarajuće rešenje. Uređaji se razlikuju u protoku, naporu, kao i po obimu opreme. Pregled performansi.

	Br. za naručivanje	Keramički mehanički zapfivač	Senzor nivoa	Vertikalno podesiv plivajući prekidač	Plivajući prekidač	Maks. veličina zrna (mm)	Visina preostale tečnosti (mm)	Predfilter od prohroma	Quick Connect	Priključni komad za crevo
Potapajuće pumpe za otpadnu vodu										
SP 7 Dirt Inox	1.645-506	■	■	-	-	30	35	integrisano	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 7 Dirt	1.645-504	■	-	■	-	30	35	integrisano	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 5 Dirt	1.645-503	■	-	■	-	20	25	može se dobiti kao poseban pribor	■	1 1/4"
SP 3 Dirt	1.645-502	■	-	-	■	20	25	može se dobiti kao poseban pribor	■	1 1/4"
SP 1 Dirt	1.645-500	■	-	-	■	20	25	može se dobiti kao poseban pribor	■	1 1/4"
Potapajuće pumpe sa niskim nivoom usisa za otpadnu vodu										
SP 5 Dual	1.645-580	■	-	■	-	20	1	-	■	1 1/4"
Potapajuće pumpe sa niskim nivoom usisa										
SP 6 Flat Inox	1.645-505	■	■	-	-	5	1	odvojiv	■	1", 1 1/4", 1 1/2" ukj, nepovratni ventil
SP 2 Flat	1.645-501	■	-	-	■	5	1	može se dobiti kao poseban pribor	■	1 1/4"

Podaci o performansama		Ribnjak / jezerce za plivanje	Poplava	Manji građevinski rov (maks. 100 m³)	Curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemnih voda	Bazen	Drenažni šaht
Potapajuće pumpe za otpadnu vodu							
SP 7 Dirt Inox	15.500 ^{l/h} 8/0,8 ^{m³/har} 30 ^{mm} 35 ^{mm} 750 ^{W_{max}}	■	■	■	-	-	-
SP 7 Dirt	15.500 ^{l/h} 8/0,8 ^{m³/har} 30 ^{mm} 35 ^{mm} 750 ^{W_{max}}	■	■	■	-	-	-
SP 5 Dirt	9.500 ^{l/h} 7/0,7 ^{m³/har} 20 ^{mm} 25 ^{mm} 500 ^{W_{max}}	■	■	-	-	-	-
SP 3 Dirt	7.000 ^{l/h} 6/0,6 ^{m³/har} 20 ^{mm} 25 ^{mm} 350 ^{W_{max}}	■	-	-	-	-	-
SP 1 Dirt	5.500 ^{l/h} 4,5/0,45 ^{m³/har} 20 ^{mm} 25 ^{mm} 250 ^{W_{max}}	■	-	-	-	-	-
Potapajuće pumpe sa niskim nivoom usisa za otpadnu vodu							
SP 5 Dual	9.500 ^{l/h} 7/0,7 ^{m³/har} 20 ^{mm} 1 ^{mm} 500 ^{W_{max}}	■	■	-	■	■	-
Potapajuće pumpe sa niskim nivoom usisa							
SP 6 Flat Inox	14.000 ^{l/h} 9/0,9 ^{m³/har} 5 ^{mm} 1 ^{mm} 550 ^{W_{max}}	-	-	-	■	■	■
SP 2 Flat	6.000 ^{l/h} 5/0,5 ^{m³/har} 5 ^{mm} 1 ^{mm} 250 ^{W_{max}}	-	-	-	■	■	-



SOPSTVENO PROIZVEDENA VODA.

Dosta je bilo rasipanja pijaće vode, okrenite se bunarima, podzemnim vodama, kišnici i izvorskoj vodi! Za zalivanje dvorišta. Za veš mašinu. Za toalet. Za novčanik. Snabdevanje potrošne vode iz alternativnih izvora vode - sa potisnim pumpama kompanije Kärcher. To uštedu vode čini zabavnom!

BP 5 Home & Garden
Napor/pritisak: maks. 48/4,8 m/bar
Protok: maks. 6.000 l/h
Snaga motora: maks. 1.000 W
Usisna visina: maks. 8 m
Br. za naručivanje 1.645-355



Alternativni izvori vode doprinose očuvanju resursa i budžeta. Bilo da se radi o kišnici iz bureta ili podzemnoj vodi iz bunara: Kärcher nudi potisne pumpe za sve potrebe i primene.



reddot award 2014
best of the best

BP 7 Home & Garden

- Savršeno za kuću & baštu.
- Izuzetno dug vek trajanja.
- Višestepena, radi poboljšanja energetske efikasnosti i buke.



Tehnički podaci
Napor/pritisak: maks. 60/6,0 m/bar
Protok: maks. 6.000 l/h
Snaga motora: maks. 1.200 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-373



reddot award 2014
best of the best

BP 4 Home & Garden

- Savršeno za kuću & baštu.
- Izuzetno dug vek trajanja.



Tehnički podaci
Napor/pritisak: maks. 45/4,5 m/bar
Protok: maks. 3.800 l/h
Snaga motora: maks. 950 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-363



reddot award 2014
best of the best

BP 5 Home & Garden

- Idealne za kuću i baštu.
- Izuzetno dug životni vek, bolja energetska efikasnost, smanjena buka (višestepeni model).



Tehnički podaci
Napor/pritisak: maks. 48/4,8 m/bar
Protok: maks. 6.000 l/h
Snaga motora: maks. 1.000 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-355



reddot award 2014
best of the best

BP 4 Garden set

- Idealne za primene u bašti.
- Priključivanje bez alata zahvaljujući optimizovanom priključnom adapteru; dug vek trajanja.



Tehnički podaci
Napor/pritisak: maks. 45/4,5 m/bar
Protok: maks. 4.000 l/h
Snaga motora: maks. 1.000 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-352

* Registracijom na www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html garancija se može produžiti na 5 godina.



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Home & Garden

- Savršeno za kuću & baštu.
- Izuzetno dug vek trajanja.

Tehnički podaci

Napor/pritisak: maks. 40/4,0 m/bar
 Protok: maks. 3.300 l/h
 Snaga motora: maks. 800 W
 Usisna visina: maks. 8 m

Broj za naručivanje: 1.645-353



reddot award 2014
best of the best



BP 2 Garden

- Priključivanje svih baštenskih pumpi bez alata zahvaljujući optimizovanom adapteru za priključivanje.
- Dug vek trajanja.

Tehnički podaci

Napor/pritisak: maks. 35/3,5 m/bar
 Protok: maks. 3.000 l/h
 Snaga motora: maks. 700 W
 Usisna visina: maks. 8 m

Broj za naručivanje: 1.645-350



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Garden

- Savršeno za kuću & baštu.
- Izuzetno dug vek trajanja.

Tehnički podaci

Napor/pritisak: maks. 40/4,0 m/bar
 Protok: maks. 3.500 l/h
 Snaga motora: maks. 800 W
 Usisna visina: maks. 8 m

Broj za naručivanje: 1.645-351



BP 1 Barrel set

- Idealne kao zamena za kantu za zalivanje.
- Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta uklj. predfilter; integrisano uključivanje i isključivanje u plivajućem prekidaču.
- BP 1 Barrel sa priborom:
 Pištolj za prskanje, 15-m-1/2 PrimoFlex® crevo, univerzalna spojnica za crevo, univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop.

Tehnički podaci

Napor/pritisak: maks. 11/1,1 m/bar
 Protok: maks. 3.800 l/h
 Snaga motora: maks. 400 W
 Dubina uranjanja: maks. 7 m

Broj za naručivanje: 1.645-465



BP 1 Barrel

- Idealne kao zamena za kantu za zalivanje.
- Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta uklj. predfilter; integrisano uključivanje i isključivanje u plivajućem prekidaču.

Tehnički podaci

Napor/pritisak: maks. 11/1,1 m/bar

Protok: maks. 3.800 l/h

Snaga motora: maks. 400 W

Dubina uranjanja: maks. 7 m

Broj za naručivanje: 1.645-460



BP 4 Deep Well

- Idealne za niža područja, kao što su kišnica, bunarska, podzemna i izvorska voda.
- Višestepeni hidraulični sistem za dovoljan pritisak i napor do 55 m.
- Integrisani odstojnik kao pomoć pri instalaciji.

Tehnički podaci

Napor/pritisak: maks. 43/4,3 m/bar

Protok: maks. 4.600 l/h

Snaga motora: maks. 700 W

Dubina uranjanja: maks. 12 m

Broj za naručivanje: 1.645-421



BP 6 Deep Well

- Idealne za niža područja, kao što su kišnica, bunarska, podzemna i izvorska voda.
- Višestepeni hidraulični sistem za dovoljan pritisak i napor do 55 m.
- Integrisani odstojnik kao pomoć pri instalaciji.

Tehnički podaci

Napor/pritisak: maks. 55/5,5 m/bar

Protok: maks. 5.000 l/h

Snaga motora: maks. 1.000 W

Dubina uranjanja: maks. 27 m

Broj za naručivanje: 1.645-422



BP 2 Cistern

- Idealne za alternativne izvore vode, kao što su cisterne.
- Fleksibilne zahvaljujući plivajućem prekidaču sa podesivom visinom uključivanja.

Tehnički podaci

Napor/pritisak: maks. 32/3,2 m/bar

Protok: max. 5.700 l/h

Snaga motora: maks. 800 W

Dubina uranjanja: maks. 7 m

Broj za naručivanje: 1.645-420

UVEK POD PRITISKOM - A IPAK SNAŽNE I POUZDANE.

Za optimalno snabdevanje potrošnom vodom u domaćinstvu, u bašti ili oko kuće i u bašti: Potisne pumpe po meri – sinonim za maksimalnu pouzdanost, bezbednost i dugotrajnost. To garantujemo – i nudimo Vam produženje garancije na 5 godina na internet adresi www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html.
Registrujte se odmah!

Snabdevanje potrošnom vodom za potrebe oko kuće i bašte	Podaci o performansama	Primena u bašti	Primena u kući*	Primena u kući & bašti*
Idealne za kuću i baštu				
BP 7** Home & Garden	60/6 <small>m³/bar</small> 6.000 <small>l/h</small> 1.200 <small>W_{max}</small>	1.200 m ² maks.	maks. 12 osoba	900 m ² maks. + maks. 4 osobe
BP 5** Home & Garden	48/4,8 <small>m³/bar</small> 6.000 <small>l/h</small> 1.000 <small>W_{max}</small>	1.000 m ² maks.	maks. 12 osoba	800 m ² maks. + maks. 4 osobe
BP 4** Home & Garden	45/4,5 <small>m³/bar</small> 3.800 <small>l/h</small> 950 <small>W_{max}</small>	800 m ² maks.	maks. 10 osoba	600 m ² maks. + maks. 4 osobe
BP 3** Home & Garden	40/4 <small>m³/bar</small> 3.300 <small>l/h</small> 800 <small>W_{max}</small>	500 m ² maks.	maks. 8 osoba	300 m ² maks. + maks. 4 osobe

Snabdevanje potrošnom vodom za potrebe oko kuće i bašte	Podaci o performansama	Primena u bašti	Primena u kući*	Primena u kući & bašti*
Baštenske pumpe				
BP 4** Garden set	45/4,5 <small>m³/bar</small> 4.000 <small>l/h</small> 1.000 <small>W_{max}</small>	800 m ² maks.	-	-
BP 3** Garden	40/4 <small>m³/bar</small> 3.500 <small>l/h</small> 800 <small>W_{max}</small>	500 m ² maks.	-	-
BP 2** Garden	35/3,5 <small>m³/bar</small> 3.000 <small>l/h</small> 700 <small>W_{max}</small>	350 m ² maks.	-	-
Crpna pumpa				
BP 1 Barrel	11/1,1 <small>m³/bar</small> 3.800 <small>l/h</small> 400 <small>W_{max}</small>	100 m ² maks.	-	-
Pumpe za duboke bunare				
BP 6 Deep Well	55/5,5 <small>m³/bar</small> 5.000 <small>l/h</small> 1.000 <small>W_{max}</small>	1.100 m ² maks.	12 osoba maks. + elektronski presostat	500 m ² maks. + 6 osoba maks. + elektronski presostat
BP 4 Deep Well	43/4,3 <small>m³/bar</small> 4.600 <small>l/h</small> 700 <small>W_{max}</small>	900 m ² maks.	6 osoba maks. + elektronski presostat	300 m ² maks. + 4 osobe maks. + elektronski presostat
Pumpa za cisternu				
BP 2 Cistern	32/3,2 <small>m³/bar</small> 5.700 <small>l/h</small> 800 <small>W_{max}</small>	1.200 m ² maks.	6 osoba maks. + elektronski presostat	600 m ² maks. + 2 osobe maks. + elektronski presostat

* Preporučene vrednosti za kućno snabdevanje baziraju se na maksimumu od 3 sprata.

** Registracijom na www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html garancija se može produžiti na 5 godina.



Visok kvalitet i pažljiv izbor materijala čine Kärcher proizvode izuzetno pouzdanim i dugotrajnim. Zbog toga našim korisnicima dajemo veoma dug garantni rok – na Home & Garden modele i modele za baštu nakon registracije, garancija od 5 godina na www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html

ODGOVARAJUĆA PUMPA ZA SVAKI OD ZAHTEVA.



Pumpe za kuću i baštu

	Br. za naručivanje	Automatska funkcija start/stop	0 W Stand-by	Multistage pogonska jedinica	Uklj. predfilter i nepovratni ventil	Zaštita rada na suvo	Veliki nastavak za punjenje	2-kraški priključni adapter, G1	Praktičan nožni prekidač	Odlaganje kablova	Prikaz greške
BP 7 Home & Garden	1.645-373	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 5 Home & Garden	1.645-355	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 4 Home & Garden	1.645-363	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
BP 3 Home & Garden	1.645-353	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■

Baštenske pumpe

	Br. za naručivanje	Komforna ručka za nošenje	Optimizovani priključni nastavak	Adapter priključka za pumpe, G1	Praktičan nožni prekidač	Termički osigurač	Set usisnih creva
BP 4 Garden set	1.645-352	■	■	■	■	■	■
BP 3 Garden	1.645-351	■	■	■	■	-	-
BP 2 Garden	1.645-350	■	■	■	■	-	-

Crpne pumpe

	Br. za naručivanje	Komforna ručka za nošenje	Flexibilno pričvršćivanje na tvrcu bureta	Crevo podesivo po dužini	Uklj. predfilter	Integrirani prekidač za uklj./isklj.	Regulacioni i zaporni ventil	Jednostavno definisanje visine prekidača	Pribor za zalivanje
BP 1 Barrel	1.645-460	■	■	■	■	■	■	■	-
BP 1 Barrel set	1.645-465	■	■	■	■	■	■	■	■

Pumpe za duboke bunare

	Br. za naručivanje	Kućiste za pumpu i navojni priključci	Uklj. komad za priključivanje creva sa obujmicom za crevo	Integrirani nepovratni ventil	Odstojnik kao pomoć pri instalaciji	Uže za pričvršćivanje
BP 6 Deep Well	1.645-422	Prohrom	1", 3/4"	■	■	30 m
BP 4 Deep Well	1.645-421	Prohrom	1", 3/4"	■	■	15 m

Pumpa za cisternu

	Br. za naručivanje	Kućiste za pumpu i navojni priključci	Uklj. komad za priključivanje creva sa obujmicom za crevo	Integrirani nepovratni ventil	Odstojnik kao pomoć pri instalaciji	Uže za pričvršćivanje
BP 2 Cistern	1.645-420	Prohrom	1", 3/4"	■	-	-

■ Sadržano u obimu isporuke.



Usisna garnitura 1,5 m za usisne cevovode od 1" (25 mm)

Br. za naručivanje 2.997-112



Usisna garnitura 1,5 m za usisne cevovode od 1" (25mm) PerfectConnect

Usisna garnitura, 3,5 m
Br. za naručivanje 2.997-110



Usisna garnitura, 3,5, PerfectConnect

Set protkanih creva

Br. za naručivanje 2.997-100



Fleksibilno protkano crevo sa obujmicom za crevo od prohroma (30-40 mm) sa zavrtnjem sa leptir glavom za priključak bez alata. Posebno preporučljivo kod potapajućih pumpi za transportovanje većih količina vode. Maks. radni pritisak: 5 bar.

Usisna garnitura, 7 m

Br. za naručivanje 2.997-111



Kompletno spiravno crevo otporno na vakuum, spremno za priključak, sa usisnim filterom i blokadom povratnog toka. Može se koristiti i kao produžetak usisnog creva. Za pumpe sa priključnim navojem G1 (33,3 mm).

Priključni set Premium

Br. za naručivanje 6.997-340



Za priključak 3/4" creva za vodu (19 mm) na pumpe sa priključnim navojem od G1 (33,3 mm). Za povećan protok vode.

2-kraki adapter priključka za pumpe

Br. za naručivanje 6.997-474



Za povezivanje pumpi sa unutrašnjim navojem na priključke za vodu. Fleksibilno primenljivo sa 1 ili 2 aktivna izlaza. Izlazi mogu da se upotrebljavaju bočno na obe strane ili alternativno jedan izlaz na gore.



PIMP YOUR PUMP.

Sanovim PerfectConnect priključcima, naše pumpe i pribori ostvaruju novi savršeni spoj koji je izuzetno zaptiven i izuzetno jednostavan, pa i time i pogodan za sve primene.

Kučni priključni set za cevovode G3/4, 1,5 m
Br. za naručivanje 2.997-125



Za fleksibilan priključak pumpe na krute cevovodne sisteme. Dužina: 1,5 m, prečnik: 1/2", za značajno smanjenje buke usled manje vibracija.

Zaštita od rada na suvo
Br. za naručivanje 6.997-355



Kada voda ne teče kroz pumpu, zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja i automatski je isključuje. Sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).

Predfilter za potapajuće pumpe, mali
Br. za naručivanje 2.997-201



Robusan predfilter koji se jednostavno montira štiti Vašu potapajuću pumpu i time povećava bezbednost funkcionisanja. Širina mreže: 5 mm

Predfilter pumpe, veliki
Br. za naručivanje 2.997-210



Predfilter pumpe za sve klasične pumpe bez integrisanog filtera. Za zaštitu pumpi od velikih čestica nečistoće ili peska. Fini filter može da se pere. Za pumpe sa priključnim navojem G1 (33,3 mm).





KÄRCHER SERVIS PRAVI RAZLIKU.

U slučaju popravke možete da se obratite najbližem Kärcher centru, svakom Kärcher dileru ili svakom uglednom građevinskom marketu – svejedno, gde ste kupili Vaš uređaj.

Permanente obuke za naše tehničare, tekuće kontrole kvaliteta, originalni rezervni delovi i brz pristup centralnom skladištu garantuju Vam top servis u najboljem Kärcher kvalitetu.



► Kärcher uređaji se već decenijama proizvode sa velikom pažnjom i u nedostižnom kvalitetu. To svaki pojedinačni proizvod čini inovativnim i pouzdanim pomoćnim sredstvom svuda oko kuće i u bašti. Podrazumeva se da posle kupovine nekog Kärcher uređaja želimo da Vam ponudimo trajan kvalitet i optimalnu spremnost za primenu. Uz pomoć Kärcher servisne službe kao i originalnog pribora i originalnih rezervnih delova kod nas ste uvek u najboljim rukama. ◀

Kontakt: Tel. +43/1/25060-0
info@kaercher.at
Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Beč

Ostale informacije ćete takođe dobiti na
www.kaercher.rs

Centrala Kärcher Austrija

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Beč

info@kaercher.at
www.kaercher.rs

Vaš Kärcher partner:

