

# ご購入後もしっかりサポート

ケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末長くお使いいただくために充実したアフターサービスをご提供しております。

## 1年間のメーカー保証

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もしくは部品の交換をさせていただきます。\*1

## 水冷式静音タイプ(高压洗浄機)は 3年間保証

通常1年のメーカー保証を、ケルヒャーホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。



\*ユーザー登録が必要です

\*1ご購入後、正常な使用状況(取扱説明書に基づく使用)で故障した場合に限り、消耗品(トリガーガン、高压ホース、0リング、ノズル、水道ホース、洗浄剤ホース、オイルおよびその他、これらに類する消耗品)は保証対象外です

## お客様専用ダイヤル 0120-60-3140

<家庭用製品ユーザーのお客様>

受付時間 9:00~17:00 (年末年始、当社休日を除く)

<販売店・代理店のお客様>

受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

## 製品選びのご相談 製品のお問い合わせ 修理について

修理・アフターサービスのご案内や修理金額等の詳細は、右記QRコードまたはURLのウェブサイトでご確認できます。



[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg\\_html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg_html)

## 修理・点検

ケルヒャー製品を知りつくしたエンジニアがお客様の製品をお預かりして、すみやかにご対応いたします。



## 安心の定額修理サービス

故障箇所に関わらず一律の料金で修理を実施するサービスです。料金があらかじめ分かりますので、安心してお申し込みいただけます。

## 修理品引き取りサービス

修理品の梱包・引き取りをお客様のご自宅やご指定の場所に伺って行い、修理完了後にお届けするまで全て代行するサービスです。

# KÄRCHER

makes a difference



ケルヒャー 家庭用清掃機器

ラインナップカタログ 2019 Vol.1

■このカタログの記載内容は、2019年3月現在のものです。

■開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

■家庭用製品のため業務でご使用の場合、保証対象外になる場合があります。

■販売店により取り扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3

Tel.045-438-1400 Fax.045-438-1401

[www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

H&G 001-17(H&G Lineup-A\_1903)

# ケルヒャーは世界190カ国で愛用されています。

ケルヒャー社は、創業者であるアルフレッド・ケルヒャーが1935年に創業し、現在では世界最大手の清掃機器メーカーとして、世界190カ国で愛用されています。

## ケルヒャー 80年の歴史で築き上げた確かな技術力



1935年に創業し、1950年に革新的な業務用高圧洗浄機を開発。長きにわたって業務用清掃機器で磨いてきた技術、ノウハウは家庭用製品にフィードバックされています。




1950年  
温水高圧洗浄機の誕生。  
ヨーロッパで最初の温水高圧  
洗浄機を開発し特許を取得。



1984年  
世界初の家庭用ポータブル高圧  
洗浄機「HD 555 profi」

ケルヒャー製品は、世界中で販売されています。  
現地法人は現在65社を数えます。



アイルランド	エストニア	クロアチア	台湾	ニュージーランド	ベラルーシ	ラトビア
アメリカ	オーストラリア	クウェート	チェコ	ブルルウェー	ベルギー	リトアニア
アルゼンチン	オーストリア	コロンビア	中国	バハマ	ルーマニア	ルーマニア
イギリス	オランダ	ジョージア	デンマーク	ハンガリー	ロシア	ロシア
イタリア	カザフスタン	シンガポール	チリ	フィリピン	ポリア	ポリア
イラン	カタール	スイス	フィンランド	フランス	香港	香港
インド	カナダ	スウェーデン	ドイツ	ドイツ	マレーシア	マレーシア
インドネシア	韓国	スペイン	ドミニカ共和国	フランス	南アフリカ	南アフリカ
ウクライナ	カンボジア	スロバキア	トルコ	ブルガリア	メキシコ	メキシコ
エクアドル	ギリシャ	タイ	日本	ベトナム	モルドバ	モルドバ

## ケルヒャー「クリーニングプロジェクト」

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。  
暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

1980年にスタートした世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニングプロジェクト」。これまで、ニューヨークの「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島「原爆の子の像」など、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生も手がけており、社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

### 日本橋クリーニングプロジェクト

国の重要文化財である日本橋のクリーニングプロジェクトを、2010年12月8日に無事完了することができました。



※写真は、洗浄前に撮影した画像と洗浄後をイメージした加工画像を合成したものです。

### 世界のクリーニングプロジェクト



自由の女神 / 1985 ニューヨーク(アメリカ)	キリスト像 / 1990 リオデジャネイロ(ブラジル)	ブランデンブルク門 / 1990 ベルリン(ドイツ)	サン・ピエトロ広場 / 1998 ヴァチカン(ヴァチカン市国)	原爆の子の像(平和記念公園) 広島(日本) / 2000
メムノンの巨像 / 2002 ルクソール(エジプト)	マウントラッシュモア (大統領巨大彫像) / 2005 サウスダコタ州(アメリカ)	スペースニードル / 2008 シアトル(アメリカ)	ロンドン・アイ / 2013 ロンドン(イギリス)	アーヘン大聖堂 / 2015 アーヘン(ドイツ)

### 目次

<b>■新製品</b>	
K 2 サイレント	P 4
リニューアルしたスチームクリーナー	P 5
<b>■アウトドア製品</b>	
□高圧洗浄機	
選ばれる4つの理由	P 6-7
選べるケルヒャー 高圧洗浄機	P 8-9
ラインナップ	P 10-13
オプションアクセサリー & 洗浄剤	P 14-16
□マルチクリーナー	P 17
□スーパード	P 18
□散水シリーズ	P 19
<b>■インドア製品</b>	
□スチームクリーナー	
室内清掃用クリーナーのご紹介	P 20-21
選べるケルヒャー スチームクリーナー	P 22
ラインナップ	P 23-25
オプションアクセサリー	P 26
□窓用/バキュームクリーナー	
ラインナップ&オプションアクセサリー	P 27
□乾湿両用バキュームクリーナー	
ラインナップ	P 28
オプションアクセサリー	P 29
□水フィルター掃除機	P 30
□スティッククリーナー	P 31

# 高圧洗浄機 空冷式静音モデル K 2 サイレント

静音  
NEW



▶▶ 製品詳細は11ページ以降へ

K 2 シリーズ最高の洗浄力で初の静音モデル。K 2 モデルの約半分の体感音と、水冷式静音モデルの約半分の質量で、「パワフルなのに軽くて静か」を実現しました。



## 1 静音なのに軽い

体感音を従来のK 2 モデルの約50%に。本体は5.8kgだから片手でラクに持ち運べます。



## 2 スマート収納

アクセサリは本体にまとめて収納でき、後片付けがスムーズです。紛失も予防します。



## 3 接続が簡単

本体とホース類の接続がワンタッチで出来るので、誰でも手軽にすぐ使えます。

## 屋外の気になる汚れを簡単、手軽に洗浄



洗車

網戸やサッシ

家周り

ベランダ

タイル目地

# 新しくなったフロアノズルで スチームクリーナーをリニューアル



▶▶ 製品詳細は22ページ以降へ

より簡単に、より使いやすく。スチーム効果をより高めた新しいフロアノズル。使いやすさを形にした、新しいケルヒャー スチームクリーナーをぜひご体感ください。



## 1 クロス交換が簡単

クロスに採用した面ファスナーと大きなタグで、手を汚さずに交換できます。



## 2 一度でしっかりキレイ

スチームが均等に出るため、同じ場所を何度もお掃除しなくて済みます。



## 3 ラクラク拭き掃除

ノズルジョイントが自在に動くので、家具やベッドの下もラクにお掃除可能。



## 4 拭きムラ、拭き残しなし

ノズル面が常に水平をキープしびったり床に接地。拭き残しやムラがありません。

## より使いやすく、さらに便利に。




フローリングのベタつき

IHコンロの油汚れ

蛇口まわりの汚れ落とし

# アウトドア

家屋の壁面、ガーデン家具や自動車などの汚れから、芝生や道路のゴミまで、屋外の清掃に活躍するアイテムを集めました。



**△ご購入前に必ずご確認ください**


高圧洗浄機には水道ホース・水道ホース側カップリングは含まれておりません\*。

お使いいただける市販の水道ホースの規格と部品

- ・内径12mm~15mm
- ・散水用ホース(耐圧タイプ)
- ・糸入り耐圧タイプ
- ・水道ホース側カップリング

高圧洗浄機に使えるケルヒャー水道関連アクセサリ

- ・散水シリーズ
- ・ホーストローラー
- ・コンパクトホースリール(K2シリーズに対応)



水道ホースと蛇口の接続についてご不明な場合は、右記QRコードよりホームページをご覧ください。水道蛇口への接続方法をご覧ください。

\*ホームセンター、家電量販店などの店頭で販売している一部製品には水道ホースが含まれている場合があります  
\*市販の水道ホースリールにカップリングが含まれていない場合は別途ご用意が必要です

**3m 水道ホースセット**  
(水道ホース3m、ホース側カップリング、ホースバンドの3点)

家電向け  
注文番号 6.390-273.0 注文番号 9.548-669.0  
JAN 4002667351354 JAN 4515413006632

## ケルヒャー 高圧洗浄機が選ばれる4つの理由!!


**POINT 01** **さまざまな汚れを吹き飛ばす衝撃の水圧!**

高圧洗浄機の水圧は水道の約40倍。高圧の水で、短時間で一気に汚れを落とせます。



**POINT 02** **ムラなく美しい仕上がり コンパクトだけど高性能**

業務用清掃機器で磨いてきた技術とノウハウが詰まった高性能ノズルは水圧が均一でムラなくキレイ!



他社製品との洗浄比較 ※自社調べ

**POINT 03** **実はエコ!! お財布にも環境にも優しい洗浄機**

高圧洗浄機を使うと通常のホースで洗った場合より、水の使用量を約70%節約できるので環境にも優しく経済的!



※自社調べ

**POINT 04** **水道が離れた場所でも洗浄できるスグレモノ!**

オプションアクセサリを使い、お風呂やため水などを吸水し、水源のない場所でも使用できます。



※バケツは付属しません

# 選べる ケルヒャー 高圧洗浄機



**コンパクト  
だけど  
高性能**

**K 2 クラシック**  
K 2 クラシック カーキット

**K 2 クラシック プラス**  
K 2 クラシック プラス カーキット

軽量コンパクトで持ち運びラクラク。  
手軽に使える高圧洗浄機。

▶▶P.10へ

**コンパクト  
だけど  
高性能**

**K 2**  
K 2 ホームキット

自動車はもちろん、屋外家具や  
玄関の落ちにくい汚れにも対応。

▶▶P.11へ

**静音**

**NEW K 2 サイレント**

K 2 クラス最高の洗浄力。  
静音化とスマート収納を実現。

▶▶P.11へ

**静音**

**3年保証**  
※本体は耐用タイプ

**K 3 サイレント**  
K 3 サイレント ベランダ

騒音の気になる住宅街でも使える、  
静音性と納得の洗浄力。

▶▶P.12へ

**静音**

**3年保証**  
※本体は耐用タイプ

**K 4 サイレント**  
K 4 サイレント ホームキット

家周りのお掃除に便利なアクセサリが  
充実したホームキット付き。

▶▶P.13へ

**静音**

**3年保証**  
※本体は耐用タイプ

**K 5 サイレント**  
K 5 サイレント カー&ホームキット

シリーズ最高峰の洗浄力。  
家周りや車のお掃除に最適。

▶▶P.13へ

洗浄能力 軽量・コンパクト、手軽さを重視 洗浄力・パワーを重視 高い

## 静音モデル

**1年保証**

自転車	玄関	普通車
網戸	屋外家具	ベランダ

**3年保証\***

ベランダ	外壁	駐車場
浴室	外階段	外壁

\*アイコンは各製品の装備品・洗浄能力・作業時間を考慮した上での目安です。K 2 クラシックでも大型車を洗浄可能です。

\*ご購入後、当社ホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。

# 高压洗浄機

**K 2**

**K 2 クラシック**

コンパクト  
だけど  
高性能



**K 2 クラシック プラス**

家電店のみのお取り扱い



**K 2 クラシック  
カーキット**

洗車に便利な  
アクセサリセット付き



**K 2 クラシック プラス  
カーキット**

家電店のみのお取り扱い

洗車に便利な  
アクセサリセット付き



製品名	K 2 クラシック	K 2 クラシック カーキット	K 2 クラシック プラス	K 2 クラシック プラス カーキット
最大許容圧力		8 MPa		8 MPa
最大吐出水量		330 L/h		330 L/h
消費電力		1,000 W		1,000 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	393×171×243 mm		462×171×243 mm	
本体質量	3.8 kg		3.9 kg	
標準装備品	・1ジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m) ・本体側カップリング	・1ジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m) ・ウォッシュブラシ ・フォームジェット (ネジ式) ・3 in 1カーシャンプー ・本体側カップリング	・バリオスプレーランス ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m) ・洗浄剤タンク ・本体側カップリング	・バリオスプレーランス ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m) ・洗浄剤タンク ・ウォッシュブラシ ・フォームノズル ・3 in 1カーシャンプー ・本体側カップリング
注文番号	1.600-970.0	1.600-976.0	1.600-974.0	1.600-977.0
JAN	4054278007199	4054278090108	4054278007335	4054278090214

・全機種、定格利用時間は約1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください

・一部の製品は組み立てが必要

・電源コード：全機種 5m

空冷式静音モデル

**K 2 サイレント**

静音  
NEW




**K 2**



**K 2 ホームキット**

家周りのお掃除に  
便利なアクセサリセット付き



製品名	K 2	K 2 ホームキット	K 2 サイレント
最大許容圧力		9 MPa	10 MPa
最大吐出水量		360 L/h	360 L/h
消費電力		1,250 W	1,250 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	242×280×782 mm		538×293×303 mm
本体質量	5.5 kg		5.8 kg
標準装備品	・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(8 m) ・本体側カップリング	・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(8 m) ・テラスクリーナーT 150 ・ユニバーサルクリーナー ・本体側カップリング	・バリオスプレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(8 m) ・フォームノズル ・本体側カップリング
注文番号	1.602-218.0	1.602-219.0	1.600-920.0
JAN	4054278090177	4054278088594	4054278300320

・K 2 / K 2 ホームキットのハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

# 高圧洗浄機 水冷式静音シリーズ

## K 3 K 3 サイレント

静音

安心の保証サービス  
**3年**  
水冷式静音タイプ  
保証

※ユーザー登録が必要です



## K 3 サイレント ベランダ

ベランダや玄関のお掃除に便利な  
アクセサリセット付き



自吸用ホース (3m) デッキクリーナー PS 20



## K 4 K 4 サイレント ホームキット

静音

安心の保証サービス  
**3年**  
水冷式静音タイプ  
保証

※ユーザー登録が必要です



テラスクリーナー T 350 ユニバーサルクリーナー

## K 5 K 5 サイレント カー & ホームキット

静音

安心の保証サービス  
**3年**  
水冷式静音タイプ  
保証

※ユーザー登録が必要です



テラスクリーナー T 350 ユニバーサルクリーナー  
回転ブラシ フォームジェット (ネジ式)

製品名	K 3 サイレント	K 3 サイレント ベランダ
最大許容圧力		10 MPa
最大吐出水量		360 L/h
消費電力		1,300 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	331×286×563 mm	
本体質量	10.3 kg	
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリ奥斯プレーランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース (10 m)</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリ奥斯プレーランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース (10 m)</li> <li>・デッキクリーナー PS 20</li> <li>・自吸用ホース (3 m)</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>
注文番号	1.601-446.0(50 Hz) 1.601-447.0(60 Hz)	1.601-448.0(50 Hz) 1.601-449.0(60 Hz)
JAN	4054278088402(50 Hz) 4054278088563(60 Hz)	4054278088570(50 Hz) 4054278088587(60 Hz)

・全機種、定格利用時間は約 1 時間 / 約 1 時間ほど使用したら最低 30 分は休ませてください ・製品は組み立てが必要 ・電源コード：全機種 5m

製品名	K 4 サイレント ホームキット	K 5 サイレント カー & ホームキット
最大許容圧力	11 MPa	12 MPa
最大吐出水量	400 L/h	430 L/h
消費電力	1,350 W	1,400 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	349×427×867 mm	349×426×878 mm
本体質量	14.4 kg	16.6 kg
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリ奥斯プレーランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース (10 m)</li> <li>・テラスクリーナー T 350</li> <li>・ユニバーサルクリーナー</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリ奥斯プレーランス</li> <li>・サイクロンジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース (12 m)</li> <li>・テラスクリーナー T 350</li> <li>・ユニバーサルクリーナー</li> <li>・フォームジェット (ネジ式)</li> <li>・回転ブラシ</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>
注文番号	1.601-842.0(50 Hz) 1.601-843.0(60 Hz)	1.601-942.0(50 Hz) 1.601-943.0(60 Hz)
JAN	4054278090153(50 Hz) 4054278090160(60 Hz)	4054278090139(50 Hz) 4054278090146(60 Hz)

・K 3 サイレント / K 3 サイレントベランダ / K 4 サイレント のハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

# 高圧洗浄機 オプションアクセサリ

## フレキシブル 可変ノズル 360°



ノズルの向きを360度自由に変わることができ、圧力の強弱も調節可能なので、狭く洗浄しにくい場所に最適です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.643-254.0  
JAN 4039784925588

## アンダーボディ スプレーランス



車の下廻りや雨どいなど届きにくい場所の洗浄に便利です。

注文番号 2.638-817.0  
JAN 4002667331448

## パワーブラシ WB 150



水ハネを防ぎながら高圧洗浄できます。車やバイク、窓ガラス、シャッター等いろいろなる所にお使いいただけます。

注文番号 2.643-237.0  
JAN 4039784920941

## ウルトラフォームセット



3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセット。抜群の泡立ちと付着力で汚れを浮かせて落とします。洗浄剤の量が調節できるダイヤル付き。

注文番号 2.643-555.0  
JAN 4054278014500

## フォームノズル



洗浄剤を泡状に散布できます。アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。先端部分が回すと噴射の向きを変えられます。

※塩素系洗剤や農薬は使用不可

注文番号 2.643-150.0  
JAN 4039784858893

## ウォッシュブラシ(黒)



軽度な汚れ用。車や壁面、シャッターなど、凹凸した場所の洗浄に便利です。

※細かい傷が付く可能性があります、色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください

注文番号 2.642-783.0  
JAN 4039784636538

## 回転ブラシ(黒)



軽度な汚れ用。洗浄剤を出しながらゆっくり回転するブラシです。回転速度は調節可能です。

※細かい傷が付く可能性があります、色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください

注文番号 2.642-786.0  
JAN 4039784636552

## デッキクリーナー PS 20



水ハネを防ぎながらベンダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.642-871.0  
JAN 4039784659070

## テラスクリーナー T 350



水ハネを抑えて玄関先やテラスの洗浄が可能。圧力が調節できるので、こびりついた汚れも木材等のデリケート素材も傷めずに洗浄できます。

直径28 cm × 長さ90 cm

注文番号 2.643-252.0  
JAN 4039784925526

## 延長パイプ 4 m



1.2m~4mまで調節可能。届きにくい場所も洗浄できます。先端のノズルを外してブラシ等の別売りアクセサリと付け替えます。

※接続可能なアクセサリがあります。詳しくはホームページなどでご確認ください。  
※トルクスタブのトリガーガンには使用不可  
※フレックスタイプのトリガーガンには「アダプター」が必要となります。

注文番号 2.642-347.0  
JAN 4039784518209

## パイプクリーニングホース 7.5 m/15 m





屋外の配管洗浄に便利です(内径 40~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射しながら配管に沿って進み、詰まりを解消します。

7.5 m 注文番号 2.643-880.0  
JAN 4054278246543

15 m 注文番号 2.637-767.0  
JAN 4002667005646

※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能  
※70mm以下のカーブの配管には使用不可  
※トイレ便器、洗面シンク等のS字配管は途中で止まるため使用不可



直径40mm  
カーブ内径  
70mm以上

# お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。

## バリオジョイント



洗浄対象物に合わせてトリガーガンとアクセサリの角度をつけることができるアクセサリです。

注文番号 2.640-733.0  
JAN 4039784051553



長さ21.5 cm × 幅8.4 cm  
※画像のウォッシュブラシは別売

## 延長ランス



ノズルやアクセサリを約40cm延長できます。テラスクリーナー等の交換用ランスとしてもお使いいただけます。

注文番号 2.643-240.0  
JAN 4039784920989



## クイックコネクットキット 7.5 m/12 m

### ① 高圧ホース(7.5/12 m)



トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できるアクセサリの3点セットです。

### ② トリガーガン



クイックコネクットキット 7.5 m  
注文番号 2.643-878.0  
JAN 4054278246109

### ③ クイックカップリング



クイックコネクットキット 12 m  
注文番号 2.643-909.0  
JAN 4054278251134

▲ 画像は7.5mの製品です。12mは一部形状が異なります。

【延長高圧ホースを併用する場合の注意点】

●本製品に適合する延長高圧ホースは「クイックコネクット機種用」になります。  
●ネジタイプの延長高圧ホースをご使用する場合は、本体に延長高圧ホースを接続し、その先にクイックカップリングを接続してご使用ください。

※高圧ホース巻き取りタイプ(K 3.490、K 5 サイレント カー & ホームキット等)とエンジンタイプには使用できません。/12mはエンジンタイプにもご使用いただけます

# 高圧洗浄機用洗浄剤

## 3 in 1 カーシャンプー (弱アルカリ性)

車のボディ・ホイールの汚れに効果的です。



注文番号 6.295-750.0 JAN 4039784712102

## 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (弱アルカリ性)

ウルトラフォームセットの付替用です。またはフォームノズルに入れて使用します。



注文番号 6.295-743.0 JAN 4039784712034

## 3 in 1 ホイールクリーナー (弱アルカリ性)

鉄や金属を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。



注文番号 6.295-760.0  
JAN 4039784712201

## 3 in 1 ストーンクリーナー (中性)

テラス・玄関・外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的です。



注文番号 6.295-765.0  
JAN 4039784712300

## ユニバーサルクリーナー (中性)

様々な場所の汚れを効果的に落とせる多目的の洗浄剤です。



注文番号 6.295-753.0  
JAN 4039784712133

# 高圧洗浄機 オプションアクセサリ

水道がない場所でも使えて便利。



自吸用ホース (3m)

注文番号 2.643-101.0  
JAN 4039784843097



フィルター

※汚れた水を吸い上げる場合に必要  
注文番号 2.642-794.0  
JAN 4039784636897



自吸用ホース (3m) を使えば、ポリタンクやバケツ、お風呂などにためた水を利用できます。

※ポリタンクは付属しません

## クイックカップリングセット




ネジ式の延長高圧ホースをクイックカップリング対応機種に接続できます。  
※高圧ホース巻き取りタイプの機種は使用不可  
注文番号 2.643-037.0  
JAN 4039784824447

## 延長高圧ホース



標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にします。  
※1本のみ接続可能



ネジタイプ用 ※クイックコネクต์対応機種には接続不可



7.5 m 注文番号 2.643-879.0  
JAN 4054278246451



6 m 注文番号 2.643-882.0  
JAN 4054278246574

10 m 注文番号 2.644-019.0  
JAN 4054278338637

10 m 注文番号 2.643-881.0  
JAN 4054278246550

## 高圧洗浄機FAQ

**Q.** 高圧洗浄機とはどのような製品ですか？


**A.** 水道の約40倍の圧力の水を噴射し、手では落とすにくい汚れを落とす清掃機器です。水を使うので、屋外や水に濡れても良い場所などの清掃に適しています。ケルヒャーの高圧洗浄機は水が均一に出るので、ムラなくキレイに短時間で汚れを落とすことができます。また、水道使用量は水道ホースでの洗浄と比べて約70%削減されますので、節水で環境に優しい洗浄方法です。

**Q.** 電源と水道ホースは延長できますか？

**A.** 延長電源コードは15A仕様で最長10mまで使用できます。コードリールは完全に引き出してご使用ください。一般的な上水道の蛇口に内径12mm以上の水道ホースを接続する場合は、長さ30mまで使用できます。

**Q.** 水冷式高圧洗浄機で電源の周波数 (50 Hz・60 Hz) が異なる製品を使ってもいいですか？

**A.** ご購入時にはお住まいの地域にあった製品をご購入しお使いください。製品と電源の周波数が異なる場合、製品の故障、発熱・火災の恐れもあり大変危険です。周波数が異なることによる故障は、保証期間内であっても保証対象外になります。



# マルチクリーナー

給水タンク一体型のコンパクトなバッテリー式洗浄機です。低圧(水道圧の約2倍)の水流で洗浄します。電源と水道を必要としないため、外出先でも手軽に洗浄できます。

いつでも  
どこでも  
簡単洗浄

OC 3



製品名	OC 3
吐出圧力	0.5 MPa
吐出水量	2 L/min
給水タンク容量	4 L
連続使用時間(満充電時)	約 15 分
充電時間	約 3 時間
本体寸法(長さ×幅×高さ)	277×234×201 mm
本体質量	2.2 kg
標準装備品	充電アダプター
注文番号	1.680-009.0
JAN	4054278427904

## 使い方広がる! オプションアクセサリ

### 給水ホース



付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したいときにおすすです。

※ポリタンクは付属しません  
注文番号 2.643-871.0  
JAN 4054278243252

### ウォッシュブラシ



自転車細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。

※細かい傷がつく可能性がありますのでご注意ください  
注文番号 2.643-870.0  
JAN 4054278243238

### シャワーノズル




シャワーのような柔らかな水圧になります。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりに使用できます。

注文番号 2.643-875.0  
JAN 4054278243245

# スーパード

押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取ります。

## S 550




ダストコンテナは自立するので、ゴミの分別が楽に行えます。

ハンドルの高さは880mm、930mmに調節可能です。



サイドブラシが壁面隅のゴミも効率よく掃き込みます。



ハンドルを折りたたむため、収納スペースをとりません。



ダストコンテナは工具を使わずに簡単に外せます。

製品名	<b>S 550</b>
作業幅	550 mm
清掃能力	1,600 m <sup>2</sup> /h
コンテナ容量	16 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	690×610×930 mm
本体質量	9.2 kg
注文番号	<b>1.766-200.0</b>
JAN	4039784157620

# 散水シリーズ

お庭のお手入れがもっと楽しくなります。

## 首振りスプリンクラー OS 3.220




最大 220 m<sup>2</sup>  
注文番号 2.645-133.0  
JAN 4039784426337

## 首振りスプリンクラー OS 5.320 S



最大 320 m<sup>2</sup>  
注文番号 2.645-134.0  
JAN 4039784426344

散水用のスプリンクラー。旋回アームが可動し4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)が設定できます。




## プレミアム回転スプリンクラー RS 130/3



回転式スプリンクラー。3本のアームで円形に、広範囲に散水できます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)。長さ24.8×奥行20×高さ10 cm

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要  
※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要



## 逆止弁付マルチコネクター



注文番号 2.645-019.0  
JAN 4039784289024

回転式スプリンクラー。3本のアームで円形に、広範囲に散水できます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)。

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要  
※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-019.0  
JAN 4039784289024

散水ノズルと水道ホース(内径13~19mmに適合)の接続に使用。ワンタッチでコネクターの着脱ができ、水を止めずにノズル交換ができます。

※別途蛇口側のカップリングが必要

注文番号 2.645-295.0  
JAN 4054278190693

## 多機能散水ランス



6種類の散水パターンが選択できます。伸縮タイプなので最大10.5cm先まで散水できます。

注文番号 2.645-137.0  
JAN 4039784426368

※高圧洗浄機には接続不可

## スプレーガンプラス



ノズル先端部を左右に回して散水パターン(ストレート~霧状)を調節可能。水量は黄色いレバーで無段階に調節できます。また、ヘッドの向きは180度変えることができます。

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要  
※水道ホースとの接続には、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-268.0  
JAN 4054278047539

※高圧洗浄機には接続不可

## スプレーノズル



ノズル先端部を左右に回して散水パターン(ストレート~霧状)を調節することができます。水量は黄色いレバーで無段階に調節できます。

※内径13~19mmまでの耐圧ホースが必要  
※水道ホースとの接続には、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-267.0  
JAN 4054278047522

※高圧洗浄機には接続不可

## 高圧洗浄機にも使えるホースリール

### コンパクトホースリール万能口金(大)付



10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。  
※K2シリーズのみ接続可能  
注文番号 2.645-292.0  
JAN 4054278190662



### ホーストロッパー



### スパイラルホースセット万能口金(大)付



ベランダや玄関等の使用に最適な、10mタイプの伸縮可能なスパイラルホースセットです。  
※K2シリーズのみ接続可能  
注文番号 9.548-980.0  
JAN 4515413006960



ホース+大型タイヤ付ホースリール。広い場所でも散水に便利な20mのホースリールです。

注文番号 2.645-166.0  
JAN 4039784523456

# インドア

室内の清掃に便利なクリーナーを紹介します。  
ケルヒャーの洗浄力で毎日の掃除がもっとラクに、楽しくなります!



## 家中のさまざまな場所で大活躍!



フローリング



カーペット



畳



キッチン




換気扇フード



窓



窓サッシ



お風呂場



## ケルヒャー スチームクリーナーで スッキリオそうじ!しっかり除菌。

### スチームクリーナーとは?

高温スチームの力で、汚れを浮かせて落とすクリーナーです。洗剤を使用しないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。



### 検査機関が認めた除菌力

約100℃の高温スチームは、汚れを落とすだけでなく、しっかり除菌します。家中を清潔に保つことができます。

洗剤不要  
**99.99%\***  
除菌



(財団法人日本食品分析センター調べ)


\*エントナース&パートナーズ研究所のテスト結果 ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99% 除菌することができます (表面の硬い場所を清掃した場合)

### スチームで汚れが落ちる仕組み


本体内蔵のボイラーが作り出す約100℃の高温スチームを吹き付けることで、汚れを溶かし、浮かび上がらせます。



**STEP.1**  
スチーム(蒸気)を  
汚れに当てる。



**STEP.2**  
熱と水分で  
汚れがゆるむ。



**STEP.3**  
ゆるんだ汚れを  
拭き取る。

選べる ケルヒャー スチームクリーナー

毎日手軽に  
お掃除したい

▶▶ P23へ



休日まとめて  
お掃除したい

▶▶ P24へ



頑固な汚れを  
落としたい

▶▶ P25へ



連続使用時間

約6分

約30分

給水により連続使用



洗面台



窓サッシ



シンク



フローリング



IHコンロ



畳



換気扇フード



浴室の排水口



家具の下

スチームクリーナー

スティックスチーム®クリーナー 毎日手軽にお掃除したい方にオススメ

軽量コンパクト

毎日手軽に

ヒートアップ3分

洗剤不要  
99.99%\*  
除菌



標準装備品



標準装備品



製品名	SC 1 EasyFix	SC 1 EasyFix プレミアム
ヒートアップタイム		約 3 分 <sup>*1</sup>
スチーム吐出圧力		0.3 MPa
スチーム連続噴射時間		約 6 分
清掃面積		20 m <sup>2</sup> (約 12 畳相当) <sup>*2</sup>
消費電力		1,200 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)		321×127×186 mm
本体質量		1.6 kg
注文番号	1.516-336.0	1.516-378.0
JAN	4054278484617	4054278484624

\*エンダース&パートナーズ研究所のテスト結果 ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99% 除菌することができます(表面の硬い場所を清掃した場合)

\*1)水温20℃の場合 \*2)一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

# スチームクリーナー

**キャニスターモデル** 家中をシッカリお掃除したい方にオススメ

連続噴射30分

強力スチーム

たまった汚れに

洗剤不要  
**99.99%\***  
除菌



**SC 2 EasyFix**



**SC 2 EasyFix  
プレミアム**

家電店のみのお取扱い

標準装備品



標準装備品



製品名	SC 2 EasyFix	SC 2 EasyFix プレミアム
ヒートアップタイム		約 6 分*1
スチーム吐出圧力		0.32 MPa
スチーム連続噴射時間		約 30 分
清掃面積		75 m <sup>2</sup> (約 45 畳相当)*2
消費電力		1,500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)		380×254×260 mm
本体質量		2.9 kg
注文番号	1.512-059.0	1.512-093.0
JAN	4054278484174	4054278484181

\*エンターズ&パートナーズ研究所のテスト結果 ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます(表面の硬い場所を清掃した場合)  
※1)水温 20℃の場合 ※2)一般的な住宅汚れに対し、1 回の給水で清掃できる面積の目安

**連続使用モデル** 家中の頑固な汚れをシッカリお掃除したい方にオススメ

給水で連続使用

強力スチーム

頑固な汚れに

洗剤不要  
**99.99%\***  
除菌



**SC 4 EasyFix**



**SC 4 EasyFix  
プレミアム**

家電店のみのお取扱い

標準装備品



標準装備品



製品名	SC 4 EasyFix	SC 4 EasyFix プレミアム
ヒートアップタイム		約 4 分*1
スチーム吐出圧力		0.35 MPa
スチーム連続噴射時間		給水により連続使用*2
清掃面積		100 m <sup>2</sup> (約 60 畳相当)*3
消費電力		1,500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)		380×251×273 mm
本体質量		4.1 kg
注文番号	1.512-457.0	1.512-486.0
JAN	4054278484198	4054278484204

\*1)水温20℃の場合 ※2)定格使用時間2時間 ※3)一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

# スチームクリーナー オプションアクセサリ

## イージーフィックスフロアノズルセット

家庭用スチームクリーナー全機種に対応します。



注文番号 2.863-280.0  
JAN 4054278349664



## イージーフィックス用使い捨てクロス 15枚入り

汚れたクロスを洗う必要がない、使い捨てのクロスです。



注文番号 2.863-300.0  
JAN 4054278516356



## イージーフィックス用マイクロファイバークロスセット 2枚組

手を汚さずに交換ができます。



注文番号 2.863-296.0  
JAN 4054278479033



## イージーフィックス用カーペットグライダー

カーペットをスチームクリーナーで清掃するためのアクセサリです。



注文番号 2.863-298.0  
JAN 4054278504056



## ハンドブラシ用マイクロファイバークバー 2枚組

ゴムで簡単着脱。ハンドブラシ全機種に対応。



注文番号 2.863-270.0  
JAN 4054278317274



## ブラシ 3個組 (真ちゅう製)

こびりつきのひどい汚れなどに効果的です。

※材質により傷がつきますのでご注意ください



注文番号 2.863-061.0  
JAN 4002667015577



## スチームターボブラシ

ブラシ先端が振動するので力を入れずに汚れを落とせます。通常のブラシよりも洗浄時間を50%短縮します。



注文番号 2.863-159.0  
JAN 4039784060142



## スポットノズルセット (スポットノズル + 延長ノズル)

スチームを集中して出すことのできるスポットノズル(黄)と、延長ノズル(黒)のセットです。



注文番号 2.863-263.0  
JAN 4054278315911



## 窓用ノズル

スチームをガラスに吹きかけ、スクイジーで汚れを拭き取ります。※対象物に予熱を与えてご使用ください。網入りガラスにはご使用いただけません



注文番号 2.863-025.0  
JAN 4054278180502

## ブラシ 4個組(黒 2個 黄 2個)

お風呂、台所、トイレなど、色で使い分けできます。※材質により傷が付きますのでご注意ください



注文番号 2.863-282.0  
JAN 4054278420684

## ポイラー洗浄剤 パウダータイプ 3包入り

スチームクリーナーのポイラー内部に付着した水あかを除去します。



注文番号 6.295-982.0  
JAN 4054278283272

# 窓用バキュームクリーナー

ケルヒヤーが開発した、窓やガラス面を手軽に簡単にキレイにできる清掃機器です。大変だった窓そうじを3倍速くします。

## WV 1

窓そうじを3倍速く!

## WV 1 プラス

## WV 1 プレミアム

家電店のみのお取扱い



製品名	WV 1 プラス	WV 1 プレミアム
連続使用時間(満充電時)	約 20 分	約 20 分
充電時間	約 90 分	約 90 分
清掃幅	250 mm	250 mm
清掃面積	約 55 m <sup>2</sup>	約 55 m <sup>2</sup>
汚水タンク容量	100 mL	100 mL
本体寸法(長さ×幅×高さ)	130×250×275 mm	130×250×275 mm
本体質量	500 g	500 g
標準装備品	・スプレーボトル 1個 ・窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 1個 ・充電アダプター 1個	・スプレーボトル 1個 ・ワイブパッド 2枚 ・窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 4個 ・充電アダプター 1個
注文番号	1.633-012.0	1.633-029.0
JAN	4054278180090	4054278312040

## オプションアクセサリ

### 窓用延長ポール



注文番号 2.633-144.0  
JAN 4054278544830



### ウェストバッグ

ウェストベルトの長さ:約 80 cm~約 120 cm  
バッグの深さ:20 cm

注文番号 2.633-006.0  
JAN 4039784576810



### ワイブパッド2枚組 (スプレーボトル、延長ポールセット用)

長さ:約 275 mm × 幅約 70 mm  
窓用延長ポール(2.633-144.0)には装着できません



注文番号 2.633-100.0  
JAN 4039784379725

### ゴムワイパー (2本組)



WV 1 プラス、WV 1 プレミアム用 (250mm)  
注文番号 2.633-128.0  
JAN 4054278214931

WV 50 (plus)、WV 75 (plus) 用 (280mm)  
注文番号 2.633-005.0  
JAN 4039784518735

### 窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 (4個入)

内容量 20 mL/1個



注文番号 6.295-302.0  
JAN 4039784342033

# 乾湿両用バキュームクリーナー

日常の清掃にも、屋外の清掃にも便利な掃除機。  
乾いたゴミだけでなく、液体や湿ったゴミなども吸引できます。

WD 2

WD 3

WD 5



屋外の掃除



車内の掃除



水で濡れた床の掃除



ゴミを吹き飛ばして収集 (フロア機能)

製品名	WD 2	WD 3	WD 5
フロア機能	—	●	●
フィルタークリーニング機能	—	—	●
消費電力	900 W	900 W	900 W
吸引仕事率	170 W	190 W	190 W
コンテナ容量	12 L	17 L	25 L
汚水回収量	3 L	8 L	13 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	369×337×430 mm	388×340×525 mm	418×382×652 mm
本体質量	4.7 kg	5.8 kg	8.2 kg
注文番号	1.629-777.0	1.629-854.0	1.348-201.0
JAN	4054278192680	4054278192673	4054278192666

※ 標準装備の紙パックあるいはフィルターパックは1枚

## ≫ 使い方が広がる! オプションアクセサリ

### カーインテリア クリーニングキット

車内清掃に便利なキット。フロアマットやシート、ダッシュボード、トランクルームなどあらゆる場所の清掃に便利です。

注文番号 2.863-225.0  
JAN 4054278042107



### 乾湿切換え式フロアノズル

ノズルに付属するスイッチ1つで乾式と湿式を切り替えることができます。

※WD 5 標準装備品



注文番号 2.863-000.0  
JAN 4039784973336

### ブラシキット

車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやゴミを吸い取ります。

- ブラシ白: 硬め  
車内の足元やカーベットの清掃に。
- ブラシ茶: 柔らかめ  
エアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に。



注文番号 2.863-221.0  
JAN 4054278042060

### 紙パック(5枚組)

乾いたゴミ、ホコリの吸引には、紙パックの使用をおすすめいたします。水や湿ったゴミを吸引する場合は、紙パックを外します。

WD 2 用  
注文番号 6.904-322.0  
JAN 4039784059290

WD 3 用  
注文番号 6.959-130.0  
JAN 4002667014358



### スポンジフィルター用 キャップ/スポンジフィルター

水や湿ったゴミ用のフィルターです。

WD 2, WD 3 用  
注文番号 5.731-595.0  
JAN 4002667380972

キャップ  
注文番号 9.036-691.0  
JAN 4002667792768



### ハウスキット

室内床用のフロアノズルと、イスやソファなどに便利な家具用ノズルのキットです。


- ・床用ノズル×1
- ・小型ノズル×1

注文番号 2.863-002.0  
JAN 4039784973343



### 合成繊維フィルターパック (4枚組)

紙パックの約2倍(当社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。吸引力が低下しにくく、丈夫で長持ちします。



WD 5 用  
注文番号 2.863-006.0  
JAN 4039784945241



### 筒型フィルター・固定ノブ

きめ細かなフィルターなので、細かいゴミやホコリをしっかり吸引します。

WD 2, WD 3 用  
筒型フィルター(固定ノブ付)  
注文番号 6.414-552.0  
JAN 4002667347937

固定ノブ  
注文番号 4.075-012.0  
JAN 4002667441338



### エコフィルター

乾湿両用なので水を吸引する際にフィルターを交換する必要がありません。

WD 5 用  
注文番号 2.863-005.0  
JAN 4039784945234



# 水フィルター掃除機

ハウスダスト・アレルギーでお悩みの方に  
3つのフィルターがアレルギーを**99.9%カット**する掃除です。



**DS 6.000**  
一部販売店のみ取扱い


消費電力	900 W
吸引風量	30 L/秒
真空度	202 hPa
騒音値	66 dB
水フィルターコンテナ容量	2 L
本体質量	7.7 kg
コード長さ	6 m
電源	100 V 50 Hz/60 Hz 共用
本体寸法(長さ×幅×高さ)	535×289×345 mm

注文番号	1.195-204.0
JAN	4039784589605

水フィルターを含め3つのフィルターを搭載し、花粉、ダニ、動物アレルギー、カビなどのアレルギーを99.9%カットします。



## DS 6.000 3つのフィルター



**1 水フィルター**      **3 HEPAフィルター**

**1 水フィルター**  
吸引されたゴミやホコリの97%が水フィルターに吸収されます。

**2 中間フィルター**  
高品質、防虫フィルターでモーターを守り、99%のゴミやホコリを留まらせます。

**3 HEPAフィルター**  
①、②のフィルターを通り抜けたゴミやホコリを、ここで99.9%キャッチします。

## オプションアクセサリ

### HEPAフィルター

0.3ミクロン以上の細かな粒子を99.9%除去することができるとされる高性能HEPAフィルターです。



注文番号 2.860-273.0  
JAN 4039784718111



### 消泡剤 フォームストップ

水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。

内容量 125 mL



注文番号 6.295-873.0  
JAN 4054278054360

# スティッククリーナー

室内に落ちているゴミをすぐに手軽にキレイにできる、コードレスタイプの清掃機器です。  
掃除機より手軽で、ほうきより便利に、お掃除を快適にします。

## KB 5



### KB 5 イエロー



### KB 5 ホワイト

家電店のみのお取扱い



**1 スティックが電源スイッチ**  
スティックを倒すだけで電源が入るので、お掃除が手軽にできます。ゴミはダストボックスを引き出して捨てるだけです。



**2 家具の下や壁際にも届く**  
90度で倒せるスティックで、家具下約10cmの隙間までお掃除できます。ヘッドは前後左右に動くため掃除しながらの移動がとてもスムーズです。



**3 収納に便利な自立型**  
デザイン性にも優れた自立型の製品です。部屋の隅に置いてモントリアを損なうことはありません。

製品名	KB 5 イエロー	KB 5 ホワイト
連続使用時間(満充電時)	フローリング 約 30 分 / カーペット 約 20 分	
充電時間	約 3 時間	
清掃幅	210 mm	
ダストボックス容量	370 mL	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	215×230×1,120 mm	
本体質量	1.2 kg	
標準装備品	充電アダプター 1 個	
注文番号	1.258-018.0	1.258-016.0
JAN	4054278365671	4054278365688