

**KÄRCHER**

makes a difference

Kärcher d.o.o.  
Samoborska cesta 169a  
10090 Zagreb

Tel.: +385 1 4094331  
+385 1 4094332

office@kaercher.hr  
www.kaercher.hr

Pečat ovlaštenog trgovca:



Sve su cijene u ovom katalogu neobvezujuće preporučene prodajne cijene u HRK bez PDV-a.

REICHLUNDPARTNER

9.501.772.0 Godišnji katalog Professional 2019, HRVATSKA • Prizdržano pravo na tehničke izmjene, odstupanja u boji te zabune i pogreške u tisku.

# MNOGO VIŠE OD VISOKO TLAČNOG ČISTAČA

## GODIŠNJI KATALOG PROFESSIONAL 2019

ČIŠĆENJE | HIGIJENA | SERVIS

# POKAŽITE PRLJAVŠTINI ŠTO JE IDE ...

NAŠI  
AKCIJSKI  
PROIZVODI

# ... A PRITOM JOŠ I SENZACIONALNO UŠTEDITE!

NAŠI  
AKCIJSKI  
PROIZVODI

## KOLICA ZA TRANSPORT/ČIŠĆENJE



### Kolica Classic IV

S ocjediivačem krpe za fleksibilnu uporabu: kolica za čišćenje s prostranim prostorom za odlaganje te četirima kantama od 4 l i dvjema kantama od 15 l. Sve su kante kodirane bojom.

Dimenzije: 1.350 × 650 × 1.120 mm  
6.999-219.0 **kn 2.346,75** bez PDV-a



### Komplet: kolica za dvije kante s ručkom i ocjediivačem 2 x 25 l + sustavom mopa ECO

Kolica za dvije kante od 100 % polipropilena. Nehrdajuća, vrlo mobilna, opremljena ocjediivačem za krpe i dvjema kantama od 25 l kodiranih boja. Vrlo su higijenska i lako se čiste.

Dimenzije: 730 × 450 × 930 mm  
3.346-159.0 **kn 1.005,75** bez PDV-a

### Komplet: kolica za kantu s ručkom i ocjediivačem 25 l + sustav mopa ECO

Vrlo mobilna kolica za kantu, koja ne korodiraju, od visokokvalitetne plastike, s ocjediivačem i kantom od 25 l.

Dimenzije: 530 × 430 × 930 mm  
3.346-158.0 **kn 931,25** bez PDV-a

## MOKRO BRISANJE



### ECO! mop s prskalicom

Za brzo čišćenje manjih površina, otopina za čišćenje ističe se pritiskom na gumb, duljine 155 cm, uklj. bočicu od 0,66 l, držač krpe 40 cm

5.999-045.0 **kn 595,26** bez PDV-a



### Sustav mopa ECO

Za brzo čišćenje manjih površina, duljine 184 cm, držač krpe 40 cm i teleskopska drška

5.999-024.0 **kn 297,26** bez PDV-a

## ČIŠĆENJE PROZORA



### Komplet za čišćenje prozora za posebne primjene

Ručka čistača soft grip, vodilica 25 cm, 35 cm i 45 cm svaka s gumom, rezervna guma soft 25 cm i 35 cm, multiteleskopska šipka 3x100 cm, T-nosač 35 cm, krpa za čistač prozora White Star 35 cm, krpa za čistač prozora Blue Star 35 cm, sigurnosni strugač s oštricom 4 cm, paket od 5 kom. rezervnih oštrica za sigurnosni strugač, zglobov za teleskopsku šipku, držač oštrica + 10 oštrica u jednoj kutiji, uklj. plavu torbu

3.345-187.0 **kn 595,26** bez PDV-a



### Brisač vode 55 cm s aluminijskom drškom

Od pjenaste gume, pojačan i otporan na ulje, uklj. aluminijsku dršku

3.345-628.0 **kn 140,81** bez PDV-a



### Kožna krpa za prozore Media

Krpa za prozore od brušene ovčje kože, s pečatom s tigrovom glavom, pravokutna

Dimenzije: 70 × 45 cm  
Sadržaj: 1 kom.

3.345-184.0 **kn 73,76** bez PDV-a

## BRISANJE PRAŠINE



### Set za brisanje ECO 540 s aluminijskom drškom

Uklj. držač krpe za prašinu ECO 540, navlaku i aluminijsku dršku

3.345-627.0 **kn 222,76** bez PDV-a



### Uljna maramica za brisanje prašine neolinn BASIC žuta

Dimenzije: 60 × 30 cm  
Sadržaj: 50 komada po pakiranju

3.337-999.0 **kn 102,07** bez PDV-a

## JASTUČIĆI



### ECO Super jastučić 430 mm

Sadržaj: 5 komada po pakiranju

3.336-289.0 bijela  
3.336-291.0 plava  
3.336-293.0 crna  
3.336-290.0 crvena  
3.336-292.0 zelena  
3.336-294.0 plava **kn 148,26** bez PDV-a

## PAPIR ZA ČIŠĆENJE



### Rola papirnatih krpa za brisanje

2-slojan, s uzorkom, 100 % celuloza, idealno za skupljanje tekućina i brisanje ruku

Dimenzije: 36 × 36 cm  
Boja: plava  
Sadržaj: 2 role po 360 m = 1.000 krpa/rola

3.338-026.0 **kn 222,76** bez PDV-a



### Krpa od flisa sa specijalnim ljepilom neolinn CLASSIC bijela

Dimenzije: 60 × 26 cm  
Sadržaj: 25 komada po pakiranju

3.338-004.0 **kn 54,39** bez PDV-a



# SVE JEDNOSTAVNO! S VISOKOTLAČNIM ČISTAČIMA KÄRCHER EASY!FORCE.



## VISOKOTLAČNI ČISTAČI

**kn 8.977,25**  
bez PDV-a

**AKCIJA**

### HD 9/20-4 M Plus

Mobilni negrijani visokotlačni čistač s 4-polnim, sporim trofaznim motorom.

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 460-900  
Radni tlak (bar/MPa): 40-200/4-20  
Prikjučna snaga (kW): 7  
Vrsta struje (Ph/V/Hz): 3/400/50

#### Oprema

Ručni pištolj za prskanje EASY!Force  
Visokotlačno crijevo (m): 10  
Mlazna cijev (mm): 1.050  
Ručno preklopiva trostruka mlaznica  
Glodalo za čišćenje: da

1.524-926.0

### HD 9/20-4 MX Plus

#### Oprema

Bubanj za crijevo s visokotlačnim crijevom od 15 m

1.524-927.0

**kn 10.094,75** bez PDV-a



### HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Praktičan, mobilan, svestran: visokotlačni čistač na hladnu vodu HD 5/15 CX Plus za rad u uspravnom i vodoravnom položaju. Sa spremanjem pribora, mesinganom glavom cilindra i automatskim tlačnim rasterećenjem.

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 500  
Radni tlak (bar/MPa): 150/15  
Priključna snaga (kW): 2,8  
Vrsta struje (Ph/V/Hz): 1/230/50  
Bubanj za crijevo i visokotlačno crijevo od 15 m  
Uklj. površinski čistač FR Classic

1.520-934.0

**kn 5.140,50** bez PDV-a

### HD 5/15 C Plus

Lagan, kompaktan, mobilan i svestran. Za uporabu u uspravnom i ležećem položaju. S inteligentnim spremanjem pribora i dugim vijekom trajanja zahvaljujući glavi cilindra od mesinga i automatskim tlačnim rasterećenjem.

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 500  
Radni tlak (bar/MPa): 150/15  
Visokotlačno crijevo (m): 10  
Priključna snaga (kW): 2,8  
Vrsta struje (Ph/V/Hz): 1/230/50

1.520-931.0

**kn 3.874,00** bez PDV-a

### HD 5/15 CX Plus

#### Oprema

Bubanj za crijevo i visokotlačno crijevo od 15 m

1.520-932.0

**kn 4.388,05** bez PDV-a

### HD 8/18-4 M Cage

Vrlo robusan negrijani visokotlačni čistač s praškasto premazanim okvirom od čelične cijevi za grube profesionalne primjene i maksimalnu zaštitu jedinice pumpe.

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 380-760  
Radni tlak (bar/MPa): 30-180/3-18  
Visokotlačno crijevo (m): 10  
Priključna snaga (kW): 4,6  
Vrsta struje (Ph/V/Hz): 3/400/50

1.524-981.0

**kn 10.094,94** bez PDV-a

### PressurePro lužnatoaktivno sredstvo za čišćenje RM 81, ne sadrži NTA

Aktivan koncentrat za visokotlačno čišćenje koji čuva materijal za jaku prljavštinu od ulja, masti i minerala. Prikladan za pranje vozila, čišćenje cerada i pranje motora.. Ne sadrži NTA.

Sadržaj (l): 10

6.295-556.0

**kn 357,60** bez PDV-a

**AKCIJA**



**AKCIJA**



**AKCIJA**



# MARŠ UZ VRUĆU VODU! ZA JOŠ VEĆU SNAGU ČIŠĆENJA.

## VISOKOTLAČNI ČISTAČI S TOPLOM VODOM

**kn 24.212,50**  
bez PDV-a

**AKCIJA**



### HDS 11/18-4 S Classic

Početni uređaj u super klasi visokotlačnih čistača na vruću vodu. S 4-polnim, vodom hlađenim elektromotorom, 2 spremnika za sredstvo za čišćenje i elektronikom za servisiranje.

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 550-1.100  
Radni tlak (bar/MPa): 30-180/3-18  
Visokotlačno crijevo (m): 10  
Maks. temperatura (°C): 80  
Potrošnja loživog ulja pod punim opterećenjem (kg/h): 5,9  
1.071-922.0

### HDS 8/18-4 C

Trofazni HDS 8/18-4 C najsnažniji je visokotlačni čistač na vruću vodu kompaktne klase i oduševljava 4-polnim, vodom hlađenim elektromotorom i stupnjem eco!efficiency.

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 300-800  
Radni tlak (bar/MPa): 30-180/3-18  
Visokotlačno crijevo (m): 10  
Maks. temperatura (°C): 80-155  
Potrošnja loživog ulja pod punim opterećenjem (kg/h): 5  
1.174-900.0 **kn 19.742,50** bez PDV-a

### HDS 8/18-4 CX

#### Oprema

Bubanj za crijevo i visokotlačno crijevo od 15 m  
1.174-906.0 **kn 20.487,50** bez PDV-a

### HDS 12/18-4 S

Snažni visokotlačni čistač na vruću vodu HDS 12/18-4 S oduševljava velikim protokom i optimiziranom tehnikom plamenika za štedljiv rad.

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 600-1.200  
Radni tlak (bar/MPa): 30-180/3-18  
Visokotlačno crijevo (m): 10  
Maks. temperatura (°C): 155  
Potrošnja loživog ulja pod punim opterećenjem (kg/h): 7,7  
1.071-914.0 **kn 33.498,55** bez PDV-a

### HDS 12/18-4 SX

#### Oprema

Bubanj za crijevo i visokotlačno crijevo od 20 m  
1.071-925.0 **kn 35.615,84** bez PDV-a

### Stacionarni HDS

Kärcher stacionarni visokotlačni uređaji ispunjavaju očekivanja u različitim branšama i primjenama svojom velikom snagom, učinkovitošću i dugim životnim vijekom.

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 500-1.200  
Radni tlak (bar/MPa): 30-160  
Maks. temperatura (°C): 155/80  
Potrošnja loživog ulja odnosno plina pod punim opterećenjem (kg/h): 5,8  
Tehnički podaci variraju ovisno o konfiguraciji

**Cijena na upit**



**AKCIJA**





# SNAŽAN I UČINKOVIT! SUHI USISAVAČI KÄRCHER.

**e** Uređaji T-ecoefficiency pružaju 40 % uštede energije uz istovremeno izvanredan učinak čišćenja. Ekstremno su tihi i idealni za mjesta osjetljiva na buku. Utični mrežni kabel štedi troškove servisiranja.

## SUHI USISAVAČI

### T 12/1

Tih i okretan suhi usisavač osiguran od prevrtanja, s nožnom sklop-kom i zaštitnom ogradom. Jednostavno hodanje iza uređaja zbog dva velika gumirana kotača i dva dvostruka upravljiva kotača.

#### Tehnički podaci

Vakuuum (mbar/kPa): 240/24  
Količina zraka (l/s): 53  
Volumen spremnika (l): 12  
Duljina kabela (m): 12  
Nazivna ulazna snaga (W): 800

#### Oprema

Usisno crijevo (m): 2,5/s koljenom  
Usisna cijev, metal (m): 2 x 0,5  
Filtarska vrećica: Flis  
Preklopiva podna mlaznica (mm): 285

1.355-100.0

**kn 1.937,00**  
bez PDV-a

**AKCIJA**



**e**  
ecoefficiency



### T 7/1 ecoefficiency

Lagani T 7/1 ecoefficiency štedi 40 % energije i opremljen je pojačanom košarom glavnog filtra, utičnim mrežnim kabelom duljine 7,5 m i kukama za kabel.

#### Tehnički podaci

Vakuuum (mbar/kPa): 185/18,5  
Količina zraka (l/s): 46  
Volumen spremnika (l): 7  
Nazivna ulazna snaga (W): 500

1.527-145.0

**kn 1.202,32** bez PDV-a

**e**  
ecoefficiency



### T 15/1 ecoefficiency

Ekstremno tih usisavač objedinjuje visok stupanj ergonomske udobnosti i integrirani prihvrat crijeva, kabela i pribora te 2 položaja odlaganja podne mlaznice izvrsne usisne snage i enormno velikog radnog radijusa.

#### Tehnički podaci

Vakuuum (mbar/kPa): 185/18,5  
Količina zraka (l/s): 46  
Volumen spremnika (l): 15  
Duljina kabela (m): 15  
Nazivna ulazna snaga (W): 500

1.355-246.0

**kn 3.395,23** bez PDV-a



**AKCIJA**



### T 9/1 Bp

Snažan akumulatorski usisavač T 9/1 Bp oduševljava rezultatima čišćenja na razini suhih usisavača na mrežni pogon. Tih, robustan i bežičan uređaj s mnogo pribora.

#### Tehnički podaci

Vakuuum (mbar/kPa): 207/20,7  
Količina zraka (l/s): 46  
Volumen spremnika (l): 9  
Vrijeme rada akumulatorske baterije (min): 24/46  
Vrijeme punjenja akumulatorske baterije (min): 60  
uklj. akumulatorska baterija i punjač

1.528-111.0

**kn 4.693,50** bez PDV-a

**AKCIJA**



### BV 5/1 Bp

Snažan, akumulatorski ledni usisavač BV 5/1 Bp. Razvijen s ergonomskim postoljem za nošenje za radove čišćenja na malim prostorima uz istovremeno visok stupanj udobnosti pri nošenju.

#### Tehnički podaci

Vakuuum (mbar/kPa): 207/20,7  
Količina zraka (l/s): 46  
Volumen spremnika (l): 5  
Vrijeme rada akumulatorske baterije (min): 24/46  
Vrijeme punjenja akumulatorske baterije (min): 60  
uklj. akumulatorska baterija i punjač

1.394-219.0

**kn 5.066,00** bez PDV-a

# SA SUHIM I MOKRIM USISAVANJEM BRZO SE RIJEŠITE PRLJAVŠTINE

# SASVIM ČISTO - S PAROM I EKSTRAKCIJOM!

## MOKRO/SUHI USISAVAČI

### NT 30/1 Ap L

To je kompaktan usisavač za mokro/suho usisavanje srednje klase izvrsne snage upijanja, visokokvalitetnih i dugotrajnih komponenti i širokog spektra opreme.

#### Tehnički podaci

Vakuum (mbar/kPa): 254/25,4  
Količina zraka (l/s): 74  
Volumen spremnika (l): 30  
Nazivna ulazna snaga (W): 1.380

#### Oprema

Usisno crijevo (m): 2,5/s koljenom  
Usisna cijev, metal (m): 2 x 0,5  
Filtarska vrećica: Flis  
Mokra/suha podna mlaznica (mm): 300  
1.148-221.0

### Filtarske vrećice od flisa za usisavač NT 30/1

Ispitana klasa prašine M.  
Sadržaj (kom.): 5  
2.889-154.0



**kn 204,28** bez PDV-a

UKLJ.  
PRIBOR  
ANTISTATIK



### NT 30/1 Tact Te Adv L

Favorit za obrtnike među usisavačima za mokro/suho usisavanje: s utičnicom uređaja (automatsko uključivanje/isključivanje) i čišćenjem filtra za rad bez prekidanja.

#### Tehnički podaci

Vakuum (mbar/kPa): 254/25,4  
Količina zraka (l/s): 74  
Volumen spremnika (l): 30  
Maks. ulazna snaga (W): 1.380  
1.148-281.0

**kn 4.529,49** bez PDV-a

### Filtarske vrećice od flisa PES za usisavač NT 30/1

Ispitana klasa prašine M.  
Ne trune  
6.904-360.0



**kn 419,69** bez PDV-a

**kn 2.384,00**  
bez PDV-a

AKCIJA



### NT 55/2 Tact² Me I

Osim visokog stupnja mobilnosti, učinka, robusnosti i ostalih praktičnih svojstava opreme usisavač ima specijalno podvozje s mehanizmom za spuštanje - idealno za primjenu u industriji.

#### Tehnički podaci

Vakuum (mbar/kPa): 254/25,4  
Količina zraka (l/s): 2 x 74  
Volumen spremnika (l): 55  
Maks. ulazna snaga (W): 2.760  
1.667-237.0

**kn 15.274,74** bez PDV-a

### Vreće za smeće za NT 55/2 Tact² Me I

Za zbrinjavanje usisanog smeća uz nisku razinu prašine.  
Sadržaj (kom.): 20  
6.904-348.0



**kn 1.281,03** bez PDV-a

## PARNI ČISTAČI / USISAVAČI / UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE TEPIHA

**kn 4.619,00**  
bez PDV-a

AKCIJA



### Puzzi 10/1

Posebno je prikladan za higijensko i učinkovito čišćenje manjih do srednjih površina. S tlakom prskanja od 1 bar ovaj uređaj za prskanje s ekstrakcijom osigurava nježno dubinsko čišćenje tekstilnih površina i pruža posebno impresivne rezultate kod čišćenja tapeciranog namještaja i tepiha.

#### Tehnički podaci

Vakuum (mbar/kPa): 220/22  
Količina zraka (l/s): 54

#### Oprema

Crijevo za prskanje s integriranim dovodom vode (m): 2,5  
Podna mlaznica širine 24 cm sa savitljivom usisnom usnom  
Ručni alat i mlaznica za tapecirane površine  
1.100-130.0

1.100-130.0



### SG 4/4

Kompaktan parni čistač SG 4/4 sa snažnim tlakom pare od 4 bar. S kontinuiranom regulacijom količine pare i funkcijom Vapo-Hydro za savršene rezultate čišćenja bez kemije.

#### Tehnički podaci

Snaga grijanja (W): 2.300  
Tlak pare (bar): 4  
Duljina kabela (m): 7,5  
Volumen spremnika (l): 4  
1.092-104.0

**kn 7.123,17** bez PDV-a



### BRC 40/22 C

U usporedbi s uobičajenim uređajima za prskanje s ekstrakcijom, ovaj automatski uređaj za čišćenje tepiha BRC 40/22 C omogućuje vam do 30 % brži rad i to zajamčeno dubinski. To omogućeno zahvaljujući jednostavnom manevriranju i načelu neprestanog rada prema naprijed, čime se izbjegavaju nepotrebne vožnje na prazno.

#### Tehnički podaci

Količina zraka (l/s): 47  
Vakuum (mbar/kPa): 299/30  
Radna širine četki (mm): 400  
Površinski učinak (m²/h): 900  
1.008-062.0

1.008-062.0

**kn 40.833,45** bez PDV-a

### SGV 6/5 | 8/5

Lako upravljivi parni usisavači pružaju higijensku čistoću. Oni su parni čistač i mokro/suho usisavač u jednom uređaju. Sa sklopom EASY Operation i ručnim alatom za upravljanje funkcijom pare/usisavanja. Zahvaljujući kemijskoj funkciji i funkciji samočišćenja SGV 8/5 osigurava posebno higijenske rezultate.

#### Tehnički podaci

Snaga grijanja (W): 3.000  
Tlak pare (bar): 6 | 8  
Duljina kabela (m): 7,5  
Volumen spremnika (l): 5  
1.092-000.0  
1.092-010.0

**kn 25.483,10** bez PDV-a

**kn 29.112,74** bez PDV-a



# METI I METI ZA PRAVI UŽITAK U METENJU!

## STROJEVI ZA METENJE

### KM 70/15 C

Lijep ručni stroj za metenje, za čišćenje malih površina u interijeru i eksterijeru. Malena sila guranja, vrlo okretan.

#### Tehnički podaci

Pogon: ručna primjena  
Površinski učinak (m<sup>2</sup>/h): 2.800  
Radna širina bez bočne metle / s bočnom metlom (mm): 480/700  
Volumen spremnika bruto/neto (l): 42/20

#### Oprema

Namjestiva bočna metla  
Sklopiva ručka za guranje

1.517-151.0

**kn 2.533,00**  
bez PDV-a

**AKCIJA**



### KM 85/50 R Bp Pack

Serijski opremljen baterijom i punjačem, ovaj stroj za metenje i usisavanje sa sjedalom KM 85/50 R oduševljava velikim površinskim učinkom. Jednostavan za rukovanje, kompaktni početni model.

#### Tehnički podaci

Radna širina (mm): 615-1085  
Površinski učinak s 1/2 bočne metle (m<sup>2</sup>/h): 5.100 | 6.510  
Spremnik za pometeno smeće (l): 50  
Sposobnost uspona (%): 12

1.351-127.0

**kn 67.299,58** bez PDV-a

### KM 85/50 R Bp Pack 2 SB

#### Tehnički podaci

Uklj. 2. bočne metle gratis  
1.351-128.0

**kn 67.299,58** bez PDV-a



# PROGRAMIRANI ZA SJAJ: SNAŽNO ČIŠĆENJE PODOVA!

## STROJEVI ZA RIBANJE I USISAVANJE / STROJEVI ZA METENJE

**AKCIJA**

Bez  
usisne  
konzole



### BD 50/50 C Bp Pack Classic

Ovi strojevi za ribanje i usisavanje svojim kompaktnim dimenzijama pružaju zapanjujuću okretljivost i pregled površine koja se čisti. Za to su ekstremno jednostavni za rukovanje.

#### Tehnički podaci

Radna širina četki (mm): 510  
Radna širina usisavanja (mm): 850  
Spremnik za svježu/nečistu vodu (l): 50  
Baterija (V/Ah): 24/105

1.127-006.0

**kn 22.275,50** bez PDV-a

### BD 50/60 C Ep Classic

#### Tehnički podaci

Spremnik svježe/prljave vode (l): 60  
Mrežni pogon

1.127-002.0

**kn 13.335,50** bez PDV-a

## USISNA KONZOLA ZA BD 50/50-60

### Usisna konzola, ravna, 850 mm

4.777-401.0

**kn 2.895,54** bez PDV-a

### Usisna konzola, kriva, 850 mm

4.777-411.0

**kn 3.036,52** bez PDV-a

### V-usisna konzola, 900 mm

4.777-079.0

**kn 2.960,61** bez PDV-a

### B 200 R

Stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom pravi je odabir kada je riječ o temeljitom i učinkovitom čišćenju unutarnjih površina između 2.500 i 7.000 m<sup>2</sup>. Moguće je namjestiti više načina čišćenja. S inovativnim, patentiranim sustavom ključa KIK uređaj je vrlo učinkovit zaštićen od moguće pogrešne uporabe od strane neovlaštenih osoba.

#### Tehnički podaci

Radna širina četki (mm): 900-1.100  
Spremnik svježe/prljave vode (l): 200/200  
Broj okretaja četke (o/min): 180-1.300  
Maks. površinski učinak (m<sup>2</sup>/h): 4.500-6.600

#### Oprema

Automatsko podizanje glave četke i usisne konzole

1.246-200.2

od **kn 142.667,50** bez PDV-a

## ČISTAČA

### FloorPro sredstvo za čišćenje u industriji RIR Classic

Aktivan učinak čišćenja, temeljito uklanja nečistoću od ulja, masti, čađe i ostalu nečistoću svih vrsta.

Sadržaj (l): 10

3.334-103.0



**kn 305,45** bez PDV-a



# KOROV NE NESTAJE? MA, DA! VRUĆOM VODOM.



## VISOKOTLAČNI ČISTAČI S TOPLOM VODOM



### HDS prikolica

#### Tehnički podaci

Količina prijenosa (l/h): 500-1.300  
Radni tlak (bar/MPa): 100-500/10-50  
Snaga motora (kW): 19  
Maks. temperatura (°C): 85/98  
Potrošnja dizela pod punim opterećenjem (kg/h): 9,7-12,4

### Cijena i oprema

Ovisno o konfiguraciji uklj. bubanj za crijevo za visokotlačno i niskotlačno crijevo, pištolj, mlazna cijev, mlaznica Power, rotirajuća mlaznica, površinski čistač, upravljanje brojem okretanja polugom za gas. Moguća opcija za uklanjanje korova.

1.524-521.2

**Cijena na upit**

# SERVIS KÄRCHER SE RAZLIKUJE.

Uređaji Kärcher već se desetljećima proizvode pažljivo i nedostižne su kvalitete. Zbog toga je svaki pojedini proizvod inovativano i pouzdano pomagalo za sve stupnjeve težine. Naravno da vam i nakon kupnje uređaja Kärcher želimo pružiti trajnu kvalitetu i optimalnu spremnost uređaja za uporabu. Sa servisnom službom Kärcher te originalnim priborom i rezervnim dijelovima kod nas ste uvijek u najboljim rukama.



U slučaju popravka možete se obratiti najbližem centru Kärcher, svakom poslovnom partneru proizvođača Kärcher ili svakoj poznatoj trgovini - bez obzira na to gdje ste kupili svoj uređaj.

Stalno školovanje naših tehničara, stalne kontrole kvalitete, originalni rezervni dijelovi i brz pristup centralnom skladištu jamče vrhunski servis u najboljoj kvaliteti marke Kärcher.

Kontakt:

Tel.: +385 1 4094331  
+385 1 4094332  
office@kaercher.hr  
Kärcher d.o.o.  
Samoborska cesta 169a  
10090 Zagreb

Ostale informacije dobit ćete i na internetskoj stranici  
[www.kaercher.hr](http://www.kaercher.hr)