

makes a difference



業務用 スチームクリーナー

SG 4/4

選ばれたクリーニング性能

洗浄剤を使わずに 高温スチームで清掃と除菌 清掃における衛生対策はケルヒャー スチームクリーナーから

SG 4/4







洗剤を使わずに強力スチームで除菌&洗浄

ボイラー加熱温度 145°C、スチーム吐出圧力 0.4MPa、吐出温度約 100°C の強力なスチームで、洗剤を使わずに細菌を 99.999% まで除去できるので、 衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です。



細菌を 99.999% 除去できる

検査機関が認めた除菌力

*56 4/4(フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過。スチーム圧最大、水量を 最小)細菌テスト: 腸球連鎖菌 ATCC 10541=清涼飲料水などの汚染状況 基準などに用いられる。エンダース&パートナーズ研究所のテスト結果



(財団法人日本食品分析センター調べ)





幅広い用途で活躍

スチームから熱湯まで

スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌 から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。



2タンクで連続作業が可能

ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載すること で、作業が中断せず連続作業が可能です。



安心の長期保証

品質に自信があ るからこその長 期保証。 お客様が安心し てお使い頂ける ためのアフター サービスを提供 しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です ※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

取扱店

ホースー体型ヘッド

パイプ 2本 注文番号: 4.127-024.0 (注文番号は1本)





フロアノズル 注文番号:4.130-018.3 フロアノズル用クロス 注文番号: 6.369-357.0



フロアブラシ 注文番号: 6.906-185.0 フロアブラシ用クロス 注文番号: 6.369-481.0 (注文番号は5枚組)



ハンドブラシ 注文番号:5.130-349.0 ハンドブラシ用カバー 注文番号: 6.370-990.0 (注文番号は5枚組)



じょうご 注文番号 : 4.013-030.0 ノズルヘッド 長 注文番号: 2.884-281.0





(注文番号は4個組)



機種名	注文番号	動力 (V)	出力 (W)	表 最大吐出量 (g/min)	吐出圧力*1 (Mpa)	タンク実容量 (L)	加熱温度 (°C)	ボイラー 吐出温度 (°C)	レード・ラブ タイム (分)	电//ボ コード (m)	質量 (kg)	も 長さ×幅×高さ (mm)
SG 4/4	1.092-742.0	単相 100	1.500	82/1	0.4	4	145	100	15	3	8.0	475×320×275

FAX:045-777-7411

● ホース・コード類の長さ:実寸を±5%の範囲で設定。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

%1) MPa=10 2kgf/cm²

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町6.39番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

>> サービスフロント

▶▶ 業務用製品コールセンター TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル) FAX:045-438-1320

製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)