

makes a difference



業務用 ローラーポリッシャー

BRS 40/600 C

選ばれたクリーニング性能

高い洗浄力のローラーブラシで作業効率アップ 清掃コストの削減はケルヒャー ローラーポリッシャーから

BRS 40/600 C







作業効率アップ

カンタン操作で効率アップ

ハンドルを90°回転させることで縦方向の清掃にも対応します。初めての方でも、壁際までしっかりと清掃できます。



高い洗浄力

革新的なローラーブラシ

ローラーブラシは、ディスクブラシに比べて面圧 が高く高速で回転します。凹凸の床面でも、溝の 奥までブラシが入り込み汚れを除去します。



凹凸面に入り込み、 高い面圧と高速回転 でパワフルに清掃す るローラーブラシ。

広がる洗浄範囲 狭い場所の洗浄にも活躍

タンクを外せば本体の高さは14cmで、洗浄が難しい狭い場所や、奥まった場所の洗浄にも活躍します。



収納性

すぐれた収納性

ハンドルを折りたたみ、壁に立てかけて省スペースで収納できます。



移動のしやすさ 車輪装着で移動力アップ

付属の車輪を取付けることで、長い距離や段差の移動もスムーズです。



ローラーブラシのメリット

縦に高速回転するローラーブラシ は凹凸面の奥に入り込み、溝の汚れを掻き出します。



ローラーブラシ ディスクブ

高い面圧で縦に高速回転するローラーブラシは、凹凸面の奥まで入り込み汚れをしっかりと掻き出します。

ディスクブラシ 横回転するディス クブラシは、凹凸面 の奥の汚れを掻き 出すことができま せん。

安心の長期保証

品質に自信があるからこその長期保証。 お客様が安心してお使い頂ける ためのアフター サービスを提供しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です ※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

10Lタンク 注文番号: 4.783-005.0



オプション ローラーブラシは1台につき2本必要

ローラーブラシ (スーパーソフト) 注文番号: 4.762-250.0 ※この注文番号は1本



ローラーブラシ (ソフト) 注文番号: 4.762-274.0 ※この注文番号は1本



ローラーブラシ (標準) 注文番号: 4.762-003.0 ※この注文番号は1本



ローラーブラシ (凹凸面用) 注文番号: 4.762-251.0 ※この注文番号は1本



ローラーブラシ (ハード) 注文番号: 4.762-252.0 ※この注文番号は1本



・ローラーパッドもご用意しております。※ローラーパッド使用時は、パッドシャフトが 別途必要になります。

ローラーバッドは 1台につき計50枚 (シャフト2本×25枚) 必要です。



機種名

1.783-335.0(50Hz

動力 (V)

洗浄 / 吸引 (mm)

作業幅

タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L) 清掃能力 (m²/h)

部能力 ブラシ ²/h) モーターと (W)

シ ブラシ -出力 回転数) **(rpm**) 電源 コード (cm) 質量 (kg)

寸法 長さ×幅×高さ (mm)

BRS 40/600 C

取扱店

1.783-335.0(50Hz) 1.783-333.0(60Hz)

注文番号

単相 100

400 / 吸引機能なし

10/0

400

1,150

30^{※1} 27 (タンクは除く)

(mm) 520×470×250 (ハンドルは除く)

配載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※1 要別途延長コード (断面積 =20m までは 2mm²、30m までは 3mm²)

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

⋙業務用製品コールセンター

TEL:045-777-7410 FAX:045-777-7411 **>>** サービスフロント

>> サービスプログ

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル) FAX:045-438-1320

製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)