

KÄRCHER

makes a difference

WATERING



SPARA PÅ VATTNET, ANVÄND SMART BEVATTNING!

Produktutbudet från Kärcher
för en grönare och skönare trädgård.

Se vårt kompletta
bevattningssortiment
på www.karcher.se

UPPLIVANDE...

Ogräset är bortrensat, gräsmattan är klippt, rabatterna frodas: det är dags att slappna av.

Kärcher tillhandahåller kompetent "markpersonal" för att hjälpa dig att hålla din trädgård grönskande. Våra upplivande produktinnovationer är gjorda för att ge liv åt din gräsmatta, ditt grönsaksland, dina rabatter och din nyplanterade häck: helt enkelt genom att förflytta vattnet dit det behövs bäst.

Trots allt kan livet lätt bli mer bekvämt och behändigt. Med Kärcher.





DAGS ATT LIVA UPP TRÄDGÅRDEN?



Hej, grönska! Som vi har väntat på dig. Och med Kärchers innovativa bevattningsprodukter är det varken svårt eller betungande att bevara den härliga känslan och dofterna av en välmående trädgård. Nyvattnat, nyklippt och nyrensat – utomhus känns som hemma. Det är dags att ta fram hängmattan och börja slappna av.



Innehåll

6 BEVATTNING

8 Automatisk bevattning

14 Översikt automatisk bevattning

16 Manuell bevattning

22 Översikt: munstycken, spolar och vattenspridare

26 Översikt: slangkopplings-system och slangar

30 Översikt: slangförvaring och slangvagnar

32 PUMPAR

34 Dränkbara pumpar

38 Översikt dränkbara pumpar

40 Bevattningspumpar

44 Översikt bevattningspumpar

48 Tillbehör pumpar



VÅRT TIPS

- › Det säger bara klick! Så enkelt är det att använda Kärchers anpassbara slangkopplingar. En och samma koppling passar alla vanliga slangdimensioner (1/2 tum, 5/8 tum, 3/4 tum). De är väldigt stabila, klarar höga dragkrafter och är brytsäkra och är kompatibla med alla traditionella klicksystem. ◀

FÖRBÄTTRAD BEVATTNING.


Automatisk bevattning.

Nytta före nöje? Det behöver inte vara så. Automatiska bevattningslösningar från Kärcher låter dig njuta av din trädgård utan att behöva jobba för hårt. Passar perfekt i de tider vi har nu, eftersom fritid blir allt mer värdefullt.

Manuell bevattning.

Vrid bara på vattnet och slappna av! Många anser att trädgårdsarbete är den bästa formen av avslappning. Våra sofistikerade bevattningsprodukter säkerställer att hela din trädgård är grön och blomstrande, så att trädgårdsarbete inte alls kommer att kännas som arbete.

» Jag rekommenderar utan tvekan
Kärchers bevattningsprodukter. «



Automatisk? Manuell?
Du hittar alla våra
bevattningslösningar här:
www.karcher.se



ALLT HANDLAR OM RÄTT TIMING.

Vattning av trädgården är en vetenskap i sig. Och det hela handlar om tid. Din egen tid och den bästa tiden för bevattning – som under till exempel högsommaren inträffar under de svalare timmarna på natten. Med våra app-styrda bevattningstimrar och Kärcher Rain System® får dina plantor och din gräsmatta precis rätt mängd vatten vid precis rätt tidpunkt. Exakt anpassat till deras individuella behov och beroende på vädret. Även när du är på semester.

Bevattningsstyrning Duo Smart Set

Trådlös räckvidd för gateway: max. 100 m
Vattenutgångar: 2
Tryck: max. 10 bar
Anslutningsgångar: G1" och G3/4"
Art.nr: 2.645-309.0

NYHET



Stor räckvidd

Alla dina apparater är trådlöst sammankopplade. Räckvidden till gateway är upp till 100 m.




Vattenbesparande

Systemet kontrollerar om bevattning behövs utifrån befintliga väderdata. Och den hoppar gärna över en dag efter att det har regnat.

Enkel programmering

Programmering av obegränsade bevattningstider för varje vattenutlopp, införa pauser, få frostvarningar - alla dessa funktioner kan justeras tydligt och enkelt med vår app.



Full åtkomst. Alltid.

Vare sig du är på kontoret eller på semester är din trädgård och bevattningssystemet bara ett klick bort med vår app.

Flexibel användning

Vattning mellan de programmerade bevattningstiderna är också möjligt när som helst.



Separerade bevattningsområden

Med två vattenutgångar som programmeras var för sig kan du till och med fastställa två bevattningsområden, till exempel för att vattna rabatter och gräsmatta vid olika tider.

JA, DET ÄR VERKLIGEN SÅ ENKELT.


Okej, vårt bevattningssystem innefattar en del teknik, och det finns vissa saker som måste tas med i beräkningen. Men den inledande installationen är inget att vara rädd för eftersom allt är väl utformat och väldigt lätt att göra själv.

Gateway, som utgör systemets hjärta, kopplar trådlöst samman upp till 30 enheter och har en räckvidd på 100 m. Hela systemets alla funktioner styrs sen enkelt och bekvämt med den sofistikerade, intuitiva Kärcher Home & Garden-appen men även via röstkommandon, till Alexa i dagsläget, om så önskas.

FÖRDELAR SOM GÖR SKILLNADEN:

- Exakt, väderbaserad bevattning för att spara vatten
- Enkel installation och första igångsättning
- Den intuitiva appen Kärcher Home & Garden och röstkommandon för enkel styrning.





- 1 Behovsbaserad**
Möjlighet till individuell programmering. Väderbaserad bevattning för att spara vatten.
- 2 Enkel och innovativ**
Full åtkomst till alla funktioner via app eller röstkommandon, var du än är.

Från små lösningar för krukväxter till det allomfattande paketet för stora trädgårdar, från den perfekta lösningen för semesterar till permanent användning: våra bevattningssystem anpassas till de faktiska behoven.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se



Bevattningsstyrning Duo Smart Set

- Enkel styrning via Kärcher Home & Garden-appen eller röstassistenter.
- Enskild programmering av två fristående vattenutgångar.
- Resurssparande, väderbaserad bevattning. Manuell bevattning kan ske när som helst.
- Detaljerad bevattningsstatistik för kontroller och övervakning.



Bevattningsautomat SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

- Mäter fuktigheten i jorden innan varje bevattningstillfälle.
- eco!ogic-funktion: fördröjer bevattningstiden (1-7 dagar).
- Avtagbar display för bekväm programmering.
- Två programmerbara vattenutgångar och två trådlösa fuktsensorer



Bevattningstimer WT 5

- Precis programmering för specifika veckodagar.
- Två bevattningstillfällen per dag.
- Manuell bevattning är möjlig.
- Avtagbar display för bekväm programmering.



Bevattningssystem Rain System® Start Set

- Perfekt startpaket för effektiv bevattning.
- Systemet fungerar i alla typer av trädgårdar.
- Bevattningssystem för häckar, buskar, blomterrasser och grönsaksland.
- Inklusive praktisk förvaringslåda i plast.
- Inkl 15 m slang för droppmunstycken och 10 m droppslang.



Bevattningssystem Rain System® Krukbevattning

- Startset för anpassad bevattning.
- För upp till 15 krukväxter på balkong eller uteplats.
- Perfekt för krukväxter och blom-/balkonglådor.
- Enkel montering utan verktyg.



EN ÖVERSIKT: BEVATTNINGSSYSTEM OCH AUTOMATISK BEVATTNING

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se

	Art.nr.
Automatisk bevattning	
Bevattningsstyrning Duo Smart Set	2.645-309.0
Bevattningsautomat SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2.645-214.0
Bevattningsautomat SensoTimer ST 6 ecologic	2.645-213.0
Bevattningstimer WT 5	2.645-219.0
Bevattningstimer WT 4	2.645-174.0
Bevattningstimer WT 2	2.645-209.0
Fuktsensorer, utbytbara	2.645-242.0
Bevattningssystem Rain System®	
Bevattningssystem Rain System® Start Set	2.645-238.0
Bevattningssystem Rain System® Krukbevattning	2.645-276.0
Droppmunstycken (5 st.)	2.645-234.0
Mikrospraymunstycken (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°)	2.645-236.0
Förseglingshylsor (5 st.)	2.645-235.0
Slanghållare (5 st.)	2.645-237.0
Tillförselslang 1/2", 10 m	2.645-227.0
Droppslang 1/2", 10 m	2.645-229.0
Droppslang 1/2", 25 m	2.645-228.0
Partikelfilter	2.645-225.0
Tryckutjämnaren med filter	2.645-226.0
T-koppling med inbyggd vattenreglering (2 st.)	2.645-231.0
I-koppling med inbyggd vattenreglering (2 st.)	2.645-232.0
Slangstopp (2 st.)	2.645-233.0
Sprayer-set, mikro	2.645-239.0
Slangkopplingset	2.645-240.0
Droppslangset	2.645-241.0



KÄRCHER[®]

Rain System



KONTROLL ÖVER VARENDA DROPPE.

Säg adjö till blöta händer! Vårt nya flerfunktionella spolhandtag med innovativ membranteknik förhindrar vatten från att droppa vid byte av spolbild eller avstängning av vattenflödet. Detta säkerställer att varenda droppe hamnar där den behövs: hos dina växter.

Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall

Fyra spolbilder: dusch, platt stråle, luftad stråle och fin dimstråle.

Ergonomisk reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.

Art.nr: 2.645-271.0

Torra händer

tack vare innovativ membranteknik: inget droppande vid byte av spolbild eller avstängning av vattnet.

Smidig flödesreglering

Vattenmängden kan justeras med en hand.

Flexibelt handtag

Det vridbara handtaget kan enkelt justeras för att passa användaren.

Bekvämlighet och skydd

Mjuka komponenter av hög kvalitet möjliggör halkfritt, ergonomiskt arbete som även skyddar spolhandtaget från skada.

Enkelt byte av spolbild

beroende på bevattningsbehov.

Smidig och kontinuerlig bevattning


tack vare enkel låsning av utlösarhandtaget.

Hög kvalitet och hållbar

Metallkomponenter för lång livslängd och snygg utformning.



ANPASSAT BEVATTNINGSNÖJE



Allt handlar om rätt inställning: dusch, platt stråle, luftad stråle och fin dimstråle - det stilrena flerfunktionella spolhandtaget Premium i metall är vad den heter och ger den bästa bevattningsprestandan med fyra spolbilder som snäpper i läge. Skräddarsydd för flexibel bevattning av växter, och rabatter. Helt droppfri tack vare innovativ membran-teknik. Smidig och anpassningsbar handtagsjustering. De hållbara metallkomponenter är av premiumkvalitet, något som verkligen märks.

FÖRDELAR SOM GÖR SKILLNADEN:

- Byt spolbild eller stäng av vatten utan att behöva bekymra dig över ett massa droppande. (Stoppas av två separata membran inuti munstycket.)
- Det vridbara handtaget möjliggör smidig, användarvänlig hantering.
- Fyra olika spolbilder och rätt vattenflöde för alla bevattningsuppgifter.





1 Helt droppsäker
genom innovativ membranteknik.

2 Enkel handtagsjustering
tack vare ett roterbart handtag.

3 Anpassningsbara spolbilder
inklusive luftad stråle för vattning av krukväxter och påfyllning av vattenkannor.

Ingen trädgård är den andra lik, därför behöver varje trädgård en individuell bevattningslösning. Smidig vattenjustering, munstycken med vridbara handtag och vattenspridare för stora, små, jämna och lutande markytor gör trädgårdsarbetet enklare och mer behagligt. Livet blir bekvämare.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se



Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall

- Droppsäkert.
- Hållbara metallelement för lång livslängd.
- Vridbart handtag för individuell anpassning.
- Fyra spolbilder: dusch, platt stråle, luftad stråle och fin dimstråle.
- Ergonomisk vattenreglering med en hand.
- Enkel låsning för kontinuerlig bevattning.



Spolhandtag Premium i metall

- Vridbart handtag för individuell anpassning.
- Hållbara metallelement för lång livslängd.
- Steglös inställning av spolbilden från hård stråle till konisk stråle.
- Ergonomisk vattenreglering med en hand.
- Enkel låsning för kontinuerlig bevattning.



Spolrör Premium

- Justering av vattenflöde med en hand, inklusive på/av-funktion.
- Sex olika spraymönster.
- Vridbart spolhuvud (180°).
- Praktisk krok vid förvaring.
- Teleskoprör (70-105 cm).



Oscillerande vattenspridare OS 5.320 SV Premium

- Steglös justering av spridningsbredden.
- Högkvalitativ konstruktion som ger lång livslängd.
- Stänkskydd för bekväm och torr inställning.
- Justerbar vattenvolym (från noll till fullt).
- Maximal bevattningsyta* 320 m².



Impuls-, cirkulations- och sektorvattenspridare PS 300

- Bevattningsvinkel från 30-360°.
- Reglerbar spolvinkel, till exempel bevattning under träd.
- Robust spets för ojämn mark och sluttningar.
- Maximal bevattningsyta* 706 m².



Flerfunktionell vattenspridare MS 100 med 6 olika spridningsytor

- Olika bevattningstyper tack vare sex olika munstycksformer.
- Väggenaste för enkel förvaring.
- Maximal bevattningsyta* 78 m².



* All information gällande bevattningsyta är baserad på ett vattentryck på 4 bar.

ETT URVAL: MUNSTYCKEN, SPOLRÖR OCH VATTENSPRIDARE:

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se

	Art.nr.
Munstycken och spolhandtag	
Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall	2.645-271.0
Spolhandtag Premium i metall	2.645-270.0
Flerfunktionellt spolhandtag Plus	2.645-269.0
Spolhandtag Plus	2.645-268.0
Flerfunktionellt spolhandtag	2.645-266.0
Spolhandtag	2.645-265.0
Munstycke med reglering	2.645-267.0
Munstycke	2.645-264.0
Munstycke i mässing	2.645-054.0
Flerfunktionellt spolhandtag Plus-set	2.645-290.0
Munstycke med reglering-set	2.645-289.0
Munstycke-set	2.645-288.0
Trädgårdsdusch och stavsprinklers	
Trädgårdsdusch	2.645-181.0
Stavsprinkler Premium	2.645-137.0
Stavsprinkler	2.645-157.0
Väggfäste	2.645-182.0
Vattenspridare	
Roterande vattenspridare RS 130/3	2.645-019.0
Cirkulerande vattenspridare RS 120/2	2.645-020.0
Vattenspridare CS 90 Vario	2.645-025.0
Flerfunktionell vattenspridare MS 100, 6-vägs	2.645-026.0
Impuls-, cirkulations- och sektorvattenspridare PS 300	2.645-023.0
Roterande vattenspridare CS 90 med markspik	2.645-024.0
Oscillerande vattenspridare Premium OS 5.320 SV	2.645-135.0
Oscillerande vattenspridare Plus OS 5.320 S	2.645-134.0
Oscillerande vattenspridare Bas OS 3.220	2.645-133.0



Slangar med hög kvalitet från Kärcher. Hållbara, flexibla, knut- och trassel-fria utan skadliga mjukgörare. Våra anpassbara slangkopplingar kan användas på tre olika slangtjocklekar. De är extra kraftiga och säkerställer korrekt anslutning, samt passar på andra kopplingar med klicksystem.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se



Anpassbar slangkoppling Premium med Aqua Stop

- En och samma koppling passar alla vanliga dimensioner av trädgårdsslangar, så som 1/2", 5/8" och 3/4".
- Hållbart slangfäste i aluminium.
- Pålitlig fränkoppling utan stänk tack vare Aqua Stop-funktion.
- Infällda grepp för enkel användning.




Krananslutning G1" med G3/4" reduceringsnippel

- Perfekt för Kärchers trädgårdspumpar.
- Mycket hållbar anslutning.
- Reduceringsnippel för anslutning till två olika gängstorlekar.



Slangkoppling i mässing, 1/2" och 5/8" med Aqua Stop

- Slangkoppling av hög kvalitet för krävande trädgårdsbruk.
- Mycket hållbar tack vare mässingskonstruktion av hög kvalitet.
- Mjuk plastring gör kopplingen bekväm att hantera.
- Pålitlig fränkoppling utan stänk tack vare Aqua Stop-funktion.
- Kompatibel med slangar på 1/2 tum och 5/8 tum.



Slang Performance Premium

- För den erfarna trädgårdsmästaren.
- Innovativ spiralvävt textillager för optimal prestanda.
- Fem lager.
- Mycket flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik.
- Texturyta för bättre grepp.
- **18 års garanti.**



NYHET

Slang Performance Plus

- För trädgårdsmästare på mellannivå.
- Förstärkt struktur med inflätade fibrer.
- Tre lager.
- Flexibel och beständig mot veck och vridningar.
- Texturyta för bättre grepp.
- **15 års garanti.**



NYHET

Slang PrimoFlex®

- För nybörjarträdgårdsmästare.
- Struktur av flätade fibrer.
- Tre lager.
- Flexibel och beständig mot veck och vridningar.
- **12 års garanti.**



ETT LITET SMAKPROV: VÅRA SLANGKOPPLINGSSYSTEM OCH SLANGAR

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se

	Art.nr.
Slanganslutningssystem	
Anpassbar slangkoppling Premium	2.645-195.0
Anpassbar slangkoppling Premium med Aqua Stop	2.645-196.0
Anpassbar slangkoppling Plus	2.645-193.0
Anpassbar slangkoppling Plus med Aqua Stop	2.645-194.0
Anpassbar slangkoppling	2.645-191.0
Anpassbar slangkoppling med Aqua Stop	2.645-192.0
Anpassbar slangskarv	2.645-197.0
Slangkoppling med mängdreglering	2.645-198.0
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	2.645-006.0
Krananslutning G1" med G3/4" reduceringsnippel	2.645-007.0
Krankoppling utan gänga, utomhus	2.645-256.0
Krankoppling, inomhus	2.645-010.0
2-vägsfördelare	2.645-199.0
3-vägsfördelare	2.645-200.0
2-vägskoppling	2.645-008.0
3-vägskoppling	2.645-009.0
Krankoppling G1/2"	2.645-098.0
Krankoppling G3/4"	2.645-099.0
Packningssats	2.645-073.0
O-ringssats	2.645-074.0



Art.nr.

Slanganslutningssystem

Slangkoppling i mässing, 1/2" och 5/8"	2.645-015.0
Slangkoppling i mässing, 1/2" och 5/8", med Aqua Stop	2.645-017.0
Slangkoppling i mässing, 3/4"	2.645-016.0
Slangkoppling i mässing, 3/4", med Aqua Stop	2.645-018.0
Slangskarv i mässing, 1/2" och 5/8"	2.645-102.0
Slangskarv i mässing, 3/4"	2.645-103.0
2-vägskoppling i mässing	2.645-100.0
3-vägskoppling i mässing	2.645-101.0
Krananslutning G3/4" i mässing med G1/2" reduceringsnippel	2.645-013.0
Krananslutning G1" i mässing	2.645-014.0

Slangar

Slang Performance Premium, 1/2", 20 m	2.645-324.0
Slang Performance Premium, 1/2", 50 m	2.645-325.0
Slang Performance Plus, 1/2", 20 m	2.645-318.0
Slang Performance Plus, 1/2", 50 m	2.645-319.0
Slang Performance Plus, 3/4", 25 m	2.645-322.0
Slang Performance Plus, 3/4", 50 m	2.645-323.0
Slang PrimoFlex®, 1/2", 20 m	2.645-138.0
Slang PrimoFlex®, 1/2", 50 m	2.645-139.0
Spiralslang sats 5/16", 10 m	2.645-178.0
Anslutningsslang för högtryckstvätt, 3/4", 10 m	2.645-156.0
Anslutningssats, 5/8", 1.5 m	2.645-122.0

Undanstuvad men inom räckhåll! Slangvagnar och förvaringssystem som ger ett rent och säkert hem för slangar. Detta förhindrar onödiga snubbelrisker, och du slipper den tråkiga uppgifter att släpa och dra runt på slangar.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se



Automatisk slangvinda vägghängd Premium CR 7.220

- För bekväm bevattning av din trädgård.
- Välordnad automatisk slangindragning.
- Platt, utrymmessnål väggkonsol.
- Har en svängradie på 0° till 180°.
- Justerbart svängningstopp skyddar närliggande väggar och föremål.
- Bekväm tillbehörsförvaring och kan skyddas från stöld med hänglås.



Kompakt slangvinda CR 3.110

- För bevattning på balkonger, takterrasser och mindre odlingsytor.
- Tar liten plats vid förvaring, perfekt för lägenheter.
- Ingen risk för nedsmutsning eller vattenstänk.
- Snabb och smidig att rulla in och ut.



Slangvinda Premium bevattningsstation HR 7.320

- Avtagbar slangvinda (2-i-1) för mobil eller stationär användning.
- Rymlig förvaringsbox för trädgårdshandskar, sekatorer, planteringsverktyg, m.m.
- Tillbehörshållare för spolhandtag eller munstycken.
- Inkl 20 meter slang, munstycken, kopplingar, m.m.





Slangvinda med väggkonsol HR 4.525

- Praktisk slangförvaring för mobil eller stationär användning.
- Smidig att rulla ut och linda upp.
- Inkl 25 meter slang, munstycke, kopplingar och krananslutning.



Slangvagn i metall HT 80 M

- Hållbar, beständig mot rost och med lång livslängd.
- Ergonomiskt, halkfritt handtag.
- Höjdjusterbart handtag.
- Slangstyrning och frihjulsväv.
- Inkl 20 meter slang, spolhandtag, kopplingar och krananslutning.

Med praktisk
slangstyrning!



Slangvagn HT 3.420

- Kompakt och lättmanövrerad slangvagn.
- Innovativ hopfällbar funktion för platsbesparande förvaring.
- Höj- och sänkbart handtag.
- Vinklad slanganslutning och frihjulsväv.
- Inkl 20 meter slang, munstycke, kopplingar och krananslutning.



Slangvagn HT 4.520

- För mobil trädgårdsbevattning.
- Bekväm bevattning med kort slangdel precis vid användningsområdet.
- God manövreringsförmåga: undvik enkelt hinder.
- Höjdjusterbart handtag.
- Hopfällbar för utrymmessnål förvaring.
- Fästsystem för spolrör eller munstycke.
- Inkl 20 meter slang, munstycke, kopplingar och krankoppling.

Smart hållare
för munstycket!



EN ÖVERSIKT: SLANGFÖRVARINGSSYSTEM OCH SLANGVAGNAR

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se

	Art.nr.
Slangförvaring och slangvagnar	
Slangvagn i metall HT 80 M	2.645-042.0
Slangvagn i metall HT 80 M-set	2.645-043.0
Slangvagn HT 3.400	2.645-180.0
Slangvagn HT 3.420-set, 1/2"	2.645-166.0
Slangvagn HT 4.500	2.645-170.0
Slangvagn HT 4.520-set, 1/2"	2.645-168.0
Automatisk slangvinda Premium CR 7.220, vägghängd	2.645-218.0
Slangvinda med väggkonsol HR 4.525	2.645-281.0
Kompakt slangvinda CR 3.110	2.645-210.0
Slangvinda Premium HR 7.300	2.645-163.0
Slangvinda Premium HR 7.320, 1/2", bevattningsstation	2.645-223.0
Slanghängare Premium med förvaringsbox	2.645-162.0
Slanghängare Plus	2.645-161.0





**VÅRT
TIPS**

- » För att uppnå full kapacitet med din dränkbara pump behöver tryckslangen hållas kort men med så stor dimension som möjligt. Det reducerar förluster i sugkapacitet. ◀

VATTEN ÄR VÅRT ELEMENT.

Dränkbara pumpar.

Översvämmade källare. Överfyllda gropar. Ibland måste stora vattenvolymer tömmas ut eller förflyttas snabbt och säkert. Robusta smutsvattenpumpar hjälper till med detta. Oavsett om tvättmaskinen läcker eller om du tömmer en utepool så gäller devisen att ju mindre kvarvarande vatten, desto bättre. Våra dränkbara vattenpumpar med låg insugshöjd möjliggör tömning av vatten så endast 1 mm återstår, vilket ger ett resultat som kan moppas upp. Och våra nya dränkbara smutsvattenpumpar med låg insugshöjd tar sig till och med an båda dessa uppgifter.

Bevattningspumpar.

Vatten är värdefullt. Det är synd att slösa ens en droppe. Regn- och grundvatten kan tas från tunnor, cisterner och djupa brunnar med hjälp av bevattningspumparna. Och med tillräckligt tryck kan vattnet transporteras precis dit man vill ha det, för att försörja ditt hem med vatten eller för att vattna växter och gräsmattor i din trädgård.

› **En riktig höjdare. En riktig Kärcher.**
Enkel att använda. Högklassig prestanda.
Helt enkelt en toppmodern apparat! ◀



Du hittar hela vårt utbud
av pumpar på:
www.karcher.se



ETT VATTENTÄTT FALL.

Våra dränkbara pumpar har lång livslängd och kan hantera tung belastning. Tack vare de keramiska glidringstättningarna, samma som används i Kärchers professionella pumpar, har våra maskiner enastående barriär. Tätningen gör också att de kan arbeta med väldigt tung belastning. Bästa förutsättningarna för en lång livslängd för pumpen under vatten.



SP 5 Dual

Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim

Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar

Partikelstorlek: max. 20 mm

Resterande vattenhöjd: ≤ 1 mm

Art.nr: 1.645-580.0

Quick Connect-koppling
mellan slang och pump.

**Keramisk
glidringstättning**

Skyddas av en oljekammare vilket ökar tätningens livslängd och pumpens förmåga att hantera belastning. Fem års garanti vid registrering.

2-i-1 filterkorg

När du behöver suga upp smutsvatten eller har låg insughöjd: justera bara filterkorgen efter behov.

Kompromisslöst noggrann

Även förorenat vatten med smutspartiklar upp till 20 mm storlek kommer pålitligt att pumpas ut.

Mopningsklara resultat

Med inställning för låg insughöjd pumpas allt ut ner till en nivå på 1 mm och lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp.

Flottörbrytare

Användbar detalj för växling till kontinuerlig drift vid låg insughöjd.

**Flottörbrytare justerbar
i höjded**

För maximal flexibilitet vid justering av brytarens på-/avslagningspunkt. Skyddar mot torrkörning.



Kärcher-pumpar: för alla vattenuppdrag. Våra dränkbara pumpar med låg insugningshöjd är utformade för klart till måttligt smutsigt vatten och lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp. Kärchers smutsvattenpumpar kan till och med hantera förorenat vatten. Och med smutspartiklar upp till 30 mm i storlek.

Läs om fler storlekar och modeller av pumpar på kommande sidor.



INOX: Reglerar vattennivån med hjälp av elektroder.

Dränkbar smutsvattenpump SP 7 Dirt Inox

- Perfekt för pooler och dammar, översvämningar och mindre gropar (max. 100 m³).
- För vatten med smutspartiklar upp till 30 mm.
- Med integrerat förfilter i rostfritt stål.
- Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar	Resterande vattenhöjd: >35 mm
Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 30 mm	Art.nr: 1.645-506.0



INOX: Reglerar vattennivån med hjälp av elektroder.

Dränkbar pump med låg insugningshöjd SP 6 Flat Inox

- Perfekt för läckande tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler och dräneringsschakt.
- För rent eller lätt nedsmutsat vatten med smutspartiklar upp till 5 mm.
- Rester ner till 1 mm som kan moppas upp.
- Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 9/0,9 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 14000 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 5 mm	Art.nr: 1.645-505.0

5 YEARS

EXTENDED
GUARANTEE*

FÖRLÄNGD GARANTI

Den keramiska glidringstättningen gör våra dränkbara pumpar robusta och hållbara. Det är bra, och inte bara för pumparna. Det är även bra för våra kunder. Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.



Smuts- och renvattenpump med låg insugningshöjd SP 5 Dual

- Idealisk för dammar, översvämning, läckor från tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler.
- 2-i-1-funktion för rent och smutsigt vatten.
- Låg insugningshöjd för mopplingsklara resultat.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim*	Vikt: 4,9 kg
Partikelstorlek: max. 20 mm	Art.nr: 1.645-580.0



Olika typer av brytare beroende på prestandaklass:















































- Flottörbrytare (SP 1-3)
- Vertikalt justerbar flottöرنivågivare ger en lägre vattennivå innan pumpen bryter. (SP 5 och SP 7 Dirt)
- Nivåsensorn reagerar direkt – även vid låga vattennivåer. Brytnivån kan enkelt justeras genom att skjuta nivågivare upp eller ner på skenan (SP 6 Flat Inox och SP 7 Dirt Inox).

* Tips: Pumpens kapacitet beror på både matningshöjden och de anslutna slangarna. Ju lägre matningshöjd och större slangdiameter, desto högre vattenkapacitet.

FÖRDJUPA DIG I VÄRLDEN AV KÄRCHER-PUMPAR.

Dränkbara pumpar av märkeskvalitet. För varje syfte. För varje uppgift. Rätt lösning för alla. Våra maskiner erbjuder varierande alternativ gällande pumpkapacitet, tryckhöjd och utrustning. En översikt över prestanda.

	Art.nr.	Keramisk glidringstättning	Nivåsensor	Vertikal justerbar flottör-nivågivare	Nivåvippra	Maximal partikelstorlek (mm)	Resterande vattenhöjd (mm)	Förfilter i rostfritt stål	Quick Connect	Slangsockel
Dränkbara smutsvattenpumpar										
SP 7 Dirt Inox	1.645-506.0	■	■	-	-	30	35	Integrerat	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 7 Dirt	1.645-504.0	■	-	■	-	30	35	Integrerat	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 5 Dirt	1.645-503.0	■	-	■	-	20	25	Finns som tillbehör	■	1 1/4"
SP 3 Dirt/ SP 1 Dirt	1.645-502.0 / 1.645-500.0	■	-	-	■	20	25	Finns som tillbehör	■	1 1/4"
Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd										
SP 5 Dual	1.645-580.0	■	-	■	-	20	1	-	■	1 1/4"
Dränkbara pumpar										
SP 6 Flat Inox	1.645-505.0	■	■	-	-	5	1	Avtagbar	■	1", 1 1/4", 1 1/2" inklusive backventil
SP 2 Flat	1.645-501.0	■	-	-	■	5	1	Finns som tillbehör	■	1 1/4"

							
	Prestanda	Damm	Översvämning	Mindre gropar (max. 100 m ³)	Läckor från tvättmaskin/grundvattenintrång	Pool	Dräneringskammare
Dränkbara smutsvattenpumpar							
SP 7 Dirt Inox	    				-	-	-
SP 7 Dirt	    				-	-	-
SP 5 Dirt	    			-	-	-	-
SP 3 Dirt	    		-	-	-	-	-
SP 1 Dirt	    		-	-	-	-	-
Dränkbar smutsvattenpump med låg insughöjd							
SP 5 Dual	    				-		-
Dränkbara pumpar med låg insughöjd							
SP 6 Flat Inox	    	-	-	-			
SP 2 Flat	    	-	-	-			-



VATTEN: HEMMAGJORT.

Låt oss sluta att slösa på dricksvatten och börja använda grund-, regn-, och källvatten. Till bevattning av trädgården. Till tvättmaskinen. Till toaletten. Gör plånboken glad. Använd vatten från alternativa vattenkällor – med pumpautomater och bevattningspumpar från Kärcher. De gör det kul att spara vatten!



BP 5 Home & Garden

Tryckh jd: max. 48 / 4,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sugh jd: max. 8 m

Art.nr: 1.645-355.0

S ker och h llbar

F rfilter, backventil och t rnr rningskydd medf ljer som standard.

Tv  separata vattenutg ngar

G r att anv nda parallellt tack vare medf ljande tv v gskoppling.

Ergonomiskt handtag

Bekv m hantering. Smidig att f rflytta.

Smart automatiskt system

Automatisk start och stopp. Allt efter vattenbehovet.

Felindikering

Om fel uppst r visar en display var stoppet har uppst tt (sug- eller trycksidan).



V ldigt tyst och effektiv

Tack vare flerstegspumptypen.

Alternativa vattenkällor gör att du sparar resurser och pengar. Oavsett om det är regnvatten från tunnan eller grundvatten från brunnen: Kärcher har bevattningspumpar och pumpautomater för alla uppgifter och användningsområden.

Läs om fler storlekar och modeller på kommande sidor.



BP 5 Home & Garden

- Perfekt för hem och trädgård.
- Extra lång livslängd, ökad energieffektivitet och tystgående (flerstegsmodell).
- Automatisk start/stopp.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 48/4,8 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim	Vikt: 12,7 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-355.0



BP 5 Home

- Perfekt för alternativ bruksvattenförsörjning till hushållet.
- Med integrerat tryckutjämningsbehållare på 24 liter.
- Maximal säkerhet tack vare överhettningsskydd och torrkörningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 50/5,0 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4500 l/tim	Vikt: 14,7 kg
Motoreffekt: max. 1100 W	Art.nr: 1.645-370.0



BP 4 Garden Set

- Perfekt att använda i trädgården.
- Verktygsfri anslutning tack vare en optimerad kopplingsadapter, lång livslängd.
- Med överhettningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 45/4,5 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4000 l/tim	Vikt: 8,8 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-352.0



BP 1 Barrel

- Bekväm ersättare till vattenkanna.
- Flexibelt klämfäste till tunnan. Med förfilter och integrerad brytare i flottören.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 11/1,1 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 3800 l/tim	Vikt: 4,6 kg
Motoreffekt: max. 400 W	Art.nr: 1.645-460.0



BP 6 Deep Well

- Perfekt för djupare nivåer, t.ex. vid pumpning av brunnsvatten, grundvatten och källvatten.
- Flerstegshydraulik ger tillräckligt tryck för en tryckhöjd upp till 55 m.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 55/5,5 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 27 m
Pumpkapacitet: max. 5000 l/tim	Vikt: 8,1 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-422.0



BP 2 Cistern

- Perfekt för alternativa vattenkällor, som cisterner.
- Flexibel tack vare flottör med justerbar brytnivå.




Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 32/3,2 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 5700 l/tim	Vikt: 9,9 kg
Motoreffekt: max. 800 W	Art.nr: 1.645-420.0






HÖGT TRYCK – MEN ALLTID KRAFTFULL OCH PÅLITLIG.

För optimal tillförsel av vatten från alternativa källor till hemmet, trädgården eller båda delarna rekommenderas Kärchers bevattningspumpar, med högsta nivå av pålitlighet, säkerhet och hållbarhet.

Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera din pump på www.kaercher.com/guarantee. Registrera dig nu!

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	 Användning i trädgård	 Användning i hemmet*	 Användning i hem och trädgård*
Pumpar för hem och trädgård				
BP 7** Home & Garden	60/6 <small>m/bar max</small> 6000 <small>l/tim max</small> 1200 <small>W max</small>	Max. 1200 m ²	Max. 12 personer	Max. 900 m ² + max. 4 personer
BP 5** Home & Garden	48/4,8 <small>m/bar max</small> 6000 <small>l/tim max</small> 1000 <small>W max</small>	Max. 1000 m ²	Max. 12 personer	Max. 800 m ² + max. 4 personer
BP 4** Home & Garden	45/4,5 <small>m/bar max</small> 3800 <small>l/tim max</small> 950 <small>W max</small>	Max. 800 m ²	Max. 10 personer	Max. 600 m ² + max. 4 personer
BP 3** Home & Garden	40/4 <small>m/bar max</small> 3300 <small>l/tim max</small> 800 <small>W max</small>	Max. 500 m ²	Max. 8 personer	Max. 300 m ² + max. 4 personer
Pumpar för hemmet				
BP 5 Home	50/5,0 <small>m/bar max</small> 4500 <small>l/tim max</small> 1100 <small>W max</small>	-	Max. 12 personer	-
BP 3 Home	36/3,6 <small>m/bar max</small> 3000 <small>l/tim max</small> 800 <small>W max</small>	-	Max. 8 personer	-

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	 Användning i trädgård	 Användning i hemmet*	 Användning i hem och trädgård*
Pumpar för trädgården				
BP 4** Garden Set	45/4,5 <small>m/bar max.</small> 4000 <small>l/tim max.</small> 1000 <small>W max.</small>	Max. 800 m ²	-	-
BP 3** Garden (finns även som BP 3 Garden Set Plus)	40/4 <small>m/bar max.</small> 3500 <small>l/tim max.</small> 800 <small>W max.</small>	Max. 500 m ²	-	-
BP 2** Garden (finns även som BP 2 Garden Set Plus)	35/3,5 <small>m/bar max.</small> 3000 <small>l/tim max.</small> 700 <small>W max.</small>	Max. 350 m ²	-	-
Dränkbar pump för fat/tunna				
BP 1 Barrel (finns även som BP 1 Barrel Set)	11/1,1 <small>m/bar max.</small> 3800 <small>l/tim max.</small> 400 <small>W max.</small>	Max. 100 m ²	-	-
Dränkbara tryckpumpar för brunnar				
BP 6 Deep Well	55/5,5 <small>m/bar max.</small> 5000 <small>l/tim max.</small> 1000 <small>W max.</small>	Max. 1100 m ²	Max. 12 personer + elektrisk tryckbrytare	Max. 500 m ² + max. 6 personer + elektrisk tryckbrytare
BP 4 Deep Well	43/4,3 <small>m/bar max.</small> 4600 <small>l/tim max.</small> 700 <small>W max.</small>	Max. 900 m ²	Max. 6 personer + elektrisk tryckbrytare	Max. 300 m ² + max. 4 personer + elektrisk tryckbrytare
Dränkbar tryckpump för cistern				
BP 2 Cistern	32/3,2 <small>m/bar max.</small> 5700 <small>l/tim max.</small> 800 <small>W max.</small>	Max. 1200 m ²	Max. 6 personer + elektrisk tryckbrytare	Max. 600 m ² + max. 2 personer + elektrisk tryckbrytare

* De rekommenderade värdena för försörjning till ett hushåll är baserade på en maximal höjd av tre våningar.

** Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.

5
YEARS

EXTENDED
GUARANTEE*

FÖRLÄNGD GARANTI

Kärchers produkter är väldigt pålitliga och hållbara tack vare en rigorös urvalsprocess där bara de mest högkvalitativa materialen väljs ut. Därför ger vi våra kunder en extra lång garantiperiod, fem år efter registrering, för alla Home & Garden- och Garden-modeller på www.kaercher.com/guarantee.

DEN RÄTTA PUMPEN FÖR DINA BEHOV.

	Art.nr.	Automatisk start/ stopp-funktion	Stand-by-läge	Flerstegsdrift	Förfilter och backventil	Torrkörnings- skydd	stort påfyllningsrör	Tvåvägs kopp- lingsadapter, G1	Bekväm fotströmbrytare	sladdförvaring	Funktionsdisplay
Pumpar för hem och trädgård											
BP 7 Home & Garden	1.645-373.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 5 Home & Garden	1.645-355.0	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 4 Home & Garden	1.645-363.0	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
BP 3 Home & Garden	1.645-353.0	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■

	Art.nr.	Fläns och motoraxel	Integrerad strömbrytare	Praktiskt bärhandtag	Integrerad tryckindikator	Överhettnings- skydd	Tryckutjämnings- behållare	Backventil	Kopplingsadapter för G1-pumpar	Fastmonterings- möjlighet
Pumpar för hemmet										
BP 5 Home	1.645-370.0	Rostfritt stål	-	-	■	■	24 l	■	■	■
BP 3 Home	1.645-365.0	Rostfritt stål	■	■	■	■	19 l	■	■	■

	Art.nr.	Praktiskt bärhandtag	Optimerad anslutningsstuds	Kopplingsadapter för G1-pumpar	Bekväm fotströmbrytare	Överhettnings- skydd	Sugslangset
Pumpar för trädgården							
BP 4 Garden Set	1.645-352.0	■	■	■	■	■	■
BP 3 Garden Set Plus	1.645-357.0	■	■	■	■	-	■
BP 3 Garden Set	1.645-351.0	■	■	■	■	-	-
BP 2 Garden	1.645-350.0	■	■	■	■	-	-



Art.nr.	Bekvämt lyftband	Flexibelt fäste till tunnans kant	Sugslang med justerbar längd	Integrerat förfilter	Flottör med ON/OFF-funktion	Enkel inställning av start- och stoppnivå	Bevattnings-tillbehör
---------	------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	---	-----------------------

Dränkbara pumpar för fat/tunna

BP 1 Barrel	1.645-460.0	■	■	■	■	■	-
BP 1 Barrel Set	1.645-465.0	■	■	■	■	■	■

Art.nr.	Pumphus och anslutningsgång	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad back-ventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
---------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------

Dränkbara pumpar för brunnar

BP 6 Deep Well	1.645-422.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	30 m
BP 4 Deep Well	1.645-421.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	15 m

Art.nr.	Pumphus och anslutningsgång	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad back-ventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
---------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------

Dränkbar pump för cistern

BP 2 Cistern	1.645-420.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	-	-
--------------	-------------	----------------	----------	---	---	---

■ Ingår i standardutrustningen.



MÅNGA TILLVAL OCH MÖJLIGHETER.

Spiralslangar, sugslangset, förfilter, kopplingar, torrkörningskydd med mera. Den optimala användningen av vatten från alternativa källor är inget problem med Kärchers originaltillbehör.



Den snabbaste vägen till mer
information om våra tillbehör:
www.karcher.se



PIMPA DIN PUMP.

De nya PerfectConnect-tätningarna ger våra pumpar och tillbehör helt perfekta anslutningar. Supertäta och superenkla att montera, och tryggar för problemfri användning.

Sugslangset 1,5 m för 1-tums (25 mm) sugrörledningar – BP-pumpar
Art.nr. 2.997-112.0



Sugslangset 3,5 m
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-110.0



Sugslangar till bevattningspumpar

Få vatten från var som helst: från vattenledningar eller direkt från alternativa vattenkällor som vattentunnor.

Förfilter, stort
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-210.0



Förfilter, litet
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-211.0



Skydda din pump

Förfilter skyddar pumpen från grova smutspartiklar eller sand. Ett sugfilter med backventil gör att pumpen behåller trycket vid kontinuerlig användning.

2-vägs anslutningsadapter
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-474.0



Sugfilter, premium
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-341.0



Adaptrar, kopplingar och filter

Adaptrar och kopplingar för att ansluta slangar och ledningar eller vattenledningar med invändig gänga. Sugfilter med robust backventil i premiummodell. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning.

Anslutningsslangset 1,5 m för rörledningar G3/4
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-125.0



Torrgångsskydd
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-355.0



Fler tillbehör för bevattningspumpar

För att anpassa pumparna för ditt VVS-system erbjuder vi ytterligare tillbehör. Till exempel anslutningsslang för fasta rörledningar som är bullerdämpande. Eller torrgångsskyddet som skyddar pumpen och förhindrar torrkorning.

Plattslangset
Art.nr. 2.997-100.0



Förfilter för dränkbara pumpar, litet
Art.nr. 2.997-201.0



Tillbehör för dränkbara pumpar

För att pumpa stora volymer med vatten rekommenderar vi slangar med grövre diameter. Ett förfilter skyddar den dränkbara pumpen och förbättrar dess driftsäkerhet.

