

# KÄRCHER

makes a difference

**NYHET!**

**Kärcher MC 250**



## **SOPMASKINEN SOM ÄR EFFEKTIVAST I SIN KLASS**

MC 250

PROFESSIONAL | SOPMASKIN

# MC 250, MYCKET EFFEKTIV OCH LÄTTMANÖVRERAD



**MC 250** är sopmaskinen du ska välja när du har behov av mycket effektiv sopning, hög prestanda samtidigt som du vill ha komfort och ett bra miljöskydd. Den här kompakta och robusta sopmaskinen har en kraftfull drivenhet som uppfyller de högsta miljökraven. Det logiska driftskonceptet är intuitivt. I den rymliga,

och bekväma förarhytten kan du njuta av hög komfort året runt. Tack vare det intuitiva driftskonceptet kan du ta kontrollen omedelbart. Och med en körhastighet upp till 60 km/h, hydropneumatisk fjädring och snabb åtkomst till alla servicepunkter kan du utföra alla arbeten snabbare och mer effektivt än någonsin tidigare.



### **Kliv in och upplev komfortkänslan**

Den mycket bekväma förarhytten är rejält dimensionerad och här finns plats för två personer. Som vanligt i Kärchers maskiner är runtomsikten suverän och man har mycket bra överblick över arbetsmiljön. Den bekväma förarstolen och klimatstyrningen (tillval) bidrar till att kunna köra långa arbetspass under hela året. Man kan gå in i hytten från båda sidor och i dörrarna finns skjutfönster som kan öppnas både framåt och bakåt.

### **Beprövad och välutvecklad manöverpanel**

Med den ergonomiska manöverpanelen som är integrerad i armstödet kan du styra MC 250 intuitivt direkt från start. Den mittersta skärmen är integrerad i rattnavet så att du alltid kan hålla ett öga på alla funktioner men ändå ha fullt fokus på ditt arbete. Borstarmarna kan styras individuellt via systemet med två joystickar, MC 250 kan även levereras med justering av borstslutningen som tillval. Tryck bara på ECO-knappen för att starta soppningsläget.



# STOR UPPSAMLINGSBEHÅLLARE GER LÅNGA ARBETSPASS

## **Största uppsamlingsbehållaren i sin klass**

Den stora rostfria uppsamlingsbehållaren på över 2 m<sup>3</sup> kombinerat med vattenåtervinningssystemet med separat vattentank gör att man kan jobba mycket långa arbetspass. Uppsamlingsbehållarens höga tipphöjd är givetvis också ett rejält plus.

## **Både snabb och manöverduglig**

Tid är pengar. Med en topphastighet upp till 60 km/h förflyttar man sig snabbt mellan olika arbetsområden. Tack vare hjulstyrningsfunktionen är MC 250 extremt smidig och lätt att manövrera trots den stora uppsamlingsbehållaren och lämpar sig särskilt väl för uppdrag i innerstaden.



YouTube

[youtube.com/beloscarrier](https://youtube.com/beloscarrier)







# MYCKET BEKVÄMA KOMFORTEGENSKAPER

## Överlägsen förarkomfort

Den hydropneumatiska hjulupphängningen på MC 250 garanterar bekväma komfortegenskaper i alla situationer – oavsett last. Den oberoende framhjulsupphängningen bidrar till säkrare och bekvämare köregenskaper.

## Enkel service

Alla relevanta rengörings- och servicepunkter på MC 250 är mycket lättillgängliga vilket är mycket bra för den återkommande översynen. Detta säkerställs t.ex. genom serviceluckor på sidan och den gångjärnsförsedda färskvattentanken.



YouTube

[youtube.com/beloscarrier](https://youtube.com/beloscarrier)



## Tekniska data

Dimensioner	MC 250
Total längd:	4 491 mm
Total bredd:	1 300 mm
Total höjd:	1 999 mm
Axelavstånd:	1 980 mm
Vikt:	3 800 / 6 000 kg
Max axelbelastning fram:	2 700 kg
Max axelbelastning bak:	3 300 kg
<b>Transmission</b>	
Transmission:	Hydrostatisk på bakhjul
Drivning:	2WD
Max hastighet:	60 km/h
Färdbroms:	Hydraulisk skivbroms, bak
P-broms:	
<b>Motor:</b>	
Alt. 1:	VM R754 diesel, DPF, EURO 6
Effekt:	75 kW
Alt. 2:	VM R754 diesel, DPF, STAGE V
Effekt:	54,5 kW
Tankvolym:	70 liter
<b>Hydraulik</b>	
Hydraulflöde:	0-60 liter/min

## Styrning

Styrning:	På alla hjul
Max styrvinkel:	38° (fram) / 33° (bak)
Svängradie:	2 060 mm

## Städutrustning

Tipphöjd uppsamlingsbehållare:	1 600 mm
Volym uppsamlingsbehållare:	2 200 liter
Volym vattentank:	195 liter
Vattenåtervinning:	Ja, totalt 400 liter
Sopbredd:	2 500* / 2 660** mm
Borst diameter:	900 mm (2-borstsyttem)

## Utrustning

Värme och luftkonditionering:	Standard
Automatisk klimatkontroll:	Tillval
Komfortsäte:	Tillval
3-borstsyttem/ogräsborste:	Tillval
Handsugslang Ø 150 mm:	Tillval
Högtryckstvätt:	Tillval

\* 2-borstsyttem \*\* 3-borstsyttem

## Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24  
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00  
Fax 031 57 51 49

info@karcher.se

www.karcher-belos.se