

**KÄRCHER**



# RENT NYTT

Kärcher rengjøringsutstyr  
[karcher.no](https://www.karcher.no)

**Professional** | Kampanjeavis - gyldig til og med 30.08.2020.  
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

# HØYTRYKKS- VASKERE

**Høytrykksvasking med Kärcher - uslåelig resultat og utmerket brukervennlighet.** Om du er ute etter tekniske finesser eller fleksibilitet, varmtvannsvasker eller kaldtvannsvasker, elektrisk motor eller forbrenningsmotor, en mobil maskin eller stasjonæranlegg finner du en profesjonell kvalitetsløsning hos Kärcher.







\*



\*\*

\* På våre varmtvannsvaskere gir vi 5 års garanti på varmespiralen mot at du alltid benytter RM 110 eller RM 111 Adv systempleie som beskytter maskinen mot forkalkninger og korrosjon, samt at du registrerer Kärcher garantikort på våre hjemmesider (garantiregistrering).

\*\* Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.



RM 110: 6.295-331.0  
RM 111: 6.295-339.0



## Kärchers imponerende fordeler:

**Sylinder i rustfritt stål, sylinder-topp i messing** og automatisk trykkavlastning for lang levetid.

Patentert **EASY!Force høytrykkspistol** og **EASY!Lock hurtigkobling** for å gjøre arbeidet enklere og spare tid.

Kraftdyse som gir **40% bedre** vaskeresultat.

# VARMTVANNSSVASKERE

## UPRIGHT KLASSEN

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. Med slangetrommel.

### HDS 5/11 UX

- ✓ 450 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 110 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-901.0

Kampanjepris:

**16.950,-** ekskl. mva

Veil. 20.250,-

### HDS 5/13 UX

- ✓ 500 l/t, 550 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 125 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-909.0

Kampanjepris:

**17.950,-** ekskl. mva

Veil. 21.840,-

### HDS 5/15 UX

- ✓ 450 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-913.0

Kampanjepris:

**19.450,-** ekskl. mva

Veil. 23.750,-



## KOMPAKT KLASSEN

Kompakt 1/3-fas varmtvannsvasker med høy ytelse og avansert utstyr ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift.

### HDS 6/14 C /-4 C

- ✓ 240-560 l/t, 800 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-140 bar, 180 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80/155° C

1.169-900.0/1.170-900.0

Kampanjepris C:

**25.990,-** ekskl. mva

Veil. 29.270,-

Kampanjepris -4 C:

**28.490,-** ekskl. mva

Veil. 33.990,-

### HDS 7/16 C

- ✓ 270-660 l/t, 900 maks
- ✓ 3 ~ / 230/400 V / 50 Hz
- ✓ 30-160 bar, 195 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.173-901.0 (230 V)  
1.173-900.0 (400 V)

Kampanjepris:

**25.990,-** ekskl. mva

Veil. 31.230,-

### HDS 9/17 -4 C

- ✓ 350-900 l/t, 1000 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-170 bar, 205 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.174-917.0

Kampanjepris:

**27.990,-** ekskl. mva

Veil. 33.050,-



## MELLOM OG SUPERKLASSEN

En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner, driftsbygninger m.m.

### HDS 10/20 -4M/MX

- ✓ 500-1000 l/t, 1300 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks
- ✓ 10/20 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-901.0/ 913.0 (230 V)  
1.071-900.0/-912.0 (400 V)

Kampanjepris (M):

**36.490,-** ekskl. mva

Veil. 42.830,-

Kampanjepris (MX):

**39.990,-** ekskl. mva

Veil. 46.990,-

### HDS 12/18 -4S

- ✓ 600-1200 l/t, 1500 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 215 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-915.0 (230 V)  
1.071-914.0 (400 V)

Kampanjepris:

**44.290,-** ekskl. mva

Veil. 48.780,-

### HDS 13/20 -4S

- ✓ 650-1300 l/t, 1500 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-931.0 (230 V)  
1.071-927.0 (400 V)

Kampanjepris:

**49.590,-** ekskl. mva

Veil. 54.510,-







Høytrykksvasker med elektrisk oppvarming av vann beregnet for bruk hvor eksos ikke er ønskelig. Eco!Efficiencyinnstilling gir en energieffektiv høytrykksvasker

## HDS-E 8/16-4 M

**ELEKTRISK  
OPPVARMING**

- ✓ 300-760 l/t
- ✓ 30-160 bar
- ✓ 3~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 85° C

1.030-900.0 (12 kW)  
1.030-904.0 (24 kW)  
1.030-906.0 (36 kW)



Kampanjepris:  
**49.000,-** ekskl. mva  
Veil. 58.760,-

Kampanjepris:  
**51.490,-** ekskl. mva  
Veil. 60.420,-

Kampanjepris:  
**54.990,-** ekskl. mva  
Veil. 64.300,-

Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes uten strømtilførsel. For byggeplassen, land- og skogbruk og andre krevende felt.

## HDS 8/20 DE

- ✓ 800 l/t, 1000 maks
- ✓ 200 bar, 230 maks
- ✓ 6,8 kW Kärcher LC 186
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.210-910.0




Kampanjepris:  
**49.500,-** ekskl. mva  
Veil. 60.650,-

PS! Finnes også med bensinmotor til pumpen og dieselbrenner til vannet.

**DIESELDREVET  
VARMTVANNS-  
VASKER**





## VARMTVANN UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN

Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv med varmtvann. Den høye temperaturen på vannet fra høytrykksvaskere, gjør det mulig å redusere vanntrykket, gjøre jobben raskere og bruke mindre kjemi. Bruk av varmtvann sørger for tidsbesparelse på opptil 35 prosent samtidig som en får bedre rengjøringsresultater.

### Varmtvann gir betydelige fordeler

Høytrykksvaskere med varmtvann kan levere temperatur opptil 155 °C. Dette gjør at vanntrykket kan reduseres, jobben kan gjøres raskere og det trengs mindre mengde kjemi. Rengjøring med varmtvann gir dermed utallige muligheter for optimalisering av rengjøringsprosessen.



## Sertifiserte varmtvannsvaskere

Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen "European Cleaning Machines Association". Kärcher er den første verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:

**Eksosutslipp maks. 11%**

**CO<sub>2</sub>-utslipp maks. 75 ml/l**

**Sotmengde maks 1**

**Brennere med høy effektivitet**

**Lavt drivstofforbruk**

**Lave utslipp**



**Alle Kärchers varmtvannsvaskere utstyres nå med dette symbolet som et tegn på sertifiseringen.**



# VASKETILHENGERE



Pris på forespørsel

Ikke registreringspliktig

## HDS-TRAILER

Mobil varmtvannshenger

### HDS 9/50 DE TR1

- ✓ 500 bar
- ✓ 900 l/t

### HDS 13/35 DE TR1

- ✓ 350 bar
- ✓ 1300 l/t

### HDS 13/20 DE TR1

- ✓ 200 bar
- ✓ 1300 l/t

### HDS 17/20 DE TR1

- ✓ 200 bar
- ✓ 1700 l/t



## RØRSPYLER

2.642-843.0

**ENKEL OG RASK MÅTE Å FJERNE TYGGEGUMMI MED HØYTRYKKSIVASKER**

2.642-843.0



## HD 9/23 DE TR

Mobil kaldtvannshenger

1.524-954.2

- ✓ 40-230 bar
- ✓ 400-930 l/t

Pris på forespørsel



NYHET



# KALDTVANNSSVASKERE

## HD 5/15 C

Kaldtvannsvasker

1.520-930.0

Kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:

**6.990,-**

Veil. 8.260,-

ekskl. mva



## HD 5/15 CX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.520-932.0

HD 5/15 CX Plus er en kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:

**8.750,-**

Veil. 10.180,-

ekskl. mva



## HD 10/25 -4 SX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.286-928.0 (230 V)

1.286-927.0 (400 V)

Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Stående design gjør den komfortabel å jobbe med. Med slangetrommel.

- ✓ 500-1000 l/t, 1200 maks
- ✓ 3 ~ / 230 / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-250 bar, 275 maks
- ✓ 20 m slange

Kampanjepris:

**25.990,-**

Veil. 29.650,-

ekskl. mva



## HD 7/15 G

Kaldtvannsvasker med forbrenningsmotor

1.187-903.0

HD 7/15 G er en bensindrevet kaldtvannsvasker med 150 bar trykk som gir maksimal mobilitet og de beste rengjøringsresultatene selv under tøffe forhold.

- ✓ Honda bensinmotor
- ✓ 650 l/t - 1000 maks
- ✓ 150 bar - 210 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:

**19.990,-**

Veil. 22.800,-

ekskl. mva





## HD 6/13 CX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.520-952.0

Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Stående design gjør den komfortabel å jobbe med. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel.

- ✓ 590 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 130 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:

**8.990,-**

Veil. 10.880,-

ekskl.  
mva



## HD 7/14 -4 M CAGE

Kaldtvannsvasker

1.524-942.0

Robust kaldtvannsvasker med saktegående 4-polet motor, robust stålramme, automatisk trykkavlastning og 140 bar arbeidstrykk.

- ✓ 700 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 210 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:

**13.990,-**

Veil. 15.590,-

ekskl.  
mva



## HD 6/15 MX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.150-931.0

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet mobil høytrykksvasker med automatisk start/stopp, integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen og en rekke muligheter for plassering og oppbevaring av tilbehør.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:

**11.950,-**

Veil. 14.140,-

ekskl.  
mva



## HD 7/17 M

Kaldtvannsvasker

1.151-935.0

HD 7/17 M er en 3-fas kaldtvannsvasker som kombinerer lang levetid, maksimal fleksibilitet og komfortabelt arbeid i en svært effektiv maskin. Designet for horisontal og vertikal drift.

- ✓ 700 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 170 bar, 255 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:

**10.990,-**

Veil. 13.510,-

ekskl.  
mva









## PGG 3/1

### Strømaggregat

1.042-207.0

Mobil og kraftig strømaggregat for uavhengig strømforsyning f.eks. på byggeplasser og i landbruket. Enkel transport takket være punkteringsfrie hjul og sammenleggbart håndtak.

- ✓ 230 V
- ✓ 1-fas
- ✓ 2,8 kW
- ✓ Bensinmotor

Kampanjepris:

**5.990,-**

Veil. 7.900,-

ekskl. mva



NYHET

## WWP 45

### Lensepumpe

1.042-210.0

Med kraftig bensinmotor fungerer maskinen fullt uavhengig av ekstern strømforsyning, og behandler grovpartikler opptil en diameter på maksimal 30 millimeter. Kan også brukes som vannforsyning.

- ✓ 45 m<sup>3</sup> pumpekapasitet
- ✓ 750 liter i minuttet
- ✓ Maks sugehøyde 7 m
- ✓ Bensinmotor

Kampanjepris:

**4.990,-**

Veil. 6.320,-

ekskl. mva



NYHET

## HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST

### Stasjonære kaldtvannsvaskere

Husk å oppgi spenning ved bestilling

Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt. Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg. Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard. Den innebygde timeren kan justeres slik at maskinen slår seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste bruk. Kan kobles til fjernkontroll.

- ✓ 300-700 l/t | 460-900 l/t | 650-1300 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar
- ✓ 4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

Kampanjepris:

**39.990,-**

ekskl. mva

Kampanjepris:

**42.990,-**

ekskl. mva

Kampanjepris:

**45.990,-**

ekskl. mva

Vi tilbyr enda flere varianter av driustoffdrevne høytrykksvaskere. Kontakt oss for mer informasjon.



## HD 8/18 M ST

### Stasjonær kaldtvannsvasker

1.524-983.0

HD 8/18 M ST har kraftig og robust 3-stempel aksialpumpe med herdet rustfritt stålstempler, trefasemotor og veggmontering for stasjonær bruk.

- ✓ 400-800 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 220 maks
- ✓ 4,2 kW

Kampanjepris:

**14.990,-**

Veil. 16.940,-

ekskl. mva



3~

## HD 6/15 M ST

### Stasjonær kaldtvannsvasker

1.150-950.0

HD 6/15 M ST er en kompakt, pålitelig og energieffektiv stasjonær kaldtvannsvasker med vannmengde på 600 l/t, vekselstrømsmotor, automatisk trykkavlastning og veggfeste.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 225 maks
- ✓ 3,1 kW

Kampanjepris:

**8.990,-**

Veil. 9.820,-

ekskl. mva



1~

# TIPS TIL TILBEHØR

## Slangetrommel på vegg eller maskin

Å ettermontere en slangetrommel på vegg eller på maskin er ikke noe problem. Tromler og slanger får du i alle variasjoner. Fra næringsmiddelindustri til lufttromler. Svingbart feste og automatisk inntrekk, eller manuelt inntrekk med sveiv.



## Eksos

En varmtvannsvasker kan plasseres frostfritt innendørs. Med eksosystem og løsning for spjeld tilpasset varmtvannsvaskeren er mulighetene mange.



## Noen ganger har man liten plass, andre ganger har man litt mer alburom.

Med store arealer jobber man effektivt med en lang lanse som gir en god rekkevidde. Når området du skal rengjøre er vanskelig å nå, eller plassen du jobber på er trang, vil en kort lanse gjøre jobben best.



## Tette rør

Betong som storkner i slangen, tett avløp på hytta, eller rørganger som må rengjøres? Med rett maskin, slange og dyse vil du kunne løse de fleste utfordringer du møter på.



## Fjern vannet samtidig som du vasker

Når man fester på en overflatevasker sikrer du et jevnt resultat. Ønsker du samtidig å fjerne vannet fra vaskeområdet er FRV løsningen for deg. Utformingen sikrer at vannet flyttes vekk fra området og til nærliggende kum, bøtte eller skråning.







### Tankvask

Fra vinfat til melkebil eller tankbil har Kärcher løsningen for deg. Enten det er et enkelt påmonteringssett til din høytrykksvasker, eller et tegnet anlegg for flervask av tankvogntog.



### Kjemiinjektor

Med en kjemiinjektor kan du dosere riktig mengde kjemi til ditt bruk. Mindre bytting mellom tilbehør, og en mer effektiv vaskeprosess.



### Fjerne ugress

En varmtvannsvasker kan mer enn bare fjerne skitt, fett og olje. Med ugressmunnstykke, og varmt vann eller skum, vil ugress fjernes effektivt. Varmen i skummet/vannet tar knekken på ugresset fra røttene og det vil dø og visne.



### Solpanel

Et solpanel kan miste opp til 30 % effektivitet om det blir tilstrekkelig skittent. Med Kärcher sin løsning iSolar, kan du rengjøre dine solpaneler enkelt og effektivt på en sikker måte.



# TILBEHØR

**3.190,-**  
ekskl. mva



**Skumleggingssett EASY!Force**  
Inneholder RM 81 ecoefficiency (10 l), skumflasker EASY!Force (1 l), hurtigkobling EASY!Force (hun) og 2 stk hurtigkobling EASY!Force (han).  
Art. nr. 9.549-667.0

**4.535,-**  
ekskl. mva



**Skumduse næringsmiddel EASY!Force**  
Inneholder skumduse for skumanlegg, adapter nr 5, hurtigkobling (hun), hurtigkobling (han). Dyse sett bestilles separat.  
Art. nr. 9.549-056.0

**590,-**  
ekskl. mva

**NYHET**



**LED lampe**  
Lykt med LED-lys til å sette på høytrykkslansen for bedre sikt f.eks. ved jobben i mørket.  
Art. nr. 2.680-002.0

## Har du en pent brukt Kärchervasker?

Da kan du oppgradere til de ekstra solide og behagelige EASY!Force pistolene!

**4.000,-**  
ekskl. mva



**Oppgraderingssett EASY!Force**  
Gi din nye Kärcher nytt tilbehør. Inneholder EASY!Force høytrykkspistol, EASY!Force lanse, høytrykkslange (10 m), adapter 8 og adapter 2.  
Art. nr. 9.549-057.0



**6.990,-**  
ekskl. mva



**Slangetrommelsett kompositt 20 m**  
Inneholder trommel kompositt, veggfeste, høytrykkslange DN 8 (20 m) med svivel. (EASY!Force).  
Art. nr. 9.549-743.0

**8.210,-**  
ekskl. mva



**Slangetrommelsett m/ svivel**  
Inneholder trommel kompositt, veggfeste og longlife høytrykkslange DN 8 med svivel (20 m). 400 bar.  
Art. nr. 9.549-060.0

**10.975,-**  
ekskl. mva



**Slangetrommelsett rustfritt EASY!Force**  
Inneholder trommel og svingbart feste i rustfritt stål, høytrykkslange DN 8 (20 m) og adapter M22 (EASY!Force).  
Art. nr. 9.549-007.0



**3.680,-**  
ekskl. mva



#### Flexilansesett 1 m EASY!Force

Inneholder flexilanse, hurtigkobling (hun) og hurtigkobling (han).  
Dysesett bestilles separat.  
Art. nr. 9.549-014.0

**4.855,-**  
ekskl. mva



#### Flexilansesett og skumsett EASY!Force

Inneholder flexilanse 1 m (EASY!Force), hurtigkobling (hun), 3 stk hurtigkobling (han) og skumflaske EASY!Force (1 l).  
Dysesett bestilles separat.  
Art. nr. 9.549-017.0

Pris på  
forespørsel



#### WR 50 uressfjerner

For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98° C.  
Art.nr. 2.114-013.0

**2.930,-**  
ekskl. mva



#### Rengjøringssett EASY!Force

Inneholder rørrengjøringslange 250 bar (20 m) og rotodyse 800 til 1000 liter. PS! ved større eller mindre maskin tilpasses dyse.  
Art. nr. 9.549-043.0

**855,-**  
ekskl. mva



#### Skumflaske Basic

Til bruk med alle profesjonelle høytrykksvaskere.  
Art. nr. 4.112-053.0 350-600 l/t  
Art. nr. 4.112-054.0 700-800 l/t  
Art. nr. 4.112-055.0 800-2500 l/t

**2.575,-**  
ekskl. mva



#### Slangetrommel

Slangetrommel til høytrykksvaskere i C-klassen. Kan påmonteres 15 m høytrykkslange.  
Art. nr. 2.110-010.0 (uten slange)

**9.550,-**  
ekskl. mva



#### Overflatevasker FRV 30 ME

Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 85 °C. 7,5 meter slange.  
Art. nr. 2.111-012.0

**1.250,-**  
ekskl. mva



#### Skumflaske Proff

Med doseringsjustering og vinkling av dyse og bredde på strålen.  
Art. nr. 2.112-018.0 450-600 l/t  
Art. nr. 2.112-017.0 700 l/t og oppover

**8.875,-**  
ekskl. mva



#### Slangetrommelsett til varmtvannsvasker (HDS)

For maksimal komfort ved opprulling av høytrykkslangen.  
Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)  
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)

**5.990,-**  
ekskl. mva



#### Overflatevasker FRV 30

Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 60°C. 5 meter slange.  
Art.nr. 2.111-010.0

**635,-**  
ekskl. mva



#### Dysesett til overflatevasker

Må utstyres med passende dyse sett i henhold til maskinen som brukes.  
**Se modell til høyre.**


Dysesett FRV 30	Kompatibel maskin
2.642-430.0	HD 6/15 C
2.642-431.0	HD 6/13, HD 7/18, HD 6/16 -4M, HD 801
2.642-432.0	HD 6/12 C, HD 7/18 M
2.642-433.0	HD 9/19 M, HD 9/20 4M, HD 10/21-4S, HD 10/25-4SX

# STØVSUGERE

**Støvsuging med Kärcher.** Våre brukervennlige våt- og tørrstøvsugere og teppebørstesugere er optimale løsninger for industri, varehandel, bilbransjen, renholdsselskaper, leverandører av vedlikeholdstjenester m.m. Maskinene leverer svært gode rengjøringsresultater, er utstyrt med innovativ filterteknologi og er svært holdbare.







## Ny generasjon våt- og tørrsugere

- **Forbedret** filterrenjøringsystem som gjør at man kan suge opp større mengder støv uten avbrudd.
- **Enkel håndtering** grunnet plasseringen av sugeslangen i toppen.
- **Mulighet for lagring av verktøykasse** på toppen av maskinen.
- **Fleksibelt feste** av sugeslange og strømkabel.
- **HEPA 13-filter** som renser luften opp til 99,95%. Passer til modellene NT AP eller NT Tact.

# VÅT- OG TØRRSUGERE



## NT 30/1 AP TE L

Våt- og tørrsuger

1.148-231.0

Ny våt- og tørrsuger med halv-automatisk filterrengjøring samt uttak for el-verktøy.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380W (maks)

-  6.904-367.0 (papir)
-  2.889-154.0



Kampanjepris:

**4.490,-** ekskl. mva

Veil. 5.820,-



## NT 30/1 TACT TE L

Våt- og tørrsuger

1.148-211.0

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt og kommer med strømuttak (automatisk av/på bryter) og Tact filterrengjøring for avbrutt arbeid.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380W (maks)

-  6.904-360.0 (PES)
-  2.889-154.0



Kampanjepris:

**4.990,-** ekskl. mva

Veil. 7.380,-



## NT 22/1 AP TE L

Våt- og tørrsuger

1.378-610.0

Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap har apparatkontakt for elverktøy, kraftig sugeseffekt og semiautomatisk filterrens. Ideell for håndverkere.

- ✓ Luftmengde 71l/s
- ✓ Vakuum 255 mbar
- ✓ Beholder 22l
- ✓ Effekt 1350W (maks)

-  2.889-219.0
-  2.889-217.0



Kampanjepris:

**2.190,-** ekskl. mva

Veil. 2.400,-

**MINDRE FARLIG STØV**

**TRESTØV**

**KVARTSSTØV**



## NT 27/1 ADVANCED

Våt- og tørrsuger

1.428-520.0

NT 27/1 er en kraftig våt- og tørrsuger for profesjonelle brukere. Leveres standard med et stort utvalg av utstyr.

- ✓ Luftmengde 67l/s
- ✓ Vakuum 200 mbar
- ✓ Beholder 27l
- ✓ Effekt 1380W (maks)

-  9.414-789.0
-  6.904-285.0



Kampanjepris:

**2.390,-** ekskl. mva

Veil. 2.640,-



## NT 65/2 AP

Våt- og tørrsuger

1.667-291.0

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig våt- og tørrstøvsuger som håndterer alt fra våt grovsmuss til fint støv. Med Ap Clean-systemet har den semiautomatisk filterrens som muliggjør konstant høy rengjøringskraft.

- ✓ Luftmengde 2x74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 65l
- ✓ Effekt 2760W (maks)

-  6.907-284.0 (PES)
-  6.904-285.0



Kampanjepris:

**7.750,-** ekskl. mva

Veil. 8.410,-



## NT 30/1 TACT TE ADV

Våt- og tørrsuger

1.148-281.0

**Vår anbefaling til statisk støv!**  
Denne maskinen leveres med antistatisk bend og sugeslange.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

6.904-360.0 (PES)  
2.889-154.0

Kampanjepris:  
**5.750,-** ekskl. mva  
Veil. 7.830,-

**BEST**



## NT 30/1 TACT TE M

Våt- og tørrsuger

1.148-235.0

**Vår anbefaling til kvartsstøv!**  
Våttøvsugeren NT 30/1 Tact Te M fjerner byggstøv i støvklasse M trygt og sikkert. Leveres med antistatisk slange og bend.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

6.904-360.0 (PES)  
2.889-154.0

Kampanjepris:  
**7.990,-** ekskl. mva  
Veil. 10.550,-

**For farlig støv**



# BESKYTT DEG OG DINE KOLLEGER

Bygningsarbeidere er ofte utsatt for ulike typer støv på arbeidsplassen. Anleggsstøv kan forårsake både KOLS, silikose, kreft og allergier. Eksponering spesielt for kvartsstøv bidrar vesentlig til dette antallet da kvarts er en av naturens mest vanlige mineraler. Kvarts finnes i både stein, granitt, betong, mur, gips og mørtel. Din arbeidsplass er unik og nivåene av kvartsstøv kan variere. Kärcher kan med bakgrunn av dette anbefale passende sikkerhetsstøvsugere slik at riktig klassering på støvsugerne benyttes.

SIKKERHETSKLASSE	HYGIENISK GRENSEVERDI mg/m3 og filtreringsgrad	BRUKSOMRÅDE	KOMMENTAR
	>1	Rengjøring av avfall, jord, grus, sten og leire.	Opptil 1 % av alt støv som suges inn blåses ut i din pusteluft uten bedre filterklasse.
	>=0,1 og filtreringsgrad 99,5% (uten H13)	Under riving, saging, skjæring, sliping og boring i f.eks. tre, plast, stein, gips og ildfaste deler. Ved kvartsstøv må H13-filter erstatte M-filter.	Støv fra harde tresorter eller trykkimpregneret trevirke har grense på 0,5 mg/ m3 i løpet av en arbeidsdag. Ved oppsug av silkiastøv skal filteret være av klassen H13 i henhold til EN 1822.
	<0,1 og filtreringsgrad 99,995%	Miljø med mulig direkte eksponering for farlig støv som f.eks kreftfremkallende eller allergifremkallende støv.	For eksempel støv som inneholder krom, 6+, bly, platina, kadmium, kvikksølv eller asbest.

## NT 75/2 TACT ME TC

Våt- og tørrsuger

1.667-289.0

75 l beholder med 2 motorer og semiautomatisk filterrens. Over 1000 kg med kategori A finstøv kan suges opp før filteret må skiftes.

- ✓ Luftmengde 2x74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 75 l i metall
- ✓ Effekt 2760 W (maks)

6.907-277.0 (PES)  
6.904-285.0

Kampanjepris:  
**14.950,-** ekskl. mva  
Veil. 15.500,-



## NT 611 K

Våt- og tørrsuger

1.146-209.0

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 55l beholderkapasitet og integrert skittenvannpumpe. Beregnet for faghandel, rengjøringsbyråer, håndverkere og bygg- og anleggsbransjen.  
**Med integrert lensepumpe.**

- ✓ Luftmengde 57l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 55l
- ✓ Effekt 2350 W (maks)



Kampanjepris:  
**15.990,-** ekskl. mva  
Veil. 17.430,-




# STØVSUGERE

## T 12/1 ECO!EFFICIENCY

### Støvsuger

1.355-135.0

Ekstremt stillestående støvsuger utviklet med fokus på brukervennlighet og redusert strømforbruk. Maskinen har integrert lagring av munnstykket og krok for lagring av strømkabel.



6.904-315.0

- ✓ Luftmengde 43 l/s
- ✓ Vakuum 229 mbar
- ✓ Beholder 12 l
- ✓ Kabel 12 m

Kampanjepris:

**2.390,-**

Veil. 2.760,-

ekskl. mva



## CV 38/2 ADV

### Børstesuger

1.033-336.0

Stående teppebørstesuger med dobbel motor og stor arbeidsbredde. Ideell for rask og effektiv rengjøring av store områder på kontorer, hoteller, i butikker eller restauranter.



6.904-305.0

- ✓ Luftmengde 43 l/s
- ✓ Vakuum 200 mbar
- ✓ Beholder 5,5 l
- ✓ Kabel 12 m

Kampanjepris:

**4.490,-**

Veil. 7.360,-

ekskl. mva




## T 15/1 ECO!EFFICIENCY

### Støvsuger

1.355-251.0

Toppmodellen i Kärchers serie. Stillestående og tilfredsstillende de høye kravene fra renholdere, hoteller, butikker m.m. Leveres med HEPA-filter og 15 m kabel.



6.907-017.0

- ✓ Luftmengde 43 l/s
- ✓ Vakuum 230 mbar
- ✓ Beholder 15 l
- ✓ Kabel 15 m

Kampanjepris:

**2.590,-**

Veil. 2.970,-

ekskl. mva



## HV 1/1

### Håndholdt batteristøvsuger

1.394-221.0

Den nye håndholdte, batteridrevne støvsugeren er beregnet for rengjøring på mindre områder, og steder hvor det er vanskelig å komme til. Maskinen har et kompakt og lett design som gjør at den har et stort spekter av bruksområder.

Litium-ion batteriet gjør at maskinen kan brukes i 20 minutter (30 med eco-efficiency modus) før den må lades. Det tar kun 60 minutter å lade batteriet opp igjen.

- ✓ Luftmengde 33 l/s
- ✓ Effekt 115 W
- ✓ Batteritid 21 min/ 33 min i eco-modus
- ✓ 1,8 kg

**NYHET**

Kampanjepris:

**2.200,-**

Veil. 3.330,-

ekskl. mva





# TEPPERENSERE



**Fugemunnstykke til tekstiler**  
4.130-010.0



## PUZZI 8/1

### Tepperenser

1.100-225.0

Kompakt og enkel møbelrense-maskin for rensing av mindre områder som f.eks. bilseter, sofaer og flekk-fjerning på tepper og møbler. Med hånddyse.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 7 l
- ✓ Beholder rent 8 l
- ✓ Kapasitet 18 m<sup>2</sup>/t



Kampanjepris: **4.490,-** ekskl. mva  
Veil. 5.230,-

## PUZZI 10/1

### Tepperenser

1.100-130.0

Integrert teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er perfekt for rengjøring av små og mellomstore tekstiloverflater. Beregnet både for profesjonelt renhold og privat.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 9 l
- ✓ Beholder rent 10 l
- ✓ Kapasitet 20-25 m<sup>2</sup>/t



Kampanjepris: **6.690,-** ekskl. mva  
Veil. 7.170,-

## PUZZI 30/4

### Tepperenser

1.101-120.0

Mobil og svært stillegående maskin for rengjøring av store områder. Kort klargjøringstid og enkel håndtering. Uttak for PW 30/1 kraftbørste.

- ✓ 3 l/min = 4 bar
- ✓ Beholder skitten 15 l
- ✓ Beholder rent 30 l
- ✓ Kapasitet 60-75 m<sup>2</sup>/t



Kampanjepris: **19.900,-** ekskl. mva  
Veil. 24.480,-

## BRC 40/22 C

### Teppe- og møbelrenser

1.008-062.0

Den kompakte tepperenseren BRC 40/22 er ideell for økonomisk og hurtig rengjøring av teppebelagte flater på mellom 250 og 1000 m<sup>2</sup>. Rengjøringshodet kan dreies med rattet.

- ✓ Kapasitet 500 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Luftmengde 47 dm<sup>3</sup>/s
- ✓ Beholder 22+19 l
- ✓ Vekt 45,5 kg



Kampanjepris: **49.990,-** ekskl. mva  
Veil. 68.030,-

# FEIEMASKINER

# 5,5 kg

## SKITT KOMMER INN GJENNOM DØREN\*

Ved besøk av 500 personer per dag legger 5,5 kg skitt seg igjen i inngangspartiet. Vi har maskinene som holder både inngangen og tepper rene.

\*Studien er utført av ISSA (International Sanitary Supply Association).



### SONE 1 Utendørs



Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen reduseres mengden av skitt som dras til inngangen og til slutt det som når helt inn i bygningen. Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle størrelser, og med riktig modell og riktig kost får du full funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av gitter eller gummimatte.

### SONE 2 Inngangen



I denne sonen plasseres en matte i form av et kombinasjonsteppe. Dette for å fjerne de fineste partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær. For å holde det rent må teppet vedlikeholdes ved å støvsuge teppet jevnlig. For tørr skitt kan en vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved oppsuging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og tørrsuger brukes.

### SONE 3 Innendørs



Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å fjerne det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra skoene i vått vær. Disse teppene har en avgjørende betydning for et rent, støvfritt og friskt innemiljø. Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må teppet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og møbelrensere ideell.





**SONE 2**  
Inngangen

**SONE 3**  
Innendørs

**HOVEDBØRSTEN  
FEIER SELV NÅR DU  
SVINGER!**

### KM 70/20 C

Gå-bak feiemaskin

1.517-106.0

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 700 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene, og går rundt uansett hvilken vei man svinger.

- ✓ Arbeidsbredde 700 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 42l
- ✓ Maks kapasitet 2800 m<sup>2</sup>/t

Kampanjepris:

**6.750,-**

Veil. 7.410,-

ekskl. mva



### KM 70/20 C 2 SB

Gå-bak feiemaskin

1.517-107.0

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 960 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene. Ideell for mindre områder som butikker, lager m.m.

- ✓ Arbeidsbredde 960 mm (2 SB)
- ✓ Beholder 42l
- ✓ Maks kapasitet 3680 m<sup>2</sup>/t

Kampanjepris:

**7.590,-**

Veil. 8.760,-

ekskl. mva



### KM 75/40 W BP PACK

Gå-bak feiemaskin

1.049-207.0

Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkastprinsipp sørger for at smusskassen kan fylles opp 100%.

- ✓ Arbeidsbredde 750 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 40l
- ✓ Maks kapasitet 2375 m<sup>2</sup>/t

Kampanjepris:


**42.000,-**

Veil. 65.110,-

ekskl. mva



# ETT BATTERI MANGE MULIGHETER



# KOMMER I 2020



# KJEMI OG KJEMISPRØYTER


**Det er mange fordeler ved å bruke Kärchers profesjonelle rengjøringsmidler og kjemi.**

Våre løsninger bidrar til raskt og effektivt renhold med lavt energiforbruk og lite vannforurensning fra mineraloljerester. Rengjøringsmidlene og pleiemidlene fra Kärcher er utviklet spesielt for Kärchers rengjøringsmaskiner, og er like allsidige og effektive som maskinene de brukes i.




## PIKTOGRAMMER OG FORKLARINGER

### Rengjøring



Manuell rengjøring



Maskinrengjøring

### Konsentrering




Bruksklar



Konsentrat

### Teknisk informasjon



pH-verdi



Absorberer lukt

PU = Antall i pakken

# KJEMI TIL TEPPER

## Universal Flekkfjerner RM 769

Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, m.m. fra løsemiddelbestandige overflater. For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l | PU 1 | kr 285



## CarpetPro RM 760, pulver

Effektivt dyprengjøringsmiddel for rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett, m.m. Ingen skylling nødvendig.

6.295-849.0 | 0,8 kg | PU 1 | kr 225  
6.295-847.0 | 10 kg | PU 1 | kr 1.770



## CarpetPro RM 760, tablett

Effektiv rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett og mineralforurensning. Oppløselige tabletter.

6.295-850.0 | 16 stk | kr 240  
6.295-851.0 | 200 stk | kr 1.760



## Tepperensmiddel iCapsol RM 768 OA

Sjampo for tepperens, tørrskum med innkapslingsteknologi. Smusset innkapsles og suges opp ved støvsugning. Lukteliminator.

6.295-634.0 | 10 l | PU 1 | kr 1.780



# KJEMISPRØYTER

## Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-956.0 (bærbar) | kr 2.430



## Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-957.0 (mobil) | kr 2.730



## Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-958.0 (mobil) | kr 4.390



## Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-959.0 (bærbar) | kr 4.550



## Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-960.0 (mobil) | kr 5.395



## Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-961.0 (mobil) | kr 78.455





# KJEMI TIL HØYTRYKK

## Olje- og fettløser ecoefficiency konsentrat RM 31 ASF

Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forurensninger av olje, fett, tjære og sot. Ekstra drøy i bruk.

6.295-646.0 | 2,5 | PU 4 | kr 260  
6.295-647.0 | 10 | PU 1 | kr 940  
6.295-648.0 | 20 | PU 1 | kr 1.620  
6.295-649.0 | 200 | PU 1 | kr 8.640



## Vask av kjøretøy - Aktivrens ecoefficiency RM 81

Skånsom konsentrat for høytrykksrensjøring av sterke forurensninger fra olje, fett og mineraler.

6.295-642.0 | 2,5 | PU 1 | kr 355  
6.295-643.0 | 10 | PU 1 | kr 1.180  
6.295-644.0 | 20 | PU 1 | kr 2.170  
6.295-645.0 | 200 | PU 1 | kr 12.840



## PressurePro Skumrens, alkalisk RM 91 Agri

Skumrensen har gode fettoppløselige egenskaper og fjerner uanstrengt organisk materiale som møkk og skitt. Ideell for rengjøring av melkestaller.

6.295-654.0 | 10 | PU 1 | kr 835



## Kärcher Mikro Ekstra

Ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon for fjerning av tyngre smussdannelse. Fjerner effektivt trafikkfilm, olje, fett, asfaltrester, dekkmerker, støv, sot og alle typer smuss fra harde flater.

9.549-941.0 | 25 | PU 1 | kr 1.025,-  
9.549-942.0 | 200 | PU 1 | kr 7.655,-



## Kärcher Autoshampo

Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere. Dosering kan tilpasses sesong.

9.549-933.0 | 25 | PU 1 | kr 1.120,-  
9.549-934.0 | 200 | PU 1 | kr 8.020,-



## Kärcher Høytrykksvask

Konsentrert rengjøringsmiddel som kan brukes både for manuell rengjøring, med lavtrykksprøyte eller høytrykksvasker, med kaldt eller varmt vann.

9.549-937.0 | 25 | PU 1 | kr 690,-  
9.549-938.0 | 200 | PU 1 | kr 5.115,-



## Kärcher Avfetting Plus

Bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett, tjære og asfaltflekker. Skader ikke metall, lakk eller gummi.

9.549-945.0 | 25 | PU 1 | kr 1.080,-  
9.549-946.0 | 200 | PU 1 | kr 7.990,-



## Kärcher Forvask Bio +

Alkalisk forvask/avfettingsmiddel uten løsemiddeltilsetninger spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere.

9.550-949.0 | 25 | PU 1 | kr 1.045,-  
9.549-949.0 | 200 | PU 1 | kr 8.145,-



## Kärcher Bilshampo

Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.

9.549-935.0 | 25 | PU 1 | kr 750,-  
9.549-936.0 | 200 | PU 1 | kr 5.705,-



# KÄRCHER

makes a difference

## VÅRE HOVEDFORHANDLERE

### AGDER

AGDER SUPPLY  
Kristian Birkelandsvei 1, 4820 Froland  
Tlf: 37 23 51 10

ARENDAL FARVEHANDEL  
Stoaveien 12D, 4848 Arendal  
Tlf: 37 02 20 50

HILLEVÅG KRISTIANSAND  
Kärtheia 3, 4626 Kristiansand  
Tlf: 38 00 07 40

### INNLANDET

INNLANDET MASKIN  
Vestsivegen 269, 2406 Elverum  
Tlf: 917 77 574

LANDBRUK OG VERKTØY  
Storlinna 71, 2760 Brandbu  
Tlf: 61 31 30 20

NYE SKOG OG HAGE  
Gausdalsvegen 20, 2624 Lillehammer  
Tlf: 403 40 340

TB TRYKKLUFTTEKNIKK  
Kongevegen 16, 2211 Kongsvinger  
Tlf: 62 81 33 00

### MØRE OG ROMSDAL

MOLDE JARNVAREFORRETNING  
Arøsetervegen 17, 6422 Molde  
Tlf: 71 24 92 00

REGINOL TORVIKBUKT  
6639 Torvikbukta  
Tlf: 71 29 34 44

TRYKKLUFTSERVICE  
Langrabben 14, 6013 Ålesund  
Tlf: 70 17 49 49

### NORDLAND

AXEL JACOBSEN  
Vestfjordgata 68, 8300 Svolvær  
Tlf: 76 06 68 00

SIGERSTAD AGENTUR  
Teglverkveien 15, 8006 Bodø  
Tlf: 75 58 81 30

SVEIS OG MASKINTEKNIKK  
Strandgata 50, 8400 Sortland  
Tlf: 76 06 68 00

### OSLO

KÄRCHER CENTER OSLO  
Stanseveien 31, 0976 Oslo  
Tlf: 24 17 77 00

REGINOL OSLO  
Strømsveien 328, 1081 Oslo  
Tlf: 23 17 75 90

### ROGALAND

HILLEVÅG KARMØY  
Husøyveien 75, 4262 Avaldsnes  
Tlf: 52 84 40 00

HILLEVÅG STAVANGER  
Gamle Forusveien 49, 4031 Stavanger  
Tlf: 51 81 50 00

### TROMS OG FINNMARK

TEKNSIK SERVICE  
Skattørvegen 80, 9018 Tromsø  
Tlf: 77 62 43 70

### TRØNDELAG

HØYLANDET AUTO  
Sentrum 47, 7977 Høylandet  
Tlf: 74 32 20 00

KVAM AGENTUR  
Halsanvegen 2A, 7600 Levanger  
Tlf: 74 08 93 33

KÄRCHER CENTER TRONDHEIM  
Industriveien 75, 7080 Heimdal  
Tlf: 468 41 000

### VESTFOLD OG TELEMARK

HILLEVÅG GRENLAND  
Bedriftsvegen 56, 3735 Skien  
Tlf: 35 91 51 80

PEMA MILJØTEKNIKK  
Døvleveien 45, 3170 Sem  
Tlf: 33 30 99 00

### VESTLAND

HMV VOSS  
Regime ntsvegen 14, 5705 Voss  
Tlf: 56 52 91 30

JOHAN FLO OG SØNN  
Tonningsgata 30, 6783 Stryn  
Tlf: 57 87 60 60

KÄRCHER CENTER BERGEN  
Kokstadvegen 15, 5257 Kokstad  
Tlf: 468 48 888

### VIKEN

BORGE TRYKKLUFTSENTER  
Titangata 10, 1630 Gamle  
Fredrikstad  
Tlf: 69 30 47 30

FINNTEK  
Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen  
Tlf: 32 80 22 22

GAN MASKINFORRETNING  
Rovenveien 125, 1900 Fetsund  
Tlf: 63 88 78 80

HARALD GRØNVOLD  
Industriveien 24, 1400 Ski  
Tlf: 480 03 000

JEKA MASKIN  
Droggetoppen 8, 2150 Arnes  
Tlf: 63 90 17 17

MOSS HAGEMASKINSERVICE  
Varnaveien 41B, 1526 Moss  
Tlf: 69 27 70 90

ØSTFOLD TRAKTOR AS  
Mysenveien 23, 1890 Rakkestad  
Tlf: 69 22 60 70



### Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00  
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no

Med forbehold om trykkfeil.