

KÄRCHER

makes a difference

OUTDOOR



HIT MED RENT OCH FINT, BORT MED SMUTS OCH SKRÄP!

Produktutbudet från Kärcher som hjälper dig att göra rent runt hem och trädgård.

RENT OCH FINT...

Smutsen är borttvättad, uppfarten rengjord, trädgården skiner: det är dags att slappna av.

Kärcher tillhandahåller kompetent "markpersonal" för att hjälpa dig att göra rent och snabbt utrota smuts. Våra uppfräschande produktinnovationer känner sig väl till rätta i din trädgård, din tomt, ditt garage, din uteplats och helt enkelt: runt ditt hem.

Trots allt kan livet lätt bli mer bekvämt och behändigt. Med Kärcher.





BEHÖVS EN UPP- FRÄSCHNING?



30°C och temperaturen fortsätter att stiga... solen är inte den enda som presterar på topp – Kärchers produkter är också i toppform för att användas till en välkommen uppfräschning av din trädgård, tomt eller uteplats. Nyvattnad, nyklippt och nyrengjord – utomhus känns som hemma. Det är dags att ta fram hängmattan och börja slappa av.



Innehåll

6 Högtryckstvättar

- 8 Prestandaklasser
- 10 Full Control Plus
- 14 Batteridrivna högtryckstvättar
- 20 Bensindriven högtryckstvätt
- 22 Produktöversikt
- 28 Tillbehör och rengöringsmedel

42 Portabel tvätt

- 46 Tillbehör

48 Altantvätt

52 Ogräsborttagare

- 56 Produktöversikt

58 Sopmaskiner

- 62 Produktöversikt

64 Lövlåsar

- 68 Produktöversikt

70 Robotgräsklippare

- 74 Tillbehör

76 Pumpar

- 78 Dränkbara pumpar
- 80 Produktöversikt
- 84 Bevattningspumpar
- 86 Produktöversikt
- 92 Tillbehör



VÅRT TIPS

- » Spara vatten med en knapptryckning: Minska förbrukningen med upp till 40 procent med de nya högtryckstvättarna Full Control Plus. Använd bara kontrollknapparna på spolhandtaget för att ställa in lägsta trycknivå. ◀

VATTENKRAFT FRÅN KÄRCHER.

För mer vattenkraft!

Ta bort smuts och lort! Det behövs inte så mycket för att fräscha upp ditt hem och din trädgård. Allt som behövs är en högtryckstvätt från Kärcher. Den tar bort smuts, damm och grå film från trädgårdsmöbler, terrasser, rännor, uppfarter och bilar utan svårigheter. Och den tar fram deras sanna skönhet till ytan igen. Med ren vattenkraft. Med precis rätt styrka för den yta som du rengör.

Anslut. Kom igång.

Oavsett om det är skonsamt eller med full kraft, lämnar Kärchers mångsidiga högtryckstvättar verkligen varje hörn av ditt hem skinnande rent. Och de är också otroligt lätta att använda. Anslut vattnet och strömmen, sätt på kranen, slå på enheten och kör. Hej, strålgång!

› Otroligt! Min terrass
ser ut som ny igen! ◀



Läs mer om
högtryckstvättar här:
www.karcher.se

INGA KOMPROMISSER.

Det är lätt att förstå att mer vatten och tryck innebär högre rengöringskapacitet. Men alla behöver inte maximal effekt. Därför har vi definierat en rad olika prestandaklasser. Resultatet: rätt högtryckstvätt för rätt uppgifter.

Power

K2 K3 K4 K5 **K7**

ca. 60 m²/h

20 - 180 bar max

600 l/h max

3000 W









Power

K2 K3 K4 **K5** K7

ca. 40 m²/h

20 - 145 bar max

500 l/h max

2100 W









Power

K2 K3 **K4** K5 K7

ca. 30 m²/h

20 - 130 bar max

420 l/h max

1800 W









Power

K2 **K3** K4 K5 K7

ca. 25 m²/h

20 - 120 bar max

380 l/h max

1600 W









Power

K2 K3 K4 K5 K7

ca. 20 m²/h

20 - 110 bar max

360 l/h max

1400 W









FYRA KRAFTFULLA TYPER.

När det kommer till rengöring och underhåll kan man alltid lita på våra högtryckstvättar. Men det är inte allt de har att erbjuda. En handgriplig, innovativ design? Eller en tyst, lätt, bekväm, mobil och sladdlös konstruktion? Alla produktserier har sina styrkor. Perfekt inställda för individuella behov.

Full Control Plus- och Premium Full Control Plus-sortimentet

Kontrollknapparna på spolhandtaget är enkla att manövrera med tummen och ställer in önskat tryck och rengöringsmedel. Spolrör behöver aldrig bytas tack vare 3-i-1 Multi Jet med rotojetmunstycke, platt spolmunstycke och rengöringsmedelsmunstycke. Premium-modellen inkluderar en slangvinda.

Full Control- och Premium Full Control-sortimentet

Tryckinställningen regleras på spolröret och visas på displayen på spolhandtaget. Teleskophandtaget ger optimal förvaring. Enkel applicering av rengöringsmedel tack vare det väl beprövade Plug 'n' Clean-systemet. Premium-modellen inkluderar en slangvinda.

Batteridrivna tvättar: högtryckstvätten K 2 och mellantryckstvätten KHB 5

För mindre rengöringsuppgifter där ett eluttag inte finns lätt tillgängligt. Sladdlös, bekväm, mobil och flexibel. Och med ordentlig kraft när du behöver det.

Bensindrivna högtryckstvättar

Kraftfulla högtryckstvättar som inte behöver någon extern kraftkälla. Mycket mobila och självförsörjande på alla möjliga platser. Utrustad med ekonomiska, kraftfulla bensinmotorer.



RÄTT INSTÄLLNING FÖR VARJE BEHOV!

Ibland dyker utmaningar upp från ingenstans. Då är det bra att veta att det revolutionerande Full Control Plus-serien från Kärcher kan avlägsna även den mest envisa smuts. LCD-displayen visar vattentrycket medan knapparna på Full Control Plus-spolhandtaget gör att du kan anpassa trycket för alla ytor. Dessutom gör 3-i-1 Multi Jet att du inte längre behöver byta spolrör. Gör rent i ett svep – med Full Control Plus.



K 5 Premium Full Control Plus Flex

Ytkapacitet: 40 m²/h

Tryck: max. 20-145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/h

Motoreffekt: 2100 W

Art.nr: 1.324-639.0



full control plus

Enkelt att justera trycket

Full Control Plus-spolhandtag med reglering av trycket i tre olika nivåer.

Kräver inget byte av spolrör

3-i-1 Multi Jet med tre olika munstycken.

Extra långt spolhandtag (55 cm)

För att säkerställa en hälsosam kroppshållning vid arbete.

Ännu bättre stabilitet

Tack vare den smarta slangstyrningen genom maskinen.

Stabil bas och ett andra bärhandtag

Dessa funktioner förhindrar att maskinen tipsar, och gör den enkel att lyfta.

Ergonomiskt teleskophandtag i aluminium

Enkel att transportera och utrymmessnål vid förvaring.

Plug 'n' Clean-system

Gör det enkelt att använda Kärchers rengöringsmedel.

Extra flexibel slang

Utrustad med extra smidig och flexibel slang samt slangvinda med låg tyngdpunkt.

Högre placerad strömbrytare

Enkel åtkomst utan att behöva böja sig ned till marken.



ALLT UNDER KONTROLL: KÄRCHER FULL CONTROL PLUS.

Du kan vara säker på att resultatet kommer bli utmärkt. Kärchers nya spolhandtag Full Control Plus är garanterat att ge det perfekta rengöringsresultat. Välj bara rätt munstycke för respektive yta på spolröret 3-i-1 Multi Jet, ställ in önskad trycknivå med knapparna +/- på spolhandtaget så kan man vara säker på att stråltypen och intensiteten är precis rätt. Full kontroll garanteras eftersom det räcker med en snabb blick på den smidiga LCD-displayen för att kontrollera inställningarna. (Observera att Full Control-funktionerna kan skilja sig mellan de olika modellerna.)



FÖRDELAR SOM GÖR SKILLNADEN:

- Rengöring utan avbrott: ändra enkelt spoltyp genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret.
- Enkel dosering av rengöringsmedel direkt på spolhandtaget.
- Tydliga symboler gör det enklare att ställa in rätt tryck.
- Trycket kan ställas in på HARD, MEDIUM, eller SOFT via +/- knapparna på spolhandtaget.
- Full kontroll tack vare kontinuerlig trycknivåindikering på den tydliga LCD-displayen.





- 1 Trycknivå SOFT**
För lös smuts. För känsliga ytor.
- 2 Trycknivå MEDIUM**
För måttlig smuts. För en mängd olika ytor.
- 3 Trycknivå HARD**
För envis smuts. För slitstarka ytor.



RENGÖRING: UNPLUGGED.

När det är dags att rengöra mindre ytor utomhus, trädgårdsmöblerna, cykeln eller hundkojan är allt du behöver Kärchers batteridrivna KHB 5 och en trädgårdsslang. Till den smidiga tvätten med 18 V utbytbart batteri behövs inget eluttag. Det är bara att ansluta en slang och börja rengöra. Perfekt resultat tack vare den platta strålen med ett mellantryck på max 24 bar. Lätt som en plätt!



KHB 5 Batteridrivnen

Tryckområde: mellantryck

Vattenkapacitet: max. 200 l/tim

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Arbetstid per laddning: upp till 10 min

Art.nr: 1.328-100.0



Barnlås

För säkerhets skull, när tvätten inte används.

Handburen mellantryckskraft

Ligger bra i handen, lätt att använda och tar ingen plats att förvara.

Greppyta för användning med båda händerna.

Trädgårds-slanganslutning med integrerat filter.

18 V utbytbart batteri

Kan användas direkt överallt, även i områden utan strömanslutning.

Väl anpassat mellantryck

Tillsammans med ett enkelt spolrör kan man rengöra även ömtåliga ytor med den effektiva och samtidigt skonsamma platta strålen.

Rotojet

För rengöring av envis smuts.

Avtryckare för start av maskinen.

Batterilåsning

För enkel isättning eller borttagning av batteriet.

Real Time Technology

LCD-display visar återstående batteritid.



VERKLIGEN OUMBÄRLIG.

När den lilla tvätten kan växa med utmaningarna: våra noggrannt anpassade specialtillbehör ändrar snabbt batteridrivna KHB 5 till en universell hjälpreda runt huset.

Spolrör MJ 24 (Multi Jet 5-i-1)

Art.nr: 2.644-056.0

**Multifunktionell**

Totalt fem munstycken i bara ett spolrör: multifunktionella MJ 24 förenar punkt-, platt-, spol-, dim- och bevattningsstrålar i en enhet och utökar helt klart användningsmöjligheterna för batteridrivna KHB 5. Bekvämare än så kan det inte bli!

Spolrör VJ 24 (Variopower 360 grader)

Art.nr: 2.644-057.0

**Maximal flexibilitet**

Det flexibla spolröret VJ 24 har en 360°-led som ger oändliga inställningsmöjligheter. Det innebär att även svåråtkomliga områden lätt kan rengöras när man arbetar med batteridrivna KHB 5.

Yt rengörare PS 20

Art.nr: 2.644-018.0

**Effektiv yt rengöring**

Med PS 20 blir batteridrivna KHB 5 en liten yt rengöringsmaskin. För till exempel små uteplatser, balkonger eller enskilda trappsteg. Med två integrerade munstycken, två förlängningar och stängskydd.

**VÅRT
TIPS**

- › Rengöring och sedan bevattning – utan att växla till trädgårdsmunstycket! Enkelt gjort med det mångsidiga spolröret MJ 24 som har inbyggt bevattningsläge. ◀



LÅNGT BORT FRÅN ELUTTAGET. NÄRA TILL SMUTSEN.

Briljerar även utan strömanslutning: den batteridrivna högtryckstvätten passar för flera användningsområden så som små bilar, motorcyklar, cyklar, båtar och andra mindre rengöringsuppgifter utomhus. Tack vare en batteritid på upp till 14 minuter kan du rengöra utan att vara beroende av ett eluttag. Det valda programmet visas konstant på den analoga displayen på spolhandtaget medan du rengör.



K 2 Batteridrivnen

Tryck: max. 110 bar

Vattenkapacitet: max. 340 l/tim

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Arbetstid per laddning: upp till 14 min

Art.nr: 1.117-220.0



Spolhandtag med analog display

Visar det valda rengöringsprogrammet.

Passande effektsteg för varje behov

Boost-program för tuff smuts, standardprogram för olika tillämpningar samt längre batteritid, och mix-programmet för användning av rengöringsmedel.

Praktiskt bärhandtag

Underlättar förflyttning och transport.

Utbytbar 36 V Li-Ion-batteri

Rengör utan eluttag. Med Real Time Technology som visar återstående batteritid på LCD-displayen.

Förvaring av spolrör

Vid förvaring kan spolrören hakas fast på baksidan av högtrycksvätten.

Sugslang för rengöringsmedel

Förser högtrycksvätten med rengöringsmedel för ännu effektivare rengöring.

QuickConnect-anslutning

För enkel anslutning av högtrycksslangen.

Med vatteninsug

Kompatibel med Kärchers sugslang - för rengöring utan vattenslang.





INGEN ELEKTRICITET? INGA PROBLEM!

Vare sig du arbetar i trädgården eller på byggsplatsen för ditt nya hem: finns det ingen tillgänglig strömkälla kan du glömma effektiv högtrycksrengöring... Det vill säga, om inte vår G 7.180 finns tillgänglig. Den har en kraftfull bensinmotor och kan därför användas helt oberoende. De nya spolrören skapar ett arbetstryck på upp till 180 bar. Den tåliga ramen gör den möjlig att använda även i tuffa förhållanden och de stora hjulen ger maximal mobilitet. Utöver det är G 7.180 helt kompatibel med våra K7-tillbehör och kan därmed användas i nästan vilken situation som helst.



G 7.180

Tryck: max. 20–180 bar / 2–18 MPa

Vattenkapacitet: max. 590 l/tim

Motoreffekt: max. 3,5 kW

Vikt utan tillbehör: 28 kg

Art.nr: 1.107-390.0

Spolhandtagshållare

Utrymmesbesparande förvaring av spolhandtag på apparaten.

Vario Power Jet

Vrid bara på spolröret för att välja rätt stråle.

Avtagbar rengöringsmedelsbehållare

Den avtagbara rengöringsmedelsbehållaren gör det lätt att fylla på rengöringsmedel.

Ihopfällbar ram

Den ihopfällbara ramen gör G 7.180 lätt och enkel att förvara.

Bensinmotor

Den kraftfulla bensinmotorn är lätt att starta och gör det möjligt att göra rent utan någon strömtillförsel.

Extra stora hjul

De extra stora hjulen gör den möjligt att använda även i svår terräng.

Effektiv rotojet

Det roterande munstycket för envis smuts fördubblar nästan rengöringsprestandan.



Otroligt tystgående. Snygg och kompakt. Eller extremt kraftfull. Gör ditt val och njut – en översikt över våra högtryckstvättar.



K 7 Premium Full Control Plus Flex

- Högtryckstvätt anpassad för frekvent användning på stora ytor med envis och hårt sittande smuts.
- 3-i-1 Multi Jet med tre olika spoltyper.

Tekniska data

Ytkapacitet: 60 m²/tim

Tryck: max. 20–180 bar

Vattenkapacitet: max. 600 l/tim

Motoreffekt: 3 kW

Högtrycksslang: 10 m flex på vinda

Tillbehörspaket: -

Mått LxBxH: 463 x 330 x 667 mm

Vikt: 18 kg

EAN: 4054278262314

Art.nr: 1.317-138.0



K 5 Premium Full Control Plus Flex Home

- Högtryckstvätt med slangvinda, anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
- 3-i-1 Multi Jet med tre olika spoltyper.
- I Home-paketet ingår altantvätten T 350 och rengöringsmedel för trä.

Tekniska data

Ytkapacitet: 40 m²/tim

Tryck: max. 20–145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Motoreffekt: 2,1 kW

Högtrycksslang: 8 m flex på vinda

Tillbehörspaket: Home

Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm

Vikt: 12,7 kg

EAN: 4054278262659

Art.nr: 1.324-640.0



K 5 Premium Full Control Plus Flex

- Högtryckstvätt med slangvinda, anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
- 3-i-1 Multi Jet med tre olika spoltyper.

Tekniska data

Ytkapacitet: 40 m²/tim

Tryck: max. 20–145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Motoreffekt: 2,1 kW

Högtrycksslang: 8 m flex på vinda

Tillbehörspaket: -

Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm

Vikt: 12,7 kg

EAN: 405427262673

Art.nr: 1.324-639.0

K 5 Full Control Flex

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 40 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-145 bar	Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim	Vikt: 12,7 kg
Motoreffekt: 2,1 kW	EAN: 4054278262666
Högtrycksslang: 8 m flexslang	Art.nr: 1.324-509.0



K 4 Premium Full Control

- Högtryckstvätt med slangvinda, anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 30 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-130 bar	Mått LxBxH: 411 x 305 x 584 mm
Vattenkapacitet: max. 420 l/tim	Vikt: 11,9 kg
Motoreffekt: 1,8 kW	EAN: 4054278195940
Högtrycksslang: 6 m på vinda	Art.nr: 1.324-100.0



K 4 Full Control Home

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
- I Home-paketet ingår altantvätten T 350 och rengöringsmedel för trä.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 30 m ² /tim	Tillbehörspaket: Home
Tryck: max. 20-130 bar	Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm
Vattenkapacitet: max. 420 l/tim	Vikt: 11,4 kg
Motoreffekt: 1,8 kW	EAN: 4054278195971
Högtrycksslang: 6 m	Art.nr: 1.324-006.0



K 4 Full Control

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 30 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-130 bar	Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm
Vattenkapacitet: max. 420 l/tim	Vikt: 11,4 kg
Motoreffekt: 1,8 kW	EAN: 4054278044736
Högtrycksslang: 6 m	Art.nr: 1.324-000.0



Otroligt rörlig och lätt att transportera. Från basutförande till premium. Ett ännu större urval. Ännu roligare – en översikt över fler högtryckstvättar.



K 3 Premium Full Control Home

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med lätt sittande smuts.
- I Home-paketet ingår altantvätten T 150 och rengöringsmedel för trä.

Tekniska data

Ytkapacitet: 25 m²/tim

Tryck: max. 20–120 bar

Vattenkapacitet: max. 380 l/tim

Motoreffekt: 1,6 kW

Högtrycksslang: 6 m på vinda

Tillbehörspaket: Home

Mått LxBxH: 351 x 281 x 600 mm

Vikt: 5,8 kg

EAN: 4054278249605

Art. nr: 1.602-654.0



K 3 Premium Full Control

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med lätt sittande smuts.

Tekniska data

Ytkapacitet: 25 m²/tim

Tryck: max. 20–120 bar

Vattenkapacitet: max. 380 l/tim

Motoreffekt: 1,6 kW

Högtrycksslang: 6 m på vinda

Tillbehörspaket: -

Mått LxBxH: 351 x 281 x 600 mm

Vikt: 5,6 kg

EAN: 4054278219899

Art. nr: 1.602-650.0



K 3 Full Control Car & Home

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med lätt sittande smuts.
- I Car & Home-paketet ingår altantvätt T150, skummunstycke, tvättborste, rengöringsmedel Altan och rengöringsmedel Bil.

Tekniska data

Ytkapacitet: 25 m²/tim

Tryck: max. 20–120 bar

Vattenkapacitet: max. 380 l/tim

Motoreffekt: 1,6 kW

Högtrycksslang: 6 m

Tillbehörspaket: Car & Home

Mått LxBxH: 351 x 281 x 600 mm

Vikt: 5,8 kg

EAN: 4054278250427

Art.nr: 1.602-606.0

K 2 Premium Full Control

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och med lätt sittande smuts.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 20 m²/tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-110 bar	Mått LxBxH: 246 x 280 x 586 mm
Vattenkapacitet: max. 360 l/tim	Vikt: 4,6 kg
Motoreffekt: 1,4 kW	EAN: 4054278158143
Högtrycksslang: 6 m	Art.nr: 1.673-420.0



K 2 Full Control

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och med lätt sittande smuts.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 20 m²/tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-110 bar	Mått LxBxH: 246 x 280 x 586 mm
Vattenkapacitet: max. 360 l/tim	Vikt: 4,3 kg
Motoreffekt: 1,4 kW	EAN: 4054278158136
Högtrycksslang: 4 m	Art.nr: 1.673-400.0



K 2 Batteridriften

- Batteridrivna högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och med lätt sittande smuts.

Tekniska data	
Tryck: max. 110 bar	Tillbehörspaket: -
Vattenkapacitet: max. 340 l/tim	Mått LxBxH: 265 x 330 x 597 mm
Motoreffekt: 1000 W	Vikt: 7 kg
Högtrycksslang: 4 m	EAN: 4054278305165
Batteri: 36 V / 5,2 Ah Li-Ion	Art.nr: 1.117-220.0



KHB 5 Battery set

- Praktiskt **mellantryckstvätt** som kan användas direkt överallt, även i områden utan eluttag.
- Två stycken spolrör ingår.

Tekniska data	
Tryck: max. 24 bar	Mått: 395 x 285 x 106 mm
Vattenkapacitet: max. 200 l/tim	Vikt: 2,7 kg
Vattentemperatur: 40°C	EAN: 4054278299228
Batteri: 18 V / 2,6 Ah Li-Ion	Art.nr: 1.328-100.0



RÄTT EFFEKT FÖR
ALLA UPPGIFTER.

	Art.nr.	Spolhandtag	3-i-1 Multi Jet	Vario Power jet	Rotojetmunstycke	Skummunstycke	Tvättborste	Flexslang	Användning av rengöringsmedel	Rengöringsmedel	Altantvätt	Quick Connect	Slangvinda
Högtryckstvättar													
K 7 Premium Full Control Plus Flex	1.317-138.0	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
K 5 Premium Full Control Plus Flex Home	1.324-640.0	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	■	■	■	T 350	■	■
K 5 Premium Full Control Plus Flex	1.324-639.0	G 180 Q FC	■	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
K 5 Full Control Flex	1.324-509.0	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	-
K 4 Premium Full Control	1.324-100.0	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■
K 4 Full Control Home	1.324-006.0	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	■	T 350	■	-
K 4 Full Control	1.324-000.0	G 145 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-
K 3 Premium Full Control Home	1.602-654.0	G 120 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	■	T 150	■	■
K 3 Premium Full Control	1.602-650.0	G 120 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■
K 3 Full Control Car & Home	1.676-023.0	G 120 Q FC	-	■	■	■	■	-	■	■	T 150	■	-
K 2 Premium Full Control	1.673-420.0	G 120 Q FC	-	Click VPS	■	-	-	-	■	-	-	■	-
K 2 Full Control	1.673-400.0	G 120 Q FC	-	Click VPS	■	-	-	-	■	-	-	■	-
Bensindrivna högtryckstvättar													
G 7.180	1.107-390.0	G 180 Q FC	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-
			Art.nr.		Spolhandtag			Rotojet-munstycke	One-jet munstycke		Quick Connect	Användning av rengöringsmedel	
Batteridrivna trycktvättar													
K 2 Battery			1.117-220.0		G 120, Boost			■	■		■	■	
KHB 5 Battery			1.328-100.0		-			■	■		-	-	





RÄTT TILLBEHÖR.

Smuts lagras över tid. Detta är en av naturens lagar och den stämmer verkligen när det kommer till hem och trädgårdar. Genom att använda rätt tillbehör till högtryckstvätten och motsvarande rengöringsmedel kan även de mest specialiserade uppgifterna slutföras.



Hitta ännu fler tillbehör på:
www.karcher.se/tillbehor



STRÅLANDE UTSIKTER.

Det är bara så det är. Vi tycker om att ha rena saker – vare sig det är bilen eller trädgårdsmöblerna. Våra rengöringsborstar gör arbetet snabbt, enkelt och noggrant. Vålgörande för både ytor och humör. Ett rent nöje!

Powerborste WB 150

Art.nr. 2.643-237.0



Skinande ytor

Tvättborstar för färg, glas och plast. Effektiv och skonsam på samma gång. Optimal även för platser som är svåra att nå. WB 150 ger stänkfri rengöring och minskar arbetstid samt vatten- och energiförbrukning med 30 procent.

Roterande tvättborste WB 120 Universal

Art.nr. 2.644-060.0



Roterande tvättborste WB 120 Car & Bike

Art.nr. 2.644-129.0



Skinande ytor

Våra nya roterande tvättborstar WB 120 erbjuder mer kraft och ännu effektivare rengöring med utbytbara borsthuvuden. Borsthuvuderna är även tillgängliga separat och är speciellt utvecklade för olika ytor.

Utbytbara borsthuvuden Universal, Car & Bike, Home & Garden

Passar WB 120 / WB 100

Art.nr. 2.644-062.0, 2.644-063.0, 2.644-064.0



Utbytbara möjligheter

Tre individuella och utbytbara borsthuvuden - Universell är idealisk för alla blanka ytor, medan Car & Bike gör alla fordon skinande igen. Tåliga sten-, metall- eller plastytor rengörs bäst med Home & Garden.

**VÅRT
TIPS**

- » När din bil åter är skinande ren är det bara att stoppa det avtagbara borsthuvudet Car & Bike i tvättmaskinen på 60°C. Efteråt är den som ny igen! ◀



VÅRT MEDEL FÖR ETT (RENT) ÄNDAMÅL.

Regn, damm, insekter, vägsalt och annan miljöpåverkan sliter på fordon och material. Våra rengöringsmedel rengör, skyddar och säkerställer skinande ytor och glada ansikten.

Fälgborste

Art.nr. 2.643-234.0

**Fälgtvättmedel****Premium RM 667**

Art.nr. 6.296-048.0

**Skinande rena fälgar**

Den nya fälgtvättmedlet Premium RM 667 med snabbverkande formula är särskilt kraftfull mot bromsdamm, vägsalt och smuts. När det används med vår fälgborste med 360° rengöring garanterar den skinande rena fälgar även in i minsta skrymsle.

**Skummunestycke FJ 10 C
Connect 'n' Clean, 1 l**

Art.nr. 2.643-143.0

**Skumtvättmedel 3-in-1
Plug 'n' Clean, 1 l**

Art.nr. 6.295-743.0

**Mycket effektivt skum**

Skumrengöringsmedel med matchande skummunestycke. Förbrukningen av rengöringsmedel justeras direkt på munstycket. Byte av rengöringsmedelsflaska sker med ett enkelt klick. För kraftfullt rengöringsskum och ännu mer intensiv rengöring.

Bilschampo 3-in-1, 1 l

Art.nr. 6.295-886.0

**Rengöringsmedel för
cykel & motorcykel 3-in-1**

Art.nr. 6.295-763.0

**Skinande ytor**

Kraftfullt bilschampo med 3-i-1-formula: aktiv smutsborttagning, snabbtorkande och ultraglans bevarar lacken och säkerställer långvarig glans. Ger fem liter färdigt rengöringsmedel. För effektiv men varsam rengöring av motorcyklar, cyklar och skotrar finns praktiskt och lättaplicerat gelspray.

**Spolrör VarioPower 360°
VP 180 S, kort**

Art.nr. 2.643-254.0

**Insektsborttagningsmedel
3-in-1**

Art.nr. 6.295-761.0

**Oklanderligt yttre**

360° kort Vario Power-spolrör med kontinuerlig och flexibel tryckreglering och justerbar 360° led som verkligen når överallt. Insektsborttagningsmedel i sprayflaska avlägsnar försiktigt intorkade insekter från fönster, lack, kylargrill, backspeglar och andra utsatta ställen på ditt fordon.

**VÅRT
TIPS**

» När du tvättar bilen börja alltid med att spraya rengöringsmedel på de smutsigaste ytorna. Skölj sedan uppifrån och ned. ◀



PÅ LÄNGDEN OCH BREDDEN.

Terrass, trädgårdsgång, trappa, vägg, garagedörr: Våra uteproffs, som tvättborstar och terasstvättar, ser till att smutsen försvinner. Både på längden och bredden. Så du kan njuta av att vara utomhus lika gärna som inomhus.

Terasstvätt T5

Art.nr. 2.644-084.0

**Terasstvätt T7**

Art.nr. 2.644-074.0

**Tvättborste PS 30**

Art.nr. 2.644-123.0

**Stänkskydd**

Art.nr. 2.642-706.0

**Stone and Facade Cleaner 3-in-1, 1 l**

Art.nr. 6.295-885.0

**Wood Cleaner 3-in-1, 1 l**

Art.nr. 6.295-883.0

**På ytan**

Perfekt för större ytor: T-Racer. Optimalt tryck för allt utomhus. Det går även smidigt att arbeta på vertikala ytor tack vare det ergonomiska handtaget.

T-Racer T 7 möjliggör extra stänkfri rengöring ända in i i hörnen.

Runt hörnet

Inte ens den mest envisa smutsen har en chans mot högtrycksmunstyckena på tvättborsten PS 40. Vatten tas snabbt och smidigt bort med den integrerade gummiskrapan.

Stänkskyddet passar alla spolrör, rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpan är arbetsområdet alltid synligt.

Med 3-i-1-formula

Rätt rengöringsmedel för varje yta. Bäst behandling av materialet tack vare 3-i-1-formulan: aktiv smutsborttagning, långvarigt materialskydd och skonsam vård.

**VÅRT
TIPS**

- » Koppar oxideras när det är blött. Därför är det bäst att montera kopparplåt på terrassens högsta punkt. När det regnar sköljs små kopparpartiklar över terrassen och hindrar mossor från att växa. ◀



ATT LEVA UTMOMHUS.

Trädgårdsmöblerna har det inte alltid så lätt. De står alltid ute. I regn, bläst och solsken. Därför är det väldigt viktigt att de vårdas på rätt sätt. Kärcher vet vad trädgårdsmöblerna behöver.

Mjuk tvättborste WB 60
Art.nr. 2.643-233.0



Tvättborste standard
Art.nr. 6.903-276.0



Mjukt och effektivt

Mjuk tvättborste WB 60 med 248 mm arbetsbredd. Perfekt för stora och känsliga ytor. Den tar sig även an envis smuts. Standard tvättborsten har extra mjuka borst, för rengöring av svåråtkomliga och känsliga områden utomhus som till exempel dina trädgårdsmöbler.

Multi Power-munstycke MP 180
Art.nr. 2.643-238.0



Universal Cleaner
Art.nr. 6.295-753.0



Flexibelt

För högtryckstvättar utan Full Controll-funktion: Multi-Power-munstycke med 5 olika typer av strålar. Stråle för rengöringsmedel, platt högtrycksstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred och platt lågtrycksstråle. Universal Cleaner tar bort envis smuts, olja och fett – med endast kallt vatten.

Skummunstycke FJ 6 0,6 l
Art.nr. 2.643-147.0



Plastic Cleaner 3-in-1
Art.nr. 6.295-758.0



Rent

Skummunstycket skapar effektivt skum. Förbrukningen av rengöringsmedel regleras enkelt. Plastic Cleaner ger optimal vård tack vare dess särskilda formula för färg- och materialskydd.

Underspolningsrör
Art.nr. 2.638-817.0





Öka räckvidden

Svåråtkomliga områden så som takrännor eller underrede på bilar rengörs enkelt med det extra långa vinklade spolröret.

**VÅRT
TIPS**

» Rengör alltid dina trämöbler i fibrernas riktning. Annars reser sig fibrerna och smuts fastnar enklare. ◀



HELA PAKETET.

Smutsen ligger illa till! Kärcher har perfekt anpassade tillbehör för varje rengöringsuppgift.

Teleskopspolrör

Art.nr. 2.642-347.0

**Fönsterrengöring 3-in-1 RM 627**

Art.nr. 6.295-474.0

**För höga mål**

Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp. Lätt vikt och praktisk bärrem underlättar arbetet.

Fönsterrengöringsmedel med skyddande formula som håller ytorna rena längre. Utan fläckar eller ränder. Särskilt lämpade för stora, svåråtkomliga fönster.

Högtrycksslang H 10 Q med anti-twist-system

Art.nr. 2.643-585.0

**Sugslang SH 5**

Art.nr. 2.643-100.0

**För att täcka större ytor**

10 m lång PremiumFlex-högtrycksslang med anti-twist-system som eliminerar knutar och risken att snubbla på slangen. Enkel anslutning tack vare Quick Connect.

Sugslangen passar till att använda vatten från alternativa källor, som från t.ex. regntunnan. Fri från ftalater och PVC. Upp till 90 procent återvinningsbar.

Rengöringssats för hängrännor och stuprör PC 20, 20 m

Art. nr. 2.642-240.0

**För rensade rör**

I princip automatisk rengöring: enkel högtryckstvättning av igensatta avlopp, stuprör och hängrännor med rengöringssatsen för hängrännor och stuprör.

Rörrensningssats PC 15, 15 m

Art.nr. 2.637-767.0

**Rörrensningssats PC 7,5, 7,5 m**

Art. nr. 2.637-729.0

**För tuffa jobb**

Genom sitt speciellt utformade munstycke driver sig rörrensslangen framåt med hjälp av högtrycksstrålen i t.ex. avlopps- och dagvattenrör samtidigt som den rensar rent.



SLADDLÖS FRIHET. RENHET UTAN GRÄNSER.

Finns det inget eluttag utomhus eller i garaget? Det löser våra nya batteridrivna produkter med laddningsbart batteri. Tack vare en mångsidig batteriplattform med både 18 V och 36 V, finns det en passande lösning för varje utmaning.

Batteri 18 V / 2,5 A
Art.nr. 2.445-034.0



Batteri 18 V / 5,0 A
Art.nr. 2.445-035.0



Kraftfulla utbytbara 18 V-litiumjonbatterier

Utbytbara, laddningsbara batterier med LCD-display som visar batteriets status (Real Time Technology). Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen.

Batteri 36 V / 2,5 A
Art.nr. 2.445-030.0



Batteri 36 V / 5,0 A
Art.nr. 2.445-031.0



Kraftfulla utbytbara 36 V-litiumjonbatterier

Utbytbara, laddningsbara batterier med LCD-display som visar batteriets status (Real Time Technology). Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V-batteriplattformen.

Snabbladdare 18 V
Art.nr. 2.445-032.0



Snabbladdare 36 V
Art.nr. 2.445-033.0



Snabbladdare

Laddar 18 V/2,5 Ah-batteriet, eller 36 V/2,5 Ah-batteriet, till 80% på 45 minuter.



**VÅRT
TIPS**

- » Kärchers portabla tvätt OC 3 Plus för rengöring på språng. Cykel, utomhusutrustning, husdjur, surfbräda: den kompakta, transportabla enheten kan rengöra allt du har. Gå på en upptäcktsfärd genom ditt liv och sparka ut smutsen! ◀

ETT RÖRLIGT ÖVERTAG.

Livet i rörelse.

Vandring, cykling, promenader med hunden – roliga aktiviteter innebär ofta en del smuts. Det är tur att den portabla tvätten OC 3 Plus finns. Innan du tar dig hemåt kan du snabbt rengöra dina vandringskängor. Spola av din fyrbenta vän. Eller göra din cykel skinnande ren. Den transportabla rengöringslösningen finns nära till hands när du behöver den. Alltid och överallt. Utan ansträngning.

Få grepp om smutsen.

Rengöring med lågt tryck. Skonsam och effektiv. OC 3 Plus är en ren, kompakt lösning för både här och där och i farten. Du behöver ingen vatten- eller strömanslutning. Ett litiumjonbatteri och en vattentank medföljer. Trots det är allt rätt enkelt att transportera och förvara.



Mer information finns här:
www.karcher.se



KÄRCHER I FARTEN.

Gå ut i naturen och njut! Där man vandrar, cyklar eller promenerar med hunden, finns även gott om lera, damm och sand. Den portabla tvätten OC 3 Plus med Äventyrslåda från Kärcher är då den perfekta lösningen. Det smidiga, bärbara kraftpaketet med sitt integrerade litiumjonbatteri, avtagbar vattentank på sju liter och anpassade tillbehör får smutsen att stannar där den ska – på utsidan. Så låt OC 3 Plus bli den perfekta följeslagaren vid äventyren utomhus.

NYHET

» OC 3 Plus med större tank & droppsäkert lock. ◀

OC 3 Plus

Trycknivå: lågtryck

Vattenkapacitet: max. 2 l/min

Vattentanksvolym: 7 l

Arbetstid per laddning: 15 min

Art.nr: 1.680-030.0

Vattentank (7 l)

Ta enkelt av och fyll under kranen. Räcker till två minuters rengöring. Eller för upp till tre cyklar.

LED-indikator för driftstatus.

Lyser under drift och indikerar låg batterinivå genom att blinka.

Greppvänligt handtag

För smidig och separat transport av maskin och tank. Handtaget kan tryckas ned för ännu mer kompakt förvaring.

Kompakt spolhandtag

med utbytbar munstycke med platt stråle.

Spiralslang (2,80 m)

För en stor arbetsradie. Slangen kan enkelt förvaras under tanken tillsammans med spolhandtaget för att spara plats.

Laddningsuttag

med ett gummilock som skyddar uttaget från smuts.

Stor strömbrytare

för enkel manövrering. Standby-läge när den inte används.





PÅ VÄG UT? HÅLL DIG REN!

Rengöring utomhus? Inga problem! Med våra tillbehörssatser blir den mångsidiga portabla tvätten OC 3 en rengöringsspecialist för varje unik uppgift.

Portabel tvätt OC 3
Äventyrslåda
Art.nr. 1.680-002.0



Precis som ny igen: friluftsutrustning

Den universella borsten med mjuka borsthår tar t.o.m. bort envis smuts. Sugslangen används till alternativa vattenkällor så att du inte är begränsad till vattenvolymen i vattentanken. Tillbehörslådan fästs direkt på maskinen.

Portabel tvätt OC 3
Cykellåda
Art.nr. 1.680-003.0



Gör dig rörlig: cykelrengöring i farten

Tillsammans med det särskilda rengöringsmedlet som är skonsamt mot komponenter tar den universella borsten t.o.m. bort envis smuts från cyklar. Tack vare fleecemikrofiberduken kan utrustning torkas ordentligt innan den förvaras. Inklusive en tillbehörslåda som fästs direkt på maskinen.

Portabel tvätt OC 3
Husdjurslåda
Art.nr. 1.680-004.0



För dig med husdjur

Kärchers sats för pälsdjur innehåller ett munstycke med konisk, extra mjuk duschstråle och en borste för husdjurstvätt för mer envis smuts. För torkning och skydd mot oönskad lukt finns en högabsorberande husdjurshandduk. Tillbehörslådan kan fästas direkt på maskinen.

Universalborste
Art.nr. 2.643-870.0
Sugslang
Art.nr. 2.643-871.0
Munstycke, konisk stråle
Art.nr. 2.643-875.0
Microfiberduk
Art.nr. 2.643-872.0

Microfiberduk för husdjur
Art.nr. 2.643-873.0
Borste för päls
Art.nr. 2.643-874.0
Adapter till bil
Art.nr. 2.643-876.0





VÅRT TIPS

- » Rengör alltid dina trädäck i fibrernas riktning. Detta motverkar att fibrerna reser sig, brädorna förblir släta och skyddas bättre från påverkan utifrån. ◀

NY GLANS – FÖR DIN UTEPLATS.

Kärcher? Ja, tack!

Vår efter vår är uteplatsen i desperat behov av ordentlig rengöring. Sol, regn, snö och is har lämnat sina spår. Alger, mögel, mossor och annan smuts förstör ytan. Lyckligtvis behövs inte kvast, borste och hink längre. Rengöringen görs nu mycket snabbare men även mer noggrant och enklare: med terrasstvätten T-Cleaner PCL 4 från Kärcher.

Trä, komposit och sten.

Med sina roterande borstvalsar och den integrerade vattenfördelningen tar den bort även den mest envisa smutsen från trä, komposit och sten. Noggrant, jämnt och utan ansträngning tack vare utbytbara borstar för olika ytor. Och den gör det i ett enda moment då den lossade smutsen också spolats bort direkt. Den är även otroligt lätt att använda: anslut strömsladden och vattenslangen så kan du sätta igång.

» Äntligen! Inget mer utmattande skrubbande, rengöringsresultatet blir väsentligt bättre och jag blir klar mycket snabbare. «



För mer information om
terrasstvätten T-Cleaner besök:
www.karcher.se



MÄRK SKILLNADEN. FÅ SNURR PÅ DIN ALTAN.

Få ett slut på utmattande skrubbing. Anslut bara strömsladden och trädgårdsslangen och njut kort därefter av en kall dryck på din rena uteplats. Med vår terrasstvätt T-Cleaner PCL 4 är det möjligt. Roterande borstvalsar och vatten ger jämn rengöring, och tar bort både envis och ingrodd smuts. Mängden vatten kan justeras enkelt, vilket innebär att du bara använder så mycket vatten som faktiskt behövs.

PCL 4

Effekt: 600 W

Borstrotation: 600-800 rpm

Tryck: max. 10 bar

Två roterande borstar för trätor.

Art.nr: 1.644-000.0

Hög nivå av driftkomfort

Ergonomisk design för bekvämt arbete utan ansträngning.

Utrymmessnål förvaring

Luta den bara mot en ledig vägg så är du klar. Se bara till att den står på den främre svarta skyddkåpan utan att borsten böjs.

Ännu bättre: använd handtaget för att hänga upp den på en krok.

Integrerad vattenfördelning

Perfekt rengöringsresultat tack vare kombinationen av roterande borstvalsar och vatten. Smuts lossas säkert och spolas sedan bort.

Manuell vattenreglering

Vattenvolymen kan justeras beroende på graden av smuts.

Jämn rengöring

Den innovativa valstekniken och det särskilda borstmaterialet garanterar noggrann och utmärkt jämn rengöring. Tack vare utbytbara borstvalsar för olika ytor (trä, komposit, sten) ges många användningsmöjligheter.

Borstvalsar

Särskilt framtagna för rengöring av trätor.

Borstvalsar för stenytor

Tillbehör för rengöring av stenytor.
Art.nr: 2.644-121.0





VÅRT TIPS

» Ogräsborttagaren är lätt och bekväm att använda och kan justeras för användare med olika längd och behov. ◀

INGET OGRÄS KAN STÅ EMOT DEN!

Smärtfritt...

...är inte ett ord som förr förknipades med ogrärensning. Trots allt var man då tvungen att stå på knä för att ta sig an det alltid närvarande ogräset – och för att ta bort den oändliga tillväxten i skrymslen, sprickor och andra områden i en obekväm arbetsställning.

Ogräsfritt...

...är nu lättare och snabbare att uppnå utan att slita på rygg och knän. Tack vare Kärchers ergonomiska och batteridrivna ogräsborttagare WRE 18-55 som tvingar ogräset till underkastelse med sitt innovativa borsthuvud, den kraftfulla motorn och det starka, utbytbara litiumjonbatteriet på 18 V.

» Äntligen behöver jag inte stå böjd i timmar för att rensa ogräs. Ogräsborttagaren gör processen kort och jag slipper ryggsmärtor. «



Vill du bli av med ogräset?
Hitta mer information på:
www.karcher.se



ÖVERMANNAD AV OGRÄS? VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA TILL!

Det innovativa borsthuvudet och utbytessystemet som inte kräver några verktyg är kärnan i vår batteridrivna ogräsborttagare WRE 18-55. Dess specifikt placerade borst ger effektiv, snabb och bestående ogräsborttagning ner i sprickor och skrymslen. Borstarna drivs av en stark motor och uppnår höga hastigheter som inte ger ogräset någon chans.

WRE 18-55 Batteridrivnen Set

Borstvarvtal: 2300–2800 rpm

Borstdiameter: 180 mm

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Arbetstid per laddning: 15 min

Art.nr: 1.445-245.0

Teleskophandtag i aluminium

För upprät arbetsställning oberoende av användarens längd.

Enkel att anpassa efter dina behov

Nya symboler gör det enkelt att ställa in WRE 18-55, beroende på arbetsuppgift och arbetsställning.

Utrymmessnål förvaring

Tack vare den integrerade upphängningsslingan kan apparaten enkelt hängas på en krok på väggen.

Maximal mobilitet

Den batteridrivna apparaten möjliggör komplett rörelsefrihet. Med ett utbytbart 18 V-litiumjonbatteri som är kompatibelt med andra apparater med plattformen 18 V Li-Ion-system.

Parkeringsläge

Under pauser i arbetet kan apparaten säkert sättas ner på skyddet.

Noggrann ogräsborttagning

Tack vare det innovativa borsthuvudet med specifikt placerade borst i nylon och högt borstvarvtal tas irriterande ogräs och envisa mossor bort snabbt och noggrant.

» Nu med förbättrad livslängd på borstarna! «

Borsten byts utan verktyg

Enkelt byte av sliten borstring mot nya borst utan verktyg.



Den batteridrivna ogräsborttagaren WRE 18-55 finns tillgänglig som ett set inklusive batteri och batteriladdare. Om man redan använder 18 V-batteriplattformen och vill arbeta med de batterier du redan har kan man köpa endast ogräsborttagaren utan batteri och batteriladdare.



WRE 18-55 Batteridrivnen Set

- Effektiv och ansträngningslös borttagning av mossor och ogräs runt huset.
- Innovativt borsthuvud.

Tekniska data

Borstvarvtal: 2300-2800 rpm
Borstdiameter: 180 mm
Borstmaterial: nylon
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Inkl. 18 V-batteri och 18 V-standardladdare.
Art.nr: 11.445-245.0



WRE 18-55 Batteridrivnen

- Effektiv och ansträngningslös borttagning av mossor och ogräs runt huset.
- Innovativt borsthuvud.

Tekniska data

Borstvarvtal: 2300-2800 rpm
Borstdiameter: 180 mm
Borstmaterial: nylon
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
18 V-batteri och 18 V-laddare ingår ej.
Art.nr: 1.445-244.0



Borstring till batteridrivna WRE 18-55

- För enkelt byte av slitna borstringar.

Tekniska data

Borstmaterial: nylon
Antal borstklasar: 16
Art.nr: 2.445-243.0





VÅRT TIPS

- » Ju snabbare, desto renare! Att gå snabbt ökar sopmaskinens rengöringsprestanda. Då får valsarna den kraft som behövs för att förflytta smuts till sopbehållaren på ett pålitligt sätt. ◀

GÖR RENT HUS.

Enkel sopning.

Vi beklagar, sjukgymnaster, yogalärare och tillverkare av värmekuddar. Sopning kommer inte längre orsaka ryggproblem och kommer till och med vara roligt. Med våra maskiner kan trädgård och stengångar rengöras utan ansträngning. Det är inte bara enklare, det går också fem gånger snabbare än med en vanlig sopborste.

Bättre att skjuta på.

Det är bättre att skjuta på än att sopa. Och mer bekvämt. Detta beror t.ex. på det höjd- och vinkeljusterbara handtaget. På så vis har du alltid perfekt kontroll över maskinen. Smutsupptagningen är också smart genomtänkt: smutsen förs rakt in i behållaren som sedan enkelt kan tas bort och tömmas. Utan att komma det minsta i kontakt med smutsen.

» Nu är det slut med ryggont och trötta armar. Med min nya sopmaskin är sopningen verkligen ett nöje! ◀



Läs mer om våra sopmaskiner här:
www.karcher.se



BÄTTRE ÄN EN SOPKVAST.

Sopning är inte som förr. Tidigare var den tidskrävande, ansträngande och långtråkig. Nu klaras den av snabbt och enkelt på ett avslappnat sätt. Med Kärchers sopmaskiner går sopningen fem gånger snabbare än med en sopborste.

NYHET

S4 Twin

Arbetsbredd: 680 mm

Sidoborstar: 2 par (Torrt avfall + vått avfall)

Avfallsbehållare: 20 l

Maximal arbetsyta: 2400 m² per timma

Art.nr: 1.766-360.0

Bekväm under alla årstider

Isoleringen på bygelhandtaget ger en behaglig temperatur på greppet även vid kallt väder.

Skonsamt för ryggen

tack vare det justerbara bygelhandtaget – utdragbar i 2 nivåer, vinklinsbar i 2 lägen.

Ingen smutskontakt

Den avtagbara och tömbara avfallsbehållaren fångar säkert upp smutsen.

Plattsparande förvaring

Justerbart och ihopfällbart bygelhandtag samt med hjälp av fotpedalen på kortsidan kan hela sopmaskinen fällas ihop för smidig förvaring.

Noggrann rengöring in till kanterna

tack vare de båda robusta sidoborstarna, som även ger S4 Twin maximal arbetsbredd och flexibilitet.

Löstagbar avfallsbehållare för bekväm tömning.

Smidigt borstbyte

Inga verktyg behövs för att byta mellan de olika borstarna

2 par olika sidoborstar

Standardsidoborste för torrt avfall plus sidoborstar med hårt borst för fuktigt avfall.

Sopa som proffsen. Slopa borsten och sopskyffeln. Med Kärchers sopmaskin S4 Twin. Skräpet samlas upp i maskinens sopbehållare. Bekvämt, snabbt, rent och grundligt!





S4 Twin

- Maximal arbetsyta: 2400 m² per timma.
- Med ett enkelt fottryck fälls sopmaskinen ihop och blir smidig att förvara.
- Justerbart bygelhandtag med isolerat grepp.

Tekniska data

Ytkapacitet: max. 2400 m²/tim

Arbetsbredd: 680 mm

Avfallsbehållare: 20 l

Vikt, driftklar: 10,2 kg

Art.nr: 1.766-360.0





VÅRT TIPS

- » Det finns ett enkelt trick för att hantera blöta eller ihoppressade löv: använd bara skräpskrapan som är inbyggd i det platta munstycket för att luckra upp dem. Sen är du redo att gå vidare! ◀

BLÅS UPP TILL STORM.

Fart och fläkt i trädgården.

Avlägsnar löv, klippt gräs eller häck och annan löst skräp runt huset, även i de mest avlägsna hörnen dit inga sladdar når. De nya kraftfulla lövblåsarna ger maximal rörelsefrihet när som helst under året tack vare de kraftfulla utbytbara och laddbara litiumjonbatterierna. Såklart kan du även använda batterierna i andra produkter med Kärchers batteriplattformar.

Ligger bekvämt i handen.

Rörelsefrihet är inte till mycket hjälp om du måste släpa runt på en tung maskin. Detta är anledningen till att tyngdpunkten i våra lövblåsar är så välbalanserad att produkten ligger bekvämt i handen. Ta dessutom med det ergonomiska handtag i beräkningen så kan du arbeta bekvämt även under längre perioder.

**» Den perfekta lövblåsen för din trädgård.
Sladdlös, kraftfull och lätt. ◀**



Hitta mer information
om lövblåsar på:
www.karcher.se



TAGEN MED STORM.

Löv. Visst är de vackra på hösten men någon måste ta hand dem – på trottoarer och uppfarter av säkerhetsskäl eller från gräsmattor för att förhindra skada. Sopmaskiner når snabbt sin gräns och det gör även borstar och räfsor som drivs endast med vår muskelstyrka.

Men så är inte fallet med de kraftfulla batteridrivna lövblåsarna från Kärcher! De finns alltid där oavsett när och var du behöver dem, och de ligger skönt i handen och tar bort löv snabbt och noggrant.



LBL 4 Batteridrivnen Set

Luftflöde: max. 250 km/tim

Luftvolym: max. 330 m³/tim

Effektreglering: två steg

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Art.nr: 1.445-160.0



Tvåstegs effektreglering

Beroende på hur utmanande rengöringsuppgiften är kan man växla mellan maximal drifttid och maximal prestanda.

Arbete utan ansträngning

Lövbåsens perfekta balans och ergonomiska konstruktion gör den möjlig att använda långa stunder utan att bli trött.

Utrymmessnål förvaring

Vid behov kan blåsröret enkelt tas av och förvaras separat.

Full kontroll

Inkluderar ett platt munstycke som kontrollerat frigör och förflyttar löv och löst skräp.

Den inbyggda skräpskrapan luckrar upp blöta löv och ihoppressad smuts.

Maximal mobilitet

Det kraftfulla, utbytbara litiumjonbatteriet på 36 V ger användaren fullkomlig rörelsefrihet och kan även användas med andra apparater med plattformen 36 V Li-Ion-system från Kärcher.



Våra batteridrivna lövblåsar finns tillgängliga i två versioner: antingen som den väldigt kraftfulla LBL 4 eller den kompakta LBL 2. Båda versioner finns tillgängliga antingen som ett set med batteri och batteriladdare eller endast lövblåsen utan batteri och laddare.



LBL 4 Batteridrivnen Set

- Maximal rörelsefrihet tack vare 36 V-litiumjonbatteriet.
- Tvåstegs effektregering.

Tekniska data

Luftflöde: max. 250 km/tim
Luftvolym: max. 330 m³/tim
Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system
Ytkapacitet per laddning: 500 m²
Arbetstid per laddning: 12 min
Inkl. 36 V-batteri och 36 V-snabbladdare
Art.nr: 1.445-160.0



LBL 4 Batteridrivnen

- Maximal rörelsefrihet tack vare 36 V-litiumjonbatteriet.
- Tvåstegs effektregering.

Tekniska data

Luftflöde: max. 250 km/tim
Luftvolym: max. 330 m³/tim
Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system
36 V-batteri och 36 V-batteriladdare medföljer ej
Art.nr: 1.445-150.0



LBL 2 Batteridrivnen Set

- Maximal rörelsefrihet tack vare 18 V-litiumjonbatteriet.
- Skräpskrapa på det platta munstycket för att lossa blöta löv och ihoppressad smuts



Tekniska data

Luftflöde: max. 210 km/tim

Luftvolym: max. 220 m³/tim

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Ytkapacitet per laddning: 350 m²

Arbetsid per laddning: 15 min

Inkl. 18 V-batteri och 18 V-standardladdare

Art.nr: 1.445-110.0



LBL 2 Batteridrivnen

- Maximal rörelsefrihet tack vare 18 V-litiumjonbatteriet.
- Skräpskrapa på det platta munstycket för att lossa blöta löv och ihoppressad smuts.



Tekniska data

Luftflöde: max. 210 km/tim

Luftvolym: max. 220 m³/tim

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

18 V-batteri och 18-V batteriladdare medföljer ej

Art.nr: 1.445-100.0





**VÅRT
TIPS**

» Det finhackade gräset som lämnas kvar på gräsmattan blir till naturligt gödsel, bra för både gräsmattan och miljön. ◀

KLIPPT OCH SKURET.

Perfekt gräsmatta.

Vår robotgräsklippare RLM 4 bryr sig inte om ifall solen gassar. Den känner inget behov av en fikarast på uteplatsen. Den klipper. Och med knivar med skärepp på båda sidor är den väldigt bra på det. Dessutom är den så tyst att man knappt hör den. Men den ger desto mer att titta på: en perfekt underhållen gräsmatta.

Även i sluttningar.

Den behöver bara ta rast för att ladda. Och det sköter den själv. Allt du behöver göra är att säga åt den när gräset ska klippas, en väldigt enkel uppgift via den lätthanterade manöverdisplayen. Det är allt. Den vet vart den ska köra och hanterar lutningar upp till 45% utan problem. Det finns bara en sak kvar att göra för dess ägare: slappna av och njuta av trädgården.

› Medan vi är borta under dagen tar vår RLM 4 tyst hand om vår gräsmatta. Och på kvällarna kan vi njuta av vår trädgård. ◀



Hitta mer information om robotgräsklipparen på:
www.karcher.se



SÅ HÄR KLIPPS GRÄSET NU FÖR TIDEN.

Få personer skulle räkna gräsklippning till sina favoritsysselsättningar. Och det behöver det inte vara, eftersom robotgräsklipparen RLM 4 är hängiven uppgiften. Den arbetar med multisensor-teknik, har schemläggning och är väldigt enkel att programmera. Den har ett system med fyra knivar som når varje strå, även i lutningar upp till 45%. Den rör sig i princip helt ljudlöst och arbetar helt efter dina inställningar – inklusive att köra tillbaka till laddningsstationen helt själv.



RLM 4

Ytkapacitet 500 m²

Klippbredd: 200 mm

Klipphöjd: 25-55 mm

Laddningstid, 100%: 45 min

Art.nr: 1.445-000.0

Behändig manöverdisplay

För otroligt enkel programmering av önskade klippningstider.

Enkel justering av klipphöjd

Klipphöjden kan justeras mellan 25 och 55 mm med en enkel inställning.

Stöldskydd

Integrerat PIN-kodslås och larmfunktion för att förhindra stöld.

Nödstoppsknapp

För maximal säkerhet: robotgräsklipparen stannar omedelbart med bara ett knapptryck.

Robusta hjul

Mycket bra grepp, även i sluttningar, tack vare hjulens gummibelagda mönster med antiglid.

System med fyra knivar

Knivar med skärepp på båda sidor garanterar precisa snitt. Ytterligare två knivar med mulchingteknik finfördel gräset som återgår till gräsmattan och blir gödning.





SKRÄDDARSYTT FÖR VARJE TRÄDGÅRD.

Ingen trädgård är den andra lik. Det gör det ännu viktigare att våra tillbehör tar hänsyn till din gräsmattas storlek, form och variation. Våra kabelhållare och begränsningskabel, som finns tillgängliga separat, gör det väldigt lätt att justera de områden som ska klippas. Detsamma gäller byten av knivar.

Kabelhållare, 90 delar

Art.nr: 2.445-024.0

**Säker inramning**

För att fästa begränsningskabeln i gräsmattan. Kabelhållarna är garanterade att sitta säkert – även när kabeln spänns eller när en reservkabel installeras.

**Begränsningskabel,
150 m**

Art.nr: 2.445-025.0

**Tydliga gränser**

En 150 meter lång begränsningskabel hjälper robotgräsklipparen att navigera säkert och rama in de delar av gräsmattan som ska klippas.

Reservknivar, 6 blad

Art.nr: 2.445-026.0

**Bara utifall att**

Set med reservknivar vid skador eller för stort slitage på knivarna. Knivarna är korrekt vassade och härdade på båda sidor för längre livslängd.

**Reparationsset för begränsningskabeln,
6 kabelkopplingar**

Art.nr: 2.445-027.0

**Nya kopplingar**

Reparationssats för begränsningskabeln för att enkelt reparera trasiga kablar eller för att förlänga och koppla samman befintliga begränsningskablar.

**VÅRT
TIPS**

- » För att uppnå full kapacitet behöver bevattningspumpen placeras så nära vattenkällan som möjligt. Sug- och tryckslangar bör hållas korta men med så stor dimension som möjligt. Det reducerar förluster i tryck- och sugkapacitet. ◀

VATTEN ÄR VÅRT ELEMENT.

Dränkbara pumpar.

Översvämmande källare. Överfyllda gropar. Ibland måste stora vattenvolymer tömmas ut eller förflyttas snabbt och säkert. Robusta smutsvattenpumpar hjälper till med detta. Oavsett om tvättmaskinen läcker eller om du tömmer en utepool så gäller devisen att ju mindre kvarvarande vatten, desto bättre. Våra dränkbara vattenpumpar med låg insugshöjd möjliggör tömning av vatten så endast 1 mm återstår, vilket ger ett resultat som kan moppas upp. Och våra nya dränkbara smutsvattenpumpar med låg insugshöjd tar sig till och med an båda dessa uppgifter.

Bevattningspumpar.

Vatten är värdefullt. Det är synd att slösa ens en droppe. Regn- och grundvatten kan tas från tunnor, cisterner och djupa brunnar med hjälp av bevattningspumparna. Och med tillräckligt tryck kan vattnet transporteras precis dit man vill ha det, för att försörja ditt hem med vatten eller för att vattna växter och gräsmattor i din trädgård.

» En riktig höjdare. En riktig Kärcher. Enkel att använda. Högklassig prestanda. Helt enkelt en toppmodern trädgårdspump! ◀



Du hittar hela vårt utbud
av pumpar på:
www.karcher.se



ETT VATTENTÄTT FALL.

Våra dränkbara Home & Garden-pumpar har lång livslängd och kan hantera tung belastning. Tack vare de keramiska glidringstättningarna, samma som används i Kärchers professionella pumpar, har våra maskiner enastående barriär. Tätningen gör också att de kan arbeta med väldigt tung belastning. Bästa förutsättningarna för en lång livslängd för pumpen under vatten.



SP 5 Dual

Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim

Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar

Partikelstorlek: max. 20 mm

Resterande vattenhöjd: ≤ 1 mm

Art.nr: 1.645-580.0

Quick Connect-koppling
mellan slang och pump.

**Keramisk
glidringstättning**

Skyddas av en oljekammare vilket ökar tätningens livslängd och pumpens förmåga att hantera belastning. Fem års garanti vid registrering.

2-i-1 filterkorg

När du behöver suga upp smutsvatten eller har låg insughöjd: justera bara filterkorgen efter behov.

Kompromisslöst noggrann

Även förorenat vatten med smutspartiklar upp till 20 mm storlek kommer pålitligt att pumpas ut.

Moppningsklara resultat

Med inställning för låg insughöjd pumpas allt ut ner till en nivå på 1 mm och lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp.

Flottörbrytare

Användbar detalj för växling till kontinuerlig drift vid låg insughöjd.

**Flottörbrytare justerbar
i höjdled**

För maximal flexibilitet vid justering av brytarens på-/avslagningspunkt. Skyddar mot torrkörning.



Kärcher-pumpar: för alla vattenuppdrag. Våra dränkbara pumpar med låg insugningshöjd är utformade för klart till måttligt smutsigt vatten och lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp. Kärchers smutsvattenpumpar kan till och med hantera förorenat vatten. Och med smutspartiklar upp till 30 mm i storlek.

Läs om fler storlekar och modeller av pumpar på kommande sidor.



Dränkbar smutsvattenpump

SP 7 Dirt Inox

- Perfekt för pooler och dammar, översvämningar och mindre gropar (max. 100 m³).
- För vatten med smutspartiklar upp till 30 mm.
- Med integrerat förfilter i rostfritt stål.
- Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar	Resterande vattenhöjd: >35 mm
Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 30 mm	Art.nr: 1.645-506.0



Dränkbar pump med låg insugningshöjd

SP 6 Flat Inox

- Perfekt för läckande tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler och dräneringsschakt.
- För rent eller lätt nedsmutsat vatten med smutspartiklar upp till 5 mm.
- Rester ner till 1 mm som kan moppas upp.
- Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 9/0,9 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 14000 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 5 mm	Art.nr: 1.645-505.0

5**YEARS****EXTENDED
GUARANTEE***

FÖRLÄNGD GARANTI

Den keramiska glidringstättningen gör våra dränkbara pumpar robusta och hållbara. Det är bra, och inte bara för pumparna. Det är även bra för våra kunder. Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.



Smutsvattenpump med låg insugningshöjd SP 5 Dual

- Idealisk för dammar, översvämning, läckor från tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler.
- 2-i-1-funktion för rent och smutsigt vatten.
- Låg insugningshöjd för mopningsklara resultat.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim*	Vikt: 4,9 kg
Partikelstorlek: max. 20 mm	Art.nr: 1.645-580.0



Olika typer av brytare beroende på prestandaklass:

- Flottörbrytare (SP 1-3)
- Vertikalt justerbar flottörnivågivare för en lägre brytnivå (SP 5 och SP 7 Dirt)
- Nivåsensorn reagerar direkt – även vid låga vattennivåer. Brytnivån kan enkelt justeras genom att skjuta nivågivare upp eller ner på skenan (SP 6 Flat Inox och SP 7 Dirt Inox).

* Tips: Pumpens kapacitet beror på både matningshöjden och de anslutna slangarna. Ju lägre matningshöjd och större slangdiameter, desto högre vattenkapacitet.

FÖRDJUPA DIG I VÄRLDEN AV KÄRCHER-PUMPAR.

Dränkbara pumpar av märkeskvalitet. För varje syfte. För varje uppgift. Rätt lösning för alla. Våra maskiner erbjuder varierande alternativ gällande pumpkapacitet, tryckhöjd och utrustning. En översikt över prestanda.

	Art.nr.	Keramisk gldringstättning	Nivåsensor	Vertikalt justerbar flottör-nivågivare	Nivåvippra	Maximal partikelstorlek (mm)	Resterande vattenhöjd (mm)	Förfiltret i rostfritt stål		Quick Connect	Slangsockel
Dränkbara smutsvattenpumpar											
SP 7 Dirt Inox	1.645-506.0	■	■	-	-	30	35	Integrerat		■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 7 Dirt	1.645-504.0	■	-	■	-	30	35	Integrerat		■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 5 Dirt	1.645-503.0	■	-	■	-	20	25	Finns som tillbehör		■	1 1/4"
SP 3 Dirt/ SP 1 Dirt	1.645-502.0 / 1.645-500.0	■	-	-	■	20	25	Finns som tillbehör		■	1 1/4"
Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd											
SP 5 Dual	1.645-580.0	■	-	■	-	20	1	-		■	1 1/4"
Dränkbara pumpar											
SP 6 Flat Inox	1.645-505.0	■	■	-	-	5	1	Avtagbar		■	1", 1 1/4", 1 1/2" inklusive backventil
SP 2 Flat	1.645-501.0	■	-	-	■	5	1	Finns som tillbehör		■	1 1/4"

Prestanda							
		Damm	Översvämning	Mindre gropar (max. 100 m³)	Läckor från tvättmaskin/ grundvattenintrång	Pool	Dräneringskammare
Dränkbara smutsvattenpumpar							
SP 7 Dirt Inox	15,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	8/0.8 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	30 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$				-	-	-
	35 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$						
	750 $\frac{\text{W}}{\text{max}}$						
SP 7 Dirt	15,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	8/0.8 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	30 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$				-	-	-
	35 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$						
	750 $\frac{\text{W}}{\text{max}}$						
SP 5 Dirt	9,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	7/0.7 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	20 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$			-	-	-	-
	25 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$						
	500 $\frac{\text{W}}{\text{max}}$						
SP 3 Dirt	7,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	6/0.6 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	20 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$		-	-	-	-	-
	25 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$						
	350 $\frac{\text{W}}{\text{max}}$						
SP 1 Dirt	5,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	4.5/0.45 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	20 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$		-	-	-	-	-
	25 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$						
	250 $\frac{\text{W}}{\text{max}}$						
Dränkbar smutsvattenpump med låg insugshöjd							
SP 5 Dual	9,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	7/0.7 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	20 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$			-			-
	1 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$						
	500 $\frac{\text{W}}{\text{max}}$						
Dränkbara pumpar med låg insugshöjd							
SP 6 Flat Inox	14,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	9/0.9 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	5 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$	-	-	-			
	1 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$						
	550 $\frac{\text{W}}{\text{max}}$						
SP 2 Flat	6,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	5/0.5 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	5 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$	-	-	-			-
	1 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$						
	250 $\frac{\text{W}}{\text{max}}$						



VATTEN: HEMMAGJORT.

Låt oss sluta att slösa på dricksvatten och börja använda grund-, regn-, och källvatten. Till bevattning av trädgården. Till tvättmaskinen. Till toaletten. Gör plånboken glad. Använd vatten från alternativa vattenkällor – med pumpautomater och bevattningspumpar från Kärcher.



BP 5 Home & Garden

Tryckh jd: max. 48 / 4,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sugh jd: max. 8 m

Art.nr: 1.645-355.0

S ker och h llbar

F rfilter, back-ventil och torr-k rningsskydd medf ljer som standard.

Tv  separata vattenutg ngar

G r att anv nda parallellt tack vare medf ljande tv -v gsskoppling.

Ergonomiskt handtag

Bekv m hantering.
Smidig att f rflytta.

Smart automatiskt system

Automatisk start och stopp. Allt efter vattenbehovet.

Felindikering

Om fel uppst r visar en display var stoppet har uppst tt (sug- eller trycksidan).

V ldigt tyst och effektiv

Tack vare flerstegs-pumptypen.



Alternativa vattenkällor gör att du sparar resurser och pengar. Oavsett om det är regnvatten från tunnan eller grundvatten från brunnen: Kärcher har bevattningspumpar och pumpautomater för alla uppgifter och användningsområden.

Läs om fler storlekar och modeller på kommande sidor.



BP 5 Home & Garden

- Perfekt för hem och trädgård.
- Extra lång livslängd, ökad energieffektivitet och tystgående (flerstegsmodell).
- Automatisk start/stopp.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 48/4,8 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim	Vikt: 12,7 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-355.0



BP 5 Home

- Perfekt för alternativ bruksvattenförsörjning till hushållet.
- Med integrerat tryckutjämningsbehållare på 24 liter.
- Maximal säkerhet tack vare överhettningsskydd och torrkörningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 50/5,0 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4500 l/tim	Vikt: 14,7 kg
Motoreffekt: max. 1100 W	Art.nr: 1.645-370.0



BP 4 Garden Set

- Perfekt att använda i trädgården.
- Verktygsfri anslutning tack vare en optimerad kopplingsadapter, lång livslängd.
- Med överhettningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 45/4,5 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4000 l/tim	Vikt: 8,8 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-352.0



BP 1 Barrel

- Bekväm ersättare till vattenkannen.
- Flexibelt klämfäste till tunnan. Med förfilter och integrerad brytare i flottören.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 11/1,1 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 3800 l/tim	Vikt: 4,6 kg
Motoreffekt: max. 400 W	Art.nr: 1.645-460.0



BP 6 Deep Well

- Perfekt för djupare nivåer, t.ex. vid pumpning av brunnsvatten, grundvatten och källvatten.
- Flerstegshydraulik ger tillräckligt tryck för en tryckhöjd upp till 55 m.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 55/5,5 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 27 m
Pumpkapacitet: max. 5000 l/tim	Vikt: 8,1 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-422.0



BP 2 Cistern

- Perfekt för alternativa vattenkällor, som cisterner.
- Flexibel tack vare flottör med justerbar brytnivå.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 32/3,2 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 5700 l/tim	Vikt: 9,9 kg
Motoreffekt: max. 800 W	Art.nr: 1.645-420.0



HÖGT TRYCK – MEN ALLTID KRAFTFULL OCH PÅLITLIG.

För optimal tillförsel av vatten från alternativa källor till hemmet, trädgården eller båda delarna rekommenderas Kärchers bevattningspumpar, med högsta nivå av pålitlighet, säkerhet och hållbarhet.

Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera din pump på www.kaercher.com/guarantee. Registrera dig nu!

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	 Användning i trädgård	 Användning i hemmet*	 Användning i hem och trädgård*
Pumpar för hem och trädgård				
BP 7** Home & Garden	60/6 m³/bar_{max} 6,000 l/h_{max} 1,200 W_{max}	Max. 1200 m ²	Max. 12 personer	Max. 900 m ² + max. 4 personer
BP 5** Home & Garden	48/4.8 m³/bar_{max} 6,000 l/h_{max} 1,000 W_{max}	Max. 1000 m ²	Max. 12 personer	Max. 800 m ² + max. 4 personer
BP 4** Home & Garden	45/4.5 m³/bar_{max} 3,800 l/h_{max} 950 W_{max}	Max. 800 m ²	Max. 10 personer	Max. 600 m ² + max. 4 personer
BP 3** Home & Garden	40/4 m³/bar_{max} 3,300 l/h_{max} 800 W_{max}	Max. 500 m ²	Max. 8 personer	Max. 300 m ² + max. 4 personer
Pumpar för hemmet				
BP 5 Home	50/5.0 m³/bar_{max} 4,500 l/h_{max} 1,100 W_{max}	-	Max. 12 personer	-
BP 3 Home	36/3.6 m³/bar_{max} 3,000 l/h_{max} 800 W_{max}	-	Max. 8 personer	-

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	 Användning i trädgård	 Användning i hemmet*	 Användning i hem och trädgård*
Pumpar för trädgården				
BP 4** Garden Set	45/4.5 m³/bar 4,000 l/h 1,000 W_{max}	Max. 800 m ²	-	-
BP 3** Garden (finns även som BP 3 Garden Set Plus)	40/4 m³/bar 3,500 l/h 800 W_{max}	Max. 500 m ²	-	-
BP 2** Garden (also available as BP 2 Garden Set Plus)	35/3.5 m³/bar 3,000 l/h 700 W_{max}	Max. 350 m ²	-	-
Dränkbar pump för fat/tunna				
BP 1 Barrel (finns även som BP 1 Barrel Set)	11/1.1 m³/bar 3,800 l/h 400 W_{max}	Max. 100 m ²	-	-
Dränkbara tryckpumpar för brunnar				
BP 6 Deep Well	55/5.5 m³/bar 5,000 l/h 1,000 W_{max}	Max. 1100 m ²	Max. 12 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 500 m ² + max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare
BP 4 Deep Well	43/4.3 m³/bar 4,600 l/h 700 W_{max}	Max. 900 m ²	Max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 300 m ² + max. 4 personer + elektrisk tryck- brytare
Dränkbar tryckpump för cistern				
BP 2 Cistern	32/3.2 m³/bar 5,700 l/h 800 W_{max}	Max. 1200 m ²	Max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 600 m ² + max. 2 personer + elektrisk tryck- brytare

* De rekommenderade värdena för försörjning till ett hushåll är baserade på en maximal höjd av tre våningar.

** Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.



Kärchers produkter är väldigt pålitliga och hållbara tack vare en rigorös urvalsprocess där bara de mest högkvalitativa materialen väljs ut. Därför ger vi våra kunder en extra lång garantiperiod, fem år efter registrering, för alla Home & Garden- och Garden-modeller på www.kaercher.com/guarantee.

DEN RÄTTA PUMPEN FÖR DINA BEHOV.

	Art.nr.	Automatisk start/ stopp-funktion	Stand-by-läge	Flerstegsdrift	Förfilter och backventil	Torrkörnings- skydd	stort påfyllningsrör	Tvåvägs kopp- lingsadapter, G1	Bekväm rotströmbrytare	sladdförvaring	Funktionsdisplay
Pumpar för hem och trädgård											
BP 7 Home & Garden	1.645-373.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 5 Home & Garden	1.645-355.0	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 4 Home & Garden	1.645-363.0	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
BP 3 Home & Garden	1.645-353.0	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■

	Art.nr.	Fläns och motoraxel	Integrerad strömbrytare	Praktiskt bärhandtag	Integrerad tryckindikator	Överhettnings- skydd	Tryckutjämnings- behållare	Backventil	Kopplingsadaptar för G1-pumpar	Fastmonterings- möjlighet
Pumpar för hemmet										
BP 5 Home	1.645-370.0	Rostfritt stål	-	-	■	■	24 l	■	■	■
BP 3 Home	1.645-365.0	Rostfritt stål	■	■	■	■	19 l	■	■	■

	Art.nr.	Praktiskt bärhandtag	Optimerad anslutningsstuds	Kopplingsadaptar för G1-pumpar	Bekväm rotströmbrytare	Överhettnings- skydd	Sugslangset
Pumpar för trädgården							
BP 4 Garden Set	1.645-352.0	■	■	■	■	■	■
BP 3 Garden Set Plus	1.645-357.0	■	■	■	■	-	■
BP 3 Garden Set	1.645-351.0	■	■	■	■	-	-
BP 2 Garden	1.645-350.0	■	■	■	■	-	-



	Art.nr.	Bekvämt lyfthandtag	Flexibelt fäste till tunnans kant	Sugslang med justerbar längd	Integrerat förfilter	Flottör med ON/OFF-funktion	Enkel inställning av start- och stoppnivå	Bevattnings-tillbehör
Dränkbara pumpar för fat/tunna								
BP 1 Barrel	1.645-460.0	■	■	■	■	■	■	-
BP 1 Barrel Set	1.645-465.0	■	■	■	■	■	■	■

	Art.nr.	Pumphus och anslutningångar	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad backventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
Dränkbara pumpar för brunnar						
BP 6 Deep Well	1.645-422.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	30 m
BP 4 Deep Well	1.645-421.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	15 m

	Art.nr.	Pumphus och anslutningångar	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad backventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
Dränkbar pump för cistern						
BP 2 Cistern	1.645-420.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	-	-

■ Ingår i standardutrustningen.



MÅNGA TILLVAL OCH MÖJLIGHETER.

Spiralslangar, sugslangset, förfilter, kopplingar, torrkörningsskydd med mera. Den optimala användningen av vatten från alternativa källor är inget problem med Kärchers originaltillbehör.



Den snabbaste vägen till mer
information om våra tillbehör:
www.karcher.se



DE BÄSTA TILLBEHÖREN FÖR DIN PUMP.

De nya PerfectConnect-tätningarna ger våra pumpar och tillbehör helt perfekta anslutningar. Supertäta och superenkla att montera, och tryggar för problemfri användning.

Sugslangsset 1,5 m för 1-tums (25 mm) sugrör-ledningar – BP-pumpar
Art.nr. 2.997-112.0



Sugslangsset 3,5 m
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-110.0



Sugslangar till bevattningspumpar

Få vatten från var som helst: från vattenledningar eller direkt från alternativa vattenkällor som vattentunnor.

Förfilter, stort
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-210.0



Förfilter, litet
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-211.0



Skydda din pump

Förfilter skyddar pumpen från grova smutspartiklar eller sand. Ett sugfilter med backventil gör att pumpen behåller trycket vid kontinuerlig användning.

2-vägs anslutningsadapter
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-474.0



Sugfilter, premium
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-341.0



Adaptrar, kopplingar och filter

Adaptrar och kopplingar för att ansluta slangar och ledningar eller vattenledningar med invändig gänga.

Sugfilter med robust backventil i premiummodell. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning.

Anslutningsslangset 1,5 m för rörledningar G3/4
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-125.0



Torrgångsskydd
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-355.0



Fler tillbehör för bevattningspumpar

För att anpassa pumparna för ditt VVS-system erbjuder vi ytterligare tillbehör. Till exempel anslutningsslang för fasta rörledningar som är bullerdämpande. Eller torrgångsskyddet som skyddar pumpen och förhindrar torrkörning.

Plattslangset
Art.nr. 2.997-100.0



Förfilter för dränkbara pumpar, litet
Art.nr. 2.997-201.0



Tillbehör för dränkbara pumpar

För att pumpa stora volymer med vatten rekommenderar vi slangar med grov diameter.

Ett förfilter skyddar den dränkbara pumpen och förbättrar dess driftsäkerhet.

